

مُعْجِزٌ عَلَى النَّفَسِ وَالْطَّبِ الْنَّفِيسِي

ابن الخطيب - عَرَبِي

الجزء الأول

إعداد

دكتور حماده الدين الكعافى

أستاذ الصحة النفسية المساعد
جامعة قطر والقاهرة

دكتور حماده الدين الكعافى

أستاذ علم النفس التعليمي
جامعة قطر

١٩٨٨

دار النهضة العربية
٣٤ نيلع عب افالله شعبت
القاهرة

**DICTIONARY
OF
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY**

English-Arabic

By

Dr.GABER A. GABER

University of Qatar

Dr. ALAA E. KAFAFI

University of Qatar

VOL:1

1988

Dar Al Nahda Al Arabia

Cairo

اهداء

الى جامعة قطر ، فلس رحابها
تم انجاز هذا العمل

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّأَ هَذِهِ الْمُقْدَمَةُ ، وَتَحْمِلُهُ تَعَالَى
عَلَى أَنْ وَفَّقَنَا إِلَى اِنْجَازِ هَذَا الْمَجْلِدِ مِنْ مَعْجَمِ عِلْمِ النَّفْسِ وَالْطَّبِّ
النَّفْسِ الَّذِي اسْتَفْرَقَ عَامًا كَامِلًا مِنَ الْعَمَلِ الْمُتَّعَلِّمِ .

وَلَكِنْ تَدْرِي أَهْدَى مَعْدِي هَذَا الْعَمَلِ أَنْ يَنْتَرِفَ خَلَالِ الْعَقْدَةِ الْأَرْبِعَةِ
الْمَاهِيَّةِ إِلَى تَرْجِمَةِ الْمُدْدِيِّ مِنَ الْكِتَابِ النَّفْسِيِّ وَالْتَّرْبُوَيِّ مِنَ
الْإِنْجِلِيزِيَّةِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ مُسْتَقْلًا حِينَا وَبِالاشْتِراكِ مَعَ أَخْوَةِ أَجْلَاءِ حِينَا
آخَرَ ، وَلَكِنْ مَعَنِيَّتِنَا فِي الْبَحْثِ مِنْ مُقَابِلَةِ عَرَبِيٍّ مُلَاقِمٍ لَكِثِيرٍ مِنَ
الْمُعْظَلَاتِ فِي هَذَا الْمَجَالِ . وَلَعِلَّ هَذِهِ الْخَبْرَةُ كَانَتْ مِنْ بَيْنِ الدَّوَافِعِ
الَّتِي دَعَتْ إِلَى تَكْرِيسِ الْجَهَدِ لِهَذَا الْعَمَلِ . وَمَا كَانَ لَهُذَا الْعَمَلِ
أَنْ يَنْجُزَ فِي خَلَالِ مَعْاِدٍ وَاحِدٍ بَغَيْرِ التَّعَاوُنِ مَعَ باحِثٍ شَابٍ يَكْرِسُ جَهَدَهُ
أَنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّهُ لِلْعَمَلِ الْعِلْمِيِّ وَالْتَّعْلِيْمِيِّ .

وَحاجَةُ طَلَابِ عِلْمِ النَّفْسِ وَالْطَّبِّ الْمَاهِيَّةِ وَالْأَجْتِمَاعِ وَالْخَدْمَةِ
الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَغَيْرِهِمِ إِلَى مَعْجَمِ الْمُعْظَلَاتِ النَّفْسِيِّ وَالْطَّبِّيِّ النَّفْسِيِّ
بِالْلُّغَةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ وَمُقَابِلَاتِهَا الْعَرَبِيَّةِ وَشُرُحُ هَذِهِ الْمُعْظَلَاتِ غَيْرُ مُعْنَىٰ
بِالْبَيَانِ . وَهُوَلَاءِ جَمِيعًا وَغَيْرِهِمْ كَثِيرٌ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْمَعْوِدةِ إِلَى الْمَعَاجِمِ
كُلَّمَا وَاجَهُهُمْ مَعْلِمٌ جَدِيدٌ فِي فَرْعَوْنِ عِلْمِ النَّفْسِ الْمُخْتَلِفَةِ وَفِي الْطَّبِّ
النَّفْسِ . وَهُمَا مَجَالَانِ هَامَانِ فِي الْعِلْمِ الْمُعَاصِرِ .

وَمِنْ وَظِيلَةِ الْمَعْجَمِ أَيْضًا تَوحِيدِ الْمُعْظَلَاتِ الْمُسْتَخَدَّةِ مِنْ قَبْلِ
طَلَابِ هَذَا الْمَجَالِ وَيَأْتِشُوهُ عَلَى اختِلَافِ اِنْتَهَائِهِمُ الْمُكَرِّبةِ أَوْ تَحْصَاتِهِمُ
الْدَّقِيقَةِ أَوْ مَوَاقِعِهِمُ الْبَطَرَانِيَّةِ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ أَوْ هُنْ خَارِجُهُ .

وَنَدِّ تَكُونُ مُعْظَلَاتِ طَلَمِ النَّفْسِ مَحْدُودَةُ الْعَدْدِ نَسْبِيًّا وَلَكِنَّهَا وَشِيقَةُ
الْعَلَةِ بِمُعْظَلَاتِ أَقْدَمِهَا فِي الْفَيْسِيُّولُوْجِيَا وَالْتَّشْرِيعِ وَالْطَّبِّ وَالْتَّرْبِيَّةِ
وَالْأَجْتِمَاعِ وَالْمَلْسَلَةِ . . . إِلَخُ . وَهَكُذا اسْتَعْتَ الْمُعْظَلَاتِ الَّتِي يَسْتَعْدِمُهَا
عِلَّمَاءُ النَّفْسِ . وَلَعِلَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْمَعْرِفَةَ الْإِنسَانِيَّةَ فِي الْعَالَمِ
كَانَتْ مُوسَوِيَّةً وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا حِينَا مِنَ الدَّهْرِ الْفَلْسَفَةَ أَمَّا الْعِلُومُ . وَرَفِيمُ
الْتَّقْدِيمِ الْعِلْمِيِّ وَالْمُتَنَوِّرِ مَا يَزِدُ الْفَعْلَ بَيْنِ أَنْوَاعِ الْمَعْرِفَةِ أَمْرًا مُفْتَحًا
بِسَبِّ وَدَةِ الْمَوْفُوعِ .

ونحن إذ نقدم المجلد الأول من هذا المعجم فائتنا شود ان نغيف الى رصد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أشروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبئ على مasic وان تتقدم خطوة أو خطوات .

واعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متعلقة ، ويدخل في هذا العمل الأفادة من القواميس ودواوين المعاشر العربية والأجنبية في هذا المجال والمقارنة والتمييع والغرابة ، والعودة الى أمهات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الانطباع وبعدها عن الإيجاز الشديد وتوخيتنا الأعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا في جمع هذه المواد ونها تطلب الاستيعاب والتلخيص والاختصار وال اختيار فعلا عن أن المعجم الذي بين يدي القارئ يحتوى على معلومات كثيرة جديدة لم تعرقلها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولعل هذا العمل وانجاز مراحله اللاحقة يشجع حركة الترجمة الى اللغة العربية والطب النفسي وهذه الحركة متزال دون ماينبغى أن تكون عليه بكثير . وحركة الترجمة الجديدة تساعد على عرض ماحتقته الإنسانية من تقدم وتطور في مجال العلوم السلوكية على أبناء الأمة العربية . وهو أمر لا غنى عنه لدعم تنمية المجتمع العربي ورقمه .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية فيبدأ بالحرف () ورقتت المفهومات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوى هذا المجلد على أكثر من ألفين من المعلومات بقليل . كما أخذنا اليه كتابا بالمعلومات باللغة العربية مرتبة هجائية . وأمام كل مطلع رقم الصفحة الذي يشير الى مكانه في المعجم مما يمكن الباحث من العثور على فائته متى عرف المطلع باللغة العربية .

ويسرتنا ان نتلقى من طلاب العلم وباحثيه ملاحظاتهم لعلنا نستطيع ان نفيد منها في المراحل اللاحقة من هذا العمل وفي تطويره .

وعلى الله قصد السبيل {

أحمد جابر عبد الحميد جابر
د. علاء الدين كلافي

A, **الحرف الأول في ابجديّة**
معظم اللغات بما فيها اللغة الإنجليزية . وتستخدم أحياناً
اختصار الكلمة " انجستروم " وهي وحدة قياس اطوال تساوي
عشر الميليمترات .

à à **اختصار طبي**
يستخدم في الوصفات الطبية ، ويشير الى ان يتناول المريض
من كل بمقدار متساوٍ .

A.A. **العمر التحصيلي**
اختصار لمصطلح العمر التحصيلي

AA **المدمون المجهولون**
اختصار لمصطلح " المدمون المجهولون " وهي منظمة تقوم على
مساعدة مدمني الخمر على التوقف عن شربها .

ab **قطع معنى**
- بعيد عن ---
- في الجانب المضاد

abacus **العداد (الحساب) ، المعداد ، المحسنة**
وسيلة تعليمية تتكون من حبات تتحرك على املاك متوازية
تستخدم في تعليم الحساب .

A/B/A design **تصميم A / B / A**
تصميم تجربى تكون فيه القاعدة الأساسية او الواقع الأصلى
(A) متى وعا يوضع جيد تال (B) ثم تحدث العودة الى
القاعدة الأساسية او الواقع الأصلى (A) مرة أخرى .

abadie, Charles **ابادي ، تشارلز**
عالم فرنسي متخصص في طب العيون

علامه ابادي

Abadie's sign

وهي عدم الحساسية بالالم نتيجة الفحص على الاوتار المولمة
بين العضل والعظم في الظهر .

مرض عقلى

Abalienation.

- مصطلح مهجور يشير الى المرض العقلى

(Adj) Abaliented.

- مختل العقل

التخل عن الذات

abandonment of the self.

رد فعل الهرج

abandonment reaction

مشاعر الخوف العاطفى ، نقص الدعم الدعم والتأييد: مشاعر
الوحدة النفسية التي يخبرها الأطفال الذين يهجرهم او يهملهم
أحد الوالدين أو كليهما كذلك يخبر الرائدون هذه المشاعر اذا
ما فقدوا عزيزاً لديهم او شخصاً كانوا يعتمدون عليه .

التهديد بالهرج

تهديد الطفل عمداً بان يهجر او يترك بمفرده او أن يرسل الى
منزل الأطفال السكين " كاملاً بغضط سلوكه ، او كتعذير
اندفع اثناء نوبة غبـ . وعادة ما تشير مثل هذه التهديدات
درجة من القلق الحاد عند الطفل، وتخلق لديه ميل الى
التشتت بالوالدين .

تحذير ، اهانة

الرغبة او الاضطرار الى الخضوع لاعمال عدوانية او عقابية
او ان يذل الانسان نفسه وان يحط من قدرها ويقلل من قيمتها
(انظر مازوشية) MASOCHISM

اضعاف الثقة بالنفس ، ارياك

abashment.

الالتباس ، مبادئ علم أو موضوع ما

ABC.

abclution

رُفع الثقافة
من الممطحات التي اقترحها " كاتل " وتعنى رفع الفرد لأساليب
السلوك التي تحبدها ثقافة الجماعة او تحددها كأنماط سلوكيّة
منفلتة .

ABC method

طريقة التهجئة (في تعليم القراءة)

abderite

فين ، عبيط ، سادج
مطلع مهجر يومف به الشخص الذي يتم بالغباء أو المذاجنة
abdera (نسبة الى المدينة الافريقية القديمة أبدرا
التي كانوا يعتبرون سكانها من الأثبياء والسدج)

abdominal bloating

انتفاخ البطن

abdominal epilepsy

الصرع البطني
حال مرئية يسوء فيها اداء الخلايا العصبية في المخ ينتهي
نوبات الالم تشنجة في البطن .

abdominal ganglion aplasia

الفشل الكلوي

عرفي يشير الى الفشل الكلوي او الجرثى لعقدة عصبية او لمعاربة
في البطن في ان تنمو بشكل طبيعي وسوي .

abdominal melanocholia

اكتئاب باطني

مطلع يستخدم احيانا. ليشير الى نمط من الاكتئاب مصحوب بآفكار
خاطئة حول الجهاز الهضمي كما يصحب الشكوى من الالم شائجه من
الاسماك او انتفاخ البطن او التتجشؤ او عسر الهضم .

abdominal nephrectomy

وهن (غف) كلوي

abdominal reflex

المعنك " البطني "

تلذمات او انقباضات في عضلات جدران البطن استجابة للإشارة
اللمعية لهذه المنطقة .

العصب المبعد

العصب الحجمي السادس في الجسم البشري . وهو العصب الذي يحمل الألياف الجسمية التي تحكم في الجدران الجاذبية للعين أو ماتنسن بالعملة المستقيمة الوحشية للعين . ويعرف هذا العصب عادة بالعصب السادس . ويسمى أحياناً " نواة الخلايا المبعدة " .

العنوان: ١٩٦٣

abducens nucleus

تجمع من الخلايا العصبية في البطين الرابع في المخ والذي ينشأ منه العصب المبعد .

abductor

المبعد اي عضلة تندد من وسط الجسم الى اطرافه او الى اليدين والقدمين .

abecedarian

للمبتدئ (يتعلم حروف الهجاء)

abecedar

كتاب لتعليم حروف الهجاء

aberdeen system

نظام أبربدين حركة اجتماعية ظهرت في المجتمعات الصناعية في القرن التاسع عشر وانشأت عدة مدارس تؤكد حقوق الأطفال والروابط الأسرية وهي حركة كانت تهدف الى تحقيق احتياجات الطفل ككل وحقوقه .

أسرته .

aberration

انحراف ، زيج ، ضلال ، شذوذ
اي انحراف عن " العادي " او " السوى " او التمطىء .

abience

امداد نمط الاستجابة أو السلوك الذي يتمثل في الابتعاد عن المثير سواء بالانسحاب المادي الفيزيقي ، أو بالنشاط الذي يقطع الاتصال بالمعثير . تجنب ، العلة مبعد .

قدرة ، كفاءة ، استطاعة
بالكلمة أو استطاعة اداء عمل من الاعمال الذهنية أو الجسمية ،
سواء كان هذا العمل فطرياً أو مكتسباً بالتعلم والممارسة .

ability grouping

تقسيم التلاميذ حسب قدراتهم
تقسيم التلاميذ الى مجموعات حسب القدرة . وفع التلاميذ لـ
فعال دراسية حسب قدرتهم على التعلم . ويمكن ان يشير المصطلح
الى عملية تقسيم الصف الدراسي الى أقسام على أساس قدرة الطالب
في ميدان معين ، او تقسيم تلاميذ المدرسة الابتدائية الى مجموعات
”تراثية ” ، اي حسب سعة كل منهم في القراءة ” السريعين
القراءة والى بطيء القراءة ” .

ability test

اختبار قدرة
اي اختبار مقتن يعمم لقياس الاستعداد او الذكاء كما ينسحب
المصطلح أيضاً على الاختبارات التي تقيس التحمل .

abiotrophic atrophic dementia

خبل الضمور

اعراض عقلية تنتج عن ضمور خلايا المخ .

abiotrophy

نقح المناعة

نقح مقاومة المرض نتيجة تدهور أو فشل بعض اجزاء الجسم فــ
القيام بوظائفها مثل تدهور نظام المناعة في الجسم بسبب
التقدم في السن . كما يحدث في حالات تزايد التعرف للإصابة
بالسرطان وذلك عندما تفشل الأجهزة المقاومة في رفع خلايا
المتورة (وقد يتضاعف هذا النقح في المناعة بسبب تصور
أو عيب وراثي) كما في مرض ” خوريه هنتنجتون ” والتي لا تظهر
اعراضها غالباً إلا في منتصف العمر . والملة منها ناقح المناعة
abiotrophic .

ablation

استئصال

البتر أو الازالة الجراحية لأحد الأعضاء أو لجزء منه ، ويسمى
ذلك عادة بهدف دراسة وظيفته . وتسمى أيضاً الاحتاث

القذيب المبتور

ablatio penis
الاستئصال الجراحي للقذيب أو لجزء منه . وهي عملية جراحية
تتم لعلاج بعض الأمراض مثل الاصابة بالسرطان أو الغرغرينا
في العقو ، او في عمليات تغيير الجنس .

ميفعة مجمعة

- ablemo -
تعنى ضيق أو واهن

ablutomania
الاختسال الزائد .
الانشغال الزائد بالاعتسال أو الاستحمام . وهو من الأمراض الشائعة
في عصاب الوسوس القهري . (انظر أيضاً فوبيا القدرة)

نكran الذات

abnegation

Sir William de Wiveleslie Abney
عالم في الفيزياء وكيماوي إنجليزي (١٨٤٣-١٩٢٠) ولد قانون
شهير باسمه " قانون ابني " هو القانون
الذي يذهب إلى أن درجة انتشار (luminance) أو قوة شعاع
معين في الفوء إذا اللون الواحد (monochromatic) امر ثابت
إلى درجة سطوع (luminosity) أو لمعان هذا الشعاع من
الفوء وأشاعته (ظاقته المشعة) .

شاذ أو غير عادي

- مصطلح يشيع في علم النفس والطب النفسي . وبشير المصطلح
أى انحراف عما يحسب " عادياً " . " normal "
- مرض . سوء التوافق .
- في الأحصاء يشير المصطلح إلى الدرجات التي تقع خارج المدى
العادى أو المتوقع .
- والاسم منها " شذوذ " . " abnormality "

السلوك الشاذ *abnormal behavior*

السلوك الذي يصعب كتمانة أو دليل على الاضطراب العقلاني أو الانفعالي ويتردج من مشكلات التوافق المفردي أو البسيطة الى الاضطراب العقلاني الشديد والعماب والذهان او الاضطرابات الشخصية .

شذوذ *abnormality*

علم نفس الشواد *abnormal psychology*
الفرع من علم النفس الذي يهتم بدراسة الاضطرابات العقلية والانفعالية بما فيها الاعصبة والأذهان واضطرابات الشخصية والزملات العقلية المغوية والاضطرابات الفسيولوجية النفسية والظائف العقلية .

عدم تواافق فصائل الدم *ABO blood-group incompatibility*
رد الفعل المناعي الذي يحدث عندما يدخل دم من نطف أو فصيلة معينة الى جسم مريض له فصيلة دم مختلفة . وفصائل الدم الرئيسية مثل O و A و B قد عرفت عام 1900 على يد كارل لاندشتاينر Kari Landsteiner . أما الفصيلة الرابعة وهي فصيلة AB فقد اقيمت عام 1920 . وعدم التوافق يتغير بالالتصاق أو التجميغ الذي يحدث عندما تتنافى المادة الموجودة في كريات الدم الحمراء للمعطن مع جسيمات مضادة في دم الشخص المستقبل . ويستجيب دم المستقبل بنفس الطريقة التي يستجيب بها عندما تدخل جسمه مادة فريبة كالسم الذي تحدثه لدغة حشرة ، أو مثلاً يحدث في حالات العدوى .

نباح مرضي *aboilement*

اضطراب في النطق تصدر فيه عن الشخص العصاب أو المريض اصوات حيوانية مثل النباح بطريقة لا ارادية ولا يملك السيطرة عليها . ويحدث هذا المرض في حالات الفحص المزمن المتقدم .

العلاجات البدائية *aboriginal therapies*

أنواع من العلاج النفسي تمارس في المجتمعات البدائية بما فيها

العلاج الشعيب والشعوذة واستخدام التمائم وبمارسة عادة متخصصة
في هذه الأساليب " يعرف بالطبيب الساحر
أو الشaman

عنقار للاجهاض

أى عامل فعال أو دواء يستخدم لادات الاجهاض مثل بعض الاعشاب
المجهريّة . وتستخدم لأنها توسيع من عنق الرحم . وتوضع في الرحم
لتستبي الرطوبة وتغير القناة الرحيمية على أن تستمع .

اجهاض

إخراج الجنين قبل أن يصل إلى مرحلة القدرة على الحياة خارج
الرحم . وهذا يعني إخراج الجنين قبل الأسبوع العشرين من بداية
الحمل . وقد يحدث هذا الإخراج تلقائياً أو بطريقة مقودة .

الخيبة

aboulia = abulia عدم القدرة على اتخاذ قرار .

ابراهيم (كارل)

عالم نفس من مدرسة التحليل النفسي ، الماشي الجنسية (١٩٢٥-١٨٧٧)
وهو من أوائل تلاميذ فرويد ومربييه . وقد أصبح أول المانسي
يسفهم إلى حركة التحليل النفسي ، ولله إسهامات كبيرة في دراسة
حالات ذهان المهووس . الاكتئاب والفصام وال العلاقة بين الرمزية نفس
الاطلاق وأساطير وتكوين سمات الشخصية الفعلية والشخصية الشرجية
خلال عملية التشخيص قبل المراحلة قبل التناسلية .

التفرنج الانفعالي

أسلوب علاج اقترحه " جوزيف بروبر " يحاول فيه المريض أن يفرج
أو يفرج عن انفعالاته المكبوتة بانعاش وإعادة الحياة التي
الخبرات الأليمة التي دفعت في اللاشعور . ويشير المعلمون إلى
عملية التطهير والتخلص من الانفعالات وتفرنج التوتر في النهاية .

توزيع غير متدرج

abreaction الأحداث الالقى أو الحسين
abscissa الأحداث الالقى في أحد الرسوم أو الخرايط .

absence

فقدان تصور المدى للوعي خلال نوبة الهستيريا أو المصر . وقد يصحبه غيبوبة أو نشاط آلني يتبعه فقدان للذاكرة .

غيبوبة قصيرة

absentee

غائب ، متغيب

absenteeism

في علم النفس، المعناع يشيرـ المعطـلـ السـجـلـ العـبـيدـ مـبرـاتـ التـغـيـبـ وـمـدـةـ التـغـيـبـ وـسـبـبـ عنـ الـعـمـلـ، وـهـذـاـ الـجـلـ كـثـيرـاـ سـاـ يستـخدـمـ كـمـكـهـ أوـ مـعـيـارـ لـلـأـدـاءـ فـيـ الـعـمـلـ أوـ مـدـىـ الرـضاـ عـنـهـ .

تكرار التغيب عن العمل

absent-mindedness

صورة من عدم الانتباه يتبعها الفرد تتعمىـ بـانـ يـشـفـلـ الـفـرـدـ بـاـكـارـهـ الـخـامـةـ وـلـكـهـ أـقـلـ شـدـةـ مـاـ يـحـدـثـ فـيـ اـعـرـافـ الـاسـحـابـ "ـ اوـ "ـ الـاجـرـاتـ "

absent state

حالة الفراغـ حالة تـشيرـ إـلـىـ الشـعـورـ بـالـفـرـاغـ اوـ الـخـلـوـ وـهـنـ اـشـهـ بـحـالـةـ الـحـالـ الـذـيـ يـشـعـرـ بـالـانـفـسـاـلـ، وـتـحـدـثـ كـثـيرـاـ فـيـ صـرـعـ الـفـصـعـ المـدـعـىـ .

absinthe

ابسـانتـ "ـ ذـقـنـ الشـيـخـ "ـ نـباتـ يـسـنـوـ اوـ يـزـرـعـ فـيـ اـمـرـيـكاـ الشـمـالـيـةـ وـتـجـفـ أـورـاقـهـ وـتـنـتـفـعـ وـتـشـرـبـ كـمـشـروـبـاتـ رـوحـيـةـ .

absolute accommodation

التوافق البصري الكلـىـ أوـ التـامـ . التـوـافـقـ الـبـصـرـىـ لـكـلـ مـاـ عـيـنـيـنـ عـنـدـهـ تـلـفـعـ كـلـ مـنـهـاـ عـلـىـ حـدـةـ .

absolute impression

انطبـاعـ مـطـلقـ أوـ كـلـ حـكـمـ مـيـنـىـ عـلـىـ مـعـايـيرـ ضـمـنـيـةـ وـلـيـتـ صـرـحةـ، أوـ مـبـنىـ عـلـىـ أـسـسـ ثـانـيـةـ .

absolute aversion

الارتكـاسـ (ـ العـكـسـ)ـ المـطـلقـ مـطـلحـ فـرـويـدـ يـشـيرـ إـلـىـ صـورـ مـوـرـ جـنـسـيـةـ المـثـلـيـةـ وـفـيـهـ

يفقد الفرد ميله نحو أفراد الجنس الآخر ، حتى ان كل ما يتصال
بهذا الجنس يثير اشمئزازه وخوفه

absolute deviation الفرق المطلق ، الانحراف المطلق
فرق بلا اشارة موجبة او سالبة .

absolute err الخطأ المطلق
الفرق العددي بين قيمة التفاس الظاهرة وقيمة الفعلية .

absolute luminosity المقدار المطلق للنور
متيس الطلع أو الانارة عن طريق وحدات مقنة من معايير
انعكاس الفو .

absolute freedom الحرية المطلقة

absolute knowledge معرفة مطلقة
معرفة ثابتة لا يرب فيها .

absolute measurement القياس المطلق
القياس الذى يحدث مباشرة ، أو القياس المستقل الذى لا يحدث
فيه مقارنة بين مانقيس وقياسات أخرى .

absolute pitch تردد النغمة
تردد النغمة كما ت manus بعدد الدورات أو الذبذبات فى الثانية .
ومن أمثلة ذلك النغمة المطلقة عند ٤٤٠ ذبذبة فى الثانية .
وكذلك القدرة على تمييز النغمة المفردة .

absolute proof برهان قاطع ، برهان ثابت

absolute range المدى المطلق

absolute rating scale متيسن ترتيب مطلق
نطء من أدوات التجذير فيه تقيم أبعادا معينة ولها لقيم مطلقة .
أى أن الأبعاد أو الأشخاص الذين يتدربون - طبقا لهذا القياس -

لاتتم مقارنتهم بآيادٍ أخرى أو بأشخاص آخرين . بل يحكم عليهم
وتقام المحکمات مطلقة .

absolute refractory period فترة المقاومة المطلقة

وتشير إلى الفترة القصيرة التي تلى انتلاق الخلية العصبية

(التيارون) .

حيث لا يمكن إثارة أي رد فعل في هذه الفترة ، لأن الماء يحول دون انتلاق

الخلايا العصبية .

absolute scale المقاييس المطلقة

وهو المقاييس الذي يقيس بوحدات متساوية وله صفر مطلق .

absolute scotoma = scotoma ظلام مطلق

absolute sensitivity حساسية مطلقة

الحد الأدنى من الإشارة لكي تنتج الإحساس .

absolute thought فكرة مطلقة

absolute threshold العتبة المطلقة

أقل مقدار من الإشارة العصبية المطلوب لتؤدي رد فعل او لانتاج

احساس . انه أقل او أضعف مستوى من الإشارة يلزم اكتشافه في

٥٪ من المحاولات . وعلى سبيل المثال أضعف صوت يمكن ان

اكتشافه او تحديده الأدنى . وعلى الرغم من ان الممطاطج يوحى بوجود

مستوى ثابت ومحدد عنده تستطيع الإشارة ان تحدث الاحساس

بكفاءة شأن هذه العتبة نسبية وتختلف طبقاً للتباينات في

المستقبلات وفي الشروط البيئية .

absolute value قيمة مطلقة

القيمة التي بدون اشارة سالبة او موجبة .

absolute zero صفر مطلق

absolutism مذهب الاطلاق ، المطلقة

عد النسبة ، حكم مطلق ، سلطة مطلقة

absorbed mania

هوس (جنون) الاستفراغ

حالة عقلية غير سوية يرتكز فيها الفرد انتباها كلية على
الاكراه الداخلية بدرجة شديدة حتى يعزل نفسه عن الواقع
المحيطة به .

absorption

استفراغ ، انهمك

الانشغال الكامل او الانصراف الشديد الى موضوع او فكرة معينة
مع موافلة تجاهل أو عدم الانتباه الى الجوانب الأخرى لمس
البيئة .

abstinence

امتناع ، رهد ، احجام

التوقف عن اتيان فعل من الاعمال . كمن يتوقف عن تناول بعض
أنواع الأطعمة أو بعض المشروبات كان معتاداً عليها .

abstinence delirium

ذهيان الامتناع

نقط من الذهيان يعتبر جزءاً من الاعراض الانسحابية التي يخبرها
من يتوقف عن تناول الكحوليات أو يمتنع عن تناول المخدرات .

abstinence rule

قاعدة الامتناع

abstinence syndrome

زمالة الامتناع

abstract attitude

اتجاه مجرد

ملأ هذا المطلع " كيرت حولد شتين " ويعنى به مجموعة التصورات
المعرفية التي تولى قدرة عامة وتحصل الفرد قادرًا على
استخدام المفاهيم العامة في مقابل التفكير العياني الذي
يحدث فقط من خلال الخبرة الراهنة . وهذه القدرة عادة ما
تنثر عند المرض باصابات في المخ .

abstract conceptualization تكوين المفاهيم المجردة

عملية صياغة المفاهيم المجردة مثل مفاهيم الحرية، التكامل
التوازن وغيرها .

abstract experience

خبرة مجردة
التعلم الذي يعتمد على الخيال .

abstract expressionism

التجزئية المجردة
مارسة تعمير التصميمات الذاتية التي تفسر ملاحظات الفنان
أو خبراته .

abstract idea

نكرة مجردة
مفهوم معتم يعامل منفصلاً عن الواقع أو عن امثلته العينية
أو " ما صدقاته " كما يقول الحناظة .

abstract intelligence

ذكاء مجرد
القدرة العقلية على التفكير من خلال المفاهيم المجردة . وهو
يقابل الذكاء العياني

abstraction

تجريد
تكوين المفاهيم العامة الناشئة من الأمثلة الخاصة . مثل
العدالة والجمال . وتفقد القدرة على التجريد في مرحلة الفحص
وفي التخلف العقلي .

abstraction levels

مستويات التجريد

abstract modeling

التجزئية المجردة
امتداد لنظرية التعلم الاجتماعي الأصلية وتذهب إلى انتها
تتعلم ونكتب أنماط السلوك باستخلاصها من مسلسلة ملاحظات
لعناصر مشتركة ومبادئ عامة أو ملاحظات بنائية تتندمج مع
أنماط التالية من السلوك . وكانت التوجهات المبكرة لنظرية
التعلم الاجتماعي تذهب إلى أن الطفل يقلد بدقة ما يلاحظه . وقد
عدل أصحاب النظرية هذا الرأي وأيدوا إلى تبني الرأي القائل
بيان الأطفال يميزون الأنماط العامة في السلوك الذي يلاحظونه .
وعلى أساس هذه الأنماط من الملاحظة يتعمّن مبادئ هادبة خاصة
بهم حيث تولّد هذه المبادئ أساليب طقوسية مختلفة تماماً عن
أساليب السلوك النوعية التي سبق لهم ملاحظتها .

abstract perceptions

خبرات مجردة وغير محددة تحيط بالفرد مثل السباحة في الماء والوعي بأشياء غيبائية تدور حوله، والاحساس بزيادة شدة الصوت وتناسقه . وتحدث هذه الخبرات اكثر ما تحدث في الاطلاق وعندما يوشك الفرد على الاستفراق في النوم أو في المواقف الفاغطة أو ربما تكون اداؤه لخبرات ذاتية طفولية .

abstract thinking

التفكير مجرد التفكير مجرد يتميز بالقدرة على استخدام المجردات وال-generalizations . ويعتبر التفكير مجرد على الاساس بالأسسيات والصفات المشتركة بهدف المطابق على الموارب المختلفة للموتف في الذهن، ومن ثم الانتقال من جانب الى آخر والتبيّن والتخطيط وكذلك التفكير عن طريق الرموز والوصول الى الاستنتاجات .

abstract - versus - representational dimension

بعد مجرد مقابل المعمور نظام من التقويم لردود الفعل السيكلوجية للأعمال الفنية . ويستند هذا النظام الى مقدار التفاصيل ونطتها في العمل . ففي القطب المعمور على هذا البعد يهتم تقويم العمل بالقدر الكبير من التفاصيل اما في القطب المجرد فان الاختيار يقع على بعض التفاصيل ويهتم بمنطتها بينما يهمل التفاصيل الأخرى .

abstract word

كلمة مجردة
تدل على شيء مجرد غير محوس

absurdities test

اختبار السخاليات

نقط من الاختبارات يواجه فيه المفحوس بعض السخاليات او سذاجة او التناقض في قمة او صورة او قطعة ثقافية أخرى وعليه ان يكتشف وجه التناقض او عدم الاتساق ويجتاز اختبارات الذكاء الشهيرة مثل اختبار بيته على بعض هذه الاختبارات .

absurdity

سخافة

ذكرة او تعبير تتس بلفظها او الخلو من المعنى كما تتصف بـ عدم التسامك وبفقدان المعقولة .

فقدان الإرادة (أبو لب)

فقدان شديد للمبادرة وللراداده وعدم القدرة على اتخاذ القرارات أو اداء الأعمال الإرادية . ويعتبر هذا العرض شادرا ويوجد في بعض انماط الفحص ، واحيانا يوجد في حالات الاكتئاب المعميّة .

دافع الولفة abundance motive

ميل الكائن الى ان يرغب ويسافل بقوّة لتحقيق درجة اكبر من الاشباع مما يتطلبه تنمية حاجات جسمية خاصة . وعلى سبيل المثال أن يأكل الكائن اكثرا من القدر الفعلي الذي يحتاجه لكي يخفي التوتر الذي ارتبط لديه بالجوع .

ال طفل العصاء معاملته abused child

احتمالية سوء الاستخدام abuse liability

قباس قدرة العقار على تدعيم سلوك التعامل، وبمعنى آخر احتمال حدوث الاعتمادية على العقار . ويشير المصطلح الى العوامل التي ربما تتضمن تأثيرات الاطاقة والاعتماد وهي عوامل قد تكون ذاتية وقد لا تكون كذلك . وبصفة عامة فإن الأمفيتامينات (المنبهات) لها درجة عالية من احتمالية سوء الاستخدام بسبب تأثيراتها على الجهاز العصبي المركزي، كما ان السكريتين ايضاً لها تأثيراته الواحة في الارتفاع باحتمالية سوء الاستخدام بسبب استعماله في التبغ الذي يقبل تعاطيه من الناحية الاجتماعية .

قبل الوجبات a.c.

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني قبل وجبات الطعام والحرفان اختصار للعبارة اللاتينية الأصل

اكاديمي academic

ما يتعلق بعملية الاستفهام او البحث ذو الطابع النظري الذي يهدى الى الوصول الى المعرفة في حد ذاتها ولا يهدف الى التطبيق المباشر على شكلات الحياة العملية . كما يطلق هذا المصطلح ايضاً كملمة للتعليم الرسمي او الاساس .

academic ability	القدرة الدراسية (الاكاديمية)
academic achievement	التحصيل الدراسي (الاكاديمي)
academic activities	نشاطات اكاديمية
academic advisor	مرشد علمي (دراس ، اكاديمي)
academic aptitude	القابلية الاكاديمية
	استعداد علمي ، الأهلية الدراسية ، الاستعداد للتعلم النظري .
academic background	الخلفية العلمية او الدراسية
academic certificate	شهادة علمية
academic counseling	الارشاد الدراسي
academic course	مقرر دراس ،
academic deficiency	القصور الدراسي
academic degree	درجة علمية
academic dress	لباس اكاديمي لباس الخريجين والأساتذة في حفل التخرج
academic education	التعليم النظري
academic elite	النخبة المتعلمة
academic expectations	ترقيمات التحصيل (طالب ما)

academic freedom	الحرية الأكاديمية حرية البحث والتفكير داخل المؤسسات التربوية وحرية المعلم في طريقة التدريس .
academic games	الألعاب التعليمية
academic handicap	عائق تعليمي يعني أي من العوامل التي تعيقه عن التعلم كوجود قصور أو نقص جسمى أو عقلى .
academic license	اجازة مهنية تعليمية اجازة يسمح للمعلم بممارسة مهنة التعليم .
academic load	ال العبء التعليمي
academic penalty	عقوبة دراسية معاقبة الطالب لتقسيمه الدراسي .
academic probation	التجريب الدراسي فترة امراه للطالب ليحسن خلالها مستوى العلم ويصل بذلك إلى المستوى المطلوب .
academic regalia	الرموز الأكاديمية أية رموز تستخدمها الجامعات والمدارس مثل شكل القبعة أو الملابس أو العلم .
academic self-concept.	مفهوم الذات الأكاديمي - مفهوم الذات الدراسي مفهوم المرأة عن نفسها من حيث التحصيل الدراسي مقارنة بزملاءها وقرائها .
academic society	جمعية علمية

academic standards ، معايير التحصيل

المكانة العلمية (للجامعة)

من حيث المكانة التي تحظى بها الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى ، ومن حيث اعتراف الجامعات الأخرى بها .

academic tenure ، التثبيت الأكاديمي

وظيفة دائمة لأستاذ الجامعة بعد فترة تجربة .

academic - underachievement disorder

اضطراب التحصيل الأكاديمي المتفاوت
مشكلة أكاديمية طبقاً للتحصيف الأمريكي للأضطرابات النفسية
- المراحة الثالثة. وتتمثل في الدرجات الهاشطة أو المتفاوتة
أو في التحصيل المتفاوت بشكل كبير لل תלמיד على الرغم من
أن نسبة ذكائه عادلة وقدراته العقلية مناسبة وكذلك نوعية
الإشارة وطرق التدريس ، وعدم توافق دلائل على وجود اضطراب
شمالي نوع أو اضطراب عقلي يمكن ان يعزى اليه هذه المشكلة .

acalculia ، حيلة رياضية (عدم القدرة على اجراء العمليات الحسابية)

العجز عن اجراء العمليات الحسابية البسيطة لعدم القدرة على
على التعامل مع الارقام. ويعرى هذا العجز غالباً إلى تلف
أو اصابة الفص الجداري في المخ . وفي بعض الحالات قد يعجز
الفرد ايضاً عن قراءة الأعداد او كتابتها .

acanesthesia ، وخز الاير المتوفم (وخاز)

* صورة من صور الحساسية الشديدة في الجلد يشعر فيها الفرد
بوخذ الأثير في نهاية اي اشارة خارجية . وتحدث مثل هذه الاصابات
نتيجة بعض الأمراض أو عند من يتعاطون المخدرات أو الخمور .

acaro

مختصر ، مؤقت ، لحظ

مقطع يعني مختصر أو مؤقت وهو مشتق من اللطحة اليونانية
القديمة **acari** بمعنى " طفل صغير "

acaro phobia

خوف المحتسات ، رهاب الحشرات خوف مرضي من الطفيلييات الجلدية، والحقيقة منها على وجه الخصوص كالنمل والدود. ويمكن ان يمتد هذا الخوف الى الاشياء الدقيقة الأخرى مثل الدبابيس والابر . ويعتقد ان هذه الحالة تتصل بالاحسان بالحشرات الزاحفة على الجلد او تحته . ويحدث هذا العرض عند من يتعاطون الكحوليات (الخمور) والكوكايين والماركتين كما يحدث في بعض الحالات الهدانية الناتجة عن الحس الروماتزية والدفتريا .

acatalepsia

الخبل . نقعان العقل عدم القدرة على الفهم او عدم القدرة على تعقل الاسباب . ويستخدم المقطلع كبديل لمقطلع الخبل

acatamathesia

عدم القدرة على فهم المدركات غياب اونقمان القدرة على فهم المدركات حول الموضوعات والمواضف . ويشير المقطلع أيضا الى عدم فهم الاحاديث .

acataphasia

نقى التعبير اللغوى الصحيح استخدام كلمات خاطئة او غير مناسبة عند التعبير اللغوى . وهذا العرض من اعراض الكلام شائع الحدوث عند المرضى الفصاميين وعند المرض بالحبس الكلامية .

acathexis

العجز الانفعالي ، التبلد الانفعالي من مظاهرات التحليل النفسي ويعنى غياب القدرة على الانفعال العادى ، وهو مرتبط بالأفكار المشحونة بالانفعالات التويية . وفيه لا يبدو على الفرد أية مشاعر واضحة عندما يتقابل مدعيانا أو عندما يخبر بانتهاء سارة أو أثناء غير سارة .

accelerated child

الطفل المتقدم

accelerated interaction

التفاعل المتسارع أعلى مستوى يصل اليه التفاعل الانفعالي مثل التفاعل الذي يحدث بين المتسابقين في سباق الماراثون وذلك بسبب طول

الفترة التي يحدث فيها التفاعل وطبيعة التفاعل فيها .

accelerated program برنامج متسرع
برنامج لمساعدة المتدربين على التقدم بأسرع من الطالب العاديين .

accent لهجة

acceptance تقبل
مقدمة تصف اتجاهات الفرد ازاء الآخرين بالاباحية والتسامح . وهي مقدمة يعبر بها المعالجون النفسيون والمعلمون عن مشاعرهم واتجاهاتهم نحو مرضاهم وتلاميذهم حيث يبدون نحوهم الاحترام والاعتبار والتقدير لهم كأفراد . والقبول مفهوم موضوعي في طبيعته ويستبعد الاحكام القيمية والانقسام الانفعالي، حيث يمكن للفرد ان يعبر عن تقبله لسلوك افراد لا يعجبه سلوكهم او لا يوافق عليه .

accessible قابل للتاثير
الفرد القابل للتاثير فرد استقبالي واستجابي للمثيرات الخارجية . وفي الطب النفسي يوصف المريض بأنه قابل للتاثير اذا كان يستجيب للمعالج على نحو يسهل عملية التواصل واقامة علاقة ودية rapport بينه وبين المعالج بما يعود أثره على نتائج العلاج .

accessory nerve العصب الاضافي
يطلق هذا الوصف أحياناً على العصب المخ الحادى عشر لأن من وظائفه ان يساعد فى اداء العصب العاشر أو العصب الحادى لوظيفته .

accessory symptoms الأعراض الاضافية
والذى استخدم هذا المصطلح هو " بلولر " وقدم به الاشارة الى الاعراض الثانوية او التي ليست أساسية في مرض الفصام مثل الاخایيل Hallucinations والهدايات والاباطيل

واظطرابات الذاكرة والتكرار اللظهي الفارغ من **Delusions neologism** المعنى (اللغو) واللغة الخاصة **verbigritation asyndesis** والكلام المقطع وغير المتمل

accidental crisis

الأزمة العارضة من مظاهرات علم نفس المجتمع . ويشير المصطلح الى واحد أو اثنين من الانطباق الكبرى للأزمات التي تنتسب أو تشير بفتررة من الأخطاء الحاد وعدم التنظيم الشديدة في السلوك أو فس الوجودان بفعل بعض خبرات الحياة الضاغطة وغير المتوقعة، مثل موت أحد أفراد الأسرة أو المرض أو حادثة أو جراحة أو فقدان العمل أو شفائه أو اضطراب في الحياة الزوجية . ويستخدم ايضا مطحني "أزمة مؤقتة" . **"Situational crisis unexpected crisis** كبدليين لهذا المصطلح متوقعة لأنهما يشيران الى نفس المعنى .

accidental error

الخطأ العرضي اي خطأ في عملية القياس يرجع الى عوامل غير معروفة ولا يمكن التنبؤ بها، او يصعب التحكم فيها .

accidental homosexuality

جنسية مثلية عارضة الجنسية المثلية التي يختار فيها الفرد شريكه من نفس الجنس كموضوع جنس حينما لا يتيح له شريك من الجنس الآخر . وتقابل **situational homosexuality** مصطلح "جنسية مثلية مؤقتة"

accidental hypothermia

هبوط حرارة الجسم العارضي

accidental stimuli

مشيرات عارضة مشيرات حلم لها طبيعة حية خارجية مثل صوت التليفون او السم شاتج عن تشنج احد العضلات .

accident behavior

سلوك غير آمن سلوك غير مأمون ومعرض للخطر يؤدي الى اصابة الفرد او المراد آخرين او يسفر عن اضرار في العقار او في الاجهزة او الايثاث او في

أى من عناصر البيئة . وترتبط الحوادث مع العوامل المؤقتة كالعمل الخطر والظروف الجوية ونظام العمل الممرتفق وعدم ملاحة التجهيزات، أو بعض العوامل الشخصية مثل الاشتباه ، اخطاء الادراك ، المخاطرة والاختطا في عملية اتخاذ القرار .

عصاب الحادث

accident neurosis
يعزى هذا الاضطراب الى حادث صادم أو الى تجربة البمة ولا يعود الى عوامل نفسية كامنة .

الوقاية من الحوادث

accident prevention
تطبيق الطرق التي ثبت اختبارها علميا للوقاية من الحوادث بقدر الامكان . وعموم هذه الطرق تتضمن دراسة سيكولوجية للناس الذين يكررون الحوادث والاشخاص المستهدفين فيه للحوادث أو الذين تحدث لهم حوادث اكثر من غيرهم . كما تتضمن اعادة تهييم التجهيزات مثل السيارات وألات المماضع وتحسين وتنطويز علامات التحذير ودراسة الظروف التي تحدث في ظلها الحوادث (الطرق التي تغطيها الجليد اماكن العمل المزدحمة) وكذلك تخفيض قدر الغفوط والمؤشرات على الافراد من خلال برامج الارشاد النفسي والعلاج النفسي وبعض الوسائل التربوية مثل المناقشات الجماعية للمشكلات السلامة في المدارس والقيام بالدوريات واقرار الادانة من جانب لجنة الطلبة ومجلس السلامة في المدرسة وبرامج تدريب وتعليم قيادة السيارات .

الشخصية المعرضة للحوادث

accident prone personality
تكون فرض في الشخصية يتميز بالاندفاعة والغمارة والذى يعتقد انه يرتكب عدد من الحوادث تحت مختلف الظروف . ويسمى ايضا " مكرر الحوادث " (accident repeater) .

المستهدف للحوادث

accident proneness
التعرُّف المزمن والدائِم للحوادث . ويشير الى الميل عند الفرد الى ان يكون " مكررا للحوادث " لى مختلف المواقف ويعزى هذا الميل الى مجموعة من سمات الشخصية مثل الاندفاعة وعزم عدم تحمل المسؤولية وعدم الشعور بالانفعالي والميل الى الشدة والاعتقاد

في الحظ . وتنتمي الدراسات الحديثة من وجود صحة نفسية ثابتة للفرد المعرض للحوادث . وكثير من الناس يمكنون من مستهدفين لارتكاب حوادث بشكل عارض أو في أوقات معينة بسبب عدم الانتباه أو الملل أو النوم في الطرق السريعة أو غيرها . وتلليل من الناس يسلكون بطريقة لاشعورية تؤدي إلى ارتكاب الحوادث . ويبعدون وકائهم " يدفعون الشمن " أو يكثرون عن ذنب ارتكبواه .

accident reduction

تخفيف الحوادث من حيث العدد ومن حيث الشدة من خلال بعض الوسائل مثل البرامج التربوية الخاصة بالسلامة واختبارات الكشف عن المخمورين وتشديد العقوبات للذين يقودون السيارات مخمورين او يقودونها باستهانة ، وبين الخروزات اثناء القيادة والاهتمام بالارشادات والتذكرة خاصة على الطرق ففي التجهيزات ، وتطبيق الاختبارات النفسية مثل اختبارات " سيربرخت " و " هنافورد " (Siebrecht & Hannaford) ، التي تبين الاتجاهات المرتبطة بارتكاب الحوادث .

التلليل من الحوادث

accident repeater

الشخص الذي يميل إلى تكرار الحوادث تحت الظروف المختلفة . ويرتكب الحادثة بفعل عوامل مخصوصة أكثر منها عوامل بيئية .

مكرر الحوادث

acclimatization

المصطلح في أطله وبنائه الفوي يشير إلى التغيرات في ميكانيزمات التكيف الفسيولوجي الذي يحدث نتيجة الانتقال إلى مكان مختلف في طروفه المناخية . ولكن المصطلح يستخدم أيضاً ليشير إلى أي من أساليب التوافق العقلية أو الانفعالية لمختلف الظروف ، أو الحالات البيئية الجديدة . كما يطلق على المصطلح اختصاراً

التاقلم ، التعود

accommodation

ملاءمة ، تكيف ، تطبيق انكماش أو ارتخاء عجلات العينين لكي تتوافق العدسات (lens) بعدد أو قرباً من الشئ المرئي . ويشير المصطلح بصلة مطلقة إلى تكيف أو ملائمة العينان مما في الرؤية .

ملاءمة ، تكيف ، تطبيق

معنى الملاعة accommodation reflex

ال فعل المنعكش الذى يتضمن توافق الرؤية من مختلف المسافات
حسب نقطة التقاء العينين .

نسبة الانجاز accomplishment quotient

معلم مطلق آيل للزوال يشير الى حصيلة الانجاز او ناتج التحصيل
ويكون من خارج قسمة achievement quotient

$$\frac{\text{العمر التحصيلي}}{\text{العمر الزمني}} \times 100$$

المساءلة accountability

يشير هذا المصطلح في الطب النفسي الى مسئولية المؤسسات
العلاجية مثل المستشفيات والعيادات وغيرها امام المؤسسات
المختصة في وزارة الصحة والنقابات المهنية ، وكذلك مسئولية
القسام الصحة النفسية في الجامعات التي تقدم برامج اعداد
وتأهيل وتدريب العاملين في مجال الصحة النفسية ، كما تقوم
باجراء البحوث العلمية في هذا المجال .

الاعتماد accredit

يشهد ، يقر

يشهد بأن معهداً متوفلاً للشروط .

التوثيق ، اعتماد ، اعتراف accreditation

العملية التي من خلالها يتم عمل أو برنامج للتتأكد من أنّه
يفتح للموامفات والمعايير التي وضعها الأخصائيون في المجال .
وعملية التوثيق أو الاعتماد عملية تطوعية تقوم بها جهات
غير حكومية مثل " مجلس التوثيق للخدمات الطبية - نفسية
Accreditation Council For Psychiatric Facilities

و " مجلس التوثيق لخدمات المتخلفين عقلياً "

Accreditation Council For Facilities For The Mentally Retarded

في الولايات المتحدة الأمريكية .

accretion تكاثر ، نمو ، زيادة ، تكاثر من مظاهرات علم النفس البيئي ويعنى تكثير أو حشد المعرفات أو المواد في البيئة مثل النفايات (الزبالات) التي يمكن ان تؤخذ كمقاييس لدرجة المسؤولية الفردية عند الاشخاص الذين يستخدمون منطقة معينة . كما يستخدم المصطلح أيضا ليشير الى مورة من صور التعلم الذي يحدث نتيجة اثر المترافق للتدعيمات والترابطات المتكررة .

acculturation التثقف ، التماهف ، عملية تشرب ثقافة المجتمع العمليات التي من خلالها يتشرب الناشئة المعتقدات والأفكار والقيم الثقافية والأنماط السلوكية الشائعة في جماعتهم ويشير المصطلح أيضا الى عمليات التوافق التي يقوم بها المرآث الكبير من تعديل الاتجاهات والقيم ليساير التقاليد الجديدة لمجتمع جديد استقل اليه مثلا . وفي علم الانثربولوجيا الاجتماعية يشير المصطلح الى تبني جماعة او شعب معين لانماط ثقافية لشعب آخر كما فعل اليابانيون عندما تبنوا العادات الغربية ابتداء من القرن التاسع عشر .

accumulation تراكم حشد لمعرفات بدون معنى أو غرض ، وفي هذا يختلف التراكم عن التجميع **collection**

accumulative record السجل التراكمي (للطالب)

accuracy of perception دقة الادراك (الحس)

accuracy of reasoning. دقة الاستدلال

accuracy test. اختبار الدقة الاختبار الذي يجري بهدف التتحقق وليس بهدف آخر ولذا لا يتطلب احتساب الوقت .

لا مبالاة ، عدم اكتئاب

مقطلع مهجر يعنى عدم المبالاة او عدم الاكتئاب وهو مشتق من اللطحة اليونانية *akēdos* وحرف (a) يعنى "ليس" ومقطلع (*kēdos*) يعنى مهتم او مبال .

فقدان الاحسان بالوجود المادى

عرش مرض يشتمن فقدان الاحسان بالوجود المادى أو الفيزيقى، وعلى ذلك يعانى الفرد من نقصوعيده بحسبه .

مقطع يشير الى الخصائص

صورة مجعة او مرکبة تشير الى خصائص شىء ما ، او الى الشبه بشىء ما .

خواص المرأة

الخوف المرضى او الزائد عن الحد من الطعوم القوية كالطعموم المرة او الخامفة او الحادة . والكلمة مشتقة من اللطحة اللاتينية (*acer*) بمعنى " حاد " او " مر " .

اختبار ١٣٠ ج

اختبار الذكاء الذى وضعه " المجلس الامريكي للتربية " (*The American Council on Education*) لطلبة المفروض النهاية من المرحلة الثانوية وطلاب الجامعة . ويوفر لنا تقديرات عن المفحوص فى الجوانب اللغوية والجوانب الكمية مع التقدير العام .

أسيتون

سائل طيار لا لون له ، له مذاق حلوي ورائحة تشبه رائحة الطاكهة . يوجد بمقادير متزايدة في الدم وفي البول عند مرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في عمليات الأيض (التمثيل الغذائي) . وتدل نسبة في الجسم على تعاطي الخمور .

acetylcholine

استييل كولين

مادة توجد في النسجة كثیر من اجزاء الجسم وتشارک فی کثیر من الوظائف الفسيولوجية خاماً في تيسير انتقال النبضات العصبية بين الخلايا عبر فجوات المشتبكات العصبية . وای خلل بالربادة او التلتصان في هذه المادة يمكن ان تؤدي الى اعاقة حركة النبضات العصبية مما يؤثر في بعض الوظائف ومنها الوظائف التنفسية كالذكرة . وتعرف هذه المادة اختصاراً بالحرف (ACH) .

acetylcholine receptors

مستقبلات الاستييل كولين

المستقبلات التي يشيرها مواد الاستييل كولين أو المواد الشبيهة به . وهي تتضمن على الخلايا الفعالة للياف ما بعد العقد العصبية للجهاز العصب الباراميتاوي ، كما تتضمن على الياف ما بعد العقد العصبية للجهاز المستقل (الأنثوموس) المرتبطه مع خلايا العقد العصبية للجهاز المسمتياوي والباراميتاوي والمادة الادريستالية في النخاع .
- الياف العصب الحركي الجسني المرتبطه بالعقلات الهيكليه .
- بعض الياف الجهاز العصب المركزي .

acetylcholine esterase

خواشر الاستييل كولين

الخبيثة او الانزيم الذي يقسم الاستييل كولين الى حامض كوليني والي حامض استييك بعد ان تستخدم النسبة العصبية الناقلات او المولمات العصبية .

acetylphosphate

نوعيات الاستييل

جزيئ، مرتفع الطاقة يسهم في الاتصال بين الياف العصبونات وتنطلق طاقة هذا الجزيئ خلال عمل بعض الخماير التي تقصّم الاستييل كولين

acetylureas

عقاقير الاستييلورين

عقاقير تستخدم في علاج المرض الحركي .

اكتسيسا ، تقلص معدى

اضطراب معدى ينبع عن فشل العضلات الملساء في المنطقة الهممية في ان ترتخى . وليس معروفا على وجه التحديد اسباب هذا الاضطراب ، ولكنه يرتبط بتدحرج الخلايا العمبية في بعض نقاط الاتصال في هذه المنطقة . وتنطلق تويبات هذا التقلص مصح وجود القلق أو التوترات الانفعالية . وسبب قرب هذه الاضطرابات من القلب غالباً تسمى أحياناً بالانقباضي أو التقلص القلبي . والمصطلح مكون من مقطعين من أصل يوناني (α) وتعني (ليس) و (χαλασις) وتعنى (ارتخاء) .

انجاز تحصيل

من مصطلحات علم النفس العام . ويشير الى اكمال الفرد أو تحقيقه لبعض الأهداف التي حددتها المجتمع أو حدها الفرد لنفسه . وفي علم النفس التربوي يشير المصطلح الى مستوى مجدد من الحق والكتابة في ميدان العمل الاكاديمي او المدرسي سواء بعلة عامة او في مهارة معينة كالقراءة او الحساب .

العمر التحصيلي

تقدير تحصيل الفرد كما يقاس من زاوية قدر التحصيل الذي يتوقع من الفرد في عمر زمن معين . ويشار الى هذا المصطلح اختصاراً بالرموز (AA) .

achievement analysis

تحليل الانجاز تقييم مراحل انجاز مشروع ما

بطارية تحصيل

اي مجموعة من اختبارات التحصيل تعمم بهدف تزويدنا بمعلومات وأدلة عن معلومات المفحوص أو مهاراته النوعية من خلال مدى متدرج من الموضوعات والأعمال .

achievement curve

منحنى الانجاز (التحصيل) منحنى يبين مدى تقدم انجاز عمل أو تعليم مهارة بالقياس الى الزمن او عدد المحاولات .

achievement drive

دافع التحصيل أو الانجاز

نوعة قوية لأن يبذل الفرد أعلى جهوده لكن يتحقق هدفه معيناً أو يصل إلى غاية خاصة . وبذلك يصبح الطلاب الذين لديهم درجة عالية في دافعية التحصيل أو الانجاز يحصلون على درجات مدرسية أعلى من نظارتهم الذين لديهم درجة مختلفة أو أقل في دافعية التحصيل أو الانجاز . ومن الدراسات الخارجية المقارنة أتضح أن موضوعات (تيمات) الانجاز تكثر وتشعر في فترات النمو الاقتصادي السريع . (ماكيلاند Macleland)

achievement ethic

خلق الانجاز

المعيار أو المثال الشاقق الذي يشير إلى ما يعتبر مستوى عالياً من الانجاز في شفاعة ما . أو هو المعيار الشاقق أو المثال الذي يحدد المستوى المرتفع من الانجاز .

achievement motivation

دافعة الانجاز

يستخدم " موري " هذا المصطلح بمعنى الحاجة إلى التغلب على الصعاب والشمال بهدف مواجهة التحديات الصعبة . ويطلب أن يضع الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية في دافعية الانجاز ونفسهم عايبير أعلى في العمل . ويعملون بمثابة أكبر من نظارتهم من يحصلون على درجات مختلفة في دافعية الانجاز . وقد وجد ماكيلاند علاقة موجة بين دافعية الانجاز المرتفعة ودرجة الاستقلالية التي تبُرها الفرد في طفولته . بالإضافة إلى أن الدرجة العالية في دافعية الانجاز ترتبط إيجابياً مع الانجاز الفعلي في الحياة فيما بعد .

achievement quotient

نسبة التحصيل أو الانجاز

نسبة الأداء الفعلي على اختبار مقتني بالقياس إلى مستوى متوقع أو إلى معيار عمري . ويشير إلى هذه النسبة اختصاراً بـ (A.Q.)

achievement society

مجتمع الانجاز

المجتمع الذي تتحدد فيه مكانة الشخص على فوَّ انجازاته لا على فوَّ اعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى .

اختبارات التحصيل

اختبارات مقتنة تهدف الى قياس مستوى الفرد الحالى (لى المهارة او فى المعلومات) فى موضع معين أو نفس مادة معينة . وغالبا ما يحدث التمييز بين اختبارات التحصيل واختبارات " الاستعداد " (aptitude) فى ان الاولى تؤكد على المقدرة أو الكفاءة المكتسبة خلال التعلم أو التدريب بينما تؤكد اختبارات الاستعداد على الامكانيات الفطرية . وبالاضافة الى الاستخدام فى المجال الاكاديمى فان مطابع اختبارات التحصيل تستخدم فى مجالات اخرى مثل المجال المهني ومجال التوجيه ومحال التشخيص .

achilles reflex

منعكس أشيل

فعل الانعكاس عندما يحدث فى ريخ القدم اذا ما نقر على الوتر (ankle-Jerk) ويسمى هذا الفعل أيضا باهتزاز أو ارتجاج الرخ (jerk)

achluophobia

خوف الظلام ، خوف الليل

خوف مرضى من الليل أو الظلام ويطلق عليه ممطلحات أخرى كثيرة مثل nictophobia, nyctophobia, night phobia, noctiphobia, scotophobia, fear of darkness

achondr-, achondrio-, achondro

مقطوع

مقطوع يشير الى النقص أو العيب أو القصور في الفقاريف .

achondroplasia

القرامة

صورة من القرامة تتسب عن صبي ساد . وفيها تنمو العظام المشتقة من الفقاريف ب معدل أقل من معدل نمو العظام المشتقة من الأنسجة الفاتمة . ويرتبط هذا الانفراط ب الكبير حجم القبو والجمجم . وبالارتفاع الشديد للجبهة . ويتاثر النمو الحركى تاثرا سلبيا ، حيث يقل عن المعدل الطبيعي منه الأطفال المصابين بهذا الانفراط وقد يصاب هؤلاء الأطفال بالمتخلف العقلى . وقد أوضحت بعض الدراسات ان ثلث هؤلاء الأفراد يحملون على درجات اقل من المتوسط فى الذكاء .

مستقبلات الاستيبل كوليين
الاعصاب المستقبلية التي تستجيب للاستيبل أو في مادة لها نفس
التأثيرات المنسوبة مثل الوسيط أو العامل الشبيه
بالباراسيتامول .

مقاييس اللون - اللالوئي
مقاييس للقيم والدرجات اللونية التي تفهم الوان الطيف والتى
تنتفن ايضا الطلال غير اللونية من الاسود فالرمادي و حتى
الابيض .

الألوان غير المتشبعة
يقدم بالألوان غير المتشبعة الأبيض والرمادي والأسود .

الاستجابة غير اللونية
رد فعل المفهوم ازا اي اختبار يمرى لا ينتهي عنصر اللون كما
في الاستجابات على اختبار بقع الحبر (رور شا) التي تنفعن
نباعيات في التطليل والملمس دون اللون . او تقديم استجابات
غير لونية للبقع الملونة في اختبار بقع الحبر .

العمى اللوني
حالة نادرة تنعف بعدم القدرة على تمييز أية لوان . وفس
هذه الحال شرى جمبع الأشيا فى صورة ليل متدرجة من الرمادي
والسبب الرئيسي في هذا الاضطراب نقص ولادى في الخلايا المخروطية
في الشبكية، وغالبا ما يصاحب المهدق (لون البشرة أبيض شديد
البياض) . ومع ذلك فان العمى اللوني ينتج عن اصابة أو التهاب
في عدسة العين او التسمم الكريوبونى .

كلمة عامة تشير الى عقار (I.S.D.)

حامض
مقطع يشير الى :-
1 - من الناحية المعرفية يشير الى الطعام المر أو الحار .
1 وقد قدم المعلم الحامض الى اللغة الانجليزية الذي وف

acidus فرنسيين سيكون في عام ١٦٢٦ من اللطفة الالاتينية
بمعنى " مر ")
بــ المفهوم المدبب أو الابرة (وهي مشتقة من الكلمة اليونانية
" ahe " بمعنى محدد أو مدبب)

- **acidino** -
فغيف ، واهن
قطع يشير الى الفعف او الوهن

acidosis حساف
اضطراب يتسبب عن فقدان التوازن القاعدي الحمضي في كيمياء
الجسم، والذي يحدث اذا زاد مستوى الحموضة في الدم وفي الانسجة،
او اذا استنفذ احتياطي القلوبيات . ويحدث هذا الاضطراب في
حالات اختلال الأعصاب مثل اختلاج العقلات وحالات الغيبوبة او
التوهان كما ان اضطراب القلب يمكن ان يسبب هذه الحال .

Ackerman, Nathan اكرمان ، ناثان
أحد علماء التطبيل النفسي روس المولد أمريكي الجنسية
(١٩٠٨ - ١٩٧١) ارتبطت أعماله بالترتيب الولادي للطفل في
الاسرة وبالمشكلات الأسرية .

acme ذروة اللذة
على نقطة في اللذة الجنسية .

acesthesia حساسية جلدية
نوع من الحساسية يشعر فيها الفرد بالاشارة المحسنة العاديـة
للجلد على انهما مشير مؤلم وليس لمعناً او فعلاً عاديـاً وتسمى
أيضاً

acoria شره
شهبة زائدة ويتميز صاحبها بالتهم الشديد للطعام، ويقاد
لابشع منه .

دی اکوستا ، جوسے

Acosta, José de
میسر بیسونی آسانی و هو جنرال ایضا (۱۵۳۹ - ۱۶۰۰)

زملا اکوستا

مرض الارتخات ، وينتتج عن نقص الاکجنین في الارتخات العالية .
ويتضمن هذا المرض اعراض زغللة العينين وبرقة الحد والدوار
وتدھور العمليات العقلية . ويسمى هذا المرض ایضا امساراگی
متسلقى الجبال . او مرض اکوستا .

مقطع ، يرتبط بالسمع والاستماع

- acou -

احساس سمعية

احساس سمعي يحدث في غيبة العثير . وتحدث هذه الاختيارات
أو هذا الاحساس على شكل طنين او رنين او صوت دوار . واذا لم
يكن هناك سبب عضوي واضح فانها تكون بداعيات تنايل سمعية .

acoustical resonance

رشن سمع
اشر امتداد واشتداد تكرارات الصوت التي تستقبلها الاذن الوسطى
والاذن الداخلية . وترددات الرشنين هي خطوة في تحول موجات
الصوت الداخلية الى امواط تدرك في المخ وتحدد مدى السمع .
ويشير هذا المطلع ایضا الى الاشر الرشان على الاصوات التي
تقدر عن الفرد وتتهم في انتاجها الجيوب الأنفية وتجويفات
الجمجمة .

التبيّح السمعي

الخاصية الرائدة للإشارة السمعية وهي من سمات عصاب الصدمة .

acoustic - mnestic aphasia

حبسة سمعية

chora من الحبسة او الاعاقة تعرى الى اصابة الاجراء الوسطى من
اللبن العديني اليسير او في الاجراء العميق من لحام الفرسن
الصدغي . وتنتهي هذه الحبسة بالصعوبة في استدعاء قوائمه
الكلمات وفي فهم الجمل الطويلة واعادة تكوينها وفهم المشكلات
والعجز عن تسمية الموضوعات .

العصب السمعي **acoustic nerve**

ورم حميد أو خبيث ينمو في منطقة العصب الجمجمي الثامن، **acoustic neurroma**

وريما يسبب فقدان حس عصب السمع اذا تعرّفت هذه المنطقة
لaptop ما .

خواف الصوت **acousticophobia**
الخوف المرضي من الأصوات والفوضا .

الضغط السمعي **acoustic pressure**
ضغط موجات الصوت عندما تصل إلى قدر كاف من الشدة والتتردد
حتى تدرك باعتبارها صوتا .

الانشعاع السمعي **acoustic radiation**
شريط من الألياف تكون وظيفته توزيع الممرات السمعية من
الهيبوؤلاموس إلى لحاء المخ .

المنعكس السمعي **acoustic reflex**
رد فعل آلس لشدة الصوت ، وتستخدم ترددات المعنكس السمعي
في اختبارات السمع حيث تتضمن أصوات من ترددات مختلفة .

علم الموتىات **acoustics**
علم الصوت ويتناول انتاج الصوت ونقله وتأثيرات الذبذبات
الميكانيكية وال WAVES في أي وسط كانت مسمومة أم غير
مسمومة .

صدمة موئية **acoustic trauma**
صورة من عطب حس عصب السمع ناتج عن التعرض لدرجة عالية
من الفوضا . وحتى التعرض لفترة قليلة لمثيرات توسيع من
تبيل صوت محرك طيارة شفافة أو إطلاق نار من مدفع أو بندقية
ريما يسبب اصابة او تلف دائم في الألياف العصبية في الأذن
الداخلية .

التجاه نحو الاستجابة المدعنة acquiescent - response set

مبيل المفعولين عند تطبيق الاختبارات عليهم الى الموافقة على مفهون عبارات الاختبار بصرف النظر عن لقائهم الشخصية . وهذا الميل مورث من مورث تشويه الاستجابة في مقاييس الشخصية والاتجاهات وبالتالي يترتب عليه عدم دقة النتائج في بعض الدراسات التي تستخدم مقاييس تتسم بهذه السمة .

دافع مكتسب acquired drive

أى دافع متعلم في مقابل الدافع الفطري أو الولادي مثل دافع الجوع .

الفحام الاجتماعي acquired folie morale

نوع من الفحام يتميز بالسلوك المفاد للمجتمع . وأعراضه الأساسية هي الهدوء والأخابيل السمعية والذهول والتبيح .

اكتساب acquisition

أى سمع جديد من الاستجابة أو الأدلة أو المعلومات تضاف إلى حصيلة الفرد .

الاقتناء ، حب التملك acquisitiveness

الميل الشديد أو الرغبة القوية في تملك الأشياء واقتناها بشكل يجعلها تتراكم عند الفرد . وهذا الميل يختلف عن ميل الاقتناء hoarding ويسمي حب التملك احياناً غريرة التملك .

روح التملك acquisitive spirit

الدافع إلى تملك المال والممتلكات وأشياء ذات القيمة الشخصية أو الاجتماعية مثل جمع العملات واقتناء الأعمال الفنية .

acrai

الشره الجنسي الشره الجنسي
مطلع يشير إلى الرغبة الراشدة في ممارسة الجنس عند الذكور والإناث على السواء .

acrasia فقدان القدرة على التحكم في الذات
الفياب المرضى للقدرة على فبيط الذات مع التطرف الشديد .

- **acro -** مقطع يشير الى
- التطرف أو الشدة او الارتفاع

acute pain شدة الخدر
فياب الحساسية فى الاطراف نتيجة للمرض أو بتأثير مختلف عن
التذبذب .

acrocentric chromosome صبغى زائد التمرinker
الصبغى الذى يكون الجزء المركب فيه قريب من احد الجوانب
دون الآخر. وربما كان هذا الصبغى أصغر من الصبغيات الأخرى.
وقد يظهر تعادة وراثية اضافية فى بعض حالات الاضطراب كما فى
زمرة " عين القط " cat's eye syndrome

acrocephaly تسمم الرأس (اكروسيفالى)
حال تكون فيها الجمجمة عالية ومدببة .

acrocinesia الحركة الزائدة
النشاط الحركى الزائد الذى يلاحظ على مرض المهستيريا وعلى
مرض الهوس - الاكتئاب فى الطور الهوس من المرض .

acrocyanosis رونق الاطراف
حال يكتس الجلد فيها - عند الاطراف خاصة - مسحة من اللون الأزرق .
ويلاحظ هذا العرق عند الفحاصين خاصة من النشط الجسمى الواهن .
ويعود هذا العرق الى عدم انتظام الدورة الدموية .

acro dynia اللون الوردى للبشرة
حال تكتس فيها بشرة الاطفال المغار باللون الوردى (اليمين)
عندما يعانون من التسمم الرئيسي . وأحيانا ما يصاحب هذا
العرق اعطاب او اختلالات فى الاعصاب المحيطية والمخية .

حساسية الأطراف

حساسية زائدة لایة مثيرات تتعرض لها الأطراف .

برودة الأطراف

حال تصاب فيها الأطراف بالبرودة الشديدة . ويحدث هذا عند بعض المرضى النفسيين، خاصة من تصاب أطرافهم بزقة اللون .

جنون

لفظة لا تستخدم لأن تشير إلى حالة من الجنون شديدة ومستعصية على الشفاء .

الشخصية الأكروميجالية

نقط من الشخصية يلاحظ بكتير بين المرض بمرض " الأكروميجالي " والسمات الأساسية لهذه الشخصية هي التغيرات في الحال المزاجية، والاندفاعية والتغيرات الانفعالية ونفاد العصير . وفي الحالات المتقدمة يظهر عليهم مظاهر التفكير حول الذات وتفضيل المبادأة والميل إلى النوم .

مرض الأكروميجالي

مرض ينتهي بكير حجم الأطراف كالأزرع والأرجل وأجزاء من الجمجمة . حالات الأكروميجالي قليلة بفتحة عامة . وعادة ما تحدث عند الراشدين عندما يتوقف نمو العظام في مرحلة المراهقة . والسبب في هذا المرض هو شدود في الغدة النخامية ينتج عنده زيادة في إفرازها لمهرمن النمو اذا حدثت هذه الزيادة بعد توقف نمو العظام ، اما اذا حدثت هذه الزيادة قبل سن المراهقة فانها تسبب ظاهرة العملقة .

اكروميكاريا

نقط من تخلف النمو يتميز بالصغر البالغ لأصابع اليدين والقدمين ودقة ملامح الوجه .

شلل الأطراف

تنميل الأطراف

الشعور بالخذر أو فقدان الحس أو التنميل أو أي احساس غير عادي في الأطراف .

خوف المرتفعات

خوف مرضي من الاماكن المرتفعة . وفي التطبيل النفس احياناً ما يمثل الخوف من السقوط رمزاً والخوف من العقوبة للرغبات والنزوات المحظورة أو من الانسدادات .

acrosome اكروزوم، غطاء رأس الحيوان المنوى

acrostic معين للذاكرة

كلمة افتراضية أو حقيقة حرفها تذكر بحثائق أخرى .

ACT اختبار ١٠٠٠

علاج غيبوبة الاشتوسين وهي اختمار للعبارة

ATROPINE - COMA THERAPY

ACT Assessment اختبار ١٠٠٠

برنامج يستخدم لتحديد قدرات الفرد، وهل بإمكانها ان تسمح له بالاتصال ببعض الكلمات أم لا . وقد وفده "لندكويست" ويكون من أربعة اختبارات اكاديمية : استخدام اللغة الانجليزية - استخدام الرياضيات - القراءة في العلوم الاجتماعية - القراءة في العلم الطبيعي . وكل اختبار يحتوى على ميئه من اعمصال التعلم الجامعية التي ترتكز على المهارات العقلية الاساسية التي يتطلبها الاداء الجامعي المرضي أو المقيد . ويسعى American College Testing Program الاختبار أيضاً

actamathesia العجر

عدم القدرة على ادراك المعنى المفتمن في موقف ما وفهم مدلولات أساليب السلوك في هذا الموقف .

act ending

سلوك انتهاء التوتر أو تخفيفه
نهاية فعل تعدد به انتهاء التوتر أو تخفيفه وعادة ما يتم انتهاء
الفعل متى تم التناقض من التوتر أو حدث التشبع . ولكن في
بعض حالات الاضطراب العقلي - كما يحدث في فم الطفولة حيث
تتعطل وظيفة هذا السلوك - يستمر السلوك بعد حدوث التشبع،
كان يستمر تناول الطعام بعد الشبع .

ACTH

الهرمون المنتشر لقشرة الغدة الكظرية . وهذه الاحرف اختصار
Adrenocorticotropic Hormone
لمعظم

act-habit

عادة سلوكية عامة
عادة سلوكية أو سمة شخصية لأنها تغرس بذورها في ثقافة
المجتمع ، مثل سلوك الحياة الزرقاء عند آباء في نشوئهم
لبنائهم ، أو الاتجاه الخرافي في التفكير في بعض المجتمعات .

actin

اكتين

واحد من اثنين من بروتينيات أنسجة العضلات يهدفان باتحادهما
معا إلى تسهيل انقباض وارتخاء مجموعات العضلات .

acting in

كتمان ، مداراة
مورقة من المقاومة التي تظهر عند المريض النفسي اثناء جلسة
التحليل، حيث يفرغ المريض رغباته المكبوتة من خلال الانفعال
بدلاً من التعبير عنها بالكلام كأن يقوم ويتمش في الحجرة
وهكذا .

acting out

انفجار ، تفريغ ، اخراج

مورقة من السلوك الانفعالي غير المسيطر عليه . وعادة ما يتعلق
هذا السلوك بالنزاعات الجنسية والعدوانية . ويستخدم المصطلح
ايضاً في المجال العلاجي ويشير إلى تفريغ المشاعر المكبوتة
كما في علاج السينيودراما أو التعبير التشكيلي النفسي . وبالإضافة
إلى ذلك فإن الفراغ الرغبات هذا كثيراً ما يطلق على السلوك
الجائح أو المفاجأ للمجتمع بصفة عامة .

actinomycin-D الأكتينوميسين - د
عقار من عائلة الأكتينوميسين للمضادات الحيوية، والتي تستخدم
العديد منها في علاج السرطان. وكذلك تستخدم في السيطرة على
العدوى البكتيرية .

action group جماعة عمل

جماعة عمل منتشرة ب لتحقيق هدف او أهداف خاصة ، ويكون لهذه
الأهداف أثر خاص على الجماعة او على التنظيم أو العمل
أو المنظمة او على الوحدة الاجتماعية. ويمكن المقارنة بين
جماعة العمل والجماعة العلاجية او جماعة النمو الشخصي او جماعة
الدراسة ، ففيما تهدف جماعة العلاج الى تغيير الأفراد من
حيث ملائكتهم البيئية الشخصية فإن جماعة العمل تبحث - بصورة
ما - الى أن يكون لها أثر مباشر على البيئة وان تحدث تعديلات
فيها .

action - group process عمليات جماعة العمل

الأنشطة التي تتهدى بالقيام بها جماعة منظمة لحل مشكلات
معينة او لتحقيق أهدافا خاصة . مثل تحسين العلاقات الشخصية
بين العاملين في وحدة انتاجية مثلا او العمل في حملة لحماية
البيئة من التلوث .

action - instrument أدوات العمل

تعبير يشير الى معرفة استخدام الادوات في انجاز العمل كما
في العلاقة بين الكوب - الشراب .

action interpretation تفسير العمل

تعبير يشير الى ردود الفعل غير اللógique التي تصدر عن المعالج
النفس ازاء سلوك (أفعال ولاحظات) المريض .

action - location موقع العمل ، موقع العمل

تعبير يشير الى موقع العمل او مكانه . كما في العلاقة بين
السرير - النوم .

action potential

جهد العمل

التغير في الجهد الكهربائي الذي ينتسب عن النشاط الكهربائي
الذي يبذله الفرد مثل اجهاد العضلات أو انتقال التفاصيل
العصبية .

action-recipient

مستقبل العمل

تعبير يشير الى من يتلقى الفعل او من تتجه اليه نتائج العمل
وكما في قولنا : كتاب لـ .

action research

البحث التطبيقي ، بحث الفعل

شكل من أشكال الدراسة العلمية او البحث العلمي الذي يوجهه
نحو هدف عملي ، عادة ما يكون تحيينا لعملية او نظام خاص .
وี้ذا النوع من البحث او الدراسة يقابل البحث التجاري البحث .
ويقصد بهذا النوع من البحوث في الصناعة او اسلوب الجماعات
او الجماعة الناشئة (T-group) التي تسع لنشر
المهارات القيدادية ومهارات الاتصال وزيادة الوعي بالذات لدى
المديرين والقائمين على العمليات التنفيذية .

action system

نظام عمل الجسم

تعبير يستخدم لتحديد او تعيير الميكانيزم الجسم الذي يحقق
اشاع الحاجة او الرغبة . وقد قدم لنا هذا المصطلح كاردنيلير
ليفسر به سبب الأعصبة المعدمية الذي يعتقد بأنها تعرى الى
تلف في نظام عمل الجسم .

activated sleep

النوم المنشط ، النوم الحال

REM sleep ... مصطلح بديل او مرادف لمصطلح " النوم الحال " .
وآخر REM اختصار لجملة rapid eye movement . ويقدم
به النوم الذي تكون فيه العين نشطة وسريعة الحركة . والنوم
المنشط هو النوم الذي تكون فيه حركة العينين متوازنة معما
اثناءه ، مما يشير الى ان النائم يحلم ، وهي ما يسمى حالة
(D-state sleep)
النوم الحال

activation

عملية تنبيه أو ايقاظ أحد اعضاء الجسم أو أحد أجهزته للعمل والاستجابة ويصدق على وجه الخصوص حينما يقوم أحد الأعضاء أو أحد الأجهزة بتنبيه عضو آخر أو جهاز آخر .

activation pattern

نطاق الاشارة أو التنبيه من المظاهرات السائدة في تفسير رسم المخ الكهربائي (E.E.G.) . وبعنه تكشف موجات المخ والتحول إلى نشاط سريع ذات جهد منخفض عندما يفتح المفتوح عينيه ليري موضوعاً ما معروضاً أمامه، وظاهرة عدم تزامن موجات المخ يمكن ان تتmousemove في موضع ما او تنتشر كما ت manus في مختلف جوانب المخ سواء كانت عابرة او مستمرة .

activation theory of emotion

نظرية الاشارة في الانفعال المفهوم الذي يذهب الى ان اي انتقال يمكن ان يتذبذب نقطنة معينة على متطلبات يتدرج من الانشاط كما في النوم الى الارق نقطة في الطرف الآخر كما يلاحظ في اشد الاعمال عيناً .

activator

مادة منشطة المادة التي تشير نشاط مادة اخرى ويحدث هذا بصلة خاصة عندما تشير مادة كيميائية ما خصيرة او انزيم Enzyme لكنه يصبح فعالاً وظيفياً .

active analytic psychotherapy

العلاج النفسي التطيلي الفعال او النشط توجه علاجي داخل مدرسة التحليل النفسي يرتبط باسم "ولهلم شتيكل" . وفي هذا التوجه يفضل شتيكل ان يعطي المعالج (المطل بالنفس) انتباها أكبر الى الصراعات النفسية الحالية التي يعيشها المريض في الفترة التي لجا فيها الى التحليل بدلاً من التركيز على اكتشاف الخبرات الطفولية المبكرة . ويسرى شتيكل انه في هذا التوجه العلاجي يمارس المعالج دوراً نشطاً او فعالاً من خلال الاساليب او الفنون الآتية :-

- التدخل في عملية التداعي الحر لمناقشة أمور أو تضليلها .
- مواجهة مقاومة المريض مواجهة مباشرة .
- تقديم النصيحة أو الموعظة في الوقت المناسب .
- مساعدة المريض على تفسير احلمه دسيا في ضوء اتجاهاته ومشكلاته الحالية .

ويعتقد شيكل - انه من خلال هذه الاساليب او الفنون ، ويتجنب بعض الخطوات الفرويدية الارشذوكسية (الأصلية) مثل تطبيق عملية الطرح بين المريض والمعالج - ان يامكانه ان يختصر مدة العلاج الى ستة شهور فقط او اقل .

عقدة الخصم الإيجابية

يشير هذا المصطلح الى الأذكار والانفعالات المرتبطة بالخوف من فقدان القبيح . وفي هذا يختلف هذا المصطلح عن مصطلح "عقدة الخصم السلبية (passive castration complex) " التي تشير الى رغبة الفرد في الخصم او انه قد أذى بالفعل .

العيانية الفعالة ، التجسيد

العملية التي من خلالها تنقل مشاعر القلق الى صورة عينية ، كمثل المريض بالفم الباراني الى التعبير عن مشاعره بسان العالم يكن له الكراهيّة وذلك عن طريق أخباريل شمية يشتم فيها رواح كريهة تتبعث من جسمه او أخباريل سمعية يسمع فيها اصواتا تعلمه وتتطوّر من قدره .

active-daydream technique

اطلب احلام اليقظة الفعال (النشط)
اطلب او صوره من العلاج التخييلي هذه " يونج ". وفيه يشجع المريض على السماح لتصوراته المختلفة ان تظهر بدون تحفظ ، وعليه ان يستجيب لها كما لو كانت صورا حقيقة . ويرى يونج ان التفاعل مع المادة اللاشعورية له اشاره الايجابية المليئة اكثر من مجرد قبولها قبولا سلبيا والاكتفاء بملاظتها .

active fantasizing

النحو علاج يصف فيه المريض بتلقائية تصوراته التي يدرسهها المعلم (المعالج) بحثاً عن مؤشرات أو أشارات عن الصراحتات الداخلية .

active introversion

نحو من الانطواء أو الليبido المتوجه إلى داخل الذات . ويحدث هذا بارادة الفرد .

active learning

تعلم نشيط

active listening

استماع ايجابي

استماع مصحوب بتعليقات تشجيعية .

actively aggressive reaction type

النحو النشط لرد الفعل العدواني

اضطراب في سمات الشخصية يتميز بمنفط من الكراهية المرجحة والاستياء والتهيج والقدرة التلليل من تحمل الإهانة والشورة قد أصحاب السلطة وحب الجمال . وفي بعض الحالات يتميز بالسلوك العنفي . وهذه المجموعة من الاعراض المشتبه في التشخيص الأمريكي المرجحة الأولى تماثل إلى حد كبير بعض المجموعات التي وردت في المرجحة الشائعة من التشخيص الأمريكي مثل " السلوك المفترب ، والاجتناب والعدوان بين الأطفال والمرأهقين ، وأفطراب الشخصية المقادة للمجتمع بين المراهقين والكبار " .

active negativism

النظرة الاجنبية

المقاومة الفعالة للمطالب والاقتراحات . فعلى سبيل المثال نجد أن المريض الكتاكيتي وهو أحد أنماط الفحاص يعمد ولا يتكلّم عندما نتوجه إليه بسؤال بسيط ، أو يظل واقفاً عندما ندعوه إلى الجلوس لتناول الطعام .

active recreation

التربيـس الفعـال
صورة من دور العلاج بالترفيه . وفي هذا اللون من العلاج يشارك المريض مشاركة فعالة في الوقت العلاجي الترفيهي بدلـاً من أن يستـخدـم دور المـتـفـرـجـ الـلـبـسـينـ فيـ المـوقـفـ .

active therapist

الـمـعـالـجـ الـفـعـالـ
المعالج النفسـيـ الذي لا يـقـنـعـ مـحـايـدـاـ فيـ المـوقـفـ العـلـاجـيـ
أـوـ لـاـ يـرـضـ بـدـورـ مـلـسـنـ فـيـهـ .ـ كـمـاـ فـيـ التـحلـيلـ النـفـسـيـ الـاـرـشـدـكـسـيـ
(ـ الـأـصـلـ)ـ ،ـ بـلـ هـوـ الـمـعـالـجـ الـذـيـ لـاـ يـتـرـدـدـ فـيـ أـنـ يـعـبرـ عـنـ
أـرـائـهـ وـانـ يـعـلـمـ تـفـسـيرـاتـهـ وـانـ يـقـدـمـ الـاقـتـراـحـاتـ وـالـتـوـجـيهـاتـ،ـ
وـاحـيـاناـ ماـ يـلـتـخـمـ فـيـ حـدـالـ معـ المـرـيـضـ وـيـمـدـرـ تعـلـيمـاتـهـ إـلـيـهـ
بـعـدـ الـقـيـامـ بـيـغـفـ الأـعـمـالـ .ـ

active therapy

الـلـعـاجـ الـفـعـالـ
شكل مختصر من العـلـاجـ النـفـسـيـ يـتـدـخـلـ فـيـهـاـ الـمـعـالـجـ بـشـكـلـ فـعـالـ
فـيـ حـيـاةـ الـمـرـيـضـ النـفـسـيـ وـالـوـاقـعـيـةـ،ـ وـذـلـكـ بـأـنـ يـقـدـمـ لـلـمـرـيـضـ
تـفـسـيرـاتـهـ الـخـاصـةـ،ـ أـوـ اـنـ يـحـثـ عـلـىـ السـيـطـرـةـ عـلـىـ الـلـقـلـقـ بـمـواـجهـةـ
الـمـوـاقـفـ الـمـرـعـبـةـ اوـ الـمـخـفـقـةـ .ـ وـتـرـتـبـتـ هـذـهـ الصـورـةـ مـنـ الـعـلـاجـ
خـاصـةـ باـسـمـ "ـ فـرـنـزـيـ "ـ وـهـوـ اـحـدـ اـتـيـاعـ فـروـيدـ .ـ

active transport

الـتـقـلـ الـفـعـالـ
يعـرـفـ هـذـهـ الـمـطـلـبـ عنـ ظـاهـرـةـ بـيـولـوـجـيـةـ تـتـمـثـلـ فـيـ حـرـكةـ الـأـيـوـنـاتـ
عـبـرـ شـائـعـةـ الـخـلـيـةـ مـنـ خـلـلـ مـيـكـانـيـزمـ اـخـرـ وـلـيـسـ خـلـلـ عـلـمـيـةـ التـنـادـ
الـبـيـسيـطـةـ osmosisـ (ـ عـلـمـيـةـ التـبـادـلـ بـيـنـ الـمـوـاـشـلـ مـخـتـلـفةـ
الـكـثـاثـةـ وـالـقـلـقـ وـالـتـيـفـعـلـ يـفـعـلـ بـيـنـهـاـ شـائـعـةـ عـقـوىـ)ـ .ـ وـرـبـماـ تـعـتـدـ عـلـمـيـةـ
الـتـقـلـ هـذـهـ عـلـىـ التـشـابـهـ اوـ التـجـاـءـ بـيـنـ الـأـيـوـنـاتـ اوـ مـلـسـنـ
رـدـودـ الـقـلـقـ الـأـيـقـيـةـ،ـ اوـ اـىـ عـلـمـيـةـ آخـرىـ لـاستـهـلاـكـ الطـاـةـ .ـ

active unlearning

الـمـحوـ النـشـطـ لـلـتـعـلـمـ
نسـيـانـ شـءـ وـتـعـلـمـ شـءـ اـخـرـ مـكـانـهـ .ـ

active vocabulary

المـعـهـولـ الـلـغـويـ الـمـسـتـخـدـمـ
مـجمـوعـ الـكـلـمـاتـ وـالـمـفـرـدـاتـ الـتـيـ يـسـتـخـدـمـهـ الـفـردـ بـالـفـعـلـ فـيـ
الـتـعـبـيرـ عـنـ نـفـسـهـ وـفـيـ التـوـاـمـلـ مـعـ الـآـخـرـينـ .ـ

الابجادية . مذهب النشاطية في الفلسفة
activism
 نظرية الفعل المباشر الابجاس والقوى لتحقيق غاية معينة
 وخاصة في المجال السياسي . أما النشاطية في الفلسفة فتعنى
 المبدأ الذي يذهب الى ان اي علاقة بين الفكر والواقع تتغير
 بالنشاط الدائم من جانب العقل الذي يقوم بدور ايجاس فيها
 ولا يطلب طلبها استقباليا . كما يعني هذا المذهب أيضا ان النشاط
 الروحي هو جوهر الحقيقة .

أنشطة الحياة اليومية
activities of daily living
 الأعمال اليومية العادي التي يقوم بها الفرد منذ بداية
 يومه والتي ان ينتهي هذا اليوم بما فيها الاستيقاظ ، تناول
 الفطور والتوجه الى العمل والعادات اليومية التي تتشاءد
 الأنشطة اليومية من خلالها . وكذلك استخدام الأدوات والأجهزة
 والمرافق . وإذا كان الشخص العادي ليواجه مشاكل معينة في
 ذلك فإن الشخص المعاك عليه ان يتعلم من جديد اسلوب معينة
 لاستخدام الأجهزة والأدوات والمرافق وللقيام بالأنشطة اليومية .
 ويشار اختصارا الى هذه الأنشطة بالأحرف (A.D.L .) .

الحرمان من النشاط
activity deprivation
 نقص الفرصة لممارسة النشاط الجسم كأن يكون الفرد مودعا في
 رئزانة ضفيرة او مقيد الحركة في سرير في وحدة لعلاج القلب
 مثلا . ان الحرمان من النشاط يولد حاجة شديدة للحركة ، ومن
 ثم يترتب عليها قدر كبير من الاحباط . ولهذا السبب فان الحرمان
 من النشاط يستخدم أحيانا كوسيلة لتعديل الافراد .

دافع النشاط
activity drive
 الرغبة في النشاط الجسم كما يعبر عنها في الحاجة التلقائية
 الى الحركة والانغماس في نشاط ما . ويعتقد عديد من السينکولوجيين
 ان هذا الدافع دافع اساس وبالثالى غير متعلم . ويؤكدون
 وجه نظرهم بالتجارب التي أجريت على المشران وأوحشت انها
 يمكن ان تستقر في الفخط على الرغبة ما اذا كانت الاشابة
 أو التدعيم لذلك هو اساسة الفرض لها لأن تجري . وبالنسبة للانسان
 فإنه يشعر بالتوتر والضيق اذا ما اعتلت حركة المادية .
 وربما كان اشاع هذا الدافع امرا سارا في حد ذاته .

علاج جماعة النشاط

نط من العلاج الجماعي اقترحه " سلافسون " (Slavson, S.R.) للأطفال والمعراهقين المغار . ويعتمد هذا النط على إعادة وتحفيز الاتجاهات وردود الفعل الخاطئة كالعدوانية والخجل من خلال انتاج الفرحة للحالة ان شارك مشاركة فعالة في جماعة تمارن هوايات والعبايات ملية وتسلك في جو تسامحي غير مهدد . وفي هذا النط من العلاج تتاح الفرحة للأطفال لكي يتخلصوا من توتراتهم ومشاعر الكراهيّة لديهم واختبار طرق وأساليب جديدة في التعامل مع الآخرين والتذوق التدريجي لخبرة الاشباع الناتجة عن الجهد الخلق والتفاعل السوي .

activity - interview group psychotherapy

المقابلة القائمة على النشاط في العلاج الجماعي احدى التقنيات في العلاج التحليلي طبقها " سلافسون " (Slavson) على الأطفال في مرحلة المكون (من ٦ - ١٢) وستخدم في هذه التقنية الأنشطة الترفيهية والهوايات في الجماعة العلاجية لتشجيع التواصل بين الأطفال اعضاء الجماعة والتعبير عن صراعاتهم وخياناتهم . وخلال هذه العملية يسأل المعالج الأطفال أسللة تشخيصهم على فهم كيف ان مشكلاتهم الحالية مثل المخاوف توثر على سلوكهم واتجاهاتهم . كان يتعلم الطفل ويتعين ان مشاعر الكراهيّة التي يشعر بها نحو والديه دائمة هي في حقيقة الأمر موجهة نحو أخيه الأصغر أو اخته المغربي .

activity level

مستوى النشاط

يشير مفهوم " مستوى النشاط " الى قدر او كمية الحركة التي تحدث في وقت معين . وبالنسبة للانسان فإن مستوى النشاط يميل الى الانخفاض اذا انتابت الفرد حالة من الاكتئاب (باستثناء النط المنتهieg من الاكتئاب) كما ان مستوى النشاط يرتفع في خلال نوبات الهوس ، او في حالة رملة الارباط الحركي وبين الحيوانات يرتفع مستوى النشاط عندما يمر الحيوان بحالة الجوع او العطش بينما يتخلص هذا المستوى حينما تُشبع هذه الحاجات .

مدونة النشاط

activity log
 مذكرة يحتفظ بها الباحث أو المبحوث في دراسة ما ويسجل فيها بشكل دوري نشاط المبحوث كل فترة زمنية غالباً ما تكون ساعة من الزمن في الحالات والمواضيع المختلفة التي تتضمنها الدراسة .
 ومدونة النشاط التفصي تتحوى على بيانات حول المكان الذي يوجد به المفحوص (المنزل .. العمل .. مكان آخر) وكيفية تقضاء الوقت . (بمفرده .. مع الأسرة .. مع اصدقائه .. مع ارتباطات تتعلق بالعمل) واستخدام هذا السجل يمثل طريقة في جمع البيانات أقل من اسلوب المقابلة الشخصية التي تعتمد على ذاكرة المفحوص .

علاج لعب النشاط

فنية من فنون العلاج النفسي يقوم على اساس استخدام اللعب بشكل ضبط . وقد وفع هذا الفنية "سولومون (Solomon, J.C.)" وفيها يقدم الى الطفل مجموعة من الدمى ويشجع على ان يعبر عن مشاعره نحوها بما في ذلك من مشاعر الحزن والألم والكراهية . وذلك على اساس نظرية مفادها ان العميل سوف يقل خوفه من انفعالاته بهذه الطريقة وانه لن يكتبها بعد ذلك .

لذة النشاط

خبرة الاشباع المشتلة من ممارسة النشاط في حد ذاته ويشير المصطلح بصلة خاصة الى اللذة التي يستشعرها الاطفال عند مراوئتهم للحركة الجسمية والتناول اليدوي للأشياء . ومن طريق التعميم يمتد هذا المصطلح أحياناً الى الأنشطة العقلية التي تشجع فنون الطفل وحبه الى الاستطلاع .

نسبة النشاط

نسبة يقاس بها درجة الانفعالية عند الفرد وذلك بتحديد نسبة الانفعال الى المفاهيم التي تستخدم في سلوكه التواصلي مع الآخرين .

سجل النشاط

الوقائع والبيانات المكتوبة أو المسجلة التي توضح تفاصيل الأنشطة التي يزاولها الطالب خارج المقررات الدراسية سواء في المدرسة أو في النادي أو في أي مشروع خاص .

علاج النشاط

هذا المصطلح من مطلعات الطب النفسي ويشير إلى صورة من العلاج التكميلي **adjunctive therapy** وفيه يشتمل العرض على أن ينضموا في مختلف أوجه النشاط مثل الرسم والأعمال اليدوية والتمارين والموسيقى وجماعات التمثيل، وتحتمم برامج النشاط لكن تحافظ باهتمام العرض متجدداً، ولكن تزيد من تقدير الفرد لذاته ولكن تحسن العرض من أن ينزلقوا إلى حالة من فقدان الاهتمام والبلادة والسلبية .

عجلة النشاط

عجلة كبيرة مجوفة على شكل اسطوانة وتتدحرج بفعالية دوران حيوان فيها . وربما استخدمت هذه العجلة لتدريب الحيوان أو في مختلف التجارب المرتبطة بقياس قدر الطاقة أو مستواها كاختبار مستوى تحمل الحيوان حين يدور فيها وهو محروم من الطعام .

action

نشاط تلقائي

النشاط الذي يأتيه الفرد بلا تفكير لشباع حاجة من الحاجات .

actional need

حاجات تلقائية

وهي الحاجات التي يشعر بها الفرد تلقائياً ، اي بدون تفكير وتدفعه إلى اتيان أساليب سلوكية لم ينس أو لم يقصد ان يقوم بها من قبل . وهي تعبير استخدمه " هنري سوراي " ليميز بين هذا النمط من الحاجات ونطمن آخرين لها " حاجات الهرس " (ID needs) و " الحاجات الانفعالية " (Emotional needs) .

سيكلوجية الفعل

act psychology
 مفهوم "فرازير برينتانو" (Franz Brentano) الذي ذهب
 الى ان كل من الفعل والمحظى للعمليات النفسية لها وظائف
 منفصلة . فالفعل المتنفس في رؤية اللون يؤدي الى ادراك المحظى
 البصري او المسموع . ويذهب الى ان الافعال وليس المحظيات هي
 الموضوع الصحيح لعلم النفس . وهذا الاتجاه يقابل ما كان يؤكد
 "فونت" (Wundt) من عمليات الاستبطان والمحظيات
 الشعورية كموضوع لعلم النفس .

تحقق actualization

عملية تعبئة امكانيات الفرد والتعبير عنها في صورة مادية
 عيانية .

العصاب الحالى actual neurosis

العصاب الذى ينشأ عن الاحباطات الجنسية الحالية حسما ما يرى
 فرويد مثل اعاقات الاتصال الجنسى ، والمنع الاстрارى للاتصال
 الجنس ، أو الاشاع الناقص له . ويقابل هذا العصاب العصاب
 النفس الذى ينشأ عن " خبرات فى الطفولة " . وكان الممطلا
 فى البداية يطلق على عصاب القلق وتوهم المعرف والسيطرانى
 ولكنه الآن نادر ما يستخدم .

الذات الراهنة actual self

الذات كما هي في وقت معين .

اكتوارى actuarial

يشير هذا المصطلح الى ما يتمثل بالاحصاء او العدد . ويقوم على
 احصاء وقائع سابقة بقصد تقدير احتمال حدوث نتيجة معينة
 وحساب مقدار المخاطرة . وهو مفهوم يختلف عن مفهوم كلينيكي
 (clinical) الذى يقوم على التقدير الكيفي او الوظفى .

مقاييس الحدة acuity grating

وسيلة او مقاييس يستخدم لقياس حدة الاصمار عند المفحوص . ويتمكن
 هذا المقياس من خطين أحدهما أبيض والآخر أسود قريبين فى
 الموقع ، ويستناد كل منها مكان الآخر . ويختبر دقة ابصار
 المفحوص بقدرته على تحديد موقع وحدود كل منها .

لغو

acutalita

حدث فارغ من المعنى ويرتبط مع نقص الفهم للفة المكتوبة او المنطقية وهو أحد اشكال الحبشه اللغوية . وينتج هذا العرض عن خلل في اداء الفهـ المدفـ الآيس لوظائفه .

العلاج بوخر الابر

فنية من الفنـيات او اسلوب من اساليـب تهدف الى التخفـف من الافطرـيات او احداث حالة من الخـدر في بعض اجزاء الجسم او في بعض الاعـضـاء بوخر اجزـاء معيـنة من الجـلد باـبرـة دـاـئـيـة (المـعـطـلـحـ مـنـتـقـ منـ الكلـمـةـ الـلـاتـيـنـيـةـ) " بـعـنـ اـبـرـةـ) وقد مـارـسـ الـصـيـنـيـونـ الـفـدـمـاءـ هـذـاـ اـسـلـوبـ منـ العـلـاجـ لـعـدـةـ الـأـفـ منـ الـسـتـينـ لـتـخـفـيفـ الـأـلـمـ وـاـحـدـاتـ التـدـبـيرـ لـجـراـءـ الـعـلـمـيـاتـ الـجـراـجـيـةـ وـكـنـوـعـ منـ الـعـلـاجـ حـتـىـ انـهاـ تـعـرـفـ اـحـيـاـنـاـ بـاسـلـوبـ " الـاـبـرـ الـصـيـنـيـةـ " . ويـقـومـ هـذـاـ اـسـلـوبـ منـ الـعـلـاجـ عـلـىـ مـفـهـومـ شـرـقـيـانـ " خـفـوطـ " اوـ مـرـاتـ الطـاقـةـ تـسـيلـ اوـ تـنـسـابـ بـيـنـ الـمـوـاعـدـ الـمـخـتـلـفـ عـلـىـ الـجـلدـ (وـرـبـماـ الـاعـصـابـ الـمـحيـطـيـةـ) وـبـيـنـ اـجـهـزةـ الـجـمـعـةـ الـعـفـوـيـةـ .

معنـ

acusia

قطع يشير الى ما له علاقة بالسمع

حاد

يشير هذا التعبير الى حالة الحدة والشدة والحساسية الشديدة . فالالم يمكن حادا او شديدا كالاحساس المعنـي الحاد . كما يـشيرـ المـعـطـلـحـ أـيـضاـ الىـ معـنـيـةـ الـلـهـجـاهـيـةـ وـالـتـرـكـيـبـ وـالـقـصـمـ . ليـقالـ توـبةـ حـادـةـ وـيـقـمـدـ بـذـلـكـ توـبةـ مـفـاجـةـ وـتـعـيـرـةـ الـأـمـدـ وـشـدـيدـةـ الـتـرـكـيـبـ بـعـنـدـ شـدـيدـةـ الـأـلـمـ .

المعنكـيـ الـوـجـدـانـيـ الحـادـ

يشـيرـ هـذـاـ مـعـطـلـحـ الـذـيـ تـدـمـهـ كـرـيـشـتـالـهـ الىـ وـفـرـدـودـ الـعـمـلـ الأولـيـ الـانـفـعـالـيـ الـلـاـرـادـيـةـ للـتـورـتـاتـ الشـدـيـدةـ (غالـباـ مـاـ تـكـونـ عـلـىـ شـكـلـ هـزـاتـ وـرـعـشـاتـ وـارـجـافـاتـ) .

الام عظمية حادة

acute alcoholic myopathy
 الام حادة مع ورم في العضلات محبوبة بالقصبات والشنخات وبضعف ووهن في العضلات . وتحدث هذه الحال بعد فترة أشرف فيها الفرد في تعاطي المخمر . ويمكن ان تكون هذه الام محددة في مكان معين في الجسم، كما يمكن ان تعم الجسم كله . وبعضا الحالات تعانى الياب العضلات من مرور سخر العظام والببر، من هذه الحال قد يتطلب مابين عدة اسابيع وعدة شهور .

قلق حاد

acute anxiety
 مشاعر ملاحة بالفزع والتوجس ترسّب بفعل موقف مهدد مثل الامتحان . وغالباً ما تتخلص هذه المشاعر من الحياة الشوارية أو شهد على الأقل ١٢١ اختفى الموقف .

نوبة قلق حادة

acute anxiety attack

اضطراب المخ الحاد

acute brain disorder
 رملة غفوية في المخ تتبع عن عطب مؤقت في وظائف انسجة المخ، ويمكن ان تعاود المريض مرة أخرى . ويتردج هذا الاضطراب من المتغيرات البسيطة في المزاج الى حالة الهذيان الحادة ويتحقق قدر ما قد يكون كبيراً او قليلاً من اضطراب الشخصية واضطراب السلوك، وفي المراجعة الأولى من الدليل الاحصائي والتشخيصي للاضطرابات النفسية (الذي تصدره الجمعية الأمريكية للطب النفسي) (D.S.M.I) تتضمن هذه الفتة من الاضطراب زملات ترتبط بتسم العقاقير وتسم الخمر وخدمة المخ واضطرابات الأيض ، واضطراب الارتعاش .

حالة الاضطراب الحادة

acute confusional state
 رد فعل للضغط يخبره عادة المراهقون الذين يكون عليهم ان يواجهوا موقف غير مألوفة تتطلب قدرًا كبيرًا من الجهود والمهارة كالالتحاق بالجامعة . وهذا الاضطراب عادة ما يحدث نتيجة لاحباط محدد . ويبدأ هذا الاضطراب بنتوبة غب حادة يصحها عدم قدرة على التركيز ومشاعر بالافتراء والوحدة النفسية، كما يصاحبها أيضًا اختلال الانسية Depersonalization . وكل هذه الاعراض يمكن ان تتوارد اذا استطاع الفرد ان يتکيف مع الموقف

acute delusional psychosis	ذهان الهداء الحاد
ذهان استجابي ينتشر بين الفحوصين وليس هناك بيئة قوية تدل على وجود عنصر رواشي في الأصابة به . وهو ذهان حسن المآل بمعنى ان نسبة الشفاء فيه عالية في مقابل الفحص النسروي أو فحص العمليات . والافطرابات التي من هذا النوع تعرف أيضا بالتلجرات الهذيبانية Delirious Outbursts والحالات Schizophrenic State أو حالات الفحوص Pseudo-schizophrenia الكاذبة Cycloid Psychoses والذهان الحادي Acute Schizophrenic Reactions	

acute depression

حال من الاكتئاب تتميز بتأخر التفكير وال الحديث والنشاط العام مع مشاعر حادة بالذنب والعزلة وعدم الجدوى وعدم الواقعية، كما يحدث في الهذيبانات وفقدان الاهتمام بالعالم الخارجي والتشاؤم الكامل ومحاولات الانتحار .

acute dystonia

التزهل الحاد (الشديد)
صورة حادة من صور تزهل العضلات وفعليها وعدم تماستها .

acute hallucinosis

نوبة أخايريل حادة
نوبة ملائجة من الأخايريل تنتج عن تسمم كحولي أو تسمم مخدرات او تنتج عن حادث صادم. وعادة ما تختفي هذه الحالة بعد عدة أسابيع .

acute mania

الهوس الحاد
اضطراب في الحال المراجحة يشاهد في الطور الهوس من الاستجابة الاكتئابية - الهوسية، ويتميز بمزاج متغير شاخص مع ذكر كبير من التطاول والنشاط الزائد والسرعة الزائدة في الفكر والحديث والسلوك الذي لا يمارس عليه اي صورة من صور الكف وبطيران الأفكار . والهوس البسيط أو المعتمدل **Hypermania** والهوس الشديد أو الزائد **Hypomania** وهي حدود التعبير عن مرحلة الهوس .

الأضطراب البارانوي الحاد acute paranoid disorder

الأضطراب البارانوي الذي لا يقل عن ستة أشهر في مدة، وهو يظهر فجأة في الأفراد الذين يتعرفون لتفصيرات عنيفة في بيئتهم مثل بعض المهاجرين واللاجئين والذين يتركون منازلهم وأوطانهم لأول مرة .

التهاب الأعصاب الحاد acute polyneuritis

تورم أو التهاب شديد في عدد من الأعصاب الشوكية في وقت واحد ويصاحبه ألم وشلل وضمور في العضلات . وربما كان من أسباب هذه الحال تعاطي المخدرات وأضطرابات الأيض ونقص فيتامين "ب" .

الأعداد التجريبى الشديد acute preparation

حيوان تجارب يقتل في نهاية الدراسة لدوعى الشفقة .

نوبة ذهانية حادة acute psychotic break

فقدان فجائي للصلة مع الواقع مصحوب بأعراض الأضطراب العقلي الشديد مثل الأخيال *Hallucinations* والمديبات *Delusions* وعدم التماส *Incoherence* والسلوك المفطرب والعنيف *Catatonic* أو التشنج

واقعة فصامية حادة acute schizophrenic episode

نوبة فصامية تحدث بشكل فجائي وعادة ماتستقر وتقى قييرا . ونوبات هذا النمط من الأضطراب تحدث على شكل انهيار ذهاني سواء بين الرجال أو النساء من الذين لهم تاريخ مرض مسبق فيما يتعلق بالأضطرابات العقلية . وعادة ماتتبع الواقعة ما يشبه الانقلاب الانفعالي المفاجئ الذي يترتب و يحدث كنتيجة للانهيار عن شخص عزيز أو فقدانه . وتبدأ الواقعة بعزل المريض لنفسه ثم بخبرته لعدد من الأعراض أهمها الأفكار السريعة الطائرة ولمحات ذهنية تتسم بالحدة غير العادية وبعد عدة ساعات او فترة تصل الى أيام يصل المريض الى حالة من الظُّلَمَةَ والأضطراب والأخيال .

acute shock psychosis

ذهان المدمة العاد من اضطرابات فترة الحرب وفيه يصبح المريض غير واع بما يدور حوله ولديه شعور واضح في الاحساس بالظلم وبالمغافير الخارجية . وتكون مقللة العين بارزة ومتدرجة الى أعلى بينما يرتعش الجفون . وهذه الحال حال وقته وطاردة وكثيراً ما تتحسن بعد انتهاء المعاشر .

acute stress reaction

استجابة التوتر العادة استجابة انفعالية شديدة للفحوض بسيئة بالغة القسوة كما في الكوارث الطبيعية والافلاس والطلاق وخيبة القتال . وقد تغير تصنيف هذه الاستجابة، فقد اعتبارها المرادفة الأولى من الدليل الاحصائي والتشخيصي لاضطرابات العقلية (DSM-I) كاغترارا شخصية مؤقتة عارف (١٩٥٢) . وفي الطبعة الثانية غير منها باضطرابات مؤقتة عارفة (١٩٦٨) . وفي الطبعة الثالثة اعتبرت الحالات الأقل شدة ضمن اضطرابات التوافق، أما الحالات الشديدة فاعتبرت اضطراب لاحق لخبرة مادمة . وتسى هذه الاستجابة أيضا Acute Situational Reaction الاستجابة الموقوية الحادة

acute tolerance

الاطلاق نمط من التحمل يمكن ان ينموا سرعة وکاستجابة لجرعات صغيرة من عقار (مخدر) معين . فالباراسيتولات (المطارات المخدرة المسككة) يمكن ان تنتج اطلاقة اكبر او تحمل اشد كما يستدل على ذلك من مستوى العطارة في الدم ، الذي يكون اعلى بعد تعاطيه بساعات منه بعد تعاطيه مباشرة .

acute traumatic disorder

الاضطراب المدمي الحاد عط مؤقت في وظائف المخ مرتبطة بفترة شديدة على الرأس . وادا حدث ان فقد الفرد وعيه فان الاعراض عادة ما تكون على شكل اختلاط ذهنی Confusion وداع وغياب التزوج الصحيح Disorientation كما تبدو في النسيان المرض الجزئي او الكلن (Amnesia) للحادث . وفي الحالات التي يحدث فيها كدمات يمكن ان يفقد المرء ثمرة لعدة ساعات او عدة ايام ، ويسمىها ايضا فترة من عدم ونوح الوعي وعدم الشعور بالبراءة وحتى المهدية .

وإذا حدث تمرق حقيقى في أنسجة المخ فان الأعراق تكون شببها
بالاعراض السابقة ولكن بدرجة أشد ويمكن ان يترتب عليها عيوب
عقلية وحركية دائمة .

- ad -

- نحو المتوسط او الوسط
- قطع يشير الى معنى في الخارج او في الظاهر كما يشير الى
الاتجاه نحو المتوسط او الوسط .

Adamantades, B.

عالم فيينسي في فرنس (١٩٣١) -

اداما نتيايدس

التكيفية

القدرة على اتبيان الاستجابات المناسبة للتغيرات في الموقف
أو في المواقف المتغيرة . وهي القدرة على تعديل أو موازنة
سلوك الفرد في مواجهة الظروف المختلفة او الناس المتباينين .

adaptation

يشير مفهوم التكيف بصفة عامة الى التعديلات في الكائن الحى
سواء في البنية او في الوظيفة لتمكنه من البقاء في بيئه جديدة
او بيئه متغيرة . ويشير المفهوم بشكل اكثرب تفصيلا الى ما
يواجهه عفو الحس (العين مثلا) في التغيرات البيئية مشتمل
ما يحدث لانسان العين عندما يستقل من الظلام الى الضوء
او العكس .

adaptational approach

المنهج التكيفي (الدينامي)

منهج في الديناميات النفسية افتراه " رادو " (Rado)
وليه يتوجب ما يجري عليه التطبيل النفسي الارشودكوس (الاملس
كما اقترحه فرويد) من تأكيد على خبرات الطفولة ودور المعالج
كبديل للوالد ، ويركز بدلا من ذلك على طبيعة ونمو اسلوب
السلوك التي تعبّر عن نوع التكيف ، وعلى الخطوات التي عليه
ان يتبعها في اتجاه انتظام سلوكيّة جديدة اكثرب فاعلية . ويسمى
هذا المنهج احيانا بالديناميات النفسية التكيفية

Adaptational Psychodynamics

نطريه مستوى التكيف

وهي النظرية التي تقدمها "هيلسون" (Helson) وينذهب الى ان الظروف والحال التي تكيف معها الفرد تشكل معياراً تقييم على اساس المثيرات الجديدة . فحركة العرور في مدينة صغيرة ربما تبدو كثيفة بالنسبة لساكن القرية، كما تبدو بسيطة بالنسبة لمن يقطن في مدينة كبيرة .

adaptation-level therapy

ميكازرات التكيف

يشير هذا المصطلح طبقاً للعالم السويسري "بياجيه" إلى التكيف البيولوجي من خلال التفاعل او التأثير المتتبادل بين عملية استيعاب او تعلم مادة الخبرة والتغيرات في الكائن العل لكي يستوعب المادة الجديدة في نظامه العقلي .

adaptation of instruction

تكييف التعليم

تطويع التدريس ليلايثم القدرات الفردية لللاميذ في المصف وحاجاتهم وموتهم .

adaptation period

فتررة التكيف

الفترة من الزمن التي يحتاجها الفرد لكي يتعدى وسائل الأجهزة والأدوات المستخدمة في التجربة .

adaptation syndrome

رمضة التكيف

اساليب السلوك التي تدل على التكيف بصفة عامة .

adaptation time

زمن التكيف

الفترة من الزمن الذي تنتفع من بدء الاشارة وحتى نهاية الاشر الشاجم في عضو الحس الذي تعرف للإشارة .

adapted physical education

تربيه بدنية معدلة

لتناسب المعاقين والذئات الخاصة .

الفعل التكيفي

العملية التي من خلالها يصدر الكائن على الاستجابات المناسبة للبيئات ، وهي الاستجابات الازمة للتواافق مع البيئة .

المنهج التكيفي

منهج سلكولوجي أسمه في بلوورته كل من " كاربن هورن " و " اريك اريكسون ". ويعتمد هذا المنهج على فكرة ان الاستجابات او ردود الفعل السلكولوجية لا بد وان يتظر اليها في علاقتها مع الواقع الخارجي . ويؤكد هذا المنهج مبدأ ان الفرد والمجتمع عليهما ان يقوما بعمليات تكيف واعادة تكيف كل منهما للآخر بشكل مستمر صالح بقائهما .

السلوك التكيفي

السلوك التكيفي هو اي سلوك يمكن الفرد من ان يتواافق مع البيئة بطريقة صحيحة وفعالة .

مقياس السلوك التكيفي

اختبار وضعه الرابطة الامريكية للفحص العقلاني

The American Association on Mental Deficiency

لتقييم قدرة المختلفين مثليا على ان يواجهوا مطالب البيئة . ويمكن ان يعذنا الملاحظون الذين يستخدمون هذا المقياس بمعلومات مفيدة في عشرة مجالات مثل : اداء الوظائف بشكل مستقل - النمو اللغوي - النمو الجسدي - التنشئة الاجتماعية وغيرها . والسلوك المؤدي الى سوء التكيف مثل الانسحاب - النشاط الزائد - السلوك البهادم .

الفرض التكيفي

وقد قدم هذا الفرض " هارتمن " Hartman في مراجعته لنظرية في سلكولوجية الاذا . ويدعى هذا الفرض الى ان الوظيفة الأولية للأذا المستقل ذاتيا هي ان يواجهه المطالب البيئية " العادية " المتوقعة من خلال عمليات الادراك والذاكرة والحركة .

برنامجه معدل . برنامج مكيف

adaptive program

مهارات التكيف

الأنشطة التي يحتاجها الفرد لكي يعرف أمره بشكل يحقق له قدر مقبول من التوافق في البيئة مثل القدرة على ضبط الانفعالات - تقبل النقد والتوجيه - القدرة على التوافق مع أي تغير يطرأ على البيئة - الاستعداد لتعلم أشياء جديدة .

الاختبار التوافقى

سلوب اختباري صمم ليتوافق مع خصائص الاستجابة للفرد الممتحن وغالباً ما يتم باستخدام الحاسوب الآلى . فمثلاً نجد أن كثيراً من الامتحانات تبدأ بسؤال متوسط المعرفة فإذا كانت إجابات الممتحن صحيحة فإنه يستطيع ان يمض قدماً وان يقدم إجابات صحيحة على الأسئلة الأكثر صعوبة . أما اذا كانت الإجابات خاطئة فإن الحاسوب الآلى يقدم له أسئلة أقل صعوبة .

ادمان

اعتماد سيكولوجي - وفي بعض الحالات فسيولوجي أيضاً - على تعاطي الخمور والعقاقير المخدرة والدخان وبعض المواد الأخرى . والمعيار في حدوث حالة الادمان هو :
- النهاية إلى زيادة الجرعة وذلك بسبب ارتفاع مستوى الاطاقة .
- الانسحاب الشديد أو الانصراف عن كثير من الأنشطة .
- ظهور اعراض معينة اذا خففت جرعات المادة المستهلكة أو اذا توقفت .

وفي الطب النفسي يحل مصطلح " الاعتماد على المواد المخدرة " (Substance Dependence) محل مصطلح الادمان .

الشخصية الادمانية

نطغ فرض في الشخصية يتميز بميول قوى لأن يصبح الفرد من الساحتين النفسية والجسمية معتمداً على مادة معينة أو أكثر مثل الخمر أو المهايرين أو المهدئات Amphetamines والدخان أو المهدئات Barbiturates . ويلاحظ أن هؤلاء الأفراد يبنون حاجة إلى بعض هذه المواد ويستلهرون بتعاطيها . وإذا بدأوا في تعاطيها فأنهم يميلون إلى زيادة جرعات التعاطي .

Addison, Thomas

اديسون ، توماس
طبيب انجليزي (١٧٩٣ - ١٨٦٠)

Addison - Bierner anemia

صورة من صور فقر الدم المزمن يتضمن نقص فيتامين "B" . ولهذه الحال بعض الآثار مثل الأضطرابات العصبية وفقدان الاحساس بالطعم والرائحة وعدم التأثر بالحرقش والخمول والتهدج .

Addison disease

اضطراب يسبب عن فشل الغدة الادريالية في القيام بوظيفتها في إفراز هرمون الادريالين والمعروف أساساً في هذا المرض هو انهاك العدالت مع الارتفاع . ويعود هذا المرض في جزء منه إلى عدم القدرة على الاحتفاظ بمستوى كاف من السكر لتوليد الطاقة . ولهذا الاضطراب أشاره العقلية، وتشتمل على الاكتئاب والقلق وتغيرات الحال المزاجية . ويسمى هذا الاضطراب باسم " توماس اديسون " الطبيب الانجليزي الذي عاش في القرن التاسع وكان أول من وصف اعراض هذا المرض .

additive mixture

من اللوان

يشير هذا المصطلح إلى عملية جمع مجموعة من اللوان وما ينتج من لوان جديدة مركبة . والوان التليفزيون خير مثال على ذلك . ومن أمثلة ذلك ما يحدث في الأضواء على المسرح حيث أن مزيج بقع الملوّن الخفراً مع البقع الحمراء يكون يقعاً مثراً .

additive scale

المقياس متساوي الوحدات

المقياس الذي تتوزع التقديرات فيه بالتساوي أي تتساوى المسافات بين كل نقطة والأخرى بحيث يكون التقدير الكلى فيه هو حاصل جمع الن نقاط مثل المسطرة المستوية .

adducted aphonia

حبة موته

فقدان الصوت نتيجة تقلصات في عضلات الأوتار التي تحرك الحبال الموته .

وتنسخ

adductor العقلة التي تنسحب تجاه الجزء الأوسط من الجسم أو **المحورى من الزراع إلى الأصل** .

ademosyne وطن ، الحنين إلى الوطن، الحنين إلى الماضي
تعبر مهجر لا يستخدم ألا بعثرة ويشير إلى حنين الفرد إلى
بيته أو موطن نشأته أو وطنه أو إلى أيامه الماضية .

- aden - ; - adeno - غددى
مقطع يشير إلى ما له صلة بالغدد .

adenalgia غدداد ، وجع الغدد ، ألم الغدد

adenasthenia نقص نشاط المعدة ، ضعف المعدة

adenectomy استئصال الغدد

adenectopia غدة في غير موقعها

adenine molecule الجريش الغدى
مكون نقى يكون موجودا في نواة خلية النبات والحيوان . وهو
أحد المكونات الرئيسية للأحماض النووي (DNA) (RNA) .
وعندما يتمثل غذائيا يكون المنتج النهائي هو حامض البيروك
أو الحامض البولى .

adenoblast خلية الهرازية
خلية جينية تتكون منها الغدد فيما بعد .

adenohypophysis الطى الأمامي للغدة النخامية
الفص الأمامي للغدة النخامية ، ومن الفرازاته الرئيسية
الهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية وهرمون النمو والهرمون
المنشط للغدة الدرقية .

adenology

التنفس الأديبوسي

وهو التنفس الذي يعاني الفرد فيه من اضطرابات في البلعوم او لوزة الحلق او النوا喊 الأنفية ويكون الاضطراب عادة على شكل تضخم هذه الأعضاء، غالباً ما يصاحب هذه الاضطرابات شذوذات تكيبية أخرى مثل التصعّب والصمم - الخرس

adenoma sebaceum

نقط من الأورام الجلدية الذي ينمو كورم حميد في الغدة الدهنية أو الشخصية . ويشير هذا الورم على شكل فقاقيع صفراء متباورة على الوجه ، غالباً ما يترافق على قنطرة الأنف .

adeno - nervous fever

الطاعون

adenose

مُحدّد

شيء بالغد - كثير الغدد - محدود

adenosine

الأدينوسين

الجزيئي الغدي لقاعدة الناقل (RNA) وجزئي السكر . ويحدث بشكل طبيعي في معظم الخلايا الحية . وهو من مصادر الطاقة في الأنشطة الميتabolية (الترشيح الغذائي أو الأيض) على المستوى الخلوي . وبالاتساع مع ثلاثة وحدات من الفوسفات يكون الأدينوسين رابطة عالية الطاقة، ويمكن أن تنقسم بمحولة بينما تحتاج الخلية إلى طاقة سريعة وتكون مرتبطة مع انتقال وحركة النسبات العصبية .

adenosine triphosphate

الأدينوسين ثلاث الفوسفات

مكون جزئي موجود في كل الخلايا الحية وهو مصدر الطاقة الكيميائية في تحملات العضلات . ويعرف اختصاراً بالأحرف (A.T.P.)

adenylic acid

حامض الأدينيل

من مشتقات (R.N.A.) من قاعدة غدية .

نهم

aedephagia

مصطلاح مهجور يعني "البوليميا" (Bulimia) وهي النهم أو الشهـة في الأكل بشكل غير طبيعي ويوجد عند الأطفال المصابين بديدان الجوع .

adequate stimulus

مثير كافٍ له قدر كافٍ من القوة تكفي لاطلاق النبـفة العصبية والتنـس .
تشير المستقبل .

adhatoda

نبات من الفصيلة الشوكية تستخدم أوراقه كعلاج للربو .

adhesive atitis media

التهاب الأنـد الوسـطـي
حالة تنتـج عن وجود سـواـئـل لـعـدة طـوـيلـة في الأنـد الوـسـطـي عـلـى
الرـغـمـ منـ اـسـتـبعـادـ عـوـاـفـلـ العـدـوـيـ عـنـ طـرـيقـ الـمـفـاـدـاتـ الـحـيـوـيـةـ .
ويـحـدـثـ انـ تـتـخـذـ هـذـهـ السـواـئـلـ قـوـاماـ اـثـقـلـ وـتـتـحـولـ السـمـ مـادـةـ
شـبـهـ بـالـمـخـ وـتـبـحـ مـادـةـ لـامـقـةـ وـتـعـقـ عـلـمـ العـظـيـبـاتـ .

ad hoc

لهـذاـ الغـرـفـ بـالـذـاتـ ، مـلـمـ بـهـ جـدـلاـ

ad hoc group

مجـمـوعـةـ مـخـتـارـةـ لـغـرـفـ مـعـيـنـ

adjunct professor

استـاذـ مـؤـلـفـ : استـاذـ رـاـزـرـ
أـوـ بـعـقـدـ جـزـءـ مـنـ الـوقـتـ

adiadochokinesis

مـعـوـيـةـ الـحـرـكـةـ الـعـنـاوـيـةـ
فقدـانـ الـقـدـرةـ عـلـىـ اـدـاءـ الـحـرـكـاتـ السـرـيـعـةـ وـاتـيـانـ حـرـكـةـ بـسـدـلاـ
مـنـ اـخـرـىـ وـذـلـكـ بـسـبـبـ اـغـطـرـابـ مـنـ .

Adie, William John

ادـىـ ، جـونـ وـليـمـ

عالـمـ انـجـلـيـزـ فـيـ عـلـمـ الـاعـصـاـبـ عـاـشـ بـيـنـ عـاـمـ (١٨٨٦ - ١٩٣٥) .

توجه الى المثير

adience حركة او فعل اقترب نحو المثير . وسلوك التوجه
Adient Behavior هو سلوك الاقتراب أو السلوك الذي يهدف إلى
 اطالة امد الاتصال أو الاقتراب مع مثير معين وهو عكس ممطراح
Abience بمعنى ابعاد .

رملة ادي

Adie's syndrome اغطراب عصب يتضمن انعكاسات بصرية وورثية (الوتر الذي يصل
 العقل بالعلم) وتتضمن التأثيرات البصرية عدم القدرة على
 احداث التغييرات بالسرعة المطلوبة عند الانتقال من رؤية
 الاشياء البعيدة الى رؤية الاشياء القريبة ، وبطيء او غياب
 استجابة انسان العين الى الفوه ، وكذلك وجود صعوبات في
 التكيف البصري عموما . كما يتضمن هذا المرض غياب الانعكاسات
 في رسم القدم وفي الركبة وفي مختلف الاوتار الاخرى .

- adip - ; - adipo -

مقطلع يشير الى ما له علاقة بالسمنة .

خلايا السمنة

الخلايا التي تخزن الدهن في الجسم . ويوجد منها قدر كبير
 في أجسام الأفراد مفرط البدانة بالقياس إلى أجسام الأفراد
 ذوي الوزن الطبيعي أو العادي، ومستوى خلايا السمنة يتحدد
 بعوامل وراثية، وكذلك بعادات وأنماط التغذية في الطفولة .
 ويعتبر المستوى العالى من هذه الخلايا عاملاً مهماً للسمنة لأن
 هذا المستوى يظل ثابتاً خلال سن الرشد . وتقلل أنظمة تخفيض
 الوزن من حجم هذه الخلايا ولكن ليس من عددها .

adipose

دهن

الدهن الذي في خلايا الأنسجة .

adipsia

تجنب السوائل (المشروبات)

التتجنب الشاذ وغير العادي للماء والمشروبات الأخرى وغالباً
 ما يحدث هذا لسبب عدم وجود حالة العطش . وترتبط هذه الحالة
 بخاصية في الاجزاء السفلية في الميتوثلاموس(تحت المهداد البصري) .

قائمة الصفات

وسيلة من وسائل الاختبار النفس ولها تعرفي مجموعة من
الصفات على المفحومين . ويطلب من كل مفحوم أن يختار الصفة التي
تنطبق عليه ، أو الشّء موضوع الدراسة . وهذا المنطج يستخدم
عادة في تقدير انطباع الناس عن منتج معين أو انطباعهم عن شخصية
معينة ، وذلك في بحوث الاعلن وفي تحديد مفهوم الذات عند
الفرد كما في قائمة الصفات التي وصفها " جف " (Gough) عام ١٩٥٢م

adjuactive therapist

عضو في فريق علاجي أو تأهيلي تكون وظيفته ثانوية أو مكملة
للعلاج الأصلي مثل المسؤول عن الجانب الترفيهي من البروتوكول
العلاجي في المؤسسة العلاجية

adjustment

عملية تعديل الاتجاهات والسلوك لكن توافق بمتطلبات الحياة بشكل
فعال مثل اقامة للاقات شخصية بناءة مع الآخرين والتعامل الكفء
مع المواقف المشكلة او الفاقدة وتحمل المسؤوليات وتحقيق
الاحتاجات والأهداف الشخصية .

adjustment case

حالة توافق
 - تلميذ يبدو للمسئولين في المدرسة - من نعطف سلوكه ومشكلاته -
 انه في حاجة الى دراما وتحليل للمعامل المنزلي والمدرسية
 والبيئية المحيطة به .
 - مشكلة أو مجموعة من المشكلات والمعوقات التي تتمثل في
 حالة تلميذ معين .
 - صف دراسي خاص توفر السياسة التعليمية فيه تدريسا علاجيا
 للتلاميذ الذين يعانون من معوقات في التعلم .

adjustment class

صف توافق

صف دراسي لمساعدة الطلاب ذوي المشاكل التعليمية .

adjustment disorder

اضطراب التوافق
رد الفعل او الاستجابة اللا توافقية او التي تعبير من سوء التوافق عندما تحدث في غضون ثلاثة أشهر من موته أو حادث فاجف معين مثل الطلاق او ازمة في العمل او التشكك في الامرة او الفضل من العمل. وطبقاً للمراجعة الثالثة من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية - الجمعية الأمريكية للطب النفسي لا يقتصر النطاب التواافق للاستجابة على مجرد رد الفعل السُّوء او المبالغ فيه في موقف معين ولكنه يعني الخلل او الاضطراب في الوظائف الاجتماعية والمهنية مع الأعراض الشديدة غير المتوقعة . ولاحظ أن هذه الاعراض تتواتر اذا انتهت المواقف الشاملة او اذا استطاع الفرد ان يصل الى قدر من التكيف مع هذه المواقف .

adjustment disorder with anxious mood

اضطراب التوافق المصحوب بالمخاوف القلق
طبقاً للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي يشير هذا التعبير الى اضطراب التوافق الذي يتميز بالعصبية والهم والزعر . ولكن هذا الاضطراب يتميز عن اضطرابات القلق .

adjustment disorder with atypical features.

اضطراب التوافق مع الملامع الشاذة
طبقاً للمراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى مجموعة من اعراض سُوء التوافق وهذا الاضطراب ينتمي الى فئة البواعي .

adjustment disorder with depressed mood.

اضطراب التوافق المصحوب بالملامع المكتتب
طبقاً للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطراب التوافق الذي يتميز بالملامع المكتتب والبكاء واليسان والقطوط ولكن هذا الاضطراب يتميز من كل من حالات الاكتئاب الكبري او عن حالات الشكل والفلتان البسيطة .

adjustment disorder with disturbance of conduct.

اضطراب التوافق المصحوب باضطراب السلوك
طبقاً للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية
يشير هذا التعبير إلى اضطراب التوافق الذي يتميز بالميل
إلى الخروج على المعايير الاجتماعية وانتهاك حرمة الآخرين
والأعتقداء على حقوقهم طبقاً لعمر الفرد ، مثل التزعة التخريبية
والبغبب بدون أذن والقيادة المتهورة ، والتشتاج والأهمال فـ
تحمل المسؤوليات القانونية .

adjustment disorder with mixed disturbance of emotions and conduct.

اضطراب التوافق مع الخلط المفترض للتوافق مع السلوك
طبقاً للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية
يشير هذا التعبير إلى اضطراب التوافق الذي يتميز نقسي القدرة
على العمل والإداء في المجال الأكاديمي (الدراسة وكتابـة
المقالات والتقارير) عند الأفراد الذين يكون أداؤهم مناسبـاً
مادة في هذه الحالات . وعلى الرغم من أن هذا الاضطراب يمحبهـ
قلق واكتئاب إلا أنه يختلف عن اضطرابات القلق والاضطرابات
الاكتئابية .

adjustment disorder with withdrawal.

اضطراب التوافق مع الميل إلى الانسحاب
طبقاً للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية
يشير هذا التعبير إلى اضطراب التوافق الذي يتميز بالانسحابـ
الاجتماعي بدون درجة واضحة من الاكتئاب أو وجود مزاج قلقـ،
وهو يتمايز أيضاً عن الاضطرابات الاكتئابية .

adjustment disorder with work or academic inhibition

اضطراب التوافق في العمل أو الكف الأكاديمي
طبقاً للمراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشيرـ
هذا التعبير إلى القلق الذي يتركـ على الأداء في المدرسةـ
أو في العمل بما يتمـنهـ هذا من عدم القدرة على كتابة التقاريرـ
ومن قلق الامتحانـ ، ومن صعوبـات في التركيزـ على الرغـم منـ
المستوى المرضـي للذكـاء وللنـقدـرة على الأداءـ .

adjustment inventory

قائمة التوافق

اداة من ادوات القياس النفس تستخدم لتقييم توافق الفرد الانفعالي والاجتماعي كما يقارن بتوافق عينة كبيرة وممثلة من الناس الآخرين . ومن أشهر قوائم التوافق القائمة تلك التي وضعها " بل " (Bell) .

adjustment mechanism

ميكانزم التوافق

نقط معتمد من السلوك يمكن الفرد من تلبية مطالب الحياة .

adjustment method

سلوب التوافق

وسيلة نفسية جسمية يحاول الفرد من خلالها ان يعدل او يغيّط متغير لينقابل او يضاهي موضوع عاشبته، مثل ان نطلب من المفحوس ان يرسم شكل اقرب ما يمكن او يماثل الى اكبر درجة ممكنة شكل مقتنا (معياريا) .

adjustment of observations

توافق الملاحظات

اعادة تفسير الواقع الملاحظة او وزن هذه الواقع لتبيّن قيمتها ولاستخدامها في تصحيف معلومات خاطئة او غير مناسبة او استخدام وسيلة رياضية لتحديد افضل قياس ممكن من طلعة قياسات .

adjustment processes

عمليات التوافق

عمليات التوافق مصطلح عام يشير الى آية وظائف او انشطة يحاول الفرد من خلالها ان يوازن نفسه للمطالبات البيئية . ومن امثلة هذه العمليات ميكانزمات الدفع التي تعمل على حماية ذات الفرد بينما تساعده على ان يتكيّف مع الواقع . ومنها ايضا المغثة التي تمكن الفرد من ان يجعل مشكلاته بجمع المعلومات وبالتواصل مع الآخرين . ومنها ايضا الادراك الذي يمكنه من ان يتعرف على الخبرات والحوادث وأن يفسرها . والذاكرة التي تخزن المعلومات والتي يمكن استدعاؤها حينما يحتاج اليها . والتخييل الذي يمكنه من ان يتصور امكاناً وأن يصل الى طول جديدة . ويطلاق **adaptive** أيها على هذه العمليات " العمليات التكيفية " (adaptive processes) .

رد فعل التوافق . استجابة التوافق
adjustment reaction
 نمط من الاضطراب يعالج في أدلته التشخيص تحت عنوان "اضطرابات الشخصية الموقتية - العارضة" (المراجعة الأولى من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية الأمريكية للاضطرابات العقلية) وتنتمي هذه الاضطرابات ردود فعل التوافق في سن المهد وفي الطفولة وفي المراهقة وهي مراحل العمر التالية . وتعرف ردود فعل هذه بصفة عامة بأنها ردود افعال عارضة من حيث طبيعتها وإن ثباتها في ذلك . وظهور باعتبارها استجابات تتضمن اعراضًا حادة للموقف ، ولكن بدون اضطراب كامن في الشخصية . ويلاحظ أن هذا الوصف يقترب من اضطرابات التوافق كما تعرفها المراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية .

adjustment reaction of adolescence

ردود فعل التوافق في المراهقة
 ردود فعل التوافق في المراهقة طبقاً للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير التعبير إلى اضطراب ينتجه عن الوجود في موقف ضاغط معين محروم بجهاد للتحرر والانطلاق من السلطة الوالدية . وعندم القدرة على التحكم في السلوك المندفع والانفعالات . (وتشمل الهرب من المدرسة والتخييب والتهور الجنس والسرقة وتحدى القواعد المدرسية) .

adjustment reaction of childhood

ردود فعل التوافق في الطفولة
 طبقاً للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير إلى اضطراب ينتجه عن توتر في موقف معين يصنف : كاضطراب في العادات بما فيها قضم الأظافر - من الإصبع - التبول اللارادي - والاستمناء - تفجرات المزاج - مشكلات التغذية - وكاضطراب سلوك بما فيها التغيب عن المدرسة - السرقة - التخييب - القسوة - تعاطي المخمر - التدميرية - الصالوة الجنس غير المهدب - اشعال النار - الهروب من المنزل) كما تشمل أيضاً العادات العصابية مثل : الززمارات العصبية - التحول (المش اثناء النوم) - اللجلجة - النشاط الزائد - الخوافات)

adjustment reaction of infancy

ردود فعل التوافق الطفولة المبكرة

طبقاً للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكي للأضطرابات العقلية
يشير هذا التعبير إلى اضطرابات ناتج عن موقف ضاغط كثيراً ما
يرتبط بخبرات الميلاد ومشكلات التغذية - صعوبات النوم - الرغبة
الأمومي - الحماية الزائدة .

adjustment reaction of later life

ردود فعل التوافق في أواخر العمر

طبقاً للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكي للأضطرابات العقلية
يشير هذا التعبير إلى اضطرابات ناتجة عن تغيرات في سلوكية
لارادية مثل التقاعده من العمل - فقدان أحد أفراد الأسرة
أو أحد الأصدقاء - المرض - نقصان الحاذبية - عدم الأمان
الاقتصادي - الاعتماد على الآخرين - توقع الموت .

adjvant therapy

علاج مكمل + علاج إضافي
أساليب ثانوية أو مكملة في علاج الأضطرابات العقلية بجانب
الأساليب الأساسية في العلاج . وهذا النوع من العلاج قد يشتمل
على استخدام العقاقير والتنويم الإيحائي *hypnosis*

ADL

أنشطة الحياة اليومية

activities of daily living

اختصار لتعبير

Adler, Alfred

آدلر ، الفريد

طبيب نفس نمساوي (١٨٧٠ - ١٩٣٢) كان من اتباع فرويد
عندما أسس مدرسة التحليل النفسي، ولكنه كان أول من انشق
عليه وأسس لنفسه سيكولوجية خاصة به تعرف باسم "علم النفس
الفردي " التي قامت على أساس أن الإنسان محكم بداع شعوري
لغاية التعبير عن نفسه وتحقيقها معاشرًا لنظرية فرويد الذي
ذهب إلى أن حياة الإنسان النفسية محكمة بتطور دوافع الجنسية
 وبالدأفع اللاشعورية التي تتعارض مع المعايير الاجتماعية
وقدمت سيكولوجية آدلر بعض المفاهيم إلى علم النفس مثل الكلام
في سبيل التفوق *Striving For Superiority* ومشاعر *Feelings of Inferiority*
Compensation وعقدة *Inferiority Complex* النقى التعميف النقى

والتعويض الزائد
الاجتماعية
Over compensation
Social Interests
والاهتمامات
والفرد في الحياة (Style of Life) ذلك الاسلوب الذي
يجمع بين المرامي الشخصية والمرامين الاجتماعية .

administration علاج ، تناول
استخدام عقار أو أي وسيلة أخرى في تشخيص أو علاج الاضطراب .
واستخدامات هذا المعلطل في الوقت الراهن تشير إلى أن العلاج
يتتعلق بطبع الجسم الظاهر مثل : التناول أو العلاج الفماني
وتناول أو العلاج الشرجي والتناول أو العلاج المهبلي وعلاج
الحقن سواءً في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد . كما يشمل
هذا العلاج أيضًا الحقن الشرجية أو أي علاج من خلال التناول
الهضمية .

administrative psychiatry ادارة الطب النفسي
ادارة مبادرات الطب النفسي ويتعلق بتنظيم وادارة أصول الصحة
العقلية مثل المستشفيات العامة والخاصة ووحدات الطب
النفس في المستشفيات العامة وعيادات الطب النفسي ومرافقن .
ويشمل ادارة مثل هذه المؤسسات وضع السياسة واستخدام اسلوب
تقديم افضل خدمة ممكنة باقل تكلفة اقتصادية ممكنة **cost effect**
تمكّن هيئة العمل من ان تبدل اقصى ما في وسعها في العمل .
وهناك مجالات اكثراً تحدّدها للمسئولية مثل مسؤولية الإشراف على
انجاز العمل وال العلاقات فيه وللقواعد القانونية والمارسسات
المتبعة والشائعة، والعلاقات العامة واثرها الجمّور .

admission certification شروط الدخول
يقدم بهذا التعبير في الطب النفسي استئراف السجلات التي
تبين حالة المريض ليمكن اتخاذ قرار بشأن دخوله الى المستشفى
أو المؤسسة العلاجية وتدديد نوعية الخدمات التي توفر له .

admission criteria معايير الدخول (القبول)

admission procedures

اجراءات الدخول

في نظام عمل مستشفيات الصحة النفسية يلتمس بهذا التعبير الاجراءات التي تنتخذ عند دخول المريض إلى المؤسسة العلاجية وتنتفض بعض الخطوات منها حين استقبال المريض من العمالقين وطمأنتهم والحصول على البيانات الفضفورة منهم عن المريض وعن بعض الحالات الأسرية . وتقديم فكرة مختصرة عن نمط الخدمات والمساعدات التي ستقدم إلى المريض خلال استشائه في المؤسسة .

adolescence

المرأة

فتره التحول من الطفولة بما تتميز به من اعتمادية وعدم نفع الى درجة نفع أكبر والى الاستقلالية في الرشد . وتبعد مرحلة المرأة بالبلوغ الجنس . وبالنسبة للبنين تتراوح هذه الفترة بين العام الثالث عشر والعام الثان والعشرين تقريباً، أما بالنسبة للبنات فهي تتراوح بين العام الثاني عشر والعام الواحد والعشرين تقريباً . وفي خلال هذه الفترة تحدث تغيرات كبيرة واحياناً ما تكون مسببة للأضطراب بدرجات متفاوتة في الخصائص الجنسية وموردة الجسم والاهتمام الجنسي والأدوار الاجتماعية والنمو العقلي ومفهوم الذات .

adolescence counseling

ارشاد المرأة

مجموع الخدمات التي تقدم للمرأهقين من خلال بعض الوسائل الفنية وعلى رأس هذه الوسائل المقابلات الفردية وتحليل بيانات تاريخ الحالة واستخدام الاختبارات النفسية .

adolescent crisis

أزمة المرأة

يشير هذا المصطلح الى التغيرات الانفعالية عند المرأة التي تصاحب الدافع السوي لانما لتحقیق الاستقلال بالتخلي من الروابط الانفعالية التقديمة وتنمية علاقات ببنية شخصية جديدة، وكذلك تقبل التغيرات التي تحدث في جسمه والتكيف معها .

adolescent homosexuality

الجنسية المثلية عند المرأة

الاتصالات الجنسية المثلية ذات الطابع الشهوي خلال فتره البلوغ .

adolescent pregnancy

الحمل الذي يحدث في فترة المراهقة . والملحوظ ان البنات اللائي يبلغن جنسياً عند سن الثانية عشر يمكنهن ان يحملن في هذه السن او بعدها بتلليل .

adolescent psychiatry

تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية عند المراهق . وتحتفل هذه الاضطرابات عادة في مجموعات اربع هي :

- تلك التي تبدأ في الطفولة وتنتهي في المراهقة مثل التبول اللاارادي - الازمات الربوية - والصرع .
- الاضطرابات التي تبدأ في الطفولة ثم تستمر الى الحياة الراشدة فيما بعد عبر مرحلة المراهقة مثل مختلف الاضطرابات الشخصية .
- اضطرابات خاصة بمرحلة المراهقة حيث تبدأ وتنتهي في هذه المرحلة مثل سوء التوافق في المواقف المختلفة واضطراب الهوية - السمنة المفرطة - فقدان الشهية العصبي .
- تلك التي تبدأ في المراهقة وتستمر بعد ذلك في الحياة الراشدة مثل الفحام وبعض انواع ذهان الهوس - الاكتئاب . وقد يتبع العصاب الكلاسيكي في اي من المجموعات الأربع . ومعظم الزملاء السابقة تتلقن في اعراضها تاريخ المراج - التعبير العنيف - الانفعالات - مشكلات الهوية - التغيرات الالتجائية والعارفة في السلوك - الصراعات الجنسية - التمرن حول الذات .

adolescent psychotherapy

العلاج النفسي للمراهق

العلاج النفسي الذي يبدأ بعد تقييم شامل للمراهق ولأسرته وعادة ما يستعمل على ثلاث مراحل وهي :

- اقامة علاقة وشيقة مع الحالة ومحاولة توفير مناخ غير مهدد لا يتضمن احكاما بالادانة .
- وفي المرحلة الوسطى حيث يستطيع المريض ان يتغلب تدريجياً على مقاوماته ، وان يعمل على حل المشكلة ويصل الى مستوى جديد من حيث الاستبصار .
- وفي هذه المرحلة الختامية يستعرض المعالج والمريض ما كان قد تحدثا عنه ويقارن بين حالة المريض قبل العلاج وبعدة .

adolescent sex changes

التغيرات الجنسية عند المراهق

التغيرات الجسمية (الظاهرة على سطح الجسم) والفيزيولوجية (الخاصة بالأعضاء الداخلية) التي تحدث عند الذكور والإناث خلال البلوغ . وتتضمن هذه التغيرات النمو المتزايد للأعضاء الجنسية والخصائص الجنسية الثانوية مثل ظهور الشعر على العانة وحدوث القذف عند الأولاد وحدوث الطمث عند البنات .

adoption studies

دراسات التبني

تقدير درجة اسهام الوراثة في صفة معينة او في افطراب خاص من خلال أساليب مثل المقارنة بين نسبة حدوث افطراب الفحاص مثلاً عند آباء التبني والأباء البيولوجيين (الأطليبيين) ; وذلك عندما يشخص الطفل المتبني على انه فحاصي ويتم المقارنة بين نسبة انتشار الفحاص بين الآباء بالتبني من آباء فحاصيين بنسبة انتشار الفحاص بين الآباء بالتبني الذي انحدروا من آباء غير فحاصيين .

Adorno, Theodor

ادورنو ، تيودور

فيلسوف وموسيقى ألماني عاش بين عامي ١٩٠٣ - ١٩٦٩ . وهو أحد مؤلفي كتاب " الشخصية التسلطية " عام ١٩٥٠ .

- adren -

كلسو

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالكلسي .

adrenal cortex

لحاء الغدة الكظرية

الطبقة الخارجية أو قشرة الغدة الكظرية أو الغدة فوق الكلوية . وهو مصدر لعدد من الهرمونات ومن أهمها الاندروجين أو هرمونات الذكورة . ووظائف اللحاء ينطوي عليها وتحكم فيها الهرمون المنتظم للغدة الكظرية (ACTH) الذي تفرزه الغدة السحاياية . وإذا نقص معدل إفراز لحاء الغدة الكظرية بمعدل ٨٠٪ أو أكثر فإن ذلك يؤدي إلى الوفاة في غضون أسبوعين .

adrenal-cortical hyperfunction

زيادة إفراز الغدة الكظرية

زيادة الإنتاج لواحد أو أكثر من الهرمونات التي تفرزها الغدة

الكتيرية . ومتباين اشار هذه الزيادة حسب نوعية الهرمون
على سبيل المثال ترتبط مظاهر الذكورة الرازدة بزيادة افراز
الاندروجين . وزيادة افراز الجلوكورتيكون يتسبب في زملة
كرشنج . كما ان زيادة افراز الادوستيرون يسبب التوتر الشديد
ولأن زيادة افراز قد تحدث لأكثر من هرمون فان الامر في تتداخل ،
وأسباب هذا افطراب الهرمون قد تعود الى وجود ورم حميد
أو ورم خبيث أو افطراب في الغدة قد يكون ولادياً أو مكتسباً .

adrenal actomy

ازالة الغدة الكظرية
ازالة الغدة الكظرية عن طريق الجراحة . ويحدث هذا للحالات
أو القشرة وللنخاع أو اللب او للاثنتين معاً . ويمكن ان تجري
هذه العملية كملاج السرطان والتواترات الرازدة أو لمواءمة
الزيادة في افراز الهرمونات التي تفرزها الغدة . وتسمى هذه
الجراحة أيضاً

adrenal gland

جسم مغبر أميل الى العطر يوجد فوق كل كلية يتراوح وزن كل
منها ما بين ١٥ - ٢٠ جم . وتشتت من جزئين منقطعين للحاجة
أو القشرة **Cortex** واللب أو النخاع **Medulla** وتفرزان
عدة هرمونات هامة .

adrenal hyperplasia

زيادة افراز الغدة الكظرية ، (الذكورة الرازدة)
افطراب خطى يتميز بزيادة افراز الغدة الكظرية لهرمون
الكورتيزول والاندروجين . ويسبب زيادة افراز الاندروجين زيادة
المطبات الذكورية عند الاتناش وتتفهم الاعضاء الجنسية عند الذكور .
ويتنمو الأطفال بسرعة في البداية ولكن نمو الهيكل العظمي
يتوقف من النمو في وقت مبكر بحيث يجد الفرد أقصر قامة عند
الرشد .

اختبار الادريشالين - ميكوليل

اختبار يستخدم لتحديد مدى امكانية استفادة المريض العقلاني
من علاج الرجلة الكهربائية (ECT) ويسمى هذا الاختبار ايضاً
اختبار "فنكنشتين" (**Funkenstein Test**)

نخاع (لب) الغدة الكظرية

الجزء الداخلي من الغدة الكظرية . ويفرز النخاع نوعين من الهرمونات : الاستفرين (الادريستالين) والنوراستفرين (النور ادريستالين) . وكل الهرمونان متشابهان لما تفرزه الياف الجهاز العصبى السمباوئي . وعلى عكس لحاء الغدة الكظرية فإن نخاع هذه الغدة والهرمونات التي يفرزها ليست ضرورية لاستمرارية الحياة .

ادريستاليين التأثير

يعنى المصطلح من الناحية الحرافية الشبيهة بالادريستالين ويقصد به المادة التي لها تأثير شبيه بتأثير الادريستالين .

adrenergic blocking agents.

الوسائل المعاينة للتأثير الادريستالي
المواد التي تكفل استجابات معينة لنشاط العصب ذو التأثير الادريستالي والذى يسبب درجة عالية من التوتر للكائن الحى . ويشير المطلع أيضا إلى العقاقير التي تعيق عمل الاستفرين والنور استفرين

adrenergic drugs

العقاقير الادريستالية
المواد التي تشير نشاط الاستفرين او الوظائف الشبيهة بوظائف الاستفرين .

adrenergic reaction

رد الفعل الادريستالي
استجابة الياف الجهاز العصبى المستقل للإشارة الناجمة عن الاستفرين او النور استفرين او الهرمونات ذات التأثير الادريستالي . ومن هذه الاستجابات زيادة ضربات القلب وتقليل الأوعية الدموية . وعادة ما يحدث رد الفعل الادريستالي فى مناطق المشتبكين العصبية حيث يفرز النور استفرين ويمكن ان يحدث رد الفعل هذا فى الجهاز العصبى المركب ولكن اشاره تحدث اساسا فى الجهاز العصبى المستقل .

حالة الاستجابة الادريتالية

نقط من الاستجابة الفسيولوجية تتضمن ارتفاع فقط الدم وارتفاع
نسبة السكر في الدم وارتفاع معدل ضربات القلب .

النظام الادريتالي

الجزء من الجهاز العصبي المستقل الذي يتضمن مناطق المستقبلات
التي تتأثر بالعوامل الادريتالية (ذات التأثير الشبيه بتأثير
الادريتاليين) وتتأثر الاعصاب المتضمنة في النظام الادريتالي
من حيث الأنواع . ولكنها بصفة عامة تتضمن اليافا عقدية بعيدة
سميتاوية .

مسادة الامرينوكروم

مادة كيميائية تنتج عن اكدة الادريتاليين او الاستيرلين، وتستخدم
للسيطرة على الخواص التشربية او تنريف الدم في موقع معين .
وقد لوحظ وجود ارتباط بين هذه المادة وبين المقام .

adreno-cortical atrophy with diffuse cerebral sclerosis

ضمور قشرة النخاع المحيوية بالتلطّب المخي المنتشر
زملة مرضية عصبية تتضمن بضمور قشرة النخاع واتساع الرقعة
التي تتفاوت الى العيلين في النطافين الكرويين وساقي المخ . وفي
هذه الحالة يكتسب الجسم كله او جزء منه صبغة بنية داكنة
ويبدا العلامات العصبية في الفترة ما بين من ٥ - ١٥ سنة
محسوسة بمثكلات بصرية وضعف في الزارع والساقي والسطح غير
الواضح والتدحرج العقلي .

نقع الافرار الادريتاليين

الحال التي تنشأ عن فشل قشرة الكظر عن افراز المعدلات
الكافية من الهرمونات المطلوبة لاتمام الوظائف المتعلقة
بعملية الأيض (التمثيل الغذائي) بصورة طبيعية . كما انه
يترتب على هذا الفشل اعراض مرضية أخرى مثل ضعف العضلات
والتنفس والرجلة والاكتئاب . وهي ما يطلق عليها البعض مرض
أديسون

adrenocorticotrophic hormone

هرمون منهء او حاقد . هرمون الكورتيكوكورتيكال
المادة التي تفرزها الغدة النخامية لتنبطة الهرمونات التي
تفرزها قشرة الكظر . ويعرف هذا الهرمون اختصاراً بـ حرف
(ACTH)

adrenoleukodystrophy

تلف المادة البيضاء في المخ
مرض او خلل يحدث في المادة البيضاء في المخ سواء بسبب اخطاء
في تكوين البيلين او بسبب فساده و تجلله . ويتميز هذا
المرض بتفاقم افراز الادريستانين والعنق والعمم والتلف العقلاني
ويصعب أساساً الاطفال في السن من ٥ - ١٠ سنوات. ويسمى هذا
المرض ايضاً " مرض شلر "

adult

راشد

الفرد الذي أنهى مرحلة المراهقة او مرحلة الانتقال من الطفولة
إلى مرحلة الرشد . والراشد يعني النجاح في جميع جوانب الشخصية:
النجاح الجسدي والانفعال العقلي والانفعالي والاجتماعي وعلامات
ال الأساسية قدرة الفرد على الاستقلال عن الكبار وتحقيق أسلوبه
بنفسه ، والتفاعل مع الآخرين تفاعل الند بالند اي تفاعلاً يقتوم
على الآخذ والعطاء .

adult education

تعليم الكبار

جهد منظم لتنمية المهارات المهنية وثقافة الاشخاص الشاغجين
بغض النظر عن النقطة التي انقطع عنها تعليمهم المدرس .

adult intelligence

الذكاء الراشد

أقصى مستوى يمكن ان يصل اليه ذكاء الفرد وعادة ما يتحقق الفرد
أقصى درجة ذكاء لديه في اواخر المراهقة اي من ١٦ - ١٩ سنة
عند بيئته، وفي العقريبات عند وكلر.

adulto morphism

معاملة الطفل كراشد

التزعة الى النظر الى الطفل وكأنه راشد من حيث التوقعات
ومن حيث تفسير سلوكه بمفهمة عامة .

حالة الأنـا الرـاشـدة

اقترن هذا المصطلح " ايرك بيرن " (Eric Berne) فـ تحـليلـهـ التـفاعـلـيـ للـشـخـصـيـةـ .ـ وـ يـقـدـمـ بـهـذاـ التـعـبـيرـ المـكـونـ مـنـ الشـخـصـيـةـ اوـ الـجـانـبـ مـنـهـاـ الـذـيـ يـعـتـصـمـ بـهـذاـ التـقـدـرـةـ النـاسـفـةـ فـيـ التـعـاـمـلـ معـ الـوـاقـعـ الـراـهنـ الـمـحيـطـ بـالـفـردـ .ـ وـ يـشـيرـ هـذـاـ المـصـلـطـحـ إـيـضاـ إـلـىـ آـرـاءـ الـفـردـ الـخـاصـةـ (Neopsychi)ـ فـيـ مـقـابـلـ ماـ أـنـرـضـهـ الـآـباءـ إـلـىـ الـابـنـاءـ مـنـ بـيـولـ (Exeropsychi)ـ وـ الـآـراءـ الـقـديـمةـ (Archaeopsychi)ـ .ـ

adult sensorineural lesions

عـلـبـ عـقـويـ فـيـ بـنـيـةـ الـجـهاـزـ السـمعـيـ يـحـدـثـ فـيـ الـأـذـنـ الدـاخـلـيـةـ وـ يـسـتـقـلـ إـلـىـ الـمـنـاطـقـ السـمعـيـةـ فـيـ الـمـخـ الـشـتـرـكـ الـأـصـلـوـاتـ .ـ وـ عـادـةـ مـاـ يـتـرـكـ هـذـاـ العـلـبـ فـيـ الـعـصـبـ الـجـمـجـيـ الشـامـنـ .ـ

adult situation reaction

طبقـاـ لـالـمـراجـحةـ الـأـوـلـىـ مـنـ الدـلـلـيـ الـأـمـرـيـكـيـ لـلـافـطـرـاتـ الـعـقـلـيـةـ يـشـيرـ هـذـاـ المـصـلـطـحـ إـلـىـ اـفـطـارـ عـرـضـ اوـ وـقـتـ فـيـ الشـخـصـيـةـ يـمـثـلـ فـيـ اـعـرـافـ مـشـلـ نـوبـاتـ الـتـلـقـيـ وـالـأـرـقـ الـشـتـرـيـةـ .ـ تـحـدـثـ نـتيـجـةـ لـلـتوـتـرـ الـبـالـغـ فـيـ بـعـضـ مـوـاـقـفـ مـشـلـ مـوـاـقـفـ الشـفـاقـ بـيـنـ الـرـوجـينـ وـمـتـامـبـ الـعـلـمـ وـدـمـ الـأـمـنـ الـاـنـتـصـادـيـ وـالـأـعـرـافـ الـجـسـمـيـةـ الـحـادـةـ وـالـحـمـلـ وـالـوـلـادـةـ الـمـبـتـرـةـ وـالـأـجـاهـيـ الـتـلـقـيـ وـالـنـقطـاءـ الـطـمـتـ .ـ

advanced placement examinations

اـخـبـارـاتـ قـبـولـ (تـسـكـينـ)ـ (تـقـوـيمـ)ـ مـتـقدـمـةـ :ـ اـخـبـارـاتـ تـحـصـيلـيةـ تـطـلـقـ عـلـىـ طـلـبـ الـمـدارـسـ الشـانـوـرـيـةـ لـاتـخـاذـ قـرـارـ بـشـانـ اـنـتـخـابـهـ بـالـكـلـيـاتـ وـتـنـبـهـ هـذـهـ اـخـبـارـاتـ عـلـىـ مـادـةـ مـعـيـنةـ اوـ عـدـةـ موـادـ .ـ كـماـ يـشـيرـ هـذـاـ المـصـلـطـحـ إـلـىـ نـهـجـ مـنـ اـخـبـارـاتـ تـسـتـخـدـمـ لـتـقـوـيمـ التـحـصـيلـ الـأـكـادـيـمـيـ الـذـيـ حـقـتـهـ طـلـبـ يـلـتـحـقـقـونـ بـجـامـعـاتـ كـجـامـعـةـ الـهـوـاـءـ ،ـ وـيـعـتـمـدـونـ فـيـ تـعـلـمـهـمـ عـلـىـ انـسـهـمـ ،ـ اوـ عـلـىـ اـسـالـيـبـ غـيرـ تـقـليـديةـ .ـ

advantage by illness

اـسـلـوبـ يـلـجـأـ إـلـيـهـ الـمـريـضـ لـيـحـقـقـ بـهـ وـمـنـ خـلـالـهـ بـعـضـ الـمـكـاسبـ

كالقبول الاجتماعي وتعاطف الآخرين معه . ويحدث هذا الاملاسوب عادة في العصاب (المرض النفسي) . وعندما تحدث الاستفادة فان الفرد يستثثث بالسلوك الذي حقق له النفع ولو كان سلوكا غير سوي . وكان فرويد يسمى هذا النوع بالمحب الشائلي للأعراض باعتبار ان الأعضاء من المسؤوليات هو الحبيب الأولى من المرض وهذا المحب يمكن وراء مقاومة المريض للشفاء الذي يهدده بفقدان هذا المحب .

قانون المنفعة

القانون الذي يحكم سلوك الكائن عندما يكون لديه الفرصة لأداء أكثر من استجابة ، فهو يميل إلى اصدار الاستجابة التي تتحقق لها نفعا أكبر أو لذة أكبر .

adventitia cells

الخلايا الخارجية
خلايا الانسجة الاتصالية التي تكون الغطاء الخارجي الفخفي الذي يغطي أحد الأعضاء أو بعض أجزاء الجسم .

adventitious deafness

الصمم الطارئ
فقدان السمع الذي يترتب على اصابة او مرض بعد ان كانت وظيفة السمع تؤدي على نحو طبيعي . وهذا يعكس المسمى الظلقى الذى يولده الطفل ولا يحدث نتيجة اصابة بعد الولادة .

adventurousness

المغامرة
الميل عند الأطفال للانغماس في انشطة تتضمن الاكتشاف والمغامرة كالجري والتسلق والمحاارة والتجول .

adversary model

النموذج المضاد (المناقض) (المقابل)
طريقة او منهج للوصول الى الحقيقة بين ثقابتين متناقضتين كما في مهنة القضاة حيث يوجد مثل لكل من الاتهام والدفاع . وكما في الاجراءات الطقوسية للكنيسة الكاثوليكية القائمة على أساس ان اهل معتقد على انه يعرف الشواهد التي تثبت حقيقة وثبات الشواهد التي تثبت خطاها يمكن ان تبرر الحقيقة وهناك أمثلة لاستخدام هذا النموذج في برامج التقويم .

adverse drug reactions

استجابات المخدرات المعاذدة
أي آثار جانبية جسمية أو عقلية ترتبط بتناول المخدرات التي
تناولها الفرد كعلاج ، أو على سبيل التناول، وقد تكون الاستجابات
فردية بدرجة عالية ومتصلة بالاستعداد الوراثي أو نتيجة
التفاعلات مع العقاقير (المخدرات) الأخرى أو عناصر النظام
ال الغذائي .

advertising psychology

علم نفس الاعلان
الدراسة السicolوجية لكل التقنيات ووسائل التأثير التي يمكن
أن تستخدم في كل أنماط الاعلان . وتتضمن هذه الدراسة الدوافع
التي يمكن ان تدفع المستهلك الى الشراء واستخدام الشعارات
وتقيمها والخصائص الفيزيقية للإعلانات من زاوية معينة كاللون
والحجم وموضع الاعلان في وسائل الاعلام والعناصر المختلفة
للإعلانات كالشكل المترافق والتكرار .

advertising research

البحث الاعلاني
دراسة المبوب التي تجذب الفرد لاقتناء سلعة معينة وظلت
مورة السلعة (في ذهن المستهلك) بما فيها الاسم التجاري،
وتحصيم العبوة كما ستقدم للجمهور، وتنمية طرق تقدير فاعلية
الحملة الاعلانية باستخدام مختلف وسائل الاعلان .

advice

نصيحة
ويقصد بها في الارشاد النفس توصيه حذرة بالاعتبار ومعتبر بها
تقدمة للعميل لتوجيهه الى مسار سلوكي معين .

advisor

المؤشد
أستاذ يرشد الطالب في رسم برنامج دراسته في الجامعة .

advisory responsibility

المخولة الارشادية

advisory therapy

علاج الشوري

العلاج باستخدام أسلوب الشوري، واسداء النصائح .

advocacy research بحوث (التكامل الاجتماعي)
نوع من البحوث في علم النفس الاجتماعي تحلل اشر مؤسسات
اجتماعية معينة على الفعفاء والقرار . وعادة ما يتثنى بهذه
البحوث اجراءات معينة لتحديد الامراض الاجتماعية وتسمية برامج
فعالية لتغيير هذه الوضاع هؤلاء الفئات .

advocate المدافعون المدعى
في ميادين الصحة العقلية والتظلف العقلى والتأهيل يقصد
بها المملاط من يمثل المستفيدين خاصة عندما يكونون في
حاجة الى العون كـ تساند حقوقهم في الرعاية الفضالة والصلاح
والتدريب والسكن والمساعدات العامة . وهناك نمطان من
الادعاء : النمط الاول ويقوم فيه بالادعاء فرد او شخص واحد
اما النمط الثاني فيتمثل الادعاء فيه منظمة او جماعة .

adynamia الوهن
ضعف القوة والحيوية .

aedoeomania الافراط الجنسي عند النساء
مقطع مهجور يشير الى اليوس الجنسي عند النساء والمملاط
Nymphomania المستخدم الان هو

aegrotat الانجاح المرفض
انجاح الطالب في امتحان لم يأخذته بسبب مرافقه .

- aemia - ; - emia دموي
مقطع يشير الى ما له علاقة بالدم .

aerial perspective منظور جوى
يشير هذا المفهوم الى ان الاشياء القريبة تكون عادة واخفحة
في تفاصيلها وفي لونها بينما تكون الاشياء البعيدة اقل
وضوحا في تفاصيلها وفي لوانها .

aerophobia

خوف المرتفعات
الخوف المرضي من الاماكن المفتوحة والعلمية خاصة عندما يكون
الفرد في طائرة .

aerohydrotherapy

العلاج بالهواء والماء
استخدام الهواء والماء كوسائل في العلاج .

aeroneurosis

عصاب الطيارين
سلوك عصاب يلاحظ عند بعض الطيارين ويظهر على شكل تلق وعدم
ارتياح ومداع واعراض جسمية اخرى . ويسى هذا المصطلح
 ايضا

aerophagia

ابتلاع الهواء
عرض عصاب يتضمن ابتلاع الهواء . وهو مطلع لاتيني الأصل
يعنى اكل الهواء (air-eating) . ويمكن أن يصاحب ابتلاع
الهواء نوبة من التنفس السريع خلال حالة من القلق أو الالم .
وفي بعض الحالات يمكن ان يعزى ابتلاع الهواء الى الرغبة
اللذعورية في الحمل مادام انتفاخ البطن يشير الى ذلك .
air-drinking, aerophagy ويسى هذا العرض ايضا

aerophobia

خوف الهواء
الخوف المرضي من الهواء والتغيرات الهوائية ومن الفوارس
كما ان الموجود على متنه الطائرات يسبب آثار شارة . ويستخدم
هذا المطلع احيانا ليشير الى شعور عدم الارتياح المرتبط
بالتعرض للتغيرات شديدة من الهواء .

aerumna

اكتساب
مطلع مهجور كنقط من الاكتساب يتسبب عن المعاناة الجسمية .

aeschromythesia

لحس القول
مطلع مهجور يعني اللحس في الحديث .

aesthesiology علم الحواس
الدراسة العلمية لوظائف الحواس والعمليات الحسية .

aesthesia mania حوس الحواس
الخلط والاضطراب العقليين اللذين قد يصاحبها الاضطراب في
الوظائف الحسية .

aesthetic education التربية الجمالية

aesthetic pleasure اللذة الجمالية
خبرة الاستمتاع بالجمال . وعادة ما تكون خبرة نفسية أكثر منها
خبرة حسية ، أي ان العنصر الفاصل فيها هو الاستمتاع الحمالي
وليس الاستمتاع المادي الحس . وهناك " علم نفس الحماليات
(Psychology of Aesthetics) وهو الفرع من علم النفس
الذي يهتم بدراسة المشاعر المرتبطة بالخبرة الجمالية . كما
يسمى هذا الفرع أحياناً (Aesthopsychology) من
قبيل الاختصار .

aetherea spirituosa المشروبات الكحولية
نوع من المنتجات يشمل المواد الكحولية والتبييد والجمعة
والاشيرات .

aethereo-aleosa زبوب طبارة
نوع من المنتجات النباتية يرجع تأثيرها الطبي الى زيت
متساعد .

aethyl, aethylis اثيل

aetiology علم السببية في الأمراض
فرع العلوم الطبية الذي يهتم بتقصي أسباب المرض .

affect

وتجددان . انفعال
تعبير شائع في علم النفس والطب النفسي على السواء ، ويقصد به الخبرة بالمشاعر والعواطف التي تتفاوت من أشد درجات الألم إلى أدنى درجات اللذة ، ومن أبسط الأحساس إلى أكثرها تعقيداً ، ومن أقصى درجات الاستجابة الانفعالية سواه التي اكتشفها انحرافاً ولا سوية . والوجودان أو درجة المشاعر هي التي تلون ميائتنا النفسية الداخلية كلها وتبينها سواه على المستوى الشعوري أو المستوى اللاشعوري . والمفهنة منها " وجودان " (affective)

affectability

القابلية للتاثير الوجودان
مطبلح مهجر لا يستعمل الا نون وقد حل محله (Susceptibility)

affectate

يشير الانفعال
مطبلح مهجر لا يستعمل عادة الا نون ويقصد به اشاره الانفعالات .

affectation

ظهور ، تضخع ، تكلف
سلوك أو تصرف رائق يفترض أنه تم بهدف التأثير على الآخرين .
ويشاهد هذا المعرف عند بعض حالات الهستيريا أو في مرحلة
الهوس في مرض الهوس - الاكتئاب .

affect-block

احتبايس الوجودان ، حسبة وجودانية
عدم القدرة على التعبير عن العواطف القوية بسبب الخوف من
الروابط العاطفية . ويشيع هذا المعرف عند بعض الفحاصيين
وكذلك عند الوساوسين القهريين .

affect-energy

طاقة وجودانية
الطاقة التي تتولد بشارارة مشير وتتوثر على الكائن الحي كله .

affect-fantasy

تخيل كامن
مطبلح قدمه " يوج " وكان يقصد به الخبرة المتخيلة أو
المتغيرة ، وهي محملة بانفعال شديد أو قوى ، والتى يحصل
دون الانصاف منها وجود عواطف قوية تجعلها فى حالة كمون .

affect fixation التثبيت الوجداني

بقاء الشحنة الوجدانية والانفعالية مرتبطة بأحد الموقفات
في حياة الفرد المبكرة .

affect hunger الجوع الوجداني

البعطش الشديد للعاطفة والرعاية الحانية خاصة عند الأطفال
الذين يعانون حرماناً عاطفياً .

affect inversion الانقلاب الوجداني

تحول الفرد من حالة وجودانية إلى نقيفها بحورة مفاجئة .

affecto hypochondriaca توهם المرض

تعبير مجهور لم يعد يستخدم الآن ويقصد به توهם المرض
() Hypochondriasis .

affection المحبة . المودة

مطلب عام يشير إلى مشاعر الرقة والتعلق نحو أحد الأفراد
وخاصة حين تكون هذه المشاعر غير جنسية .

affectional attachments تعلق ودي

علاقات ودية مشبعة بالحنان نحو موضوع الحب الأول (غالباً ما
يكون هذا الموضوع ممثلاً في الأم، وإن لم يكن دائماً وقد يمتد
التعلق إلى أخرين في الأمرة بل إلى الحيوانات الأليفة) .
وتبدأ التعبيرات عن الود والمحبة في نهاية العام الأول على
وجه التقرير . وتتوارد بالتدليل وضم الظلل إلى المدر والنقبيل
والكلمات والأفعال الدالة على الملاطفة . وكذلك تتولد بتناول
اتجاهات الشفقة ومراعاة المشاعر وبوجود المحبة والود بين
الوالدين .

affectional bonds أواصر ودية

مشاعر الود والتعلق العاطفي بين المراد الإنسان ، وبين
الحيوانات ، وبين الإنسان والحيوان . وتلخص هذه الأوصاف
عن نفسها عن طريق بعض الأنشطة كالتعلق والتدليل والربوت

والضم الى المدر . وهناك من الدلائل ما يشير الى ان هذه الاوامر توجد ايضا عند فقد انسان عزيب وعند الحزن وعند القلق المرتبط بخبرات الانفصال .

affectional drive

الحافز الذى يدفع الفرد الى ان يقدم الود والمحبة وان يتلقاها ، وهو حافز يعتقد على نطاق واسع بين السيكوجيبيين انه حافز فطري مادام الوليد حيث الولادة يستجيبسلوك التدليل ومظاهر الحب بمجرد ان يصبح قادرا على ان يعذر منه سلوك الربت . ويلاحظ ان الأطفال الذين يعاملون ببرود وبطريقة آلية عادة ما يظهرون علامات على عدم السعادة بسل وحش المعاناة . ويعتقد انسار التحليل النفسي ان الطفل يصبح متعلقا بألم او بديل ألم فقط بسبب الدور الذى تلعبه في اشباع حاجاته الأساسية .

affective

وجوداني
ما يتعلق بالوجودان .

affective ambivalence

تناقض وجوداني
سلوك التناقض اراء نفس الموضوع . وهذا يعني ان نفس الموضوع يشير مشاعر متناقضة عند الآخرين كمشاعر الود ومشاعر البغض . ويفتقر سلوك التناقض الموجودان عند المرض الفحاصيين بحيث يعبرون عنه تجاه المحيطين بهم وخاصة ألم « التي قد يحيونها حيناً جماً وفي نفس الوقت يستغبون عن كيفية قتلها .

affective amnesia

تساؤه وجودانية
صورة من فقدان الذاكرة لا تعود الى اصابة مخية ولا ترتبط بالسلوك الذي يعبر عن الخلط الذهني . ولكنها صورة من فقدان الذاكرة الذي يعود الى عوامل نفسية أو عوامل وظيفية . مثل " زملة جانسر " (Ganser)

affective-arousal theory

نظرية الاشاره الوجودانية
نظرية " ماكيلاند " (Mc Clelland, D.C.) والتي يذهب فيها الى ان التغيرات التي تحدث في الحال الوجودانية للفرد يمكن ان تولد دوافع تحثه على اساليب سلوكيه معينة

التفسير الوجوداني

affective discharge

تتأثر وجدانى

affective disharmony

عدم الانسجام او عدم الاتساق بين ردود الفعل الانفعالية ومفسن الأفكار التي اشارت الى ردود الفعل هذه . ويظهر هذا السلوك بوجه خاص عند الفحصيين .

اضطرابات وجدانية

مجموعة من الاضطرابات تتضمن اختلالات طويلة الأمد وملحة في المزاج (اكتئاب كانت ام استهجان) مصحوبة باعراض اكتئابية او هوسية، جزئية او كافية، لاتعود الى اية اسباب جسمية او عقلية وفي التصنيف الامريكي الثالث للاضطرابات العقلية تشمل هذه الاضطرابات الوجودانية الكبرى على (الطور الهوس والطهور الاكتئابي والاضطراب الهوس - الاكتئاب) . واضطرابات نوعية وجدانية اخرى (اضطرابات الشيكلوشيما)، واضطراب الوجودان الشاذ .

المهرب الوجوداني

استخدام المعرف العقلي كوسائل للهرب من المخاوف او من الاهياءات في الواقع . وتعتبر " زمرة جانسر " مثل من أمثلة الهرب الوجوداني مثلها مثل الذهان الفصاعدي وتوهم المرض .

الخبرة الوجودانية

اي خبرة انفعالية او مرتبطة بالمشاعر وتتضمن اي درجة من اللذة او من الألم سواء كانت سوية او غير سوية سواء كانت شعورية او غير شعورية .

فشل وجدانى

affective feeble-mindedness

الضعف العقلي الوجوداني

تدنى القدرة العقلية مع الاعراض الاكتئابية او مع اي حال انفعالية اخرى .

affective fixation

التشبت الوجداني

affective hallucination

الأخابيل (الاستجابات الحسية بدون مثير حقيقي في الواقع)
المترتبة بمشاعر الاكتئاب او مشاعر الابتهاج مع الكار العظمة
او التقليل من قيمة الذات او معاناة خبرات لها مضمونها
الاكتئاب كالقلق أو المرض أو الذنب .

affective interaction

التفاعل الوجداني

العلاقات البيكية الشخصية التي تتم في وسط مشاعر انتفعاليا ،
كما يحدث في العلاج النفسي الجماعي وكما في العلاج الأسري .

affective learning

التعلم الوجداني

التعلم انتفعالي او اكتساب المشاعر والأدوات والعواطف والتقييم
والاتجاهات .

affective logic

المنطق الوجداني

نقط من التفكير يغلب عليه الطابع المنطقي في ظاهره ، ولكن
العوامل الفعلية في هذا النقط عوامل وجودانية بالدرجة الأولى .

affective mono mania

الطور الهوس

تعبير مهجور لأن وكان قد استخدمه " اسكيروول " وكان يستخدمه
ليشير به الى الطور الهوس من ذهان الهوس الاكتئاب .

affective objectives

الأهداف الانتفالية : الأهداف الوجدانية

affective outcome

نتائج وجوداني

مردود انتفعالي . حصيلة انتفعالية .

affective psychosis

الذهان الوجداني

ردود فعل ذهانية تتميز باختلال شديد في المزاج . والنقط
الرئيس لهذا الذهان هو ذهان الهوس الاكتئاب (ويسمى لأن
الاضطراب ثنائي القطب bipolar disorder) والاستجابة

الاكتئابية الذهنية (وتشمل آن الاكتئابات الكبرى) والاستجابة الذهنية الالارادية (وتشمل آن الاكتئابات كبيرة أو افطراب بارانوي) والابتهاج الشديد أو الاكتئاب هي الملامح الأساسية للذهنية الوجذانية على الرغم من أنها أيضا تتضمن افطراب الفكر (مثل المداءات أو الأخبار) أو افطراب السلوك (مثل التهيج الحركي النفسي والميول الانتخارية) .

affective ratio

النسبة الوجذانية

يستخدم هذا التعبير بين الذين يستخدمون اختبار بقعة الحبر لرورشاخ ويقددون به نسبة الاستجابات الكلية للبطاقات الملوونة إلى العدد الكلي لل الاستجابات على البطاقات غير الملوونة . وتشير هذه النسبة إلى أثر اللون على درجة الاستجابة، وبذلك تعتبر دليلاً على الحال الانفعالية للفرد .

affective rigidity

التغلب الوجذاني

عدم تغير الانفعالات والمشاعر بتغير المواقف التي يتبعها أن تتغير فيها . و يحدث هذا التغلب في حال عصاب الوساوس القهري وفي ذهان الفمام .

affective separation

الانفصال الوجذاني

موقع تكون فيه صورة الأم بالنسبة للأطفال الصغار حاضرة حضوراً مادياً ولكن هذا الحضور لا يشيرهم إشارة ملائمة ولا يتحاور معهم . وكثيراً ما يصبح الأطفال الصغار في هذه الحالة منعزلين وغير مكتشفين، ويقددون الأمل في تكوين علاقات طيبة مع الآخرين . وتشمل هذه الحالة أيضاً "الحرمان المقنع"

affective slumber

النوم الوجذاني

المرحلة الوسطى من مرض " الزهيمر " (Alzheimer) وهي يصعب المريض متبدلًا ولا مبالياً ويصعب إشارة انتباهاته واستجاباته الانفعالية، بالإضافة إلى الاعراض الأخرى مثل العسر القراءة وتردد الانفاس لدى سماعها (المصادة)

affective state

حالة وجدانية
 أي حال انتفعالية أو ذاتية أو سكلوجية مصحوبة بمشاعر على أي قدر من الشدة، وقد تكون هذه المشاعر سارة أو مؤلمة سوية أو مرضية شعورية أو غير شعورية . وتشير العمالات الوجودانية وتتأثر بالادراك والمعرفة والذاكرة والعوامل الجسدية .

affective suggestion

الإيحاء الوجوداني
 العلاقة الانفعالية التي تنشأ بين القائم بعملية التقويم الإيجابي (المفنطيسي) وبين الشخص المنوم اثناء جلسة النوم ، وأحياناً ماتنم (Hypotaxis) .

affective tone

التبرة الوجودانية
 الحال المزاجية والمشاعر المرتبطة بخبرة خاصة أو مشير خاص .

affectivity

الوجودانية
 درجة الاستجابة للذلة أو الألم وللمثيرات الانفعالية الأخرى . وتقديم الوجودانية مكون عام في الشخص الطبيعي . فالقائم بالتشخيص ربما يبحث عن شاهد عن مثل هذه الاستجابات كالعاطفة غير المناسبة وفقدان العاطفة والتناقض الوجوداني واختلال الانسية والابتهاج الشديد والاكتئاب والقلق .

affectomotor patterns

الانساط الوجودانية الحركية
 انماط سلوكية تجمع بين النشاط الزائد والإشارة الانفعالية ، كما يشاهد في اعراض الافطراب شنائي النطب (الهوس - الاكتئاب) والأفطراب المتغير المتقطع .

affectualization

تهرب وجوداني
 مصطلح صاغه بيبرنج وزلاه (Bibring) عام ١٩٦١
 كمكافأة دفاعي ويشير إلى أن الأداء الانفعالية للتفايبا غير السارة والمرعية التي يواجهها المريض يميل إلى تأكيدها لكي يتتجنب قيمها لهما عقلانياً .

استعداد مطلق

معطّل مهجور لا يستخدم أبداً، يعني الاستعداد أو الميل المطلق
بصفة عامة ويستخدم بدلاً منه الانعكاس (Mental Disposition)

مورد ، وارد

وصل أو شاكل إلى نقطة ما، كما يوصل أو ينقل العصب المورد
النبضات العصبية تجاه المخ أو تجاه النخاع الشوكي .

علاقة حركية ، حبة حركية

نقط من العلاقة الحركية تتسبّب عن اصابة الجزء المورد من
الجهار العصبي .

تفاعل المثيرات المؤودة

النظريّة التي تذهب إلى أن النبضات العصبية الواردة تتفاعل
وتعدل كل منها الأخرى .

التواء ، الانتقام

الحاجة إلى أن يرتبط الفرد مع الآخرين . وهو دافع اجتماعي
أساس يدفع الفرد إلى الانفصال مع الآخرين في ملاقات تتنضم
بالعتماد المتبدّل الوشيق، وتدفعه إلى تكوين مذاقات والى
الارتباط بتنوع مختلفة من الجماعات والمنظّمات الاجتماعيّة .
ويذهب معظم علماء النفس من مختلف الاتجاهات النظرية إلى
أن العلاقات الباكرة بين الطفل وأمه تحدّد نمط حاجة الفرد
إلى التواء أو الانتقام . ويسمى هذا الدافع بدافع التواء
(Affiliation Drive) وقد أشار موري إلى الحاجة
إلى التواء

دافع التواء

الدافع إلى الارتباط بالآخرين وتكون مذاقات وروابط معهم
والتعلق بهم والعتماد عليهم . ويُصنّف هذا الدافع ميل الفرد
إلى الانفصال إلى المنظّمات والاستمتاع بالمنظّمات الاجتماعيّة
والانسجام إلى التجمعات المختلفة في المجتمع . ويبعد من
بحوث علم النفس التئميرية أو الأسيموريّة أن دافع التواء

مصدر اساس من مصادر الأمن النفسي (الانفعالي) للفرد .
وقد وجد ان معظم الأفراد بدون اثناعي هذا الدافع يشعرن بالفيague
والقلق والاحباط ، لأنه يحتمل الا توحد بين الاسواب من الناس
مشاعر اكثرا ايلاما من الشعور بالوحدة .

affiliative need

ال الحاجة الى التواجد
وضع هذا المصطلح " هنري موري " (Murray) وكان يعني
بـ الحاجة الأساسية والمحددة للسعى الى الارتباط والدودة
والقائم على التعاون مع الآخرين مع الآخرين .

affinal

قرابـى
ما له علاقة بالقرابة أو النسب أوصلة العائلية وكل
العلاقات المرتبطة بنظام الزواج .

affinity

نسب ، معاشرة
الصلة التي تنشأ بالزواج بين الرجل وأقارب زوجته وبين
المراة وأقارب زوجها . كما يشير المصطلح الى معنى الجاذبية
كما يخبرها فردا كل منهما نحو الآخر . ويمتد مدلول المصطلح
إلى المجال الكيميائي حيث يعنـى العلاقة بين المواد الكيميائية
التي يمكن ان تشكل معا مركبات معيـنة .

affirmative action

فعل تأكيدـى
في علم النفس الصناعي يشير هذا المصطلح الى مجموع السياسات
التي تتخدتها الحكومة لتحقق هدف تكافؤ الفرص للجميع ، وهذا
يسـتلزم اتخاذ مواقف حازمة تجاه الشركات للالتزام بالاتفاقـات
والعقود الأهلية أو الفرعـية . ولكنـى تـمع خطاـلا للـتنميـةـين وتنميـةـةـ
الأجور والـتـدـرـيـب وحقـوقـ الـاتـلـياـتـ والـمعـاـقـيـنـ . وعلـيـهـاـ انـ تحـافظـ
بسـجلـاتـ دقـيقـةـ لـعـدـىـ ماـ يـسـتحقـ مـنـ تـقدـمـ فـيـ هـذـهـ الـاهـدـافـ .

affirming the consequent

تأكـيدـخـاطـىـ لـنتـيـجةـ
تعبير يستخدم أحيانا ويقصد به الاشارة الى خطأ ما في المنطق
حيث يفترض ان معلوما معينا دائما ينـسبـ الىـ نفسـ العـلـةـ .

affordance

تَبَيِّنُ ، تَوْفِيرُ ، اسْتِفَادَةٌ
تعبر يشير في بعض معانيه الى الملكية الوظيفية او الاستفادة
من المعرفات التي يصادفها الفرد في بيئته . وبذلك فان هذا
التعبير يشمل معرفات مثل الطعام والماوى ، والمعلومات
الأخرى التي تحققفائدة للفرد . فالشَّ الذي يمكن ان يستخدمه
الفرد كمقدمة يوفر للفرد امكانية الجلوس . وهذه الاستفادة او
الملكية الوظيفية او الاستخدام لموضوع ما تختلف حسب الكائنات
فالشجرة يمكن ان تقدم الطعام والماوى والولود لکائنات حية
مختلفة .

affricate

الموت الانجاري في النطق
الموت الذي يلي نطق بعض الحروف او المقاطع مثل نطقنا لحرف
الـ "T" في اللغة الانجليزية وحرف Ch في كلمة (Chair)
حيث ينطليان كما لو كانتا (Sh)

A-fiber

الليفة ١
ليفة من الجهاز العصبي الجسني مفظاه بالمبليين . ويبلغ قطر
الليفة من ١ - ٢٢ ميكرون (الميكرون جزء من المليون من
المتر) و تستطيع الليفة نقل النبضات العصبية بسرعة تتراوح
بين ٥ - ١٢ مترا في الثانية *

African sleeping sickness

مرض النوم الافريقي

afterbirth

اشياً مابعد الولادة
تعبر يقصد به المشيمة والأفضية الجنينية ويقايضا الحبل السري
الذى كان يربط الجنين بأقام وكل المواد التي تخرج من الرحم
بعد الولادة .

aftercare

العناية اللاحقة
البرنامج المستمر لعلاج المريض بعد خروجه من المستشفى بما
فيه خدمات التأهيل والمتابعة . وبهدف البرنامج أساسا الى
الحفاظ على التقدم الذي حدث نحو الشفاء والوقاية من
الانتكاس والتتوافق مع الوسط الاجتماعي .

after discharge التفريغ اللاحق
النسبة العصبية عندما تستمر بعد ان يزول المثير الذي سبب
تقلص العضلة او اي بنشاط آخر .

after effect الاشر اللاحق
الاحساس اللاحق او استمرارية الاحساس بعد انتهاء المثير .

after expulsion الابعاد اللاحقة
منع عودة الانكار او الدفعات الغيربرية التي كبتت وتسمى هذه
العملية في التحليل النفسي " الكبت الشانوى "

after image الصورة اللاحقة (البعدية)
الصورة التي تبقى بعد ان يزول المثير الذي ولد الصورة . ويمكن
الإشارة الى نوعين من الصور اللاحقة او البعدية : **الصورة**
اللاحقة الموجة وهي تحدث نادرا وتنبغي لعدة شوان قليلة . وتحدث
نتيجة استمرار المستقبل والعمليات العصبية التي تتبع توقف
المثير وهي تقتربا لون المثير الأصلى ودرجة سطوعه . والصورة
السابقة وهي أكثر حدوثا واكثر حدة وتبقى مدة أطول . وهى
عادة بمثابة تكميل للمثير الأصلى فى اللون ودرجة السطوع
مثلا اذا كان المثير أفلما ساقها ثان الصورة اللاحقة السابقة
سوف تكون زرتقا شاملة (داكنة) .

after potential الجهد الكهربائي اللاحق
فعل الجهد الكهربائي الذى يبقى بعد ان تمل الشحنة الكهربائية
إلى زروتها . وتسمى هذه العملية أيضا

after sensation الاحساس اللاحق
الاحساس الذى يبقى او يستمر بعد ان يتوقف المثير او يستبعد
ويستخدم هذا الممطاط كبدل او مرادف لممطاط " الصورة اللاحقة "
(After image) على الرغم من ان الصورة اللاحقة تعبر يشير
إلى خبرة بصرية ، ولكن " الاحساس اللاحق " قد يشير احيانا إلى
خبرة حسية أخرى كاللذوق او الخفط .

الحب

مقطلح مشتق من لفظة يونانية ويشير الى شكل معقد من الحب .
والصورة الشهيرة او المعروفة التي يشير اليها هذا المقطلح
هي ممارسة الحب الشهوي والحس . وهو الحب الذي يشتمل على
عناصر حب الجسد ومشاعر الرقة والحمامة وانكار الذات والتغافل
الجمالي للملامح والايماط والكلام ومخالف سمات الشخص . ومن
الصور الأخرى التي يشير اليها هذا المقطلح هو الحب ~~غير~~
الآنس أو الآخري كما تزكيه بعض التعاليم الدينية كما يمثلها
السيد المسيح وبودا .

agastroneurosis

اضطراب في المعدة
نفق السيطرة العصبية على المعدة

A.G.C.T.

Army General Classification Test

اختبار التعيين العام للجيش

اختبار لتعبير

age

عمر وعمر ، سن

age - appropriate maturity

النفع المناسب لعمر معين
النفع السيكولوجي أو القدرة على التعامل بكلامة ومرنة مع
الخبرة وعلى الواء بالمحطات النسائية (البيولوجية)
والاجتماعية والمعرفية) المرتبطة بمستوى عمر الفرد .

âge critique

السن الحرجة

ويقصد بها سن انتطاع الطمث عند الاناث .

âge de retour

سنوات الشيخوخة

وهي كلمة فرنسية تعنى العودة الى الطفولة .

age effects

نتائج المستوى العمرى

ما يترتب على مستوى عمرى معين من نتائج اجتماعية وغير
اجتماعية ، كما تحددها العوامل البيولوجية والعوامل الثقافية .
فتقول على سبيل المثال ان الفرد بعد سن الخامسة والستين

يكون في من الشيخوخة وقد يصاب بمتلازمة هذيان الشيخوخة، أو أن الفرد قبل سن الأهلية الثانوية، وبالتالي لا بد من وضع تحفظ لأنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية بهذه، ولا يحسن التصرف في شؤونه المالية مثلاً.

مكافيء العمر

أى تقدير أو قياس للنمو يعبر عنه بوحدات العمر الزمني ويعرف اختصاراً بـ AEQ

age equivalent scale

نظام للتعبير عن درجات الاختبار لفرد في ضوء معايير عمرية أو متوسط اداء من هم في نفس عمره .

age grade scaling

طريقة لتقنين اختبار بوضع معايير له تستند إلى عينة من الأطفال في نفس العمر في صف دراسى يناسب اعمرهم الزمنية .

age grouping

تصنيف العمر
التمثيل إلى فئات حسب العمر .

ageism

الميل إلى تصنيف كبر السن كمرحلة عجز واعتبار كبار السن أنساناً ضعفاء قاصرين وغير قادرين على اعماله الشخصية، وبالتالي تهمل امكانية اسهامهم اسهاماً ايجابياً في صالح المجتمع وفس حل مكلاتهم الشخصية . ويستخدم المعلوّح أيضاً كمعطل يشير إلى التحيز ضد متوسط العمر ، خاصة في المجال الخاص بالعمل والعملة .

عجر

ageicism

مفهوم يشير إلى الجماعة والتي إنها كيان يختلف عن مفهوم الفرد وبسيطه . ويشمل المفهوم أن الجماعة هي مصدر مفردات الثقافة التي تنظم حياة الأفراد . وعلى ذلك فإن الاحداث والتغيرات الاجتماعية ، طبقاً لهذا المفهوم، هي نتيجة لراداة الجماعية

الجماعية

وليس نتيجة لراداة خاصة بفرد من الأفراد .

age level tests

اختبارات مستويات الأعمار

اختبارات تتم للأفراد الذين هم في مستوى عمرى واحد .

agency-centered consultation

الاستشارة المتمركزة حول الوكالة أو المؤسسة

agenesis

تumor ، نقص ، عيب

عدم نمو أحد أجزاء الجسم أو أعضائه نمواً طبيعيًا . فقصور نمو "الجسم الحاس" (Corpus Callosum) - وهو مجموعه من الاليفات السيفية تصل النصفين الكرويين للدمخ - عند النمو الطبيعي قد ينبع عن نفسه في نقص التأثير الحركي أو المعرفي على إية حال فان بعض قصور هذا القصور لا يُعرف الا بعد الوفاة عند فحص الجثة لسبب او اخر . كما يعني هذا المقطوع ايضًا عدم قدرة الرجل على الانجاب (قم الرجال) .

agenetic

تصور في النمو

عيب أو قصور أو نقص في النمو يعني أنه عيب أو قصور "غير وراثي" (Non genetic)

age norm

معيار العمر

العمر الزمني مرتبطة بمستوى التحصيل المتوسط أو المتوقع كما يتحدد بالمعالم الاحصائية لدرجات الاختبارات . ومعايير العمر مشتقة من شرائط اختبارات مفتوحة، والتي طبقت على اعداد كبيرة من الاطفال .

agenosomia

تشوه خلقي بانعدام اعضاء تناسلية

agenosomus

جنين بدون اعضاء تناسلية

agenous

عدم وجود اعضاء تناسلية

فاعل ، فعل ، مفعول به
 تعبير يدل على أن فعل الفاعل يقع على المفعول به . ويشير إلى مرحلة من مرافق النمو اللغوي حيث يستخدم الطفل كلمتين لتدلان على جملة من فعل وفاعل ومفعول، كأن يقول الطفل محمد كرلا ويقصد بها رمي محمد الكرة .

agent provocateur

العامل المحرّك
 العامل المرسّب من بين مجموعة العوامل التي تنتج السلوك .
 عمادة ما يكون ذا طبيعة سلكولوجية تحدث الأعراض والاستجابات
 الدافعية والاحلام أو الاضطرابات .

agerasia

الشاب الدائم ، الشيخوخة الخالية
 يعني هذا اللفظ حرلياً الشاب الدائم في اللغة الاغريقية وتعني
 الآن مظاهر الشيخوخة عندما لا تبدو على صاحبها .

age ratio

نسبة العمر
 مؤشر تقريري للقدرة التنبؤية لاختبار استعداد عقلى . وتحصل
 على هذا المؤشر بقسمة العمر الزمني للمفحوص عند تطبيقه
 الاختبار عليه على عمره عند اعادة تطبيقه عليه في وقت لاحق .

age regression

استعادة الخبرات المعاذية
 اسلوب من اساليب العلاج النفسي يعتمد على التنويم الایمائي .
 وفيه يساعد المعالج الشخص المفحوص على استرجاع خبرة هامة .
 وذلك بحمله على فقدان ذاكرته للحاسو ثم يوح اليه بالعودة
 عاماً بعد الآخر الى السن المبكرة التي حدث فيها الواقعة .

ager nature**الرحم**

هذه الكلمة من أصل لاتيني تعنى الرحم .

age score**درجة عمرية**

وهي درجة أو تقدير في اختبار يتم التوصل اليها على أساس
 معيار او متوسط درجات عمر المفحوص .

age structure**التركيب العمري ، تركيبة الأعمار**

ageusia حسنة ذوقية ، نعف في حالة الذوق
عقل في حالة الذوق أو غيابها كليّة . وبعضاً هذه الحالات يكون
عضاً مثل وجود برام ذوقية مغلوبة بسبب اصابة او مرض او
 بسبب عامل الشيخوخة، كما ان بعض الحالات تتسبّب من عوامل
طبعية . وتحدث الحسنة أساساً كمّرث تحولى، وكذلك في حالات
الاكتئاب والفصام .

agglutination تركيب الألفاظ
تكوين كلمات بأشارة متناظر الى الكلمة الأصلية بحيث ينتج لدينا
كلمة جديدة مركبة .

aggravation تشدّد ، مضاعفة الشدة

aggregation problems مشكلات التجميغ
في بحوث التقويم يشير التعبير الى صعوبة فعل اشار الفردية
عن اشار السياق عندما تستخدم الجماعات او المؤسسات كوحدة
للتخطيل في عمليات التقويم . حيث تحد - على سبيل المثال - أن
الباحثين معرفون الى نسبة خصائص المؤسسة الى الفرد .

aggregation theory نظرية التجميغ
النظرية التي تفترض ان لكل قدرة عقلية منطقية معينة في
اللحاء المخ .

aggression عدوان
سلوك مدفوع بالغصب والكرهية او المنافسة الزائدة ويتجه
الى الايديا والتخريب او هزيمة الآخرين ، وفي بعض الحالات يتوجه
الى الذات . وعندفرويد يعتبر الدافع العدواني دافع نفري وغريزي .
بينما توضح الدراسات الانثربولوجية الى انه استجابة لعوامل
ثقافية ، لأننا نجد مجتمعات تتسم بالعدوانية الزائدة او
الشديدة ، بينما تتصرف مجتمعات أخرى باللاعدوانية او عدم
العدوان . وفي الدراسة الشهيرة التي قام بها " دونالد " و " ميلر " اعتبر العدوان استجابة شائعة وعامة تترتب على

شعور الفرد بالاحباط وعلى ذلك لا يزال الخلاف بين العلماء عما اذا كان العدوان دافع اولى فطري يدفع الكائن الى التغريب والعدوان ، أم استجابة معينة في مواقع خاصة كالمواقف الايجابية، اي: هل العدوان فرصة لها اهدافها الخاصة بها أم انه مصدر الطاقة التي تمكن الذات أو جهاز الآنا من التغلب على العقبات التي قد تعرّض سهل اشباح دوافعه .

aggressiveness

النزعه العدوانية
سلوكية تختلف من بعض المتغيرات النفسية كتأكيد الذات والسيطرة الاجتماعية والميل الى الكراهية .

aggressive types

مجموعات فرعية من الشخصية المفادة للمجتمع صفت هكذا طبقاً لخواصي سلوكها العدوانى . ومن هذه المجموعات المجموعة التي يقترحها "كارپمان" (Karpman) عن "النمط الهجومي العدوانى" (aggressive-predatory type) والمجموعاتان اللتان تقدمهما "أريتي" (Arieti) عن "النمط البسيط" الذي يسلكه على اساس النزعه الاندفاعية النفسية والواحة " والنمط المعقّد" الذي يخطط انشطته بطريقة المحاذين المفترفين،والذين يطعون على البيتوك ويسرقونها . ولكن هناك اتفاق قليل بين العلماء على مثل هذه التصنفيات .

agitated depression

الاكتئاب التهيجي
نمط من الاكتئاب يرى فيه المريض الدنيا من منظار قاتم ويشعر باللوعة ويندب حظه، كما يتسم هذا النمط من الاكتئاب بالحركات التي تدل على القلق الشديد وعدم الاستقرار .

agitation

التهيج
حال من التوتر الشديد والقلق وعدم الارتياح، ويكون المفرد في حال هياج شديد ويشعر باللوعة الشديدة والأس ويندب حظه ولا يستطيع ان يهدأ في مكان بل ينتقل هنا وهناك بصورة تنبع عن عدم الاستقرار .

الكتابة المغطبة

الكتابة السريعة جداً والتي تتم بالغالب غير شعوري (فيسر تتمد) لبعض الكلمات . كما تتم بشووية الحروف والكلمات أو أجزاء من الكلمات .

الكلام المغطب

الكلام السريع جداً والمقطوع الذي تحدث فيه او تشهه بصورة لاشعورية (غير قدرية) الاصوات والكلمات او أجزاء من الكلمات .
agitotalia كما يطلق على هذا الكلام لفظ

عيق في النطق

افطراب في القدرة على التعبير بالكلام تعبر افاها بتصور او عيوب في اللسان او أحصار النطق الأخرى .

القريب

تعني الكلمة في أصلها اللاتيني القريب من ناحية الآب وإن استخدمت بعد ذلك بمعنى القريب بمعناه عاماً، ولكنها كلمة لا تستخدم الآن بكثرة .

اجنوزيا • فقدان التعرف البصري على الأشياء

فقدان أو عطب في قدرة التعرف على الأشياء والسمواعات ، وعلى فهم معان الكلمات والرموز الأخرى ، وعلى تفسير المشيرات الحية . والسبب الأرجح في هذه الحال هو إصابة مغوية في المخ ، في أي منطقة من المناطق المرتبطة بالحواس . فإذا أصيبت المنطقة الوظيفية المحيطة بالمنطقة البصرية فإن الفرد يرى الشيء ولكنه لا يستطيع أن يسميه أو يعرف وظيفته على الرغم من أنه يراه ، ولكنه يستطيع إذا تجسس أن ينطق باسمه وإن يحدد وظيفته إذا كان يعرفها قبل الإصابة ، وذلك لأن المنطقة المحسنة مع المنطقة الوظيفية المحيطة بها سليمة لم تمس . ولكن إذا أصيبت المنطقة البصرية ذاتها فإن الفرد يصاب بالعمى . ويعتقد بعض الباحثين أن الاجنوزيا أو تعطل التعرف على الأشياء قد يكون وظيفياً وليس مغرياً بمعنى أن الحالة ترجع إلى اسماً انفعالية ، كما في الفحام والهستيريا والاكتئاب .

agnosia alexia

العم القرائي (الأجنوري)

صورة من العجز عن رؤية الكلمات وربما يحدث هذا العجز في
لياب اي افطراب في الكلام او في الكتابة . فالمرنيف - في هذا
العرف - يكون عادة قادرًا على ان يكتب بشكل تلقائي وان يكتب
ما يمثل عليه ولكن يكون غير قادر على ان يتangkan او يقلد
المادة المطبوعة او ان يقرأ الجمل التي قررت توا عليه
ونوتش فيها . ويرتبط هذا العرف غالبا بعيوب وامراض في
البياف الجسم الجاس (مجموعة الاليف العصبية التي تتمثل
النصفين الكرويين للمخ) في الفص القبوي .

agnosticism

اللا ادرية

مذهب في الفلسفة ينكر قيمة العقل وقدرته على المعرفة . وهناك
جماعة قديمة تسمى باللا ادرية وكانت ترى التوصل من العلم
وعن الحكم . ومن رأوا هذا الرأي جورجيوس وبيوتا جوراس في
الفلسفة اليونانية القديمة ، والطوس والرازي في الفلسفة
الاسلامية . ويبينون في الفلسفة الحديثة .

agonal

تابع لسكتات الموت

agonia

سكرة الموت . كرب . الم شديد

agont

عقمار الاجونست

عقمار يؤشر على المستقبلات العصبية بحيث ينتسب تغييرات
فيسيولوجية . ويمكن ان يتضمن التغيير اشارة للخلية العصبية ،
ومن ثم تسبب اطلاق النشطة العصبية ؛ او انه يوفر التوسط اللازم
لكل تفريغ الخلية العصبية . وكذلك فان هذا العقمار يؤشر
في انكماش عضلة ما تماه في عملها عضة أخرى .

agonistic behavior

سلوك الصراع العنيف

تفاعلات تنافسية بين الأفراد حول الطعام او الماء او الرفيق .
وتحتمل هذه التفاعلات بالحركات المعاشرة والوان السلوك الدالة
على الصراع العنيف مثل فم الاسنان والصياح واللحيم مع وضع
الجثو على الأرض والانقسام اللاهثة وعادة ما ينطبق هذا السلوك
على الحيوان .

خواص الوحدة والأماكن العامة

اضطراب يتصف بالقلق ويتغير بالخوف من أن يهرب الفرد وحيداً أو في مكان عام (أماكن الرخام - الانفاق - الكباري - المعادن - وسائل النقل العامة) حيث يكون من الصعب عليه أن يهرب أو أن يتلقى المعاونة والمساعدة إذا احتاجها . وهذا الأضطراب يمكن أن يحدث مصحوباً بنوبة هلع حادة أو بدون نوبات ألم حادة . ولكن في هذه الحال الأخيرة قد تصيب الأنشطة العادلة أكثر تعدد وانحساراً، في الوقت الذي يزداد فيه سلوك الخوف والتتجنب حتى يصبح سلوكاً مسيطرًا على حياة المريض .

حصة كلامية

صورة من الاعاقة في التعبير اللغوی تتعمّر بدرجة كبيرة من عدم التقييد بالقواعد النحوية، ويصل الأمر إلى أن يصبح الكلام ملوكاً وغير متماسك . وتدفع هذا الأضطراب إلى اصابة مخيبة أو إلى اضطراب عقلي شديد . ويشير هذا الأضطراب بكثرة لغة مرض " بيك " (Pick) ومرض " الزبیر " (Alzheimer) كما يظهر بشكل أقل في الغمام . وبمعنى الباحثين يطابقون بين هذا المقطوع ومقطوع المعنى أو العجز عن الكلام *syntactical aphasia* . كما يطلق على هذه الحالة الكلامية *agrammata; agrammalogia; agrammataphasia; agrammaphasia; agrammatologia* .

القرحة في المحببة

نقط من الأنسجة القشرية المخية توجد في الإجزاء الظاهرية من القصور الحبيبية . وهذا النقط من الأنسجة المكونة من خلايا غير محبيبة توجد في مناطق برومان ٤ ، ٦ ، ٨ واجزاء من مناطق ٨ ، ٤٤ ، غالباً ما ترتبط خلايا التشربة غير المحبيبة بالوظائف الحركية .

اللاحيبيبة ، ندرة الخلايا المحبيبة

حال مرضية تتميز بانخفاض عدد الخلايا البيضاخ الدائرة في مجرى الدم الناتج عن القابلية المترابطة للعدوى البكتيرية وقرحة الأنسجة المخاطية . ويمكن ان تتسب هذه الحالة من

العقارب العلاجية الكيميائية مثل مشتقات الليتو زيارين التي
تستخدم في علاج الانفطرابات الطب - نفسية .

العجز عن الكتابة

agraphia
العجز الكل عن الكتابة، أو العجز الجزئي بمعنى القدرة على
كتابة الحروف فقط والعجز عن كتابة المقاطع أو الكلمات
أو الجمل . وهذا النوع يعزى عادة إلى غربة عقل الرأس
أو اصابة في الدماغ أو في المخ، أو اصابة أخرى ترتبط
باصابات المخ ، وهذا هو العجز المكتوب . ولكنه يعزى في
بعض الاحيان إلى نقص ولادي موضعي . وبغض الشكاة يطلقون هذا
المصطلح على حالات الكف الانفعالية، وهي موارية لحالات الخرس
نفس المنثا .

جنون القتل

homicidal insanity مصطلح مهجور يعبر عن جنون القتل

الترعنة التدميرية

agriothymia ambitiosa مصطلح يشير إلى الفكرة المتسلطة لتدمير الأمة وتحسّن
أيضاً "الاسكندرانية" (Alexanderism) . ولكن مصطلح
الاسكندرانية له في الفلسفة بعض المعانis منها :
- الشفاعة البيوتانية ، فنية كانت ام أدبية او فلسفية ، التي
عرفت في الاسكندرية فيما بين القرن الثالث قبل الميلاد
والسادس بعده . ومن اهم ممثليها امونيوس (القرن الثالث
الميلادي) وشورفوريوس (٣٤٠ م) .
- وقد تطرق خاصة على الفلسفة الدينية في هذه الفترة ، ومن
اهم ممثليها المسيحيين كلبيان (٩١ م) وأوريجين (٢٤٠ م) .
- وتطرق الاسكندرانية ايضاً على منحى في الأسلوب الادبي والشعري .

الحاجة إلى العنف

دافع تهري إلى العنف .

تدمير الأديان الأخرى واتباعها

agriothymia religiosa مصطلح لا يستخدم أآن ويشير إلى الرغبة المتسلطة على تدمير
الأديان الأخرى ومن يتبعونها .

agromania الخوف من الوحدة
رغبة مرضية من المعيشة في وحدة خاصة في المناطق الريفية
المنعزلة . وهذا الخوف يظهر في بعض الأحيان كأحد اعراض
الفصام .

agrypnotic متيمة ، مادة متيبة
مصطلح ينفهم معنى التنبه او اليقظة . ويشير أيضاً الى
أى مادة لها تأثير متيم مثل الكافيين .

agyrophobia خواف الشوارع
الخوف المرضي من الشوارع

agyria تخلط لحاء المخ
غياب الشنيمات في لحاء المخ بسبب قصور في النمو. وتطرأ هذه
الحال عن تأخر عقل عميق . وتسمى أيضاً "نعومة المخ"
(*lissencephaly*)

aha experience خبرة استبصار
مصطلح يصف رد الفعل الانفعالي الذي يحدث بشكل نمطي في
اللحظة التي يتم فيها استبصار مفاجئ . بعد عملية طويلة طويلاً
من التعلم او من سلوك حل المشكلة أو عملية علاج نفس . إنها
اللحظة التي تبدو فيها العوامل المختلفة للمشكلة وكانت قد
تجمعت وأصبح لها معنى ودلالة . وفي العلاج النفسي تشير خبرة
الاستبصار هذه إلى الاستبصار المفاجئ بالدرواف اللاشعورية .

ahistorical الراهن
مصطلح يشير إلى السلوك من زاوية العوامل السببية المعاصرة
ويؤكد هذا المصطلح النظر إلى السلوك من منظور هنا والأن

aichmophobia خواف الأشياء المدببة
خوف مرض من الأشياء المدببة والمسنة مثل المسامير والشوك
والسماكين . ويتحبب الفرد الذي لديه هذا الخوال الأشياء
المدببة لأنها تشير لديه دلائل خطيرة ومهددة لاستخدام هذه
الأشياء ضد الآخرين .

مساعد • معاون

من يقوم بعمل مساعد لعفو في جماعة مهنية وله ملاحيات محددة
تناسب مستوى تعليميه وتدريبه . مثل مساعد المعرفة ومساعد
الخاصي الاجتماعي ومساعد الطبيب النفس . وهو يساعد في
اعمال العناية والتأهيل وفي بعض الحالات الأعمال العلاجية
ذاتها، وذلك للمرضى من ذوى الاعاقات الجسمية أو المتخلفين
عقليا .

aided school

مدرسة معاونة
مدرسة تتعاون الحكومة والسلطات المحلية وجهات خيرية في
تغطية نفقاتها .

aillurophobia

خواف القطط

خوف مرض من القطط.ويفسر هذا الخوف عادة بالفرج من لكرة
ان يتعرض الفرد للخدش او العفن في المنطقة التناسلية . ويسمى
هذا الخوف ابدا

aillurophobia, galeophobia, gatophobia, catphobia

aim

الهدف

في النظرية التحليلية النفسية يقدم به النشاط الذى من خلاله
تشعر الغريبة أو الدفعه وتفرغ شحنتها . فالتبديل ربما يرسى
أو يشع الدفعات الشهوية الفمية .

aiming test

اختبار التهديف

اختبار للتآزر البصري المركب والدقة والسرعة . ومن أمثلة
هذا الاختبار ان مجموعة من الأقلام المعدنية المدببة في
سلسلة من الثقوب متدرجة الحجم تكشف عن طريق غطاء دوار
أو ان يضع المفحوص مجموعة من النقاط في دائرة مفيرة باسرع
ما يمكن .

aim inhibition

كف الهدف

مطلب فرويدى يعنى ارجاء او تغيير النشاط الأصلى الذى يشجع
دافع غيروى لصالح صورة اخرى من الاشباع . فإذا أخذنا دافع

الجنس كمثال فيتقال ان علاقة ما قد هدفها بمعنى ان صاحبها ليس له اي اهتمام شهوي بموضوع العلاقة ، اي الطرف الآخر فيها.

aim transference

نقل اهداف المريض من موقف من مواقف الحياة الى موقف آخر حيث تكون أسهل في تحقيقها او انجازها، أو يمكن اشباعها كفاية بصورة أفضل في الموقف الجديد .

تيار الهواء الحاد

تيار الهواء الذي يحدث عندما يمر الهواء من الشق الفيزيق الذي ينشأ عندما يقابل السطح الداخلي للثلاجة السنطى أحضر الأسنان العليا . ويستخرج عن ذلك صوت شببه بصوت نطق حرف " القاء " .

air-bone gap

الفرق بين توصيل الهواء و透過 العظام في ساع امواات عند ترددات معينة . وهذا يدل على قدر العطب في عملية التوصيل في الأذن موضع الاختبار .

توصيل الهواء

العملية العادية لتوصيل الموجات الصوتية خلال القناة السمعية الى طبلة الأذن عن طريق عملية التذبذب بغض النظر عن خلقة الهواء . الملائس لها .

air conduction testing

اختبار توصيل الهواء (القياس قوة السمع) اجراء يتعلق بالقدرة على السمع بهدف الى قياس المعتبرة السمعية الفارقة للفرد في ساع التغيرات الناقلة في كل اذن، وذلك بالنسبة للتترددات الفردية .

air encephalography

لتحصي المخ باستخدام الهواء فنية تشخيصية تستخد لفحص مناطق المخ بحقن الهواء في السائل المخيني الشوكي . ويحدد الهواء معالم بطينات المخ والأنسجة السحاچية التي تلى الحدود الخارجية للبنخاع . وسيسبب الفرق

في درجة الظلم بين الهواء واسعة المخ فان الهواء يظهر كظلال اكثراً دكناً في أشعة (اكس). ويمكن ان تستأثر موقع الهواء في المخ بتغيير موقع المريض وجلسته . ان فحص (CAT) بدقة يقلل من الحاجة الى استخدام هذه التقنية .

الجوع الى الهواء ، الحاجة الى الهواء^{air hunger}

حاجة الرئتين الى الهواء وهي حاجة فسيولوجية لاتقوم فقط على الحاجة الدائمة للاكسجين لأنّه يحرق وقود الجسد ويمد الكائن الحي بالطاقة ولكن لأنّه يطرد شان اكسيد الكربون . وتزداد هذه الحاجة عند الجهاد ، ومن ثم تزيد عملية الأيض . وتنقص الاكسجين او الحرمان منه كما في خبرة تسلق الجبال وفنس خبرة التقرب من الغرق يستجع اشاراً سيكولوجية وفسيولوجية شديدة .

air-pollution adaptation

التكيف مع تلوث الهواء

تقبل الناس الذين يعيشون في منطقة ما لمستويات (أعلى) من تلوث الهواء خلال اللقنان التدريجي للحساسية نحو الاشار الصحية والجمالية . وفي التجمعات الصناعية قد ينظر الى المستوى العالمي العالى من تلوث الهواء كعلامة على النمو الاقتصادي والشراء، حيث تتفنى المصانع او تستهلك كميات فخمة من الوقود، بل قد يرى بعض الساخطين الغبار المحملي بدخان المصانع، والذي يكلل سماء المدن الأمريكية كمنظر جذاب .

air-pollution syndrome

زمرة تلوث الهواء

مجموعة من العلامات او الاعراض ترتبط بالتعرف لمنطقة عالية من تلوث الهواء . وتشتمل هذه الزمرة بالطبع والتعب والارق وتبيح العيون وتأثر عملية اصدار الاحكام والاكتئاب والقابلية الشديدة للإشارة . واحد العناصر الشائعة في الهواء الملوث هو اول اكسيد الكربون، ويعتبر عاملاً مهماً في نشأة اعراض مثل الاعطاب السمعية والبصرية والبارکتسونية (الشلل الرعاش) والصرع واغترابات الذاكرة والذهان والتخلُّف العقلي . ويعرف هذا المقطوع اختصاراً بالأحرف (APS)

اشار فحص الهواء

أى حالة عقلية أو بدنية غير عادلة تتربت على الدرجة الكبيرة من التباين في الفحص الجوى العادى، ويعادل ١٤ رطلاً على one atmosphere أو "وحدة جوية واحدة" () .
وتبدأ الاشار الفارة للفحص الجوى المرتفع متىما يتجاوز هذا الفحص وحدتين جويتين أو أكثر، كما في خبرة الغوص الى أكثر من ٣٣ قدمًا (١٠ امتار) تحت سطح البحر . وفي هذه الحال يشعر الفرد بمعوية في التنفس ، وقد يتعرّف لتنسم النتروجين وعدم الشبات العقلى ، كما قد يتعرّف لتنسم الأكسجين الذى ينبع عن التنفس تحت فحص بالغ الارتفاع . وتثير الاشارة الفارة للفحص الجوى المختلف عند تسلق الجبال العالية ، أو خلال رحلات الطيران بدون أكسجين أو بدون قواطع لفحص الهواء . وتتميّز هذه الحالة بالحاجة الشديدة الى الأكسجين والأداء المفترض وأحياناً فقدان الوعي والموت .

akamathesia, akamathesis

الإحساس بوخر الأبر

akarakin

اكاراكيں

عقار يستخدم في علاج السرطان

akaralgia

اكارالجيما

عقار يستخدم في علاج الصداع

akatamathesia

عدم التهم

akathisia

تلق (حركة)

استجابة قلق شتمير بعدم القدرة على الجلوس ، أو عدم القدرة على الجلوس هادئاً . ويصح هذه الاستجابة أيضاً درجة عالية جداً من عدم الراحة والاحتياج التي تعرّى الى المخارات الكبيرة من الفينو زيارين كاحد المهدئات الكبرى . وبالافادة الى ذلك فإن المريض بزملاً مخية تتوثر على المنطقة المخططة ربما كان عاجزاً عن ان يجلس كلية أو يخطو خطوات على الأرض ، او يحرك رجليه حركة دائرية كمن يركب دراجة .

Akerfeldt test

اختبار أكرفلدت اختبار فسيولوجي يساعد في تشخيص النعاس وليه تأخذ المعاادة الغفراء في الدم (cerulo-plasmin) في الزيادة وذلك عند المرض باللثام الحاد وليس بمرض اللثام المزمن . ويستخدم الاختبار كمدة الأديميات الشائبة بعينة دم المريض للنفاس .

- akine -

مقطوع مقطوع مركب يشير إلى غياب الحركة أو اغترابها .

akinesia

اضطراب حركي غياب أو نقص التحكم في العضلات الإرادية . ويغطي المصطلح مدى عريض من اوجه القصور في التحكم في العضلات الإرادية منها :
 - الحال الكتاتونية في الفقام .
 - الاضطراب الحركي التي تتميز بالتلل الذي يرجع إلى درجة شديدة من الألم عند حركة العضلات .
 - الغفع الشديد للعضلات بسبب زيادة نسبة المعادن التي قد تؤدي إلى التسمم مثل التسمم بالرصاص .
 - العصاب المصحوب باعراض التلل الخفيف .
 - الارتماشات والتعطيلات المشيرة للباركنسونية .
 - حال النساء الحركية التي تتميز بفقدان قوة العضلات لعدم استخدامها .
 - المرض الحركي الذي يتميز بالسقوط المفاجئ للمربيض .
 - الحالات التي تتسبب من تعاطي العقاقير التي تؤثر على الجهاز العصب مثل المفيتوبرينات .

akinesia algera

اضطراب حركي مؤلم خبرة الألم مع أي حركة للجسم، وهو اضطراب يرتبط غالباً مع حالات الهمسيرا .

akinesthesia

اضطراب الحالة الحركية أي فقدان أو نقص أو عطب في الحالة الحركية .

اخايسيل صوتية
akosm; acoasm
تخيل او توهם سماع اصوات غير قائمة في الواقع .

الجوع المرض
akoria; acoria
عدم الاحساس بالشبع .

زملة فع الارادة الحركية
akinetico-abulic syndrome
مجموعة من الاعراض تتخرج غالبا من العلاج بالمهدهات وتتضمن بطيء
الحركة والارتعاشات، وتنتمي باختصار الحفر العقلي وفقدان
الاهتمام .

فقدان الحركة التلقائية
akinetic apraxia
فقدان القدرة على القيام بالحركات التلقائية .

الهوس الحركي
akinetic mania
حالة من الهوس تكون مصحوبة بتنفس الحركة، وربما تكون عرضا
فعليا من اعراض الفحام .

البكم الحركي
akinetic mutism
الفتاب الكامل او النفق الشديد في الحركة والكلام الاراديين .
وفي هذه الحال يرتقد المريض خاماً غير قادر على الحركة في
سريره ، يطمعه الآخرون ويساعدونه في التخلص من التفلات، ولا يبدي
الاقل القليل الذي يدل على البيقة والتنبه مثل حركة
العينين . وهذه الحال عادة ما تصاحب بورم في البطين الثالث
(للمخ) الذي يعتقد انه يتدخل في عمل الجهاز المنظم الشبكى.

الذهان الحركي
akinetic psychosis
حال من الكتاناونيا الشديدة ، وفيها يظهر على المريض الذهول
والارتعاش الشعاعية ولا يبدي المريض الا قليلا جدا من الحركات
الادراكية .

النوبة الحركية
akinetic seizure
حالة من النوبات الصغرى الصرعية تتضمن انهيار عظليا مفاجئا

مصحوبا بحركات تشبه الاممارات بالرأس أو بسقوطها . وتسمى
أيضا () akinetic epilepsy

- al-

مقطع مركب يعنى ما يتعلق بـ .. في اللغة الانجليزية .

Alajouanine, Theophile

عالم فرنسي في علوم الأعصاب (١٨٩٠ -)

Alajouanine syndrome

رملة الاجوانين

اضطراب عصب ولادى يتضمن عيوبا في العصب الججمى السادس
والعصب الججمى السابع ، كما يتضمن التلل الوجهى المزدوج
والحول المتقارب . ويصاحب هذه الرملة أيضا ظاهرة تدبر القدم .

alalia

بكـم

عدم القدرة على الكلام بسبب غياب او عطب اي من اعضاء الحسن
او عفلاتها المشتركة في عملية الكلام .

Al-Anon

منظمة اسر مدمى الكحول

منظمة تتتألف من اسر المدميين على تناول الكحوليات (الخمور)
الذين ينتمون الى مؤسسة "المدميون المعهولون " Alcoholics Anonymous
وقد تكونت هذه المنظمة لمواجهة المشكلات
التي تنشأ من المعيشة مع مدمى الكحوليات .

alarm reaction

استجابة التنبه للخطر

الاستجابة الى التوتر المفاجئ . وتتسم بالنشاط المفرط وزيادة
غيريات القلب . فإذا طالت مدة الاستجابة يستخدم اللحاء الادريناليين ،
وتحدث القرحات واصابات اخرى في القناة الهضمية . وعـادة
ما تائع هذه الاستجابة فمن رملة التكيف العام .

Al-a-Teen

منظمة أطفال مدمى الكحول

منظمة تضم الأطفال من ابناء مدمى الكحوليات تهدف الى اكتسابهم
مزيدا من الفهم لمشاكل آباءهم وضمان تعاونهم في جهود الآباء

للبحث عن حل للمشكلة . وتمكنهم من مواجهة ما يخبرونه من
مغوبات اجتماعية وانفعالية نتيجة لهذه المشكلة .

- alb - ; albin - ; albino -

مقطع
مقطع مركب يعني " أبيض " .

albedo

نسبة الغلو المنعكس
قياس نسبة الغلو المنعكس من سطح أحد الأشياء إلى مقدار الغلو
الساقط عليه .

اثقرار اللون

اضطراب وراثي يتميز بفشل الخلايا السحامية أو السوداء فتتسىء
ان تنتج الأنساغ السحامية أو القاتمة في الجلد والشعر والعبيدين
وغالباً ما يرجع اثقرار اللون إلى عيب في عملية الإيقاع تتميّز
بنقص أحد الأحصاء الأمينية (بتروسين) . والمورة السلبية من
الاضطراب هي المورة الكلاسيكية ، وتتصف حوالي ثلاثة أشخاص من
بين كل مائة ألف (٠٠٠٠٠٠٢١) بواحد بين البيض أو السود من
الناس وتتميّز بالبشرة والشعر الذين يبدوان غير مصوّعين
أو غير ملونين ، بينما يعطيه قاع عدسه العين بلون أحمر فاقع .
اما المورة الإيجابية من هذا الاضطراب توثر في الأفراد ذوى
البشرة السوداء أكثر مما توثر في ذوى البشرة البيضاء . وتتميّز
المورة الإيجابية بتفقد العادة القاتمة عند الولادة ، ولكن عملية
الصبغ تأخذ في الأرباد مع التقدم في السن . وهناك صور أخرى
من هذا الاضطراب مثل مورة قاع العين التي يتتأثر فيها قاع
العين فقط . والمورة الجلدية وهي سمة وراثية سائدة وتتميّز
بخصلبة بيضاء من الشعر في مقدمة الرأس مثلثة الشكل . وهناك
صور أخرى توثر في الجلد وفي الشعر . وهناك ظواهر أخرى قد
تشاحب حالة اثقرار اللون منها : خواص الغلو وارتفاع العين
والحول .

Albright, Fuller

البريت (فولر)
طبيب أمريكي (١٩٠٠ - ١٩٩٩) .

مرض البريت

افطراب يتسبب من خلل في وظيفة الغدة النخامية تحت السريرية
(المهيوبوثلامية) . ويتميز بالشذوذ في الأصياغ التي تكون البشرة
وبالهيكل الجسدي الذي لا يشتمل صاحبه **Skeletal pseudocyst** .

alchemy

فلسفة راعت في العصور الوسطى . وهي فلسفة تمرن بين بعض
المعارف الكيميائية مع بعض الخرافات والطموحات . وقد تبنّاهما
بعض الفلسفات وتموروا أنه من خلالها يمكن استخلاص الذهب من
العنصر العامي . كذلك من معانٍها أن الخلط الصحيح لهذه
العناصر يمكن أن ينتهي بـ **أكسيبر** يشتمل على جميع الأمراض
ويطيل العمر إلى أجل غير مسمى .

Alcohol

الكحول

مكون من المكونات الكيميائية ، يتركب من ذرات من الكربون
وخصوصاً ذرات من الهيدروجين ومجموعة من المهيديوكسيدات . ويعرف
منه الآف حوالي 60 نوعاً . والتأشير الأولى للكحول الاشيلي على
الجهاز العصبي المركزي تأثير انهابي . كما أنه يحرر لحماء
المخ من ضبط الكف ، ويحرر منكسات النخاع الشوكي من ضبط
أو تحكم الجهاز العصبي المركزي ، ويحدث أخطارات في الوظائف
المخية . ويؤدي هذا التأشير أيضاً إلى التخدير وإطالة أمد
النار السائل المخ الشوكي ، والذي يزيد من المغطط داخل
الجمجمة ، مما يفتح آثار بعدية مختلفة أو معاكسة . ويمكن أن
ترافق وتسجل التغيرات في ابقاء موجات المخ برسام المخ
الكهربى (E.E.G) مع تطور تأثيرات الكحول على الجهاز العصبي
المركزي .

alcohol abuse

سوء استخدام الكحول

الاستخدام المرضي (المفترط) للكحول لمدة شهر على الأقل
ويتميز هذا الاستخدام بالاتساع :
ـ حاجة يومية للكحول ليقوم بأعماله اليومية .

- الجهود الشاملة المتكررة للتحكم في كمية الشراب .
 - حدوث ثوبات سكر على فترات مع النسيان ، والتعاطي في مناسبات .
 - تأثير يغفل الوظائف كما يظهر في مظاهر العنف أو في حرواده .
 - المزور اثناء السكر .
 - التغيب عن العمل ، فقدان الوظيفة ، الغياب من قبل الشرطة ، والمشاحنات مع الأسرة أو الاصدقاء حول التعاطي الزائد للکحول .
- (المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للأضطرابات العقلية)

alcohol - amnestic disorder

اضطراب النسيان الكحولي

نوع نادر من الرملة النسيانية يتضمن كل من الذكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى ناتج عن تناول الكيتمانسات المرتبطة بتعاطي كميات كبيرة من الكحول وفترات طويلة وغالبا ما يلي عطب الذاكرة ثانية حادة من مرافق " ووشيك " (تعلب النسيان الكروبيين) وعادة ما تستمر بعد النوبة الى اجل غير محدد .
ويسمى هذا الاضطراب ايضاً مرض كور ساكوف (Korsakoff) .
(المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للأضطرابات العقلية)

alcohol dependence

الاعتماد الكحولي

اضطراب يتميز اما ببنط من استخدام الكحول او اضطراب الوظائف التي تتأثر بهم استخدام الكحول، سواء بالاعاطة (الحاجة الى زيادة جرعة التعاطي حتى يحدث التأثير المطلوب او استبعاد التأثير اذا كان القدر المعتمد قد تم تناوله) او بالانصباب (مثل ارتشادات الصباح) بعد التوقف او التخفيف لكمية الشراب .
(المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للأضطرابات العقلية)

alcohol derivatives

مشتقات الكحول

عقاريات تستخدم التأثيرات التخديرية والابحاوية للكحوليات لافراقي علاجية . وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر اكتشف ان المكونات المشتقة من الكحول المشيل لها تأثيرات انتهاطية على الجهاز العصبى центрى . وفي عقد الخمسينات من هذا القرن تم التعرف على جيل جديد من المركبات المشتقة من الكحول ذات تأثيرات تهديرية وابحاوية بدرجة اكبر . وتتوصف مشتقات الكحول اساساً لعلاج حالات الارق المتوسطة (غير الشديدة)

أختايل الكحول

alcohol hallucinosis
 أختايل عقوبة تتبع عملية التوقف عن تعاطي الكحول او تخييف
 الجرعة المعتادة عند الشخص الاعتمادي على الكحول . وهذه الحال
 تبقى عادة لمدة ساعات أو أيام ، وتكون أختايلًا من النمط
 السمعي أساساً . وتشكون من أصوات تتلألأ من قبمة الفرد وتحس
 من شأنه وتهدهد ، الأمر الذي يجعل الفرد يستجيب لذلك باعتماده
 الشرطة ، أو بالتلألئ لحماية نفسه غد "الغراة" . (المراجعة
 الثالثة للدليل الأمريكي لاضطرابات العقلية) .

النسيان الكحولي

alcoholic blackout
 حال يخبرها الفرد الكحولي ينس فيها سلوكه اثناء جلسة
 الشراب ، على الرغم من ان الفرد لا يكزن في حالة سكر كاملة
 وهذه الحال من النسيان تدل على أن العطب المخ ، قد يبدأ
 يأخذ مجرى ، ولو ان هذا العطب لا زال في الامكان شفائه .

الزملة المخية الكحولية

اي زملة من الزملات المخية المتعددة التي تحدث نتيجة التعاطي
 الشديد ولأمد طويل للکحول . مثل اضطراب النسيان الكحولي
 وحالات الخبل المرتبطة بتعاطي الكحول .

alcoholic dementia

الخبل الكحولي
 زملة مرضية ترتبط بمرحلة تطورية من ذهان كورساكوف يحدث فيها
 اعطب ذهنية (عقلية) واعطب في الذكرة ، وعدم شبكات
 انفعالي ، وعدم اكتثار في العصب والنظافة الشخصية . ولكن
 بعض الحالات توجد أفكار هذائية عند المريض حول الخبرائـة
 الروجية .

alcoholic jealousy

الغيرة الكحولية
 هذه اعراض غير متنورة يخبرها الكحولي المزمن . وما يذكر ان هذه
 الرملة لا تoccus في المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي لاضطرابات
 العقلية كزملة مرضية مستقلة ، ولكنها تشخيص باعتبارها "اعتماداً
 كحولياً مع اضطراب بارانوي " .

الاعتلال العصبي الكحولي

مجموعة من الاضطرابات العصبية تتضمن بعض الاعراض في الاطراف مثل التنميل والاشتكاك والآلم الشديد عند القفط . كما يتضمن اعراض اخرى مثل ارتخاء القدم وفقدان المعنكبات . وفي الحالات الشديدة ربما تناشر الرؤوبة والسمع . وقد يرجع هذا الاعتلال الى بعض اعراض مرض البرى برى مثل الشعور بالكلال والتثبب ونقص فيتامين " ب " . ويشير هذا المصطلح الى وصف مجموعة الاعراض السابقة التي تعتبر شديدة يصلة عامة في المجتمعات الغربية ، ولا تشاهد الا عند الافراد الذين يشخون كحوليين .

alcoholic organic mental disorders

اضطرابات عقلية عصبية كحولية

اضطرابات عقلية عصبية تعزى الى تعاطي الكحول . (المراجعة الثالثة للدليل الامريكي للاضطرابات العقلية)

alcoholic paranoia

في المراجعة الثالثة للدليل الامريكي للاضطرابات العقلية : تشير الحال البارانووية بالغيرية المرضية من الكحولي نحو شريك او محبوبه ، كما تتضمن هذه اذى حول خيانة شريكه . وتسمى ايضا هذه الحال : الذهان الكحولي ، النمط البارانوي

alcoholic psychosis, paranoid type

الثلل الكحولي الكاذب

صورة من الثلل الدورى المرتبط بتعاطي الكحول . ويتميز بضعف المفلطات خاصة في الاطراف السفلية، وبصعوبة تحويل وغياب المعنكبات، واعراض اخرى من الالتهاب المتعدد للأعصاب والاعتلال العظامي . وهذه الحال يمكن شواهدها بالنظام الغذائي وبالعلاج الطبي .

alcoholic psychoses

الذهان الكحولي

اضطرابات مقلية عصبية تنتج عن تعاطي كميات مفرطة من الكحول . والتسمية العامة لهذه الاضطرابات هي الالتهاب الحاد او المزمن للدماغ ، الذي ينتج اعراض ادھانية مثل الاختيايس والمهدايات والهذايات وتحتيم الشعور وعطب الذاكرة وحتى الالكار وتنبيتها

والاحكام المشوهة الى حد كبير . وفي الحالات المتقدمة يعاني الفرد من تدهور عقلي عام . وفي المراجعة الثانية للدليل الامريكي للاضطرابات العقلية فم " التدهور الكحولي " " الاخبييل الكحولية " - " البارانويا الكحولية " (أو" الذهان الكحولي ، النمط البارانوي ") . والهذاط وذهان كورساكوف . وفي المراجعة الثالثة للدليل الامريكي فإن المجموعات المماثلة للاضطرابات السابقة هي " الخلل المصاحب للكحولية " . " الاخبييل الكحولية " - " الانسحاب الكحولي " - " الذهيان " . " واضطرابات التسخان الكحولي " .

Alcoholics Anonymous

منظمة " الكحوليون المجهولون " منظمة تطوعية للكحوليين الحاليين والكحوليين السابقيين تهدف الى التحكم في الدوافع القهيرية التي تدفع الأفراد الى الكحول خلال الشتم والمدحنة والدعم الانفعالي . ويقوم برنامج المنظمة على مبادئ :-

- الایمان بقوة روحية سامية يمكن ان تتدبر بالقدرة .
 - البحث الفاصل للخطأ وافرار السابقة، وتستند هذه الخطوة من قبل عفو آخر يقوم بدور " المتبن " .
 - التعميق عن هذه الخطأ وافرار .
 - تنمية اسلوب جديد وقواعد جديدة للحياة .
 - المشاركة في الخبرات وتناول المشكلات في الاجتماعات .
 - مساعدة الكحوليين الآخرين الذين يحتاجون الى العون .
- وتعرف هذه المنظمة اختصاراً بالأحرف (A.A.)

alcoholic twilight - state

حالة التذير الكحولي

حال مصحوبة بتناول الكحول المرضي. وفيها تظهر حالات التذير ، وغالباً ما تتضمن هذه الحال اعراض الخداعات والأخبييل والانفعالات العنيفة من الغثب والقلق .

alcohol idiosyncratic intoxication

السكر الكحولي المعير

اضطراب نادر يتغير طوره واضح وملحوظ، يصاحبه تناول كمية من الكحول عادة لا تؤدي الى السكر بالنسبة لمعظم الناس . ومع ذلك فسلوك الفرد في هذه الحال ليس مطابقاً لسلوك الفرد العادي

البعيد عن حالة السكر ، فيتسم مثلاً بالخجل والانعزال . وقد يصبح الفرد المعتمد عدواً مهاجماً للآخرين . وينبع ذلك نسبياً لما حدث . (المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للأضطرابات العقلية) .

سكر الكحول

اضطراب مصحوب بزيادة جرعة الكحول التي يتناولها الفرد ويتميز بالآتي :

- السلوك الدجال على سوء التكييف كما في الشجار ونشوة الأحكام والقشور في إدارة الوظائف المهنية والاجتماعية .
- علامة أو أكثر من العلامات الطبيولوجية مثل : احمرار الوجه - الحديث الخطير - المشية غير المعتدلة - عمدم التأثر - ارتياح العين .
- علامة أو أكثر من العلامات السيكلوجية مثل : الشرشة ، الانتباه ، المعطوب (الخفيف ، المثثت) التهيج ، الفرج الراسخ ، والقابلية الشديدة للانفعال . وهناك ملامح أخرى كثيرة مما تصاحب هذه الحال مثل النسيان والتغيرات الطبوكة (من قبيل الشك إلى الباراثوريا ومن قبيل الانسحاب إلى الاشتئاس) (المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للأضطرابات العقلية) .

alcoholism

الكحولية

الاعتماد المزمن على التناول الكحولي ويتميز بالتناول المفردي والتناول لل蔻ول بكميات تؤدي إلى اضطراب مقلل وتؤثر تأثيراً سلبياً على الوظائف الاجتماعية والاقتصادية . والعلامات الكبيرة على ادمان الكحول هي : التناول المتزايد ، وتصرع كميات كبيرة وفي سرعة . ويتم ذلك في خلسة والشرب في الصباح ، والأفراط في الشراب عندما يكون الفرد بمفرد ، الخطأ ، والارتفاعات والسلوك غير المتحكم فيه . ونوبات النصيبيان وأعراض الانسحاب الشديدة . ويستخدم للتعمير عن هذه الاعراض أيها تعبير " ادمان الكحول "

التعطش المرضي إلى الكحول ، النهفة إلى الكحول
التطلع الشديد إلى تناول الكحول وتناوله . وحياناً ما يمس
" هذا التطلع أو التعطش إلى الكحول " بجنون الكحول "

حالة البارانويا الكحولية

اضطراب بارانوي شاذ يخالف الاضطرابات البارانويا العادلة
ويوجد عند الكحوليين ويتميز بالغيرة الزائدة والشكوك
والهدايات حول خيانة الزوجة أو الشريك .

الانتحاب الكحولي

حالة تبدأ في الظهور والنمو بعد أيام من التوقف عن تعاطي
الكحول او من تخفيق جرعة التناول . وتتضمن اعراضاً مثل :
الارتعاشات الشديدة - والغثيان - والتقيؤ والشعور بالغثيان
والتوغل والضعف - سرعة ضربات القلب - والتصب عرقاً ، وارتفاع
نiveau الدم ، والقلق والمخزاج المكتتب ، والتهيج . ولكن هذه
الأعراض لا يصاحبها الهدايان (المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي
للاضطرابات العقلية) .

هدايان الانتحاب من الكحول

حال تبدأ وتنمو في غضون أسبوع بعد توقف تعاطي الكحول
أو تخفيق جرعة التناول بعد التعود على جرعات كبيرة منه ،
وتتميز بأعراض :

- عتامة الشعور والاضطراب الادراكي والكلام غير المتماسك وعدم
التوجيه الصحيح .
- النشاط الزائد الاندونوس (المستقل) (سرعة ضربات القلب
والتصب عرقاً وارتفاع نiveau الدم) .
- وفي معظم الحالات تحدث هدايان وأخابيل (غالباً ما تكون
بعبرية) والهيجان والارتعاشات الشديدة والارتتجافات غير
العادية .

(**DSM-III**) وتشمل الأعراض السابقة الارتتجاف المهاشى (المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية) .

الديهيدات

مجموعة من المركبات عديمة اللون ناتجة من تأكيد الكحول ، وهو
الكحول شاقع ذرتين أيدوجين .

aldolase**الألدوليز**

إنزيم يوجد بصورة طبيعية في نسيج العضلات ويساعد على تقصيم جزيئات السكر المركبة . وربما تكون المستويات العالية من الألدوليز في الدم علامة مبكرة لشذوذ في وظيفة العضلات ودليل يساعد على تشخيص فمور العضلات (الناتج عن نقص التغذية) .

aldosterone**الألدوستيرون**

هرمون معدني لهاي يفرزه نخاع الغدة الادريناлиنية . ويقوم بدور في عملية تحشيل الماء والمعادن، غالباً ما يقوم بدور في الاحتفاظ بنسبة من الملح في انسجة الجسم . وربما يصاحب الإفراز الزائد من هذا الهرمون توتر زائد وضعف في العضلات واللهفة الشديدة إلى الكحول . ومن الأمراض المحددة التي ترتبط بزيادة إفراز هذا الهرمون " رعلة كون " (Conn's syndrome) وتتضمن زيادة شديدة في ضغط الدم وزيادة إفراز البوتاينوم في البول ، مما يؤدي إلى نقصه في الدم ، وهذا هو السبب في ضعف العضلات .

aldosteronism**الألدوستيرونية**

حال مرضية تتسبب عن زيادة إفراز هرمون الألدوستيرون . وتتميز هذه الحال بالصداع والاضطرابات المرتبطة بالعيون والشعور بالتشبع والانبهاك ، والتتوتر الزائد . وهذه الأعراض تعود أساساً أو بالدرجة الأولى إلى اضطراب هرموني يتعلق بافراز الألدوستيرون ، وتعود بالدرجة الثانية إلى أي مرض أو اضطراب يصيب الكبد أو القلب أو الكلى ويؤثر على الغدة الادريناлиنية (انظر الفقرة السابقة الخاصة بمرض كون) .

alector**المهد**

الشخص الذي ابتلى بالسمهاد أو الأرق .

alert inactivity**يقظة غير نشطة**

حال الوليد عندما تتميز بالارتقاء الوجه والهدوء والتنفس الخافت المستوى والعيون الواسعة البراقة وقدر كبير من الاستطلاع البصري .

ميكانيزمات التنبية

alerting mechanisms
 النظم التي تطلق الجهاز العصبى المركبى من خلالها استجابة أو يوجه انتباه المراكز العليا في المخ إلى التهديدات المحتللة . واكثر هذه النظم أهمية هي الميكانيزم الذى يعمل على اساسه نظام التنبيه الشبكى فى انتاج رد الفعل لاي اشارة فى جذع المخ ، وهى التى توظف الحيوان او الانسان من الشعور العميق فى استجابة لمثيرات غير متوقعة .

البيقة

alertness
 حال البيقة والوعي والانتباه والاستعداد لل فعل او رد الفعل . والحال المقابلة هي التبلد والنعاس . وبالمظاهر العصبية تكون البيقة ناتجة عن اشارة التكبير الشبكى او نظام الابقاء او الانتباه .

Alexander, Franz

الكسندر (فرانز)
 محلل نفس امريكي الجنسية مجرى المولود (1891 - 1964) . وند كان الكسندر استاذًا للتحليل النفسي في جامعة شيكاجو وكان من المهميين في الطب النفسي - الجسم والعلاج النفسي التطيلي المختصر .

Alexander, W. Stewart

الكسندر (ستيفورات)
 عالم انجليزى في علم الأمراض .

Alexander disease

مرض الكسندر
 نعطف من الشذوذ يتميز بكبر حجم الرأس والمصحوب باضطراب عصبي عام . والمرizip بهذا المرض يعيش من ت NFC شديد في الميلادين ويترافق الاجسام الایوزينية في المادة البيضاء . ومعظم المرضى يظهرون تاخرًا حركياً شديداً في المهد، ويعظم لهم لديه نوبات مرعبة عامة وتقليل منهم يكون غير قادر على ان يرفع رأسه . ومعظم هؤلاء يكونون عرضة للموت قبل ان يصلوا الى من الثالثة .

alexia

الكسيا . عن القراءة ، عن الكلمات
 عدم القدرة على فهم اللغة المكتوبة . والألكسيا موربة من

الحبة تحدث نتيجة عيوب في المخ في الفم الجداري أو في
الفم الجداري القفري . وربما تكون الانكسيا ولادية فقد تعود
إلى بعض عوامل قبل الولادة مثل التسمم أو الصابة أو نقص
الاكتجين في الأنسجة . وقد تكون الانكسيا مكتسبة تعود إلى
التهابات في الرأس أو صابة في الدماغ أو أي مرض في المخ
(مرض الزيمير ، مرض بيك ، تصلب الشرايين المخية) . وربما
ينطبق المصطلح على الأفراد الذين يجدون صعوبة في قراءة
الكلمات . وتسمى أيضاً عن الكلمات أو الحبة البصرية

alexithymia

حيضة الانفعالية

حال من الخيال المحدود والحياة الانفعالية الفقيرة . وطبقاً
لـ " سفينيوس " sifneos, P. يواجه المرض بهذه الحال صعوبات
في التعرف على حالاتهم الانفعالية ووصفها . ويعطون انتظاماً
بأنهم لم يفهموا معنى كلمة " مشاعر " .

- alg - ; - algia - ; - algly ; - algnesia

قطع

قطع يشير إلى ما له صلة بألم .

algedonic

ثنائية اللذة والألم

مقطوع يشير إلى الألم مرتبطة باللذة وصاحبه . **كلمة ALGEDONICS**
تشير إلى دراسة هذه الثنائية أو هذا التظيط
من اللذة والألم .

algnesia

خبرة الألم

القدرة على خبرة الإحساس بألم .

algesimeter

مقاييس الحساسية للألم

اداة تستخدم لقياس حساسية فرد ما للألم . وهذه الاداة هي
ابرة مدرجة تغرس في جسم الفرد لكن تحدد عينة الإحساس بالألم
عند هذا الفرد . وتسمى أحياناً

algesthesia

الحساسية للألم

algolagnia

اللذة من خلال الألم
انطرب جنس - نفس فيه يحصل الفرد على اللذة من خلال
خبرة الألم أو أيام الآخر .

algophilia

MASOCHIE
مقطلع شاذًا ما يستخدم ويعنى التزعة الماسوشية .

algophobia

خوف الألم
خوف مرض من الألم ، ويسمى هذا الخوف أيضًا
adynophobia

painphobia***algopsycholia***

الم نفس المنشا
الم نفس منه الفرد ويدركه باعتباره الما يعود لأسباب
نفسية أكثر مما يعود لأسباب جماعية . ويظهر هذا العرض في
حالات معينة مثل حالات توهם المرض وحالات الفحاص .

algorithm

الجورتم
أجزاء آلي ومتكرري يستخدم في حل المشكلة . ويقوم باستخدام الارتسام
المكنته أو المحتلة بالترتيب محل الكلمات . ويتطلب برنامج
الحاسب الآلي من هذا النظام . ومما هو حديس بالذكر
أن هذا التعبير يعود إلى العالم العربي والرياضي المسلم
"الخوارزمي" الذي عاش في القرن التاسع وهو واعظ علم
الجبر . وتسمى هذه العملية أيضًا
algorism

alienatio mentis

جنون

المقطلع القانوني للجنون .

alienation

الافتراض
انهيار أي علاقات اجتماعية أو بینية شخصية أو تجريبية . وليس
الطب النفسي يشير المقطلع إلى الجلوة بين الفرد ونفسه
والتباعد بينه وبين الآخرين وما يتضمنه ذلك من تباعد أو غربة
للفرد من مشاعره الخاصة التي تستبعد من النوع خلال المناورات
الدفاعية . والافتراض يميز الحالات الظاهرة الوسواسية . ويشاهد

إيضاً في أكثر صوره عنفاً في الفحاص . ويستخدم مصطلح الاغتراب أحياناً كمعنون عام يشير إلى المعرف العقلي وخاصة في المجال التقائي وان لم يستخدم في مجال الطب النفسي بنفس القدر . ويشار إليه في الكتابات السينولوجية أحياناً تحت مسمى اغتراب الذات .

alienist

طبيب عادة ما يكون طبيباً نفسياً ، ولكن ليس في كل الحالات ، يقوم بدور الشاهد الخبير في الحكم على الكلاهة العقلية والصحة النفسية أو المرض النفسي للفرد ما . وان كان المصطلح نادراً ما يستخدم هذه الأيام .

alienus

هاد

مصطلاح مهجور يعني الشخص عندما يسلك سلوكاً هادئاً (*delirious*) .

alimentary orgasm

اللذة الغذائية

مصطلح استخدمه " رادو " (Rado, S.) ويشير به إلى اللذة الشديدة التي يخبرها الرضيع إثناء اشباع دافع الجوع . ويعتقد ان هذا الاشباع هو الشموج الأصلي الذي يحدد ذروة اشباع الجنس في الحياة الراشدة . كما يفترض أيضاً ان الرغبة في اللذة الغذائية هي الأساس في سلوك تعاطي المخدرات او الشربة في الطعام عند الكبار .

- *aliphat* -

متقطع

مقطع مركب يشير إلى ما له صحة بالزيت أو الدهن .

aliphatic chains

السلسل الدهنية

مركبات من أحماض دهنية تكون سلسل من ذرات الكربون مع الذرات الأخرى المتعلقة بها . وربما تكون هذه السلسل مفترضة أم متفرعة . والكحوليات ومكوناتها المطابقة لها تحدث في ملائل دهنية وتتنطلق الأحماض الدهنية في مجرى الدم لـ استجابة تلقائية لعديد متباعد من المثيرات وتتوفر مصدراً حرياً للطاولة سواء لاستجابات الكر أو استجابات الفر .

aliphatic phenothiazines

مجموعة من مهدئات الفينورسيازينات ذات سلسلة احماض دهنية في التركيب الجزيئي . وتتضمن هذه كلوروبورومازين ، برومازين ، تريفلوبورومازين . والفينورسيازينات الدهنية أقلى مقايس الفينورسيازينات قوة وتأثيرا .

alkalosis

حال مرغية تتسبب عن المستوى العالى الشاذ للقلويات فى الدم وانسجة الجسم . وربما تنشأ أيضا عن تلة الأحماض ، ومن هنا يختل التوازن الحمض - القاعدى للجسم . غالبا ما تتميز هذه الحال بالتنفس الفحل والبطء . وربما تتفمن بعض الأمراض مثل فعف الع الغلات واختلاجاتها والخلط والتبييج . وفي الحالات الشديدة تحدث نوبات تشنجية .

alkylating agent

مركب كيميائى قلوى يعد صناعيا يعمل مع حامض النوى " دـن . اـ " (D.N.A.) فى نواة الخلايا عندما يستخدم فى العلاج الكيمائى للسرطان . ولكن هذا العقار يحطم الخلايا السوية كما يحطّم الخلايا المعابة (الخبيثة) لأنه ليس انتقائيا أو ليس نقيا .

- all - ; - allo -

قطع

قطع مركب يعنى اخر او اخرى .

- attach -

قطع

قطع مركب يعنى " فى مكان آخر " او " فى غير هذا المكان " elsewhere

allacheesthesia

لاموقة الاشارة اللمسية

الإحساس بالخبرة اللمسية فى موقع او فى مكان اخر غير الموضع الذى حدثت له الاشارة .

مرق "الن دنت"

افطراب يتميز بوجود الحامض الأرجينيني في البول والسائل المخ الشوكى وهو افطراب ناتج عن خطأ ولادى في عملية الأيض ويحمله صر وتنفس عقل . غالبا ما يستخدم هذا المصطلح بتناوب مع مصطلح التخمج الأرجينيني (argininosuccinic aciduria)

allele

سللة

مور بديلة للجين أو الحامل للmutations الوراثية، فكل انسان يحمل بطريقة طبيعية ملائتين من كل جين أحدهما موروثة من الأم والأخرى موروثة من الأب . وتتعدد السلالات نسق المرض وتختلف الموضع بدقة في كل فرد من ازواج الكروموسومات (الصبغيات) الموروثة من الأم ومن الأب .

Allan, F.H.

الآن ، ف . ١ ٠

عالم نفس امريكي (١٨٩٠ -) وله اسهامات في العلاج باللعبة غير الموجه، والعلاج النفسي المعتمد على العلاقات .

allergens

مواد مثيرة للحساسية

مواد قادرة على ان تنتج امتحاجة الحساسية عند الفرد . وهذه المواد سواها كانت نوعا من الطعام أو تراب المنزل أو ريش الطيور أو لقاح النبات او نسيج اي كاشن حتى آخر لا تولد استجابة الحساسة مباشرة ولكنها تشير انظمة الاستجابة المناعية التي تنتج الجسيمات المضادة لتنقاوم فزو المادة المثيرة للحساسية .

allergic potential scale

مقاييس احتمالية الاستهداف للحساسية

مقاييس لتقييم درجة الاستعداد لاستجابة الحساسية قائم على تاريخ الاسرة الاستهدافي وعلى كمية الحمض (ابوريني) في السدم ، وعلى الاستجابة لاختبار الجلد ، وعلى العلاقة بين بعض المواد المثيرة للحساسية والاعراض ال临ينيكية التي تلى التعرض لها .

الاستهداف للحساسية

allergy
حساسية انسجة الجسم المطرطة للأنتيغين (المادة المولدة للمضادات)
في الدم) الشامي بعادة غريبة، والتي تنتج التهيج بمختلف درجاته.

مهن صحي

فنى متخصص يشغل مهنة غير طبية يسمى في عمليات الوقاية والعلاج
واعادة التأهيل . والمهن والمهنيون الآتى ببيانهم يعلمون فنمن
مجالات الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكين : علاج العمل، العلاج
الطبيعي ، الخدمة الاجتماعية في مجال الصحة النفسية ، اسرار
الكلام ، علاج الرقص ، العلاج بالموسيقى ، العلاج بالفن ، العلاج
الصنايع ، الاخصائى الاجتماعى ، المعرفة الطبية النفسية .
المعرفة في مجال التأهيل . المعالج التربوى ، المرشد في
مجال التأهيل .

المنعكسات المتحالفة

نعلن منعكسان أو اكثراً تحدث في وقت واحد أو تحدث متنبطة بشكل
لصيق حتى أنها تبدو وكأنها رد فعل واحد .

عقار الأفيوبار بيتال

عقار باراسيتامول (مخدر أو مسكن) من الفصيلة المتوسطة في
مفعوله . وعادة ما يقدم كعقار مسكن للألم في علاج الصداع
وال头脑 والتشنج الجيبى (ألم الأعصاب خاصة في الرأس والوجة)
والأفطرابات المثاببة .

الاحسان المعكوس (الوكيريا)

نقل الألم أو الاحسان بالمعنى إلى النقطة المقابلة في الجانب
الآخر من الجسم للنقطة التي حدثت فيها الإشارة بالفعل .

الوكورتكس

أرخيبل من النقاط والمناطق في لحاء المخ ترتبط بأعصاب
الشميمية والوظائف المتعلقة بها .

alloeroticism

الشبق بالآخرين
الامتداد الخارجي للمشاعر الشقيقة نحو الآخرين في مقابل الشق
الذاتي .

allolalia

عيوب الكلام
أي عيب في الكلام خاصة عندما يرتبط مع مرض يؤثر على مركز
الكلام (في المخ) .

allopathy

العلاج المغایر
طريقة في علاج المرض تقوم على استخدام الوسائط والعوامل
التي تنتج تأثيرات مغایرة او معاينة عن تلك احداثها المرض .
وكمثال سikelوجن على هذا العلاج هو استخدام فنية الاسترخاء في
ازالة حساسية المريض نحو المواقف المخيفة .

allo phasis

اضطراب الكلام
مصطلح مهجور يشير الى اضطراب الكلام .

alloplasty

التكيف الخارجى
من مصطلحات مدرسة التحليل النفسي؛ ويشير الى صورة من صور
التكيف يتوجه فيها اللبido الى تغيير البيئة الخارجية طبقاً
للمبدأ الواقع اكثراً منه استجابة لمبدأ اللذة، وهو معكس "التكيف
الداخلي" (auto plasty) التي تعتمد على مبدأ اللذة
وتتغير من الذات .

allopsyche

نفس الآخر
مصطلح يشير الى نفس او عقل شخص اخر .

allopsychic

الأفكار المسليمة
يشير المصطلح الى تخفيض أو إسقاط الأفكار الفرد الخاطئة على
الأشخاص أو الأحداث في العالم الخارجي .

allopsychosis

الذهان المسلط
زملة من الأخيال او الهداءات عند المريض يسقط من خلاها مشاعره

ودوافعه بالكراهية فربما اصبح مقتضاها ان الناس الآخرين
يتآمرون عليه ويريدون ايقاع الأذى به .

allopurinol

عقار يستخدم في لاح التقرن او التهاب المفاصل التقرن يمنع
تكوين حامض البوريك (البولي) . وشنط الامراض التي تحدث
العجز في التقرن عن تراكم املاح حامض البوريك في المفاصل .
ويتحقق هذا العقار عمل اثنين الراتبين المؤكدين الذي من
طبيعته ان ينتج حامض البوريك من مواد اخرى في محرك الدم .

all - or - none law

لا يعمل الجهاز العصبي حسب مبدأ النسبة . ولكن حسب قانون
الكل او لاش، بمعنى انه اذا كان المثير قويا بدرجة كافية
لانشاج النسبة العصبية فان النسبة بكامل قوتها تستنطق وتترنح .
او ان المثير الفعيل لا يولد نسبة معينة . فاما ان تكون
هناك نسبة عصبية او لا تكون . وهناك بعض الالياف العصبية تحتاج
الى حد ادنى من قوة المثير حتى تستنطق، وفي هذا تختلف عن
الالياف اخرى قد لا تحتاج الى نفس الدرجة من القوة الازمة
للانطلاق، ويسمى هذا القانون احيانا مبدأ الكل او لاش .

- allotrio -

قطط مركب يعني : مساً استخدامه ، كريه ، مزعج . غريب

allotriogeusia

فساد الذوق
حالة الذوق عندما تفسر او تحرف . ويشير المصطلح أيضا الى
الشهية الشادة او غير العادي .

allotriohexia

نحت الاشياء
الرغبة التehlerية في نحت الاشياء وخاصة الخيوط من الملابس
وابتهاها .

allotrrophagy

الشهية الشادة

الرغبة في تناول اطعمة متدرة او كريهة .

الألوكان

alloxan

مادة تنتج عن أكسدة حامض البيوريك (البولي) وتكون هذه المادة قادرة على انتاج حالة نلantan للسكر في الدم بشارارة المزار الاصولين من البنكرياس ويسبع ذلك حالة من زيادة السكر في الدم وتطهير خلايا الاصولين المطرد . ويسمى هذا التاثير " سكر الألوكان " (alloxan diabetes)

البيروت ، ج ٠ و ٠

عالم نفس أمريكي (١٨٩٧ - ١٩٦٧) ويعرف على نظرية واسع باعتباره مؤسسا لنظرية في الشخصية تقوم على معايير مشتركة وسسات فريدة . كمؤلف مشارك في اختبارين من اختبارات الشخصية وهما " دراسة البيروت ، فرنون ، لندرى للقيم "

(Allport - Vernon - Lindzey study of values)

ودراسة البيروت لرد الفعل ١ - س

(Allport A-S Reaction study)

دراسة البيروت لرد الفعل ١ - س

اختبار شخصية مصمم لقياس القوة النسبية لميئتين مقابلتين : الخفوج والسيطرة . وذلك بتقديم مواقف حياتية مختلفة وسؤال الفحوص ان يختار السلوك الذي يفضلة او يناسبه في مثل هذه المواقف .

نظريه معايير الشخصية للبيروت

النظريه التي تذهب الى ان معايير الشخصية الفرد هي مفتاح فردية سلوكه واتساقه . وتنظر الى المعايير باعتبارها قوى دينامية تتفاعل معها وتنتتج الانفعال وردود الانفعال المميزة التي تحدد ذاتنا و " الجوهر الأعلى " (proprium) لنا . وتنبع معاييرنا الى حد كبير من الخبرة والتعلم والتقليد . وتقع في ثلاث مجموعات أساسية : المعايير الاطلية او الجوهرية او المعددية وهي المعايير الأساسية مثل الطهوج الزائد او الفرسور . والمعايير المركزية وهي مجموعات من الاتجاهات والخصائص المميزة . والمعايير الشائعة التي هي اكثرا تحديدًا ولديها اساسية في وصف الشخصية .

Allport - Vernon - Lindzey study of values.

دراسة البوروت ، فرونه ، لندزاي للقيم
اختبار شخصية مصمم ليظهر الأهمية النسبية لمحات من القيم
الأساسية في حياة الفرد : النظرية - الائتمادية - الجمالية -
الاجتماعية - السياسية - الدينية . وافتقرت المجموعات المستدلة على أساس
كتاب "ادوارد سبرانغر" انساط الرجال " (Types of Men)"
وقد قدم الاختبار في عام ١٩٢٨ على صورة عبارات وأسئلة يستجيب
لها المفحومون .

allusive thinking

نمط من التفكير يتميز بالاستدلال او الایحاء وليس بالتوابل
المباشر مع مفاهيم ربما تبدو مختلطة وغير محددة .

alogia

جيحة الكلام
عدم القدرة على الكلام التي تعزى الى عيوب في الجهاز العصبي
المركزي أو العطب الذهني .

alogous

غير العقلاني

(irrational)

Alpers, Bernard Jacob.

البرس ، ب . ج

عالم أمريكي في علم الأعصاب (١٩٠٠ -)

Alpers disease

مرض البرس

حال تتميز بالانحطاط المترافق للحادي المخ في المهد . وبعد
فترة يبدأ فيها النمو طبيعياً في فترة المهد يبطئ النمو
الحركي - الشخص تبدأ اعراض المرض الأولى متمثلة في التشنق .
ويمكن ان تصبح الرأس مغيرة جداً (ميكروسيداليه
Microcephaly)
محورة بفموري مخ وفقدان الوزن في المخ فيس
حدود ٦٢٠ . ويصبح الطفل شارداً غير مستجيب لمحاولاته ممتن
مشيرات . ويموت قبل أن يصل إلى الخامسة . ويسمى أيضاً
هذا المرض " تدمير المادة السنجابية المخية المترافق فرس
Progressive infantile cerebral poliodystrophy ".

alpha

الفا (حرف) الحرف الأول من الأبجدية اليونانية

كحولية أولية ، كحولية الفا

نظام من تعاطي الكحول يتم فيه التعاطي بشكل غير منظم ، وفيه يعتقد الفرد يكليوجيا على الاشار التي يحدثها الكحول ليختلف من الآلام النفسية والجسمية ، ولكن بدون ان يفقد تحكمه فـى نفسه او بدون ان يصبح عاجزا عن التوقف ووصف هذا النمط ~~مسـنـ~~ التعاطي بمططلحات أخرى مثل التعاطي المشكـل أو الذي يسبب المشاكل

escape drinking
dyssocial drinking
thymogenic drinking
أو الكحولية الاستجابة *reactive drinking* أو كحولية *symptomatic drinking*
الأعراض

القوس الفا

التوالى البسيط للنسبة العصبية الأساسية تربط بين المثير واستجابة حركية .

Alpha, Beta, Gamma hypotheses

فروض ١، ب، ج

ثلاث نظريات متباينة تعالج علاقة التكرار بالتعلم :

- نظرية الفا (النظـرـةـ ١) وتدـهـ الى ان التكرار ~~مسـنـ~~ يقوى التعلم .
- نظرية بيـتا (النظـرـةـ ب) وتدـهـ الى ان التكرار ليس له اثر على التعلم .
- نظرية جاما (النظـرـةـ ج) وتدـهـ الى ان التكرار يـعـوقـ التعلم .

alpha block

اعادة موجات الفا

قـعـ او اعادة موجات الفـاـ عن طـرـيقـ بعضـ العـوـاـمـلـ مـتـلـ المـثـيـرـاتـ الـبـصـرـيـةـ الـتـيـ تـولـدـ مـوـجـاتـ بـيـتاـ فـيـ نـشـاطـ رـيـاضـ المـخـ .

Alpha examination

المختبار الفـاـ

اـحـدـ الاـخـتـبـاراتـ الـتـيـ تـعـيـتـ فـيـ ظـلـ الـحـربـ الـعـالـمـةـ الـأـوـلـىـ بـاستـخدـمـ اـشـاءـهاـ السـيـكـلـوـجيـونـ فـيـ الجـيـشـ الـأـمـريـكـيـ،ـ وـهـوـ اختـبارـ لـنظـرـ يـعـقـدـ شـامـيـةـ مـوـقـعـاتـ .

alpha level

مستوى الفا

احتمالية رفع الفرض المطري وعادة يتم ذلك عندما تصمل دلالة العلاقة او الفرق الى مستوى .٥٠ ر أو ١، ويعنى ايها احتمال التعمق لنقط (١) اي رفع الفرض المطري مع أنه صحيح .

alpha movement

حركة الفا

الخادع البصري الذي يبدو فيه احد المعرفات وكأنه يتغير في الحجم عندما تعرّف اجزاء منه بالتناوب، ويعنى ايها " ظاهر " () **alpha apparent** الفا ()

alpha receptor

مستقبل الفا

مستقبل عصب ادرينالين الاشاره . وهذا يعني أنه يشار به من النور ابيينغرين، وتتوقف الاشاره بالدوبامين . وتمثل مستقبلات الفا جزء من الجهاز العصبي الاتشومي (المستقل) . وهذا يعني أنها متميزة عن مجموعة مستقبلات بيتا .

alpha state

حالة الفا

حالة اليقظة المسترخية التي يصل اليها الاشخاص الذين ينتجون موجات المخ من نمط الفا (م٧ - م١٢ سikel في الثانية) كثيّرة للتدريب على التهدئة الراجعة البيولوجية .

alpha waves

موجات الفا

نمط من الموجات المخية كما يسجلها جهاز رسم المخ . وتدل هذه الموجات على أن المخ الانساني في حالة بقحة وان كانت يقطنها مسترخية . وتحت الموجات عند مدى تردد يترواح بين م٧-م١٢ سikel في الثانية . وتشتمل موجات الفا في التدريب على التهدئة الراجعة البيولوجية لتخفيض ضغط الدم او مظاهر القلق الأخرى والتوتر . وتعنى هذه الموجات ايها " ايقاعات الفا " ()

alpha rhythms

alpha-wave training

التدريب بضغط موجات الفا

نمط من تدريب التهدئة الراجعة البيولوجية فيه يتعلم المفحوس ان يصل الى حالة من اليقظة الهادئة والاسترخاء بالتحكم في

موجات الطا لدية . ويتضمن هذا الأسلوب نعمة تغير طبقتها أو
تختفي اذا ما وصل المخ الى حالة الفا .

alpinism

اصطلاح عام يطلق على حالات الاضطراب العقلى مثل زملة الوهابين
المحاجب للمعيشة فى ارتفاعات عالية، او فى بيشات اخرى ذات
ضغط جوى منخفض .

Alport, Arthur Cecil

البورت ، ارثر سيل

طبيب انجليزى (١٨٧٩ - ١٩٥٩)

Alport syndrome

زملة البورت

حال عائلية تتميز بالبول الدموي ومرغ الكلى والصمم . وربما
بدأت الأعراض بالبول الدموي فى الطفولة المبكرة ، بينما يظهر
الصمم عند سن البلوغ . وربما تصاحب هذه الحال اضلام عدسة
العين والتاخر العقلى .

Alstrom, Carl Henry

الستروم ، كارل هنرى

طبيب سويدى (- ١٩٠٧)

Alstrom-Hallgren Syndrome

زملة الستروم - هو لحررين

اضطراب عائلى يتميز بالسمنة المفرطة والصمم والاضطرابات
البصرية ومرغ السكر . وفي بعض الحالات تصاحب هذه الزملة من
الاعراض الاضطرابات العقلية أيضا .

- alt - ; - alter -

مقطع

مقطع مركب يعني الآخر ، الأخرى ، الشانى

alter

الآخر

مفهوم الفرد عن الشخص الآخر، او الشخص الآخر فى موقف تماهى
اجتماعى .

الحال المتغيرة للشعور altered state of consciousness

تعديل حالة الوعي خاصة فيما يتعلق ببنوية الأدراك والمعرفة والوجودان وشذتها . وربما ينتج تسم المعقاقير او تسم العدوى حالات هذينانية تتضمن تغيير الوعي واخطار التوجه . ولكن عندما يتناول الفرد المعقاقير المولدة للأخايل والعقاقير المنشطة فإن التغير في الأدراك وفي الوظائف المقلبة الأخرى يحدث عادة في مراكز الحس . وهناك ظاهر آخر بديدة ترتبط بالتغييرات في الوعي مثل المزع (التخدير الخفيف) والذهول التخسيب (الكتانوس) والفيبيوبيه ، الأحلام ، حالات النوم ، الحالات التشكية (الشروق والحوال النومي) . وتعرف هذه الحال اختصاراً بالأحرف (A.S.C.)

alter ego

الإنسان الآخر

يشير هذا المصطلح إلى الصديق المدوق ، المدمع والحاّبب والقرب جداً إلى نفس الفرد ، والذي يستطيع الفرد أن يشاركه كل مشاكله وخبراته ، حتى وكأنه ذات أخرى له .

alter-egoism

غيرية ، اثياريّة

اهتمام غيري أو اثياري ومشاعر تعاطف مع شخص آخر في نفس الموقف الذي يوجد فيه المتعاطف ، وكان الفرد وهو يهتم بأمور هذا الشخص يهتم بأموره الخاصة .

alternate binaural loudness balance test.

اختبار التوازن الصعيدي المتعاقب

اختبار لقياس الحساسية الرائدة للأصوات العالية . وفي هذا الاختبار يسمع المريض نغمتين من تردد واحد يعرفان بتناً سواب في كلا الأذنين ، ولكن شدة الصوت في أحد الأذنين تكون عنده مستوى أعلى بعشرين (٢٠) ديسبلال (وحدة قياس الصوت) من مستوى النغمة التي في الأذن الأخرى . فإذا أدرك المريض الموتين بدرجة واحدة من العلو أو الارتفاع فان ذلك يدل على ان أحدي الأذنين أكثر حساسية للأصوات العالية من الأخرى .

متباين بديل

متباين تكون فتراته شبيهة بفترات متباين آخر حتى ان كل منهما يمكن اعتباره صورة بديلة أو مراجعة أخرى للمقياس الآخر .

alternate response test

المقياس الذي تتطلب الإجابة عليه اختيار الاستجابة الصحيحة من بدائلين مقدمين .

alternate-uses test

اختبار الاستخدامات البديلة اختبار في التفكير التباعدي يطلب فيه من المفحوس أن يذكر الاستخدامات الممكنة الأخرى التي تختلف عن الاستخدام الشائع لموضوع ما . فعلى سبيل المثال يمكن أن تستخدم المحيفة لـ اشغال النار أو في تغليف الأشياء .

alternating personality

الشخصية ذات المكونات الثنائية ، والتي تتناوب هذه المكونات في سلوكها .

alternating psychosis

التواب ، الذهان التوابي أو المتناوب مرض عقلي يتمتع فيه المريض لدائرة من نوبات هوسية ثم من نوبات اكتئابية (الاضطراب ثنائي القطب) وهذا يعني ان المريض تتناوب حالات ابتهاج تعقبها حالات اكتئاب .

alternating role

التحول الدورى من نمط من السلوك الى نمط آخر . وعلى سبيل المثال التحول من القيام بدور تسلطى الى دور خفونى ثم العودة مرة أخرى الى الدور التسلطى .

alternating vision

الرؤية المتناوبة الاستخدام المتناوب لعين واحدة فقط دون الأخرى، اليمين أو اليسرى في الرؤية . بمعنى أن تكون عيناً واحدة هي المساعدة والقائمة بالعمل .

alternation

اصل

استبدال حال جسمية بمشكلة انفعالية . وينطبق هذا
المعلم على المنهج الاحلاقي . (انظر المعلم الثاني) .

alternation method

المنهج الاحلاقي

منهج متبع في دراسة التفكير واللغة، وكذلك في موقف حل
المشكلة سواء عند الانسان أو الحيوان. يطلب فيه من المفحوس
ان يتبع مساراً أو ترتيباً متزايداً للعديد من الأنشطة لكي يصل
إلى الهدف أو لكي يصل إلى مكافأة . كأن يطلب من المفحوس ان يتوجه
ثلاث مرات على اليمين يتبعها الاتجاه ثلاثة مرات على اليسار .

alternation-of-response theory

نظرية تناوب الاستجابة

مفهوم له قدر من التتحقق التجربين. مفهومه ان القصة الصحيحة
وقطعياً تتابع المثيرات ميكانيزم تحكمها في الأعمدة
المعتمدة على الذاكرة قصيرة المدى .

alternative group session

جلسات علاجية جماعية متناوبة

لقاءات علاج جماعي تعقد حسب جدول على فترات بدون حضور العمال.

alternative hypothesis

الفرق المتناوب

التباين بين نتائج تجريبية أو علاقات معينة سوف توجد (ليس
دراسة أو بحث) . ويقلل الفرق المتناوب حينما يرتفع الفرق
المفترى على المستوى الذي سبق أن حدده الباحث لنفسه .

alternative reinforcement

التعزيز التناوبى

أسلوب للمحافظة على الاستجابة يحدث فيه التعزيز اما طبقاً
لنسبة ثابتة، او طبقاً لجدول فترى ثابت لتبيين ايهما اكثر
فاعلية .

altitude of intelligence

أعلى ذكاء

أعلى مستوى يمكن ان يصل اليه الذكاء .

اختبار المستوى الأقصى

نطع من الاختبارات يهدف الى حساب قدرة الطالب أو المفحوم على الومول - في مجال خاص - الى أعلى مستوى من المعلومة يمكن ان يصل اليه .

احتضانى

من التمظليات المتداولة بين المتخصصين في علم الطيور، ويعنى حالة العجز في فترة التفريخ، وال الحاجة الى رعاية الوالديين لفترة من الزمن .

عدالة عدالة

اندماج وارتباط ليس له معنون جنس، مقبول اجتماعيا، ينشأ بين الأفراد من الجنسين .

ايسار

اهتمام - يخلو من الانانية - بمصالح الآخرين . وقد صاغ هذا التعبير أوجست كونت عام ١٨٢٠ من اللغة الفرنسية من تعبير يعنى العيش فى سبيل الآخرين فى مقابل "الأشرة" (egoism) بمعنى حب الذات وتفضيلها على الآخرين . وفي النظرية الفرويدية يكون الوليد فى البداية شرجياً متعرضاً حول ذاته بالكامل ولكن تحت تأثير منافسة الشقاء ، وال الحاجة الى المشاركة فهى حب الأم يتعلم بالتدريج ان سلوك الايسار يمكن ان يشبع الأنما كما يشبع مطالب المجتمع .

altruistic behavior

السلوك الاشتراىي
السلوك فى صالح الآخرين، ووسيع اهتماماتهم قبل اهتمامات الفرد . وأمثلة على السلوك الاشتراىي مثل أساليب التعبير من الاهتمام والتدمير والتغاضف والدفاع الشطط عن حقوق المغروميين والاندماج فى انشطة تطوعية لخدمة المعاينين جسمياً وقلبياً وكذلك الاستشهاد .

altruistic suicide

الانتحار الاشتراىي
معطى استخدامه "دوركايم" ليعرف به نطع من الانتحار يرتبط بالتكامل الشديد مع الجماعة (فى مقابل الانتحار لدوافع

شخصية أنسانية أو لا اجتماعية) ومن الأمثلة على هذا النمط من الانتحار " انتحار طياري " كاميكان (Kamikaze) أو انتحار كبار السن اذا اعتقادوا انهم مبه شقير على أسرهم .

الأخابيل
alucinatio **hallucination**
معطليح مهجور يقعد به الأخيابيل *

الجنون
alusia معطليح مهجور يقعد به الجنون أو الخبل أو الحيرة العقلية

توهם المرض
alusia hypochondriaca **hypochondriasis**
معطليح مهجور يقعد به توهם المرض

موت طقطي
alveolar أموات الكلام التي تحدى عن اللسان عندما يلمس او يكاد حاليه اللثة الداخلية الخامدة بأسنان العلبة ، مثل تشق حروف السد والثاء والشون والسين . والاحلل المصح لحرف اللسان أو لحافته في تلك المنطقة ضروري لتأكيد مخارج هذه الحروف ونطقها نطقا صحيحا .

الحويصلات الهوائية
alveolus اي جزء مفتوح موجود في اعضاء الجسم او في الانتجة، مثل تجويف الأسنان او حويصلات الفدد . وعندما يستخدم هذا المعطليح يقصد به عادة العدد الكبير من الفرد والتوجهيات ذات المحددان الدقيقة في الرئتين حيث تكون الأوعية الدموية قادرة على طرد شائب اكسيد الكربون في الزفير واستقبال الاكسجين لـ الشهيق خلال دورة التنفس .

لومة
alyem معطليح مهجور يشير الى معاناة المريض او لوعته .

alyososis

الدرجات القمئي من الملل والسام التي تحدث في المغارة البسيطة
من الطعام . وتسمى أيضاً **otiumosis**

الفجر

Alzheimer, Alois

عالم العصان في علم الأعصاب (١٨٦٤ - ١٩١٥)

الز بمر (الوس)

Alzheimer's disease

نوع من الخبل يصيب الفرد في نهاية العمر يعزى إلى تدهور
منتشر في خلايا المخ في الأبنية الشبكية والخيطية . وأول من
وصف هذا المرض هو عالم الأعصاب الألماني الوس الز بمر ممam
١٩٠٧ . وبعيداً ضمور اللحاء في حوالي سن الخمسين ثم يتقدم هذا
الضمور بسرعة وتتوالى الأعراض في مراحل ثلاثة :
 - في المرحلة الأولى - تدهور الذاكرة تدريجياً -
 ضعف الإدراك والتفكير - القصور في إدارة الأعمال اليومية .
 - في المرحلة الثانية - تدهور عقله وانتعاش مع الخلط -
 اكتئاب - القابلية للتهبج - التجوال اللائق - والكلام المفغug -
 عدم القدرة على القراءة أو الكتابة .
 - في المرحلة الثالثة - فقدان المتنزه للتجوؤ الصحيح - عدم
 التناسك - عدم التعرف على الأقارب - الهراء والسلام .
 وعادة ما يموت المريض في غضون أربع أو خمس سنوات .

amacrine cells

الخلايا عديمة الألياف الطولية

الخلايا العصبية في الطبقة الداخلية في العين، والتي لها
زوايا شعبية قصيرة، ولكن لا يمتد لها محاور . ويتبعها هذه الخلايا
في الطبقة النوروية الباطنة، أي في الطبقة التي تحمل موضعها
وسطى بين الطبقات الباطنة العشرة التي يتألف منها مختلف الجزر
المتحسس في العين .

amalgamation

اندماج عنصري

يشير هذا المصطلح إلى اندماج أو امتزاج جماعتين عنصريتين
أو سلالتين من طريق الزواج .

Amalric's syndrome

رمطة أمالر

حال يرتبط فيها الصمم بعيوب مركبة في الرؤية .

amathophobia

خواص التراب أو الرمل

الخوف المرضي من التراب أو من الرمل .

amaurosis

حبة بصريّة

فقدان كل أو جزئي للبصر بدون وجود بيضة على عصب أو شاذة
عفوي في العينين أو العين موقع الأساية . وربما تعود هذه

"Leber" الحال إلى عوامل وراثية كما في حالة حبّة بصري "Leber"
الولادية ، والحبّة العرقية أو الزائلة ، أو كجزء من رمطة
amaurosis عامة مثل "عنة الحبّة البصرية العائلية"

familial idiocy . غالباً ما يكون السبب في هذه الحبّة
عيب أو قصور في المخ أو في العصب البصري . ويستخدم هذا
المصطلح أيضاً لوصف العمن نفس المنشا أو الععن الهستيري .

amaurotic idiocy

العنة البصري

مرض عيني يتميز بالتدور المتزايد للخلايا العصبية في اللحاء .
واعراه فقدان الرؤية وضعف العقلات المتزايد والتسلل والختال
العقلاني . وغالباً ما تحدث الوفاة في هذه الحالات قبل بلوغ
المربيضن الخامسة .

amaxophobia

خواص المركبات

الخوف المرضي عند صاحبه من أن يجد نفسه في مركبة متراكمة
أو سائكة .

- *ambi* -

مقطوع

مقطع يعني كلا الاثنين (both) وهي مشتقة من الكلمة
اللاتينية *ambo* بمعنى الاثنين .

ambidextrous

استخدام كلا اليدين ، أقصد

القدرة على استخدام اليدين الاثنين بنفس الدرجة من المهارة
والدقة .

متغيرات الوسط

ambient conditions

المتغيرات الفيزيائية في بيئه معينة مثل درجة الحرارة ودرجة الرطوبة وكثيـة الهـوا ومستوى الضـوضـاء وشـدة الضـغـطـ، وغيرها من العـوـاـمـلـ الـتـىـ تـعـاـمـلـ كـكـلـ،ـ بـاعـتـارـاـتـاـ تـخـلـقـ مـحـيـطاـ أوـ جـوـ يـمـكـنـ انـ يـشـيرـ مـشـاعـرـ اوـ حـالـ مـراـجـيـةـ مـعـيـنـةـ.

ambient temperature

درجة الحرارة في البيئة المحيطة ، أو درجة حرارة الجو المحيط.

ambiguity

يعنى هذا المصطلح في التحليل النفسي وجود التأشيرات المتناقضة أو الممتنافية جنبًا إلى جنب بدون أن يتغلب أحدهما على الآخر . كما يحدث في الأحلام التي تكشف عن رغبة في حب الوالدين ورغبة متنافية في تدميرهما أيضًا . كذلك يشير هذا المصطلح في التحليل النفسي إلى قهوات اللسان التي تفصح عن مشاعرنا وأفكارنا الكامنة، والتي لا يريد أن تكشف عنها صراحة بل تنحى إلى التمويه والتذكر لافتراضها . وعما يذكر أن هذا المصطلح يستخدم من قبل كثيـرـ منـ عـلـمـاءـ النـفـسـ بـمـعـنـىـ فـمـوـقـعـ .

ambiguity tolerance

القدرة على مواجهة المواقف الممتنافية بدون توتر شديد .

ambiguous figure

الشكل الغامض

الشكل الذي يمكن أن يفسر بطرق مختلفة ، أو الشكل الذي يتغير رؤيته .

ambiguous genitalia

الأعضاء الجنسية الغامضة

أعـضاـءـ الـجـسـنـ الـتـىـ لـاتـكـونـ تـامـةـ التـماـيـزـ،ـ كـمـاـ فـيـ حالـاتـ الـبـنـسـ الـلـاـشـ يـوـلـدـ بـيـطـرـ يـظـنـ أـنـ قـيـصـ يـفـيـضـ بـفـيـضـ الـبـظـرـ وـالـثـشـرـاتـ وـالـأـعـضـاءـ الـأـخـرـىـ مـنـ الـإـبـتـيـةـ الـبـادـيـةـ،ـ فـإـذـاـ تـعـرـفـ الـسـيـرـ اـشـارـةـ هـرـمـونـ الـانـدـرـوجـينـ خـلـالـ الـعـرـضـةـ الـأـمـبـيـوـنـيـةـ،ـ ثـنـتـ عـلـىـ صـورـ اـعـضـاءـ ذـكـرـيـةـ .

نسب الأبوين

مقطط يستخدم في دراسة القرابة للتعبير عن انساق النسب غير الاحادية او الانساق التي تعلق الفرد الحق في ان يرد نسبه الى اسرة الأب أو الى اسرة الأم على المساواة . وهو نظام مشترك بالقياس الى نظم القرابة الاحادية التي تلتحق الفرد بناحية واحدة من والديه . وقد تكون هذه الناحية نسب الأب ومشيرته وليس هذه الحال تعتبر الأم ومشيرتها غريبة عنه ، واذا كانت القرابة ناحية الأم فالاب ومشيرته غريب عنه . وهناك النظام المزدوج الذي يشير عليه معظم المجتمعات المعاصرة ومنها المجتمعات الاسلامية ، وان كان هناك ترجيح في النظام الاسلامي لناحية الأب .

ambilevous

لا يحسن استخدام كلا البدلين (غير أضيق)
مقطط يشير الى الشخص الذي يعاني من نقص في المهارة اليدوية
في يديه الاثنين .

ambisexuality

الجنسية الثنائية

السلوك الجنس الذي يتوازم مع الاهتمامات الشبقية نحو كلا الجنسين . ويشير المقطط أيضا الى امتلاك الفرد للخصائص الجنسية التي توجد عند كلا الجنسين مثل عمر العانة . وقد قدم هذا المقطط "فرشى" (Ferenezi) () ليشير به الى الجوانب السيكولوجية الثنائية الجنسية . ويطبق على هذا السلوك أيضا مقطط (bisexuality) .

ambivalence

ثنائية المشاعر

الوجود المتآثر للمشاعر والاتجاهات المتناقضة مثل الحب والكره نحو نفس الشخص أو النشاط أو الهدف . وتكون هذه المشاعر الثنائية قوية بصفة خاصة اراء الوالدين لأنهما مصدر العقاب والمعاطف . والجحرة وعدم الحسم اللتين يخبرهما الشخص في أن يتزوج ، او في أن يرتبط بعمل معين ، كثيرا ما يعززان المعاشر المتناقضة النابعة على الأقل بشكل جزئي من مصادر ما اراء النوع . وكان "بلولر" (Bleuler) - وهو الذى قدم هذا المقطط - يعتبر ان ثنائية المشاعر من الأعراض الامامية في مرض الفضم .

تناقق الأفكار

الحال التي توجد فيها الأفكار وتنقيتها في وقت واحد عند الفرد،
مثلاً يحدث عند المريض النفسي الذي ينكر بشدة أنه يسمع
أصواتاً، ثم يصف ماذا قالت هذه الأصوات.

تناقق الإرادة

الحال التي تتناقق فيها الإرادة مع الفعل، وتشاهد بكثرة عند
الحالات المتقدمة في الفحص . فالمربي غريب في القيام بعمل
ولكنه لا يفهم بتنفيذها . فهو قد يطلب الطعام ثم يرفضه بشدة
عندما يقدم له ، أو يطلب أن يسمح له بعمله وعندما يسمح له
يأتيه أن يقول به .

ambivalence

تكافؤ (الشخصية)
توف الشخصية سائلاً متكافئة إذا ما استمعت بقدر منساوٍ من
سمات الانطواء والانبساط معاً .

amblyacusia

كلال (غفف) السمع

amblyaphia

كلال (غفف) اللمس

amblygeustia

كلال (غفف) الدوق

amblykasis

نقل السمع

amblyopia

العي ، الغمث ، الغطش
فقدان الوظيفي للرؤية بدون وجود عيوب عضوية في العين
كمفو ابصار خاصة فيما يتعلق بانكراالأشعة . وكثيراً ما يحدث هذا
الفقدان بسبب تعاطف المكون أو العاقير أو اشقرار اللسان
(المهد) أو الععن اللون .

amblyoscope

مقاييس وحدة المثيرات البصرية
اداة تستخد لتحديد النقطة التي يتحدد فيها او يندفع مثيران
بصريان منفصلان .

amblyostomas

الطور اليرقى في الخدمة

فضادع لازالت في طورها اليرقى تستخد لأغراض تجريبية لأن لها
طوران في النمو : الطور اليرقى والطور البالغ . وتميل
خماص هذين الطورين إلى التداخل . ف تكون على سبيل المثال

قادرة على ان تتوالد في الطور اليرقى ، كما تبقى خيائمه
في الطور البالغ .

ambulation

المشي
فعل المشى ، خاصة عندما يكون تمرينا ضروريا في عمليات تاهيل المرضى الذين يعانون من امراض في العمود الفقري ، او الذين تعرفوا لغيرات (على الرأس) او لاضطرابات أخرى أثرت على الجهاز العصبي العضلى، وفي العلاج الطبيعي للأفراد المتأشرين بعيوب او اوجه قصور وراثية او ولادية مثلما في القرامسة الناتجة عن نقص التمعظيم الغضروفى .

ambulatory care

الرعاية الثالثة (الخارجية)
يشير المصطلح في اصله إلى الخدمات العلاجية الجسمية والنفسية التي تقدم الى المرض طبى الفراش الذين بدون صورة في الحركة او المقيدين في حركتهم . وبالتدريج بدأ المصطلح يتسع في الاستخدام وأصبح يشير الى الخدمات التي تقدم الى المرضى الذين يستطيعون الحركة والانتقال الى عيادة الطبيب او الى المستشفى او العيادات الخارجية في المستشفيات او المراكز او مراكز صحي . ولكن أحياناً ما تقدم هذه الرعاية كاجراءات طوارئ او خدمات منزلية . ومعظم برامج تاهيل مدمني العقاقير نموذج لهذه الرعاية ، خاصة في مراكز رعاية الميಥادون حيث تقدم مثل هذه التسهيلات .

ambulatory psychotherapy

العلاج النفسي في العيادات الخارجية
العلاج النفسي عندما يقدم في العيادات الخارجية، وعندما لا يلزم ابقاء المريض في المستشفى، ويتم ذلك في الحالات غير الخطيرة كمعظم حالات العصاب .

ambulatory schizophrenia

الفحص الجوال
حال فعامية يحرر فيها المريض على ان يعالج فيها من الخارج دون ان يبقى في المستشفى . ولكنه يحقق قدرًا قليلاً من التوافق، ويصدر عنه بعض أساليب السلوك الشاذ او الغريب . وفي حالات كثيرة يتجلو هؤلاء المرضى بدون هدف في كل مكان يتكلمون مع

انفسهم ويحرکون عقلات وجوههم بطريقة تفکك الآخرين . وهم بهذا يُثکلون عيناً ثقیلاً على أمرهم .

ambulatory services

الخدمات التقالى

يشير هذا المصطلح في الطب النفسي الى الخدمات النفسية والارشادية التي تقدم للفرد باعتباره متعالماً من الخارج، أو كعميل للعيادة الخارجية .

ambulatory treatment

العلاج الذي يقدم الى الشخص كمريض عيادة خارجية، كما يحدث في عيادات الأطباء الخاصة، تمييزاً له عن العلاج الذي يقدم للمريض في المستشفيات وحيث يكونون متقددين بنظام وتواعد العلاج في المستشفى .

amelectic

لامبالى (انفعاليا)

معظم شادر ما يستخدم، ويشير الى الشخص الامبالى أو غير المكترث انفعالياً .

ameleia

لامبالاة

الخمول المرضي أو الامبالاة

amenia

توقف الدورة الشهرية

انتقطاع الطمث المصاحب لها يسمى بـ الـ ايمـاـسـ نـتـيـجـةـ لـ تـغـيـرـاتـ هـرمـوـنـيـةـ فـيـ الجـمـ خـاصـةـ ماـ يـتـعـلـقـ بـ الـ هـرمـوـنـاتـ جـنـسـيـةـ .ـ وـ قـدـ يـحـدـثـ فـيـ هـذـهـ فـتـرـةـ بـعـدـ الشـاعـرـ الـ اـكـتـشـابـ اوـ مشـاعـرـ الـ فـيـقـتـ وـ الـ اـحـسـانـ بـالـذـنـبـ وـ الـ تـقـدـيرـ الـ مـنـخـفـقـ لـ الـ دـاـتـ .ـ

amenomania

حالة هوسيّة

مصطلح استخدمه "بنيامين رش" ليشير به الى حالة هوسيّة شاذة مكافئة لما نعرفه اليوم بالظور الهوس في الانفطراب الثنائي القطب (ذهان الهوس - الاكتشاف)

انقطاع المenses

amenorrhea

غياب المenses أو عدم حدوث الدورة الشهرية في الفترة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بتوقف الدورة الشهرية كلية فيما يعرى بمسن اليأس، وعندما تتأخر أو لا تحدث الدورة الشهرية بعد البلوغ يسمى هذا بانقطاع المenses الأولي . أما إذا توقفت الدورة مع عدم وجود حالة حمل، وفي حال عدم توقيتها بالكامل – وذلك بعد بداية حدوثها فتُعرف هذه الحال بانقطاع المenses الثاني . ويمكن أن تكون التغيرات في الصحة النفسية والصحة الجسمية أحد العوامل المساعدة لذلك .

نفع عقلي

هذا المصطلح مصطلح مهجور لاستخدام الآن، و Ashton من تعبيرين لاتينيين معناه "نفع العقل" . ويشير إلى درجة عبقرية ولادية من التخلف العقلي أو "الضعف أو النفع العقلي الأولي" . ويطلق هذا المصطلح على حالات أخرى مثل ما كانت تفعل مدرسة فينسيا فنس الطف التفس عندما اطلقت هذا المصطلح على حالات الخلخلة الأخلاطية الحاد الذي يحدث بكثرة في الذهاب .

مقاييس البيت الأمريكي

أحد مقاييس البيئة المنزلية يحتوى على أسلمة حول الحال الوالدية (المستوى المهني والتعليمي) وبيانات مثل حجم البيت وطبعته وتجهيزات المنزل وأشاشة والكتب والمجملات والجوانب الجمالية التي يمكن أن تهم بها الأسرة .

American Law Institute Guidelines

القواعد الأمريكية لتحديد المسؤولية الجنائية

مجموعة من القواعد تم تبنيها في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٦٢ كقواعد في علم الطب النفسي الجنائي، وهي في الأصل مجموعة من القواعد وضعها قضاة في إنجلترا مسماً ١٨٤٣ تبين أنه لكن يتقدم الدفاع عن المتهم باعتبار الأخير مجنوناً فينبغي أن يدخل الدفاع في هذه الحال على أن المتهم كان يسلك في ظل مرض عقلي أو لا يعرف طبيعة ما يفعله أو إذا كان يعرف ما يفعله فهو لا يعرف أنه خطأ . وقد أخذ بهذه القواعد في

في قضية " م . نوتز " (M'Naghten) في الولايات المتحدة الأمريكية .

American Psychiatric Association Code

لائحة (نظام) الجمعية الأمريكية للطب النفسي وتشتمل مجموعة من المعايير والمبادئ التي تحكم السلوك المهني لاعضاء الجمعية .

American Psychological Association Code

لائحة (نظام) الجمعية الأمريكية لعلم النفس وتشتمل مجموعة من المعايير والمبادئ التي تحكم سلوك اعضاء هذه الجمعية .

Ames, Adelbert, Jr.

ایمر (أدلبرت) الاصغر

عالم تربية أمريكي (١٨٨٠ - ١٩٥٥)

Ames demonstrations

تجارب ایمر

تشمل هذه التجارب سلسلة من اعمال الخداع وقد صممها ایمر (الاصغر) مثل اسلوب الحجرات المشوهة التي تستخدم في دراسة ادراك العمق . وهو اسلوب اشتهر به ایمر .

amethystic

عقار مضاد للسكر

عقار يكون تأثيره مضاد لتأثيرات السكر الناتجة عن تعاطي الكحول . ويسمى احياناً " مضاد السكر " (antiintoxicant)

ametria

هيبة الرحم

ametrometer

متريان قصر النظر أو طوله

ametrophia

لاقيان بصرى ، تيه النظر

عيوب في قوى العين الانكسارية يتحول دون وقوع صور المرئيات فلسى موضعها الأظن على الشبكية .

amimia

حالة حركية تعبيرية ، أيميا

عدم القدرة على نقل المعانى من خلال الایميات وهي الحبسة
الحركية (*motor*) أو التعبيرية (*expressive*) .
وقد تكون الحبسة في بعض الحالات فى تفسير الایميات التي تصدر
عن الآخرين ، فتكون الحبسة الحسية (*sensory*) أو الحبسة
الاستقبالية (*receptive*) . وهذه الحبسة أو الایميا فى
النهاية اضطراب فى اللغة (غير اللógique) وفي الاتصال .

amine group

المجموعة الأمينية

مجموعة من الكيميائيات مشتقة من الأمونيا من خلال احتلال ذرة أو
أكثر من الهيدروجين محل ذرة أو أكثر من الهيدروكربون أو أي
شق اساس آخر . وتتضمن انواع (الأحماض) الأمينية البنفررين
والنور اينفرين والدوسامين . وهي تستخدم فى تشغيل الاعصاب
ادريناлиنية الاشاره .

aminoacetic acid

أول حمض بروتيدين

amino-acid imbalance

عدم توازن الأحماض الأمينية

اضطراب وراثي او مكتسب ينتهي ببنقش قدرة الجسم على النقل
العادى للأحماض أمينية معينة والاستفادة منها . وعادة ما يكون
السبب فى ذلك هو غياب او نقش الأنزيم الغروري لنقل المعنثى
الأمينى او مكوناته فى العملية الأيضية . وهناك أكثر من ثمانين
نوعا من صور عدم توازن الأحماض الأمينية أصبحت معروفة . وكثير
منها يؤثر على الجهاز العصبى المركب مثل الفيتامين " *Phenyketonuria* " (والهيبير جليكيما)

hyperglycemia**amino acids**

الأحماض الأمينية

مركبات عضوية تحتوى على الأمين او NH_2 والكريوكربونيل ،
او مجموعة $COOH$. وتحدث هذه المركبات بموردة طبيعية لـ
الأنسجة النباتية والأنسجة الحيوانية . وهن الوحدات النباتية
لبروتين البروتينات . وهناك ثمان من بين أكثر من عشرين حفظا
أمينيا فى الغذاء . الإنسان تعتبر أساسية ويجب ان يحصل عليهما

الجسم من الطعام . والجسم الانسان قادر بطبيعته على ان يوكل من المصادر المختلفة للغذاء احماضاً امينة اخرى .

aminopterin

حامض الامينوبيرترين

حمض فولى (فلوك) مقاوم يستخدم احياناً في احداث الاجهاض . ويظهر على الاطفال الذين يتناولون (بعد تناول الام لهذا العقار) اشاراً مخية مثل الاستيقاظ الدماغي والتسمق عظام الجمجمة مع عيوب اخرى في الجمجمة وتختلف عقلياً مفتد الى متعدد . وهناك عقار مشتق من هذا الحمض وهو " الاميشو بترین " (amethopterin) وله نفس الاشار المخية السابقة .

amixia

تكلف الزوجين

العادات التي تقضي بان يكون كلاً من الزوج والزوجة من أصل عرقين (سلالة) واحد ومن دين واحد ولون واحد وظلبة ثقافية واجتماعية واحدة .

- amnes -

مقطوع

مقطوع مركب يعني فقدان الذاكرة او أي عطب فيها .

amnesia

امنيزيا ، عطب في الذاكرة ، نساوة

أى عطب أو خلل كلّى أو جزئي وقتي أو دائم يصيب الذاكرة . ويعزى الى :

- عوامل غذائية كما في حال اصابة الرأس والسكر والكحول والنوبات المرعية والمدميات خاصة في الرأس والشلل العصامي (الخذل) وخلل الشيفوخة .

- عوامل نفسية المنشأ كالاكتئاب الاشعوري للخبرات الالمية أو الخبرات الصادمة .

وفي الحال الأخيرة تكون الامنيزيا اكثر تحدداً من الامنيزيا الغذائية ، لأن الامنيزيا النفسية تقوم بوظيفة دفاعية ضد القلق والتتوسر ، أو هي وسيلة للهرب من مواقف نومية .

amnesia confabulation

قصص وهم أو خيال وخبرات أخرى تلتف بطرق لاشعورية لتملاء
الذكريات في الذاكرة . وتحدث هذه الظاهرة في ذهان كورساكوف
وفي الأذهان العفوية الأخرى .

amnesic-confabulatory syndrome

اسم هذه الرملة اسم بديل لذهان كورساكوف . ويقوم كل منها
على عرفيين أساسين وهما : القصور أو العيب في الذاكرة —
التلطيف .

amnesic syndrome

رملة يكون أبرز الأعراض السلوكية فيها هو مغوبة الانتباه
بالمعلومات الجديدة ، أما العرض الشاش فيتمثل في التهاب
الأعصاب المتعدد . وقد كان يعتقد أن رملة النساء تعود إلى
أصلها إلى تعاطي الكحول المرتبط بنقص "الثiamine" (thiamine)
ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت تقارير تربط هذه الرملة مع
التهاب الدماغ الناتج عن العدوى أو مع استئصال المخ المدنس
الأمامي في التلف الكروي المخي الذي يسيطر على وظيفة اللغة ،
أو مع عيوب تربية من المحور المركزي للدمخ . وتسمى هذه
الرملة أيضاً : النساء المخدرة .

axial amnesia

Korsakoff amnesia

ونساء كورساكوف

amnestic

ما يتعلّق بفقدان الذاكرة أو أي خلل فيها . مثل "حبة النساء"
("amnestic phasia") "رمبلة النساء" ("amnestic syndrome")
"اضطراب النساء الكحولي" ("alcohol-amnestic disorder")

amnestic aphasia

حبة النساء

تضرر القدرة على التعرف إلى معانٍ الكلمات ومعرفة الاسم
الصحيح للأشياء والمعرفات . والصورة المعتدلة من هذه الحبة
تعود إلى اللطلق والأمية الشديد والسكر والشيخوخة ، أما الصور
المتقدمة فهي علامة على خطير بين التلاقيف ذات الروايات

ويبين التلالييف المductive التي في الجانب الأيسر . وتسى هذه
الحجة أيضا " الحبة الأسمية " (nominal aphasia)
باعتبارها تشير الى عدم التعرف على اسام الاشياء .

amnestic apraxia

تساوة حركية
عدم قدرة الفرد على التذكر وبالتالي على تنفيذ ما يأمر به ،
على الرغم من عدم وجود ما يمنع من تنفيذ هذا الأمر .

amnestic syndrome

رملة قصور الذاكرة
عطب أو خلل في كل من الذاكرة طويلة الأمد والذاكرة قصيرة الأمد
(تعلم مادة جديدة واستدعا المعلومات الماضية) بدون تعيين
في الشعور، كما في الهذيان أو حالة السكر، وبدون فقدان تمام
للقدرات العقلية كما في الخبل . وغالباً ما يبدأ النسيان
سرعاً ويرتبط بعوامل مفوية مثل اصابة في الرأس أو جراحية
أو نقص الشاماتين او تعاطي الكحول أو عدم كفاية الأكسجين الذي
يصل إلى الدماغ . وعادة ما يكون المريض قادرًا للتوجيه الصحيح
وربما يذكر مكالمة، أو يملأ الجحوظ في الذاكرة بموارد وهمية
خيالية .

amniocentesis

فح الجنين (أمتيونيا)
طريقة في فحص كروموسومات (صبغيات) خلايا الجنين التي تحصل
عليها من السائل الأمنيوس خلال فترة الحمل . وإذا حلتنا على
عينة من هذا السائل بعد مonth اثنا عشر أسبوعاً على الحمل
فإننا بحاجة يمكن أن نقف على جنس الجنين وعلى معلومات أخرى
مثل الجسم (F) كجزء من كروموسوم (ع Y) ، الذي يوجد عندما
يصبح بـ " الكويستا كرين " (quinacrine) . ويسيطر الشخص
الأكثر تفصيلاً إعداد مزمرة لخلايا الجنين حتى يمكن ملاحظة انقسام
الخلايا حينما تتكاثر الكروموسومات . ويسمى دائمًا بهذا الشخص
حينما يكون هناك شك في وجود شذوذ كروموسومي في نمو الجنين .
ويوضح أن هذا الشخص الأخير أكثر أهمية من المخاطرة بايقاع
الضرر الشديد بالجنين اثناء عملية الفحص بسحب السائل
الأمنيوس ، حيث تكون عملية زراعة خلايا الجنين آمنة نسبياً
حينما تجري في مركز طبي متقدم من حيث التجهيزات . وهنالك

ما يقرب من اثنا عشر موفا وراثيا يمكن ان تكتشف من خلال الفحص (زراعة الخلايا) في الاوجة ساده في المرحلة الاميريونية أو المرحلة الفيتوسية مثل " زملة داون " والفيتاليـ كيتونوريا (PKU) وشاحب الخلية المنجلية .

amnion

أمتيون ، القناع المبطن لل المشيمة باطن الاesthesia الجنينية التي تحتوى على الجنين النامى وعلى السائل الامينيون .

amniotic fluid

سائل يحتوى على نسبة كبيرة من الزلال يطفو فيه الجنين محاطا بكبس من الاغشية الجنينية في الرحم . ويتوفر السائل الامينيون للجنين الحماية كما يوفر له بيئة ذات درجة حرارة ثابتة . وعادة ما تتراوح كمية هذا السائل بين ٥٠٠ .. ١٥٠٠ ملليلتر او المليفتر جزء من اللتر) . اما زيادة هذا السائل أو نقصانه من هذا المعدل او تغير لونه فهو عادة علامة على شدود او جانب من جوانب الامساواه في نمو الجنين .

anobarbital

عنق او باربيتوريتي (من عائلة البار بتيورات) يستخدم لتأثيره التخديرى او لتأثيره الإيحاش . ولهذا العقار تأثير تصير بمعنى ان تأثيراته تبلغ مداها بسرعة ثم يتخلل بسرعة اكثرا مما يحدث مع البار بتيورات الأخرى . وسوء استخدام هذا العقار او زيادة تناول جرعات منه ، يمكن ان يؤدي الى ادمانه والى التخدير بمعنى فقدان الشعور تحت تأثير المخدر ، بل والى الموت .

amoebic dysentery

دوستاري اميبية عدوى تحدث في الجهاز الهضمي عن طريق طفيلي أولى او وحيد الخلية ، او عن طريق الاميبة . ويحدث المرض عن طريق بالـ منغ리 للكائن الطفيلي في طعام او شراب ملوث . و يحدث هذا عادة عن طريق التعامل مع طاقم الخدمة في الطعام والفنادق من العاملين

لظيل العرض . وتقراوا نسبة الاصابة بالدومنطريا الفمبيه بين القل من ٥٠ في الولايات المتحدة الى اكثـر من ٥٠ في البلاد التي تملك اجهزة صرف محي فعـلية وغير كافية . وفي الحالات التي لا تستجيب لعلاج العقاقير يتطلب الأمر علاجها بعملية توسيـل المـناخـىـنـ فيـ التـولـونـ (ileostomy) .

جنون القتل

زملة نوعية توجد في ثقافات معينة تلاحظ بين الرجال ذوي الشخصيات الفعـلية أو الشـبهـ فـاعـلـينـ في جـزـءـ المـالـيـوـ والـطـلـبـيـنـ وبـعـضـ اـجـرـاءـ الـفـرـيقـيـاـ . وـفـيـ هـذـهـ زـرـمـلـةـ يـغـيـرـ الـفـردـ فـتـرـةـ طـوـلـةـ منـ التـفـكـيرـ وـالتـأـمـلـ الذـيـ يـكـسـوـ طـابـ الـاـكـتـشـابـ ثـدـيـةـ منـ الـهـيـاجـ غـيرـ مـسـبـوـقةـ بـاـيـ اـسـتـفـارـ يـهـمـ فـيـهـاـ عـلـىـ كـلـ مـاـيـقـابـلـهـ بـدـوـنـ تـمـيـزـ بـيـنـ اـنـسـانـ اوـ جـيـوانـ . وـقـدـ يـقـتـلـ الـعـرـبـ فـيـ هـذـهـ النـوـبـةـ اـكـثـرـ مـنـ عـنـةـ اـفـرـادـ اوـ يـعـرـفـ قـتـلـ انـ يـسـتـمـ التـقـلـبـ عـلـيـهـ اوـ تـخـورـ قـوـاهـ . وـنـدـ تـنـتـهـيـ النـوـبـةـ بـاـنـ يـقـتـلـ الـعـرـبـ نـفـسـهـ . وـيـكـونـ لـدـيـ الـعـرـبـ اـمـيـرـيـاـ (نـسـاوـهـ)ـ كـامـلـةـ بـالـحـادـثـ وـرـبـماـ مـعـدـ لـىـ الـانـتـهـارـ . وـاـسـبـابـ الـمـفـتـرـفـةـ لـهـذـاـ الصـرـرىـشـ تـتـفـضـلـ السـكـرـ النـاتـجـ عـنـ تـعـاطـيـ الـكـحـولـ،ـوـالـعـوـاـمـلـ الـاجـتـمـاعـيـةـ مـنـ قـبـيلـ رـفـقـ اـسـرـةـ الـفـتـاةـ الـتـيـ يـأـمـلـ فـيـ زـوـاجـهـ،ـ اوـ كـاشـرـ جـانـبـيـةـ لـعـرـفـ الـمـلـارـىـ،ـ اوـ كـنـوـعـ مـنـ الـثـوـبـاتـ الـصـرـعـيـةـ،ـ اوـ كـمـرـقـ دـهـانـ .

البله الظلى

معطـلـ مـهـجـورـ يـعـنـيـ الـمـسـتـوىـ الـبـدـائـىـ أوـ الـظـلـلـىـ فـيـ النـاحـيـةـ الـخـلـقـيـةـ

amor Lesbicus

الـحـالـيـةـ مـعـطـلـ مـهـجـورـ يـشـيرـ إـلـىـ السـحـاقـيـةـ،ـ اوـ مـيـلـ الـأـنـشـ إـلـىـ اـنـشـ مـثـلـهـ

amorous paranoia

بارـانـوـيـاـ عـقـلـيـةـ مـعـطـلـ مـهـجـورـ يـسـتـخـدـمـ لـلـاـشـارـةـ إـلـىـ شـعـطـ منـ الـفـيـرـةـ اوـ هـذـهـ الـخـيـانـةـ الـتـيـ تـمـثـلـ - فـيـ بـعـضـ الـحـالـاتـ - اـنـكـارـ الـلـمـيـلـ الـجـنـسـيـةـ الـمـثـلـيـةـ الـلـاـشـورـيـةـ .

amorphosynthesis

حالة لعمية
 عدم القدرة على ادراك صورة خاصة او نوعية من الاحساسات
 تائمة على الاحساسات اللسمية، وفشل المخ في ان ينتج صورة من
 الانطباعات العصبية التي يستقبلها من لumen الاشياء يعتبر نمطاً
 من الحالة اللسمية يعرف "بفقدان الحس" (*astereognosis*) ،
 وربما يعود السبب في هذه الحالة الى عطب في الفص الجداري .
 ويعرف لأن ان الحالة اللسمية يخبرها بعض الافراد من
 الذين يعانون من تأثيرات العقاقير المشيرة للأخاير———
 أو المغويات (*psychedelic*)

amotivational syndrome

زملة اللادافعية

نطفي الشخصية ، اكثرا منه كيان كلينيكي متبلور و معترف به ،
 يتم بالتبليد والسلبية وفقدان الدافع للانتحار ، والميل الى
 الانسياق مع الآخرين والانحراف معهم ، والتتحمل الفعيل للإحباط ،
 وصعوبة التركيز ومتابعة الاعمال . ويرجع بعض الباحثين هذا
 النمط الى الاشار المدهورة لعقاقير "الماريوجوانا وال " LSD .
 بينما يرى باخثون آخرون ان هذه الزملة تعود
 بالدرجة الأولى الى اسلوب الحياة " الهبي " او الذي يطلقه
 الهبيز (*hippie life-style*) . وهناك فريق ثالث
 يعتقد ان النمط يعود الى كل العاملين ، او الى انه قد يعزى
 الى ميل الشخصية السابقة على ظهور الأساليب السلوكية الدالة
 على هذا النمط .

amour fou

صباة . هيام

مصطلح نادر ما يتم استخدامه يشير الى الحب القهري او الهيام الشديد .

amphetamine

امفيتامين

منشط او مثير يتشابه كثيرا في تركيبه وفي مفعوله —
 "الافيدرين" (*ephedrine*) . ويستخدم في علاج
 "النوم" او نزعة النوم التي لا تقاوم (*narcolepsy*)
 وبعضاً من الباركتسونية والافراط الحركي (*hyperkinesia*) .
 وهو عقار مطلق يجعل الياق الجهاز العصبى السمبتوالى تطلق
 التسرير ابتنفرين المخزون فيها .

amphetamine dependence

الاعتماد على الأمفيتامين

amphetamine or similarly acting sympathomimetic abuse

سو، استخدام الأمفيتامين أو أي عقار مشابه له في تأثيره المميتاوي (على الجهاز العصبى المميتاوي)
افطراب يستمر على الأقل لمدة شهور ويتميز بالاتى :-
- الاستخدام المرض بمعنى العجز عن التوقف .
- حالة السكر خلال ساعات اليوم .
- استخدام المادة او العقار تقريبا يوميا خلال فترة شهر على الأقل .
- نوبات من الاضطراب الهادئ أو الهذيان .
- العطب او التخل الذى يحدث فى بعض الوظائف ، مثل الشجارة فقدان الأدلاق ، الغياب عن العمل ، فقدان الأفعال وتكرار المشكلات مع القانون (المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية) .

amphetamine or similarly acting sympathomimetic delirium

هذيان الأمفيتامين أو أي عقار مشابه له في تأثيره المميتاوي (على الجهاز العصبى المميتاوي)
اضطراب تكون الظاهرة الأساسية فيه هي الهذيان الذى يحدث ففى غفون أربع وعشرون ساعة . وعادة ما يستمر على الأقل أكثر من ست ساعات . وخلال نوبة الهذيان يخسر المتعاطى حالة هذيانية مصحوبة ببعض ردود الفعل مثل الأكابيل المحسنة والتشيبة والسلوك العدواني أو العنيف . (المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية) .

amphetamine or similarly acting sympathomimetic delusional disorder

الاضطراب الهادئ الناتج عن استخدام الأمفيتامين أو أي عقار مشابه له في تأثيره المميتاوي (على الجهاز العصبى المميتاوي)
زملة مرفية تحدث عند المزمنين فى الاستخدام الذين يتعاطىـون

جرعات كبيرة من الامفيتامين، او من أي مادة أخرى شبيهة به .
وتشمل الاعراض بسرعة و تستمر لأشهر او أكثر. وتشمل هذات الأضطرابات مع ثلات من الاعراض الآتية على الأقل : أفكار الاشارة- العدوانية والكراهة نحو من يسيء ادراكهم ويعتبرهم " اعداء " - القلق - التهيج . كما يشع أيها بين هؤلاء المرضى ان البق يرث على أو تحت جلودهم . (المراجعة الثالثة للدليل الامريكي للاضطرابات العقلية) .

amphetamine or similiary acting sympathomimetic dependence

الاعتماد على الامفيتامين أو على اي عقار شبيه به في تأشيره المسمتاوي (على الجهاز العصب المسمتاوي) حال تغير بالاطلاقة (الحاجة الى زيادة مقدار جرعات التعاطي ليحدث التأشير المرغوب ، او الى انماقاص معدل تأشير الحرمجة المتعادة) كما تتغير بنمو الرغبة الانسحابية (المراجعة المكتوبة والابيه والشدة المفترض أو تزايد الاحلام) عندما يرجأ تعاطى العقار او يخفى . (المراجعة الثالثة للدليل الامريكي للاضطرابات العقلية) .

amphetamine or similiary acting sympathomimetic intoxication

السكر الناتج عن استخدام الامفيتامين أو اي عقار مشابه له في تأشير المسمتاوي (على الجهاز العصب المسمتاوي) اضطراب يتصف ، حسب المراجعة الثالثة للدليل الامريكي للاضطرابات العقلية ، بنشاء ونمو عرضين سيكولوجيين على الأقل من الأمراض السكلوجية الآتية في فضون ساعة واحدة من الاستخدام (التهيج agitation والانتباخ elation والعلمة excessive wakefulness والشرحة grandiosity والشرحة المفرطة او الشديدة hypervigilance ونشاء ونمو عرضين جسميين على الأقل من الاعراض الآتية) اسراع دقات القلب tachy cardio وتصدد حدقة العين elevated pupillary dilation وضغط الدم المرتفع perspiration وتنبض العرق blood pressure

vomiting ونوبات الغثيان nausea و chills الشivers
وبعض التأثيرات في السلوك مثل الشجار ، واصدار احكام قاصرة
والاضطراب في الوظائف الاجتماعية والمهنية . (المراجعة
الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية)

amphetamine or similary acting sympathomimetic withdrawal

الانسحاب الشاجع عن استخدام الامفيتامين أو أي عقار مشابه له في
تأثيره المماثل (على الجهاز العصبي المحيطي)
رملة مرضية تنمو بين المتعاطفين لكتيرات كبيرة ولفترات طويلة
من الامفيتامينات وذلك عندما يتوقف التناول او عندما يتوقف في
الجرعة بشكل كبير، والخاصية الأساسية لهذه الرملة هي المزاج
المكتسب بالاضافة الى الشعور بالتعب والنوم المفطرب او زيادة
الاطماع . (المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية)

amphetamine psychosis
(انظر الرملات المرضية السابقة المرتبطة باستخدام الامفيتامين)

amphetamines

الامفيتامينات

مجموعة عقاقير مشتقة من " البيريل شيلامين " phenyle-thylamine
(تشير نظام التنشيط الشكي وتسبب اطلاق النور ابيبترين المخزون . ويشتمل تأثير هذه العقاقير في ظلق
حالة مطلقة من الاشاره والتتحقق من مشاعر التعب . وقد عرفت
الامفيتامينات وقد عرفت في عام ١٩٢٤ ، واستخدمت في علاج حالات
" النوم " أو نزعه النوم الشكلي لانتقامه (narcolepsy)
وبعض صور الباركسوتية والافراط الحركي والبدانة (obesity)
وفي الحرب العالمية الثانية تم تحضير الملايين من الامفيتامينات
للجنود في المعارك لتجعلهم قادرين على الاحتفاظ بيقظتهم
وانتباهم لمدد تصل الى ستين ساعة . وتنمو القدرة بسرعة مع
الاستخدام المستمر حتى يصل المريض الى نقطة الاعياً والانهك
exhaustion وينام بصورة مستمرة لعدة أيام . والنموذج
الأصلى أو المثال للامفيتامينات هو الامفيتامين (انظر مطالع
الامفيتامين) الذي يماشى الى حد كبير " الافدر "

(*ephedrine*) في بنائه الجزيئي وفي مفعوله .
وهناك سور آخر من الامفيتامينات منها :
dextroamphetamine sulfate - سلفات ديكسترو أمفيتامين
ويستخدم في ملاج الاكتئاب الذهاني والكلوولية والتهاب الدماغ
والشلل والبدانة .
methamphetamine ويستخدم احياناً
في حالات التوتر الشديد المرتبط بالمعارك .
amphetamine sulfate - سلفات امفيتامين
وبالاضافة الى الامفيتامينات التي صنعت للاغراض العلاجية فـ
بعض سور منها قد صنع كعقارات مشيرة للأخبييل مثل : " مثيل
methyldimethoxy amphetamine " ديميثوكسون أمفيتامين "

amphierotism الدور الجنسي المزدوج
دور الجنسي المزدوج
حال يكون فيها الفرد قادرًا على تصور نفسه - من حيث الاشباع
الجنس - ذكر او كاثر او الاثنين معًا .

amphigenesis ازدواجية جنسية
مورة من الجنسية يكون فيها الشخص - الذي هو مثلي الجنسية
بداءة - قادرًا على اقامة علاقات جنسية عادبة مع فرد من الجنس
الآخر .

amphigenous inversion تقلب جنس مزدوج
مقطوح جنس نفس يشير الى حالة الخروبة او ازدواج الجنس
hermaphroditism والتي ربما قام فيها الشخص مثلاً
الجنسية باتصال جنس مع افراد من كلا الجنسين *

amphimixis المنابر الوراثية
من مطحثات التحليل النفسي ويشير الى تكامل الشبقة الشرجية
مع الشبقة التناسلية في تطور العيول الجنسية نحو الصواب
أى نحو الغيرية . ويشير المقطوح ايضاً الى اتحاد أو دمج
الخرائمة الوراثية لكاندين في عملية جنسية انسانية ، وبالتالي
يكون هذان الوالدان مسئولان عما ورثة جنينهما .

متباين شدة الصوت

(في الموسيقى) متباين لارتفاع الصوت أو شدته .

amplitude distortion

تشوه الصوت العالى

أخطاء في السمع فيه تتشوه الأصوات العالية أو يمسأ الحكم
عليها .

ampulla

امبولة

أى اتساع حراس أو كيس لمحى أو قنطرة أو مير أو دهليز خلال
انسجة الجسم أو بين الأعضاء . وتوجد هذه الامبولات في نهاية
كل قنطرة نصف دائرة في الأذن الداخلية، وتحتوي خلايا شعرية
وهي التي تساعده في الاحتفاظ بالاحساس العادي بالتوتر .

amputation

بتر

الإزالة الجراحية لطرف من أطراف الجسم أو أى جزء آخر منه .
وتجري عملية البتر بصفة عامة كاجراء لإنقاذ الحياة عقب
اصابة أو مرض . كما يحدث في حالة مرض السكر لمنع انتشار الحال
المرضية مثل الغرغرينا أو السرطان نحو محور الجسم ووسطه .
وبسبب الاعاقة الناتجة عن البتر ، فإن المريض قد يحتاج إلى
تأهيل سيكلوبيس كما يحتاج إلى تأهيل جسم .

amputation doll

دمية التفكيك

دمية تستخدم في علاج اللعب ويمكن ان تنقل الى اجزاء لتشعح على
التعابير عن المشاعر . والنموذج الأصلى لهذه الدمية تكون على
شكل الام ، ولكن في المواقف المناسبة يستطيع المعالج ان يرى
الشخصيات التي تمثلها الدمى من اعضاء الامرة كدعبة لللؤلؤ ودمية
للآخرين .

amurakh

أموراك ، جنون التقليد .

رملة ثقافية نوعية تحدث بين النساء في سيربيا . ويعنى المصطلح
"جنون التقليد" لأن العرف الاساس فيه هو تقليد كلام
 الآخرين وسلوكيهم .

amulet

تعويذة • تعميمه • رقية • حجاب

amusia

حصة موسيقية

نقطة من الاختزاز السمعية يكون فيه المفخوس عاجزاً عن التعرف على الانفاس أو الانفاس، وترتبط هذه الحالة عادة بعيوب أو تصور في نفس الجداري اليسير للشخص الذي يستخدم بيده اليمنى • وربما يطلق هذا المفهوم أيضاً على فقدان القدرة على التعبير الموسيقي أو التعبير بالموسيقى •

amychophobia

خوف الخدش

الخوف المرضي من أن يخدش الإنسان •

amygdala

اللوزة

قطعة من النسيج العصبي تأخذ شكل اللوزة توجد أسفل لحاه المخ مباشرة • وفي معظم الحيوانات تكون وظائف اللوزة الرئيسية منحصرة في وظيفة الشم • ولكنها ترتبط عند البشر بمدى عريض من الانساظ السلوكية بما فيها النشاط الجنسي - الهضم والادارات - فریبات القلب - فضلاً عن الدم الشريان وصحة العضلات ونشاطها • وتسمي هذه اللوزة أيضاً "الجم شبه اللوزي" *amygdaloid* *amygdaloid complex* " والعقدة شبه اللوزية " *body*

amygdaloideotomy

قطع اللوزة

إزالة جزء أو قسم من اللوزة كمهد علاجي للتقليل من الأختيال (hallucinations) وردود الفعل الشديدة الأخرى • ولكن اجتثاث المناطق المختلفة من اللوزة يمكن أن يتسبّب في احساس بال CONFUSION والعدوانية والجنسية الزرايدة والاستجابات الفنية القهقرية ، ويتوقف ذلك على المنطقة التي تأثرت • وتسمي هذه العملية أيضاً *amygdalectomy*

amygdaloid stimulation

الإشارة الأميجدالية

إجراء تجربتين فيه تكون الإشارة المعتدلة لبعض أجزاء الهيكل الجزيء أو مجموع الخلايا العصبية للأميجدالا (اللوزة) عند الحيوانات منتجة لاستجابة بحث وإشارة أكثر شدة ومولدة ردود فعل

عدوانية دماغية . وتجعل العمارات العصبية التي تصل مباشرة إلى " قرن آمون " (hippocampus) وتحت السرير البصري " hypothalamus " في المخ من الاميجاداً ممن موضوع الاشارة الاميجالية اداة أو نقطة بحث سلوكية هامة .

نترات الأميل

واحد من العقاقير يؤثر بالدرجة الأولى على الجهاز القلبي الوعائي . وهو يبودى إلى ارتخاء العضلات الملساء للشرايين . وتأثيره على القلب أنه واحد من العقاقير الموسعة للشرايين الناجية ويعمل على تزايد عمل القلب ويقلل من ضغط الدم . ومعظم الخصائص الفارماكولوجية لنترات الأميل مشابهة أو مكافحة لتلك التي لعقار " نترات الأميل " (amyl nitrite) ويستخدم العقارين غالباً بالتبادل أو التناوب .

التشوية . داء الشا

اضطراب يتميز بترافق " التشويه " أو ظهور الشا (amyloid) وهي مادة بروتينية معقدة التركيب شبيهة بالنشا . ويعتقد أن سبب هذا الاضطراب " مرض شفع المعنمية " an immune deficiency disease (A.I.D.S.)

التشوية مرض مدمر لأنها تتدخل في الوظائف السوية للأنسجة وتعيقها، وتكون أوراماً في المسالك التنفسية والكبد والكلية والأعضاء الأخرى . والأنواع الأساسية من التشوية هي التشوية الأولية وهي الاضطراب عندما يحدث بمفرده وفي غياب أيّة أمراض أخرى، أما التشوية الشانوية فهي التي ترتبط بمرض مزمن .

ارتعاش عضلي

نقط من ارتجاف العضلات يلاحظ غالباً في حالات " الأتاكسي الحركية " (locomotor ataxia)

وهن عضلي

ويعنى أيّاً العتم أو عدم التناسل (aphrodisiac) كما يعني أيّاً (amyotony) بمعنى ضمور العضلات أو ضعفها

تعطب انسجة العضلات

مرض عصبى - حركى يتميز بالظهور المتزايد لمسالك العصبية
الحادي الشوكى . ويبدا الفحور العضلى والخفف تلقائياً فى
اليدين ثم ينتشر الى الذراعين والرجلين . ويبدا الاعراض عادة
بعد سن الأربعين . وربما تلاحظ التشنجات والمنعكبات المتزايدة
قبل العلامات الأخرى للمرض مثل الاجهاد والتنفس . ولاتتأثر
الاعصاب الحسية فى هذا المرض . وعادة ما يكون ضحايا المرض من
الرجال . ويسمى هذا المرض أحياناً " الفحور العضلى المتزايد "
progressive muscular atrophy و " مرض خلايا البطين
anterior-horn-cell-disease " .
الجانبى) .
مقطاح بديل شائع لتعطب انسجة العضلات هو " مرض ليوجيرنوج "
(Lou Gehrig's disease) وقد سمي بهذا الاسم نسبة
إلى لاعب البيسبول الأمريكى هنرى (ليو) جيرج (١٩٠٢ - ١٩٤١)
الذى مات بهذه المرض بعد أن حاز شهرة باعتباره " الرجل الحديدى "
فى البيسبول . وقد زاد مرض جيرج بهذه الأضطراب الاهتمام
بساباب وعلاج هذا المرض . وهناك مقطاح أكثر مومية يطلق
بنوع خاص على تعطب انسجة العضلات هو " المعرف العصبى - الحركى "
Motor-Neuron Disease) وكذلك " ملل نخاع المستطيل
المتزايد " (progressive bulbar palsy) .
المعروف اختصاراً بالأحرف (A.L.S.) .

Amytal ablation

تحدير الأميتال

قنبة تشخيصية وقبل جراحية لتحديد وظائف النصفين الكرويين
بحقن جرعة صغيرة من مادة أميتال الموديوم المخدرة في الشريان
السباتى الداخلى فى أحد جوانب المخ . وينجلب أواشر التخديرى
بعد دقائق قليلة . ولكن الاشار المتمثلة فى عسر الكلام ربما تستمر
لعدة نصف ساعة اذا تم الحقن فى النصف الكروى المسيطر على
اللغة .

Amytal interview

مقابلة الأميتال

وهي مقابلة التى يقدم فيها " الصوديوم أميتال " sodium amytal ، وهو احد الباربتيورات الذى تستخدم كمهدّيات .
وتعاطى هذا العقار يقلل من عمليات الكل لدى من يتعاطاه وتجعله
يتناهى مشاكله بحرية وبتلقائية .

- an - ; - a -

مقطع

- مقطع مركب يعني :
 - ليس - بدون
 - في - عند - على - ب - فمن - داخل
 - الى - نحو

- ana -

مقطع

- مقطع مركب يعني " الى فوق " (up) " وخلف " أو " ظهير " (against) " وضد " أو " تجاه " (back)

anabolic phase

مرحلة البناء في العملية الأيضية (التمثيل الغذائي) كما في مثال تكوين جزيئات الروذوبسين (rhodopsin) (حمرة العين) في المستويات الشبكية لتحل محل الأرجوان البصري (visual) (purple) الذي استنفذ خلال التعرض للإضاءة .

anabolic system

النظام الابتنائي

نظام الجسم التكسيني الذي تكون فيه البطن أكثر بروزاً من المدر وذلك بسبب غياب الأعضاء الحشوية الكبيرة .

anabolism

عملية الابتناء

المرحلة الابتنائية من عملية " الأيض " (metabolism) التي فيها تستخدم العناصر الغذائية في الطعام لبناء أو إعادة بناء الأنسجة أو تخزينها للاستخدام في المستقبل .

anaclysis

تواكلية ، اعتنادية شديدة

اعتنادية شديدة أو متطرفة على شخص آخر بحثاً عن الدعم الانفعالي وفي بعض الحالات للدعم الجسم كما يحدث في حال اعتماد الوليد على أمه لاشباع حاجاته الأساسية . وقد قدم فرويد هذا المقطع ليشير به الى ارتباط الدافع الجنسي باشباع فرائض أخرى مثل الجوع او التبرير .

الاكتتاب الاعتمادي

استجابة حادة من الخمول والاعتمادية الظاهرة عند الأطفال الرفع (المغار) الذين انفلعوا بطريقة جافة وبماقة عن اهتمامهم أو حرموا من العناية الأبوية كما في المؤسسات غير الشخصية (الرسمية) أو بيوت التبني، والذي مارس هذا المعطل هو " سبيتز " (spetz ١٩٤٦) وكان يقصد به ان الاطفال الذين يعيشون في الحصول على موضوعات يعيشون شعوراً عن نزعاتهم العدوانية والجنسية يتوجهون بهذه النزعات الى ذواتهم مما يفسر بشعوره ويشعر عليه تأثيراً سلبياً .

anaclitic object choice

اختيار الموقف الاعتمادي تعبر عن تعبيرات التحليل النفس ويقصد به اختيار الرفيق أو موضع الحب الذي يكون قادراً على توفير نفس النطاق من الرعاية والمساعدة والراحة والتدعم الذي يتلقاه الفرد من الأم خلال سن المهد والطفولة الباكرة .

anaclitic therapy

مودة من العلاج النفسي يشع فيها المريض على ان ينكمش الى الحال الطفولية ويعتمد على المعالج . والهدف هو جعل المريض يسترجع ويستعيد الخبرات الأولية التي انتجه المشاعر والتشبيفات التي تعيق تواقه السوى . وفي بعض الحالات يبتلى المريض في حالة غرلة ويقوم المعالج بدور الأم له .

العلاج الاعتمادي

الصم
الصم الكلى ويسمى ايضاً (anacusia) و (anacusis)

Anadenanthera

نبات الانادناثيرا
الاسم الأصل لمجموعة من النبات موطنها الأصل أمريكا اللاتينية ويستخدمه السكان المحليون كمخدر يستخرج منه مسحوق (نشوة) تغيير العقل . وتشتمل مواد النبات على " البيقوتدين " (bufotenine) و " الديميثل تريبتامين " (dimethyltryptamine) وكلاهما من العناصر المولدة للأخابيل .

اداة منظور الظل

اداة لدراسة منظور الظل تبدل النمط المدرك فتارة يكون النمط المدرك قاتماً وتارة يكون فاتحاً .

anagogic interpretation

التفسير المثالي (الفلطي) وجهة نظر " يوين " التي تذهب الى ان الاحلام والمواد الاشعورية الأخرى هي تعابير عن قوى مثالية وروحية في مقابل التفسيرات الجنسية التي يتبناها التحليل النفسي الارشذكس .

anagogic symbolism

الرمزية المثلالية التقديم غير المباشر للموضوعات مرتبطة بمقاهيم روحية ومثالية .

anal aggressive character

الطبع العدواني الشرجي من معطيات التحليل النفسي . ويقصد به نمط في الشخصية يتميز بالعناد والاعترافية والتمرد والمقاومة السلبية . ويعتقد ان مثل هذه السمات تتبع او ترجع الى المرحلة الشرجية او الاست-zAة التي أكد فيها الطفل نفسه عن طريق امساكه للنفطات .

anal birth

ولادة الشرج الرغبة الرمزية في الولادة من جديد خلال الشرج ، كما يعبر عنها في الاحلام والتخيلات ذات المضمون الشبكي الشرجي .

anal castration anxiety

قلق الخفاء الشرجي اخلال المظاهر الشرجية النكرمية مثل " الخوافات من دورات الحياة various toilet phobias " محل الخوف من الخفاء .

anal character

الطبع الشرجي من معطيات التحليل النفسي ويعنى نمط من سمات الشخصية يعتقد انه ينبع من الطور الاستي او الشرجي في النمو النفسي - جنسياً حينما كان التبرز (defecation) مدرراً أولياً للذرة . وطبقاً لهذه النظرية كان الطفل الذي يشقق اشباعاً خاصاً من الاحتفاظ بالنفطات بميول الى ان ينبع شخصية تتسم بشاشية استيبة او شرجية وهذه " البخل " (frugality) و " العناد "

(*orderliness*) والسلوك " *obstinacy* " . وعند
الكثير يحتمل أن يكون هذا الشخص " تهريباً " (*compulsive*)
و " مدققاً " (*meticulous*) و " جاداً " (*rigid*)
و " ذو صفير صارم " (*over-conscientious*) وتنسق هذه
(*anal personality*) الطبع أيضاً بالشخصية الشرجية (*anal*).

analeptics

متويات - منشطات
مجموعة عقاقير أخرى منشطة أو مشيرة غير الأفيتامينات تنتهي
تأثيرات ذاتية مشابهة لتلك التي يحدوها استخدام الأفيتامينات.
وربما اشتغلت هذه التأثيرات على القيمة والمزاج المتعيش
(*elevated mood*) والشعور المتزايد بالطاقة ونفع في
الشهوة والتبيح والارق . وتشمل هذه المجموعة على عقاقير
" ديشيل بروبيون " (*diethylpropion*) " مثيل
فينيديت " (*methyl phenidate*) " بيرا درول "
(*pipradrol*) وربما تحتوى هذه المجموعات أيضاً على
عقاقير مشيرة سكلوجيا مثل " الكوكائين " (*cocaine*) .

anal-erotic traits

السمات الش卑ية الشرجية

من معطيات التحليل النفسي وتعنى سمات الشخصية التي تميز
الأفراد الوساييين والذين يتميزون بالغمير القاس وشدة
التدقيق والعناد والبخل والاهتمام بالتفاصيل .

anal eroticism

الش卑ية الشرجية

من معطيات التحليل النفسي وتشير إلى الإحساس اللاذ المرتبط
بطرد الفضلات أو بالاحتفاظ بها أو ملاحظتها . وهذه الإحساس
تنشأ أولاً في المرحلة الشرجية من النمو النفسي - حسن بيتهن
العامين الأول والثالث . والأفراد الذين يحدث لهم تشتت لمس
هذه المرحلة ربما يشتغلون فيما بعد بشاغعاً خاصاً من الإخراج
أو إشارة المنطقة الشرجية أو من الاتصال الجنسي الشرجي . ويسمى
(*anal eroticism*) المقطع أيضاً (

anal-expulsive stage

الطور الشرجي الطارد
 الطور الأول من المراحل الشرجية التي تناول فيها اللذة من طرد الفضلات وأخراجها . وكان " ابراهام " احد علماء التحليل النفسي قد قسم المراحل الشرجية الى طورين : الطور الشرجي الطادر ، والطور الشرجي الحافظ (*anal-retentive stage*))
 ويحصل الطفل في الطور الأول على اللذة من اخراج البراز، فإذا حدث وتعرض لبعض العوامل التي تساعده على حدوث التشبيث في هذا الطور فيحتمل ان يتسم في مرحلة الرشد بالغرور والطمأنوخ والعداونية . وفي الطور الثاني أو الطور الشرجي الحافظ يميل الطفل الى الحصول على اللذة من الاحتفاظ بالبراز وليس باخراجه، على الرغم من طلب الأم لذلك وتدريبها له . والتشبيث في الطور الشرجي الثاني أو الحافظ يجعل الفرد في رشه متsuma بسمات البخل والتقتير والحرج الشديد على كل شيء والميل الى الاحتفاظ باشياء قد لا يكون لها قيمة .

anal fantasies

تخيلات شرجية
 تخيلات حول الاتصال الجنسي الشرجي او الحمل والولادة من الشرج . وهي تخيلات ليست نادرة بين الأطفال . وإذا بقيت هذه التخيلات على المستوى الاشعوري فانها قد تؤدي الى اعراض تحولية معدية فيما بعد .

analgesia

فقدان الألم
 عدم الحساسية للألم اما بسبب اغتراب عفوي أو لعوامل نفسية .
 ويحدث فقدان الاحساس بألم في معظم الحالات في الاضطراب التحولي أو الهستيري وفي الفحص .

analgesics

مسكنات للألم
 عقاقير او وسائط أخرى تخفف الألم . وعادة ما تصنف هذه المسكنات كمسكنات مذكرة أو مسكنات غير مذكرة . وهذا يتوقف على امكانياتها في احداث الاتساع الحسنى . والمسكنات المذكرة اكشن فاعلية بصفة عامة في تخفيف اعراض الألم . وتشتمل المسكنات الأخف وغير المذكرة على " الانثيليدس " (*anilides*)
 " ساليسيلاتس " (*salicylates*) ومشتقات الاندول (*indole derivatives*) ، (*pyrazolones*) والبيرا زولوزن (*derivatives*) .

العراخ الشرجي

anal humor
 النكبات التي تتضمن المنطقة الشرجية او الاستئية . وطبقاً لنظرية التحليل النفسي فإن استحسان هذه النكبات يعود إلى المرحلة الشرجية حيث كان الطفل يشق لذة من اشارة هذه المنطقة عن طريق الاحتفاظ بالغفلات او اخراجها . والاهتمام بهذه النكبات قد يكون مؤمراً على التشتيت على هذه المرحلة .

العجز الشرجي

anal impotence
 عدم القدرة على التبزز الا تحت ظروف معينة مثل الخصوصية المطلقة .

الاتصال الجنسي الشرجي

anal intercourse
 صورة من النشاط الجنسي تحدث فيها اللذة عن طريق الابراج الشرجية . وطبقاً لبعض الاطباء النفسيين تكون اللفحة للاشباع الشبق الشرجي هي الأساس في الجنسية المثلية وتسمى ايضاً

(coitus analis) و (coitus in ano) .

الحكمة الشرجية (الاختية)

anal itching
 تهيج الجلد والأنسجة المحيطة بالمنطقة الشرجية . وتشمل اسباب هذا التهيج الحساسية للصابون والملابس والأمراض الجهازية مثل وجود السكر في البول والسيافير والطفيليات مثل الدودة الدبوسية او حادة الذيل (pin worms) . كما قد تنتج هذه الحكة نتيجة العدوى بداء الفطور الطوقي (moniliasis) من جراء اتهام جنس شرجي مع ذكر يحمل هذه الفطiroات على حشنة القثيب .

النزعه الشرجية

اللذة الشبلية المرتبطة بالمنطقة الشرجية .

الإشارة الشرجية (الذاتية)

anal masturbation
 صورة من الشبقية الشرجية ينال فيها التهيج الجنسي خلال الاشارة اليدوية او الآلية (غالباً ما تكون الاشارة ذاتية) للشرج .

متناهية مماثلة ، مثابة

معطلاً يشير إلى تقديم المعلومات على صورة متصلة أو متدرجة مكررة فلسـى مقابل تقديمها على صورة عددية أو ثنائية، وتسمى أيضاً **analogue**. والمماثلة أو المقابلة فرب من الشابـة بين شيئين متـبـرين . ويـستـعـانـ بهاـ فيـ الـدـرـاسـاتـ الطـبـيـعـيـةـ والـإـنـسـانـيـةـ . فـلـىـ علمـ الـأـقـيـاءـ يـطـلـقـ عـلـىـ الـأـشـيـاءـ الـتـيـ تـؤـدـيـ وـهـيـةـ وـاحـدةـ وـاـنـ اـخـلـفـ أـلـهـاـ اـنـهـاـ "ـمـمـاثـلـةـ"ـ (ـ**analogous**ـ)ـ)ـ وـفـىـ اللـغـةـ يـقـالـ أـنـ لـظـيـنـ مـمـاثـلـيـنـ إـذـ أـدـيـاـ مـعـنـيـيـنـ مـخـتـلـفـيـنـ فـىـ شـئـونـ التـشـابـهـ . وـفـىـ الـعـلـمـ الـاجـتـمـاعـيـ يـسـتـخـدـمـ هـيـدـاـ الـمـعـطـلـاـ لـلـدـلـالـةـ عـلـىـ تـطـوـرـيـنـ مـتـواـزـيـنـ فـىـ مـجـتمـعـيـنـ مـخـتـلـفـيـنـ،ـ وـهـذـاـ هـوـ التـوـانـ الـثـقـافـيـ،ـ أـوـ لـلـدـلـالـةـ عـلـىـ شـابـهـ مـوـتـيـيـنـ وـتـنـاظـرـهـاـ .ـ

analogies test

اختبار المـمـاثـلـاتـ الـفـردـ عـلـىـ فـهـمـ الـعـلـاقـةـ بـيـنـ عـنـصـرـيـنـ ثـمـ تـعـديـلـ هـذـهـ الـعـلـاقـةـ وـتـطـبـيقـهـاـ عـلـىـ مـوـقـعـ مـخـلـفـ مـثـلـ الـبـيـانـوـ الـنـفـمةـ مـثـلـ الـقـلـمـ الـىـ ٠٠٠ـ

analogue experiment

تجـريـةـ المـمـاثـلـةـ بـتـجـربـةـ تـكـونـ فـيـهاـ الـظـاهـرـةـ موـفـوعـ الـدـرـاسـةـ مـطـرـوحـةـ بـشـكـلـ مـوـضـوعـ لـكـىـ يـتـشـنـ الـحـصـولـ عـلـىـ مـنـظـورـ مـحـسـنـ اوـ مـنـهـجـ الـاضـلـلـ لـدـرـاسـتـهـاـ .ـ وـكـمـشـالـ عـلـىـ تـجـربـةـ المـمـاثـلـةـ المـوقـعـ الـذـيـ يـتـفـضـلـ اـسـتـخـادـ الـتـنـوـيمـ الـإـيـحـائـيـ،ـ وـالـعـقـابـيـنـ الـتـيـ تـغـيـرـ الـذـهـنـ،ـ وـالـحرـمانـ الـحـسـنـ،ـ لـاـحـدـاثـ نـشـرـاتـ قـصـيـرـةـ مـنـ السـلـوكـ الشـاذـ الـذـيـ يـؤـدـيـ إـلـىـ حـالـاتـ سـيـكـوـباـشـولـوـجـيـةـ (ـنـسـيـةـ مـرـضـيـةـ)ـ .ـ

analogue study

دراسةـ بـالـتـشـابـهـ وـهـيـ طـرـيـقةـ بـحـثـ حـيـثـ يـتـمـ تـقـوـيمـ مـعـالـجـةـ مـعـيـنـةـ فـيـ ظـلـ ظـرـوفـ أـوـ شـروـطـ حـسـنـ ضـيـطـهـاـ مـمـاثـلـةـ أـوـ مـنـاظـرـةـ لـظـرـوفـ الـعـيـادـةـ .ـ

anal phase or stage

المرحلة الشرجية

في التحليل النفسي هي المرحلة الثانية من مراحل النمو النفسي الجنس ، وتحدث خلال السنة الثانية ، وينتشر اهتمام الطفل خلالها إلى الاحتفاظ بالبراز والتخفي منه كما تترك المدة الجنسية على عملية الاتساع هذه .

anal eroticism or erotism

الشالية الشرجية

اللذة الجنسية الناتجة من إثارة المنطقة الشرجية وبخاصمة خلال التبزز . وهناك سمات معينة تظهر في مراحل الحياة اللاحقة ترجع إلى احتفاظ منطقة الشرج بقدر ليس بالقليل من الليبido ومن هذه السمات العناد والبخل والترتيب المترزم .

anal-rape fantasy

تخيل الافتراض الشرجي

خوف متخيّل من اعتداء الجنس الشرجي ، وهو خيال جامح يحدث عند الرجال والنساء .

anal-retentive stage

المرحلة الشرجية الحافظة

وهي إحدى مرحلتين فرعيتين : المرحلة الشرجية الطاردة ويشتق الطفل اللذة في هذه المرحلة بتخلصه من البراز ، وإذا شُتِّتَ الطفل على هذه المرحلة زاد اهتمام اتصاف شخصيته بالغور وطالع والعدوان ، والمرحلة الفرعية الثانية هي المرحلة الشرجية الحافظة والطفل فيها يشتغل اللذة من استبقاءه البراز وتحديه للأم . وإذا شُتِّتَ الطفل على هذه المرحلة زاد اهتمام اتصاف شخصيته بالبخل والحرس .

anal sadism

الصادية الشرجية

وهي في التحليل النفسي التعبير عن النزعات العدوانية والهداة في المرحلة الشرجية وهي من مراحل النمو النفسي الجنس ، والتعبير عن هذه النزعات في ماقبل العمر .

anal-sadistic stage

المرحلة الشرجية الصادمة
في التحليل النفسي ، هي الجزء الشانس من المرحلة الشرجية ،
يظهر فيها الطفل نزوات عدوانية وهادمة وسلبية . ومن هذه
النزوات الاحتفاظ بالبراز تحدياً لللاحاج الوالدى .

analysand

المحلل نفسيا

في التحليل النفسي ، المريض الذي يخضع للتحليل .

analyse

تحليل

analyses

تطبيقات

analysis

التحليل

بالمعنى العام هو تقسيم أي وحدة مركبة سواءً أكانت مركبة
كيميائياً ، أم نمطاً من أنماط الشخصية إلى أجزاء التي تكون
ويقصد به في الطب النفسي التحليل النفسي ، ولكن المصطلح
يستخدم أيضاً ليدل على مداخل أخرى تسرُّغُ فوق المستويات الأعمق
في النفس .

analysis-by-synthesis

التحليل بالتركيب

نظيرية في الأدراك تقرر أن المدرك يجزئ «أولاً المفهوم المشير» ،
أي يحلله إلى العناصر التي يتكون منها ، ثم يجمع أو يركب
المكونات ذات المفهوم ليكون مدركاً وفق سياق المفهوم وبخبرة
المدرك السابقة .

analysis in depth

التحليل في العمق

ويقصد به في الطب النفسي ، أي طريقة علمية تستند إلى استكشاف
العمليات اللاشعورية ويصدق هذا على وجه الخصوص على التحليل
النفس و "علم النفس التحليلي عند بونج" .

Jung's analytic psychology

مستوى التحليل

أحد مستويات المعرفة .

analysis level

تطبيـل التبايـن المـتـلـزم (الـاقـترابـيـن) analysis of covariance

امتداد لتحليل التباين وتحليل التباين المعاشر ينصب على دلالة الفروق بين المتوسطات في الموقف التجربى فحسب . غير أن هذه المتوسطات قد يدخل فيها آخر الأداء الميدانى . وتحتاج لهذا طرق تحليل التباين الملتزم ان نعدل متوسطات التجارب التجربى باستخدام اندحار الدرجات على الأداء الميدانى .

تطـبـيـل المـقاـوـمـة analysis of the resistance

عملية أساسية في التحليل النفس ، حيث يميل المريض إلى مواصلة كبت النزعات اللاشعورية والخبرات التي تخضع للفحوص التحليلي . ويعتقد ان عملية شرح المقاومة للمريض تهم اهتماما كبيرا في فهمه لنفسه وفي تغييره لها .

تطـبـيـل التـحـولـيـل analysis of transference

في التحليل النفس ، هو تفسير علاقات المريض المبكرة وخبراته كما يعبر عنها ويعكسها في علاقته الحالية بالمحظى .

تطـبـيـل التـباـيـن analysis of variance

أسلوب احصائى وضعه في الأصل فيشر R.A. Fisher يعزل أثـرار المتغيرات المستقلة مجتمعة ومتفرقة على المتغير التابع ويختبرها بحثا عن الدلالة الاحصائية . ويمكن بهذا الأسلوب تحليل التباين الكلى الذى يستند إلى المجموع الكلى للحالات التي تباينت جزئية خاصة بالمجموعات الفرعية . وبمقارنة التباينات يمكن الاستدلال على مدى أهمية العوامل التي تدخلت في النتائج .
ANOVA
ومختصر الكلمة

analyst

المـحلـلـالـنـفـسـيـ

لفظ يطلق عادة على اتباع فرويد أو المحللين النفسيين psycho analysts ولكنه يستخدم أيضا ليدل على اتباع علماء النفس التطبيقيين، وعلى يوجـ individualـ Meyerـ psychologistsـ psychobiologistsـ أو السـيكـوبـيـولـوـجـيـنـ .

الطريقة التطويلية في القراءة

طريقة لتعليم القراءة ، فيها يتم تجزئة الكل إلى أجزاء أصغر وأكثر ألفة ، أي إلى عناصر يسهل تعلّمها . وتكون هذه العناصر عادة عناصر صوتية **phonics** وتسمى الطريقة على وجه التحديد **phonics method** .

analytical scale

مقاييس تطبيقية

نوع من المقاييس يستخدم في التشخيص .

analytical therapy

العلاج أو علم النفس التطويلي

analytical type

النمط التطويلي

منف من الانخماص يميل إلى معالجة المشكلات بتحليلها إلى عناصر والى التهدى لها من وجهات نظر متفرعة ويبحث عن التفاصيل ويسعى إلى التحديد وعكمه النمط الترتكبيين .

analytic approach or method

المدخل التطويلي

مدخل يسلم بأن العملية المركبة يمكن فهمها بتجزئتها إلى مكوناتها وأن المركب يمكن تحسينه على النفل نحو تحسين أجزاءه . قارن هذا المنهج بمفهوم الذرية والأولية .

analytic group psychotherapy

العلاج النفس الجماعي التطويلي

S.R. Slavson هو نوع من العلاج النفسي توصل إليه سلافسون ويقوم على تطبيق مفاهيم التحليل النفسي وأساليبه على تسلسل جماعات عمرية أساسية . العلاج النفسي بالطبع الجماعي ويناسب الأطفال في سن ما قبل المدرسة وفيه يقوم الأطفال بالتعبير عن صراماتهم الداotropic وخيالاتهم الجامحة وتواءلاتهم بين الشخصية بالأنشطة اللامعنة والمواد ويشجعوا على قفهم مشكلاتهم كالمخاوف ، والتنافس مع الآخرين بما يوثر في سلوكهم ومشاعرهم . والعلاج **activity-interview** **group psychotherapy** النفس الجماعي بالنشاط وال مقابلة يناسب الأطفال في مرحلة المكون .

وفي هذا النوع من العلاج تتيح الهوايات وأنشطة الترفيه للأطفال أن يغفروا اتجاهاتهم ومشاعرهم لا بمساعدة المعالج وحده بل ومن قبل أعضاء الجماعة . فال الطفل يحقق استثماراً تحليليّاً ووعياً ببرود أفعاله العدائية حين يدرك أنه يتغىّب عن اهتماماته أو مجده بتوجيهها للآخرين ، أي أنه يقوم بعملية إزاحة أو إبدال وفي العلاج النفسي الجماعي بالمقابلة والذي يناب المراهقين والراشدين يتم اختبار المجموعات على أساس التوازن العلاجي ، وتطبيق عليهم سنة مبادئ تحليلية هي : الطرح - التضليل - تحقيق الاستثمار - تنمية الآنا وتقويتها - اختبار الواقع - الإعلان وذلك عن طريق المتناثلة ، والرسم وغيرها من الأنشطة .

analytic insight

الاستثمار التحليلي

في التحليل النفسي ، وعن الفرد بمعنى سلوكه واعراضه وأهله والأشعورى ، وخاصة نتيجة لتحليل مقاوماته وكما ذهب إلى ذلك فرويد عام ١٩١٤ حيث أدعى " أن هذا يتحقق أعظم التغيرات في المريض وهو الذي يعيّر العلاج التحليلي عن أي نوع آخر من أنواع العلاج سالبياً " .

analytic interpretation

التفسير التحليلي

في التحليل النفسي ، هو صياغة المعالج لخبرات المريض المعاكرة وأحلامه وذكرياته ومقاآماته وغيرها من أنساط سلوكه في صيغة تجعلها ذات معنى لدى المريض .

analytic neurosis

العصاب التحليلي

نوع من العصاب قد ينتجه عن التحليل النفسي حين تطول مدة العلاج ويتغير باتجاه عصابي يستند إلى الاتكالية الانفعالية على التحليل والمحللين .

analytic patient

المريض التحليلي

هو الشخص الذي يتلقى العلاج التحليلي . ووفقاً لفرويد فإن التحليل النفسي يكون أكثر فاعلية بالنسبة للمرضيّن الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٥ سنة ، ٣٠ سنة ، وذلك لأن الأطفال

لابتوافر لهم قدرة استدلالية كافية ، وإن الأكابر سا لبس لديهم مرونة كافية ليقيدوا من هذه العملية . وبصفة عامة ينبع أن يكون لدى المريض دافع ذاتي ، وارادة التعاون مع المعالج ، وأن يكون قادرًا على الاستدلال وليس في حالة خطرة أو حادة ، ولديه الارادة للاستمرار في العلاج ومواصلة خلال مدة طويلة . ولقد وجد فرويد أن التحليل الكلاسيكي أكثر فاعلية مع الأكابر شباباً نسبياً ، والأعلى تعليماً ، والأذكي من لديهم مستويات تحولية ، وبنسبتها طرقه قليلاً اتفج لها فاعليتها مع المرضى الذين يعانون من المخاوف المرضية ، ورددوا الأفعال الوسواسية القهقرية .

analytic psychology

علم النفس التطبيقي

- نظرية كارل جونستاف بونج C.G. Jung وفيها تفسر النفس في الأساس باستخدام القيم الفلسفية والصور السلالية والرموز والداعم لتحقيق الذات . ومفاهيم النظرية الأساسية هي :
- الآنا التي تحافظ على التوازن بين الأنشطة الشعورية والأنشطة اللاشعورية ، وتتشكل تدريجياً ذاتياً متفردة .
 - اللاشعور الشخصي والذي يتتألف من الذكريات والأفكار والمشاعر التي تستند إلى الخبرة الشخصية .
 - اللاشعور الجماعي ويتألف من بقايا الأفكار العنصرية (الانسatz الأولية archetypes) وله تأثير أساس في الشعور .
 - الاستقطاب الديني : أو أنساق التوتر التي تشتق طاقتها النفسية من الليبيدو وتؤثر في نمو الآنا وفي تعبيراتها : قيم الشعور مقابل قيم اللاشعور ، الأنطوار مقابل الانسatz ، الأملاء مقابل الكبت ، ما هو عقلانى مقابل ماليين عقلانى . وهذه الحياة موضوعها وهدف العلاج النفسي عند بونج هو تحقيق التوازن وسط جميع هذه القوى .

analytic rules

قواعد التحليل

وهي القواعد الثلاث التي وضعها فرويد للقيام بالعلاج بالتحليل النفسي : القاعدة الأساسية هي التداعي الحر أو التطبيق وهي تفسح المجال لللاشعور لكن يظهر على السطح النزعات المكتبوتة

والخبرات . وقاعدة التعفف ABSTINENCE والى لا تشجع الاشخاص الذين قد تستنزف الطاقة التي يمكن استخدامها في العملية العلاجية ، وقاعدة معارفة التعبير عن المشاعر والاحاديث بالفعل بدلا من الأقوال .

analytic situation

والمقصود به جلسة التحليل والطريقة التي تميل بها الى تحديد سلوك المريض . وأهم جزء في الموقف هو اتجاه العميل نحو المحلل .

ANALYTIC SKILL

مهارة تحليلية

ANALYTIC STATEMENT

جملة اخبارية تحليلية
جملة ثبت محتتها او بطلانها بتحليل معانٍ مفردةاتها .

analytic statistics

علم الاحصاء التحليلي

analytic-synthetic method

الطريقة التحليلية التالية

analytic thinking

التفكير التحليلي

analytic touch

لمس تحليلي (تصميري)
ويقصد به لمس الاجراء المختلفة لموضوع معين الأمر الذي يعيّن الفرد على تكوين تصور عقلي للاجراء وربطها في صورة كليّة تتسم بالتكامل .

analyzer

المحلل ، الوظيفة التحليلية العصبية

وظيفة للجهاز الحس العصبي مسؤولة عن تقويم الحساسية .
• قدم هذا المفهوم *sensitivity evaluations* بافلوف . وهي الوظيفة التحليلية في الجملة العصبية . فالمحلل البصري ينتقد الذبذبات المؤثرة بينما ينتقد المحلل الموتى الموجات الصوتية وهلم جرا .

تاریخ المريض كما يقمه

anamnesis
 في الطب النفسي وفي علم النفس الكلينيكي ، هو حكاية المريض لتأريخ شعوره وأسرته وتاريخه الطبي قبل بدأ المرض . وهو جزء لا يتجزأ من الفحص الطبي النفسي الذي كان أول من اقتصر
أدولف ماير A. Meyer كادة تساعد على اكتشاف الأسباب الممكنة لاضطراب المريض وتشخيصها .

التطبيق التاريحي

anamnestic analysis
 لفظ استخدمه يوجن لنوع من التحليل يؤكد على تاريخ المرض كما يقمه بالنسبة لمشكلته مع ماضيه في هذا المجال مساعدة عن الأسرة والأصدقاء .

التهمر

anancasm
 سلوك متكرر نمطي يشعر الفرد أنه مفتر للقيام به للتخلص من التوتر والقلق .

شخصية قهقرية وسواسية

ananeastic personality
 اضطراب في الشخصية يتميز بالاتزان المبالغ فيه وبحساسية المثير الزائدة وتنفس في الدفء والشغاف بالشكل والتفاهم والعجز عن الاسترخاء والاستمتاع بانشطة وقت الفراغ

فيبيبة الذكرة

anankie
 لفظ ألماني يعني الضرورة الخارجية أو القدر ، وهي الجرس المقابل للضرورة الداخلية التي تنبع من غربزة الحياة وغربرة الموت . وهاتان الضرورتان عند فرويد هما أصل الحضارة الإنسانية .

الغزورة الخارجية

anaphase
 أحد أطوار الانقسام الظيلي أو غير المباشر لحياة الخلية حيث تهاجر أنساف الصبغيات وتتباعد عن بعضها ويتجه كل نصف إلى أحد قطبي الخلية .

anaphilia

فقدان الاحساس باللمس

غيبوبة أو فقدان القدرة على ادراك الاحسات اللمسية أو المثيرات
اللمسية .

anaphrodisia

فقدان المشاعر الجنسية

وهو لفظ مهجور .

anaphrodisiac

عقار خفف الرغبة الجنسية
أى عقار يعمل كمهدي جنس وينقص الرغبة الجنسية . ومن بين
المواد التي يدعى ان لها تأثير مفاجئ سروميـدـ الموتاسيوم
والهروـنـ والـكـفـلـورـ . ويقال ان اعـاءـ السـلـطـاتـ الـدـيـنـيـةـ
يـزـرـعـونـ نـيـاتـ السـذـابـ اوـ الخـفـتـ (ـوـهـوـ نـيـاتـ مـدـرـ للـطمـثـ)ـ فـيـ
حـادـقـ الـأـبـيرـهـ وـالـكـائـنـ ...ـ الخـ لأنـ لهاـ هـذـاـ التـأـيـرـ المـفـادـ .
وقد تسبب هذه العقاقير التخدير أو البرود الجنس .

anaphylaxis

أنا فيلاكسـ،ـ اـمـتـهـادـ لـلـحـاسـيـةـ

حسـاسـيـةـ زـانـدـةـ لـاـدـخـالـ جـمـ غـرـبـ فـيـ أـنـجـةـ الجـسـمـ مـثـيـرـ لـتـالـكـ
الـحـاسـاسـيـةـ بـيـقـ التـعـرـضـ لـهـ .ـ وـنـدـ يـكـونـ رـدـ الفـعـلـ مـفـاجـأـةـ وـعـنـيفـاـ
وـمـصـحـوـبـاـ بـتـشـحـجـاتـ وـفـيـبـوـبـةـ وـصـعـوبـةـ فـيـ التـشـفـسـ وـصـدـمـةـ وـمـوـتـ وـيـسـتوـقـفـ
هـذـاـ عـلـىـ حـاسـاسـيـةـ الـفـرـدـ .ـ وـرـدـودـ الفـعـلـ لـلـحـاسـاسـيـةـ الزـانـدـةـ قـدـ
تـحـدـثـ عـقـبـ لـدـمـةـ زـنـسـوـرـ أوـ حـقـةـ بـنـسـلـيـنـ .ـ وـفـيـ الطـبـ النـفـسـيـ
يـطـلـقـ لـفـظـ الـحـاسـاسـيـةـ الزـانـدـةـ الطـبـيـةـ النـفـسـيـةـ *psychiatric a.*

على استعادة الأعراض المبكرة وتنشيطها بواقعـةـ شـيـهـةـ اـنـفـعـالـيـاـ
ستـلـكـ الـشـيـخـةـ أـحـدـثـ الـحـاسـاسـيـةـ فـيـ الـأـصـلـ .ـ فـقـدـ يـكـونـ العـاـمـلـ المـسـبـبـ
لـلـحـاسـاسـيـةـ مـثـلـ حـرـجـ اـنـتـصـاعـيـ تـعـرـضـ لـهـ الـفـرـدـ فـيـ سـيـنـاـقـةـ
وـالـوـاقـعـةـ الـمـيـثـةـ لـهـ حـالـيـاـ قـلـقـ شـاتـجـ عـنـ نـيـدـ أـحـدـ التـنـظـيمـاتـ
الـاجـتـمـاعـيـةـ لـهـذـاـ الـفـرـدـ .

anaplasia

التـحـولـ الـرـاجـعـ ،ـ الـرـتـدـادـ

نسـيجـ خـلـويـ يـنـقـمـهـ التـماـيزـ الـبـيـانـيـ .ـ وـقـدـ يـطـلـقـ الـلـفـظـ عـلـىـ
الـخـلـيـةـ اوـ النـسـيجـ الـذـيـ أـرـتـدـ الـىـ مـرـحلـةـ أـكـثـرـ بـداـيـةـ .ـ وـكـثـيرـاـ
ماـ يـتـحـولـ النـسـيجـ السـرـطـانـيـ الـىـ هـذـهـ الـحـالـةـ .

anaplastic astrocytoma

ورم الخلايا النجمية

شكل من أنكال ورم المخ يستعمل على خلايا ورمية دقيقة نجمية
ستمايز تمايزاً ضعيفاً . وقد يتألف من خلايا ورمية حديثة فير
سافية .

anarchic behavior

السلوك الفوضوي

سلوك مفاجئ للمجتمع ومخالف للقوانين ، ويتمدّد به كذلك تمسّك
الأطفال على القواعد والتنظيمات في محاولة لتحقيق الاستقلال
أو للالتحاد على الانتباه .

anarchic theory of intelligence

النظريّة الفوضويّة في الذكاء

النظريّة التي تقول بان العقل يتكون من ملّكات متخصّصة مستقلّة
لا يربطها رابط .

anarchism

الفوضوية (المذهب الفوضوي)

القول بان جمّع اشكال السلطة غير مرغوبة وبيان يرتكز المجتمع
على التعاون الطوعي بين الأفراد .

anarchist

الفوضوي

الشخص المؤمن بالفوضية أو المذهب الفوضوي .

anarthria

الانارثريا او العقلة

وهي عدم القدرة على الكلام وترجع الى تلف في الاعصاب الطرفية
التي تؤثر في عضلات النطق .

anastomoses

نحوه الأوعية

نحوه الأوعية اي افتتاحها في بعضها او اتصالها معاً كان افواهها
انحدرت معاً . وعندما تحدث هذه الظاهرة يبدو وكان هناك ممرات
بديلة . وقد تحد هذه الممرات في الاعصاب او الأوعية الدموية
او اللمفاوية . ويستخدم المخ بدائل شريانية تساعد على فحص
استمرار تدفق الدم الى اكبر عدد ممكن من مناطق انسجة المخ
في حالة انسداد احد ممرات الدم بجلطة دموية او تمزق وعاء
دموي .

العمر التشريحى

متى ينال الفرد سن المراهقة ، ويستند الى حالة ملائمة
فيكلية عظمية معينة حين تقارب العادمة للعظام في سن
محددة .

الاستجابة التشريحية

والاستجابة التشريحية التي تتحوى البتر قد تدل على القلق
(رورشاخ) .

ancestor worship

عبادة السلف

يقدم بها يوجه عام عبادة ارواح الموتى . وقد ذهب تايلور الى
ان هذه العبادة كانت اول عبادة عرفتها المجتمعات الانسانية ،
وكان الطقوس الاولى طقوسا للموت ، كما كانت اولى القرابين
قرابين غذائية تقدم لتشبع حاجات الموتى ، لأن الانسان البدائي
كان يخشى من غضبها ، وكان عليه ان يرضيها وان يتقرب اليها .
وتورد لنا الدراسات الانثروبولوجية المعاصرة دلائل واقعية
على ان هذه العبادة مازالت قائمة عند كثير من الجماعات
المتأخرة ، وخاصة في القبائل السودانية النيلية . وكثيرا ما
يسرى عن عرب الجاهلية انهم كانوا يقومون بعدة طقوس يعكّس
أن يستظفّن منها تقدّسهم للموتى ومنها مراعاة بعض المحرمات
السلوكية اثناء فترة الحداد على الموتى . وعندما جاء الاسلام
غير كثيرا من هذه العادات .

anchor

نقطة ثبيت

نقطة مرجعية يستخدمها الفرد حين يقوم بسلسلة من الاحكام .
مثال : قد يقوم المفحومون في تجربة بتقدير المسافات الفاصلة
بين الاشياء . ويقوم المجرّب بتتحديد نقطة مرجعية ، وذلك
بإخباره المفحومين بمقدار المسافة الفاصلة بين مثقبتين
يرياهما . وهذا المقدار أو قيمته تستخدم كنقطة مرجعية
لأحكامهم اللاحقة .

anchor test

اختبار مرجعي
اختبار يستخدم لتحديد معايير تقارن بها نتائج الاختبارات في نفس المجال ، استخدام نتائج مقياس ستانفورد ببنية للذكاء كأسس تقارن به نتائج اختبارات الذكاء الأخرى .

ancillary services

خدمات معاونة
وهي الخدمات والأنشطة التي تقدم للمساعدة على تطوير مراحل تنفيذ برامج الخدمات التعليمية من قبيل التوجيه المهني ، والبحوث العلمية ، والبرامج التجريبية والإدارة ، والاشارة والتقويم .

Anderson, Dorothy Hansine

أندرسون ، دوروثي هانسين
طبيبة أطفال أمريكية (١٩٠١ - ١٩٦٣) انظر مرض أندرسون ، وزمرة أندرسون .

Andersen's disease

مرض أندرسون
اضطراب وراث يتميز بتأثيف بالكبد مع تأثير على القلب والكلنس والعقمات والجهاز العصبي . ويرجع المرض إلى نقص في الإنزيم اللازم لتحويل الجلوكور الوارد من القناة الهضمية إلى الجليكوجين (سكر الكبد) حتى يتم تخزينه بالكبد .

Andersen's syndrome

زمرة أندرسون
اضطراب يتالف من ثلاثة شروط باثولوجية . تأثيف البنكرياس ومرض بالتجويف البطني ، ونقص في فيتامين A . وقد تتميز الحالة بأعراض اكتئاب ، وهدر عقلي ونقصان في التوتر أو المقوية العضلية . وقد يجد الأطفال صعوبة في المشي أو الوقوف .

andr; andro

مقطع يعنى الذكر

Andrade, Corina M-de

اندراود ، كوريشا
طبيب انجليزي (١٩٥٢ -) انظر زمرة أندراود

دملة أندراد

Andrade's syndrome
شكل من اشكال الداء النشائي amyloidosis . والآثار
الأساسية له الشلل المترهل ، والاضطرابات الحسية ، والعنفة ،
وحدث دوره الحيف قبل أو واتها .

androgens

الأندروجين : الهرمون الجنسي الذكري
أى مواد تؤدى الى احداث خصائص جنسية ذكرية والأندروجين الاساس
توعان اندرودسترون *testosterone* و تستوسترون *androsterone*
وستجدهما أساساً في الغيبيان وتسرى في الدورة الدموية كهرمونات
أندروجينية . وتهتم في تنمية شعر الوجه ، والموت الذكري
العميق ، ونمو العظام والعفلات الذي يفسر كبر حجم الرجال
عادة عن النساء وقوتهم . ويمكن أيضاً انتاج الأندروجين تركيبياً
وكميات قليلة بواسطة لحاء الكظر . وقد يؤدي الورم الكظري
إلى انتاج زائد لأندروجين مما يؤدي بدوره إلى ازدياد الذكورة
لدى النساء والرجال على السواء .

androgynous sex role

الدور الجنسي الثنائي
هو خليط من دورى الجنسين حيث يحدث خلط مشك يتصل بالهوية
والسلوك الجنسي الذى يمكن ان يطلق عليه ذكراً او أنثى، فالذكر
قد يقوم بدور أنثوى ويقبل شريكه من نفس جنسه ، وقد تلعب
الأنى دوراً ذكرياً وتتغافل شريكها من جنسها .

androgyny

الخوضة
مجموعة من الخصائص الذكورية والأنوثوية في فرد واحد . ويطلاق
اللنظف عادة على الذكر الذى له خصائص أنثى (المختى) .

androphobia

خوف الرجال
خوف مرض من الرجال

androphonomania

اندروفوتومانيا
لقط مهجور يعني جنوننا قاتلاً .

androsterone

اندروستيرون

- هرمون أيفي مركب له تأشيرات اندروجينية (ذكرية) فعيلته .
ويوجد هذا الهرمون عامة في بول الذكور .

anechoic chamber

حجرة ماءنة للصوت

- غير مغلق صمم علمياً لمنع الالتباس الموقتية وأمدادها وتستخدم
عادة في المراكز العلمية لاختبار الأصوات .

audiological testing centers

anecdotal evidence

شاهد قصصي

- شاهد يستند إلى ملاحظات شخصية لم تضبط ومن أمثلة ذلك رصد أو
وصف سلوك أو اعتراض حالة واحدة .

anecdotal method

الطريقة القصصية

- أسلوب لعرض البيانات يستند إلى الملاحظة الشخصية بدلاً من
استناده إلى التجربة العلمي مع ضبط المتغيرات . إن الطريقة
القصصية تشبه النتائج الإبديميولوجية أو نتائج علم الأوبئة
التي قد لا تكشف عن العلاقات السببية ولكنها يمكن أن تقدم
مؤشرات تتعلّم بمحاجات بحثية جديرة بالدراسة العلمية .

anecdotal record

السجل القصصي

- ويقدم به في التربية سجل مكتوب يقوم على الحفاظ ويحتوى على
أوصاف لواقعات سلوكية تلقائية موجزة مجتمعة صدرت عن تلميذ معين
ومثل هذه الملاحظات تعتبر ذات مغزى لأنها تبرز جانبًا معيناً من
جوانب شخصية التلميذ وقد تثبت فاعليتها وتنفعها في التقييم
المستقبلي .

anemia

الأنيميا

- اضطراب في الدم يتمثل بأن عدد خلايا الدم الحمراء أو كرياتاته
أقل من العدد العادي أو يتسم بتناقص في الهيموجلوبين في خلايا
الدم الحمراء . وهذا ملامة على عدة أمراض ممكنة يمكن أن تتضمن
على فقدان الدم عن طريق التسرب ، أو مرض في نخاع العظام
الأخضر أو التعرّق لمواد سامة في البيئة أو ماء غير طيّب .

anemophobia

خوف الريح

خوف مرض من الريح والتغيرات الهوائية القوية.

anemotropism

الانتحام الهوائي

استجابة الجسم للتغيرات الهوائية بالتجه شحوها.

anencephaly

عدم وجود المخ ولادها

وقد تتراوح الحالة من النفق الشام أي عدم وجود نصف المخ

الكروبيين إلى وجود كتل مغيرة من النسيج المخ . ويسمى أيضاً

anencephalia

anergasia

فقدان النشاط الوظيفي

لقط أطلقه "أ. ميير" (A. Meyer) على الذهان أو فقدان

النشاط الوظيفي الذي يرجع إلى افطراب تركيب المخ .

anergia

غيبة الطاقة

أو فقدانها وسلبية مُديدة ويطلق عليها أيضاً

anergic schizophrenia

الفصام الطبع

أي شكل من أشكال الشيزوفرينيا او فصام الشخصية يتصف بالسلبية

أو نفق الطاقة .

anerotic pulse

نبضة مغيرة تجيء قبل النبضة الكبيرة

anerotism

السلبية الجنسية

anesthesia

غمر

فقدان الحس جزئياً او كلياً بالمؤشرات ويعزى إلى تلف العصب

أو إلى عقاقير مذكرة او ايجاء مفناطيس او افطراب تحول

(هستيريا) وتتفنن الحالة الأخيرة فقدان الحس في اجراء معينة

لاتتطابق مع توزيع الألياف العصبية كفقدان الحس بالجالبوري

أو القفار او الحذا . ويستخدم هذا المصطلح خاصة بالنسبة

للإحساس الجلدي .

أدوات التخدير أو عوامله

anesthetics
أى العوامل التي تحدث الخدر بفقدان الاحساس ، وعدم الشعور
واسترخاء عجلات الهيكل العظمي وتنقمان النشاط الحركي والمنعكبات
وفقدان الذاكرة او خلبيط من هذه الآثار . وأنواعها تشتمل على
تخدر عام بالاستنشاق ، وبالحقن في الوريد ، او بحقنة شرجية ،
او تخدير موضعي ويتم بالحقن وبأساليب اخرى .

anethopathy
أنيسيوباتش ، سلوك غير أخلاقي
سلوك يتصف بغيضة الأخلاق وأنواع الكف الخلقى ويسمى سلوك جنسى
وتمرر حول الذات . والمحاصبين بهذه المعرفة عادة لا يستجيبون
للعلاج النفسي ويسهل تعرفهم للمرضى .

aneuploidy
الختلل العدد الكروموسومي أو عدم توافق الصبغيات
عدد غير منتظم من الكروموسومات ٤٥ كروموسوما ، أو ٤٩ والعدد
السوى هو ٤٦ . وكثيرا ما ترتبط هذه الظاهرة بعيوب نيرولوجية
أو شارح عقلى أو بهما معا . ويمكن الكشف عن هذه الحالة من
طريق بذل السائل السلوى او الامنيوزى **amniocentesis** الذى
قد يكشف عن وجود زيادة كروموسوم أو اكثرا او فقدان كروموسوم
أو اكثرا ، أو فقدان أجزاء من الكروموسومات العادلة .

aneurysm
تمدد كيس دموى
انساح او تمدد عند نقطة او اخرى من الشريان نشأت عن فقط
aneurism الدم على أنسجة ضعفت . وقد تكتب

angel dust
تراب الملائكة
كلمة دارجة تطلق على الفنتسيكلابدين **phencyclidine**
وغيره من المواد المخدرة التي يؤدي سوء استخدامها الى
اضطرابات عقلية غريبة حادة .

العمليات العقلية التي تمكن الكائن الحي من التوافق مع بيئته . وقد تبلورت على يد وليم جيمس ومن تلامذته واطن .

الغضب

anger

استجابة تدل على التوتر والعداء يشيرها الاحباط والقيود والتهديد واللاحظات المخمرة وعدم العدالة ونقص الانصاف أو التمييز . ومشاعر الغضب تتضمن استجابات قوية من الجهاز العصبي المستقل مثل زيادة في فقط الدم ، والعرق والت涔يس وبضمات القلب ، والعرق وأفراز سكر في الدم وجميع هذه الاستجابات تهين الكائن الحي للمرأة ، وتعبيرات الغضب تختلف من شخص إلى آخر ومن عمر إلى آخر وتتراوح ما بين النوبات الانفعالية والغريب والرجل والعرف والعناد في السنوات المبكرة من العمر إلى المفايدة والساخرة والقططافة والبس خلال سن المدرسة إلى مفع المظالم واللاحظات الساخرة واللاذعة واستخدام ميكثرم كيش الفداء scapegoating والبس وعدم الاستقرار والخط السير اخلاقياً في الأعصار المتأخرة .

الغضب الموجه للذات

anger-in

عداوة مولدة إلى الداخل وخاصة كمصدر من مصادر الاكتئاب . ويرى فرويد أنه يمكن تفسير الاكتئاب عن الحزن السوى بالغضب والاشم اللذين يشعر بهما الفرد تجاه الذات والذي يعزى إلى المعدون الموجه لموضوع الحب المفقود .

الطبقة اللوزوية أو الخناق

angina

- اي مرض التهاب وخاصه في منطقة الحلق يتميز بنوبات اختناق .

- ذبحة صدرية angina pectoris مرض بالقلب يتميز بتقلصات مولعة واحتناق في الصدر .

تصوير الأوعية الدموية

يُبَدِّيُّ الأَوْعَةُ الدَّمُوِيَّةُ لِلْعَيْنَانِ عَنْ طَرِيقِ أَشْعَةِ اِكْسِ أوِ الْأَسَالِيَّةِ رِيدِيُولُوْجِيَّةٍ مُشَابِهَةٍ . وَالآنِجِيُورَافِيَّةِ مُشَابِهَةٍ . وَهَذَا التَّصْوِيرُ تَحْكُمُ مَادَةً مُعَتَنِّمةً بِالنَّسْبَةِ لِأَشْعَةِ اِكْسِ فِي أَحَدِ الْأَوْعَةِ لِتَتَبَعُ مَسَارَ تَدْفُقِ الدَّمِ *blood flow* . وَيَظْهُرُ الْإِنْسَادُ وَأَوْتُمُ الدَّمُوِيَّةُ أَوْ تَمْرِقُهَا كَنْطَهُ أَبْيَضٌ فِي فِيلِمِ أَسْوَدٍ .

ورم الأوعية العصبية

اِغْطَرَابٌ يَسْتَمِعُ بِتُورَمَاتٍ فِي التَّهَايَةِ لِأَنْسَجَةِ مُعَيْنَةٍ بِالْجَسَمِ خَاصَّةً . الْجَلدُ وَالْفَشَاءُ الْمَخَاطِيُّ وَالْأَحْشَاءُ وَالْجَهَازُ الْعَصِّيُّ الْمَرْكَزِيُّ . وَقَدْ يَبْدُواُ اِغْطَرَابٌ فَجَاهٌ وَيَسْتَمِرُ سَاعَاتٍ أَوْ أَيَّامٍ وَيُسْبِبُ الْمُسْوَمَ اِحْيَاَنًا . وَقَدْ يَبْدُواُ هَذِهِ اِغْطَرَابَاتٍ نَتْجَاءَ لِحَسَاسِيَّةِ لَطَهَّارَمَ أَوْ عَقَارَ أَوْ لَدْغَةِ حَشَرَةٍ أَوْ عَفَةٍ أَوْ عَدُويٍّ فِيروسيَّةٍ . وَقَدْ يَرْتَبِطُ الْنَّوْعُ الْوَرَاثِيُّ مَعَهُ بِغَفْوَطِ الْأَنْفَعَالِيَّةِ .

عتمبة وعائية

نَوْعٌ مِنَ الاضطرابِ فِي الصَّالِحِ الْبَصَرِيِّ يَبْثَثُ عَنْ ظَلَالِ الْأَوْعَةِ الدَّمُوِيِّ عَلَى شَبَكِيَّةِ الْعَيْنِ .

توتر الأوعية الدموية

كَثْرَةُ الْهَمْضِيدِ فِي الدَّمِ (بُولِيتِيد) تُرْفِعُ غَفْطَ الدَّمِ وَتُشَيِّرُ تَقْلِيمَاتِ جَدَانِ الشَّارِبَيْنِ وَالْأَوْعَةِ الشَّعَرِيَّةِ أَوِ الدَّقِيقَةِ . وَيَحْدُثُ هَذِهِ التَّوْتُرُ بِفَعْلِ أَنْزِيمِ الرَّنِينِ *renin* فِي جَرِيَّةِ الْجَلْبُوبَيْنِ فِي الدَّمِ . وَهَذَا التَّوْتُرُ أَيْضًا يَحْثُلُ عَلَى اِفْرَارِ الْأَلْسَدُوسِتُرُونَ *aldosterone* مِنَ الْحَمَاءِ الْكَظَرِيِّ .

انجليزية ، التعلق بالعادات والأفكار الإنجليزية

anglicist مَالِمُ بِاللُّغَةِ الإِنْجِلِيزِيَّةِ وَأَدَابِهَا

anglicize يَنْتَبِطُرُ

Anglo English

اللغة الانجليزية الانجليزية
اللغة الانجليزية بلهجتها الانجليزية التي تميزها عن اللهجة
الأمريكية مثلاً .

anglo mania

الهوس الانجليزى ، الهوس بحب الانجليز
التعلق المفرط بالعادات والمؤسسات الانجليزية

angry-women syndrome

رملة المرأة الغاضبة
الغطرس في الشخصية يتم بالترتيب الوساوس والانتقام والدقشة
والحرس على الشكليات ، ونبوات الغضب غير المسببة ، ومشكلات
زواجة ، واتجاهات شاذة نحو الآخرين وميلوسه استخدام المخدر
والكحول . وقد يبدل المعرفة جهوداً جادة للاستخار .

Angst

الخوف والقلق
وهو مفهوم أساس في المدخل الوجودي الذي يسعى إلى فهم
البنية الأساسية للوجود الإنساني . ولقد وصف رولومايس Rollo May
القلق على النحو الآتي : القلق هو حالة داخلية تصيرورة ومن
أن وجودي قد يدفع ، وأنس قد فقد نفس وعائمه ، واصبح
لأنه . والقلق يوجه ضرباته إلى مركز خبرات الشخص بنفسه
كما أن موجود . والخوف في مقابل القلق هو تهديد لهماش وجود
الفرد .

Angstrom

الانجستروم
وحدة تستخدم للتنمير عن الأبعاد البالغة الصفر كطبل موجات
الضوء وأشعة أكس . والانجستروم يعادل واحد من عشرة آلاف من
الميكرون . وترجع التسمية إلى عالم فيزياء سويدي هو
A.J. Angstrom (١٨١٤ - ١٨٧٤)

angular gyrus

التلفيف الركنية
أحد التلفيف الدماغية . وتقع في النصف الكروي الأيسر وترتبط
بالوظيفة الكلامية .

angular perspective

المنظور الزاوي

العلاقة بين زوايا كونتها خطوط مجال البصر بزوايا كونتها
صور الخطوط على شبكة العينين .

anhedonia

مجز عن الشعور باللذة

عجز عن اشتراق اللذة من خبرات لذة عادة ومتنة . وهو عرض
من أمراض الفحام وخاصة النعوظ العصبيين الرازف
والأضطراب الاكتئابي . **pseudoneurotic**

anhidrosis or anhydrosis

نقع شاذ في العرق

aniconia

فيبيبة العور العقلية

anilides

أنيلیدس

مكّن للألم غير مخدر مشتق من الأسانلين **aniline** وكان أول
مشتقاته الأسيتانيليد (**acetanilide**) الذي اكتشف عام
١٨٥٢ ولكنه لم يستخدم في العلاج حتى عام ١٨٨٦ حين وجّد
الاطباء الانسان نتيجة لخطأ في العلاج ان الأسيتانيليدرينوس
أعراض الحمى .

anilingus

لاحس الشرج

ممارسة لحس الشرج كشكل من أشكال النشاط الجنسي ويرى بعض
الباحثين ان اعتبار الشرج مقدراً للذة الجنسية يرجع فيما
يحتفل الى وجود أمل مشترك لدى الحيوانات الدنيا للشرج ولمخروج
النسل .

anima

الأنima

أحد مظاهرات يونج وله معنيان :

- الذات الداخلية للفرد والتي تمثل مشاعره واتجاهاته التي
تشبّع من المصادر اللاشعورية في مقابل الذات الخارجية
أو المبروسنا وهي القناع الذي يظهره الفرد للعالم .
- نعوظ أولى يمثل الخصائص الانثوية في مقابل الأنيموس الذي
يتمثل بالخصائص الذكرية .

animal aggression

عنوان الحيوان

ويشتمل على أنماط مختلفة منها :

- العدوان الأموى *maternal a.* ويظهر حين يتعرض المفترس

للتهديد .

- عدوان الافتراض *predatory a.* ويظهر حين يرى الحيوان

فريسته .

- عدوان السيطرة *dominance a.* للمحافظة على المكانة .

- عدوان الجنس لدى الذكر بغرف التزاوج .

- والعدوان الدفاعي *antipredatory a.* للدفاع عن منطقته .

- العدوان الناشئ عن الخوف *fear-induced a.*

- والعدوان بين الذكور ويشيره التناقض بين ذكرين .

animalism

المذهب الحيواني

القول بأن البشر ليسوا سوى حيوانات

animal magnetism

المغناطيسية الحيوانية

سائل ممقوط فرض وفق ما يبرأه مسر Mesmer يصدر عمن

كائنات ساوية ويسود الجو . وهذا السائل يمكن تركيزه على

أجزاء الجسم المرغبة فيشيقيها باستخدام عصا أو تقليب ممقوط

أو حمام ممقوط .

animal-maze learning

تعلم المتابهة عند الحيوان

animal phobia

خواف الحيوان

خوف مرافق من الحيوانات بصلة عامة ، أو من حيوان معين كالحيتان

والقطط والكلاب ، والحشرات والثيران أو العقارب . والمخاوف

المرتبطة من هذا النوع كثيرة ما تنشأ من تحذيرات الآخرين ،

ومن التعرض لخبرات صادمة ، أو نتيجة لرمزية لأشعورية .

animal psychology

علم نفس الحيوان

الدراسة النفسية لسلوك الحيوانات المختلفة والمقارنة بينها .

animal spirits

أرواح حيوانية

مادة دحدت تحديداً عامماً على يد جالبيتوس في القرن الثاني
وديكارت في القرن السادس عشر وكان التعمير أنها تتدفق من
خلال أوعية في المخ الى جميع اجزاء الجسم . ولعلها الفكرة
الأولى التي نشأ عنها المفهوم الحديث للدفع العصبي . ولقد
تنبأ ديكارت على آية حال بالمفهوم الحديث عن الجهاز العصبي
الظرفي حين ذهب الى ان التيار العصبي يمضي في اتجاهين بين
العضلات وأقسام الحسن .

animate

يشتعل ، يشع ، يحيى ، حي

animated cartoons

رسوم متحركة

animation

احياء ، تشويط

animatism

الاخياديّة

الميل الى افشاء خصائص سيكولوجية على الجنادات . وهو عسرٌ
شائع لدى الفنانين .

animism

الاُرواحية

الاعتقاد بأن الظواهر الطبيعية كالأنهار والسبعين لها أرواح . ولقد
ذهب فرويد الى أن الإنسان البدائي شكل صورة العالم على
اساس تصوره لعقله وذهب الى ان نسبة الأرواح الى هذه الظاهرات
كانت من أول انجازات الإنسان .

animistic thinking

التفكير الاصيادي

مرحلة من مراحل نمو العمليات المعرفية عند الطفل ، وفيها
ينسب الى الاشياء الجامدة كالعصي والحجارة خصائص ومقاصد
ودية او معاذية (بسيجيه) . واللطف يعدق أيضاً على عمليات
التفكير غير المقلالية والخزائية والتي تقوم على الاعتقاد بأن
للأشياء غير الحية أثر على حياتنا ، كان يحمل الفرد تعويذة
لتجلب له الحظ .

الاتيموس

مطلع من معلمات بونج وهو المكون الذكري في شخصية اؤنثى .
وهو نعطف أولى يمثل الخبرات العنصرية للنساء مع الرجال ،
المختبرة في الاشاعر الجمعي .

aniridia-oligophrenia-cerebellar atoxia syndrome

نوع نادر من التأخر العقلي ، يعاني صاحبه من نقص في الفيسبط
السوى للعقلات ، ويعانى من معوية في النطق . وقد تكون عدسة
العينين وترشيبتها عاديه ، ولكن تتقىها القرحية وتكون حدة
البصر مابين $\frac{20}{200}$ ، $\frac{30}{200}$ ، $\frac{100}{200}$.

aniseikonia

انيمكونيا . اختلاف العورة بين العينين
صهوبة في شفاف العينين حيث تدرك العينان مورا غير متساوية
في الحجم أو الشكل .

ankle clonus

ارتجاف الكاحل
سللة من التقلمات السريعة لعفلة بطن الساق واسترخاؤها تؤدى
إلى رجفات القدم .

ankyl: ankylo: ancylo

مقطع

مقطع يعني منثنى أو معوج

ankyloglossia

ملحة اللسان

حركة محدودة للسان ترجع الى قصر شاذ في العenan اللفـــوى
وقد يتاثر النطق السوى نتيجة لذلك .

ankylosing spondylitis

التهاب الفقرات

التهاب في الفقرات يؤدي الى تيبس دائم في العمود الفقري
في الحدب ومتناكل الفقرات والاطباقي الفقرارية عادة مما يؤدي
إلى انهيار العمود الفقرى . وقد يرتبط هذا الالتهاب بمرض يسمى
Pott's disease وهو نوع من السل أو بأمراض أخرى
معدية كالحمى المتموجة . ويطلق على النوع الروماتيزمي المزمن
Marie-strumpell d. من هذا الالتهاب مرض ماري ستربيل .

ankylosis

القط أو الجأة ، التماق المفاجئ
 عدم حركة المفصل ويرجع مادة إلى تلف الأنسجة التي تبطن المفصل
 أو إلى عيوب في التكوين العظمي . وقد تحدث الجأة على نحو
 طبيعي كما في التهاب المفاصل الرئيسي ، أو نتيجة لقطع جراحتي
 أدى إلى مفصل متسطح .

anlage

البداية
 عامل وراثي يهيئ الفرد لسمنة معينة أو نزعة الفرد الوراثية
 ككل أو استعداده . كما يشير المصطلح إلى البقعة من الجينات
 التي تظهر فيها الاشار الأولى لأى جزء .

annals

حواليات
 تاريخ للأحداث التي تجلّى كل عام .

annihilation anxiety

قلق الإبادة
 الخوف من تحطيم الفرد لنفسه ، أو من تعرّفه للهدم . وكثير
 شعور متعاطي المخدرات بهذا النوع من القلق قبل تعاطي
 جرعة كبيرة من المخدر أو بعد التعاطي . وقد تكون من اشكال
 قلق الموت الذي يشعر به المرضى المكتثبون .

anniversary excitement

اهتياج الذكرى السنوية
 وهو مطلع وضمه بليولر Bleuler . ويقصد به الهمج
 أو الانحرافات العقلية الأخرى التي تنحو إلى الحدوث في الذكرى
 السنوية ليوم هام في حياة المريض . وترتبط هذه الظاهرة عادة
 بسبب صراع المريض .

anniversary hypothesis.

فرضية الذكرى السنوية
 تعميم مواد أن أول اعتراف للمريض العقلي الذي فقد احاسيس
 والديه في طفولته يحصل حدوثه خلال عام من بلغ أكبر أطفاله
 نفس السن الذي فقد هو فيه ذلك الوالد .

رد فعل الذكرى السنوية anniversary reaction

احياء لاشعوري للأمراء ، أو شفاق المرض النفسي الفسيولوجي
(مثال : التهاب المفاصل arthritis) في الذكرى السنوية
لحدث مرتع كموت فرد موسي حب ، أو خيبة أمل تقاسية .

annotated bibliography

مراجعة مختارة مراجعة ملخصة
مراجعة ملخص عليها بالتعليق او الوصف .

annoyer

مضايق

مثير غير سار يسعى للفرد لانهائه .

annoyers and satisfiers

المضايق والمرفيقات

annual average

المعدل السنوي - المتوسط السنوي

annulment

الابطال

في الطب النفس ظاهرة عقلية يتم فيها محو الواقع غير
المعروف فيها أو الأفكار من العقل بدلاً من ابعادها واحتالتها
إلى اللاشعور كما يحدث في الكبت .

annulospiral receptor

المستقبل الحس الطروشي ذو الحلقات
نهاية غضروف حس لخلية عضلية عمودية . ووظيفته الكشف عن
أى تغيرات في المتنعken الناقل .

anodal polarization

الاستقطاب الموجب

حالة يتوجه فيها تدفق التيار الكهربائي نحو قطب موجب . ويسى
الخلية العصبية العادمة ، يكون القطب الموجب في سبيكة خلوية
زائدة ويكون تدفق التيار من داخل الخلية إلى نسيجها الفشائى .

anodontia **الذرم - عدم الاسنان**

غيبة وراثية لللثتين السوي و يؤدي الى نطق خاطئ مالم يصح .

anodyne **مسكن الالم**

اي اداة او اجراء يخفف الالم بما في ذلك الاسبرين ، والفيسبون
والمخدرات او وخر الابرة .

anoesia **نقى عقلنى**

وهو لفظ مهجور

anoesis **عدم الفهم ، غبابة**

حالة صو او شعور بغير معرفة ، اي مجرد شعور يعوز الفرد فيه
المعرفة باشيء او الاشارة اليها .

anogenital **يتصل بالمنطقة التشريحية التي تقع فيها الشرج وفرو الجنس .**

anoia **الجنون او الذهان الوظيفي الذي ليس له اصل جسمى**

لفظ مهجور

anomaly **انحراف . شلود عن السواء**

anomaloscope **اوتومالسكوب**

اداة طيفية تستخدم لتحديد دفع اللون باستخدام معادلة راليج
Rayleigh ، والتي تحدد نسبة المثيرات الحمراء والخلفاء .

اللامة التي تناسب او تكافئ املاها معينا . والتعمور البلاشى

الألوان **anomalous trichromats** يتم صاحبته

بغض في الأحمر او في الأخضر ويطلب المعاب به اما زيادة فسى
الأحمر او فى الأخضر ليتحقق التكافؤ أو الملاحة .

anomalous dichromatism **عن الأوان جزئى**

عن لونى جزئى ، يرى المصاب به عادة لونين فقط هم الازرق

والأخضر .

عن لون: الآخر - الآخر

anomalous trichromatism

نوع من المعنى اللوني او الفحف اللوني يتميز ببنائه القدرة على الاستجابة الى الآخر مع الآخر . وتزداد القدرة على التمييز بين هذين اللوتين بما يتناسب مع شدتها ، فكلما زادتا تلقاها نتفت سهولة تمييزهما .

anomaly

في الطب النفسي ، الشخصية التي تقع على حافة ما يعتبر سوابع الأعنة الخلقية . ويدل اللفظ بصفة عامة على الانحراف من النظام الطبيعي .

anomia

نوع من الحبطة أو فقد القدرة على الكلام يتميز ببنائه القدرة على استرجاع اسماء الاشياء . ولقد استخدم بنيامين رش B. Rush اللفظ ليدل على قصور في الاحسن الخلقي .

anomic suicide

لفظ تقدمه دور كايم ليدل على نوع من الانتحار ينشأ عن توجّه خاطئ للفرد بعد تغير غير سار في الظروف المالية والاجتماعية . وبعثّق الفرد ان اسلوب حياته المتوقع لم يعد ممكناً .

anomie

الافتراض احساس بالغرابة واليأس ينتجه عن افطراب وعدم انتظام القسم الشخصية والاجتماعية خلال أزمة كالحرب والانهيار الاقتصادي .

anomie scale

قياس الافتراض

في علم نفس المستهلك ، نظام لتقييم انحراف الفرد عن السلوك الاجتماعي المرغوب . ويستند المقياس الى استجابات لستة تكشف عن اتجاهات الفرد نحو العفة الجنسية والخشى من دفع الغرائب ، والتهريب ، ورشوة الشرطة والفسق في الامتحانات ، وما يشبهها من مسائل . وتبين الدراسات أن الاستجابات على هذا المقياس في الدراسة المحبحة للمستهلكين تكشف عن اتجاهات نحو موضوعية الاعراف الاعلامية .

anopia

عَيْنٌ

ينتج عادةً عن عيب أو تumor في العينين .

anopsia

الفُثُرُ أو اهْمَالُ الرَّوْقِ

- الاختاق في استخدام البصر .

- حول علوي .

anorexia

فقدان الشهية للطعام

عادةً ما يكون مزمناً أو مستمراً ويتألفه فقدان الشهية المؤقت ولما كانت الشهية وظيفة سيكولوجية أساساً ، فإنه يفترض أنها نتيجة لاضطراب انتفالي . غير أنه يمكن أن ترتبط باضطراب فسيولوجي كالكتور في نشاط الغدة النخامية .

anorexia nervosa

فقد الشهية العصبي

يتحقق مستمر في الشهية للطعام ورفضه ، كثير ما يكون محبوباً بانقطاع المفهوم والمعنى ، ونقص حاد في الوزن وزوال . وتحدده هذه الحالة بكثرة للمراهقات ، وكثيراً ما يفسر هذا باعتباره رغبة لأن تبقى بنحيلات كالصبيان وبالتالي تتجنّب النساء المفهوم والنفح والقيام بدورهن الأنثوي والزواجي . ومن خصائصهن التضور بالبدانة حتى وهن نحيلات ونكرانهن لمعرفهن ، وفي بعض الحالات يظهرن اشتراكاً نشطاً من الطعام .

anorexics drugs

عقاقير فقد الشهية

وهي تقلل من الشهية وتستخدم في علاج البدانة . ومعظم هذه العقاقير ادربيتالية الاشاره والتثبيه وتؤدي إلى ارق واما يقلل من فاعليتها في انتقام الشهية في المساء وهي الفترة التي يستهلك فيها معظم دزو البدانة الغذاء والسرارات الحرارية وفاعلية هذه العقاقير في السيطرة على البدانة موضع شك وإن أثارها تغير المدى ، وإذا أردت ان تكون معالة لابد من تقييد السرارات الحرارية الفوائية المتداولة خلال استخدام هذه العقاقير ، وكثيراً ما تؤدي هذه العقاقير الى اثار عكسية تتضمن الجهاز العصبى المركزي .

anorgasmia : anorgasmic

العجز عن بلوغ هزة الجماع

anorthopia

نوع من التشوه البصري، ويرتبط أحياناً بالحول .

anosmia : anosphresia

فقد حاسة الشم

وقد يكون ذلك بصفة عامة وتند يقتصر على رواج معينة .

anosognosia

انكار العامة

الخفاقة في ادراك وجود نقص او مرض كالصمم وغفف البصر، والحسنة والتتشوه أو حتى فقدان طرف من أطراف الجسم . والانتوسوجنوسيا شكل من انكار الانكار ، أو انكار الواقع .

anovulatory menstrual cycle

دوره طهت بغیر اباغة

وتشتت عن خلل التوازن بين إنتاج الغدة البنخامية للهرمونات والبروبيكتس وتنتمي بحسب غير منتظم . وترتبط دورة الطهت بغیر اباغة على الأقلب بين اليسار .

anoxemia

أنيكسيمية أو نقص الأوكسجين في الدم

غيبة أو نقص الأوكسجين في الدم وهي حالة كثيرة ماتؤدي إلى الإغماء وتختلف المخ .

ant, ante, antero

بادئة معناها قبل

ant, anti

بادئة معناها ضد

Antabuse

انتابيزود (عقار)

علامة تجارية تدل على عقار يستخدم لضبط ادمان المشكريات وأنبه يتدخل في أيق الكحول بواسطة انزيمات الكبد . ويعنى اكسدة آية الالدهايد للكحول يؤدي الانتابيزود إلى تراكم الالدهايد في الدم فيحدث أعراضًا غير مرغوب فيها . وتشتمل هذه الأعراض على القئ، وصعوبة التنفس وأحمرار الوجه والعرق وعدم استقرار نبض القلب .

الخصومة أو العداء

خلاف شديد بين شيئين أو بين شخصين . وهو من مظاهر التناحر وقد ينصرف العداء إلى شيء أو شخص أو فكرة .

antagonist

عامل مضاد

مادة تكفل عامل آخر بعد مراراته الوظيفية أو انتقامها . والعامل المضاد قد يشغل موقع العامل الآخر من المستقبل دون أن ينشطه وقد يتناقض العامل المضاد مع مواد أخرى من حيث مفعولها من المستقبل .

antagonistic cooperation

تعاون الخصوم

مطابع استخدمه سترن W.G. Sumner ليجد على المراحل المتوقعة حدوثه عادة في مجتمع تنافس حيث توجد جماعات كالمجتمعات تتعاون معاً ولكنها في نفس الوقت تستخدم قوتها وسلطتها لتحقيق منافع أعمق من هذا التعاون .

antagonistic muscles

العفلات المضادة

مجموعة من العفلات تعارف الواحدة منها الأخرى في الوظيفة . ومن أمثلة ذلك ثني العضلة ذات الرأسين للذراع عند المرفق بينما العضلة المعاشرة الثلاثية الرؤوس في مؤخرة العقد تعمل على بسطه .

antecedent

السابق

أي واقعة أو عامل يسبق الموقف أو النتيجة ويمكن دراسته للتعرف على أثره أو تأثيره على النتيجة .

antedating response

استجابة استباقية

استجابة تحدث قبل موعدها أو قبل توقعها .

anterior cerebral artery

الشريان المخ الأمامي

فرع من الشريان السباتي الباطن الذي يبدأ بالقرب من الجسم الجاس (وهو كتلة ألياف عصبية تصل بين الجمجمتين نصف الكروبيتين للمخ) ويمر فوق العصب البصري الى بداية الشق الطولي . وبعد ان يتصل بالشريان المخ الأمامي المفداد أو المقابل له ، يمتد الشريانان متوازيين في الشق الطولي ثم ينحنيان راحعين على الشطر العلوي للجسم الجاس وينتهيان أخيرا باتصالهما بالشريانين الدمامية الظلية .

anterior pituitary

الختامية الأمامية

التي الأكبر من في الغدة التخامية ويسما احيانا adenohypophysis وت divisor هرمونات تؤثر في نمو الجسم والبيض والغدد الثديية والبنكرياس ولحاء الكظر والغدة الدرقية .

anterior - posterior development gradient

العمال الأمامي الظقي للنمو

النمو السريع لمنطقة الرأس بالمقارنة بالمناطق السفلية من الجسم خلال نمو الحمل او الجنين . وفي المراحل المبكرة او الجنينية المبكرة ، يشكل الرأس والمخ مقدارا قد يصل الى ٥٠٪ من كتلة الجسم ككل ، وعند الميلاد يمثل ربع الوزن الكلي للوليد . انظر النمو الدمامي الذيلي cephalocaudal development

anterior thalamic nuclei

جزء صغير من المادة الرمادية في المنطقة البصرية التلامسية من المخ . وهذه النوبات تشتمل على ألياف مرحلة تمتد إلى مناطق أخرى داخل المخ .

anterograde amnesia

فقدان الذاكرة الاعمق
عدم القدرة على تذكر الوقائع اللاحقة للمدة النفسية
أو الفيزيقية التي أتت إلى فقدان الذاكرة . ومن أمثلة ذلك
أن الحكم الذي ثلثى لكتمة قوية على رأة قد لا يذكر أنه انهى
المباراة .

anthropocentrism

التمرکز حول الانسان ، مركبة الانسان
وهو سلم مربج أو ضمني بأن الخبرة الإنسانية هي مركز الواقع
وكيد الحقيقة ، وإن جميع الظاهرات يمكن تقويمها في غضون
علاقتها بالانسان .

anthropogenesis

علم اصل الانسان وتطوره
يرى دائرون وهكلس ان الانسان تطور عن الحيوان . ويقدم بالتطور
نحو منتظم ، أو النظرية التي ترى أن انواع الحيوان والنبات
الخاصة قد تطورت وشلت وارتقت بالوراثة . مع تحديداً من
أنواع أخرى كانت موجودة من قبل ، أي تطور ضعيف . وعلم التفاس
الحدث تطوري لأنه يرى ان سلوك الانسان استمرار نماذج الاشكال
الحياة دون البشرية .

anthropoid

شبيه الانسان
يشبه الانسان او يتعلّق به . ويطلق اللفظ عادة على القردة
التي لا ذيل لها وبخاصة الغوريلا والأورانجutan
orangutan
والشمبانزي وال Gibbons .
gibbon

anthropology

الانתרופولوجيا او علم الاجناس البشرية

دراسة الانسان
- من زاوية أصله وتطوره وتوافقه مع بيئته متغيراً (الانתרופولوجيا
الفيزيقية) .
- من زاوية نمو وتطور آصراته ومعتقداته ومؤسساته (انتربولوجيا
ثقافية ، وانتربولوجيا اجتماعية) .
ولقد طبق فرويد في كتابه الطوطم واللامساں (*Totem and Taboo*
(١٩١٢) وأعماله اللاحقة مذاهب التطبيل النفسي الأساسية في
دراسة الفولكلور أو الأساطير الشعبية كمقدمة أولى ، وغيره
الموت .

علم قياسات الجسم
anthropometry
مع التأكيد على الخصائص الثقافية والجنسية والعنصرية وغيرها من المتغيرات ، أي أنه يقيس الخصائص الفيزيقية للسلالات البشرية كلون البشرة وطول القامة وشكل الرأس ... الخ .

التشبيهية أو التجريدية
anthropomorphism
نسبة العادات الإنسانية للأئمة والحيوانات والنباتات والجمادات وإن علم النفس المقارن يقدم بالتشبيهية العيل إلى تفسير سلوك الكائنات الحية الدنيا وعملياتها العقلية كما لسو أن لها قدرات الإنسان .

فوبيا الإنسان أو خوف الإنسان
anthropophobia
خوف من الناس أو من الخصائص الإنسانية أو من الجنس البشري .

النمط الأول عند بiotyping للإنسان البدائي
anthropos

التنفس البشري
anthroposcopy
الحكم على بناء جسم فرد عن طريق فحصه ويختلف عن استخدام الأساليب الانثروبومترية لقياس الخصائص الفيزيقية لجسمه .

النمط البيولوجي للإنسان
anthrotype

إجراءات معايرة للتقطيل
antianalytic procedures
معظم يستخدمه المحللون النفسيون ويطلقونه على الأساليب التي تتبعها أو تعمق القدرة على الاستئمار والفهم وذلك بالتدخل في التفكير والتذكر والحكم ومن أمثلة ذلك استخدام مقاييس معينة ، أو التأكيد بملامح الوجه ، بقياس المحلول بدور الشخصية ماضية كالوالد المعروف المحب الذي يمكن أن يحسن تصوره .

antiandrogenic agent

مُهاد لتنشيط الذكورة

مادة تتلخص الآثار الفسيولوجية للهرمونات المنشطة للذكورة في
أنسجة تتجمّل عادة مع الهرمونات . وهذا المضاد للذكورة قد
يؤدي وظيفته بانتاج آثار معاكِرة أو يُفكِّر الفعل الذكري . ومن
أنواع هذه المضادات الهرمون الأنثوي " الاستروجين "
estrogen
وعقار مركب آخر يسمى *steroid drug cyproterone acetate*

antiandrogen therapy

علاج مُهاد لمولدات الذكورة

علاج طبع لتصحيح آثار المستويات الزائدة من الهرمونات الجنسية
الذكورية وقد تشمل هذه المواد على الهرمونات الجنسية الأنوثوية
أو مواد أخرى مثل *cyproterone acetate* وهذا العلاج
قد يسيطر على سلطان البروستاتا وعلى المراهقة المبكرة عند
الذكر والسمات الذكورية كتمو شعر الوجه عند الإناث .

antibiotics

مضادات الجراثيم

عقاقير تستخدم للقضاء على الكائنات الحية المسيبة للمرض . وقد
تنتج المضادات الحيوية من الخلايا الحية من قبيل البكتيريات
العفنة ، والخناشر والبكتيريا ، وقد تصنع كيميائيات مركبة
لها آثار مشابهة للمضادات الحيوية الطبيعية . وبعض المضادات
الحيوية تعمل عملها بتدميرها في قدرة بكتيريا على التكاثر ،
وبعضاً الآخر يقمع على الحياة العادمة كمحبب المرض والمضادات
الحيوية بصلة عامة ليست فعالة في علاج الأمراض الفيروسية .

antibody

جسم مضاد

جزء بروتين معدل ينتجه جهاز المناعة في الجسم وله القدرة على
التفاعل مع الانتيبيوتين أو مولد المضاد ، أو جزء من شحنة فريبي
وكل جسم مضاد ليتفاعل مع انتيبيوتين معين مماطل لانتيبيوتين الذي
أنسجه الجسم من قبل . وكل انتيبيوتين جديد يتم تحديده والتصرف
عليه باستخدام نموذج الجسم المضاد الذي يستخدمه نظام المناعة
لانتاج نوع لأخر لها من الأجسام المضادة الدفاعية في أي تفاعل
مستقبلي مع نفس الانتيبيوتين .

antibrain antibody

مضاد جسم ، مضاد للدم وهو مضاد جسم يسمى تاراكين Taraxin ذهب هيث وأعوانه عام ١٩٦٧ Heath إلى أنهم وجدوا في دم المريض بالشيزوفرينيا ويعتقد الباحثون أن هذه المادة أفرزت للعمل ضد انتingen فرييد أو مولد لمضاد فرييد unique antigen موجود في منطقة septal - basal caudate region of the brain بالمخ ومولد المضاد هذا يشبه الهرستامين ويمكن أن ينتج عن التعرض للنفخ أو بسبب عيب جبلي . وطبقاً لذلك فانهم افترضوا ان الشيزوفرينيا في أساسها مرض له مناعة .

anticathexis

تحول وجوداني مضاد كان يبدي الفرد كراهية وافحة لفرد يكن له الحب لا شعورياً .

anticholinergics

مضادات افراز الكولين عقاقير تعيق أي منه او منشط بالكولين من احداث اثره فمثلاً الاستيلايكولين acetylcholine ينقل المثيرات العصبية عبر المسارات الباراسيمباتية . والجرعات الكبيرة من هذه المضادات قد تعطل تأشير الهرستامين والسيروتونين histamine, serotonin والنوراپينفيفرین norepinephrine . وتشتمل مضادات افراز الكولين الطبيعية على الاتروپين ، الاسکوبولامين scopolamine وتستخدم عدة مضادات مرکبة لافراز الكولين في علاج اضطرابات الجهاز العصبي ، وكثير منها تستخدم كعقاقير مضادة للباركيون وهذه الأخيرة تستخدم أساساً للتختلف من أمراض التصلب العضلي . وكثيراً ما تستخدم مضادات افراز الكولين في ترتيبات مختلفة للسيطرة على أمراض معينة لدى المريض .

anticholinergic syndrome

رملة مضاد افراز الكولين

اضطراب ينبع عن مواد تعاصر عائق الكولين ، ويسم بالمتلازمة ،
أي عدم القدرة على تنسيق الحركات العضلية الإرادية
وبالنتيـان ، وتدخل الكلمات والخلط والتبيهـان والهلوسـة وتصورـونـ
في الذاكرة وخامة الذاكرة القريبـة المدى . ومن العـقـاقـيرـ التـيـ
تحـدـثـ هـذـهـ الرـمـلـةـ الاسـكـوـبـولـامـينـ Scopolamineـ والـكـورـرـ
*hexamethonium*ـ *cure*ـ والـهـكـسـامـيـشـونـيـمـ .

anticholinesteraseـ الـاـنـتـيـكـوليـنـ اـسـتـرـيزـ ،ـ الـخـافـرـ المـضـادـ لـالـاسـتـيـلـ كـوليـنـ

هـنـ عـقـاقـيرـ تـشـبـطـ اـنـزـيمـ اـسـتـيـلـ كـوليـنـ اـسـتـرـيزـ بـالـتـفـاعـلـ المـؤـقـتـ
أـوـ الدـائـمـ مـعـ اـنـزـيمـ بـحـيثـ قـدـ يـظـلـ اـشـ بـعـفـهاـ لـعـدةـ دـقـائقـ
وـبـعـفـهاـ لـعـدةـ سـاعـاتـ وـبـعـفـهاـ لـعـدةـ أـيـامـ .ـ وـاـنـزـيمـ اـسـتـيـلـ
كـوليـنـ اـسـتـرـيزـ يـقـومـ بـتـحلـيلـ اـسـتـيـلـ كـوليـنـ بـسـرـعةـ بـعـدـ تـغـيرـ اـلـخـيرـ
فـيـ الـخـيـلـ اوـ الـحـيـلـ الـعـبـيـنـ اوـ فـيـ اـماـكـنـ تـشـابـكـ اـلـيـافـ الـعـصـبـيـةـ
جـىـهـ اـنـ وـظـيـفـتـهـ اـلـاسـاسـيـةـ هـىـ نـقـلـ السـيـالـاتـ الـعـصـبـيـةـ عـبـرـ اـمـاـكـنـ
الـتـشـابـكـ الـعـبـيـنـ وـعـنـ الـتـلـاءـ الـاعـصـابـ بـالـعـفـلـاتـ مـمـاـ يـسـبـبـ
انـقـاطـهـاـ وـتـنبـيـهـ مـسـتـقـبـلـاتـ الـأـلـمـ بـالـجـلـدـ .ـ وـتـؤـدـيـ مـاـيـسـمـ بـغـارـاتـ
الـاعـصـابـ ،ـ وـالـفـوـسـلـاتـ الـعـفـوـيـ مـبـيـدـ الـحـشـراتـ شـلـلـ
عـلـىـ وـلـهـ يـسـدـ النـشـاطـ السـوـيـ لـالـاسـتـيـلـ كـوليـنـ اـسـتـرـيزـ جـىـهـ لـاـيمـكـنـ
نـقـلـ السـيـالـاتـ الـعـصـبـيـةـ إـلـىـ الـمـنـطـقـةـ الـمـتـاـشـةـ .

anticipation

توقع

وـهـوـ تـطـلـعـ لـلـمـسـتـقـبـلـ ،ـ وـيـسـتـندـ هـذـاـ التـوقـعـ إـلـىـ الـخـيـرـ الـمـاضـيـ
وـالـخـيـرـ الـحـافـرـةـ .ـ وـفـيـ التـطـبـيلـ النـفـسـ تـوقـعـ الـمـسـتـقـبـلـ فـيـ
الـخـيـالـ وـظـيـفـةـ اـسـاسـيـةـ مـنـ وـظـافـكـ الـأـنـاـ .ـ وـعـلـىـ أـيـةـ حـالـ ،ـ فـانـهـ
جـىـهـ يـكـونـ التـوقـعـ تـوـلـعـاـ لـلـتـأـخـطـرـ يـصـبـعـ عـرـضاـ عـصـابـياـ .

anticipation method

طريقة التوقع او الترقب
طريقة للتعلم النظري فيها يتم حث المفهوم ليصدر الإجابة
المحبحة حين يتزدّد أو يختفي . وقد يتخذ الحث صورة التلقين
أو التذكير ويمكن قياس النجاح بعدد مرات الحث التي يحتاجها
الفرد لاتقان المادة أو الموضوع المتعلم .

anticipatory auto-castration

خاء ذاتي للتوقّع
في التحليل النفسي ، تفسير السلوك الأنثوي لدى الذكور باعتباره
خاء ذاتياً ربما لاشعورياً تتم به انتقام الخوف من الخصم
الفعلي .

anticipatory error

خطأ التوقع
خطأ يقع فيه الفرد لأمداه استجابة قبل أو وادها في موقف تعلم
متسلسل .

anticipatory goal reaction

رد فعل لهدف متوقع
فعل موجه لهدف حيث عليه موقف عام ، ولكنه يحدث مقدماً أي قبل
المثير المعين أو الأمارة التي أشارته وحملت عليه في الأصل .

anticipatory guidance

توجيه التوقع
توفير الارشاد والخدمات التربوية لفراد أو اسر قبل بلوغهم
نقطة تحول ، او ازمة معيارية في حياتهم . ومن أمثلة ذلك
توجيه الوالدين لطفلهم قبيل التحاقه بالمدرسة، ومشورة المحامين
لعملائهم الذين يتقدمون للمحكمة طلبا للطلاق ، وارشاد العاملين
الذين يوشكون على التقاعد عن العمل .

حداد التوقع

anticipatory mourning
 ممظلة استخدمه فوترمان وأعوانه Futterman وآطلقه على سلسلة من عمليات المعاومة والتواافق التي يخبرها الوالدان والأقارب خلال مرض مميت لطفل ، بما في ذلك التسليم باحتمالية الموت ، والحزن ، وترويض النفس وقوتها للموت المتوقع مع المحافظة على قيم حياة الطفل ، والانفصال بمفهوم انسحاب الاهتمام من الطفل ككائن حي ينمو ويكبر . وانصرافه إلى ذكرى الطفل ومورته لتحل محل الاهتمام بالطفل الحقيقي . هذه الخطوات تحدث قبل الوفاة .

استجابة توقع

anticipatory response
 - استجابة حزبية تصدر حين تكف الحركة الكلية او توفر من قبيل حركات الأصابع غير المكتملة اثناء الكتابة لأننا نفكر فيما نكتب والقلم في اليد .
 - الاستجابة قبل تلقي المثير المناسب من قبيل حركة التسابق قبل انطلاق اشارة البدء .
 وهذا المعنى يختلفان عن استجابة التهيء preparatory r . وهي التي تقرب الكائن الحي من استجابة الاستهلاك مثل تقطيع اللحم النافع لتهيئته للأكل .

عدم المعايرة

anticonformity
 في علم النفس الاجتماعي ، هو السلوك المناقض لمعايير الجماعة . وخاصة السلوك الذي تدفع إليه حاجة للمتمرد ولتحدى سلطة الجماعة .

مضاد الاكتئاب

عقاقير تستخدم لعلاج الاكتئاب الذهائبي والعمابي النفسي . ويعتقد أن هذا المضاد يخفف حالة الاكتئاب بزيادة تواجد الكاتكولامينات catecholamines في المواقع المستقبلة من الجهاز العصبي المركزي .

antideterminism

النوعة المضادة للهتممة والجبرية

فلسفية في الارشاد تؤكد على ان يقوم المرشد بالنفس بمساعدته العميل على التغلب على تبعيات مشتقة من بيانات عن خلفيته لكن يحرر نفسه من القيد ويتخذ قراراته بحرية اكبر من تلك التي كانت متاحة له قبل الارشاد النفسي .

antidiscrimination

نزعات مضادة للتمييز والتهميش

نزعات مضادة للتمييز بين الأفراد على أساس السلالة او العقيدة او اللون في الحقوق والواجبات .

antidromic phenomenon

ظاهرة التوصيل المعاكس

نفي عصب يسيراً في اتجاه عكس من الأكسجين أو الليف العصبي إلى تغييرات الخلية العصبية ويتم إجراءه لأغراض التجربة .

antiemetic

مضاد القئ*

anti-enzyme

مضاد الإنزيم ، مضاد الخميرة

antiepileptics

مضادات الصرع

عقاقير تستخدم لإنقاص شدة نوبات الصرع وتكرارها ، أو لانهاء النوبة التي بدأ . وقبيل التوصل إلى عقاقير الهيدانتوين *hydantoin* في الثلاثينيات ١٩٣٠ ، كانت مضادات الصرع تتالف من بروميدات ، وباربيتوريات في الأساس . وتتوسع الباربيتوريات والعقاقير المماثلة لعلاج نوبة الصرع الكبير .

antifebrile

مخلف الحمى

نرمة مصادرة للمساواة بين الجنسين

وهي حركة تعارف منح حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية
مت Rowe للجنسين ،

نرمة مصادرة للهشة

اتجاه يتميز به ذوي الجنسية المثلية الكامنة يتمثل في كرههم
الشديد للملامح الجسمية لفراد الجنس الآخر ، وهو نوع من الحماية
ضد الآثار باهتماماتهم الجنسية الحقة .

مصادرة للخالع العضل

antifibrillatory

antigen

عامل قادر على الحث على انتاج اجسام مصادرة في الكائن العضوي
والاستجابة باجسام مصادرة . وقد يكون هذا العامل فيروسياً
أو بكتيرياً أو تكيناً لانسجة (سما) كدم أو خلايا جلدية
لبرد آخر له خصائص جينية مختلفة .

antigen-antibody reactions

ردود أفعال الانتيجين والجسم المضاد

جزء من حياة دقيقة طبيعية في أنسجة جسم الحيوان تقتارب
دخول مادة غريبة قد تكون بكتيريا او فيروساً في جسم والجسم
المضاد جزء بروتيني تنتجه الخلايا البيضاء في الدم ويقوم
بدور معين هو تحديد المادة الغريبة التي تصيب الانتيجين . ومتى
تعنى نظام المناعة منذ المرد أجسام مصادرة تحارب تعطى معيناً
من الانتيجين ، فإنه يمكن تعريفة الأجسام المضادة لتعطيم ببرعمة
أى فزرو متكرر يقوم به الانتيجين ، أى ان الهجوم الأول للانتيجين
يستثير المناعة للهجمات المستقبلية . وقدرة فرد على انتاج
الأجسام المضادة تتراوح جزئياً بالعمر والوراثة . وكبار السن
يلقدون بعض المناعة ، وبعض الأفراد لا يترشون بالاكتئاب الجيني
المطلوب لصناعة جزيئات البروتين التي تقاوم أنواعاً معينة من
الانتيجينات . ونتيجة لذلك فإن بعض الأفراد أكثر قابلية وتعرضاً
للتقطيع من الأفطراب كأمراض التتنفس أو المعدوى والاصابات
بالبكتيريا التي تكون المسبب والقيح .

antigonadal action

فصل مفاد للتناسلي الغدي
أعالة الوظيفة الغدية التناسلية بعامل او عملية كتاليف
بالغدة التناسلية .

antihistamines

عقارب تمنع أشار الهرساتين ، مادة تنتج عن تجزئة هستادين
الحادي الأمين ، وهو يحدث على نحو طبيعي في الجسم . والهستامين
يوضع الأوعية الدموية ويفتح أنسجة العضلة الملساء الشعبية
(القصبية) ويحدث صدما ، ومفادات الهرساتين قد يكون لها
تأثيرات مهدئة وتنويمية وتستخدم لهذا الغرض . وبعض مفادات
الهرساتين مثل سكوبولامين Scopolamine عقار مفاص ،
وهو مهدئ عندما يؤخذ بجرعات متعدلة ولكنه يحدث تهيجا بسلا
من النوم حينما يتم تعاطيه بجرعات كبيرة .

antiintellectualism

- اتجاهات تقييد عملية الاستعمار الحر ، وحرية العقل في بحث
جميع مشكلاته ، والحرية في التدريس ولقا لذلك .
- السبيل إلى تأكيد أهمية الانتماء والمتأثر على حساب التفكير
والتأمل ، وعدم احترام حياة العقل .
- لفظ يستخدم في نقد التربية الحديثة وخاصة في المرحلة
الثانوية والعالية لأن المحتوى التكري للمواد الدراسية
والبحث عن الحقيقة لذاتها أدى إلى التركيز على التواجده
المطحية والتافهة وعلى الإجراءات العملية وعلى شذرات
منفلترة من المعلومات .

antiintraception

عدم القدرة على تأمل الذات
ستة من سمات الشخصية قوامها نبذ العنصر الذاتي في الحياة
وانكاره ، بما في ذلك نبذ الخبرات الفنية والانفعالية
والعقلانية والخيالية . ولقد توصل إلى تحديد هذه السمة أدورنو
وفرنكل برزنويك ، باعتبارها من السمات المرتبطة بالشخصية
السلطوية . *authoritarian p.*

الأنا الضلبيدية

وهي جزء من بناء الأنا يشبه الأنا عند فرويد ، في نظرية
W.R.D. Fair bairn من العلاقات بالmorpho-
object-relation وهذه الأنا تنمو من الأنا عند الميلاد
حين تخبر الأنا التبديدة الظلية (مشابهة للهو) الحرمان
والاحباط على يد الوالد ، فيتقطع الطفل الحاجات التي لا تشبع .
ولكن الوالدين يشعان بعض حاجات الطفل ، ومن هذه الخبرة
الإيجابية ، وال العلاقات الطيبة والفهم ، ينبع الطفل الأنا
المركبة (وتشبه الأنا عند فرويد) وهي الذات التي تنشر بها
ونعيها في حياتنا اليومية .

antilymphocyte globulin
مادة مستخدم في نقل أعضاء الجسم ويزرعها وتوسّع العقاقير
الآخر التي تقع استجابة المناعة .

antimanic
مخدّر للهمنيا أو الهوس الجنوبي
مجموعة من العقاقير تتقدّم أعراض الهوس الجنوبي . وأنواعها
الأساسية الليثيوم والستيروتون والفينوثاين
lithium phenothiazines, butyrophenones
على كث حركي ، على الرغم من أن كل نوع منها قد يحدث آثارا
فارماكولوجية مختلفة .

antimetabolite
مادة لها تركيب جزيئي مشابه ل المادة أخرى تتطلبها وظيفة
فيسيولوجية سوية بحيث أنه يمكن قبولها باعتبارها الجنيني
المطلوب ، مما يؤدي إلى اعاقة عملية الأيض السوية . والعنصر
المضاد للجلط " بشيدروكسيكومارين " bisphenoxycoumarin
يعمل كمضاد للأيض وذلك باعانته لتأثير فيتامين K في
إنتاج البروترومبين وهو مادة تساعد على تجلط الدم .

antimicrobial agents

مُفَادِاتِ الْمَكْرُوبِيَّاتِ أَوِ الْجَرَاثِيمِ
مواد تنتج كمركبات كيميائية أو تستخلص من البكتيريا
أو الفطريات وتكون فعالة كمُفَادِاتِ لِلْمَكْرُوبِيَّاتِ أَوِ لِلْفَطَرِ . وهذه
المُفَادِاتِ تؤدي وظيفتها بفاعلية بناء الميكروب لجدار ظليتِه ،
ونفوذية جدار الخلية ، وعمليات التفاعُلِ أو التكاثُرِ .

antimotivational syndrome

رُمْلَةُ فَقْدَانِ الدَّافِعِيةِ
نمط سلوكي مرتبط بالادمان على تعاطي القنب او الحشيش ، والقول
بأن استخدام الماريجوانا أو مستخرجها الكيميائي يؤدى إلى
تغيرات في الشخصية من قبيل فقدان الدافع والمبادأة مسألة
حديمة في الأساس وتعتمد على ملاحظة أسلوب حياة المدمنين على
استخدام القنب في الثقافات المختلفة في أنحاء العالم .

antinodal behavior

سلوك مُضاد للعقد .
فترَّةٌ هدوءٌ تَعْقِبُ ذَرِيًّا من النشاط العدوانِيِّ البالغِ النشاط
والأضطراب .

antinomy

التناقضِ
تناقضُ أساس بين مبدأين يبدو كل منهما صادقاً أو ينفي
استنتاجات مُنشقةٍ من هذين المبدأين كاعتبار العالم محدود
وغير محدود .

antiparkinson drugs

مُفَادِاتِ الْبَارْكِينْسُونِ
عقاقير تخفف من شدة آثار الماركتسوبي ، أي الارتفاعات في
العضلات الإرادية ، والشدة في الحركة والمشية ، والتيبوريس
أو الجمود العقلي . وهذه العقاقير تتوافق مع استثناءات قليلة :
ـ العقاقير الطبيعية والمركبة المضادة لافراز الكولينـ
ـ كالأتروپين والاسکلوسلامين .
ـ الدوام المتعلق بالدوبرامين dopamine والذى تعطى
ـ للمربيض مع مُفَادِاتِ الْهِيْسْتَامِينِ .

نظرة

antipathy

كراهيّة أو بغضّ نحو شخص آخر أو شيءٍ مجرد ويستخدم المصطلح ليدل على افراط الكراهيّة أكثر مما تستوجبه الظروف ، ويؤدي إلى تلكل العلاقات بين الأفراد .

معارضة الطب النفسي

معارضة للطب النفسي تقوم على فكرة أن المرض العقلي لا وجود له ، وان الطب النفسي شكل من أشكال الكبت الاجتماعي ، وان العلاج ما هو الا شكل من أشكال العقاب المقنع ، وأنه ينبع من مستشفيات الأمراض العقلية لأنها تؤدي إلى تدهور حالة المريض فيها .

مضادات الذهان

عقاقير تصنف على أنها مهدئات أساسية أو **neuroleptics** وستُستخدم لعلاج الشизوفرينيا وبعض حالات الهوس (المانيا) .

مضاد للحمى

عقاقير تساعد على السيطرة على الحمى بالتأثير في مركز تنظيم الحرارة في الميتوتلاموس ، بحيث يحافظ المركز على درجة حرارة أقل للجسم . وقد يساعد هذا المضاد الجسم على تنشيط الحرارة على نحو أسرع بتوسيع الشرايين الطرفية . والاسيرين والمركيبات المشابهة كثيراً ما تعمل لتخفيف من الحمى .

نظام مضاد للمكافأة

عملية يرتبط فيها الأمر بالأداء بحيث يقدم مثير غير مرض للجهد غير الناجح في العمل . وهذا النظام قد يؤدي إلى أسلوب مرتد عندما يتوقف تقديم المكافأة التي تحث النشاط المعرفي .

الصداقة للسامية

- كراهية الجنس النامي ، وقد يعني تعصباً ضد اليهود كجماعات ، وكثيراً ما يتم التعبير عنه :
- بابaran صورة مشوهة للسماس اليهودية .
 - أفعال التمييز والاضطهاد .
 - استخدام جماعة أقلية ككبش فداء للاحتجاجات الشخصية والدروافع العدوانية ، وأمراض المجتمع .

antisocial aggression

عدوان مفاد للمجتمع أي عدوان له نتائج اجتماعية هدامة وغير مرغوب فيها .

antisocial behavior

أفعال عدوانية متعددة وعنيفة أحياناً تهزّ بالاعراف الاجتماعية والخلالية والقوانين التي تتصل بالحقوق الشخصية وحقوق الملكية.

antisocial compulsion

دافع قسري مفاد للمجتمع

دافع لا يتراوح لارتكاب أفعال مفادة للمجتمع كالسرقة .

antisocial-personality disorder

اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع يتم بسلوك مفادي للمجتمع لـه ميزة الاستمرارية ولا يرجع الى تأخر عقلي ، أو شizophrenيا ، أو هوس وهذا السلوك أكثر شيوعاً لدى الذكور منه لدى الإناث ، ويبدأ قبل سن 15 بانتهاط سلوكيات منحرفة كالكلذب والسرقة والعراك والتهرب والسكر وسوء استخدام الممتلكات . ويستمر بعد سن 18 باربعة مظاهر على الأقل مما يآتى : العجز عن العمل باتساق ، والعجز عن القيام بدورة كاب مسؤول ، ومخالفة متكررة للقوانين ، وعجز عن تكوين علاقة جنسية مستمرة ، وكثرة العراك والخزب داخل البيت وخارجيه ، والاختراق في سداد الديون وتوفير الدعم للأطفال ، والسفر من مكان الى آخر بغير تنظيم ، وتكرار الكذب والخداع ، والأفعال في قيادة السيارة والأنشطة الأخرى .

antisocial reaction

رد فعل معاذ للمجتمع

اضطراب طبع يstem بالاندفاع والتمرّكز حول الذات ، والسلوك غير الأخلاق ونجد السلطة والنظام ، وعدم تحمل المسؤولية وغيره القلق ، ونذهب في التisper ، وفيبيه الولاء الحقيقي للأفراد أو الجماعات . وهذه اللعنة تشتمل على فئة متعددة ، رجال يوشقون بهم ، ورجالين ، ورجال أعمال لا يغيرون لهم . ورموز وسياسيين محتالين . ولقد كان هذا الاضطراب يسمى من قبل السينكوباشن الجيل ، ثم أصبح الشخصية السينكوباشن ويسمى الآن اضطراب الشخصية المعاذ للمجتمع .

antitussives

مخففات السعال

عقاقير تخفف السعال . وهي تعمل عملها لأنها تؤثر على المركب الذي يسيطر على السعال في النخاع المستطيل . ومركز السعال من مناطق المخ الحساسة للمخدرات ، ولذلك فإن مشتقات الأفيون لها فاعليتها في تخفيف السعال أو قمعه . ولقد حل المسواد dextromethorphan العرقية مثل دكتستروميثورفان

وهي مواد ليس لها خواص تؤدي إلى الإدمان محل المكونات المخدرة من قبيل المورفين ، والكوديين لما للأخرية من خطورة على الفرد .

antiviral drugs

عقاقير مضادة للفيروس

مواد تعطل أداء الفيروسات لوظائفها المعاذية .

antivitamines

مضادات الفيتامين

مواد تعطل أداء الفيتامينات لوظائفها . ومعظم هذه المضادات مواد كيميائية تشبه في بنيتها الفيتامينات التي تبطل أمرها . وهذه المضادات تستخدم أساساً في الدراسات وفي الاختبارات التي تجري للتتعرف على عيوب الفيتامين .

antophobia

خواف الفيبرانات

Anton, Gabriel

أنطون ، جابريل

طبيب نفس متخصص في الأعصاب (١٨٥٨ - ١٩٣٢)

دملة أنتون

Anton's syndrome

اضطراب يتم بانكار المريض للمعنى على الرغم من توافر شاهد كلينيكي على فقدان المعرف . وهذه الرملة قد تحدث في حالات العين الكامل أو الجزئي . ويقدم المريض عادة تفسيراً لعجزه عن الابصار فقد يدعى ان الوقت ليل أو أنه لا تتوافر بالغرفة التي تพمر فيها عينيه الاضاءة .

اختبارات الطباقي

antonym test

نوع من الاختبارات يطلب فيها من المفحوص ان يحدد عكس كل كلمة في سلسلة من الكلمات .

حركة الساقين العصبية

anxietas tibiarum

نوع من الاستشارة العصبية تتسم بالحاجة للتغيير وضع الساقين .

القلق أو الحسر

anxiety

شعور عام بالفرغ والخوف من شر مرتفع وكراهة توشك ان تحدث . وينبئ التمييز بين القلق والخوف وذلك ان الخوف استجابة لخطر واضح ماض ، والقلق استجابة لتهديد غير محدد كثيراً ما يصدر من الصراعات اللاشهوية . ومشاعر عدم الامن ، والتزعزعات الفردية الممتنوعة المنبعثة من داخل الشخص وفي الحالين على أية حال يعيّن الجسم امكانياته لمواجهة التهديد فلتتوثر العضلات . ويتسارع التنفس ونبضات القلب .

نوبة القلق

anxiety attack

شورة قلق ملائحة واحدة ، تبدأ بخلقان في القلب ، وصورة في التنفس ، وتذهب العرق ، ودوار ، وتمتاعده هذه في كثير من الحالات الى فزع كامل حيث يشعر الفرد بتواتر لا يطاق ممّن الاختناق وشعور بأنه يشرك على الموت ، وأن كراهة غير معروفة تحل به . ويطلق عليها ايضاً قلق حاد

anxiety, basic

القلق الأساسي
شعور بالوحدة وقلة الحيلة وعدوان مفاد لبيته يدركها الفرد
على أنها عادلية وينشأ هذا الشعور في الأصل في مرحلة الطفولة
وهو من مفاهيم كارل هورنر ويعتبر أكثر شمولاً من مفهوم القلق
الموجود عند فرويد .

anxiety discharge

تغريب القلق
أى نشاط يتحقق القلق ويرتبط بأداء وظائف الحياة اليومية
العادية ومن أمثلة ذلك ممارسة الجماع بدلاً عن قمع القلق .

anxiety disorders

اضطرابات القلق
مجموعة من اضطرابات يسودها القلق ، أو يخبرها الفرد في
مواجهة موقف مزعج أو ملائمة وساوس أو العال قهري ، وتشتمل
هذه الاضطرابات على خواص الخلاه *agoraphobia* ، والخواص
الاجتماعي ، والخواص البسيط ، واضطراب المزعج ، واضطراب القلق
العام ، واضطراب الوساوس القهري ، والاضطراب الناشئ عن
التعرق لتفويط مازمة ، واضطراب القلق الشاذ *atypical anxiety disorder*
والذى يدخل في هذه الاضطرابات ، تلك
التي يرجع القلق فيها إلى اضطراب آخر كرملة الشيزوفرينيا .

anxiety disorders of childhood or adolescence

اضطرابات قلق الطفولة أو المراهقة
فئة من اضطرابات القلق تشتمل على اضطراب قلق الاندماج
 واضطراب التتجنب عند الطفل والمراهق حيث يتركز القلق على
مواقف معينة واضطراب القلق الزائد *overanxious d.* وفيه
يتم تعميم القلق إلى مواقف متعددة .

anxiety equivalent

مصادل القلق
اضطراب وظيفي حاد في الجسم من قبل ضربات القلب السريعة
ومعوية التنفس ، والتقلبات العضلية ، يحل محل الخوف الشعوري
أو القلق .

تشييب للقلق

anxiety fixation

استمرار رد الفعل القلق من مرحلة نمو الى مرحلة أخرى .

هومية القلق

ترتيب المشيرات التي تحدث القلق لدى فرد معين ، بدءاً بالشيء أو الموقف الذي يحدث أقل خوف لديه . ويمكن وضع ترتيب هرمي للقلق لاستخدامه في إزالة حساسية المرض بالخوف . ويتم اهتمام الحساسية بالبدن من أقل المواقف تهديداً للفرد شديداً التقدم وفقاً لهذا التنظيم الهرمي .

هستيريا القلق

عصاب يتم فيه التعبير عن القلق الذي تحدثهصراعات الجنسية اللاشعورية في صورة أعراض خوف ، كالخوف غير العقلاني من التقدار ومن الخلاة او على شكل اضطرابات جسمية تعرف بأعراض التحولية . وفع هذا الممطاح في الأصل فرويد ويندر استخدامه لأنه يربط بين عدة اضطرابات تصنف معاً في الآن ، انظر حالة القلق واضطرابات الخوف ، اضطراب التحول .

عصاب القلق

اضطراب نفس عصاب يتم بقلق متصل لدى المفرد وشعور بأن تكبة توشك أن تلتحق به ، وخوف ظليق مصوب بأعراض كموعية اتخاذ القرار ، والأرق وفقدان الشهية وخفقان ضيق في القلب . ويعتقد أن مصدر القلق صراعات لا حل لها تهدد الفرد ، أو ذكريات مقلقة تهدده . ولقد عزى فرويد عصاب القلق في نظريته الأهلية إلى تناقض التوترات الجنسية الناشئة عن تغريب محبط . ويفعل على هذه الظاهرة الآن حالات القلق . *anxiety states* .

موضوع القلق

موضوع يمثل المصدر الأصلي للقلق ومن أمثلة ذلك ، الخوف من شيء غير إنساني لأنه يمثل الأب رمزاً الذي أحدث القلق الأصلي . انظر حالة هائز المغير في كتابات فرويد .

anxiety preparedness

تهييء القلق
حالة من التنبه والبيقظة وتوتر حركي يصاحب عادة الخوف والقلق .

anxiety psychosis

الذهان الحصري ، ذهان القلق

anxiety reaction

استجابة القلق

حالة قلق غامض تتسم بتوقع السوء وكثيراً ما ترتبط باعصار اراني جسمية ، وهي لا ترتبط بمواقف محددة او موضوعات معينة كالمخاوف المرهضية او الخواف .

anxiety-relief responses

استجابات تخفيف القلق

في العلاج السلوكي ، تكرار كلمات مهدئة او تبث الثقة في العميل مثل " اعدا " ، " اطمئن " في المواقف المثيرة للقلق .

anxiety resolution

تبديد القلق

وذلك بواسطة عمليات علاجية تكشف عن الجذور اللاشعورية للمشكلة بحيث يمكن فهمها والسيطرة عليها .

مقاييس القلق

اختبارات صممت لقياس القلق الظاهر في مقابل تقييم المصادر الخفية او الاشار ومن هذه الاختبارات مقياس القلق الظاهري Manifest Anxiety Scale

احداها للأطفال والأخرى للراشدين ومن عباراته " اصبح عصبيا حين يلاحظ شخص أشناه العمل " ، " يصرع وجهي خجلا بسهولة " Scale for Children ومقياس القلق العام للأطفال General Anxiety والخوف من الوحدة ... الخ ومقاييس سارسون للقلق

Anxiety state

حالة القلق

لخط مهم اطلقه فرويد على العصاب المدمي الذي يحدث نتيجة الخبرة زمن الحرب حيث تتصارع المثل العليا للذات عند الجندي والقيم العادلة ، يقاتل دفاعاً عن وطنه أو يتقاتل حماية للذات .

تحصل التلق

قدرة الفرد على معالجة مستوى عال من التلق دون ان يلحق به
أذى نفس .

مفادات القلق

مجموعة من العقاقير تستخدم كعلاج مفad للقلق وهـ مهدئـات
ثانوية . والأنксиوليتـكـس يـشـبـهـ الـبارـبـيـتـورـاتـ
فيـ فـعـولـهـ وـآـشـارـهـ الـجـانـبـيـةـ . وكـثـيرـاـ سـايـمـفـهـ الـطـبـاءـ كـسـدواـءـ
لـلـعـرـضـ الـذـيـنـ يـخـرـجـونـ قـلـقاـ أوـ شـوـتـرـاـ شـدـيدـ . وكـثـيرـاـ مـاـيـسـتـخـدـمـ
هـذـاـ العـقـارـ لـعـلاـجـ نـوبـاتـ الـصرـعـ الصـفـيرـةـ . وـمـنـ أـنـوـاعـ هـذـهـ
الـمـفـادـاتـ لـلـقـلـقـ *Benzodiazepines, Chloramezane, Tybamate, Diphenylmethanes, Propanediols.*

اكتتاب القلق

اكتتاب يتضمن مستوى عاليا من القلق ولكن دون تهيج أو اشارة .

anxious expectation

ترقع قلق احساس بالخوف يخبره الفرد في المواقف الجديدة أو غير المتوقعة
أو غير المألوفة .

خطاب الذات القلق

نمط من الأعراض تكتـشـرـ مـلاـحظـتـهـ تـوـمـلـ الـيـهـ لـورـ *Lorr*ـ عـامـ ١٩٦٢ـ
وـقـدـ وـلـقـيـاسـ مـقـيـاسـ النـواـحـيـ الطـبـيـةـ الـنـفـسـيـةـ لـلـعـرـضـ الـمـعـتـدـدـ
الـإـعـادـ الـمـعـدـدـ الـمـعـدـدـ الـمـعـدـدـ الـمـعـدـدـ الـمـعـدـدـ الـمـعـدـدـ الـمـعـدـدـ الـمـعـدـدـ
وـيـتـالـفـ مـنـ لـوـمـ الذـاـتـ ، وـتـرـقـبـ الشـرـ ، وـتـقـيـرـ الذـاـتـ ، وـالـأـشـمـ
وـالـنـدـمـ ، وـالـتـهـديـدـاتـ الـأـنـتـهـارـيـةـ وـالـمـخـاـوـفـ الـمـرـضـيـةـ وـأـنـكـسـارـ
الـخـطـيـةـ .

aortic-arch syndrome

زملة قوس الأورطي
اضطراب يحدث نتيجة للمحو المتزايد للشعب الأساسية للنـيـرـسـ
الأورطي بسبب تضـيقـ الشـراـيـبـ والـأـنـوـرـسـ (ـ تـصـدـدـ كـيسـ دـمـيـوـ)
أوـ أيـ مشـكلـةـ تـتـمـلـ بـهـماـ .ـ وـعـادـةـ مـاـ يـدـخـلـ فـيـ هـذـاـ ثـمـةـ أوـ ثـعـبـانـ

تؤثر في تدفق الدم إلى منطقة موضعية . فإذا تفمن هذا الاضطراب الشريان السباتي أو الشريان المفرقي فإن المخ يتناشر . وقد يخبر المريض نوبات المغام ، ونوبات تشنج تشبه نوبات الصرعرة وعمر مؤقت ، وشلل في أحد جانبين الجسم ، وجسمة أو اضطرابات في الذاكرة ، أو ظبيط من هذه الأمراض . ومن الآثار النمطية **carotid-sinus syndrome** حيث يتصرّف المريض للإغماء بعد إدارة رأسه أو الالتفات . وقد ينشأ عن ذلك الدوران الجانبي للدم للتوعيف إلى حد ما عن منع الدم من التدفق ، غير أنه قد يحدث فقدان متزايد للبصر في نفس الوقت .

APA

حروف تمثل الأسماء المختصرة

للتجمعيات الأكاديمية :

American Psychological Association - الرابطة الأمريكية النفسية

American Psychiatric Association - الرابطة الأمريكية الطبية النفسية

American Psychoanalytic A. - الرابطة الأمريكية للتحليل النفسي

American Psychopathological A. - الرابطة الأمريكية النفسية الباثولوجية

apallic syndrome

رمبلة الرعب

فترقة طويلة من الشعور المفظوب قد يعقب أصابة الرأس وتشتمل

الأعراض على فقدان الحركة والنطق واضطرابات المعنكشات وتقلبات

عضلية .

apandria

بغض شديد للذكور

مقت وكراهة الإناث للذكور والجنس .

apanthropia

حب الانفراد والعزلة - حب الوحيدة والظلة

aphanthyropy كره الناس - اجتناب الرجال - اعتزال الناس

apareunia الامر من ممارسة الجماع

apastia امتناع عن الطعام
عرق طين نفس يبدو بالامتناع عن الطعام

apathetic hyperthyroidism الدرقا الذي يؤدي الى البلادة

اعتلال عضلي مكتسب يرتبط بانصمام درقي . و اذا توثر هندا
بأنماط الأخرى من حالات زيادة أو فرط افراز الغدة الدرقية،
فإن هذا الاعتلال يكون متسمًا عادة بالثواء أو الوسن العقلاني
أو بحالة تصور او وقوف القلب الاحتقاني التي ليس
لها تفسير .

apathetic withdrawal انسحاب متمم بفترور الشعور
انسحاب من المجتمع وتراجع مصحوب بفقدان الاهتمام والمبادرة .

apathy اللامبالاة
غيبة الاستجابة الانفعالية ، وعدم اكتثار الفرد بما يحيط به
وهو عرض شائع في الاكتئاب الشديد والشيزوفرينيا .

apathy syndrome رملة الامبالاة
تعبير يستخدم أحيانا في وصف نمط من فتور الشعور وعدم الاكتثار
يتخله كثيرون من سجناء الحرب وغيرهم من ضحايا الكوارث————
محاولة للحطاط على استقرارهم .

apeiophobia خوف من الامتناع
خوف مرض من الامتناع او التفكير في الذي لا نهاية له ولا حدوده .

aperiodic reinforcement تعزيز غير منتظم
وهو نمط من أنماط التعزيز يتسم بالاتقطع وعدم الانتظام .

Apert, Eugene

أبرت ، إوجين

طبيب أطفال فرنسي (١٨٩٨ - ١٩٤٠)

Apert's syndrome

رملة أبرت

شكل من اشكال التماق عظام الجمجمة يصعبه تخلف عظام والتصاق الأصابع . والتماق الأصابع هذا يشمل اليدين والقدمين معاً ، وقد يؤدي إلى اندماج الجلد وحده أو الجلد والعظام . والالتصاق الجزئي يعرف بالتماق الثاني *Type II* ويسمى النقط المتماثل الأول *Type I* . بيدين يندمج في كل منها الأصابع الأربع ويبعد الإبهام متفرداً ، وتنحصر أصابع القدمين بحيث يندموا كلهما لو كانوا مكونين بحرب قصير . وتسمى هذه الرملة أيفا شانف الرأس مع تخلف الأطراف *acrocephalosyndactyly* وهو شوه خلق

apertural hypothesis

فرض التفوار

الفرض الثالث بأن التمثيل السيكولوجي للوظائف الغيرية الأولية يتراكز حول مخارج الأعضاء التي تخدم هذه الغرائز (الفم والشرج والمهبل والاطبيل) ووقفاً لهذه النظرة يمكن التنبؤ بالسذورة الهرمونية للمرأة عن طريق تحليل أحلامها وخياletها .

Aperture color

لون الفتحة

فيلم ملون يشاهد من ثقوب او فتحات في شاشات محايدة

Apgar, Virginia

أبجر ، فرجينيا

عالمة أمريكية في مجال التخدير (١٩٠٩ -)

Apgar scores

تقديرات أبجر

تقديرات للوليد في خمسة أبعاد هي : اللون ، والتنفس ، ونبض القلب ، والانعكاسات والنشاط العقلاني . وتطبق الاختبارات بعد دقيقة من الميلاد ، ثم بعد خمس دقائق لتقدير درجة السواد الجسمي والقدرة على العيش المستقل . ويتأثر كل عامل على مقياس من ثلاثة نقاط : مفر ، ١ ، ٢ ، والحد الأقصى للدرجة الكلية عشر نقاط . والأطفال الذين يحصلون على تقديرات مختلفة بعد خمس دقائق من الميلاد يكون لديهم مادة تلف نيرولوجي ، أي فين الجهاز العصبي اذا عاشوا .

aphagia	فقدان الشهية ، عسر البلع
aphakia	غياب عدسة العين وقد يكون هذا خلقياً أو نتيجة لمرض أو اذى أو جراحة
aphanisis	خشية العنة
	مقطلع استخدمه ارنست جونز ليدل على الانطلاق الشام للقدرة على الاستمتاع الجنس ، وهو يعتقد ان هذا هو أساس جمجم الاعصبة
aphasia	حبيبة لغوية
	فقدان القدرة على فهم اللغة او التعبير بها ويعزى الى ضرر الالم بالمخ أو مرض . والعجز في القدرة على فهم الكلمات والرموز أو الابيات يعتبر حبوبة حبية ، انتباعية وايمائية . وعجز القدرة على النطق والكتابة أو القيام بابيات لها معنى يسمى حبوبة حرKitة او تصويرية . والأسباب الرئيسية لتلف المخ هي التهاب القلبية وورم المخ ، والتهاب الدماغ ومدمته .
aphemia	حبيبة حركية لغوية
	فقدان القدرة على النطق وتشريع عادة الى فرز لحق بالجهماز العصب المركزي او الى افطراب انفعالي .
aphemia pathematica	فقدان النطق
	فقدان النطق بسبب الرعب وهو مقطلع مهجور
aphemia plastica	السكتوت الارادي
	مقطلع مهجور يعني السكتوت الارادي
aphonia	احتباس الموت
	ويرجع الى عيب عفوري او افطراب انفعالي .
aphophobia	خوف اللمس
	الخوف المرض من لمس الاشياء او ان يلمس الفرد

aphoria

وهي حالة غفف لا يمكن تحسينها بالتمرين وخاصة عندما تظهر لدى العصبيين جانبيه *

aphraenous

محضون وهي كلمة مهجورة

aphrasia

بكم الجملة العجز عن نطق أو لهم كلمات مرتبة في جمل حتى على الرغم من امكانية استخدام الكلمات المفردة وفيهمها *

aphrenia apoplexy

فقدان العقل الشعوري لوظيفته ، تعطل الشعور **dementia** و السكتة الدماغية

aphrodisia

الشبق حالة من حالات الاشارة الجنسية

aphrodisiacs

مقطمات ، متعظات مواد تثير النشاط الجنسي عند الانسان والحيوان وقد يكون العامل المثير رائحة كالنعناع أو طعاماً أو عقاراً . ويدخل في هذه المواد الكحول والشبقيات **alkaloids** المختلطة وفيتامين E واميل الثنيات والمحار النسوي والكستناء لهم مواد مقبولة لدى الناس كمنشطات جنسية على الرغم من ان الشواهد على فاعليتها غير متواقة *

aphrodisiomania

الاحتياج الجنسي ، هو شبق ، شرارة الجماع وهي حالة اشارة جنسية حادة *

aphronesia

dementia العته لفظ مهجر معناه العته وتستخدم الان كلمة

aphthongia	العلقة
شكل شادر من اشكال عصاب النطق التشنجي يؤثر في التواصال اللظفي وغاية عند القناه حديث عام . والأناشونجيا قد تكون نوعا من انواع الأعصاب المهنية العديدة يعاني عقال الكاتب	writer's cramp -
aplasia	توقف النمو
	اخفاق التسريع الجسمى في النمو.
aplesia	الشره المفرط
البهر ، انقطاع التنفس ، غسر التنفس	
انقطاع مؤقت للتنفس ، كما في التقطاط الفرد لأنفاسه او كما يحدث في بهر النوم sleep a . والأخير ينتهي عادة بشخير مرتفع وبرحة جسمية او تسبب الذراين بـ بدون استيقاظ ، وكثيرا ما يحدث بسبب اعاقة مسار الهواء بمحفاظ او بلغم مفرط (شوم في البلعوم) مما قد يتطلب فس بعضا الحالات اجراء جراحة . واذا طالت فترة البهر ، يبيط القلب وقد تحدث تغيرات في الرسم الكهربائي للقلب E.C.G . وتوجد هذه الحالة ايضا في كثير من الاضطرابات كثوبات التشنج الكبيرة ، وارتجاج المخ .	
apo	بادئه ، مقطع
معناها بعيدا عن او منفصل عن او بدون	
apocarteresis	الانتحار بالامتناع عن الطعام
تحطيم الذات بالجوع عن قدم ، اي سعيا للموت جوعا .	
apoclesis	عدم وجود رغبة في الطعام
apoenzyme	المكون البروتيني للأنزيم
coenzyme	وهنالك مكون آخر هو الأنزيم وظيفيا .

Apollonian attitude

الاتجاه الأبوللي

حالة عقلية تتسم بالنظام الجيد ، والعقلانية ، والوضوح والتحديد
والتناغم . وللنظف ينسب الى أبوللو الله الاغريق رومانوس
للحكمة وجمال الذكر . ولقد اقترح هذا الاستخدام الجديد على
يد فردينريك نيتشر الذي قارن بينه وبين الاتجاه الدييونيسى

Dionysian Attitude

apomathema

فقدان الذاكرة

للفظ مهجور يعني فقدان الذاكرة

apomorphine

الابومورفين

مشتق من المورفين ويستخدم كمنجم اي يساعد على التخلص من
البلغم وكذلك لتحسين التنفس

aponeurosis

قشة عضلي او لطافة

وهي تختلف من أنسجة تربط العضلة بعضة . وتقع تحت الغشاء
المخاطي في البليغوم

apopathic behavior

السلوك الاستعراضي

السلوك المتأثر بوجود الآخرين ولكنه لا يوجه نحوهم كتفاخر الفرد
بمازره واعماله البطولية .

apoplectic type

النقط المنشق

للفظ استخدمه أبو قراط ليدل على شطب جسم يتسم بالامتلاء فليس
الجسم والاستدارة وهي يستطيع بصفة حامة مع النقط البدينين منسد
كرتشير والنقط الاندومورفي عند شلدن .

apoplexy

السكتة المخية

فقدان الشعور والسيطرة الحركية نتيجة نزيف في المخ او انسداد
أحد الأوعية الدموية فيه .

aposteriori

المكتسب البعدى

المعرفة المكتسبة من ملاحظة الحقائق بالاستدلال الذى يبدأ من الشواهد الملاحظة او الاستقرار والتفكير الذى يعمل راجعاً من الآثار الى أسبابها .

apparatus

الجهاز

وهو اي اداة تعمم في مجال علم النفس لاحادث الاشارة او لقياس المثير او الاستجابة او اي عملية نفسية أخرى .

apparent movement

الحركة الظاهرة

تتوم حركة الاشياء الثابتة عندما تعرف متتابعة على نحو سريع وهي أنواع .

apparition

اخبييل بصرية

تنتفع عن تشويه الشيء المدرك وكثيراً ما تفسر باعتبارها مهدداً وترتبط باغطراب عقلي او نتيجة تسمى كما في هذين السكري او الخضر .

appeals

افراد

وهي جهود لاستشارة استجابة متعاطفة ومتباينة من فرد او جماعة وخاصة من قبل المستهلكين الذين تستهدفهم اغراض اعلاناته هذه الاغراض قد تستند الى دراسات سيكولوجية لرغبات المستهلكين او حاجاتهم ، التي قد تكون صريحة كالتميم العملى للغلاف وقد تكون فمنية كالايحاء بأن المنتج يزيد من جاذبية المشترى الجنسية . وقد توجه الاعراض الاعلانية لدعاية المشترى التنافسية .

appeasers

المُكْفِّنون • الاسترضائيون

لقط وضى يصدق على الأمهات والآباء الذين يتجنبون ممارسة السلطة والذين يخافون مواجهة أطفالهم والصراع معهم . ويتسم سلوكهم بالاسترضاء والاستسلام ، ويحاولون الدوران حول المشكلات بسداً من مواجهتها مباشرة .

تَفْهِم

appereception

وعن بمعنى شئ أو ذكرة ومتدرك ومفراه وذلك بومله بحقيقة معرفة الفرد وبخربته ، كما يقصد به الادراك الواضح والتمييز .

appereception mass

كتلة معرفية (عند هربرت)

appersonation

تمديد (توسيع) حدود الآنا
توهم كثيرا ما يلاحظ في الشيزوفرينيا ، حيث يتزوج شخص مع
شخص آخر ويستخدم خصائصه .

appetite

الشهية

رغبة أو حاجة جسمية وخاصة للطعام والماء والجنس والمهار .
وتنتأثر الشهية بخبرة الفرد وتعلمه وبالعوامل الفسيولوجية
فعلاج حين نوع قد تكون لدينا رغبة لنوع من الطعام دون آخر
وقد يرجع ذلك للاشراف الشاقني وللتفضيل الشخص وللحب والكره .

appetite control

ضبط الشهية

طريقة لزيادة معدل استيعاب الطعام أو انتقامه لدى الكائن الحي
وضبط الشهية سيكولوجي وفسيولوجي ويمكن اشارته بالبصري والشم
والذكر والتداعي العقلي المرتبط بالطعام ، وكذلك بالغفاف
والقلق أو الخوف وقد تشمل الصناعات الفسيولوجية على اضطرابات
أيضية واستخدام للعقاقير كالأمفيتامينات .

appetite suppressant

تَامِّ الشَّهِيَّة

أى مُقْنَد للشهية كالعقاقير التي تستخدم في علاج البدانة وقد
يكون هذه أمفيتامينا amphetamine أو أى مُقْنَد معاشر
وكلها تنشط الأيض . وبعض العقاقير التامة للشهية تحتوى على
مخدر معتمد يحدث تبدلها في براعم الذوق بحيث تبدو الأطعمية
المشهية للفرد غير ذات نكهة او رائحة جذابة .

سلوك الاشتهاه appetitive behavior

نشاط غذائي يتم بالفراط أو التوسط او الشغف حسب تأشير بنوبات الـ *nuclei of the hypothalamus*

ventromedia nucleus فإذا ألم فرر بالنسوـة الفنتروميديـال أدى ذلك إلى شـهـة وـنـهـمـ في تـناـولـ الطـعـامـ وإذا ألم

hypothalamic nuclear lateral فـرـرـ بالـنسـوـةـ الـهـيـبـوـلـاـمـسـيـةـ الـجـانـبـيـةـ أـدـىـ ذـلـكـ السـقـدانـ الشـهـيـةـ وـتـعـتـبـرـ النـسـوـةـ

الفـنـتـرـوـمـيـدـيـالـيـةـ مـرـكـزـ التـشـعـ .

القدرة الاشتهاهية (عند أرضـوـ) appetitive faculty

المستوى التطبيقي application level

مستوى التطبيق وهو أحد مستويات المعرفة .

علم النفس الفردي التطبيقي applied individual psychology

علم يعني بتقديم المشورة النفسية للفرد حين يطلبها .

الموسيقى التطبيقية applied music

وـتـعـنـىـ بـالـأـدـاءـ ،ـ لـاـ بـالـمـعـلـومـاتـ النـظـرـيـةـ .

التطليل النفسي التطبيقي applied psychoanalysis

تطبيق مبادئ التحليل النفسي على مجالات تتعدد الممارسـةـ
الأـكـلـيـنـيـكـيـةـ ،ـ كـمـاـ فـيـ درـاـةـ الـفنـ وـالـاـسـتـرـيـوـلـوـجـيـاـ ،ـ وـالـسـيـرـ
وـالـتـارـيـخـ وـالـلـغـةـ وـالـفـلـسـلـةـ .ـ وـتـقـيـيـرـاتـ فـرـويـدـ لـخـصـصـيـاتـ
ليـونـارـدـ دـافـشـ وـهـامـلـتـ وـكـذـلـكـ درـاسـةـ لـلـفـلـكـلـورـ وـالـيـثـوـلـوـجـيـاـ
أـمـثـلـةـ لـهـذـاـ تـطـبـيقـ .

بحث تطبيقي applied research

بحث يستهدف الإجابة عن استئلة عملية بدلاً من استهدافه لتطوير نظرية . فالمهندسة بحث تطبيقي إذا قورنت بالعلم .

علم النفس التطبيقي applied psychology

تطبيق نظريات علم النفس ومبادئه وأساليبه الفنية على المشكلات العملية من قبيل تطبيقها على الحملات الانتخابية والمسائل الاستهلاكية ، وأصناف ، والهندسة البشرية والتربية والاعلان ، والإرشاد المهني والوسائل البيئية .

applied scientist

عالم تطبيقي

applied statistics

الاحصاء التطبيقي

apport

تحفيز (استدعا) الأرواح

انتقال القوى الخارقة للطبيعة لشيء واستخدامها بواسطة الأرواح
الشريحة ، أو في جلسة لاستحضار الأرواح .

appraisal (of behavior)

تشخيص السلوك

حكم يصدر على سلوك معين يتعلّم بحقيقة أو حقائق فس اطمار
نظيرية معينة . فالحكم على طفل متعمّب بدلاً من الحكم عليه باتهامه
غير مهمّ بالدرس تشخيص ، انه يؤكد على ان الافعال الملاحظة
تنتمي الى فئة معينة ولكن لا يعلم هذا ليتملّم طفلاً المعتمّ ،
ولايقارن هذا السلوك بمعايير كما في التقويم

appreciable

يمكن تقديره أو ادراكه

يبليغ الشيء حجمًا يكفي لجعله قابلاً للملاحظة ، أو لجعله ذات فائدة
عملية ، أو قابلاً للادراك .

appreciation

قدر الشيء حق قدره

حكم أو تقدير عن قيمة شيء أو معناه أو مفهوم ، مرادف للتقويم
وهذا التقدير يغایر الومف في الدراسات الاستيطانية .

apprehension

الوعي

- الوعي بشيء بسيط نسبياً أو بعملية بسيطة هي ان يصبح على
وعي بالحقائق الراهنـة . والوعي يتضمن محتوى ذكريـاً أكبرـ منـ
ذلك المكتـمن عـادةـ فيـ الـادـراكـ ، وـعـمـعـ ذلكـ فـانـهـ لاـ يـبلـغـ مـسـتـوىـ
الـفـهـمـ الـذـيـ يـطـلـقـ عـلـيـهـ comprehensionـ وـاـذـ قـوـنـ الـوعـيـ
باـلـحـكـمـ فـانـهـ مـبـاـشـرـ وـفـورـيـ اـمـاـ الحـكـمـ فـغـيـرـ مـبـاـشـرـ . يـسـتـدرـكـ
الـفـردـ مـرـفـةـ وـيـعـيـ خـطـرـ ، وـيـحـكـمـ بـاـنـهـ مـنـ غـيـرـ الـحـكـمةـ انـ يـقـرـبـ .
وـكـلـمـةـ يـعـيـ apprehendـ مـحـدـودـ بـهـذاـ المـعـنـىـ .
- الـخـوفـ مـنـ حدـثـ مـسـتـقبـلـ .

apprehension span

مدى الامراك
مقاييس لعدد الایجابات التي يمكن ان يدركها الشخص في زمان محدد .

apprehensiveness

قلق وترقب الشر
شكل متبدل من اشكال القلق ، وخاصة عما يمكن ان يحدث في—————
المستقبل .

apprentice

العنين ، الممتهن ، المبتدئ
ممن يكتسب مهارات مهنية أو حرفية بالتدريب عليها تحت اشراف
متخصص .

apprentice complex

مركب التعلمقة (العصبية)
نمط سلوكي فيه يعبر العنبي عن رغبة في ان يكون على شاكلة ابيه
وأنه على استعداد ليعمل كصبي له .

apprenticeship school

مدرسة التدريب المهني

apprentice teacher

معلم متدربي ، معلم تحت التدريب

approach-approach conflict

صراع الاقدام والاقدام
موقف صراع يتضمن اختياراً بين هدفين متساوين من حيث الرغبة
فيهما ولا يمكن تحقيقهما معاً . ومن أمثلة ذلك حين يتمتع طفل
بين والديه منفصلين يحبهما . ويسمى احياناً صراع او قيام
المردوخ

approach-avoidance conflict

صراع الاقدام والاجهام
صراع ينشأ بين دافعين يستشاران في نفس الوقت في اتجاهي—————
متضادين ويحدث ذلك حين ينجدب الفرد الى هدف ويمد عنه في وقت
واحد فالعمل قد يكون جذاباً لارتفاع أجراه ولكنه ممل أو خطير .

approach gradient

درج الاقدام
التزعة الى الاقدام على الهدف تزداد قوة كلما اقترب الفرد
منه ومن أمثلة ذلك ان يتزايد التلهف على الزواج ويقل التردد
كلما اقترب موعد الزفاف .

استجابة التربوية

استجابة ناتجة عن اقتران مؤشر بارتباطات سارة

approach response

نقطة الطريقة (روتشاغ)

تصنف الاستجابات لبيئة الخبر على اساس ان معظمها استجابات للبيئة كل أو للتفاصيل . فيقال ان نقط طريقة الاستجابة للأختبار موجهة للكل أو للتفاصيل ، وهذا أحد أبعاد التصنيف .

approbation

استحسان

الحكم بجودة شيء أو خيريته أو حسن على أساس معيار أدبي ، أو خلق ، أو جمالي .

appropriate affect

العاطفة الملائمة

أن تكون درجة المشاعر منسجمة مع الفكرة المصاحبة ورد الفعل أو التعبير النفسي .

approved school

المدرسة المجازة

مدرسة يرسل إليها الأطفال والراهقين الجائعون من ١٦-١٠ ولمندة اقصاها ثلاث سنوات (في المملكة المتحدة) .

approximation

التقارب

في الأفطرابات اللغوية وأفطرابات النطق هو تجمع الهمسات الموتية والتقارب الشاذ الذي يسببه ورم أو ثلل أو عيب بشائي في أنسجة الحنجرة يمكن ان يكون سبباً لطبقة موئية أو نفمية لا تلائم سن الفرد او جنسه ، أو قد تجعل الصوت غير مسموع للآخرين .

approximation conditioning

الاشداق التأثيري

نوع من التعلم بالمحاولة والخطأ ، حيث يتم تشجيع الأداء المرغوب فيه باشارة أي استجابات تقترب من الأداء الصحيح او تكون جزء منه .

لacking أو تابع

appurtenance
خاصية لـ**أجزاء** المجال التي يؤشر بعضها في البعض الآخر ، كما في
التناسب بين لوتين حيث يؤشر كل منهما في الآخر (من مفاهيم
الجذل)

apractagnosia **فقدان القدرة على تنظيم الحركات في المكان**
يشمل الغفف تذكر هذه الحركات أو تحليل العلاقات المكانية . وهذه
الحالة قد ترجع إلى آثار المرض بالجزء السطحي من **القذالي** بممؤخرة الرأس وفي جدار الرأس الخلفي
the occipital and parietal lobes

apraxia **حسب حركية**
فقدان القدرة على أداء الحركات القصدية كارتداء الثياب
أو قيادة السيارة . ويعتقد أن هذه الحالة تتعزى إلى تلف
أصابع الفم الباريبياني أو الجداري
المخ الذي يؤشر في تذكر سلسلة الأفعال والمهارات دون أن يحدث
ثلا أو فقدانا للإحساس .

apraxia of gait **براكسيا المش**
غفف أو فقدان القدرة على المش ويرجع إلى آثار لحقت بالحاجة
الحركي للدماغ ولكنه لا يتضمن تلقاء حسيا أو ثلا .

apraxic dysarthria **مجرد من النطق الواقع**
يرجع إلى التشنج والشلل أو نقص تأثير العضلات المستخدمة في
النطق والكلام .

apriori **المكتب القبلي**
- استدلال يستنتج النتائج من التعريفات ، ويستنتج النتيجة من
مقدمات معروفة ، أو يستنتج الآثار من أسباب معروفة مفترضة .
- معرفة أو اشكال من التفكير تصدر عن العقل قبل الخبرة ،
وخاصة تلك التي تتفترض لكي تجعل الخبرة ممكنة .
ويستخدم هذه المعاني ليتخذها دلالة غير مرغوب فيها في العلم
ويقصد بها معرفة أو تفكير يعزز الشواهد والبطائق التي
تدعم محته .

<i>apriori knowledge</i>	المعرفة القبلية معرفة مستقاة من الحدس لا من الخبرة او التائش
<i>apriorism</i>	القبلية استخدام الطريقة القبلية في التفكير
<i>aprobarbital</i>	الأبروباربيتال وهو عقار يستخدم أساسا للتنويم ، ولكن يمكن استخدامه بجرعه خفيفه كمهدئ .
<i>aprosexia</i>	عجز عن الترکيز فقدان القدرة على الانتباه ويعزى الى تلف أصاب المخ أو اضطراب طب نفس من قبيل الاكتئاب او العmania .
<i>APS Air-polution syndrome</i>	رملة تلوث الهواء
<i>apsychia</i>	فقدان الشعور لقطع مهجور يعني فقدان الشعور
<i>apsychognosia</i>	فقدان النوع الكحولي نقص شعور الفرد بشخصيته أو سلوكه من قبيل فقدان النوع——باتجاهات الآخرين نحو سلوكه نتيجة لشرب الكحول .
<i>aptitude</i>	الاستعداد العقلي الخاص القدرة على اكتساب الكفاءة أو المهارة من خلال التدريب فالآفراد الذين يستطيعون العزف على البيانو أو اداء العمليات الحسابية بسهولة نسبية يقال ان لديهم استعداداً طبيعياً لديهم النشاطين والاستعداد الخاص هو قدرة كامنة في مجال معين كالاستعداد الفني والاستعداد الرياضي . والاستعداد العام قدرة كامنة في عدة مجالات .

<i>aptitude test</i>	اختبارات الاستعداد المقلبي
	اختبارات قدرات معممة :
- لقياس قدرات الفرد العيائية كالمهارة ووحدة البصر والاداء الكتابي	
- لانتقاء مرشحين لتدريب مهن في مجالات كالطب والقانون والتمريض	
- لقياس قدرات أساسية متنوعة يتطلبها النجاح الأكاديمي والمهني كالفهم اللغطي، والقدرة العددية، والمعرفة والاستدلال الميكانيكي.	

<i>AQ = Achievement Quotient</i>	نسبة التحصيل
----------------------------------	--------------

<i>aquaphobia</i>	خواف الماء
	وهو خوف مرض من الماء او من الاستحمام والغوص.

<i>aqueduct of Sylvius</i>	قناة سيلفيوس
	قناة او ممر دماغي يمتد عموديا خلال الدماغ المتوسط ليربط البطين الثالث والرابع في المخ.

<i>aqueous humor</i>	الخط العائلي
	سائل شفاف او رطوبة مائية تملأ الحجرة الأمامية للعين اي بين القرنية والعدسات (الفرجية) .

<i>- ara - A</i>	عقار لعلاج قرحة العين
	عقار مفad للفيروس لمعالجة قرح العين البسيطة وهي السبب الرئيسي للعفن القرني والاسم مشتق من مكونين هما الادينين adenine ، والأرارينوسيد arabinoside ويسما ايضا
Vira-A	Vidarbine ، وعلامة التجارية
	فيداربين

<i>arabic figures</i>	الأرقام العربية مثل
-----------------------	---------------------

<i>arachneophobia</i>	خواف العنكبوت
	خوف مرض من العنكبوت

arachnoid granulations

التحبب العنكبوتي (الحببيات العنكبوتية)
سلسة من التمددات للطبقة العنكبوتية من الأفشة السحاوية خلال
أوم الجافية التي تنتج سيلان السائل المخ الشوكي ليمر ——————
أو يفرغ في مجرى الدم .

arachnoid layer

الطبقة العنكبوتية
شَاءَ رَتِيقٌ يَقُولُ أَوْمُ الْحَنْوَنْ وَأَوْمُ الْجَافِيَّةِ فِي الْمَخِ وَالْحِبْلِ
الْشُوكِيِّ .

arachnoid mater

أوم العنكبوتية
الطبقة الوسطى للأغشية السحاوية التي تغطي سطح المخ والحيبل
الشوكي . وتتميز بخطوط أو ليف من الأنسجة التي تشبه نسيج
العنكبوت . وتمنع الأغشية السحاوية عن قرب جميع الكوتورات
المختلفة في المخ والحيبل الشوكي .

Aran, Francis Amilcar

آرَانْ فرنسيس أميلكار

طبيب فرنسي (١٨٦١ - ١٨٩٧)

Aran-Duchenne disease

مرني ديوكينى - آرَانْ
شكل متزايد من اشكال الفموري العضلي الذي يؤثر في العمود
الفقري . وهو مرض حركي عصبي ينتهي خلايا القرن الأمامية للحيبل
الشوكي ويحدث فعلاً ملحوظاً في اليدين في البداية . وينتشر
الهزال العضلي إلى الذراعين والكتفين والسباقين ويصل حتى
لعضلات اللسان . وينتقل هذا الفموري العضلي ببطء شديد ، وقد
يعاني منه المريض لفترة قد تتدنى خمس وعشرين عاماً . وهذا
المرض A.D.d هو نوع من مرض الفموري العضلي الذي يطلق
Amyotrophic lateral sclerosis عليه

Arapesh قبيلة الارابش
M. Mead قبيلة في غينيا الجديدة، وعفتها مرجعيت ميد
 باعتبارها تولى مجتمعا يقوم على تماطل حكم للجامعة وتمتع
 شديد للسلوك العدواني .

arbitrary symbols رموز تصرفية أو اعتباطية
 لفظ يستخدم في دراسة اللغة ليدل على العلاقة التصرفية بين
 معنى الكلمة والرمز المنطوق او المكتوب الذي يعبر عنه والكلمات
 المختلفة تستخدم كلمات تختلف في نطقها للتعبير عن نفس
 الفكرة أو للإشارة الى نفس الشيء .

arbor vitae شجرة الحياة
 مادة بيضاء لها شكل الشجرة في المخيخ

arborization: التشرب
 تشرب الجذور الشعرية في نهاية المحاور العمبية

arc de cercle تقوس الظهر
 تكون الجم على نحو جامد تلقينا او تحديبا وقد يكون جانبيا
 وهو شادر الحدوث . وقد تفسر الحالة في الطب النفس على انهما
 عرض تحول ، وفقا لفرويد فالتفوس المحدب والم-curvatus يمثل
 دعوة لاشعرية لعلاقات جنسية .

archaic brain المخ القديم
 تكوينات المخ التي تدخل في اللحاء القديم مثل الوظائف
 الشمية التي تتمثل بعد مرحلة من مراحل النمو اللحاء
 او القشرى لدى الحيوانات الدنيا . ان اللحاء القديم يبقى
 في المخ الانساني ولكنه يهدى بنمو اللحاء الجديد او المناطق
 العليا للمخ .

الوراثة القديمة

لخط يطلق على التاريخ العرقي والشّوّه النّوعي في نمـوـ عـلـيـاتـ الـفـردـ العـقـلـيـ ،ـ وـيـدـخـلـ فـيـ ذـكـلـ الـلاـشـعـورـ العـرـقـيـ وـالـأـنـطـاطـ الأولى عند بونج .

المختلف من القديم

وهو في علم النفس التحليلي عند بونج الآثار البالية والمتخلفة عن العقلية البدائية الموروثة في شكل مظاهر دماغية رمزية ناتجة عن الخبرة ترسخ في اللاشعور العرقي أو العنصري .

التفكير قديم

نوع من التفكير يلاحظ عند الشيزوفرينيين تغلب عليه العيانية والأدراك والشعور وينتمي التجريد والاستدلال .

ذكريات لاشورية

يعتقد بونج أنها موروثة عن الماضى قبل التاريخ لها أثرها في النفس الحديثة .

archetype

نمط أولى

يرى بونج CG. Jung أنه مكون بنائي للعقل يشتقت من خبرة الجنس البشري المترادفة وهذه المكونات الموروثة لها مسميات مختلفة كالصور الأولية البدائية والصور الأسطورية والصور المبشوّلوجية تخزن في اللاشعور الجماعي وتستخدم كاطار يسرى العالم من خلاله كما تستخدم كأس لبناء الشخصية . ومن أمثلتها الأنثما والأنيموس والقتناع والظل .

archicerebellum

المخيخ الأولى

الجزء البدائي من المخ الذي ينمو خلال المرحلة الجنينية ليصبح مخيما . ويظهر هذا المخيخ الأولى أول الأمر في الأسبوع الرابع أو الخامس من الحياة داخل الرحم كحويصلة للدماغ المؤخر .

الجواب البدائي من النعاء
بما في ذلك ترسن آمون hippocampus وجهاز الش

عواائق معمارية architectural barriers

تصميمات البناء التي تعمق حركة المصابين بالعمى والكشاح والمعوقين وتحدد قيامهم بوظائفهم . ويعمق اللقط أيضًا على إعاقة الذين يعجزون عن الحراك السوي بسبب الحبل أو الطفولة، أو حم الجم أو الخد والشاشة التي يتصف بها كبار السن . وبعفي البلاد تتطلب قوانينها أن تكون هذه الأبنية بغير موائق .

البحث الوثائقي أو بحث السجلات archival research

استخدام الكتب والوثائق والمخوظات وغيرها من السجلات والتوأجوث الثقافية في البحث العلمي . وعلى الباحث عند قيامه بهذا النوع من البحوث أن يضفي تعزيز الباحث وأجراء اختبار العينة .

هيمنيا القطب الشمالي Arctic hysteria

نملة ثقافية محددة تحدث بين سكان شمال سيبيريا وتتم بدرجة عالية من القابلية للأبها وميل لتقليد حركات وأفعال الآخرين .

الحرمة المقوسة arcuate fasciculus

حرمة من الألياف العصبية تربط التلايفي الحببية العليا والوسطى بأجزاء من الفئ المدفن وألياف الحرمة المقوسة ترتبط بجزء التوصيل ، فالعرض بهذه الحبرة يظهر فيهما عادي وتلتقيا فيينا .

النوبيات المقوسة arcuate nuclei

مجموعة مغيرة من المادة الرمادية على سطح النخاع المستطيل يعتقد أنها مكونات جسد عنق المخ brain stem وترتبط بحواس الوجه .

المنطقة المقوسة من المخ

جزء شبيه بالقوس من حيث الشكل في التكوين الشبكي الممتد من الحبل الشوكي إلى المخيخ يشتمل على ألياف مقوسة داخلية وخارجية ونوبات مقوسة وهذه الألياف المقوسة تترى في الجزر الزيتون من السنان .

area college

كلية مطيبة

كلية تقنية للطلاب الساكنين في المنطقة

area co-tradition

المنطقة مشتركة التقاليد

مطلع يشير إلى المنطقة التي لها سلسلة مفردة ومتتابعة من الثقافات الكلية ذات الأصل المشترك . ويشير أيضاً إلى المنطقة الثقافية ذات العمق الرزمني ، أو ذات السلسلة المفردة من التقاليد ذات الأصل المشترك .

areal factor

العامل المعاخي

مؤشر للشخصية تحدده بقياس المساحة التي تتطلبها استجابات الشخص اليدوية والإيمائية ومايتعلمو بوقته وجلسته . خاصة في كتابة الخط والرسم .

areal growth

النمو المعاخي

زيادة في كتلة الجسم أو حجمه .

area of intelligence

مساحة الذكاء

الذكاء الكلي الذي يظهره رسم بياني يمثل المدى المتتابع للذكاء عند كل مستوى بادئاً بأدنى إلى أعلى (أدوار ثورنديك) .

اختيار العينة على اساس المساحة

area sampling
اجراً مسحى يتناول نوعاً محدداً من المستفيدين من كل منطقة من المناطق التي تم اختيارها بعناية لتتمثل المنطقة الجغرافية المختلفة موقع الدراسة . فحين تقييم الرأي العام مثلاً فإننا قد نختار أشخاصاً يعيشون في حي معين أو شارع أو منزل حدد مسبقاً كمصدر للمستفيدين .

عقار الأريوكولين

arecoline
عقار شبيه في تأثيره بالعقاقير الباراسيبتاوية يستخلص من بذور نبات الأريكا ويستخدم في احداث فترات مؤقتة من المهدنة أو توقف الامراض في الفم .

غيرية الأفعال المتعركة

areflexia
وقد تحدث هذه الحالة حين يكون الشخص في غيبوته كما يحدث بعد تخديره تدريجاً عاماً .

اريتس

Aretaeus (of Cappadocia)
طبيب اغريقى فى القرن الثانى القىيلادى . كان ملاحظاً دقىقاً للاضطرابات المقلالية وفبدلة ومير بين الهوس والانقاش وحالات الشيوخة والتدهور العقلى وعزى المرض المقللى لمحددات فيزيقية وبيكولوجية وليس لقوى غيبية .

رقائق فضية

argentophilic plaques
بنى وجدت في أنسجة من كبار السن واعتبرت ارجنتوفيلية لأنها تمتلك بقع النسيج التي تشتمل على فضة . وظاهر هذه الرقائق الأرجنتوفيلية تحت المجهر أليافاً هشة في اللحاء الأمامي وتقرن آمون **hippocampus** . وهذه الرقائق الاجنتوفيلية ترتبط بمرض الزهايمر Alzheimer عند الإنسان كما وجد في سبع الحيوانات الكبيرة السن .

argininosuccinic aciduria

تاجر عقلى

نوع من التاجر العقلى يتراوح بين التتوسط والشدة وكثيراً ما يكون مصحوباً بمتغيرات صرع كبرى في الطفولة . والعلامات الأكسيكية تشمل ظهور شعر غير كثيف ياهث على الجسم والرأس . وتظهر كميات كبيرة من حمض الأرجينيتومكين في البول . ويقوم العلاج على ضبط المدخل البروتيني إلى الجسم لمنع الـ ~~الـ~~ hyperammonemia

autosomal - recessive gene

argumentativeness

ولع بالجدل

الرغبة الملحة للمحاجة والجدل باستخدام مجموعة من الأدلة والشاهد التي تساق للبرهنة على صحة رأي أو خطأه . وفين الحالات المتطرفة قد تكون عرضاً محورياً في وقائع الهوس manic episodes

Argyll-Robertson, Douglas Murray Cooper Lamp
دوجلس ارجيل روبيتن
طبيب عيون أيرلندي (١٨٣٧ - ١٩٠٩)

Argyll - Robertson pupil

انسان العين الارجلاني الروبرتسوني

انسان عين لا ينقبض مع حادة العين استجابة للضوء ، ويستجيب ببطء للعقاقير المدراتية mydriatic d. أي التي تؤدي إلى تعدد حادة العين ويستجيب لعملية تكيف العينين . وهو علامة تشخيصية لعدة حالات مرضية للنظام العصبي المركزي CNS ، مثل السيللين العصب ، والورم المخ ومتلازمة الانسجة المتعدد .

Arieti, Silvano

طبيب نفس أمريكي من أصل إيطالي (١٩١٤ - ١٩٨٢)

أريتي ، سلفانو

aristogenic

محض التسل
 لفظ مهجور يسدل على الأشخاص الذين يملكون آباء على أقل نحو
 من حيث قدرتهم على تحسين النسل .

Aristotelian

المنهج الأرسطي كما أشار إلى ذلك كيرت ليفين هو المنهج الذي
يعتمد على التفسير التاريخي بدلاً من اعتماده على العلية
المعاصرة أو التفاعل الديني والمعتقد الأرسطي يحاول تفسير
الحالات التي يتواتر حدوثها ويترك الحالات الفردية والاستثناءات
دون تفسير .

Aristotle

فيلسوف إغريقي ٢٨٤ إلى ٣٢٢ ق . م . وهو من تلامذة أفلاطون
الأول وأسس المدرسة المثائية في أثينا وهو مؤلف أول بحث في
علم النفس

من العالم الطبيعي وليس جزءاً من العالم الفروقطيبي " فالروح
للجسم كالقطع للقائـ" ولقد بحث أرسطو أنشطة سيكولوجية
كالاحساس والأدراك والتعلم والذاكرة والانفعال والخيال والاستدلال،
والحدس العام الذي يحقق التكامل بين المادة المستقاة من
الحواس المفردة والمعرفة كمفاهيم الوحدة والزمن والحركة .

Aristotle's illusion

ادران لنسن^٣ واحد على أنه شيشين حين يمسك به أصبعاً السابعة
والوسط متزامدين .

arithmatic age

العمر الحسابي
تعبير عن التحويل النسبي لتعلمك يتحدد بمقداره تقديره على
أخبار تحصيل حساب مقتضى له معايير عمرية، بتلك المعايير .

عمر حسابي

arithmatic disability
افطراب في الحساب والاستدلال الحسابي مرتبط بقور نيمورولوجس .

المتوسط الحسابي

هو حاصل قسمة مجموع الدرجات أو القيم على عددها .

هوس الحساب

arithmomania
رغبة ملحة لا يمكن للفرد السيطرة عليها للعد ، كان يهدأ عمدة التليفون ، ودرجات السلم ومدد الاشجار على جانب الطريق . وهذا النوع بالأعداد وعلاقتها يصرف الفرد عن المعانى الأخرى والخبرات التي يمر بها . وهو مرض وساد تهري .

اختبار الجيش للتحصيف العام Army General Classification Test

وهو اختبار ذكاء جمعي وفع خلل الحرب العالمية الثانية . تهدف المساعدة في تصنيف المجندين وفقاً لقدرتهم على تعلم الواجبات العسكرية . وقد استخدمت ثلاثة اختبارات فرعية (المفردات اللغوية ، والحساب وعد المكعبات) لقياس الفهم اللغوي والاستدلال الكس والأدراك العكاش ويسمى الاختبار اختصاراً بالأحرف (AGCT)

مدارس الجيش

Army schools
مدارس تشرف عليها وزارة الدفاع عادة .

اختبارات جماعية للقياس المكافئ (اختبارات الجيش)

وهي مجموعة من علماء النفس في الحرب العالمية الأولى الأول هو اختبار الفتا Alpha verbal t . ولقد صمم ليقيس المعلومات والاستدلال والقدرة على اتباع التعليمات ، واختبار بيتكسا ويحتوى على مسائل غير لفظية ثلاثة تلائمه الأميين والاجانب غير المتمكنين من اللغة .

ارنولد ، جوليis

عالم المعانى متخصص فى علم الامراض (١٨٢٥ - ١٩١٥)

دمامه ارتشل-كياري Arnold-Chiari malformation
 تشوہ پینٹا من الغلق. بیر النافع لخط الاتصال بین عظام الجمجمة.
 والنتیجة تعدد النخاع والمخيخ خلال **foramen magnum**
 بین داخل المخيخ مع قمة الحبل الشوکی . و هناك عدۃ انواع لهذا
 التشوہ ولكن استقاء الرأس **hydrocephalus** . والذائق
 السحاچي النخاعي **meningomyelocele** اکثر ارتباطا بالأنفاس
 المختلفة من هذا التشوہ . و يطلق عليها أيضا زملة ارتشل
Arnold-Chiari syndrome كباري

مطري نفاذ aromatic
 نسبة الى العطر النفاذ مثل الكافور او العنثول

الهيدروكربونات العطرية aromatic hydrocarbons
 فئة من المركبات الكيميائية تشتمل على ذرات كربون وذرات
 ايدروجين. مرتبة في حلقات مغلقة ولها رائحة نفاذة. ومن امثلتها
 البنزين وهذه المركبات توفر للفرد مثيرات شمية تساعده على
 تقويم الفرق بين المواد الصالحة للأكل والمواد غير الصالحة .

الإشارة arousal
 حال من اليقظة والاستعداد للعمل . وهي حال منتشرة من الاستجابة
 النهائية ويعتقد انها ترتبط أو تصاحب الاشارة والنشاط العصبيين
 للالياف العصبية الموردة في التكوين الشبكي وتسمى أیضاً
 "وظيفة الاشارة" (**arousal function**) "وجمال
 الاشارة" (**arousal state**) .

زيادة الاشارة arousal boost
 الزيادة التي يمكن قياسها في مستوى اشارة الملحومي كنتيجة
 لتنزفه لمثير ما . ويحدث المثير الاشارة اما خلال الماء
 الخارجي أو اللحاء الداخلي .

احساس باللذة في علم المجال السيكولوجي arousal boost-jag
والمكانة قد يصاحب تشثيط ميكانيزم زيادة الاستثارة وتنافعها على نحو متتابع . ويختبر الفرد ارتفاعاً معتملاً في الاستثارة يتبعه انخفاض فيها .

arousal-boost mechanism ميكترن زرادة الاشارة
أي تحفيز من المثيرات ينتج عن احتكاك بصرى أو غير بصرى مع فعل فنى يحدث اثراً لاذعاً او ممتنعاً قابلاً للقياس . وتنافس الاشارة باختبارات سيكولوجية متعددة يقوم فيها المفحوص بدفعه لمحاجات منتقاه من أعمال أستاذة الفن . ولقد وضع هذا المصطلح برلين D.E. Berlyne
اللادة positive hedonic value
باعتبار ان الفن له اثره السيكولوجي .

arousal detection كشف الاشارة او البيقة
كشف الاشارة الزائدة بقياس علامات سيكولوجية كنشاط موجة الصد ، وتنغيرات درجة حرارة الجلد ، وتزايد معدل ضربات القلب أو غضط الدم أو GSR الاستجابة الجلخانية للجلد وعلامات الاشارة ترتبط بعوامل بيئية كالحرارة والرطوبة والازدحام والغوضاء وقد تزيد الأداء او تغري بالسلوك العدواني .

نشوة الاشارة arousal jag
الاشارة التي تحدثها المفاجأة والأنشطة الرياضية والألعاب ، وتحديات المغامرة سواءً أكانت حقيقة أو متخيلة . ويدعى البعض الى أن لدى كثير من الأفراد حاجة لنشوة الاشارة ، التي يمكن اشباعها أما بالمشاركة النشطة في التحديات العظيمة أو بمشاهدة الأفلام وبرامج التلفزيون التي تمور هذه الأنشطة .

ميكترن خففي الاشارة

أى مثير أو استجابة كافة تتقدى درجة الاشارة لدى فرد بالغت
الاشارة عنده مستوى عالياً غير مريح . ويرى برلين D.E.Berlyne
أن الرسادة الحادة في الاشارة يمكن أن يكون لها آثار غير سارة
أو منفرة ، ولكن هذا الميكترن يمكن أن يحقق لذة ايجابية
بانتهاى منحنى الاشارة . وميكترن خففي الاشارة قد يكون له أثر
كاف طبيعى على دارات الجهاز العصبى المركزى ازاء الاشارة
القوية أو يكون متغيراً يعبر عن الاحساس بالانسجام والتئام .

نظريه الاشارة

ويقصد بها في علم النفس البيش الاشارة التي تزيد حين تتناقص
المساحة الشخصية . وحين تصبح هذه المساحة غير ملائمة لفرد فإن
مستوى اشارته ويقطنه قد يصبح مفرطاً . وعند هذه النقطة قد
يعبر عن الاشارة بسلوك عدواني .

اختبارات التفكير التباينى

اختبارات وضعاها جيلفورد وأعوانه في مشروع جنوب كاليفورنيا
Southern California Aptitude Research Project .
لبحوث الاستعداد .
وتشتمل بنود الاختبار على كتابة سلسلة من
الكلمات التي تشتمل على حرف معين (طلاقة الكلمة) ، وكتابة
عنوانين لنقص قصيرة (طلاقة ذكرية ، وأصالة) ، وكتابة كلمات
مشابهة في المعنى لكلمة معطاة (طلاقة شرطية) وكتابة
جمل تشتمل على كلمات تبدأ بحرف معينة (طلاقة تعبيرية)
وكتابة قائمة بالنتائج المختلفة التي تترتب على موقف فرضي ،
مثل افتراض ان الناس لم يعودوا في حاجة الى النوم . مثلاً
يتربى على صدق هذا الموقف من نتائج ؟

ترتيب ، صيف

array

- جميع المقاييس التي تقع في فئة ذات سعة معينة في كل من المترتبين موقع الدرس .

- أي صف او عمود في مصفوفة (جدول تدرج فيه البيانات على أساس بعدين) .

- أي عرض للأشياء تشكل نمطا ملحوظا كالترتيب الثلاثي أو الدائري .

- عرض الأعداد أو الفراد فئة مرتبة في أعمدة وصفوف وعلى سبيل المثال فإن أفراد الثالثة الديكارسية أبجديا حيث $A = \text{س ص غ} , B = \text{د خ ح} , C = \text{ن م ز} , D = \text{ك ف ر}$

$$= \begin{matrix} A & B & C & D \\ \text{س ص غ} & \text{د خ ح} & \text{ن م ز} & \text{ك ف ر} \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix}$$

كلمة مهجورة للجنون

arreptio

خصية محبوسة او معتقلة

وهي خصية واقعة في التقنة الارببية وغير قادرة على النزول الى الصفن أو وعاء الخصيتين لأن العمر السوي معاق .

arrest of development

اماقة التطور ، توقف التطور

وقف أو ايقاف التطور والنمو عند مستوى معين بسبب ظروف غير مواتية أو مرض ، او هو التشتت على مستوى غير شافع من التطور .

arrest reaction

استجابة معاقة او متاخرة

استجابة كافة لاستشارة دارة العم في حيوان مخدر ، فالحيوان قد يتجمد في طريقه كما يحدث حين يفزع أو ينماجا .

فقدان حاسة الشم

عيوب خلقى أي موجود منذ الولادة يتميز بالخلق في الدماغ المخى وهو جزء من المرتبط بحاسة الشم في النمو السوى . وقد يكون الفعل الشمى من المخ وعفو الشم الخارجى غائبين أو ان شعورهما غير تمام فى أحد جانبي الجسم او فى الجانبين معا ويسمى أيضا

arrhinencephalia, arhinencephalia

تم اتساق النبض

أي تباين أو تفاوت في الإيقاع السوي بغيرات القلب يخرج عن الإيقاع السوي الذي ينحصر مابين ٧٢ ، ٧٨ دقة في الدقيقة عند البراشدين . وتغيرات إيقاع القلب هامة نسبياً في التشخيص والعلاج . والإيقاع السوي للوليد قد يرتفع حتى ١٥٠ دقة في الدقيقة الذي قد يعتبر مصاباً بخفة القلب **tachycardia** (كل من كان معدله فوق ١٠٠ في الدقيقة) ومؤشر لحالة طوارئ في القلب بالنسبة للراشد . وإذا كان المعدل أقل من ٦٠ في الدقيقة كان القلب بطيفاً **bradycardia** وقد يكون هذا علامة على الاصابة بعرض في القلب . وهناك أنواع أخرى من عدم الاتساق في النبض كالدقائق قبل النافمة والرجلان الآذين حيث تتخلص احدى الغرفتين الصلويتين عند معدل قد يصل الى ٤٠٠ مرة في الدقيقة وحصار القلب **heart block** الذي يتسم بفشل القلب في القبض والتخلص بسبب تأخر أو اعاقة العشير الكهربائي الذي يدفع إلى التقلص .

arrhythmokinesis

حركة غير منتظمة تتعى القدرة على أداء الحركة ارادياً بمنط ايقاعي ، او في المحافظة على تتبع متلق للحركات .

تسمم فونيسي

حالة من التسمم الحاد تسم في المراحل الأولى بالفن و الاهمال المائي والدموي ، وفي المراحل الأخيرة بنوبات وغيبوبة ، والاعراض الأساسية للحالات المزمنة هي احساس الحرثان والتهاب العصب البصري وانفراطات معدية معوية .

Art

فن

- منتج لجهد انسانى يحصل على الامجات ويحقق اللذة لجماله أو للمهارة فى تنفيذه وقد يقدم به نشاط انتاج هذا المنتج . والفن هنا ينافق الطبيعة .
- مجموعة من المبادئ التي تحكم ممارسة الأنشطة التي تتطلب مهارة ملحوظة مرادف للเทคโนโลยيا .
- الممارسة الماهرة أو المثلى ، التطبيق الفعلى مقابلاً بالمعرفة .
- الممارسة الموجهة بعد أدنى من الأمارات والموجهات واحساس بالملاءمة بدلاً من أن تكون تطبيقاً مباشرأ للنتائج العلمية .
- ومعلم العلاقات الإنسانية وتدبر كبير من العلاج النفس فـنـ بهـذاـ المـعـنـ ،ـ والمـعـرـفـةـ الـعـلـمـيـةـ لـلـمـارـمـ هـامـ ولـكـنـهاـ كـثـيرـاـ مـاتـقـعـلـ بـلـعـلـهـاـ عـلـىـ شـوـرـىـ بـلـغـىـ مـباـشـرـ .

art appreciation

التذوق الفنى

art aptitude

القابلية الفنية ، الاستعداد الفنى

art criticism

النقد الفنى

art curriculum

منهج الفن

art education

التربية الفنية

Artemidorus (Doldianus)

ارتيميدوروس(الديانوس)

مؤلف اغريقى كتب عن الاحلام والطقوس القديمة { ١٢٠ للميلاد }

arter, arteri, arterio

مقطع

مقطع يعني ما يتصل بالشرابين

الحورة الشريانية

دائرة من الأوعية الدموية في المخ تتكون من روابط بين الشريان الأساسية التي تغذي المخ بالدم ، والشريان الداخلي السباتي والشريان الخاص *the internal carotid* وقاعدة الجمجمة . وهذا الترتيب يوفر سارات بديلة لتدفق الدم في حالة التزف المخ أو أي اضطراب آخر يعوق تدفق الدم في جزء من المخ ويسمى أيضًا

فيق شريان

arterial stenosis فيق شريان ينبع التدفق السوي للدم . ومن الأسباب الشائعة لفيق الشريان التصلب العصيدي *atherosclerosis* أو مسلك تجويف الوعاء بمفعحة *plaque* . ويؤدي انقباض تدفق الدم بدوره إلى عدم قيام الوحدات العصبية والخلايا الأخرى التي تستمدى على الدم بوظائفها العاديّة .

استجابة الشريان أو الشرين

استجابة للجهاز العصبي المستقل تتغير بتغير في قطر الشريانين الدقيقة التي تحبط تدفق الدم في الشريانين *الآن الأوعية* الشعرية . وجدران المفلاة الملساء للشريانين حساسة على وجه الخصوص للتدفقات العصبية المسببة وقد تستجيب للفحص والخوف وغيرها من الانفعالات باحداث تغيرات كبيرة في فضي الدم .

اعتلال الشريانين لفرط التوتر

شكل من أشكال التهور الشريان يرتبط بفرط التوتر . وتزداد عضلة جدران الجهاز الشرياني وكذلك النسيج المرن لجدرانه ويكونان طبقات يحل محلها تدريجياً ألياف نسيجية رابطة . وهذه الحال قد تكون نسبة لفرط التوتر أو نتيجة له ، مما يؤدي إلى حوادث مخية وعائية *cerebrovascular* ما لم تختبر بالعلاج الطبيعي .

arteriosclerotic brain disorder

افطراب المخ المعرفي الى تعلب الشرايين
افطراب عقلي ينشأ عن تقلص الشرايين المخية أو اعاقتها فينقسم
تدفق الدم الى المخ ويؤدي الى تلف في النسيج العصبي وتعطيل
الوظائف المقلالية . وإذا تعرقت أو عُرِّبة الدم المغيرة تحدث سكتة
دماغية مصحوبة بأعراض جسمية وعقلية مؤقتة كالدوار والنعاس
والإشارية أو سرعة التهيج . وإذا حدثت سكتة دماغية كبيرة
(حادثة مخية وعائية) (*cerebrovascular accident*)
أو إذا حدثت سلسلة من الفربات أو السكتات فأن المريض يختلط
عليه الامر ويتعذر للسباب ويتعانى من فقدان دائم للوظائف المخية
مع أعراض مثل الشلل وفقدان التوجة والهدايات وعدم الاتساع
والتشنج مع تزايد التدهور العقلى .

arteriosclerotic dementia
خيل معرى الى تعلب الشرايين
افطراب يتم بظهور مستمر للوظائف المخية ولا يمكن علاجه يحدث
نتيجة تعلب الشرايين التي تزداد المخ بالدم . وكثيراً ما تبدأ
الحالة بتدفق محدود للدم في الشرايين في الرقبة تفدي أنسجة
المخ . ويغلب أن يحدث هذا النوع من الخيل عند الرجال في
الستين من أعمارهم ، وقد يرتبط بفرط التوتر . وبغير الافطراب
عادة سلسلة من المراحل تتقدّم فيها أعراض عصبية قوامها
الاكتئاب والنزاعات الانتحارية ، البكاء التلقائي أو الفحش
التلقائي ، والشلل الجرث ولعلامات البركرسونية (الساده
الباركتونسون)

arteritis

التهاب شريان أو أكثر . ومن أشكاله الشائعة التهاب الشريان
الجمجمي أو القحف ، والتهاب الأصداف الذي يتم بظهور خلايا
عديدة السنوي كبيرة في شرايين الفص العدلي أو في الأوعية
الشبكية أو الأوعية الدموية داخل المخيخ . وتشتمل الأعراض على
صداع حاد في المنطقة العدافية في الجانبيين ، وافطرابات بصرية
بما في ذلك فقدان البصر في أحد العينين .

arthr . arthro

مقطع

مقطع يعني مفصل

استعداد للإصابة بأمراض المفاصل

arthritic diathesis

تأهب للاصابة بالالتهاب الشريسي ، الذي يحدث وفقاً لما يسرره بعض السائرين لدى الأشخاص الذين يتميزون بغير الاختفاء البطنية والنساء الالارادي المفترض . غير ان آخرين يعززون التأهب لهذا النوع من الاصابة الى العيول الى تعلق الأوتومية او تعلق النسج الذي يرجع الى فرط التكون او التكثير النسجي الاولى (النسو الرائد) والى سرعة تشريح النسج الخام . ويسمى ايضاً قطامي او تأهب مفعلي .

التهاب المفاصل

arthritis

التهاب بآي مفصل ، وهذا الالتهاب قد يكون مصرياً بتأثير المضادات والمعظم التي تحيط بالمفصل ، وهي حالة كثيرة ماتكون مؤلمة . ولبعض الالتهاب عدة أنواع وتشمل الالتهاب المتعلق بالميكروبات البكتيرية *gonococcal a.* وينشأ عن اصابة المفصل ببكتيريا المكورات البكتيرية ، وهناك التهاب المفاصل التقرس ويرجع الى تراكم أملاح حامض اليوريك في المفصل والتهاب المفاصل المدفنس *psoriatic*

ويؤثر أساساً في نهايات أصابع اليدين والقدمين . والتهاب المفاصل الرئيسي أو الشبيه بالروماتزم ، وهو نوع مرمن من المرض يرتبط بتغيرات التهابية خلال أنسجة الجسم الرابطة . وقد يكون اضطراباً في التنفس الذاتي والتهاب العظام المفاسد هو مرض مفصلي مستنكث ي يؤثر في المفاصل التي تحمل وزن الجسم وينتشر عن ارهاق التقدم في السن وعن تعرق أنسجة المفصل .

arthrogryposis multiplex congenita

اعوجاج أو تقوس مفعلي خلقى متعدد

اضطراب خلقى يحصل ان يكون وراثياً يتم بمفاصل مشوهة في مواقع مختلفة من الجسم ، تدم حنفياً أو كاليديوس ، واحتضان

يريد عن المتوسط ان يكون الفرد مختلفاً عقلياً . ويس بعده الحالات يكون الذراعنان مدorين الى الداخل . والخدان في غير موضعها ، والعضلات ضفيرة وضعيفة وقاهرة في التوتر .

arthrophathy

الاعتلال المغطى

أى التهاب أو اعتلال عصبي أو أي مرض آخر يتعلّق بمغطى في الجسم .

Arthur, Mary, Grace

آرثر ، ماري جرسي

عالمة نفس أمريكية (١٨٨٢ -)

Arthur Point Scale of Performance Test

الختبارات آرثر للأداء

وهي اختبارات لقياس الذكاء وتعلّم على وجه الخصوص للمعاقين جسدياً والذين ولدوا في بلاد أجنبية . وتشتمل المسواد غير اللطيفية على بنود مثل لوحة اشكال ، وتمثيم المكعبات ، ومتاهات وتكلمة سور .

arthymia

نقح الاتزان

نقح أو فقدان الاتزان والتبااغم وائلتلاف الاجراء

articulate speech

كلام واضح

لغة منطقية واضحة و ذات معنى مفهوم .

articulation index

مقياس وفوح نطق الأصوات

ويشير الى التواتر النسبي الذي تحدث به الأصوات المختلفة أثناء الكلام والمواقع المختلفة التي تتزدّرها هذه الأصوات في الكلمات .

articulation test

اختبار وفوح النطق

التحليل العملي لكلام فرد أو سلطه وتجليله وهو ينطق نطقاً خاطئاً وفقاً لممكبات مثل التتابع الثنائي ، والوضع المعين لمحددات النطق والقابلية للفهم .

نتاج صناعي

artifact

شيء من صنع الانسان ولكن يعنى على وجه الخصوص نتاج فناني بدائي أو حرفة أو نتاج صناعي . وفي البحث السينكولوجى يتقد سالنتاج الصناعي *artifact* الاشارة المطلقة أو الملاحظة الخاطئة . وهذا النتاج الصناعي قد يشير الى تدخل كهربى او الى اقحام المفواه .

اجزاء الجسم الصناعية

ادوات الجراحة الترميمية او اضافة اعضاء صناعية الى الجسم البشري بالزرع او الابداول او اتخاذها مساعدة حين يفقد الجسم اعضاء او انسجة او حين تسبح هذه الاعضاء قاصرة . وقد تشمل هذه على خاتم لارتفاع القلب ، وشرابين بلاستيكية وعصامات القلب ، وعميلات معصبة الكترونية ، ومضائق للجمجمة وتالى صناعية ، ومقابل صناعي للنفخ .

علم صناعي

علم يبدو أنه حدث نتيجة لاشارة حسية . وونقلا لما يراه فرويد كان العلم قد يحدث نتيجة لمثيرات حسية يتعرض لها الناشر ولكن محتواه له معاذن أخرى .

تلقيح صناعي

استخدام الاساليب الطبيعية او الجراحية لتحقيق الانجاب او الحصول وذلك بزرع حيوان متوى ذكري في رحم انس . ومعدل النجاح يبلغ ٧٥٪ من الحالات .

ذكاء صناعي

لخط يقدر به حل المسائل العقلية والمشكلات باستخدام الحاسوب الآلى او الكمبيوتر .

artificialism

المعنىوية

الميل الى تفسير الظواهر الطبيعية باعتبارها كلها من صنع البشر ، وهو ميل شجده عند الأطفال وهو نوع من التفكير قبل العلمن

artificial selection

الانتقاء الصناعي

انتقاء النباتات او الحيوانات لتدريبها ، عكس الانتقاء الطبيعي .

artificial signs

علامات مطبوعة

هي تلك التي تكون علاقتها بالشيء المدلول عليه قائمة على قرار ارادى من فرد او جماعة كرموز العلوم المختلفة وتناسبه العلامات الطبيعية .

artium liberalium magister

أستاذ في الفنون العقلية

لقب لخريج جامعات العموم الوسطى او بعض الجامعات الحديثة العريقة .

arts and crafts

الفنون والحرف

أنشطة ابتكارية يستخدمها المعالجون المهنيون والمعالجون بالترويح في برامج إعادة التأهيل . وقد تتضمن هذه الأنشطة الطلاء او الرسم بالزبرت والألوان الناصية ، وأعمال النسيج ، والأعمال الخشبية والجلدية . أما بالنسبة للمعافي حسماً فقد يتجه استخدام الفنون والحرف لاماكن إعادة تدريب عفلاته ، ولللتدريب على التأثير بين العينين والأطراف وما شابه ذلك من وظائف . وقد يكون الهدف من العلاج بالنسبة للمرضى النفسيين والمعاقين حسماً مساعدتهم على الشقة بأنفسهم وزيادة تدبيرهم لذاتهم أو خصائص سلوكية أخرى .

Arts D

دكتوراه آداب : (في الولايات المتحدة الأمريكية)

اختبارات الفن

art tests
 اختبارات وضفت ومممت لقياس قدرات خاصة يتطلبها فن العمارة والرسم بالزبرت وغيره من الفنون ، أو لتقدير الابتكارية لفن الفنون «لتقويم» الانتاج الفني . وشدة اساليب منوعة تستخدم لمهدئ «الغراف المختلطة مثل مقارنة حكم المفخوس على المصور بأحكام الخبراء» عليها ، وإعادة انتاج شـ من الذاكرة ، وتحديد «الأخطاء» في الرسم .

العلاج الفن

art therapy
 استخدام الأنشطة الفنية كالرسم بالزبرت والألوان العاشرية وتشكيل المعلمات والطين في العلاج النفسي وإعادة التأهيل . وهذه الأنشطة تتبع للمرضى شفافياً انتعاعياً غير مهدئ ، ووسيلة لاستعادة الثقة وتقدير الذات ، وفرصة للتواصل والتعبير غير اللفظي ، وإدامة إعادة تكوين علاقات اجتماعية وترسيخها . وهي تتبع للمعالجة أيضاً طريقاً يوصله إلى النزعات اللاشعورية والمصادر الكامنة للمشكّلات الانفعالية .

طرجهاري أو مزماري

aryepiglotticus
 المنطقة التشريحية التي تتصل بالغفرون الكورايس وبليسان المزمار . إنها جزء من الميكرون المتضمن في انتاج الكلام أو النطق .

الغضروفان الطرجهاريان

arytenoids
 زوج من الغضاريف على شكل الكوثر أو الإبريق محمول على الغضروف البطيقى ومتصل بالأربطة الموتية . وحركات الغضروف الطرجهاري تقترب من الأربطة الموتية عند النطق .

غمضة

asapholalia
 تقطن من الكلام غير المتميّز أو التتميّزة والغمضة .

ASC = Altered State of Consciousness
 آ. س . ش : حالة وهي متغيرة
 حالة وهي او شعور طرأ عليها تغييراً أو تعدلت .

A scale

مقاييس A

مقاييس أو استبيان يستخدم لتقدير مدى تحمل الشخص للغموض وعدم التحديد .

ascendance - submission

السيطرة ، الخضوع

متخل سلوك يتراوح ما بين السيطرة المطلقة ، والخضوع المطلق وسلوك أي فرد في هذا المتغير يقع عند نقطة معينة في هذا المتخل .

ascending reticular system

الجهاز الشيكي الماعد

مرات النبضات العصبية من الأنسجة الشبكية للمخ المتوسط صاعدة عن طريق سير المخ الى جميع أجزاء الجسم الدماوى

asceticism

الزهد أو التئف أو التنك

سمة لأسلوب حياة تتسم بالزهد في الملاذات الفسقية والانسحاب من المجتمع ، وفي كثير من الحالات يقف الفرد حياته ويكرسها لخدمة مثل عليها غير دينوية . وهذا النوع من انكار الذات كثيرا مايفسر على انه قلق أو احساس بالاثم وأشارته التزععات الجنسية ، وقد يكون مدركا للذلة مازوخية .

Asch, Solomon E.

أشر، سولومون

عالم نفس أمريكي (١٩٠٧ -)

Ascher, Karl Wolfgang

أشر ، كارل ولفجانج

طبيب عيون أمريكي من أصل تشيكى (١٨٨٧ -)

Ascher's syndrome

رنلة أشر

حالة مرضية تتسم بثلاثة أنماط من الشذوذ وهي تفخم الفسدة الدرقية ، الشفة العليا ، وجفن العين مع فقدان المرونة .

Aschner, Bernhardt

آشر ، بيرنهاارت
طبيب نمساوي (١٨٨٣ - ١٩٦٠)

Aschner treatment

ملاج آشر
ملاج مهجور لنوع من العلاج للشيزوفرينيين طوره آشر . ويتألف
من استخدام أدوية معينة والاستحمام بماء بارد ، وأدوية مسهلة
وهدنف (ارقة الدم) .

Asch situation

موقع آشي

موقع تجربى صممه آش (١٩٥١) لتقدير درجة
مسايرة المفخوذ لرأى الجماعة . وفي هذا الموقع يطلب من
المفخوذ أن يحدد رأيه بعد أن يقاد إلى الاعتقاد بأنه رأى مخالف
لرأي جميع أعضاء جماعته .

Asclepiades (of Bithynia)

اسكلبيادس

طبيب إغريقي عاش في القرن الأول قبل الميلاد وكان من أوائل
من أرجع المرض العقل إلى الأضطرابات الانفعالية وأخذ بالعلاج
الإنساني الذي اتّخذ المور الأتية : الاستماع إلى الموسيقى
الهادئة ، والاستحمام ، والتدليك ، والاستلقاء في سرير يتارجح
برفق ، والهوا الطلق والأنشطة السارة .

ascorbic acid

حمض الاسكوربوب : فيتامين C

الاسم الكيميائي لفيتامين C . وهو مادة منذية توجد في
الفواكه والخضروات وخاصة الموارج وهي مادة مضادة للأكسدة .
ونصها قد يعرض الفرد للإصابة بالاسقربوط ومن أمراضه تقرّور
الثلثة ونزف الدم منها ، والبطء في برم الجروح . والأضطرابات
العصبية المرتبطة بنقص فيتامين C تتّشمل على مرض في أعصاب
الخداء والاصابة بزمرة سيجورن

ascribed status

المترلة المنسوبة

منزلة اجتماعية تعرى إلى النسب أو الشروة لا إلى المجهود
الشخص .

ascriptive responsibility

المسؤولية المعروفة او المحتسبة لفظ قدمه سار Szasz ويقصد به حكم اجتماعي اي ان يصدر المجتمع على شخص ملائما عندما يتبيّن أنه مذنب لارتكابه عملاً غير مشروع . ويستخدم اللطخ في الطب الشرعي النفس بالنسبة للحالات التي يتطلع فيها ان الشخص المسؤول عن الجريمة قانوناً تتوافر فيه أركان المسؤولية الجنائية .

ase

مقطع معناه اذيم او خبيرة

aseity

وجود بالذات

اصطلاح مدمر يطلق على الذات الالهية والذى هو وجوده من ذاته ويعتبره الوجود بالغير . وغالبظن ان المصطلح الالهين مأخوذ من اصل عربى من تقسيم ابن سينا للوجود الى وجود بالذات وجود بالغير .

asemia

عجز لفوى

فقدان القدرة على فهم اللغة واستخدامها ، وهو اضطراب عصام فى الاتصال يشتمل على اضطرابات مثل العمن القرائي أو عدم القدرة على القراءة aleia والعجز عن الكتابة agraphia والعجز عن التفاهم بالاشارة amima وهي تتصل بفهم الاشارات والرموز والایماعات واستخدامها . والاسيفيا تستخدم مرادفة للفظ

aseptic

مظهر او معقم

لفظ يستخدم ليدل على شيء او مادة خالية من التلوث والعدوى ولا تُعدى ، وبالتالي فهي معقمة بالمعنى الصعب وأمثلها المفهوم sepsis بمعنى تعلق وانحلال .

asexual

تنتمي الخصائص الجنسية أو الدافع الجنسي ، وكذلك قادر على التكاثر عن غير طريق اتحاد الخلايا الجنسية من فرددين . وهو تكاثر شائع لدى الأنواع الدنيا من الحيوانات وهي قادرة على التبرعم أو إعادة توليد حيوان برمته من أجزاء منه مقطعة عندما يتم تقطيعها إلى أجزاء ، كما يلاحظ في أنواع البهيدرا *Hydra*

Asher, Richard

آشر ، ريتشارد

طبيب بريطاني (١٩٥١ -)

Asian influenza

الإنفلونزا الآسية

الاسم الشائع ل النوع من فيروس الإنفلونزا $H_2 N_2$ ظهر أول مرة في شمال الصين عام ١٩٥٧ . ولم يكن معدل الوفيات مرتفعاً جداً ، ولكن المعدوى كانت معقدة لأنها كانت مصحوبة بذات الرئبة *staphylococcal pneumonia* في كثير من الحالات . وتعتقدت بعض الحالات أيضاً أنها ارتبطت بالأنماك عقب الإنفلونزا . مع موافل نفسية المنشا .

as-if hypothesis

فروق كان

لنقط استخدمه هانز فاينinger *Hans Vaihinger* وألف كتاباً أسماء فلسفة كان " As If " *The Philosophy of* فيه إلى أن التفكير غاية في ذاته بعد أن كان وسيلة للعمل ، وأصبح يعالج من المسائل سالاً قبل له بحلها لأن كثيراً من الأفكار ليس في الحقيقة إلا نوعاً من الأوهام يخصها العقل ليستعين بها على حل المشكلات ولا يستند على الواقع وأنه يقوم على تلك الأوهام التي اختلقها العقل اختلاقاً .

اداءات كان

as-if performances لفظ استخدمه سوليفان H.S. Sullivan وأطلقه على عملية تبين الفرد لأدوار مختلفة ليتجنب العتاب أو ليحصل على تعاطف الآخرين .

شخصية كان

نقط من الشخصية التضامنية حيث يسلك الفرد كما لو أنه حسن التوافق ، وذلك بعمله ما يتوقع منه فحسب ، وهو غير قادر على أن يسلك بطريقة دائمة تلقائية صادقة . ووفقاً لما تراه هيلين دويتش H.Deutsch كثيرة ماتزوجت هذه الحالة عند الفحاصين قبل أن يصلوا المرحلة الذهانية .

فلسفة كان

اسم اطلقه نايهنجر (١٩١١) على فلسفة تتقول بأن معرفتنا تقوم على طائفة من الفروض التي لا يمكن إثباتها نظرياً وإن أمكن تسويفها عملياً .

سيكلوجية كان

أشار إلى هذه الفكرة أدسر وقوامها أن الإنسان يعيش على الأكار كثيرة وهمية ، ولكنها تؤثر في حياته إلى حد كبير بصرف النظر عن مدى محتها ودقتها .

asis, osis

مقطع

يعنى أن له ملة بحالة مرضية .

فقد الشهية للطعام

فقد الشهية للطعام ، بل والاشمئزاز لدى روبيته أو التحدث عنه .

asocial

لا اجتماعية

سلوك تنقصه الحساسية الاجتماعية ورقة الشعور ولack الاعتراف الاجتماعية أو القيم .

الاجتماعية

asociality
تغور نفس الانفصال ، وانسحاب من المجتمع ، ولامبالاة
أو اهانة القيم والأعراف الاجتماعية . فالانسالك والمنعزلون عصي
العالم وكثير من الفحاميين الناكميين يتسمون باللاجتماعية .

asonia
العجز عن تعيين درجة التنفس
نوع من العجز الحس في ادراك الموسيقى أو التعبير بها ربما
للتلف في المخ وهو عجز عن التمييز بين الفروق في درجة التنفس
أو طبقة الصوت . ويسمى أيضاً عدم التنفس .

asoticanmania
تبليغ مدمر للذات
وهو اسراف يحطم الذات كثيراً ما يظهر في وقائع الهوس .

Asperger , hans
طبيب نمساوي (١٨٤٤ - ١٩٥٤) انظر زملة أسبيرجر .

asperia
عدم اللائق
اخفاق عفو التناول عند الذكر في انتاج المني وتذكرة .

asphyxia
اسكيميا أو اختناق
حالة شنق مستوى الأكسجين في الدم دون المستويات العادلة وحيث
تردد نسبية شانس اكسيد الكربون . وقد ترتبط الاسكيميا بطيء
التنفس أو صعوبته وتتمثّل بارتفاع اللون شوباً أو ازرقاً .
وقد ينشأ عن الخنق أو الغرق أو العدمة الكهربائية أو تنفس
الدخان أو الفارات السامة ، أو من اصابة لحقت بالجهنمـار
التنفس .

asphyxia neonatorum
اسكيميا الوليد

جماعة موقع تطلع

aspirational group

جماعة من الأشخاص يرغب الفرد أو يتطلع للانضمام إليها . وتد
يكون لهذه الجماعة المتعلق بها بنية رسمية كالرابطة
المهنية . وقد تكون مجموعة من الأفراد لها اهتمامات أو ميل
متقاربة ومن مستوى اقتصادي واحد ومتقارب .

مستوى الطموح

هو المعيار الذي يستخدمه الفرد لتحديد أهدافه ذات المفسري ،
وهو مستوى الأداء الذي يتطلع إلى بلوغه . ومستوى الطموح مكون
هام في صورة الشخص عن نفسه ، وقد يمكن تقويمها معمولاً ذاته ،
وقد يكون مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً على نحو غير واقعٍ . ولقد
بين ليفينين وأخرون ١٩٤٤ أن النجاح يميل إلى رفع مستوى الطموح
والاجتاق يميل إلى خفضه وخاصة حين يعكس الحكم على الأخلاق
معايير الجماعة وليس معايير الفرد .

مركبات الأسبرين

خلط من العقاقير يشتمل على الأسبرين (*acetylsalicylic acid*)
مع مهدئات للألم مختلفة أو منبهات . وتشتمل التركيبة الشائعة على
الأسبرين ، والفيناستين *phenacetin* والكافيين ويسرق
تحت اسم خليط *APC mixture* وهي الحروف الأولى من
مكوناته . وقد تشتمل مركبات الأسبرين على مفad للحموضة وعلى
كودين *cocaine* وعلى ميريدين *meperidine* أو مقاير
أخرى . ويشيع أن يستهلك آفراد معينون لديهم مشكلات انفعالية
أو اضطرابات في الشخصية مقاير كبيرة من مركبات الأسبرين
وخاصة تلك التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبيب ، وهو
تسبب أمراضًا مدعيّة كارتفاع المعدلات المعدية وقد تنتزع
عنه آثار سامة .

أثار الاسبرين

aspirin effects

تتمثل الاثار العلاجية للاسبرين في أنه في الأساس مفad للحمى ومسكن للالم ومضاد للالتهاب . والاسبرين يخفف الالم في الأساس عن طريق الميكانيزمات الظرفية مع احتفال فرد قليل في الآثار الجانبية بالجهان العصبي المركزي . وفي السيطرة على الحمى يساعد الاسبرين على إعادة ميكثرم ضبط درجة حرارة الجسم السريئي وتشتمل آثاره الشارة على ، اعراض الحساسية ، وعسر الهضم ، ونزف ، وتغيير آثار مقاومات أخرى لحلوله مطليها في اجزاء الجسم المقحود علاجها .

سم الاسبرين

aspirin poisoning

الاثر الحاد للجرعة الزائدة من الاسبرين يزداد احتلال حدوثه لدى الاطفال المغار سبب صفر وزن جسمهم ، وتكون المخاطر اعظم عند الاطفال الذين يتناولون الاسبرين لفترات علاجية . وتأثير الاسبرين يشمل تنبية الجهاز العصبي المركزي والنقي ، والنشاط الزائد ، والتنفس التقليل الشاذ . ونشاط التنفس هذا يحدث استناداً لثاني اكسيد الكربون في الجسم وهذا يؤدي بدوره الى زيادة قلوية الدم او القلة التنفس . وتستجيب الكلس لهذا القلة بافراز بيكربيونات الموديوم والبوتاسيوم وأصحاب غضوية . واذا لم تصح يمكن ان تتطور الحالة الى جفاف وفشل تنفس وانهيار . ويحتوى قرص اسبرين الكبار عادة على خمس قمحات f. grains مقابل ٢٥ قمح في قرص اسبرين الاطفال ، ولذلك كان سم الاسبرين يحدث على القلب نتيجة تناول القرص اسبرين الكبار .

سلوك الهجوم والاعتداء

جمادات عنيفة على الأفراد مثل ضرب الطفل والزوجة والاغتصاب ، والشجار لغير ما سبب معقول ترتبط حالات كالسكر ونوبات الصرع العدلي ، وزملة فقدان السيطرة وانفجار الانفجار المتقطع .

مقياس الlasso

هو مقياس يستهدف قياس الاتجاهات المعادية للسامية في الدراسات
المسحية السريرية .

assent

يعنى المقطوع فى علم النفس توجه النفس أو الذات الى تأييد
قضية أو رأى ، وله درجات أداتها الظن وأعلاها اليقين . وبعنى
المقطوع من الناحية الفلسفية (علم المنطق) ادراك النسبة
بين طرفين .

assertion-structured therapy

طريقة منظمة للعلاج النفسي وفعها وطورها الاكين فايلر E Lakin Phillips
و恃تند الى نظرية موداهاما
ان الاتجاهات العصبية يمكن انتقاء أشرها وترجمتها الى
افتراضات وتوقعات خاصة عن الناس والعلاقات بينهم . فالعصبيون
يميلون الى تكرار هذه الافتراضات الخاطئة بطريقة تخذل الذات
حتى حين يكتب الواقع هذه الافتراضات ، وهدف المعالج هو مساعدة
المريض على ان يعيها وأن يبدلها باتنماط سلوكية أكثر واقعية .

assertiveness training

أسلوب من أساليب العلاج السلوكي لتحقيق التغيير في الأسلوب
الانفعالية والسلوكية بتدریس المريض أن يشق في نفسه . وعلى
سبيل المثال فان المريض الهابط سوف يخذلك اذا بدأ يدرك
أن التعبير عن انفعالاته أمر سليم ، وإذا وضع له كييف يسلك
على نحو فيه تأكيد لذاته بدرجة أكبر في المواقف المختلفة ،
كان يشكو من الخدمة السيئة وشاديب مرشون ، أو التعبير عن
تقدير . وكثيراً ما يستخدم لعب الأدوار أو التمارين السلوكيـة
لكل يعـد behavioral rehearsal

المريض لموالف الحياة الحقيقة .

assessment center

مكتب أو قسم لتقدير الأفراد بالنسبة لسموهم المستقبلي وتقديم داخل تنظيم أو هيئة . وقد يتم اجراؤه بالنسبة للعاملين في المنظمة حالياً أو بالنسبة للمتقدمين للعمل بها .

assets-liabilities technique

أسلوب نواحي القوة ونواحيضعف طريقة من طرق الارشاد النفسي ، يفع فيها المريض قائمة أو شيئاً بـ نواحي قوته ونواحي ضعفه حتى توضع موضع الدرس . بحيث يمكن التخلص من الأخيرة وتحويلها إلى مزايا .

assignment therapy

العلاج بالتعيين والتكتيف محاولة معايدة الأفراد في توافقهم السلوكى بتوزيعهم في مجموعات صغيرة للعمل أو اللعب ويتم ذلك عادة بعد قياس العلاقات السوسية-مترية بينهم . ويستخدم هذا الأسلوب عادة في المؤسسات الإصلاحية .

assimilation

الاستيعاب أو التمثيل - الميل إلى تحقيق الملامة بين إشاعة أو رواية واتجاهات الفرد أو توقعاته (١٩٤٧) Allport and Postman - تعديل شكل هندسى لجعله مشابهاً لشئ حقيقي (١٩٢٢) Wulf - تبني اتجاهات الآخرين الذين تتوجهون لهم . - تعديل شيء أو موقف ليلازح حاجات الذات (١٩٣٦) Jung - تعديل مادة جديدة لتتصبح جزءاً من المعرفة الحالية .

assimilation effect

تأثير الاستيعاب تغير في الحكم نحو مرتكز حين يقدم في تجربة . فإذا حكم على مسافة أو وزن سوف تتوزع بالتساوي على مدى المقاييس قبل أن يقدم المجرب للمفحوصين مرتكزاً . ومن ثم تقديم هذا المرتكز فإن الأحكام تتجمع حوله وعندئذ يقال إن أثر الاستيعاب قد حدث .

خداع الاستيعاب

سلوك الشخص متاثراً بما يعتقد في صحته وحسب حالته النفسية بصرف النظر عن صحة ما يعتقد . مثل الشخص الخائف الذي يسمى فس الظلمة ، يتاثر بخوفه وبالظلام فيحسب كل شجرة شخصاً قابعاً له متريضاً به .

قانون الاستيعاب

يستجيب الكائن الحي للموقف الجديد بنفس الطريقة التي يستجيب بها لموقف مألوف .

المعلم مساعد

معلم غير مؤهل بدرجة كافية (الولايات المتحدة) أو أي معلم غير المعلم الأول (المملكة المتحدة) .

حركة متراقبة

حركة تتضمن ترابط عضلات هيكلية skeletal لجزء من الجسم مع نشاط عضلي لجزء من جسم آخر كما في حالة ركل أو غمز خصم يقييد ذراعيك .

الترابط أو التداعى

ويقصد به في الطب النفسي وفي علم النفس رابطة أو علاقة بين الأفكار أو المشاعر على المستوى الشعوري أو اللاشعوري . ويتم تكوين الترابطات بالتعلم او بالخبرة ، وقد يتم التعبير عنه تلقائياً كما في طريقة التداعى الحر ، وتدشار عن قدم كما في اختبارات تداعى الكلمات .

مناطق الترابط

مناطق في لحاء المخ لا يُعرف عملها بالضبط أو ماهي وظيفتها على وجه التحديد ولكن يفترض أنها قد تقوم بدور نفس الوظائف المعقّدة المرتبطة بالذاكرة والأدراك والحكم واللغة .

الترابط بالذات ان

النحو المترافق
عندما تحدث خبرتان في وقتين متقاربين ، فإن تكرار حدوث الواحدة يميل إلى أن يستثير الأخرى .

association centre

مركز عصب يشتغل عنده النبض الحس السوارد بالتبصّر الحركي
المادر.

association coefficient

ويستخدم في حساب العلاقة بين متغيرين منفصلين مثل الذكورة والأنوثة والنجاح والخافق كما يستخدم عند حساب العلاقة بين سؤالين من أسلمة الاختبارات العقلية حيث تنتهي درجات كل سؤال الى ثنتين صواب وخطأ او واحد وصفر وكذا .

association cortex

منطقة في اللحاء المخ أو الدماغي تختلف من طبقات من الوحدات العصبية ذات الأكشونات القصيرة وظيفتها تحقيق التكامل بين النسبات الحسية للمثيرات وأنماط الفرودية من الاستجابة ولقد تم تحديد هذه المنطقة باعتبارها الظايا الهرمية الموجودة في الطبقة الثانية والثالثة من اللحاء.

association-deficit pathology

أحد المظاهر التي تطلق على الخل الوظيفي للملح عند حده الأدنى.

association fibers

البيان عصبية تنقل النبضات العصبية بين الأجزاء المختلفة من نصف كرة الدماغ وقد تكون هذه الألياف طويلة أو قصيرة تربط بين الأجزاء البعيدة من المخ أو بين أجزاء القريبة ولكنها لا تنتهي نصف كرة الدماغ الذي تبدأ منه .

جدول تكرار تداعى الكلمات

قائمة تظهر تواتر اجابات معينة للكلمات الواردة في قائمة
كنت - زون انوف لتداعى الكلمات
أو أي اختبار تداعى للمفردات مماثل .

الترابطية أو المذهب الترابطي

نظرة ترجح العمليات المقلبة المركبة كالتفكير والتعلم
والذاكرة الى الروابط التي تتكون بين الأفكار وفقاً
لقوانين معينة ومبادئه . ولقد كان أرسطر أول من أشار إلى
بعض هذه القوانين (الشابة ، والافتاد ، والتجاور الزمانى
والمكانى ... الخ) ولكن النظرية لم تزدهر حتى جاء الفرنسيان
السابع عشر والثامن عشر مع اسهامات توماس هوبرز (١٥٨٨ - ١٦٧٩)
الذى رأى أن المعرفة كلها تترب من اطباعات حسية بسيطة . ثم
جاء جون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) وغيره من دعاة العدالة الاميريكية
الذين طورو قوانين الترابط وتطبيقاتها ومن دعايتها أيضـاً
بشوب بيركلى (١٦٨٥ - ١٧٥٢) ودافيد هيوم (١٧١١ - ١٧٧٦)
ودافيد هارتنس (١٧٠٥ - ١٨٥٧) وجيمس ميل (١٧٧٣ - ١٨٣٦)
وجون ستيفورت ميل (١٨٠٦ - ١٨٧٣) والكسندرتين (١٨١٨ - ١٩٠٣)
وتوماس برادن (١٧٧٨ - ١٨٢٠) وهذا المنهج استاتيكي نسبياً
وغير تجريبي ، ولكن كانت له أداة عند فرويد (التداعى
الطليق) وبيونج (تداعى الكلمات) وبالفollow (العملية الشرطية) .

أنوية الترابط

وهي الخلايا العصبية التي تشكل جزءاً من مسارات الترابط للحـاء
المخـ .

تداعى الأفكار

عملية ربط وتكون المدركـات والأفـكار في كـلـيات تـنـتـلـاوـاتـ منـ حيثـ
درجة التـقيـيدـ والتـجـريـيدـ مثلـ الـرـبـطـ بـيـنـ أـفـكارـ بـسيـطـةـ نـسـبـيـاـ مثلـ
أـرـبـعـةـ أـرـجـلـ ، وجـلدـ فـروـيـ وـشـكـلـ وـجـمـ مـعـيـنـانـ ... الخـ ليـصنـعـ مـنـهاـ

مفهوما مركبا هو القطب . وكثير من التقاليد السلوكية ونظريه التعلم يستند الى آسس فلسفية قدمها توماس هوبن وجون لسووك والأميين بريتون البريطانيين .

association-reaction time

زمن رفع التداعى
الزمن الذى ينقضى بين المثير والاستجابة فى اختبار تداعى الكلمات .

association-sensation ratio

متباين للقدرة على التعلم يستند الى حساب النسبة بين مناطق الاقتران والتراابط واللحاء الحس الكلى وكلما زادت النسبة زاد حجم المناطق المنضمة للتعلم .

association test

اختبار التداعى
طريقة لتحديد ردود الأفعال لمثيرات معينة مثل الألوان والكلمات ويطلب من المفحوص ان يدللي بما يطرأ على ذهنه او ان يستجيب للمثير المعروض بطريقة معينة .

associative anamnesis

الذكر التراابطي - تداعى الذكريات
أسلوب من أساليب المقابلة الشخصية وضعه فيلاكس دويتش Feli Deutsch حيث يقدم المريض وصفا لسيرته الذاتية مبينا تاريخه وما واجه من صعب ، بينما يصف المعالج للكلمات الأساسية والتعديلات الهمامة التيتساعد على التوصل الى الوصلات الرابطة والتي تقرب المريض من الجذور الاشعورية لاضطرابه .

associative fluency

الطاقة التراابطية
القدرة على توليد كثير من الإجابات والاستجابات أو الحلول المختلفة وخاصة القدرة على اصدار كثير من الاستجابات الأصلية . ولقد اتضح ان مستوى هذه الطاقة جانب من الابتكارية لا يرتبط ارتباطا موجبا لدى كثير من الأفراد بارتفاع الذكاء .

الكُف الترابطي

افساد ترابط متعلم عندما يتعلم الفرد ترابطاً جديداً اي ان الترابط الجديد يلعم على الترابط السابق وبكله .

التعلم الترابطي

نوع من التعلم فيه تتكون العلاقات أو تتشكل الروابط بين وحدات المثير - الاستجابة .

التذكر الترابطي

احياء ذكرى حدث قديم او تذكر مكان باسترجاع شيء ارتبط به .

نقل الارتباط

مبدأ مفاده أن الاستجابات التي تحدث لمجموعة من المثيرات يمكن ان تحدثها مجموعة أخرى من المثيرات في موقف مشابه .

القوية الترابطية

قوة الرابطة بين المثير والاستجابة كما تقام باستمرار التذكر .

التفكير المتداعي

نشاط معرفى غير منضبط نسبياً يحدث خلال أحلام اليقظة والتداعي الطبيعى . وهذا التفكير قد يعبر عن حاجات الفرد الداخلية ورغباته ، وسما أنه طلاق فقد يكون مدركاً للفهم الأعمق وللأكثار الابداعية .

assonance

سجع

تشابه في أصوات الكلمات ونطقها مثل جمل وأمل .

assortive mating

الزواج المتجانس

نراوئ فردين لهما خصائص جسمية وعقلية متشابهة ، أو تساواج فردين متباينين في خصائصهما الوراثية ولكنهما ليسا أقرباء .

التشابه المفترض assumed similarity

درجة الارتباط بين سمات فرد ومدركاته لفرد آخر . والتشابه المفترض يكافيء حيلة دفاعية هي الاستفاض أو الازاحة . وقد تتمثل في علم النفس الاجتماعي تمهيلاً استجابياً في اختبارات معينة .

الافتراض assumption

نفيه مسلم بها أو موقعة للاستدلال بها على غيرها ويستخدم "مل" هذا المصطلح كثيراً وبخاصة لكل مبدأ تستنبط منه نتائج بصرف النظر عن صدقه أو كذبه .

العجز عن الوقوف والمش astasia-abasia

عجز عن الوقوف (astasia) او المش (abasia) وقدرة على المش متبايناً متراجعاً ، بينما تكون سيطرة الفرد عادية عندما يكون مستلقياً وهذا العجز عرض هستيري وقد يكون مدفوعاً برغبة لاعزان مكافئ شائنية قوامها الدعم والتماسك .

فقدان الحس astereognosis

فقدان القدرة على تمييز الأشياء المألوفة أو الاشكال الهندسية باللمس أو قعور في هذه القدرة . ويعتقد ان هذا فقدان أو القعور راجع إلى ضرر أو ألم يمس جدار الرأس الخلفي .

عجز مؤقت من تشبيت الأطراف asterixis

فقدان مؤقت للقدرة على تشبيت اليدين أو الذراعين متبع بحركة رجعية ووعرة وتحدث مادة مرتبطة بارتياح تسبب metabolic disorders اضطرابات أيديه .

متلطف يعني الخفيف asthen

asthenic والمعنى منه واهن أو ضعيف

الوهن أو الفحف

asthenia
 حالة من الفحف الشديد أو فقدان القوة . وتدتسم بتبغ عصام وألم عضلي وفقدان للتنفس وفقدان اللثب ودوار . وأحد أشكال هذا الوهن يرجع إلى خلل في قيام الفحة التخامية بوظيفتها كما يتمثل في فقدان الشهية والامساك وانخفاض السكر في الدم ، وانخفاض درجة الحرارة وترهل عضلي ، وانقطاع الطمث . وهذا الوهن عرض قائم من ذوى الاضطرابات الاكتئابية والشخصية .

الشخصية الواهنة

يقدم بها في (*DSM II*) اضطراب فى الشخصية يتم ماحبه بحالة من الكليل العقلى والجسم المستمر والتعب والألام وتلة تحمل المخطط والعصبية ونقص فى الحسنا . والأفراد الواهنة دائمى الشكوى ، لديهم توهمات مرضية وييفخون المشكلات المغيرة بتغييرها .

النمط الواهنة

asthenic type
 التخيل ذو الأطراف الطويلة ، والصدر الفيق ويميل كما يرى كرتشرmer E Kretschmer إلى الخجل والحساسية والأنبلواه المزاجى .

علم دراسة الوهن

asthenology
 دراسة الاضطرابات البنائية والوظيفية التي تتسم بالضعف والوهن .

لوبيا الفحف

الخوف المرض من الفحف ، أي خوف الفرد المرضى من أن يكون فحيفا أو من أن يظهر الفحف أو ان يتعامل مع الفحف .

الحر أو ارهاق البصر

asthenopia
 لفظ وصى يعبر عن الفحف أو التعب الذى يتعلق بالعينين وعضلات العينين ويعرى عادة لارهاق .

الربو

asthma

اضطراب يحدث فيه اعقة الشعب الهوائية بتشنجات تقلمية وبلغم تحدث لهاشاً وتتنفساً عسيراً يحدث مفيراً . وعلى الرغم من أن السبب المعجل عادة ما يكون مادة مولدة للترجمة (كالغبار واللقيح أو غبار الططلع) أو حساسية رائدة للبكتيريا ، إلا أن العوامل السيكولوجية قد تثير أو تفاقم التهبة ، ويفسر بعض المحللين بما فيهم فرويد هذه التهبات باعتبارها صحة أو استنفاداً من شخص انتكالي وطلب المساعدة عندما تكون العلاقة بأقام مهددة . ويسمى أيضاً الربو الشعبي

اللاپرية أو الاستجماتزم

اضطراب يعرى يحدث عندما لا يكون تحدب القرنية منتظماً مما يعيق بلوغ الفوه الداخل إلى العين نقطة بؤرية بسبب عيب في تقوس الميكلزيم الانكساري . وأثر ذلك يبدو في وضع بعض أجزاء العرقيات وعدم وضع الأجزاء الأخرى . وقد يرجع ذلك إلى التهاب أو إصابة لحقت بالعينين ، ويسمى المختصون أن اللاپرية تنتجه عن الغضط الذي أحدثه تكرار حمل العينين وهو مغلقتان وكثيراً ما تتدخل اعراض الاستجماتزم مع أعراض اضطرابات بصرية أخرى ، كقصر البصر .

astr; astro

ملقط تعنى ما يتعلّق بالنجوم أو ما يتخذ شكلها

astral projection

امتطيات نجمية أو وعية ظاهرة نفسية فرضية مودها الاعتقاد بأن للنجوم تأثيراً يشكل أفعال الإنسان وصحته وشخصيته ومعيره .

فوبيا النجوم

الخوف المرضي من الرعد والبرق ويسمى أيضاً *astrophobia* استرابوفوبيا وهذا الللطان يستخدمان استخداماً فظافطاً ليعنيان :

- الخوف المرضي من الرعد على وجه التحديد ويطلق عليه لفظ

اكثر ملاحة هو برونتوفوبيريا أو تونيتوفوبيريا

brontophobia or tonitrophobia

- الخوف المرضي من البرق على وجه التحديد ويطلق عليه ممطاط

اكثر صفة هو كرونتوفوبيريا

ورم الجذعات النجمية

نوع من ورم الخلايا النجمية أو الورم الذي يتألف من خلايا

الدبق العصبى وهى الخلايا التي تشد عناصر النسيج العصبى

الرئيسية في الدماغ والجبل الشوكى . ويكون هذا السرور عادة

حول جدار وعاء الدم بواسطة ليفيات قصيرة . ويقلب نحو هذا السرور

في المخ ، ولكنه قد يوجد في المخيخ ويسمى أيضاً ورم خلايا

grade II astrocytoma

نجمية من الدرجة الثانية

استروسيتونيس

حالة مرضية تتسم بتكاثر الخلايا النجمية او الخلايا العصبية مع

عمليات تأليف . وتشتهر الخلايا النجمية في أنسجة الجهاز العصبى

المركزي CNS حيث تتنكر أو تختبئ الوحدات المصبية نتيجة

لنقص الأوكجين أو السكر ، كما يحدث في حالات قلة الأكسجين

hypoglycemia hypoxia

المتاج

astrogliosis

الدبق العصبى النجمي

مجموعة من الخلايا النجمية التي تتنظم كنسيج جسم .

astrology

علم التنجيم

علم رائق يستند الى الاعتقاد بأن حركات الكواكب والنجوم تؤثر

في حياة الأفراد وتحدد مسار الحوادث . ويعتقد كثير من الأفراد

أن خريطة البروج وقت ميلاده يمكن أن تستخدم لتحديد

خصائصهم الشخصية واستعدادهم لأمراض عقلية وجسمية معينة

واحتمال تعرضهم للحظ السعيد أو السُّوء .

<i>astronaut</i>	رائد الفضاء
<i>astronaut training</i>	تدريب رواد الفضاء
<i>astronomer</i>	عالم الفلك
<i>astronomy</i>	علم الفلك
<i>astyphia</i>	العنه ، أو العجز الجنس وهو لفظ مهجر .
<i>astysia</i>	العنه ، أو العجز الجنس وهو لفظ مهجر .
<i>asyllabia</i>	اسيلابيا أو حبة المقطاع نوع من الحبسة يتغير بالعجز عن تكوين المقطاع من الحروف الأبجدية .
<i>asyllogistic</i>	لا قياس نتائج منطقية صحيحة لا يمكن وضعها في صورة قياس مستوف لشروطه الموربة .
<i>asylum</i>	الملجأ أو البيمارستان مكان لاتنتهك حرمةه كان المجرمون يلجأون إليه في الزمن القديم، ثم استخدم اللفظ فيما بعد ليعنِّي مؤسسة لحماية المرضى العقلين . والملجأ <i>asylum</i> ، وملجأ المرضى العقلين <i>insane asylum</i> لفظان مهجوران الآن لارتباطهما بالسلوك الاجرامي وتأكيدهما على الحماية ونبس على العلاج .
<i>asylum launay</i>	زمرة الانهيار الاجتماعي وهو لفظ مهجر .

المحرر الرمزى

عجر عن لهم واستخدام الرموز أيا كان نوعها : الكلمات ، والايمايات والاشارات ، والشوت الموسيقية والمعادلات الكيميائية أو العلامات . والمحرر الرمزى امطراب فى التوازن أو فى النفة شخص كثوع من الحسنا يرجع الى تلف لحائى .

التوزيع غير المتماثل

توزيع احصائى غير متوازن وغير منتظم ، فيه يكون تواتر أو تكرار التقديرات التي تقع فوق المتوسط لاتفاهى تلك التس تقع دون المتوسط .

لا عرضى

لا يظهر الفرد أية أعراض ، وقد يكون مريضا وقد لا يكون .

asymptomatic neurosyphilis

زهري الجهاز العصبى الذى لا تظهر أعراضه وهو نوع من الزهري العصبى حيث تظهر العلامات الجسمية والنتائج المعملية انخفاض الجهاز العصبى على الرغم من ان المريض لا يظهر اعراضا للمرض .

الخط المقارب

هو الخط المستقيم الذى يقترب منه المنحنى العادى ولكن لايبلغه مطلقا . ويستخدم اللظف فى علم النفس ليبدأ على الاقتراب من المستوى الكامل للاستجابة بعد محاولات تعلم كثيرة .

منحنى الخط المقارب

وهو منحنى يقترب من محور شيئا فشيئا . ولكن لا يبلغه . ومن أمثلة ذلك المنحنى الاعتدالى وله ذيلان او طرفان يقتربان من الاحداثى السيني .

الاتزامن

asynchrony
 تصور في توافق علميتيين مختلفتين في الزمن ومن أمثلة ذلك
 ... نمو المكونات الجسمية المختلفة (الذراعين ، والسبعين ، والعمر)
 ... في إلزام بمقابلة خلل المراهقة المبكرة مما يؤدي إلى الشعور
 التماشيل وكثيراً ما يؤدي هذا إلى سوء توافق موقيت .

كلام غير مترابط

asyndesis
 وفي هذا الكلام يعبر عن أنكار مذكورة . وهذا الكلام غير المترابط
 ... افتراض في الاتصال كثيراً ما يلاحظ عند الشيزوفرينيين وأحياناً
 في الرملات العضوية المخية .

تفكير غير مترابط

asynthetic thinking
 عمليات تفكير لا يوجد فيها رابطة حقيقة بين الأنكار والمحور
 وهذا التفكير المجرأ ينشأ عن تلك الترابطات وخاصة نسبياً
 الشيزوفرينيا .

فقدان التأثر العقلي

asynergia
 هو تأثر خاطئ بين العقلات يؤدي إلى صرامة في التقوف أو القش ،
 أو الركوع أو السجود أو الجلوس من وضع الاتكاء .

تأخر عقلي حاد

asynesia
 وهو لغط مهجور

تشنج

ataque
 افتراض خاص بشقاوة معينة لوحظ أساساً بين أهل بورتلن وبليني
 كثوبة تشنجية يعتقد أنها دفاع تحولى ضد التزمات العدوانية .

المهدقات

ataractics
 عقاليير لها تأثير مهدئ .

هدوء الأعصاب ، طفائية
حالة عقلية تسم بالهدوء الشام والاطمئنان النفس . دون فقدان للقدرات العقلية او غبابة الشعور . ويسمى أيضا **ataraxia** وفي المثلسة يعني هذا المعطى حال لذيدة من الاتزان ، ينعدم فيها الخوف والندم ، وتتجدد فيها النفس من المطامم والرفيقات .

الوراثية، الرجعة الوارثة
سمة نشرتها من الانلاف ولم تظهر في الاجيال السابقة مباشرة ، اي أنها تشمل العودة الى صفات الانلاف التي ابتعدت عنها الانسان السابقة .

الخلخ
ataxia
اضطراب عصبي عضلي يتميز بخالق العقلات في أداء حركات متباينة او متآمرة ، كالمشي وسد الذراع واليد للامساك بشيء . وتشهد تعزى هذه الحالة الى اذى او تناول عقاقير كالفينوتين **phenytoin** او الى اضطرابات تؤثر في التمارين العضلية كشلل المخ .

اضطراب التأزر العرکي
ataxic diplegia
اضطراب نيرولوجي يتميز بفقدان التأزر العرکي في جانبي الجسم . وهذا الاضطراب قد ينتج عن مكتنات دماغية متتالية تؤثر ككل منها في جانب او في النصفين الكرويين المتناقضين .

عسر الكلام التخلبي

اضطراب في النطق يتم بتدخل الأصوات والكلمات وعدم الوضوح
وبعد السيطرة على جهة الصوت وعدم انتظام فجاش تشنج في
أداء الأفعال الموتية لوظيفتها . ويرتبط عادة بأمراض في المخ
مثل مثل الخ .

المشية التخلبية

مشية يراقب فيها الشخص ساقيه ويملع الأرجل بقدميه ويعتمد
على الصوت والرؤية لكي يعرف أين تقع قدماه . وترجم المشية
التخلبية إلى آثار التلف التي تحدث لأعصاب العمود الظفري

كتابة تخلبية

كتابة غير منتظمة وغير متآزره ولا مناسبة تنبع عن شلل في
المهارة أو عطب في الجهاز العصبي المركزي .

اتاكسوفيمايا

عدم اتساق واضطراب في التنسيق بين الكلمات في تكوين الجمل .

atel; atelo

قطع يتصل بالقصور في التنمو

الخلل الوظيفي الشيزوفريني

لقط يصدق على الخلل الوظيفي الشيزوفريني مثل الخلل
الوظيفي للتنفس والبيئة كما يظهر في الاختمار والذاتية
autism ، وتتفاكم محتويات الشعور .

النمو ناتجي

لقط عام يدل على النمو غير الكامل سواءً أكان جسمياً أو عقلياً ،
ويبدل على الطلاقية ، والقرمية والتأخير العقلي .

خوف الدماء

الخوف المرضي من التدمير أو التدمير

الحاد

مذهب من يذكرون الألوهية ، والملحد لا يؤمن بذلك ، وهذا معنى شائع في تاريخ الفكر الانساني ، ويقتضي رفض الادلة التي جعلت بها المفكرون على وجود الله . وقد روى به بعض الفلاسفة في العمور القديمة والوسطية والحديثة وكثيراً ما أسوأ استفلال هذه الحكم فرمن به البعض كل من يخالفونهم في الرأي .

التعصدية ، الهلامية

حالة مرضية تنتج عن تراكم الورم العصيدي ، أو تصلب عصيدي في النسيج العضلي الناتم لجدران الشريانين . وتبداً الحالة في الطفولة كسلسلة من العلامات الدهنية التي تتتحول إلى لوحات دهنية خلال فترة زمنية . وإذا حدث هذا التعمد في شريان مخسن أو شريان في الرقبة يزود المخ بالدم ، فإن اللوحات قد تتسد الشريان وتحرم أنسجة المخ من الدم الموكسي .

تصلب عصيدي – عصاد

شكل شائع من أشكال تصلب الشريانين حيث تكون العلاقة الأولية أو المؤشر الأولى تراكم الورم العصيدي أو لوحات شحمية مفتراء على الجدران الداخلية للشريانين الكبيرة والمتوسطة .

athetoid dysarthria

حبة كلامية طارئة ، عسر الكلام غير الشابط اخطار في النطق يتم بتخلص غير منظم محدث للغوفوا ، وخشونة، ومشكلات في وقوف اللنط الأمل الذي يؤدي إلى عدم قابلية الكلام للفهم . ويرتبط عادة بشلل المخ .

athetosis

افطراب يتم بحركات بطيئة غير ارادية متكررة لأصابع القدمين واليددين والذراعين والساقيين يحدث غالباً للأطفال وسبة الأطفال آلة مخية .

قطع غير ثابت (ظاري)
فقدان الوضوح في النطق المرتبط بحركات تلوى بطيئة ولا ارادية
للأطراف .

athletic type

نمط جسم يتصف بعفولات قوية وينسب جسمية حسنة ، وكتلتين عريفيتين
 وولقا لاما براء كرتشمر يميل هذا النمط الى أن يكون نشطا
 عدوانياً بشخصية سوية .

athymia

لack ابلاطني معناه فقدان الاهتمام
وهبوط النشاط العام ومزاج يتسم بالحزن

athyreosis

اللاتدرتون ، نقص افوار الدرق
 شكل من أشكال نقص التدركون يوجد لدى الأطفال الذين لديهم نقص
 في النمو أو سوء التكوير في الغدة الدرقية . ويكون المريض قد ما
 أوقيطا ليس لديه غدة درقية أو ان غدته الدرقية مغيرة جدا
 ولد حل مكانها نسيج متليف .

atlas**أطلس****atman**

أنا في مقابل ماليس أنا ، والمثالى في مقابل الواقع ،
 والمبدأ الباطن في مقابل عالم الظاهر وتوفيقاً بين هذين
 الطرفين انتهت الفلسفة الهندية الى القول بغرب من من وحدة
 الوجود .

atmosphere effect

أثر الجو
 العادات السلوكية التي قد تشيرها البيئة حتى ولو كانت فيسر
 ملامحة ، كالتحقق الآلى لخطبة سيدة . وينطبق المفهوم أيضاً
 على أخطاء التفكير التي تنتهي من الانطباع الذي تحدثه ميائة
 المشكلة .

الظروف الجوية

الجوانب المختلفة للجو (كالحرارة والرطوبة وتدفق الهواء والضغط البارومترى وتكون الهواء والظروف التي قد تؤدى إلى التسم) كما تؤثر في راحة العامل وأدائه أو في الجمهو العام في بيئتهم أو في بيئه المؤسسات التي يوجدون فيها كالمسار والقدارات والمستويات .

atmospheric perspective

أحد الأمارات التي تساعده في ادراك العمق والمسافة . والمنظور الجوى قدرة مكتسبة للتمييز بين الأشياء القريبة والأشياء البعيدة على أساس وضوح وتميز ظواهرها مدحنيين في الاعتبار الغبار والدخان والضباب .

المذهب الذي

يعنى أن الظاهرة النفسية يمكن فهمها على أفل نحو بتحليلها إلى وحداتها الأولية كالإحساسات والروابط والأفعال المنعكسة الشرطية ، وبما يظهر كيف يمكن الربط بين هذه الوحدات لتكوين الأنكار والمعور والمدركات ويسمى أيضاً علم النفس السذري العناصرية

atomistic psychology

molecularism **elementarism** **والتجزئية**

atonement

تعويض أو تكفير عن ويتقصد به في الطب النفسي الاعتذارات والتندم والتعويض عن محاولة للتخلص من القلق الذي ينشأ عن نزعات الشعور بالاشم أو سلوكيه .

الارتخاء والوهن

التشنج النسبي أو الكلى في التوتر السوى للمعجلة . وقد تحدث هذه الحالة مع عدد من الأمراض وتتسم بالشلل أو شنق توتّر المعجلة ، وخاصة في الأطراف . والارتخاء في نسيج العضلة الملساء **smooth - muscle tissue** قد يكون خطيراً اذا

حدث نقص التوسيط في الجهاز الدورى ، والهضمى ، أو غيرهما من الأجهزة التي لن تقدر على المحافظة على تدفق الدم الشريانى ، أو على الحركة الدودية الخامدة بالقناة الهضمية . وقد يستخدم هذه المفهوم احياناً في الطب النفسي لوصف المرض الذين تتدنى حالاتهم النفسية بسبب الاكتئاب ، أي المرض الذين يظهرون تقىاً شديداً في التجاوب الانفعالي والعقلى ، وفي الطاقة والمبادأة ويطلق على هذه الظاهرة أيضاً وسائل عن الفرد أنه واهن

atresia

الانسداد الظلى

يصفه عامة هو غلق فتحة عادية ، وهو شوه خلق للاذن الخارجية وانسداد قناتها الخارجية مما يؤدي إلى فقدان السمع بسبب اعاقة التوصيل .

atri, atrio

مقطع يعني اذيني (الأذين في القلب)

at risk

معرض للأذى ويخاطر

معرض للأضطراب الجسمى أو العقلى ، وكثيراً ما يعتبر أسباباً الشيزوفرينيين معرضين للأصابة بالشيزوفرينيا ، والجنبين لدى تتعرض أنه للحصة الاليمانية معرض للأصابة بثلل المخ ومدى خرس السحايا المفترطون معرضون للأصابة باستفاض الرئة **emphysema** والسرطان .

atrophic dementia

خلل الخوار أو التحول

لغظ عام يستخدم احياناً ليشير الى الاضطرابات العفوية بالمخ التي تحدث قبل الشيخوخة **pre senile** ومن امثلة ذلك مرض الزبیر

atrophy

فمرو او تحول

فمرو الجسم أو جزء منه بسبب النقص في التغذية او الاستعمال .

الأتروبيين

atropine

مادة مضادة لافراز الكولين ، قلوية تشقق من البلادونة أو حشيشة
ست الحسن ومن الداتورة وهي ثبات مشي سام . ويمكن اعداد
الأتروبيين بالتركيب . وتشتمل آثاره على زيادة معدل نبضات
القلب ، ومعدل التنفس وارتفاع الغفلات العلامة ، وزيادة معدل
الافرازات . ويمكن استخدامها كمثير أو منشط للسعن ، ويُشجع
استخدامها في فحوص العين لتوسيع انسان العين .

علاج أتروبيين + السبات

طريقة لعلاج الذهانين القلقين المتورطين المتهيجين باعطائهم
سلفات الأتروبيين ليصبحوا في سبات ومحظوظها ACT

الأتروبيتنا

atropinics

عقار يفك فعل الايستيلكولين acetylcholine في الانسجة
التي تنهيها الاعصاب البارامباشاوية بعد العقدية . والانسجة
المتأثرة تشمل العينين والغدد اللعابية والقلب والرئتين
والمسافة ، والأمعاء وغيرها من البنيات . بهذه العقاقير اذن
 تستطيع كف افراز الهضم ، والتبول ، وتكيف انسان العين ،
 وزيادة دقات القلب . والأتروبيين احد هذه العقاقير .

التعلق

ميل الحيوانات المفيرة بالتوجه جسميا مع افراد معينين اكبر
منها . والأطفال من بين الانسان يسعون الى الارتباط بأمهاتهم
 كخطوة لترسيخ الشعور بالأمن .

سلوك التعلق

عند الناس ، نمط من السلوك نحو صورة الام التي تنمو من سن
 ستة شهور وما بعدها وسلوك التعلق بعنة عامة يهدى على الشخص
 الذي يحقق اقترابا من شخص آخر ويحافظ على هذا القرب ويمكنون
 مفضلة عنده ويراه أقوى منه واكثر حكمة . ويشتمل هذا السلوك
 على الاتباع ، والتعلق ، والبكاء ، والدعا ، والتحية ، والاستلام
 وغيرها من المور الأكشن تعقيدا .

رابطة التعلق

attachment bond
وهي علاقة أولية خاصة تتكون وتنمو تدريجياً بين الطفل وأمه الحقيقة أو بديلها ويعرف الوليد في النصف الثاني من عامه الأول أمه بوضوح وبimirها .

اضطراب التعلق

attachment disorder
اخفاق الطفل المغير في أن ينمو بقوة سبب الاهتمال الانفعالي والعزلة الاجتماعية . ويتضمن اضطراب التعلق بعدم الاتكارات وعدم التجاوب .

الحاجة الى التعلق ، (الانتماء)

attachment need

نظريّة التعلق

American Handbook of Psychiatry
وفقاً لما يذهب اليه جون بولين في **attachment theory** هي النظرية التي تمثل طريقة تصور نزعة أفراد الإنسان الى تكوين روابط عاطفية قوية مع آشخاص آخرين معيينين وتوضح الأشكال الكثيرة من الاضطراب والتعانة والتension التي تشمل على القلق والغثيان ، والاكتئاب التي تحدث نتيجة للانفصام عن غير اراده والتي تترتب على فقدان .

سلوك الهجوم

attack behavior
استخدام عدواني للقوة والعنف ضد عدو ، وعادة ما يتم هذا بقصد ايذائه . وقد تستخدم الحيوانات وبعضاً الناس الهجوم كشكل من أشكال الدفاع .

attainment test

اختبار التحصيل ، اختبار الانجاز ، اختبار تحصيلي

منطقة الالتحاق

attendance area
المنطقة التي يسمح لساكنيها من الطلاب ان يلتحقوا بمدرسة المنطقة .

attendance centre

مركز الرعاية ، مركز الخدمة
مركز يحضر اليه الأطفال بين سن ١٢ - ١٥ لمدة ساعتين مشتملاً
ولبفعه اسباب تدريبهم على كيفية شغل أوقات فراغهم .

attendant care

الرعاية المراقبة
خدمة الأفراد المعوقين اعاقات حادة ، الذين يتقدرون على العيش
مستقلين باستثناء حاجتهم للمساعدة جزءاً من اليوم في ارتداء
الملابس وخلعها وفي تناول الطعام . وهذه الرعاية توفر عادة
من قبل الطلاب وربات البيوت والمتدينين أو المتأخرین عقلياً
تأخراً معتدلاً أو المعوقين اعاقات خفيفة ، وفي كثير من الحالات
يعمل مراقبان معاً كفريق . والدولة عادة هي التي توفر هذه
الخدمات .

attending behaviors

انتظام ملوك الخدمة والرعاية
ويقدم بها في مجال الارشاد النفسي ، جميع الانماط السلوكية
اللطفية وغير اللطفية التي يمكن ملاحظتها وغير القابلة للملاحظة
التي ينفهم فيها المرشد النفس أشياء امكانه للعميل وأشياء
الاهتمام به . والانفصال الشام في الأضفاف والملاحظة هو جسر
الزاوية في قدرة المرشد النفس العامة .

attentivity

الوضوح الحسي
أو الانتباه الناتج عن تأثير الاحساس . ولقد استخدم تتشذر
E.B. Titchner هذا المصطلح .

attention

الانتباه
حالة من النوع الشعوري يحبها وفوج حس واستعداد الجهاز
العصبي المركزي CNS للاستجابة للمثيرات ، ويقدم بالانتباه
أيضاً التركيز على مثيرات معينة وحوافز محددة من البيئة .
والعملية انتقائية حيث يتحدد التركيز فيها بعوامل داخلية
مثل :
- الخبرة الماضية فنحن نلاحظ الاشياء التي لها معنى عندنا .

- والنشاط الحادث فالانتباه يتأثر بنوع النشاط الذي ينفذه فيه الفرد ، فانفصاله في القراءة يختلف عن انتظاره لاطلاق صارة البدء في السياق وحالاتنا الفسيولوجية (بالجائع أكثر وعيها بالمعظام) .
- والمحددات الخارجية كثافة المثيرات ، وحركتها وتوترها وال مقابلة بينها وجدتها .

attention-deficit disorder, residual type

افطراب نقص الانتباه (نمط بوائق)

وهو افطراب يوشر في الأفراد الذين يخبرون نقصاً في الانتباه مع نشاط زائد . وأعراض عدم الانتباه والاندفاع تتستمر وتتدخل مع سلوك الفرد الاجتماعي والمهني ، غير أن النشاط الزائد لا يستمر . (*DSM-III*)

attention-deficit disorder with hyperactivity

افطراب نقص الانتباه مع نشاط مفرط

افطراب يبدأ قبل ان يصل الطفل سن السابعة ويتضمن :

- عدم الانتباه ويتمثل في الاخفاق في اتمام الاشياء ، وعدم الاصفاء ، والقابلية لشتت الانتباه وصعوبة التركيز في انشطة المدرسة وفي انشطة العمل واللعب .
- الاندفاع أو التصرف قبل التفكير والاستقال من نشاط الى نشاط وصعوبة تنظيم العمل وأخذ أدوار في الألعاب مما يتطلب اثراً اضافياً .
- ونشاط زائد كما يظهر في الجري فيما حوله من أماكن وتسليق الاشياء وعجز الفرد عن التوقف في مكانه ، والحركة الزائدة خلال اليوم وأن يكون دائماً متحركاً كما لو كان مدفوعاً .

(*DSM - III*)

attention-difict disorder without hyperactivity

افطراب نقص الانتباه دون النشاط المفرط

افطراب يبدأ ظهوره في الطفولة قبل سن السابعة ويتضمن عدم الانتباه والاندفاع ولكنه غير مصحوب بنشاط زائد .

attention disorder

عجز تعلمى وأحد المضطجعات المرادفة لعجز المخ عن أداء وظائفه
عند الحد الأدنى

attention-getting

نمط من السلوك يكون عادة غير ملائم ، ويستخدم للاستحواذ على
انتباهم كنوبات غضب الأطفال .

attention overload

حالة سيكولوجية تنشأ من طلب مفرط على الانتباهم لمثيرات لا يمكن
السيطرة عليها أو التنبؤ بها وهي مشيرات شديدة وهذا يؤدي
إلى نفشو الانتباهم المتوازف وإلى عجز في معالجة الأعمال
التي تتطلب انتباها . ويحدث هذا عند الطلاب الذين يتهيأون
للدخول الامتحان ، وفي بعض الاعمال كالاشراف على نشاط الطيران
المدني من برج المطار .

attention reflex

متغير في حجم انسان العين حين يثبت **fixed** الانتباهم فجأة .

attention span

سعة الانتباهم
عدد الأشياء التي يستطيع الفرد أن يدركها ويميز بينها ممتن
عرض سريع . وقد يستخدم اللقط ليدل على طول الفترة الزمنية
التي يقدر على التركيز فيها في موضوع واحد . وتسمى أيضًا
span of apprehension, s. of attention

attentiveness

الحقيقة
أن يكون الفرد يقظاً ومنتبه على نحو نشط ، وكذلك خاصية
الانتباهم النشط لاحتياجات الآخرين .

attenuation

التنقيبة
نقص حجم التأثير الحقيقي بسبب أخطاء القياس (فى الاحصاء)
يعنى انقاوم المعامل الاحصائى عن قيمته النظرية لتعديل
أخطاء القياس .

attenuator

متناهٰى

أدوات تتم معايرتها للغبط الدقيق لتنقظ شدة النغمات أو الضوء
في الأجهزة والأدوات الإلكترونية كالسماع ، وأنظمة الصوت
الستريو أو المجمعة stereophonic أو أجهزة الفيديو.

attic mastoidectomy

فتح علية الطبلة وجيب الخشاء

استئصال جراحي للجزء العلوى من الأذن الوسطى (طبلة الأذن)
وجزء من العظم الناتج خلف الأذن .

attitude

الاتجاه النفسي

ميل ثابت أو تهيو للإستجابة بطريقة معينة ازاء شخص أو جماعة
أو فكرة . والاتجاهات تتاج مركب للتعلم والخبرة والعملية
الانفعالية ، وقد تشتمل على تففيقات أو تعميمات أو معتقدات
خرافية أو توجهات علمية او دينية او ارلاع . ياسية وأبغاض .

attitude scale

مقاييس الاتجاه النفسي

مقاييس يستخدم في الدراسات المسحية للاتجاهات ليقيس شدة الاتجاه
والرأي .

Attitude Scale Toward Disabled Persons

مقاييس الاتجاه نحو الاشخاص المعاقين

H. D. Yuker

مقاييس وفعه يكر ويلوش وكامبل

للكشف عن الاتجاهات النفسية

J.R. Block and W.J. Campbell

نحو العنصر الجنس والعقلاني .

attitude survey

مسح الاتجاهات

دراسة تستخدم الاستفتاء او الاستبيان لقياس اتجاهات جماعية
معينة او آرائهم .

attitude theory

مفهوم من مفاهيم الطب السيكوسوماتي (النفس الجسدي)
يسؤدء ان شدة حالة معينة خاصة بالمرأى أو مجموعة من الاعراض
ترتبط باتجاه للمربي نحو الموقف المقلق . ولقد تمت البرهنة
على صحة هذه النظرية بتنمية مريض مفهنيسيًا وتوجيهه لاتخاذ
اتجاه المربي في الوقت الذي يخرب افطراها علينا . واتضح انه
قد حدث التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالمرأى اثناء
التنمية .

attitude therapy

علاج الاتجاه النفسي
نوع من العلاج باعادة التربية يركب على اتجاهات المربي النفسية
من حيث أصلها ، وهدفها الحاضر ، وتشوهاتها .

attitude tic

اتجاه خاص يوضع الجسم يرجع الى حمود في الأطراف والرئتين والجزء
العلوي من الجسم يصحبه توتر ومن امثلته المفر وهو داء فرس
الرقبة يتذدر معه الالتفات .

attitudinal approach

النهج الاتجاهي (في تدريس الأدب)

attitudinal group

جماعة اتجاهات النفسية
أى جماعة ملحوظة تتبع لبعضها الغرفة للتعبير عن مشاعرهم
وأفكارهم وتبادلها في بيئه متنقلة . والغرض من هذه الجماعة
تحقيق استیصال اكبر يؤدى الى علاقات انسانية افضل .

attitudinal reflexes

المنعكبات الاتجاهية
انعكبات تساعد على تهيئه الكائن حتى بحيث يصدر استجابة مركبة
ومن امثلة ذلك وضع الحيوان في حالة وتهيئته ليقدر على مواجهة
خصمه أو عدوه .

attitudinal type

نط اتجاهي
وهو احد مطبلحات يوضع حيث يصنف الاشخاص الى منطوى ومنبسط
ويعبر كل منهما عن اتجاهات التي تلازم نمطه نحو العالم
ونحو نفسه .

النھول

attony

حالة كلينيكية قوامها الخدر أو الذهول يشبه ذلك الذي نلاحظه في الكاتاتوپنا (وتمييز بالكت الحركي والتختب والسلبية) ولكنها تحدث ايضاً في حالات الاكتئاب الشديد .

الجذب

attraction

ويقصد به في علم النفس البيئي ، تكيف علاقات القرب بين الأفراد ويتوقف هذا على عوامل مثل ميل الواحد للآخر ، وكلما كان الاتجاه ايجابياً بين فردتين اقتراباً مكانيماً معاً عن فرددين لا يشتران بهذه الجاذبية الشخصية . والمؤشرات البيئية كالغوفس ، والحرارة ، والرطوبة تقلل من الجاذبية بين أزواج الأفراد .

خاصية مميزة

attribute

الخاصة المميزة أو الأساسية لشخص أو احساس أو شيء .

عزو أو نسبة

attribution

قد نعزّز لاسم صفة معينة كان نقول سيارة زرقاء فكاننا نصف اسمها ونحدده .

خطأ العزو

attribution error

الغيل للتقليل من شأن المؤشرات البيئية والملابسات ، والتقدير الزائد للعواومن الشخصية والسيكولوجية في تفسير السلوك . وعزو السلوك للعواومن السيكولوجية يسمى عزو الزعزعة dispositional a. وعزو السلوك للعواومن البيئية يسمى situational a.

عزو موقفى

نظريّة العزو

attribution theory

دراسة العمليات التي بواسطتها ينسب الناس دوافع سلوكهم وسلوك الآخرين (F. Hider) ، كان تفسير سلوك الآخرين على أساس سيكولوجية داخلية بينما تفسير سلوكك على أساس الملابسات والظروف الخارجية .

attrition

الفقدان والتآكل

فقدان بعض أفراد العينة أثناء اجراء التجربة ، أو انسحاب المعرض خلال العمل الaklıينيكي .

atypical affective disorders

اضطرابات وجاذبية غير نمطية

وهي اضطرابات تتشتمل على ما يأتى :

- اضطراب شناقي القطب غير نمطي حيث يخسر الفرد فترة اكتئاب بارزة ثم يمر بمرحلة تظهر عليه آعراض الهوس المعتدل نسبياً .
- اكتئاب لامنطري ، ويندرج في فئة المواقف بالنسبة للأفراد الذين لديهم آعراض اكتئابية لاتفي بمكمل اضطراب التوافق الوجوداني الأساس (DSM - III) .

atypical anxiety disorder

اضطراب القلق الانمطى

فئة تشخيصية تستخدم حين يبدو أن لدى الفرد اضطراب قلق لا يfits بمحكمات حالات القلق الأخرى (DSM - III) .

atypical child

الطفل الشاذ

طفل يتحرف انحرافاً ملحوظاً عن المعيار في بعض الخصائص الأساسية كالطفل الذي لديه تلف في المخ ، أو العاجز عن التعلم ، أو المتأخر عقلياً ، أو المرتفع الذكاء أو المنظربي انفعالياً .

atypical conduct disorder

اضطراب سلوكي غير نمطى

نمط يستمنن مخالفلة حقوق الآخرين الأساسية أو المعايير والقواعد الاجتماعية ، ولكن مع عدم الاشتقاق مع محكمات اضطرابات السلوكية الأخرى .

atypical development

نمو شاذ

لخط يستخدم أحياناً ليعبّر فساد الطفولة أو الاجترار ————— الطفولية المبكرة .

atypical disorder

الاضطراب غير المنطقي أو الشاذ
ويقصد به في الطب النفسي فئة يوازن تشتمل على الحالات غير
المألوفة وغير المماثلة للاضطرابات العقلية المقنة ، مثل
atypical paranoid disorder اضطراب البارنيويا غير المنطقي

atypical dissociative disorder

اضطراب انفصالي أو تعددى شاذ
فئة يوازن تصدق على الأفراد الذين ليس لديهم اضطرابات
تصدعية أو انفصامية معينة ولكنهم يخبرون حالة تشبه الغشية ،
وشعروا ملحاً أن العالم الخارجي عالم غير حقيقي ، أو حالات
تندع وانفصال تنتج عن غسيل للدمخ طويل وممتد ، وعن الاصلاح
الفكري أو الغرس العقدي خلال الأمر على يد اوهابيين أو أعداء
فرقة دينية .

atypical eating disorder

فئة يوازن تشخيصية تخص اضطرابات الأكل التي لا يمكن تصنيفها
بطريقة سليمة ضمن اضطرابات الأكل الأخرى (DSM - III)

atypical factitious disorder with physical symptoms

اضطراب مقطوع شاذ مصحوب بأعراض جسمية
وهو فئة يوازن للاضطرابات المرضية التي لا تتطلب البقاء
بالمستشفى للعلاج كالالتهاب الجلد غير العفوي الذي قد يحدث
نتيجة لكييميات .

atypical gender-identity disorder

اضطراب الهوية الجنسية اللامنطقي (ذكورة / أنوثة)
وهو فئة يوازن يندرج فيها اضطرابات الهوية الجنسية التي
لا يمكن تصنيفها على أنها اضطراب محدد للهوية الجنسية (DSM-III)

atypical impulse-control disorder

اضطراب ضبط الاندفاع غير المنطقي

فئة تتتألف من اضطرابات ضبط الاندفاع تختلف عن المقاومة المرفية،
وداء السرقة ، وهون الاحراق أو اضطرابات المتغيرات .

atypical mixed or other personality disorder

اضطراب الشخصية الشاذ المختلط أو الآخر

فئة تتشمل على حالات اضطراب الشخصية حيث لا تتوافر شواهد كافية
لتحديد نوع لها . ولن فقط خلط " mixed " يصدق على
الحالات التي تتضمن ملامح من عدة اضطرابات للشخصية دون الوفاء
بمحل أي نمط منها ، ولن فقط OTHER اخر ينطبق على الحالات
التي لا تقبل التصنيف ، كالاضطراب الماروكي والاندفاعي أو اضطراب
الشخصية غير الناضجة . (DSM-III)

atypical or mixed organic brain syndrome

رملة عقوبة غير نعية أو مختلطة للمخ

فئة بواسى للزمالت العقوبة كمرش أديسون Addison حيث
لاتتفق الصورة الكلينيكية مع محك الزملات العقوبة الأخرى للمخ.

atypical paranoid disorder

اضطراب هذائى غير منطقي

فئة بواسى للحالات الهدائية التي لا تصنف في فئة اضطرابات
الهدائية . (DSM-III)

atypical paraphilia

الشذوذ الجنسي غير المنطقي

فئة بواسى تتألف من أنواع من الشذوذ الجنسي مثل لذة لميس
الرووث أو البفاط coprophilia والاحتكاك الجنسي الذي يتضاؤت
من التماس الخفي بالناس وخاصة الأولاد أو الجنس الآخر اللذين
الاحتكاك الشديد من التذوق fratreism والخلفنة الشرجية
والولع العرض بالقدارة Klismaphilia
necrophilia واحتئاء الموت mysophilia
telephone scatology والفسق التليفوي urophilia
(DSM-III) والولع بالتبول

atypical pervasive developmental disorder

اضطراب نمائي شاذ شائع .
فئة تشمل على الأطفال من لديهم اضطرابات في النمو اللغوي
والمهارة الاجتماعية ، ولا يمكن تمثيلهم على أن لديهم ظليلة
اجتازوا **infantile autism** أو اضطراب نمائي يصاحب بدایة
الطفولة (**DSM-III**)

atypical psychosexual dysfunction

الاختلال الوظيفي الجنسي الانفعالي
فئة تشمل على الخلل الوظيفي للنفس الجنس ، الذي لا يندرج في
الفئات المحددة والمعروفة من هذه الاضطرابات ، كفيبة الاحساس
الابروطيقي رغم السلامة السلوكيّة في الاشراف الجنسية والجماع
وما يعادل القذف المبكر عند الأنثى (**DSM-III**)

atypical psychosis

الذهان غير المنطقي
فئة بواقي الحالات التي تتضمن أعراضًا ذهانية لافتة مع مركبات
أو اضطراب عقلي محدد . وتشتمل هذه الفئة على حالات مثل :
- البهلوان الشبة الملحقة كاضطراب بمفردته .
- والذهان الذي يحدث عقب الوضع والذي لا يتفق مع مركبات
الاضطرابات العقلية الأخرى .
- وأذهان قصيرة جداً لا يبيدو ان أصحابها تعرفوا لغفوت بسببها .
• (**DSM-III**)

atypical somatoform disorder

اضطراب جسني لانفعالي
فئة من البواعي تشمل على حالات مثل عيب متخيّل في المظهر
الجسني لا يمكن تفسيره عقلياً ، ويبدو أنه يعزى إلى عوامل
سيكولوجية (**DSM-III**)

atypical specific developmental disorder

اضطراب نمائي لانفعالي معين
فئة بواقي تختلف من اضطرابات النماء غير عيوب القراءة
والحساب واللغة والنطق .

atypical stereotyped - movement disorder

اضطراب الحركات المقولية الانفعي
حالة تظهر في الطفولة وتتضمن خبط الرأس المتكرر والهزّة ،
وحركات الاصبع أو اليد الابيقياية وهي تختلف عن الازمات
العصبية لأنها ارادية ولا تحدث المما وكثيرا ما ترتبط بالتأخر
العقلي ، والاضطراب التماشي الشائع أو الاشارة الاجتماعي-----
• (*DSM-III*)

atypical tic disorder

اضطراب الانفعي للازمات التي لا يمكن تصنيفها على نحو سليم فـ
فـة تشخيصية للازمات التي لا يمكن تصنيفها على نحو سليم فـ
اضطرابات الحركات المقولية (*DSM-III*)

Aubert, Herman

أوبرت ، هرمان

عالم فسيولوجي ألماني وعالم نفس (١٨٦٦ - ١٨٩٢)

Aubert-Forster phenomenon

ظاهرة أوبرت - فورستر
المبدأ القائل بأن من الأسهل تمييز **الأشياء** القريبة المغيرة عن
الأشياء الكبيرة البعيدة حتى ولو كانت زاوية الرؤية واحدة .

Aubert phenomenon

ظاهرة أوبرت

وهم بأن الخط العمودي يتحرك في اتجاه عكس اتجاه حركة الرأس
حال رؤية الخط .

audi, audio

مقطع يعنـى سمع او سمع او تتعلـى بالعـوت

audible thought

فكـر مـسمـوع

نـمـط من الـهـلـوـسـةـ فـيهـ يـسـعـ المـعـرـيفـ أـفـكـارـ كـمـاـ لـوـ كـانـتـ مـقـطـةـ
فـيهـ مـنـ قـبـلـ صـوتـ دـاخـلـ .ـ وـعـلـىـ الرـغـمـ مـنـ أـنـ الـفـكـرـ المـسـمـوعـ يـبـدوـ
هـلـوـسـةـ اـدـراـكـيـةـ ،ـ فـانـهـ هـلـوـسـةـ تـمـوـرـيـةـ فـيـ الـحـقـيـقـةـ .ـ

audile

سمعي يتعلم بسهولة اكبر من اللغة المنطقية عن تعلمه من اللغة المكتوبة ، اي ان المور السمعية اكثرا وفها في ذهنه عن المور البصرية .

auding

تلقي سمعي متوجع مستوى من التلقي السمعي يتضمن ، سمع المعلومات والانصات لها وفهمها .

audio-active laboratory

المختبر السمعي مختبر لغوي للاستماع والتردد والاجابة على الأسئلة المسجلة .

audio aids

وسائل سمعية ، معينات سمعية مثل المذيع وأجهزة التسجيل .

audiogenic seizure

نوبة سمعية الم cedar وهي نوبة شبيهة بنوبة الصرع تحدثها الترددات الصوتية العالية .

audiogram

الاديو جرام تسجيل لمدى الفرد السمعي . ويتم اعداده باستخدام المسماع او مقياس السمع الذي يضم عادة لقياس قدرة الشخص على سمع الترددات التي تتراوح ما بين ٦٠٠ ، ٥٠٠ ذبذبة في الثانية وعند شدة تتراوح ما بين صفر ، ٨٠ ديسيل .

audio - lingual method

الطريقة السمعية الكلامية أحد أساليب تدريس اللغة ويركز على الاستماع والكلام بدلا من التركيز على القراءة والكتابة .

علم السمع

دراسة السمع وتشتمل على تشريح الاذن ووظائفها ، وعيوب السمع ، وتأهيل الاشخاص الذين فقدوا سمعهم أو اعادة تأهيلهم . عالم السمع AUDIOLOGIST الذي هو ايضا متخصص في علم امراض الكلام يقوم بفحوص فردية وجماعية لفقدان السمع ، ويسمى فس تشخيص اضطرابات السمع ، واختيار المعينات السمعية المناسبة ، ويوجه ويشارك في اعادة تدريب وتأهيل ذوي صعوبات السمع .

audiometric zero

مستوى شدة الموت الذي يعتبر العتبة السوية او العادلة للسمع الانساني . ومقاييس السمع عادة ما تعمم بحيث تكون العتبة دائما عند مستوى الصفر بالنسبة لـ ترددات صوتية يدرسها الشخص السوي السمع .

الصفر الاوديومترى

قياس حدة السمع بمقاييس مع الكترونية لتحديد طبيعة السبب المعنى ومداه ، ليكون مرشدًا في استخدام المعينات السمعية، وفي التأهيل السمعي ، وما يمكن اجراؤه من عمليات جراحية .

audiotutorial

اسلوب تدريس يتم عن طريق استعمال الطالب لشريط مسجل .

audiotutorial plan

خطة التدريب الاستماعي تدريس فردي عن طريق تعليمات على شريط تسجيل .

audioverbal amnesia

نوع من الحجمة السمعية فيه قد يكون المريض قادرًا على الاحتفاظ بكلمات مفردة معينة تعرف عليه صوتيا وتكرارها ولكنه يعجز عن اكتساب وتكرار سلسلة من الكلمات . وكثيراً ما تكون هذه الحالة مرتبطة بتناقض في التلفيف المبدىء الأوسط .

middle temporal gyrus

التدريب السمعي البصري
استخدام المعدات السمعية والبصرية أو البصرية وتحتها كالأفلام والشروح الثقافية ، وشرائط الفيديو والتسجيلات الموسيقية والتلفزيون في التعليم الأكاديمي وكذلك في تدريب الأفراد والعاملين وتسمى أيضا الطريقة السمعية البصرية

لجمي العريض
تقييم أو فحص عند رعاية العريض أو العناية الطبية به .

الحدة السمعية
الحساسية السمعية حيث يمكن الكشف عن المشير عند حدود الأدنى نصف الوقت .

أمنيريا سمعية (نسافة سمعية)
فقدان القدرة على فهم الأصوات او الكلام .

حيضة سمعية
عيوب أو فقدان القدرة على فهم اللغة المنطقية يرجع إلى مرض أو تلف أو نمو غير سليم في التصف الكروي الأيسر من المخ .

Auditory Apperception Test
اختبار تفهم الصوت اختبار اشتراط حجم أساس للعمران الذين يستجيبون إلى أصوات مسجلة متنوعة ، بالعادة يقتضي لها بداية ووسط ونهاية و تستند إلى تفسيرهم لها يسمعون .

التاليف السمعي
القدرة على تركيب الأصوات المفردة أو الفونيمات الخاصة بكلمة معينة بحيث يمكن التعرف على الكلمة ككل وادرارها .

القناة السمعية
وهي قناة قصيرة تمتد من الأذن الخارجية إلى الفشاء الظاهر المرن للأذن الوسطى .

الغلق السمعي

القدرة على ملء الإجراء الناقصة التي حذفت في عرض سمعي، واستئصال الكلمة كاملة . وهي عملية آلية يقوم بها الفرد العادي .

اللهاة السمعي

منطقة السمع وتقع في الفص المدغنى من اللهاة الدماغي .

التمييز السمعي

القدرة على التمييز بين الأصوات التي تختلف في التردد ، والشدة ومكونات نمط الضغط ، والقدرة على تمييز صوت شخص عن صوت آخر وكذلك القدرة على تمييز خصائص سمعية أخرى كالجرس في مدى الموجات الصوتية .

الاطرباب السمعي

أى خلل وظيفي في العمليات التي تتصل بالسمع ، كالصم الجزئي والصم الكلى ، وتواءر الشفرات ، والحساسية الزائدة للصوت ، والحبسة السمعية .

تغذية راجحة سمعية

سماع كلامنا أو نطقنا الذي يمكننا من أن نكيف شدته ووضوحه وتنظر التجارب أن تأثير التغذية الراجحة باستخدام آداة الكترونية يؤدي إلى التهئنة وتدخل الأصوات وتزايد الشدة ، وتشويه نغمة الصوت وإثارة انتفاليات لدى الأشخاص ، ولكن هذا التأثير في التغذية الراجحة الموتية لا يحدث هذه الآثار عند الأطفال الفحاصيين ربما لأنهم لا يستخدمون التغذية الراجحة لمرأة نظمهم وكلامهم .

الأخيال سمعية

ادراك سمعي خاطئ ، وسماع أصوات دون ان توجد مثيرات خارجية ومن امثلتها سماع أصوات تمجده او تهمه ، وفوضاء غير بحسب ، وكلمات منقطعة او مكتومة او اوامر تظهر متبعثة فس بعض الحالات من جم المريض نفسه او من قوه مشتبه في مكان بالبيت او تليرون متخلل . والهلوسات من هذا النمط كثيرة ما تحدث في حالات السكر الشديد ، واضطرابات الباروثريا ، وقبل الشيفوخة وأحيانا في الاكتئاب الذهانى .

الذاكرة السمعية

ذكر المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق عمليات السمع، والأفراد دوو التوجة السمعي يميلون الى فهم الأفكار التي تعرّف عليهم موظيا بقدرة أكبر من أولئك الذين يعتمدون بدرجة أكبر في تعلمهم على المثيرات البصرية . والذاكرة السمعية لها أهمية خاصة في التمييز بين النغمات .

نحو الذاكرة السمعية

القدرة على التذكر المباشر بسلسلة من المواد التي تتعرض شفهيا سواءً كانت هذه السلسلة متصلة الحلقات أم غير متصلة .

العص السمعي

جزء من العصب المخ الشامن الذي ينقل الاحساس السمعي .

المرارات السمعية

ألياف عصبية تنقل النبضات العصبية المترجمة من الموجات الصوتية بواسطة الأذن الداخلية وهي مملوقة بسائل تنتقل خلاله الذبذبات الحادثة في الفشأ المشدود على الكوة حتى تصل إلى العنقر العصبي في الجهاز وهو القوقة وهي أنبوبة مملوقة بسائل تختلف حول نفسها التناقض قوقة الحذرون وتوجد بالقوقة خلايا لها سورات شعرية الشكل تلتقط الأمواج من السائل ثم تنقل منها السبال العصبي خلال المشبكات العصبية التي العص السمعي فالى اللحاء السمعي بالمخ .

الادراك السمعي
القدرة على تفسير وتنظيم البيانات السمعية التي تتلقاها الأذن.

auditory perceptual disorders اضطرابات سمعية ادراكية
سلسلة من المعوبات اللغوية - المعرفية المرتبطة بتأخر فسق
أجزاء المع المختلفة . فتأخر التعرف الكروي الأيمن قد يؤدي
إلى عجز موت يتبين بعدم القدرة على التمييز بين الأصوات غير
اللقطية . وتتأخر في التلفيف الصدغي الأعلى *superior temporal gyrus*
قد يحدث صعوبة في التمييز
بين الفوبيات ، فتبدو له الكلماتتان: بنت وبنطلون
سيؤدي المثال على نفس النحو موتيما .

auditory processing تجهيز المادة المسموعة أو معالجتها
وهو القدرة على ادراك ما يسمع وتنذر وتنظيمه وتفسيره .

auditory projection area منطقة الإسقاط السمعي
منطقة الفص المدمي في المع حيث يتم تنقلي النبضات العصبية
السماعية ويتم ادراكتها .

auditory sequencing السلسلة السمعية
قدرة الفرد على استرجاع ترتيب العناصر التي عرضت عليه شفهيًا
مثل أيام الأسبوع ، وترتيب الأرقام أو ترتيب الحروف الأبجدية .
وهي مهارة ترتبط بالقراءة .

auditory skills المهارات السمعية
المهارات المتعلقة بالسمع السوى ، وتشتمل على الحدة السمعية ،
والذاكرة السمعية ، وفهم الكلام والموسيقى ، وضبط التنفيذية
الراجحة السمعية .

auditory space perception

الادراك المكانى السمعى

- ادراك اتجاه مصدر الصوت ومدى بعده أو مسافته . ويعتمد ادراك الاتجاه على ثلاثة أنماط من الأمارت السمعية :
- الفرق الزمني أي حقيقة أن الأصوات كثيرة ماتصل الذئن فى وقتين مختلفين .
 - العلو، أي أن يبدو صوت أكثر شدة للأذن الأقرب .
 - الفرق في المرحلة ، أي حين تواجه احدى الأذنين مصدر الصوت على نحو مباش عن الأخرى ، أي أن فقط الإيجابي الأقصى لموحة الصوت يصل هذه الأذن أولاً . ومقابل هذا فإن ادراك المسافة يعتمد على أمارت الشدة والتواتر والتعقد التي تتصل كلها من الأذنين .

auditory span

السعة السمعية

عدد البتوند البسيطة مثل الكلمات أو الأرقام التي يمكن للشخص أن يعيدها بعد سماع مسلسلتها مرة واحدة . والسعنة السمعية للفرد تبين قدرة ذاكرته المبكرة .

auditory stimulus

المثير السمعى

أى موجات صوتية تقع في المدى العادي لقدرة الفرد السمعية، وهي بالنسبة للإنسان البالغ تتراوح ما بين ١٦ ، ٢٠ ، ألف ذبذبة في الثانية والأطفال الحديشو الولادة وبعث الحيوانات يستجيبون لموجات صوتية ذات ذبذبات أعلى . والمثير السمعى يتلقي ماده عن طريق الغشاء الطلبي ويمكن نقله أيضاً خلال عظام المجمعة ، وهو طريق كثيراً ما يستخدم متى ما يعرى العمى إلى مجرى بالأذن الوسطي أو تلك .

auditory system

الجهاز السمعى

التنظيم العام للأذن الخارجية والوسطى والداخلية بما في ذلك القناة السمعية وغشاء الطلبة والتي تحول الذبذبات الصوتية إلى ثنيات مصبية تحمل بواسطة العصب السمعى إلى المخ .

العقبة السمعية

الحد الأدنى من مستوى الصوت الذي يستطيع أن يدركه المفحوسون، والمتوسط السوى للعقبة السمعية يتضاعف مع تردد الموجة الموجة ، والأذن الإنسانية تكون أكثر حساسية للأصوات التي تبلغ ألف ذبذبة في الثانية عند من ديسيل decibel . وعقبة الأصوات التي تبلغ ١٢٥ ذبذبة في الثانية قد تتطلب مستوى مسمى الشدة يبلغ ٥٤ ديسيل .

auditory training

هو تعليم وتدریب فرد لديه عيب سمعي يقصد تحقيق الاستخدام الأكثـر فاعلية لها بقى من سمعه . وقد يشتمل هذا على استخدام اداة صوت الى أول اللحظة .

Aufgabe

كلمة ألمانية تعنى العمل أو الواجب المترتب استخدمتها مدرسة فورسرج Wurzburg في تجاربها الاستيطانية على Narziss Ach العمليات العقلية . ولقد استخدم نارزيس آش Narziss Ach الكلمة أوجاب بمعنى الاتجاه المحدد وتحول هذا المعنى لدى علماء النفس فيما بعد إلى التهيؤ الذهني أو العقلي mental set والذى يحدد طريقة معالجتنا للموقف ، فإذا كانت المسألة ؟ وكان التهيؤ العقلى ان تجمع خواص الجمجم ١٠ ، غير أن التهيؤ العقلى اذا كان طرحا فالباقي ٢ والمهتمون اذن يساعد على تفسير العلاقة بين الاتجاه والمعنى .

أوجب

augmentation

زيادة في سعة متوسط الاستجابات المشاراة (AER) average evoked responses أجريت على المرضى الثنائيين القطبي تزايدا في معدل الاستجابات المشاراة مع تزايد العنف مما يظهر لدى المرضى الاحداثيات القطبية ، وهذا الاثر يتضاعف الى حد ما من خلال العلاج بكميات الليثيوم . وهذا العلاج يستخدم عادة مع حالات الهوس (المانيا) وفي منع تكرر حدوث اعراض الهوس والاكتئاب في الافطراب الثنائي القطبي

زيادة

augmented Roman alphabet approach

الطريقة الاجنبية الرومانية المزدوجة

طريقة تعتمد على تعديل شكل بعض الحروف وإضافة حروف جديدة
لتسهيل تعلم القراءة للمبتدئين .

augustinism

الأوغسطينية

مذهب القديس أوغسطين (٤٢٠) الذي يقول "ليس ثمة معرفة ولا حقيقة حيث لا إيمان" ويقوم على التوقيق بين المسيحية والأفلاطونية ويؤمن بالعقل الذي يفرق بين الحق والباطل ، ويقول بالاشراق الذي يربط العبد بربه ، ويرى في الحب حب الله والناس أحسن دافع إلى الخير والفضيلة . وقد امتد أثر هذا المذهب إلى التاريخ الحديث ولابزار واسع الانتشار بين البروتستانت والكاثوليك .

aurophobia

ألو فوبيا

خوف مرض من أي آلة تنفع على شكل الفلوت Flute . وقد يكون سبب هذا الخوف أنه خوف من رمز تقسيبي .

aur; auri

بادئه معناها (ا) الأذن وأصلها

لاتيني *auris* بمعنى اذن (ب) ذهب أو أي شئ ذهبي وأصلها لاتيني *aurum* بمعنى ذهب .

aura

انذار المرض

في اطب النفس ، وهو احساس ذاتية تحدى الفرد من نوعية صرع أو جمجمة شديدة *migraine attack* بطعم غريبة أو روائح ، وأفواه ملوثة ، وتنميل ، وأصوات غريبة ، ومشاعر مخالفة للواقع ، وألم معدى . ويخبر المرض هذا الانذار الذي قد يتبع لهم وقتا للتهيؤ للنوبة وقد لا يستطيعون ذلك . ويستخدم المفهوم أيضاً ليعني حالة التقدين والخيش الذي يدعى بعشر الاشخاص أنهم يشهدونه .

aura cursoria

عيير يهين للجري

حالة تتمنى بالجري بغير هدف وتسبق مباشرة نوبة الصرع .

auroraphobia	الخوف المرض من الأفواه الشمالية
aurothioglucose	اوروروسيوجلوكور مركب عشوائي يشتمل على ذهب يستخدم للعلاج حالات معينة من الالتهابات الجلدية ومن داء الذئبة العادبة وهو مرض جندي، وكذلك لعلاج التهاب المفاصل الرئيسي .
auscultation	الслуша لفحص الصدر طريقة للتشخيص حيث يصف الفاحص للأمواات التي تحدث داخل الجسم باستخدام المسماع أو بالاذن المجردة بوضعها على سطح الجسم .
Aussage test	اختبار شتن للدقة W. Stern اختبار وضعه عالم النفس ولهلم شتن ليوضح مدى تصور الشهادة . في احدى التجارب توطئ الملف فحاة بشخص غريب عنده المعلم بقصة وبعد الواقعه طرح على التلاميذ اسئلة تفصيلية عن المشهد ، وهو يبين مدى دقتهم في ملاحظة الواقعه وقد اتضح ان هذه الدقة أقل من ٣٠٪
aut; auto; auth	مقطوع (يعني ذاتي) مسيبة من ذاتها أو بذاتها (من أصل أمريكي) autos بمعنى ذات (ذات)
autarchy	أوتاركى فترة من فترات الطفولة المبكرة حيث يمارس الطفل سلطة استبدادية على الآخرين بما في ذلك والديه اللذين يشعان جميع مطالبه الغيربرية .
autnesia	ليس ذاتي شكل من أشكال القهقهة ينشأ ذاتيا أو من عملة مجهلة ويرجع إلى أسباب نفسية المنشأ .

الموثقية

ويقصد بها في الطب النفسي خاصية الأصالة والصدق وأنها الحقيقة كما تصدق على تفكير الفرد الشعوري ومشاعره ومدركاته.

العدوان التسلط

سمة من سمات الشخصية تتميّز بالعداء والاتجاهات العقابية وعاادة ماتتجه هذه السمة نحو الفحاف من الأفراد والجماعات الذين يخرجون عن المعايير التقليدية ولقد حدد هذه السمة أورنزو وفرنكل - برنسويك باعتبارها احدى السمات التي ترتبط بالشخصية التسلطية.

الفمیر التسلط

مطلح استخدمه اريك فروم E. Fromm ليدل على الميل الى الاسترشاد بالخوف من سلطة خارجية كالآباء وممثلي الدولة، ويقارن فروم بين الفمیر التسلط والفمیر الاسنان.

التسلطية

الاعتقاد بأنه ينبغي غبط الناس والسيطرة عليهم بقوة على سواه أكانت في صورة شخص أو دولة أو جماعة أو فكرة، وأنه لاينبغي أن يكون للفرد آلية حقوق خاصة به منفلاً عن هذه القوة.

القائد التسلط

نوع من القادة يفرض أهدافه وطريقه على أعضاء الجماعة، ويستخدم جميع القرارات، ويرفع المقتربات وسيطر على التفاعلات بالشدة المتكرر والتهديد بالعقاب. وفي الدراسات التي قام بها ليفين ولبيب و هو ایت أظهرت الجماعات في ظل القائد التسلطي خوفاً وتلقى ولامبة من الجماعات في ظل قائد ديمقراطي. كما أظهرت عدواناً أكثر واستقلالية أقل وأصالة أدنى وروحًا معنوية أخطى. غير أن الانتاجية كما تعرف بعدد الأعمال التي تمت كانت أعلى في هذه الجماعات منها في الجماعات ذات القائد الديموقراطي.

authoritarian parent

والد تسلطى

والوالد الذى يحاول فرض نشأة الطفل وللقى المعايير ملوكية جامدة نسبا . والوالد التسلطى يؤكد على الطاعة ولا يؤكد على التعاون والحوار ويستخدم أشكالاً قوية من العقاب ليمنع السلوك غير المطلوب ويعزز بومرند Baumrind بين الوالد التسلطى غير النابذ للطفل والوالد التسلطى النابذ المعنى له .

authoritarian personality

الشخصية التسلطية

نوع من الشخصية يتم بالانشغال الكامل بالقوة والمكانتة والتقييد الصارم بالقيم التقليدية والتوحد مع رموز السلطة واقتناء الخنوع والطاعة من جانب الآخرين ، والكراهية نحو جماعة الأقلية أو الجماعات الخارجية الأخرى .

authoritarian submission

الخضوع التسلطى

سمة شخصية تتم بالحاجة للخضوع الأعمى غير المتسائل لقائد مسيطر أو سلطة مسيطرة . وهذه السمة تم تحديدها على يد أدورنو وفرنكل - برترزويك باعتبارها أحدى سمات الشخصية التسلطية .

authoritative parent

والد جازم

وفقاً لما يراه بومرند Baumrind والوالد الذى يوجه انشطة الطفل بطريقة عقلانية ومرنة نسباً ويشجع التعاون والحوار ، ومع ذلك يمارس السلطة عند الضرورة . والطامة لاتقييم ذاته ، ولكن الفرض الصارم يستخدم لمعالجة الصراعات اذا اخفقت الطريقة المبنية على العقل والاستدلال .

authority complex

مقيدة السلطة

نوع من مفاهيم السلطة ينبع منها فيه الفرد انفعالية مكتبوت جزئياً أو كلها وتتحدى استجابات صاحب العقدة نحو السلطة حيفة التسرد أو الخضوع والعقدة شائعة في الأعصاب .

رمز السلطة

وهو الفرد الذي يمثل القوة والتأثير ومعايير المهام والخطأ
كائب والمعلم أو المعالج (في التحليل النفسي) .

مبدأ السلطة

مفهوم مفاده أنه يتتواء من كل عفو في التنظيم الهرمي الاجتماعي
أن يستجيب لرغبات من هم فوقه .

المغایرة وعدم الترابط

سمة شخصية تتسم بعدم المعايرة والمنافاة للواقعية والسلوك
المفكك وحياة عقلية تغلب عليها الرغبات الخاصة .

الاجترارية

انسحاب الفرد من الواقع إلى عالم خاص من الخيال والأذكار
وفي الحالات المتطورة توهّمات وهلوسات . وقد اعتقد ذات مرة
أن الاجترارية هي الخاصية الأولى للنفّاع ، ولكنها تلاحظ
الآن في اضطرابات أخرى مثل ذهان الشيوخة ، وفي زمرة كانر
Kanner (اجترارية ظليلة مبكرة) وفي بعض حالات
الاكتئاب . والشخص الاجتراري ذو شخصية مغلقة ، وهو ملتنـتـ السـ
داخلـه ، ومنشغل اشغالـا كـاملـا بـحاجـاته وـرغـباتـه ، التـي يـتـمـ
أشـبابـها كـلـية أوـ إلى حدـ كبيرـ فيـ الخيـالـ .

الاجترارية الفقيرة (مصطلح فرنسي)

لفظ يستخدم لوصف الانسحاب من الواقع والبعد عنه الذي يلاحظ
عند المرض الفصاميين . ويعتبره بالإنجليزية
impooverished autism

طفل ذاتي أو اجتراري

وهو الطفل الذي فقد الاتصال بالآخرين أو لم يتحقق هذا الاتصال
لقد ، وهو منسحب تماماً ومنشغل اشغالاً كاملاً بخيالاته وأذكاره
وسيطرة السلوكية المقولبة كبرم الآباء أو لفها والبهـرةـ .
ومن خصائصه الأخرى لامبالاته إزاء الوالدين والآخرين ، وعجزه

عن تحمل التغيير ، وعيوب النطق أو الغرس . وتفسر هذه الحالة لدى البعض بأن لها أساساً عفويّاً ، ويفسرها آخرون باعتبارها شكلاً من أشكال الفحص .

autistic phase

ونقا لما يراه ماهлер M.S. Mahler في المرحلة الأولى من نمو الاحساس بالذات وخلالها لا يتحقق التمييز بين الذات والشّ . وتستغرق الاسابيع القليلة الأولى من الحياة ، وتكون الاستجابات الغريبة للمثيرات على المستوى الانعكاسي والمهدائي thalamic و تكون أولاً متكاملة أو موحدة .

autistic-presymbiotic adolescent

المرأهق الاجتراري قبل التكافل D.B. Rinsley في American Handbook of Psychiatry, 1974

نقط من تعطين من المراهقين مرشحين للعلاج في مستشفى ، ويتسم بضماء نووي ، واخطاراب وعدم تنظيم حاد بعيوب ادراكية وعاطفية ومعرفية . وتفص في العلاقات ذات المعنى مع الآخرين . وهذه الحالة تتبع فيما هو ظاهر من الاخفاق في تحقيق علاقة مرضية مع الموردة الأمومية خلال الطفولة المبكرة . والنمط الآخر يهرب بالنمط الحدودي وهو شطب خبر هذه العلاقة وأخفق في الانتماء عنها وأصبح أمداً ذهانياً ، أو عصابياً شديداً ، على الرغم من كونه موهوباً في بعض الحالات .

autistic psychopathy

السيكوباشية الذاتية او الاجترارية اغطراب في الشخصية يتم بتفص في الحساسية والفهم وتواضع وحيدة الجانب حيث يهرب المريض من آراءه وحدها وعادة ما يكون ذلك على حساب مشاعر الآخرين . ويبين المريض عالماً خاصاً به داخل العالم الحقيقي . وهو لا يظهر نقصاً في الفهم والحساسية . نحسب ، بل يدل على بتصريحات وبيانات بدلاً من أن يستحدث بطريقة تتيح التفاهم مع الآخرين ويسمى أيضاً رملة أسيجرج ASPERGER'S SYNDROME

الذهن الاجتراري أو الذاتي

شكل من أشكال الذهان الظفى فيه تكون بنية الأنا معيبة بنبوسا ولا يستطيع الفرد أن يحافظ على العلاقة التكافلية مع أمه ، والطفل يتبع الاجترارية كدفاع ضد المثيرات الخارجية والداخلية .) M.S. Mahler (

autistic thinking

عمليات تفكير شرجسي متعركة حول الذات كأحلام اليقظة والاستغراق في الخيال على نحو لا علاقة له بالواقع أو علاقته به فشلية . وقد تكون هذه العمليات محاولة لشباع الرغبات التي لايسعها الواقع . وقد يستند هذا النوع من التفكير مسورة مرامية كما في حالات الفحاص والبارانويا .

autoaggressive activities

سلوك يمدر عن الفرد وفيه يهودى نفسه ويشوهها كما في حالات الفحاص المزمن . ولقد وجد L. Kanner انه في الاجترارية الظلية وحيث يتحقق الطفل في تنمية الشعور نحو جسمه ، قد يحاول أن يبلغ النوع بالذات بعض نفسه او بغيره رأسه بشدة .

الأنشطة العدوانية الذاتية

autoagnosis

تصور في التعرف على أجزاء الجسم

، تصور في التعرف على أجزاء الجسم وتحديدها أو تعريفها .

autobiography

السيرة الذاتية

أسلوب في الإرشاد النفسي صم للஹול على بيانات من أمراض العميل السلوكي ومشاعره من خلال كتابته لتاريخ حياته من وجهة نظره . وقد تكون السيرة الذاتية ذات بنية وافية structured a. أي أنها تكتب للأجيال عن أسللة صريحة، وتوجيهات تحدد جوانب الموقف يطرحها المرشد النفسي وقد لا تحتوى على أي ارشادات وقد تكشف عن جانب أكبر من المحتوى الكامن وخاصة اذا كان العميل طلق اللسان .

autocatharsis التتفيس الذات

نوع من العلاج فيه يطلق المريض الانفعالات التي ترتعجه بالتعبير
كتابة عن الخبرات والمشاعر التي تقلقه .

autocentrism التمرکز حول الذات

autochiria الانتحار

لخط مهجور يعني الانتحار .

autochthonous أصل ، أهلى ، طبيعي
وأصلها الكلمة الاغريقية : **autochthon** من الارض نفسها ومن
التربيّة .

autochthonous delusion توهم طبيعي
توهم يظهر فجأة ودون سبب ظاهر او تفسير . ويختلف عادة افظارات
في المعنى الرمزي (من قبيل الفكرة الثالثة بأن الكون يطوى
أو يلف ليخرج عن شكله ، مقابل افظارات الادراك او العقل) .

autochthonous Gestalt الصيغة الاجمالية أو الجشتلت الأطّرس

نمط ادراكي يرجع الى العوامل الداخلية أكثر منه الى المثير
الخارجي .

autochthonous idea فكرة أصلية

فكرة تبدأ في الأصل داخل العقل ، عادة من مصدر لامعوري ، ومسح
ذلك تبدو منبعثة على نحو مستقل من تيار الشعور عند الفرد .
ومن أمثلتها الاحلام والتوقعات والخيالات والافكار المتكررة لدى
الوسايسين التهريسين .

المتغير الطبيعي

أى تغير يحدث بفعل العوامل الداخلية فى مقابل ذلك الذى يحدث نتيجة للمعوامل الخارجية .

التنافس الذاتى

محاولة الفرد أن يودي أداءً أفضل من أدائه السابق .

autocratic group atmosphere

جو الجماعة الأوتقراطية
موقع جماعى يحدد فيه القائد جميع السياسات ، ويعزز الجو
إلى أن يكون عدوانياً ، وتنخفض الابتكارىة ويقل تماسك الجماعة
والتوحد مع أهدافها .

autodysomophobia

خوف الرائحة الكريهة الذاتية

خوف مرض أو توهם الفرد بأن رائحته كريهة .

autoecholalia

الترديد الذاتى للأفاظ

نمط من السلوك المقولب يلاحظ لدى الفئامين الكتاتوئيين حيث
يكرر المريض على نحو مستمر نفس الكلمة أو جزء من عبارة .

autoechopraxia

التكلار الذاتى للحركات

نمط من السلوك المقولب حيث يكرر المريض وهو عادة فضامى فعلاً
خبره من قبل كان يجشو ساعات أو أياماً في نفس البقعة .

autoerotism

الايروبطيقية الذاتية ، الشهوية الذاتية

لقطع أطلقة هافلوك وليس على تلك الظاهرات الجنسية التلقائية
الانعزالية حيث يكون النمط هو استشارة الأعضاء التناسلية .
والايروبطيقية الذاتية بالمعنى الواقع تعنى اشارة جنسية تحدثها
الذات لا عن طريق الاستمناء فحسب بل عن طريق اشارة ذاتية
للشفتين أو الاست وخيالات تتضمن اشباع الذات . ويعتقد المحللون
النفسيون ان الاشاعات العصبية تظهر أولاً في المرحلة المبكرة
من النمو النفسي الجنس وهي مرحلة المعن المفمية .

تعزيز ذاتي المنشأ

تقوية الميل الى استجابة معينة بعوامل من داخل الكائن الحي بحيث تكون الاستجابة اكثر قوة وشباثا وسرعة .

autogenic training

أسلوب من أساليب الاسترخاء طوره طبيب أمراني عصبي ألماني هو شولتن J.H. Schultz عام ١٩٧٠ حيث يحدث الفرد نفس نفسه حالة شبيهة بالتنمية الاباحى ويتحقق الاسترخاء من خلال تمارين في التنفس ومن خلال التخلص من التقلبات العضلية والقيام بتمارين خاصة بالرأس والقلب والبطن . وتكون الطريقة عادة مصحوبة بأسلوب تأمل بغاية تثبيح عدم الانتظام الوظيفي وللتشطيط العام العقلن والجسم .

autogenital stimulation

إشارة الاعفاء التناسلية ذاتية أي وكل من أشكال الاشارة يقوم به الانسان أو الحيوان لأعضائه التناسلية . وهذه الاشارة الذاتية قد تأخذ أشكالا منها دفعات حوضية ، استمناء ، اشارة ذاتية تسبق الجماع . وقد تحدث هذه الاشارة بحضور اعفاء من نفس الجنس أو من الجنس الآخر أو في غيبة الآخرين .

autohypnosis

تنويم ابهاش تقوم به الذات . وقد يحدث هذا النوع من التنويم تلقائيا ، كما يحدث حين نتظر بشاث الى أغواء ساطعة أو عند الاصفاء لآموات رتبية متكررة أو قد يتحقق من خلال التدريب على الابهاش الذاتي .

autohypnotic amnesia

نسيان حادث باباها ذاتي من مظلمات كارل يونج ويستهدف استبعاد مالايراد تذكره .

المناعة الذاتية

حالة يتحقق فيها جهاز المناعة الجسمية فيها في التعرف على أجنته باعتبارها خامة بذاته ويحاول نبذ خلاياه كما كانت جزيئات من بروتين غريب أجنبى . وهذه المناعة تزداد مع السن حين يتدهور جهاز المناعة ويكون العامل الأولى في امراض مثل التهاب المفاصل الرئيسي **rheumatoid arthritis**

طريق التعليم الذاتي

التعليم المبرمج ، والتعلم المبرمج ، والتدريس المؤتمت واستخدام مواد وأجهزة للتعليم الذاتي كالآلات التعليمية ومعامل اللغات ، والمواد التعليمية المصممة .

السمم الذاتي

سموم بكتيريا تفرز داخل الجسم لا يمكن التخلص منها .

الحركة الذاتية

حركة يقوم بها الكائن الحي مدفوعة بمثيرات داخلية وهي حركة أرادية .

autokinetic effect

الأثر أو الدخاع الذاتي العميل إلى رؤية حركة نقطة مميزة في حجرة مظلمة رغم أن النقطة هذه ثابتة . وقد استخدم هذا الأثر الذاتي الدخاع في تجارب سيكولوجية معينة لبحث القابلية للأحياء ، أو وضع عمايسير الجماعة .

انحلال ذاتي أو تلثاثي

عدم الخلايا أو الأنسجة بأنزيمات تنتج في خلية أخرى في نفس الكائن العضوي وهذا الانحلال كشكل من أشكال الهضم الذاتي قد يكون نشاطاً مفيداً لأنه وسيلة للتخلص من الخلايا التي ماتت أو تحملت . وتشكل آخر من أشكال الانحلال التلثاثي وهو الذي يحدث خلال فترات العجاف أو سوء التغذية إذ يمكن هضم الأنسجة البروتينية للحصول على جزيئات جلوكون يتم احتفالها للحصول على طاقة طلوبية .

تذییر مؤتمت

automated assessment

نظام لتقديم المعلومات السينولوجية الخاصة بالفرد وذلك
باستخدام الحاسوب لأن الذي يفيد من قواعد المعلومات التي
ستة، اكتسابها وتخزينها لعقد المقارنات والقيام بالتشخيص.

automated clinical records

الكلية الجامعية

نظام مقتن لحفظ السجلات يلائم استرجاع المعلومات في الكومبيوتر
أفراى مختلف مثل مراقبة رعاية المريض ، وتوفير البيانات
التي تساعده على ترشيد القرارات الادارية، ومساعدة الاكلينيكى
في فهم المرض وعلاجه .

automatic action

النهاية

فعل بُعدِي دُونَ وعِ شعوري به .

automatic drawing

— 81 —

رسم الفرد لصور أو أشياء وهو متون مفهاطيسياً ، أو وهو في موقف وانتباهاه مثثت . ويتم انتاج الرسوم دون اراده وعنه تتمثل اادة الخيالات والذكريات الالاذعورية . والرسم الائي يستخدم أحياناً كاسلوب في التحليل بالتنبؤ الإيجابي .

automatic memory

الدراية الالكترونية

لقد يندر استخدامه لاعادة احياء وتنشيط الشعور والمعنوية الانفعالية . والشخص يخسر هذه الحالة دون وعيه بارتباطها بموقف سابق ممكراً .

automatic obedience

A. G. Sibley

سلوك مرض يذكر فيه المفرد على نحو أعمى وغير شاقد أو على نحو آلى عبارات الآخرين أو العالائم . وهو عرض يكثر حدوثه في المقام الكتاتوني .

رد الفعل الألى

اتجاه لرد فعل الفرد بيدأ في الطفولة ويستمر في حياة الفرد
كراشد باعتباره مظهراً للفرق في الحساسية للمثيرات المتنفسة
ومن أمثلة ذلك وجود أفراد يستجيبون للمواقف الانفعالية ببردود
أفعال في نبضهم ، وأخرون في معدتهم ، وفريق ثالث يظهر رد
ال فعل هذا في فخفهم المرتفع .

automatic reactivity

النوبات المعرفية الآلية
نوع من الصرع النفسي الحركي يتم فيه القيام بالأفعال على
نحو آلى ، كالاستمرار في العمل مع أمرين متاخرة .

automatic speech

الحدث الآلى
التكلرر الآلى لكلمات متتابعة ك أيام الأسبوع والأعداد وأنسواع
التعابيرات الكلامية المختلفة ، وكذلك الكلام الذى ينطلق على
نحو لا ارادى أو دون ضابط شعورى كما فى الشيخوخة وحالات
الانفعال الحادة .

automatic writing

الكتابية الآلية
الكتابة التى يقوم بها الفرد دون وعي شعورى كما فى غشية
التنويم الإيحائى والكتابة الآلية تمكن المعالج احياناً من
التوصل الى مادة لاغشورية .

automatism

ذاتية الحركة
نشاط يؤدى آلياً دون قصد وكثيراً ما يحدث دون وعي . وأمثلته
متداوقة من الاستجابات المنعكسة والأفعال المعتادة كما فى
استخدام عبارة أو جزء من عبارة معينة على نحو متكرر السن
الأنشطة المركبة كما فى المش أنشاء النوم ، والكتابة الآلية .
والسلوك آلى خاصية لاضطرابات متعددة : فالمرءى بالصرع
النفسى قد يستمرون فى أداء العمل خلال نوبة مرعبة ، وضحايا
مرض بيك Pick's d. قد يحركون قطع لغز خشبى آلياً ،
والقمايون الكتاتونيين قد يكررون ما يقوله الآخرون أو ما

يغفلونه آلياً ، والأفراد الذين لديهم مرض المخ الخرف *senile brain d.*
وأعادة ترتيبه طول اليوم . ومن أنواع الأعتمة المركبة ، العركة
الذاتية المرتبكة *confusional a.* حيث يสมت المريض في الفعل
 الذي انشغل به عند بداية النوبة ، سواءً أكان لفظياً أو إيمائياً

automatization

تنمية مهارة أو عادة إلى الدرجة التي تصبح عندها روتين
وتنطلب قدرًا ضئيلاً من الجهد الشعوري والتوجيه أو لا تتطلب شيئاً
من ذلك . وبعضاً الكتاب يستخدمون هذا اللفظ ويقصدون بـ
الفضاميين أو الذهانيين الذي يسلكون وفق نزاعاتهم الطفولية
أو القهيرية على نحو آخر بحيث يطلق على الواحد منهم أوتوماتا *automata*

automaton

آلة تقلد الوظائف الإنسانية كالانسان الآلي أو الروبوت الذي
يقوم بلحام جزء معين أو ذلك الذي يقدر على الحركة وحل
المشكلات وتجنب الواقع والطاعة منه المغير له والتوافق مع
البيئة التي حوله، والألات الآلية التي تجري المهام وتتبع
الطرق المختصرة وتتخير بين الأهداف .

automaton conformity

مسيرة الآوتوماتون أو المسيرة الآلية
 نمط من السلوك يتبع فيه الفرد الجماعة ويخرج لما تعلمه
 تلك الجماعة التي تحدد النمط الشكافي في بيئته . وهذا النوع
 من المسيرة طريقة من طرق التفاعل مع الأحساس بالانزعاج
 والانفصال الذي يسود عالم اليوم .

automorphic perception

الأدراك الآوتومورفي
 أدراك الفرد للأخرين على أساس أدراكه لنفسه ، وتتجاهل ما يحيط
 وبينهم من فروق .

خوف القيادة الذاتية *automysophobia*

خوف الفرد المرض من أن يكون رائحته سيئة ، أو أن يكون غير نظيف .

نهاية الاسماء *autonomasia*

نوع من الحبطة الامتنزية فيه يعجز الفرد عن استرجاع الاسماء وأسماء الاشخاص .

autonomic apparatus

الجهاز الأوتونومي أو المستقل ذاتياً وهو الأعضاء الحيوية الكلية بما في ذلك الغدد المماة والأحشاء التي يضطهدتها الجهاز العصبي المستقل .

التوازن الذاتي المستقل *autonomic balance*

التفاعل بين الأفعال العصبية السمباثاوية والباراسمباثاوية وهو تفاعل منتظم ، أي يتم بعده بعضاً وينظم وظائف الجسم .

الاشراط الذاتي *autonomic conditioning*

اكتساب الخبرة الشعورية والسيطرة على العمليات الأوتونومية أو الذاتية المستقلة كمعدل نبضات القلب وذلك عن طريق الاشرطة .

خلل النظام المستقل *autonomic disorganization*

التعقبة الرائدة للجهاز العصبي المستقل الذي يحدث خلل المواقف الانفاسية والمنبهة والتي تؤدي إلى خلط وغاف ، وفرغ وخجل سلوكي .

الصرع الأوتونومي *autonomic epilepsy*

نوع من النوبات المرضية قد يوش فـ *الأنس* من الناس باطلاق شحنة من الدفامات العصبية القوية الذاتية . وقد يخبر الشخص حس أو قشعريرة وتشرق وجهه ، ويفرز لعاباً ، ويتعسرض للنفاس ، أو تغيرات في ضغط الدم . وهذه الحالة قد تتبعها ألم الجهاز العصبي السمباثاوي أو الباراسمباثاوي .

autonomic function

وظيفة ذاتية

أى عملية فسيولوجية تنفع لسيطرة الجهاز العصب المستقل .

autonomic locking

الفلق الذاتي

تقلص قوى لعضلة غير مخضطة يستمر فترة طويلة بعد توقف الاشارة
الأصلية .

autonomic motor pools

الجمعيات الحركية الأوتونومية

أجسام النظير ونفرمات الوحدات العصبية في القرون البطنية
للجلب الشوكي قبل ان تخرج وتتجه الى الجذور الحركية البطنية .

autonomic nerve

عصب مستقل

أى عصب يشكل جزءاً من الجهاز العصب المستقل ، كالعصب المنفرد
في تنظيم نشاط عضلة القلب أو تنظيم نشاط الغدد المختلفة في
الجسم .

autonomic nervous system

الجهاز العصب المستقل

أحد أجزاء الجهاز العصب المركزي والجهاز العصب الطرفي
الم分成 أساساً في وظائف الجسم الداخلية وغير الارادية كتلك
التي تتعلق بالجهاز الدورى والجهاز الهضمى والجهاز التنفسى
وينقسم الى الجهاز العصب السمباثاوى والجهاز العصب
الباراسمباثاوى .

autonomic reflex

منعكس ذاتي

استجابة ذاتية يصدرها الجهاز العصب المستقل .

autonomic responses

استجابات ذاتية مستقلة

smooth muscle

أى نشاط غير خاص بعضلة شامة

يحدث نتيجة للمثيرات تتلقى من خلال الجهاز العصب المستقل . وقد
تشتمل هذه الاستجابات في بعض الحالات على تقلصات أو انقباضات
عكلات البهيك العضلى .

نوبة صمية مستقلة

autonomic seizure

نوبة من متكررة تتضمن الجهاز العصبي المستقل وتتضم بخففان القلب ، والقىء ، والعرق ، وتغيرات في درجة الحرارة ودمج العينين وألم بطئ .

آخر جانبي عصبى مستقل

رد فعل حشري كارتناج فقط الدم ، ومعدل نبضات القلب وتذهبان افرازات المعدة مرتبطة بعواقب فحص واجهاد أو مرتبطة بتناول مقاولير معينة لها تأشير نفس

autonomic-sympathomimetic drugs

مقاييس ضبط الجهاز العصبي الأوتونومي

مقاييس لها آخر يماثل المواد الطبيعية في ضبط وظائف الجهاز العصبي المستقل . ومن أمثلة هذه العقاقير الأمفيتامينات *amphetamine* للقدرة على اطلاق الإيبينيفرين *epinephrine* من نهايات أعصاب الجهاز السمباوسي الأمر الذي يؤدي الى اشارة الأهماء والغدد التي تنتهي *الأعصاب السمباوتواوية* .

نشاط ذاتي مستقل

النظر يستخدم في نظرية النظم العامة ليدل على حلقة *---* أن الكائن العقلي ليس سلبيا ولا قاصر ذاتيا ، وأنه لا يعتمد كلية على استجابات للمثيرات الخارجية ، وانقسام التوتر ، أو إعادة تحرير التوازن . وإنما هو بدلأ من ذلك نشط في جوهه وتلائش ، وأن العمليات المستقلة ذاتيا تشكل أولى للسلوك تتحدد صيفا مختلفة كالقلب ، والاستكثار ، والأنشطة العقلية والجمالية لذاتها ، وليس لمجرد أنها وسائل لانقسام التوتر أو لاشتعال دوافع بيولوجية .

تغيرات ذاتية مستقلة

autonomous changes

تغيرات تدريجية تحدث حين يتطلب من شخص ان يتبع معتمدا على ذاكرته وعلى نحو متكرر موضعها لاحظه من قبل . كان يتطلب منه أن يرسم سلسلة من الرسومات لنفس الشئ ، أو أن يحكى قصة عددا من العرات ، ويظهر هذا الانتاج المتتابع اتجاهات نحو اتساق أكبر وبساطة أشد .

dutonomous complex

مقدمة تلقائية
عند كارل بونج ويقصد بها عقدة توجد أولاً في الشعور ثم تنتقل إلى الشعور في مرحلة لاحقة . يقابل هذا أن بعض الروابط تتكون أولاً في الشعور ثم تكتب .

autonomous depression

اكتساب ذات مستقل
وفقاً للتصنيف فيلبي R.D.Gillespie ، نوع من الاكتساب يتسم بعدم الاستقرار واتهام الذات ، ونشاط أكبر من ذلك الذي نجده في الاكتساب كرد فعل reactive d. واقل في توهم المعرف الجنسي من الاكتساب المعتمد

autonomous functions of the ego

وظائف الآنا المستقلة
كالمش والكلام عند الشخص السوى .

autonomous stage

المرحلة الذاتية

وهي المرحلة الثانية عند بياجيه من مراحل النمو الخلقى حيث يصبح الأطفال الأكبر سناً على نحو تدريجي أقل اعتماداً على سلطة الوالدية وأكثر اعتماداً على الأخلاقية الفردية والمستقلة وفي هذه المرحلة يؤدب الطفل نفسه ، أما في المرحلة السابقة وهي مرحلة الخفوع للتوجيه الوالدى فإن التأديب يفرض من قبل الوالدين .

autonomy

الاستقلال الذات

حالة من الاستقلال والتعميم الذاتي في المجتمع أو في المسرد . ووفقاً لمعياره إريكسون E يظهر دالسخ الاستقلال الذاتي أولاً عندما يكون عمر الطفل مابين سنتين وأربع سنوات .

autonomy-heteronomy

الاستقلال والتبعية

التوازن بين الفرد البيولوجي والبيئة في عالم لا يوجد فيه حدود فاسدة ، وإنما درجات من التتراب الآنا وآبتعادها .

autonomy verus doubt

الاستقلال الذاتي مقابل الشك
 المرحلة الثانية من مراحل نمو الانسان عند اريكسون وهو يرى
 أن مراحل النمو هذه شمان - وخلال السنة الثانية والثالثة من
 العمر يبنى الطفل درجة من الاستقلال اذا اتيح له ان يمارس
 نشاطه وفق معدله وخطوه ، ولكن قد يبدأ في الشك في قدراته
 على فبيط نفسه وعالمه اذا بالغ والده في المتقد او في الحماية
 او في عدم الاتساق .

autophagy

تأكل ذاتي وهو الـ
 مضغ أو أكل الانسان للحمه .

autophobia

خوف مرضي من الذات
 خوف مرضي من الوحدة ، او خوف الفرد من نفسه واللقطان
eremophobia ، *eremophobiac* ، متشابهان ويشيران الى
 الخوف من العزلة والهجران والأماكن غير المكونة .

autophonic response

استجابة موتية ذاتية

اعادة إحداث وتزديد الفرد لصوته شبيه بالعذى ، ويشيع الاشارة
 اليه على أن المرض يسمع صوته يتزدد . وهذه الاستجابة ترجع الى
 مرض بالاذن الوسط او قناة السمع حيث تظل انبوبة او ستابيلان
 مفتوحة

autoplasty

التوافق الذاتي (جراحة تعويضية ذاتية)

لقطع من المفاسد التحليل النفسي يدل على عملية التوافق مع الواقع
 بتعديل الفرد لنمطه السلوكية ، وخاصة تلك التي تظهر في
 السلوك العصبي .

autopsy

تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة
عملية فحص الجثة بعد الموت في محاولة لتحديد سبب الوفاة وزمنها . وهذا التشريح لا يتم عادة دون إذن من أقرب الناس إلى المتنوف ومن السلطات العامة وذلك لأسباب قانونية ودينية وثقافية . وتتطلب هذه العملية عادة تشريحًا تفصيليًا لـ **الجسم ، واختبارات معملية ، وأساليب أخرى** حين تحدث الوفاة في ظروف مريبة .

autopsychic

نفس ذاتي
تحديد خاصي الأفكار والنزعات التي تنبع من الذات والتي تتصل بشخصية الفرد .

autopsychic delusion

توهם نفس ذاتي
توهم يرجع إلى شخصية المريض نفسه . وهذا التوهם يمثل فئة من ثبات ورنسيك Wernicke والتي تتصل أيضًا على توهمات مقايرة أي التوهمات الخارجية التي ترجع إلى العالم الخارجي وكذلك التوهمات الجسمية التي ترجع إلى جسم المريض .

autopsychic orientation

توجه نفس ذاتي
ادراك الفرد لشخصيته أو لذاته وخاصة وعيه بالتغييرات في شخصيته .

autopsychosis

الذهان ذاتي
نوع من اضطراب الميغانيوبيا فيه يحتلز الفرد بأفكار مشوهة عن نفسه ، كالتوهم بأنه منقذ العالم ، أو أنه تمجيد للشيطان أو عبقرى لا يعترف به . وهذه الأفكار ذاتية نفسية بمعنى أنها تتصل بالذات وتتصدر من داخلها .

autopsy-negative death موت لا يمكّن تفسيره بتشريح الجثة . ويطلق اللقب احياناً على حالات الكتاتونيا المهدّلة بين المرض العقلاني وهـى التـي تتـصرف فـجـأـة لـلـحـسـن ، والـشـاطـرـاـتـ ، والـتوـهـمـاتـ والـهـلـوـسـاتـ ثم تـمـوتـ فـجـأـة دون انـذـارـ آخر .

autoradiography التـعـوـيرـ الـاصـفـاعـيـ الذـاتـيـ أسلوب لـانتـاجـ مـورـةـ لـشـ " يـشـتمـلـ عـلـىـ عـنـاصـرـ كـيمـيـاـئـيـةـ اـثـعـاعـيـةـ الشـاطـرـاـتـ بـوـفـعـ الشـ " عـلـىـ فـيـلـمـ فـوـتـغـرـافـاـتـ . وـهـذـاـ التـعـوـيرـ مـنـ التـعـوـيرـ لـدـىـ يـسـتـخـدـمـ لـدـرـاسـةـ تـوزـيعـ عـقـارـ نـفـسـ فـيـ أـنـسـجـةـ حـيـوانـ مـعـمـلـيـ بـاـقـاتـةـ ذـرـةـ اـثـعـاعـيـةـ الشـاطـرـاـتـ لـلـعـقـارـ .

autoscope الاوتوكوب أي آداة تـكـبـرـ الحـرـكـاتـ العـفـلـيـةـ المـغـيـرـةـ .

autoscopic syndrome الرملة الاوتوكوبية افطراب توهمي شادر يرى فيه المريض شيئاً يتحدد لأخر متوجه ويتصرف ويلبس كما يفعل هو ويبدو في مظهره كما يبدو هو . والمورة التي قد تحدث مرة واحدة أو قد تتكرر تكون عادة لا لون لها رقيقة شفافة . وفي بعض الحالات **symptomatic autoscopv** توجد شواهد تدل على وجود أساس عفوي لـهـ يرتبط بالصرع والشقيقة (ألم نصف الرأس) وليس حالات أخرى (*idiopathic autoscopv*) يحتمل أن يكون أنسان نفسياً وأنه قد يحدث عند الشيزوفرينيين والمكتثفين ، أو قد يعقب خبرة باعثة على الافطراب .

autosexuality الشـاطـرـاـتـ الجنسـ الذـاتـيـ أي شكل من أشكال الاستـشـارـةـ الجنسـيـةـ أوـ الاـشـارةـ التي تـحدـدـ لـلـفـردـ دونـ مـشارـكةـ شـخـصـ آـخـرـ أوـ حـيـوانـ كالـاستـعـنـاءـ ، والأـهـلـامـ الجنسـيـةـ والـخيـالـاتـ الجنسـيـةـ .

صيغى

autosomal

autosome

تعنى خاصية وراثية تقع في الصبغية العادبة
أو تنقل بواسطتها .

autosomal aberrations

أى تتعديلات فى بنية أحد ازواج الكروموسومات غير كروموسومات الجنس . وقد يبدي هذا الخلل فى تبدل الموضع أو انتقال مكان المادة الوراثية من موضعها العادى فى كروموسوم معين إلى آخر ، أو شطب مادة وراثية من كروموسوم أو إعادة ترتيبها لتكون حلقة ومن أمثلة هذا الانحراف زمرة داون Down . وقد يكون الشذوذ الصبغى سائدا كما فى كوريا أو رقمى Huntington's chorea او متىريا كما فى العتبة amorous familial idiocy الأسرى الكائن

autosomal-dominant

ويقصد به الجين أو السمة الموروثة التي تحدد ملماحا جسميا أو غير جسمى للنسل حتى ولو كانت موجودة فى واحد من صبغيتين عadiettien أو كروموسومين ليسا جنسين .

autosomal-excessive

ويقصد به الجين أو السمة الوراثية التي تستطيع تحديد ملماح جسم أو غير جسمى للنسل اذا وجدت فحسب فى كروموسومات متراكمة معنى ان تكون متباينة فى البنية المرثية وفي وضع أجراها الجينية أو وحدة الوراثة على الكروموسومات .

autosome

اء

الصبغية العادبة ، صبغية غير x أو وهى صبغية ليست كروموسوما جنسيا x أو y والانسان عادة لديه 22 زوجا أو 44 صبغية ، على الرغم من أنه قد يصبح العدد غير منتظم بفقدان أو اضافة صبغية أو اكثرواذا وحدث صبغيات عادبة ثلاثة بدلا من ان تكون فى ازواج تسمى الحالـة a trisomy condition حالة تروزمية .

القابلية للإيحاء الذاتي

قابلية الفرد للتأثير وحساسته لأفكاره واتجاهاته أو للأوامر التي تصدر من داخله كما في التنويم الذاتي الإيحائي .

الإيحاء الذاتي

عملية إيحاء الفرد لذاته لرفع روحه المعنوي ، وللبحث على الاسترخاء ، وللعمل على البرء من المرض . وهذا النوع من الإيحاء قد تطور من الأساليب التي تقدمها أميل كوي Emile Coué والتي تقضى بأن يردد الفرد العبارة " أنا أتحسن يوماً بعد يوم بكل طريقة ممكنة وأصبح أحسن فأحسن " (١٩٢٢) وفي المروء الحاضر يستخدم التنويم الإيحائي الذاتي كأسلوب يساعد العلاج بالتنويم الإيحائي وأساليب الاسترخاء .

الرمزية الذاتية

التحويل المباشر للمحتوى المجرد للحلم إلى صور عيبانية يمكن ملاحظتها في الحلم ذاته .

بشر ذاتي

لهذه يعني حرفيًا التخلص من جزء من الجسم ، كما يحدث حين تختفي السحلية من ذيلها لتختفي نفسها من الأفتراض وفي الطب الشخص يمكن اطلاق المصطلح على العمال بعض المرضي العقليين الذين يشوهون أو يبترون أجزاء من الجسم تزعجهم .

جهل معرفة وضع الأعضاء

عجز عن تعرف الفرد على أجزاء من جسمه وتمييزها وتحديد موقعها وهو نوع من الأجنوزيا agnosia أي العجز عن اعطاء معنى لما يشعر به المرء من أحاسيس ويرجع هذا النوع إلى أذى أو ضرر الم بعمارات الطعام .

مساعدة

كلمة ليس لها معنى تام ووظيفة في ذاتها وتستخدم مع كلمة أخرى لها معنى مستقل ووظيفة مستقلة . ومن أمثلة ذلك بعض الأفعال وحرف العطف وحروف الجر .

الآن المساعدة

auxiliary ego
 مصطلح مستخدم في السيكودراما ويقصد به شخص مدرب يساعد على إحداث تقدم في العملية العلاجية بقيامه بلعب دور شخصية لها نغراها في حياةبطل الرواية ، وفي بعض الحالات بالتعويض عن التصرّف عن هلوسات البطل وتهماته وخيالاته أو بتبادل الأدوار مع المريض .

الحل المساعد

مصطلح من مطلحات كاربن هورن يدل على حل مؤقت أو جزئي لصراع نفس لدى الفرد كما في حالات توزع أفكار الفرد ومشاعره الخ بحيث تكون منقسمة وغير مترابطة كالناجر الذي يستغل المستهلك ويخرج الزرقاء **compartmentalization** وكما في حالة التخرج **externalization** أي انساط موضوع داخلني على موضوع خارج الذات .

معالج مساعد

معالج معاون في العلاج النفسي الذي يجري على يد معالجيين أو أكثر في نفس الوقت .

أفييليس، جورج

عالم ألماني في أمراض الجنحة ١٨٦٤ - ١٩١٦

Avellis syndrome

رنلة أفييليس

مركب من الانحرافات التبريلوجية تنتجه عن آفة في الثروة الملتسبة والخرمة الهرمية . وهذه الحالة تتضمن ثللاً وحيد الجانب في الحنجرة والحنك الرخو مع فقدان الاحساس بألم وبالحرارة في الجانب المعكس من الجسم في الجدع والأطراف . وقد يدخل في هذا العصب الرئوي المعدى والعصب القطني . ويزداد الافطراب تعقيداً بعسر البلع أو الإزدراد .

متوسط الانحراف

average deviation مقياس المتشتت أو لانتشار وتوزيع التقديرات ، ويتم التوصل إليه بحساب المتوسط المطلق للفرق بين كل تقدير أو درجة والمتوسط . ولقد حل محله الآن الانحراف المعياري .

average-evoked-response technique

السلوب متوسط الاستجابة المنشارة

السلوب لقياس متوسط الاستجابة المستشار . طريقة للتمييز بين الاستجابات الكهربية المختلفة في اللحاء رغم اختلاف الظيفة " الفروض " وذلك بحساب متوسط الاستجابات المستشار (AER) . وبitem ذلك عادة بمساعدة الحاسوب الرقمي digital e . فإذا تكرر نفس المشير المرة بعد المرة فائضا تتوقع أن يستجيب المحفوظ في كل مرة بنفس الطريقة تقريبا .

averrhoism

الرشمية

مذهب الفيلسوف الاسلام ابن رشد (1198) الذي يقوم على التوفيق بين الحكمة والشريعة . فيقرر ان الحقيقة النقلية لاتتعارض مع الحقيقة العقلية ، وان اختلف طريق الوصول اليها . وأخطأ مؤرخو الفلسفة الاوروبية الذين نسبوا اليه القبول بازدواج الحقيقة . وقد عارض ابن رشد الاصام الغزالى في حملته على الفلسفة والفلسفة . وينذهب ابن رشد الى ان العالم مظلوم وان كان قدما بالزمان وان علم الله معد ووجوده وحفظه وأن النفس مورة البدن تفني بفناه .

aversion

النفور

شعور بأن فردا أو شيئا أو موقعا يبغى تجنبه ، ويكون ممحوبا عادة برغبة في الانسحاب أو الابتعاد عنه .

رد فعل التفاف

aversion reaction

استجابة يتم التعبير عنها بتجنب مثير كرية او مهدد .

استجابة نفور

الابتعاد عن مثير أو مولف كرية ، كالطعم غير الساخن أو استخدام الكحول اذا كان يؤدي الى الغشيان .

اشراط التفاف

شكل من اشكال الاشراط المفاد وهو يعمل كنقط من العقاب ويستخدم في علاج ادمان المسكرات وأنواع الشذوذ الجنسي .

التمييز العنصري الثنائي

نوع من التمييز العنصري يتم بشائبة بين الاتجاهات الشعورية والسلوك ، وعلى وجه التحديد سلوك تمييز عنصري ممحوب باتجاهات نفسية غير عنصرية ، مما يدل على انكار لاعنصري . والدراسات في هذا المجال تدرس اتجاهات المفحومين ثم تلاحظ سلوكهم في تعاملات تجريبية مع اناس من خلفيات عنصرية أو عرقية مختلفة .

مثير منفر

أى شئ او حدث يميل الى احداث رد فعل تجنبى .

علاج التفاف

شكل من اشكال العلاج السلوكي يتم اشراط المريض فيه بحيث يتجنب السلوك غير المرغوب فيه أو الأعراض المرغوب عنها بربطها بخبرات غير سارة أو مؤلمة ، كالطعم المر (لقسم الأظافر) والغضيان (لادمان المسكرات والجنسية المثلية) والعدمة الكهربائية (للتبول اللاارادى) .

وهي الطيارة العصبية
رملة من الأضطرابات المعدية المعوية ، والاشارة والأرق والاجهاد
الانفعالي والاعياء العقلي تحدث للطيارين .

avicennism

سینویہ
فلسفة ابن سينا الفيلسوف المسلم (١٠٢٧) وتقوم على اساس من التوفيق بين الفلسفة والدين ويؤمن بالعقل ايمانه بالنقل ، ويحاول أن يلام بين العقلانية والروحية وتنافر فلسفة بيـن الواجب بذاته والواجب بغيره وتنفذ من ذلك أساساً للمبرهنة على وجود الله ، وتستعمل بوجود النفس وجواهيرتها وظلودها وتميزها عن البدين تمييزاً شاماً .

avoidance

التجنب
حيلة دفاعية قوامها تجنب المواقف والأنشطة والأشياء التي تمثل وقائع مؤلمة أو تذكر بها . وهذه الواقع في نظرية فرويد ترتبط دائماً بنزاعات لاتحريرية جنسية وعدوانية ، وخاصة حين تتفشى الخوف من العقاب . ومن أمثلة ذلك الخوف المرضي من الأشياء المدببة وتسمى آيكوموفوبيا

avoidance-avoidance conflict

صراع الأحجام
موقع صراع يتضمن اختياراً بين بدائلين متكافلين غير موفقاً وبقيهما ومن أمثلة ذلك أن يخسر أحد دعوة السلام بين السجن أو ترك بلده وقت الحرب .

avoidance behavior

سلوك التجنب
أي فعل يمكن الفرد من تجنب المواقف والمعابر أو الأحداث المؤلمة أو غير السارة والهرب منها بما في ذلك المشيرات الشرطية المنفرة .

اشراط التجنب

تدريب كاذن على الانسحاب من المثير المرتبط بالعذاب أو استبعاده . ومن أمثلة ذلك أن يتم اشراط المفهوس لكي يتتجنب المثير المولأم أو غير السار كالخدمة الكهربائية ، أو المدنسة الملعنة ، أو رؤية الفار الذى يثير الخوف ومن تجرب اشراط النطمطية ان يدق جرس ، ثم يعرف الكلب لخدمة كهربائية حتى يقفز فوق السور . وبعد عدة محاولات يقفز الكلب بمجرد سماع للجرس لكي يتتجنب المدة الكهربائية .

avoidance gradient

مدرج التجنب
تفاوت متدرج في شدة الدافع السلوكي مع الاقتراب من الهدف الذي يوجه إليه ومن أمثلة ذلك ان الخوف من الامتحان والرئيسي في تجنبه تزداد عادة خطوة خطوة كلما اقترب موعده .

avoidance response

استجابة التجنب
استجابة فيها يتحرك الكائن الحى بعيدا عن المثير ، وعادة ما يكون هذا لأنها استجابة مهددة أو خارة .

avoidant disorder of childhood or adolescence

الطراب التجنب في الطفولة أو المراهقة
وهو اضطراب يستمر ستة أشهر على الأقل بين سن عامين ونصف ، ١٨ عاماً وينتفي الاستعمال المفرط عن الفر Isa . وسلوك التجنب (الانسحاب والتبيّب) يبلغ من الشدة جداً يكفي لالحاد العلاقة بالاقتراب ، بالرغم من المحافظة عادة على علاقات دائمة ومرتبطة مع أعضاء الأسرة والأشخاص المسؤولين الآخرين . (DSM-III)

avoidant personality disorder

اضطراب الشخصية المتوجبة
اضطراب في الشخصية يتم بما يأتي :

- حساسية زائدة للنقد والنقد .
- تطلب تقبيل غير شائق .
- انسحاب اجتماعي على الرغم من وجود رغبة في العطف والتقبيل .
- وانخفاض في تدبير الذات . وهذا النمط يبلغ من الشدة درجة تكفي لاصحافه للقدرة على العمل والمحافظة على العلاقات مع الآخرين (*DSM-III*)

awareness

الوعي
شعور بالواقع والخبرات الداخلية والخارجية .

awareness defect

تعور الوعي
شعور معيّب أو ادراك ضائع وتفنّق في اليقظة أو عجز في ادراك الواقع الداخلية والخارجية .

awareness-training model

نموذج تدريب الوعي
مدخل أو طريقة في علم النفس وال التربية تؤكد على الوعي وعُس الذات وتحقيق الذات والاستقصاء والحساسية في العلاقات الشخصية وهذا النموذج نجده في كتابات فريتز بيرلن ووليم شوتز .

a wave

موجة
جزء من مخطط التبني الوريدي يحدث نتيجة لتقليد الأذين أو يمس بالطلب .

Awl, William M.

أول، وليم
طبيب نفس أمريكي (١٧٩٩ - ١٨٧٦) ولقد كون هذا الطبيب مع اثنى عشر عضوا آخر رابطة المشرفين الطبيين للمؤسسات الأمريكية
The Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane

والتي تطورت فيما بعد لتصبح الرابطة الأمريكية النفسية
The American Psychiatric Association

axial amnesia = amnesic syndrome

الرملة الأمينية

رملة النسيان العرضي .

axial gradient

صال أو منحدر محوري
اختلاف في النمو أو في معدل الأيض في الأنسجة باختلاف موقعها
على محور الجسم مثل نمو منطقة الرأس في الجنين بمعدل أسرع
من النمو في منطقة الذيل .

axial hyperkinesia

فرط التحرك المحوري

تحدث حركات الحوض الدفعية أحيبات في عمر الحركة اختيارية
أو لتأخرها وفي الأضطرابات الهرمية غير المعتادة
وذلك في حالات التسمم بالباربيتورات
extrapyramidal barbiturate
وغيره من العقاقير السامة . وفرط
التحرك المحوري هذا قد يكون عرضاً تحولياً في حالات شديدة .

axilla

الأبط

باطن المنكب في الإنسان والدواب وباطن الجناح في الطير .

axiology

علم القيم

ويشمل الأخلاق والدين وعلم الجمال . راجع دراسة القيم لألبورت
وفرنون ولندزي ، ترجمة عطية هنا .

axiom

البديهة

حقيقة واضحة بذاتها ، ومبدأ عام مقبول لا يمكن البرهنة على
صحته أو خطئه .

axiomatics

دراسة البرهنة

دراسة نقدية لمبادئ البرهنة في علم ما ، وفي البرهنة
الهندسية بوجه خاص .

axis

محور

خط مرجعي لقياس أو تحديد العلاقات مثل علاقة الرأس بالذيل .

axis cylinder

المحور العصبي

المحور الأساس أو المحور المول للaxon ويتافق معن بذاته

axoplazma (مادة محية) يحيط بها غلاف يسمى

exolemma

axo-axonal synapse

نقطة التشابك العصبي بين محورين

ومنه انتشار عصب بين خلتين من خلايا الأعصاب حيث تنتقل النسبة

العصبية من محور الليف العصبية إلى محور آخر وليس بين محور

الليفة العصبية والروابط الشجيرة ، أو بين محور الليفة العصبية

وخلية جمجمة .

axon

محور العصب

رائدة اسطوانية للخلية العصبية تحمل عادة نبضة عصبية بعيدا

عن الخلية الجمجمة المرتبط بها والروابط الشجيرية للخلية

العصبية . وقد يتضاعف محور الليفة العصبية في سلك ما بين

١٠ ميكرون وعشرة ميكرونات ومحاور الليف العصبية التي تتدنى من

الحبل الشوكي إلى القدم قد تبلغ مترا من حيث الطول .

axon reflex

منعكس محوري

منعكس عصب طرفى يعتقد انه تتخلله عصب جانبية موردة وناقلة

نحو المركز .

azathioprine

أراشيو برين

عقار يستخدم لقمع استجابة المناعة . وهو أكثر العقاقير

المستخدمة شيوعا في زرع الأعضاء وفي الحالات العصبية الأخرى

التي تتضمن ردود أفعال مناعية . والأراشيو برين يمكن استخدامه

مع المريض في نفس الوقت مع الـ allopurinol

عندما يكون من الضروري السيطرة على الآثار الجانبية لتكون

الحمض البولي .

اللامتوية - فقد الحيوانات المنوية أو نلتها
azospermia غيبة الحيوانات المنوية القادر على العيش أو النمو في مسام
غيبة الحيوانات المنوية القادر على العيش أو النمو في مسام
الرجل وتكون عادة نتيجة اختراق في تكبيرها .

azotemia

تشتت الدم **azotemia** شكل من أشكال تبولن الدم ويترافق به وجود مركبات النتروجين في
الدم وقد لا يكون لتشتت الدم علاقة بالكلكتينين اذا لم يكن
بها مرض أو قد يرجع الى اصابة سابقة بالكلكتينين ، وقد يترتب
على خلل وظيفي بها او بمعالجتها **a kidney-tabular dysfunction** . وفي بعض الامراض كما في مرض السكر قد
تكون نترحة الدم علامة تشخيصية تتبين بعقم المثلث الكلوي .

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxx

**مسرد للمعطلات العربية
الواردة في المعجم**

المقطع	المقطع	المقطع
اشارة امجد الـيـه ١٦٣	ابادي ، تشارلـى ١	اشارة شرجـية (ذاتـة) ١٧١
اـشـارة شـرـجـيـة (ذـاتـة) ١٧١	ابـلـاع الـهـوـاء ٨٣	اـلـأـشـرـ (الـخـادـعـ الذـاتـ) ٢٢١
اـبـلـاع الـهـوـاء ٨٣	اـبـلـغـ ٢٢٦	اـشـرـ ٢٢١
اـبـلـغـ ٢٢٦	اـبـراـهـامـ ، كـارـلـ ٨	اـشـرـ الـسـيـهـابـ ٢٧١
اـبـراـهـامـ ، كـارـلـ ٨	اـبـرـتـ ٢٢٦	اـشـرـ جـانـيـ عـصـيـ مـسـتـقـلـ ٢٢٧
اـبـرـتـ ٢٢٦	اـبـروـبـارـبيـتـالـ ٢٢٨	اـشـرـ الجوـ ٢٨٧
اـبـروـبـارـبيـتـالـ ٢٢٨	اـبـسـانتـ (شـبـاتـ ذـقـنـ الشـيخـ) ٩	اـشـرـ لـاحـ ٩٥
اـبـسـانتـ (شـبـاتـ ذـقـنـ الشـيخـ) ٩	اـبـطـ ٤٠	اـشـيلـ ٨٤
اـبـطـ ٤٠	اـبـطـالـ ١٩٧	اـجـازـةـ مـهـنـيـةـ تـعـلـيمـيـةـ ١٧
اـبـطـالـ ١٩٧	اـبـعـادـ ٤	اـجـتـزـارـيـةـ ٢١٥
اـبـعـادـ ٤	اـجـتـزـارـيـةـ فـقـيرـةـ ٩٥	اـجـتـزـارـيـةـ لـاحـ ٢١٥
اـجـتـزـارـيـةـ فـقـيرـةـ ٩٥	اـبـنـ ، (سـيرـ) وـليـمـ ٦	اـجـرـاتـ الدـخـولـ ٧٢
اـبـنـ ، (سـيرـ) وـليـمـ ٦	اـبـوليـاـ (فـقـدانـ الـأـرـادـةـ) ١٥	اـجـرـاتـ مـضـادـةـ لـلـتـطـيلـ ٢٠٥
اـبـوليـاـ (فـقـدانـ الـأـرـادـةـ) ١٥	اـبـوـ مـورـلـينـ ٢٢١	اـجـزـءـ الـجـمـعـ الصـنـاعـيـ ٢٥١
اـبـوـ مـورـلـينـ ٢٢١	اـتـاـكـسـوفـيـمـيـاـ ٢٨٥	اـجـزوـيـاـ (فـقـدانـ التـعـرـفـ)
اـتـاـكـسـوفـيـمـيـاـ ٢٨٥	اـلـاتـجـاهـ الـأـبـولـىـ ٢٢٠	اـلـصـصـرىـ ١٠٢
اـلـاتـجـاهـ الـأـبـولـىـ ٢٢٠	اـتـجـاهـ مجرـدـ ١٢	اـجـهـاـشـ ٨
اـتـجـاهـ مجرـدـ ١٢	اـتـجـاهـ نفسـ ٢٩٥	اـجـواـشـينـ ، شـوـفـيلـ ١١٣
اـتـجـاهـ نفسـ ٢٩٥	اـتـرـوبـينـ ٢٩٠	اـحـسـاسـيـنـ سـمعـيـةـ ٣٣
اـتـرـوبـينـ ٢٩٠	اـتـرـوبـيـنـاتـ ٢٩٠	اـحـتـيـاـنـ الصـوتـ ٢٢٧
اـتـرـوبـيـنـاتـ ٢٩٠	اـتـصالـ جـنـسـ شـرـجـيـ ١٧١	اـحـتـيـاـنـ الـوـجـدـانـ ٨٥
اـتـصالـ جـنـسـ شـرـجـيـ ١٧١	اـتـهـمـ ٣٢٤	اـحـتـفـاشـ ١٤٠
اـتـهـمـ ٣٢٤	اـتـئـنـ ٢٨٧	اـحـتمـالـيـةـ سـوـ الـاستـخدـامـ ١٥
اـتـئـنـ ٢٨٧	اـشـارـ الـأـسـرـيـنـ ٢٧٠	اـحـدـاـشـ اـفـقـنـ (سـيـشـ) ٨
اـشـارـ الـأـسـرـيـنـ ٢٧٠	اـشـارـ ضـفـطـ الـهـوـاءـ ١١٠	اـحـجـامـ (زـهـدـ) (امـتنـاعـ) ١٢
اـشـارـ ضـفـطـ الـهـوـاءـ ١١٠	اـشـارةـ ٢٤٩	اـحـسـاـنـ بـالـلـذـةـ (فـيـ طـلـمـ الجـمـالـ) ٢٥٠
اـشـارةـ ٢٤٩	اـشـارةـ الـأـعـضـاءـ التـنـاسـلـيـةـ ١١٠	اـحـسـاـنـ بـوـخـزـ الـأـبـرـ (وـخـانـ) ١١٠
اـشـارةـ الـأـعـضـاءـ التـنـاسـلـيـةـ ١١٠	ذـاتـياـ ٣٢٠	اـحـسـاـنـ لـاحـ ٩٥
ذـاتـياـ ٣٢٠		

المطلع	المطلع	المطلع	المطلع
اختبار التوان السمعي	١٣٧	اختبار مفهوس	١٢٩
اختبار تواافق ٥٩	٠٠	اختبار تطبيق	٢٣٤
اختبار توصيل المهاوا	١٠٨	احتلال	١٣٩
اختبارات جمعية للقياس الذكاء	٢٤٨	اعمال امية	١٥١
اختبار الجيش للتعتيف العام	٢٤٨	اخبار	١٩٤
اختبار الدقة	٢٥	اخبارية	١٩٤
اختبار السخافاته	١٤	اخابيل اخابيل بصرية	١٤١
اختبار شتن للدقة	٢١٢	اخابيل سمعية	٢٣١
اختبارات الطباقي	٢١٩	اخابيل موتية	١١٢
اختبارات فحص العظام - المهاوا	١٠٨	اخابيل الكھول	١١٧
اختبارات الفن	٢٦١	اخابيل وجاذبية	٨٩
اختبارات قبولة	٧٩	اختبار اثاح	٢٦
اختبار قدرة الانتظارات	٥	اختبار الادريانلين (ميوكوليل)	٧٥
اختبار المتناظرات	١٧٢	اختبارات اثر اللادا	٢٥٨
اختبار مرضي	١٨٤	اختبار الاستعدادات العقلية	١٢٨
اختبارات مستوى الاعمار	٩٦	اختبارات الاتجاه اخبار الانجاز (اختبار التحصيل)	١٣٤
اختبار المستوى (٩٦) اختبار وفور النطق	١٤٠	اختبار التحصيل (اختبار الانجاز)	٢٩٤
اختبار طبي	١	اختبارات التحصيل	٢٩١
اختلاف الموربة بين المعيينين (انسكوبانيا)	١٩٦	اختبارات التدعيم	٣٠
اختلال العدد الكروموزومي	١٨٨	اختبار التداعي	٢٧٥
اختلال وظيف جنسياً نامض	٣٠١	اختبار التعريف العام للجيبي	٩٦
اختناق (انسكوبانيا)	٧٧٠	اختبار تفهم المسموع	٣٠٥
اخبار العينة على اساس المساحة	٤٥٠	اختبار التهديف	١٠٧
اخبار المعرفة الامتصادي	١٦٧	اخبار اکرفلست	١١١
		اخبارات التفكير الشعاعي	٥١

المطلع	الصفحة	المطلع	الصفحة
ارتكتاس مطلق (عكش مطلق) .٩	١٣٦	آخر	
ارتيميدورس دالدييانوس .٢٥٤	٢٩	اخراج (انهيار) (تغريغ)	
ارثر ، ماري جرينس .٢٥٨	٤٦٦	اداءات كان	
ارجيل - روبيرسون .٢٤٩	٧١	ادارة الطب النفسي	
أرسطو .٢٤٧	٥٦	ادامانتيابوس	
أرسطو .٢٤٧	٤٠	اداة العمل	
ارشاد دراس .١٦	١٦٨	اداة منظور الظل	
ارشاد المراهق .٧٢	١٤	ادراكات مجردة	
ارقام عربية .٢٢٩	٣٢٤	ادراك اوتوموري	
ارتولد ، جولييس .٢٤٨	٣٠٨	ادراك سعن	
ارهاق البصر (حسر) .٢٨١	٣٠٩	ادراك مكان سعن	
ارواح حيوانية .١٩٤	٧٦	ادرستانليث الشاشير	
ارواحية	٧٠	أدلس	
اريت	١٤٢	ادماج عنصري	
اريت (سلفانو) .٢٤٧	٥٩	ادمان	
اراشبور براين	٦٣	ادهاتودا (نبات شوكى)	
ازالة الغدة الكظرية .٧٥	١٨٨	ادوات التخدير	
ازدواجية جنسية .١٦١	٧٤	أدورشو ، تيودور	
ازمة عارفة	٦٠	اديسون ، توماس	
ازمة المراهق	٦٢	ادينوسين	
اسبرجر ، هائز	٦٢	ادينوسين ثلاث الموسسات	
١٠ س.ت	٦٣	ادي ، جون وليم	
استاذ مؤات	٢٠٣	اديوغرام	
استاذ في الفنون المقلبة .٢٦٠	٢٤٠	آران ، فرنسيس امليكار	
استئمار تحليلي .١٧٧	٢	ارباك (اغصاف الثقة بالنفس)	
استجابة استبالية .٢٠٢	١٩٦	ارتجاف الكاحل	
استجابة القرابية .٢٧٦	٢٨٨	ارتخاء ووهن	
ارتفاع عقلى	١٦٤	ارتفاع عقلى	
استجابة التجنب			

المقطع	الصفحة	المقطع	الصفحة
استقلال ذاتي - شك	٢٢٩	استجابات تخفيف القلق	٢٢٢
استقلال وتنمية	٢٢٨	استجابات ذاتية مستقلة	٣٢٦
استماع ايجابي	٤٤	استعابات المخدرات المفادة	٨١
١٠٠ نـ٠٠ هـ (هرمون)	٣٩	استجابة تشربجية	١٨٣
استهداف للحساسية		استجابة التنبه للخطر	١١٣
(انافيلكس)	١٢٩	استجابة التوتر الحادة	٥٥
استهداف للحوادث	٢٢	استجابة تونغ	٢١٠
استئصال	٥	استجابة الشريان او الشريانين	٢٥٥
استئصال الغدد	٦١	استجابة موتبة ذاتية	٣٢٩
استيعاب (تحمل)	٢٧١	استجابة غير لوبية	٣١
استيل كولين	٢٧	استجابة القلق	٢٢٢
اسكسيما (اختناق)	٢٦٧	استجابة عماقة او متاخرة	٢٥٢
اسكسيما الوليد	٢٦٧	استجابة نفور	٣٣٦
اسطمات نجمية	٢٧٩	استجابت (الاوتوبية)	٢٨٢
اسكلبيادس	٢٦٢	استحسان	٢٣٦
أسلوب احلام اليقظة	٤٣	استخدام كلاب اليدين (افبيط)	١٤٣
أسلوب التوافق	٦٨	استروسيتوريتس	٢٨
أسلوب متوسط الاستجابة		استشارة متصركة حول الوكالة	٩٨
المشاراة	٣٣٥	استعادة الخبرات الماضية	٩٩
أسلوب توازن القوة		استعداد عقلي	٩٢
وتوابع الفعل	٢٧١	استعداد عقلي خاص	٢٣٨
آسيتون	٢٦	استعداد للإصابة بأمراض	
اسيلبيما (حبة المقاطع)	٢٨١	المحاصل	٢٥٧
آثر ، سولومون	٢٦٢	استيل كولين	٢٧
آثر ، ريتشارد	٢٦٥	استفراق (انهماك)	١٢
آثر ، كارل ولنجانس	٢٦٢	استفادة من المرض	٧٩
اشراط التجنب	٢٣٨	استقطاب موجب	١٩٧
اشراط تقويس	٢٣٦	استقلال ذاتي	٢٢٨

المطلع	المحة	المطلع	المحة
المطلع	المحة	المطلع	المحة
اضطراب جسني لانبعثي ٣٠١	اضطراب ذاتي ٣٢٥	اضطراب تفوري ٣٣٦	اضطراب نفوري ٣٣٦
اضطراب الحالة الحركية ١١١	اعفع سمعي ٤٤	اعفع اللون ١١٤	اعفع اللون ١١٤
اضطراب العركات المقولية اللانبعثي ٣٠٢	اشعر ، بير شهار ٢٦٢	اشعر ، بير شهار ٢٦٢	اشعر ، بير شهار ٢٦٢
اضطراب حركي ١١١	اشيء ، مابعد الولادة ٩٤	اشيء ، مابعد الولادة ٩٤	اشيء ، مابعد الولادة ٩٤
اضطراب حركي مؤلم ١١١	امل (اهل) (طبيعي) ٣١٨	امل (اهل) (طبيعي) ٣١٨	امل (اهل) (طبيعي) ٣١٨
اضطرابات سمعية او ادراكية ٣٠٨	اضبط (استخدام كلا البددين) ٤٤٢	اضبط (استخدام كلا البددين) ٤٤٢	اضبط (استخدام كلا البددين) ٤٤٢
اضطراب شاد (غير نعمي) ٣٠٢	اضطراب الانتباه ٤٤٤	اضطراب انفصال او تمدد ٤٤٤	اضطراب انفصال او تمدد ٤٤٤
اضطراب الشخصية الشاذ المختلط او الاخر ٣٠٠	شاد ٤٩٩	شاد ٤٩٩	شاد ٤٩٩
اضطراب الشخصية المتجمبة ٣٢٨	اضطراب البماراثري الحاد ٥٤	اضطراب البماراثري الحاد ٥٤	اضطراب البماراثري الحاد ٥٤
اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع ٢١٧	اضطراب التأزر الحركي ٢٨٤	اضطراب التأزر الحركي ٢٨٤	اضطراب التأزر الحركي ٢٨٤
اضطراب سمعي ٣٠٦	او في المراهقة ٣٣٨	او في المراهقة ٣٣٨	او في المراهقة ٣٣٨
اضطراب صدمي حاد ٥٥	اضطراب التحصيل الاكاديمي ١٨	اضطراب التحصيل الاكاديمي ١٨	اضطراب التحصيل الاكاديمي ١٨
اضطراب غبطة الاندفاع غير النعمي ٣٠٠	اضطراب التسلق ٤٩١	اضطراب التسلق ٤٩١	اضطراب التسلق ٤٩١
اضطراب مقللي ١٣٦	اضطراب التوافق ٦٦	اضطراب التوافق ٦٦	اضطراب التوافق ٦٦
اضطرابات عقلية عقوبة كمولية ١١٨	اضطراب (اضطراب السلوك) ٦٧	اضطراب (اضطراب السلوك) ٦٧	اضطراب (اضطراب السلوك) ٦٧
اضطراب في الاكل غير نعمي ٤٩٩	اضطراب التوافق (انسحاب) ٦٧	اضطراب التوافق (انسحاب) ٦٧	اضطراب التوافق (انسحاب) ٦٧
اضطراب في المعدة ٩٦	اضطراب التوافق (سلوك شاد) ٦٦	اضطراب التوافق (سلوك شاد) ٦٦	اضطراب التوافق (سلوك شاد) ٦٦
اضطرابات القلق ٢٢٠	اضطراب التوافق (عمل - كف) ٦٧	اضطراب التوافق (عمل - كف) ٦٧	اضطراب التوافق (عمل - كف) ٦٧
اضطرابات قلق الطفولة او المراهقة ٢٢٠	اضطراب التوافق (عواطف - سلوك) ٦٧	اضطراب التوافق (عواطف - سلوك) ٦٧	اضطراب التوافق (عواطف - سلوك) ٦٧
اضطرابات القلق الانبعثي ٣٠٢	اضطراب التوافق (قلق) ٦٦	اضطراب التوافق (قلق) ٦٦	اضطراب التوافق (قلق) ٦٦
اضطراب المخ الحاد ٥٢			

المطلع	الصفحة	المطلع	الصفحة
افتراض المخ المعرفي السـ		افتراض المخ المعرفي السـ	
تعطـ الشـاـبـيـن	٢٥٦	تعطـ الشـاـبـيـن	٢٥٦
افتـراـبـ مـعـطـنـ شـاذـ معـ اـعـراـضـ		افتـراـبـ مـعـطـنـ شـاذـ معـ اـعـراـضـ	
جـسـمـيـ	٤٩٩	جـسـمـيـ	٤٩٩
افتـراـبـ الشـيـانـ الـكـحـوـلـ	١١٦	افتـراـبـ الشـيـانـ الـكـحـوـلـ	١١٦
افتـراـبـ نـقـلـ الـاـتـبـاءـ دـونـ	٤٢٣	افتـراـبـ نـقـلـ الـاـتـبـاءـ دـونـ	٤٢٣
شـاطـ مـفـرـطـ	٤٩٩	شـاطـ مـفـرـطـ	٤٩٩
افتـراـبـ نـقـلـ الـاـتـبـاءـ مـعـ نـشـاطـ		افتـراـبـ نـقـلـ الـاـتـبـاءـ مـعـ نـشـاطـ	
مـفـرـطـ	٤٩٣	مـفـرـطـ	٤٩٣
افتـراـبـ نـمـاشـ شـاذـ شـاعـ	٣٠١	افتـراـبـ نـمـاشـ لـانـطـعـ مـعـنـ ..	٣٠١
افتـراـبـ هـذـاـشـ اـمـبـيـتـامـيـشـ		افتـراـبـ هـذـاـشـ اـمـبـيـتـامـيـشـ	
(ـ سـمـيـتـاـوىـ)	١٥٨	(ـ سـمـيـتـاـوىـ)	١٥٨
افتـراـبـ هـذـاـشـ حـادـ	٥٤	افتـراـبـ هـذـاـشـ حـادـ	٥٤
افتـراـبـ هـذـاـشـ غـيرـ نـمـطـ	٣٠٠	افتـراـبـ هـذـاـشـ غـيرـ نـمـطـ	٣٠٠
افتـراـبـ الـهـوـيـةـ الـجـنـسـيـةـ		افتـراـبـ الـهـوـيـةـ الـجـنـسـيـةـ	
الـلـانـطـعـ (ـ ذـكـورـهـ /ـ اـنـوـثـةـ)	٤٩٩	الـلـانـطـعـ (ـ ذـكـورـهـ /ـ اـنـوـثـةـ)	٤٩٩
افتـراـبـاتـ وـحدـانـيـةـ		افتـراـبـاتـ وـحدـانـيـةـ	
٨٨	٨٨	٨٨	٨٨
افتـراـبـاتـ وـحدـانـيـةـ غـيرـ نـمـطـيةـ		افتـراـبـاتـ وـحدـانـيـةـ غـيرـ نـمـطـيةـ	
اغـفـافـ الشـفـقـ بـالـنـفـسـ (ـ اـرـبـاكـ) ٢	٢	اغـفـافـ الشـفـقـ بـالـنـفـسـ (ـ اـرـبـاكـ)	٢
اطـافـ	٥٥	اطـافـ	٥٥
أـطـلسـ	٤٨٧	أـطـلسـ	٤٨٧
اعـاقـةـ التـطـورـ	٤٥٤	اعـاقـةـ حـرـكـيـةـ	٩٤
اعـاقـةـ حـرـكـيـةـ		اعـاقـةـ حـرـكـيـةـ	
اعـاقـةـ موـجـاتـ الـفـاـ	١٢٣	اعـاقـةـ موـجـاتـ الـفـاـ	١٢٣
اعـترـادـ (ـ اـمـتـمـادـ) (ـ تـوشـيقـ)	٤٤	اعـترـادـ (ـ اـمـتـمـادـ) (ـ تـوشـيقـ)	٤٤
اعـتـلـالـ الشـاـبـيـنـ لـفـرـطـ التـوتـرـ ..	٤٥٥	اعـتـلـالـ الشـاـبـيـنـ لـفـرـطـ التـوتـرـ ..	٤٥٥
اعـتـلـالـ عـصـبـ كـحـوـلـ	١١٨	اعـتـلـالـ عـصـبـ كـحـوـلـ	١١٨
اعـتـلـالـ مـفـلـىـ	٤٥٨	اعـتـلـالـ مـفـلـىـ	٤٥٨

المطلع	الصفحة	المطلع	الصفحة
اكتتاب باطنی	٣	اكتتاب تهیجی	١٠١
اكتتاب حاد	٥٢	اكتتاب ذات مستقل	٢٢٨
اكتتاب المثلث	٢٤٤	اكتتاب المثلث المترافق	٢٤
اكتتبن	٤٥	اكتبيوميسین - د	٤٠
اكرمان شاشان	٣٢	اكروسم	٣٨
اكرومیکاریا	٣٧	اكسیر (الكم)	١١٧
اكسیر عاملية حادة	٥٢	اگن ، ف	١٢٨
البرت ، ايوجین	٢٢٧	البرس ، ب	١٣٣
البریت ، فولر	١١٤	البریت ، آرش سیل	١٣٦
البورت ، جوردون	١٣٢	التنام المفاصل (قطط)	١٩٧
التهاب الأذن الوسطى	٦٣	التهاب الأذن الوسطى	٦٣
التهاب الأعصاب الحاد	٥٤	التهاب شریانی	٢٥٦
الالتهاب العظمي المفلطح	٢٦٠	الالتهاب العظمي المفلطح	٢٦٠
التهاب المقرات	١٩٥	التهاب العصاء	٢٥٧
الجورتم (الجورزم)	١٢٥	الجورزم (الجورتم)	١٢٥
الحاد	٢٨٩		

الصفحة	المطلع	الصفحة	المطلع
١٩١	انجستروم	٣٠٤	امتنيا سمعية لخطبة
١٨٨	انجيل ، جيمس رولاند	١٥٥	امشين (الفشا ، المبطن للمشية)
٤	انحراف (ربع) (فلافل)	١٦٢	اعوراك (جنون التقليد)
١٩٨	انحراف (شذوذ عن النورا)	١٣٧	انا اخرى
٢٢١	انحلال ذات او تلقائي	١٨٢	انارشيا (قلقة)
١٨٤	اندراد ، كوريتو	٢١٤	انا غ لبيدية
١٨٤	اندرسن ، دورثي	١٨١	انا فيلاكسيس (استهدا ف للحساسية)
١٨٥	اندروجين	٣٣٤	انا معاذه
١٨٦	اندروستيرون	٢٠١	انتابيوز (غفار)
١٨٥	اندروفورومانيا	٢٩٢	الانتباه
٢١١	انذار المرض		انتباه لبطاق (الراط
٢٤٦	انسان العين الارجلي	٢٩٧	الانتباه ()
١٦٠	انسحب امفيتامين .. (سمباوي)	١٨٧	انتحا هواش
١٢١	انسحب كهول	٣١٨	انتحار
٢٤٥	انسحب مقم بنتور الشعور	١٩٩	انتحار اختراب
٢٨٩	انسداد ظلق	١٤٠	انتحار ايشاري
٧٠	أنشطة الحياة اليومية	٢٢٩	انتحار بالامتناع عن الطعام ..
٣١٧	أنشطة عدوانية ذاتية	٣	انقطاع البطن
٩	انطباع مطلق (كل)	٢٦٠	انتقا مناهي
٤٤	انطروا فعال	٩٤	انتها (تواز)
٢١٨	انطون ، جابريل	٢٩٤	انتها (حاجة الى التعلق)
٣٩	انتجاز (تفريغ) (افراج)	٢١٢	انتيجين (مولد اعضا)
٩٠	انفصل وجد انس	٢٠٨	انتيكوليin استريز
٣٦٥	أنفلوتها آسوسية		اشروبولوجيا (علم)
١٤٩	انقطاع الطمث	٢٠٤	الاجناس البشرية ()
٢٢١	انقطاع النفس (بهر) (عسر التنفس)	٨٤	انجاح مرض
		٢٨	انجاز (تحصيل)

المقطع	الصفحة	المقطع	الصفحة
اوستاركى	٢١٦	انقلاب وجاذب	٨٦
اوتوسکوب	٢٢١	انكار للعافية	٤٠١
اوتوهاتون	٢٢٤	انساط سلوك الخدمة والرعاية	٢٩٢
اوروشوجلوگور	٢١٢	انساط عدوانية	١٠١
اوفلسطينية	٣١١	انساط وجاذبة حركية	٩١
اوفجاب	٣١٠	انهماك (استفراغ)	١٢
اول حمض بروتني	١٥١	أنتوكسيبريا (نقش الاكتجين فـ	
اول ، ولیامز	٣٢٩	الدم)	٤٠١
ایرو طبلية ذاتية	٣١٩	انوسماكسکوب	١٩٩
ایمن ، ادلبرت ، (الامر) ...	١٥٠	أنوية الترابط	٢٧٤
بادشه (مقطع) يعني متخلص	٢٢٩	أنوية مهادنة أساسية	٢٤٠
بارانويا عشقية	١٥٦	انثوشواش (سلوك غير اخلاقي)	١٨٨
بارانويا كحولية	١١٨	أنيسيكونيا (اختلاف بين	
ستر	١٦٢	العینين)	١٩٥
بتر ذاتي	٤٢٢	أنييليدس	١٩٢
بحث اعلاش	٨١	أنيما	١٩٢
بحث تطبيقات	٤٢٢	أنيموس	١٩٥
بحث تطبيقات (بحث الفعل)	٤١	أنيميا	١٨٦
بحث السجلات (بحث وشائقي)	٤٤٣	أنيميا اديسون	٦٠
بحوث التكامل الاجتماعي	٨٣	اهانة (تحقير)	٢
بديبة	٧٤٠	اهتماج جنس (هوس شبقـ)	
بداء	١٩٦	(شراهة جماع)	٢٢٨
براكيبا المش	٢٢٧	اهتماج الذكري السنوية	١٩٦
برشامج متشارع	٢٠	اهداف انفعالية	٨٩
برشامج متشارع	٤٠	أهل (أهل) (طبيعي)	١٣٩
برشامج معدل (برشامج مكتف)	٥٨	اهمال الرؤبة (الغطش)	٢٠١
		أواصر ودية	٨٦
		اوبرت ، هرمان	٣٠٢

المقطع	المقطع	المقطع	المقطع
٢٣٦ تشين السلوك	٥ برنامج كثيل (برنامج معدل)	٩٠ برهان قاطع	برهان كثيل (برهان معدل)
١٥٠ تجرب ايمز	٤٠ بطارية تحصيل	٢٨ بعد المجرد - المصور	بطارية تحصيل
١٧٢ تجربة معاشرة	١٤ يخف تذبذب المذكر	٢٤٤ يكم	بعد المجرد - المصور
١٣ تجرب	٢٤٤ يكم	١١٣ يكم حركي	يخف تذبذب المذكر
١٧ تجرب دراس	١١٢ يكم الجملة	١١٢ يله خلقني	يكم
٢٠٦ تجسيد (تشبيهية)	٢٢٨ يله خلقني	١٥٦ شهر	يكم حركي
٢٢٦ تجمعات حركية او تنويمية	٢٢٩ بيمارستان (ملجا)	٢٢٩ بيمارستان (ملجا)	يله خلقني
٣٢٧ تجنب	٢٢٢ مالجتها	٢٢٢ مالجتها	تجنب
٦٤ تجنب السوائل	١٦ تحصيل دراس	٢٣٩ نابع (لاحق)	تجنب
٢٤٠ تجنب عنكبوتى	٢٣٤ تحضير ارواح	١٠ نابع لسكرات الموت	نابع (لاحق)
٣٠٨ تجهيز المادة المسموعة او معالجتها	٢ تحقيير (اهانة)	٢٤٦ شاخر عقل	نابع لسكرات الموت
١٦ تحصيل دراس	٥ تحقيق	٢٨٣ شاخر عقل خاد	شاهر عقل
٢٣٤ تحضير ارواح	٢ تحقيق	١٨٠ شاكل ذاتي وهرال	شاهر عقل كما يقصه
٢ تحقيير (اهانة)	٥٠ تطليل	٣٢٩ شاكيد خاطى لنتيجة	شاكل ذاتي وهرال
٢٤٦ شاهر عقل	١٧٤ تحليلات	٩٣ تالييف سعى	شاكيد خاطى لنتيجة
٢٤٦ شاهر عقل	١٧٤ تحليل الانجاز	٣٥ تبديد القلق	تالييف سعى
١٨٠ شاكل ذاتي وهرال	١٧٤ تطليل بالتركيب	٢٢٢ تبديد مدمر للذات	تبديد القلق
٣٢٩ شاكيد خاطى لنتيجة	١٨٠ تطليل تاريخي	٢٦٧ تشبیث اکادیمی	تبديد مدمر للذات
٩٣ تالييف سعى	١٧٥ تطليل التباين	١٨ تشبیث تلقن	تشبیث اکادیمی
٣٥ تبديد القلق	١٧٥ تطليل التباين المتأثر	٢٢١ تشبیث تلقن	تشبیث تلقن
٢٢٢ تبديد مدمر للذات	١٧٥ تطليل التحويل	٨٦ تشبیث وجداش	تشبیث وجداش
٢٦٧ تشبیث اکادیمی	١٧٤ تطليل في العمق	٨٩ تشبیث وجداش	تشبیث وجداش
١٨ تشبیث تلقن	١٧٥ تطليل المقاومة	٤٥ تشغیف	تشغیف
٢٢١ تشبیث تلقن	٢٣٣ تطليل نفس تطبيقى		
٨٦ تشبیث وجداش	١٤٤ تحمل الفموضى (التساقش)		
٨٩ تشبیث وجداش			
٤٥ تشغیف			

المقطع	المصفحة	المقطع	المصفحة
تحمل القلق	٢٤٣	تحول راجع	٢٢٣
تربيبة بدنية معدلة	٥٧	تحول وحدات مضاد	١٨١
تربيبة جمالية	٨٤	تخيّل الاغتصاب الشرجي	٢٠٧
تربيبة فنية	٢٥٤	تخيّل الانيميشال	١٦٥
ترتيب (صيف)	٢٥٢	تقطخ	٢٨٤
تردد النغمة	١٠	تخلي عن الذات	٢
تردد ذاكرة اللالقاط	٢١٩	تخيلات شرجية	١٧٠
تركيب الالقاط	١٠	تخيل الاغتصاب الشرجي	١٧٣
تركيب عصري	٩٩	تخيل فعال	٤٤
ترهل حاد (شديد)	٥٣	تخيل كامن	٨٥
ترويج فعال	٤٥	تداع (ترابط)	٢٧٥
سلط	٢١٦	تداعى الأنكار	٢٧٤
سلطية	٢١٢	تدبير(توفير) (استفادة)	٩٤
سمع بشخص المدر	٢١٢	تدريب بضبط موجات الثا	١٣٥
سمع الاسبرين	٢٩٩	تدريب رواد الفضاء	٢٨١
سمع ذاتي	٢٤١	تدريب سمعي	٣١٠
سمع رئيسيخ	٢٥٣	تدريب سمعي بعضي	٣٥٥
سمع الرأس (اكروسيفالى)	٣٦	تدريب على الشلة بالذات	٢٧٠
تشابة مفترض	٢٧٧	تدريب متولد ذاتيا	٣٢٠
تشبيهية (تشبيهية)	٤٠٥	تدريس استماعي	٣٠٤
تشدد	١٠	تدبير الايديان واتباعها	١٥٥
تشعر	٢٤١	ذكر ترابط	٢٧٦
تشريم الجلة لمعرفة سبب	٢٣	تدوّق فني	٢٥٤
الولادة	٢٣٠	تراب العلاك	١٨٨
تشنج	٢٨٣	ترتبط (تداعى)	٢٢٢
تشوه بصرى	٢٠١	ترتبط اقتراض	٢٧٢
تشوه الموت الحالى	١٦٢	ترتبطية (مذهب ترابط)	٢٧٤
تشوه خلقى	٩٨	تراكم	٢٥
تحديق	٢٧		

المطلع	الصفحة	المطلع	الصفحة
تغيرات ذاتية مستقلة ٢٢٧	١٦٥ تطلب انسجة العقلات	تغافل متسارع ١٩	٢٨٦ تطلب عميدى (عصاد)
تغافل المثيرات ٩٢	٩٠ تطلب وجود انس	تغافل وجود انس ٨٩	١ تضميم
تغريغ (انفجار) (اخراج) ٣٩	٩٩ تخفيف العمر	تغريغ انفعال ٨	٢٣١ تموير اصحاب ذات
تغريغ التلق ٢٢٠	١٩٠ تموير الاوعية الدموية	تغريغ لاحق ٩٥	٨٥ تظاهر
تغريغ وجود انس ٨٨	٢٠٢ تعاون الخفوم	تفسير تطليس ١٧٧	١٣ تعبرية مجردة
تفسير الفعل ٤٠	٢٣٩ تعريب	تفسير مثال (فلسفى) ١٦٨	٣٩ تعزيز تناوين
تفسير اهياش ١٩٤	٣٤ تعزيز ذات المنشا	تفسير تطليس ١٧٩	٢٤٥ تعزيز غير منظم
تفسير ذاتي (اجترارى) ٣١٧	٢٨٦ تعتمد عليه لاميه	تفسير غير مباشر ١٣٣	١٢٠ تعطش مرض الى الكحول
تفسير غير مترابط ٣٤٦	٢٩٠ تعلق	تفسير قديم ٣٧٦	٨٦ تعلق ودى
تفكيك متداعى ٣٧٦	٢٧٦ تعلم ترابط	تفكيك مجرد ١٤	١٩٣ تعلم المتأهله عند الحيوان
تفليط لحام الخ ١٠٦	٤٤ تعلم نشيط	تفهم ٣٣٢	٨٩ تعلم وجود انس
تفوه الاوعيه ١٨٧	٧٨ تعلم الكبار	تفيل ٤٠	١٦ تعلم نظرى
تقديرات ابجر ٢٢٦	١٦ تعويذة (تعيمية) (مجاب)	تقدير موالت ٣٢٢	٢٨٨ تعريض (تكفير عن)
تقرب ٢٣٦	٣٠٦ تغذية راجمة سمعية	تقسيم التلاميد حسب قدرتهم ٥	٧٤ تغيرات جنسية عند المراهق

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
تعييمة (تعويذة) (حجاب)	١٦٢	تقشف (زهد) (تنسق)	٢٦٥
تبسيط عنصري ثنائي	٣٤٦	تقشف معدى (اكاليسيا)	٤٨
تضارف وجدانى	٨٨	تضليل من الحوادث	٤٣
تضارف ذاتى	٢١٩	تضليلين فى للمقيبلان	٩٩
تضارف تضارف الارادة	٢١٥ ١٦١	تضوس الظهر	٢٤١
تضارف الأفكار	١٤٦	تضاد الزوجين	١٥٢
تضارف وجدانى	٨٧	تضاد الشخصية	١٤٦
تضارف (علاج)	٧٧	تضاد (شموم) (تضاد)	٢٥
تضارع الدم	٢٤٥	تضارع العقل	٩
تضييط (حت)	٤٢	تضرار ذاتى للحركات	٢١٩
تضليل بشرى	٢٠٥	تضليل عن (تعويذة)	٤٩١
تضليل ذاتى	٢١٨	تضليل (تطبيع) (ملامدة)	٢٢
تضئيه	٢٩٤	تضيف	٥٦
تضليل الاطراف	٣٨	تضيف التعليم	٥٧
تضوية ايحاث ذاتى	٢٢٠	تضيف خارجى	١٣٠
تضديد بالهجر	٢	تضيف مع تلوك الهوا	١٠٩
تهرب وجدانى	٩١	تضيفية	٥٦
تهيج	١٠١	تلف الماده البيضا .. في المخ ..	٧٨
تهيج سمعي	٣٣	تلغيفية ركتبية ..	١٩١
تهبتو التلق	٢٢٢	تلقى سمعي مستوعب ..	٣٠٢
تoward (انتقام)	٩٢	تلقيح صناعي ..	٤٥٩
توازن ذاتى مستقل	٢٢٥	تلعيد منتدى ..	٤
تواافق	٦٥	تعلشل (استبهاب) ..	٢٧٤
تواافق بصرى كلى	٩	تعدد كيس دموى ..	١٨٨
تواافق ذاتى	٣٢٩	تمرکز حول الانسان ..	٢٠٤
تواافق الملاحظات	٦٨	تمرکز حول الذات ..	٢١٨
تواكيلية (امتمادية شديدة)	١٦١	تمديد حدود الآنا ..	٢٢٢
توضيق (اعتصاد)	٢٤	تميز سمعي ..	٣٠٦

المطلع	الصفحة	المطلع	الصفحة
توتر الاوعية الدموية	١٩٠	جدول تكرار تداعي الكلمات	٢٧٤
توجه الى المشير	٦٤	جد	٢٩٧
توجه نحو الاستجابة المزعنة ..	٤٥	جدب انتباه الآخرين	٢٩٤
توجه نفس ذاتي	٣٠	جزع غدي	٦١
توجيه التوقع	٢٠٩	جسم مفاج	٢٠٦
توزيع غير متدرج	٨	جُنْكْلِيتْ أَطْلَى (جِيْفَةِ إِجْمَالِيَّة)	٢٢١
توزيع غير متماشل	٢٨٢	جلسات علاجية جماعية	١٣٩
توصيل الهوا ..	١٠٨	جلوبولين فد لطفاوی	٢١٤
توفير(تدبير) (استئذنة) ..	٩٦	جماعة الاتجاهات النلبية	٢٩٦
توقع	٢٨	جَمَاعَةِ عَوْل	٤٠
توقعات التحصيل	١٦	جَمَاعَةِ مَوْعِدِ تَطْلُع	٢٦٨
توقع الفلق	٢٢٢	جَمَاعَةِ	٩٩
توقف المتطور (اعاقة التطور) ..	٤٥٥	جَمَاعَةِ عَلَمِيَّة	١٧
توقف الدورة الشهرية ..	١٤٨	جملة اختبارية تحليلية	١٧٩
توقف النمو ..	٢٢٩	جنسية شاذية	١٤٥
توم طبعي ..	٣١٨	جنسية مثلية	٢١
توم العرض ..	٨٦	جنسية مثلية عند المراهق ..	٢٢
توم العرض ..	١٤١	جنون التقليد (اموراك)	١٦١
توم نفس ذاتي ..	٣٢٠	جنون (ذهان وظيفي)	١٩٨
تيار الهواء الحاد ..	١٠٨	جنون	٣٧
ثقل السمع ..	١٤٦	جنون (مطلع قانوني)	١٢٥
ثنائية (تناقض) ..	١٤٤	جنون	٤٥٥
ثنائية اللذة والألم ..	١٢٤	جنون (القتل)	١٤١
ثنائية المشاعر ..	١٤٥	جنون (القتل)	١٠٥
		جنون بدون اعضاء تشاسلية ..	٩٨
		جهاز	٢٣١
		جهاز معن	٣٠٩

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
حالة القلق	٢٢٢	جهار شكي ماعد	٢٦٢
حالة متغيرة للشعور	١٣٧	جهار مستقل	٢٤٥
حالة هوسية	١٤٨	الجهار العصب المستقل	٢٢٦
حالة وجدانية	٩١	جهد العمل	٤١
حامض	٢١	جهد كهرين لاحق	٩٥
حامض الادينيل	٦٢	جهل بمعروفة وضع الاعفاء	٣٢٢
حامض الاسكورب	٢٦٣	جوائب بدائية من اللحاء	٤٤٣
حامض الامينومترین	١٥٢	جو الجماعة الاوتوقراطية	٣١٩
حب	٩٦	جورج ، فيليبس	٣٢٧
حب الانفراد والعزلة	٢٤٤	جوع الى الهواء	١٠٩
حب التسلك (افتئنا)	٢٥	جوع مرض	١١٢
جيزة انفعالية	١٢٤	جوع وجداني	٨٦
جيزة بصرية	١٤٣		
جيزة حركية	٢٢٧		
جيزة حركية تعبيرية	١٥١	حاجات تلقائية	٤٩
جيزة حركية لفوية	٢٢٧	حاجة الى التعلق (الانتماء)	٢٩١
جيزة ذوقية	١٠٠	حاجة الى التوارد	٩٣
جيزة رياضية	١٨	حاجة الى البعض	١٠٥
جيزة سمعية	٣٠٥	حاد	٢٨٦
جيزة سمعية (عدم القدرة على الفهم)	٣٠٨	حافر (هرمون منه)	٧٩
جيزة صوتية	٦٠	حالة الاستجابة الادرينالية	٧٧
جيزة الكلام	١٣٣	حالة اضطراب حادة	٥٢
جيزة كلامية	١٠٤	حالة الفا	١٣٥
جيزة كلامية طارئة (عسر الكلام)		حالة الانما الرائدة	٧٩
غير الشابت)	٢٨١	حالة البارانويا الكحولية	١٢١
جيزة لفوية	٢٢٧	حالة التخدير الكحولي	١١٩
جيزة لعسية	١٥٧	حالة توافق	٦٥
جيزة فراغ		حالة فراغ	١٠

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
حسر (قلق)	٢١٠	حسرة المقاطع (اسلايبا)	٢٨٤
حكة شرجية	١٧١	حية موسيقية	١٦٣
حل مساعد	٢٣٤	حبة النساوة	١٥٣
حلم صناعي	٢٥٩	حت (تنشيط)	٤٢
حصاص	٢٢	حجاب (تميمه) (تعويذة)	١٦٢
حمل المراهق	٧٧	حجرة مائعة للصوت	١٨٦
حنين الى الوطن (وطان)	٧٤	حداد التوقع	٢١٠
حوليات	١٩٦	حدة سمعية	٢٠٥
حوبيصلات هوائية	١٤١	حديث آلى	٢٢٢
حز (يشع) (يحيى) (يشتش)	١٩٥	حروف (لغون)	٢٦٢
حيرة	٨	الحرف الأول من الابجدية	١
خاصية عميزة	٢٩٧	حركة الطا	١٣٥
خبرة استمار	١٠٦	حركة ذاتية	٢٢١
خبرة الألم	١٢٤	حركة رائدة	٣٦
خبرة مجردة	١٣	حركة الساقين العصبية	٢١٩
خبرة وجدانية	٨٨	حركة ظاهرة	٢٢١
خيال (تفهان العقل)	١٩	حركة غير منتظمة	٢٥٣
خيال الشعور	٥	حركة متراقبة	٢٧٢
خيال الشعور أو التحول	٢٨٩	حرمان من النشاط	٤٩
خيال كھولى	١١٧	حروف تحشل الاسماء المختصرة	٢٢٤
خيال معزى الى تطلب الشرابين	٢٥٦	الحرية الأكاديمية	١٧
خداع أرضي	٢٤٧	حرية مطلقة	١١
خداع الاستيعاب	٢٧٢	حربة مقوسة	٢٤٣
خداع الذات (الأشر)	٣٠٤	حساسية	٣٢
خدر	١٦٧	حساسية الأطراف	٣٧
خدمات معاونة	١٨٤	حساسية للألم	١٢٤
خدمات نقالة	١٤٨	حساسية مطلقة	١١
		حسر (ارهاق البصر)	٢٧٨
		حتو النساوة	١٥٣

المطلع	الصفحة	المطلع	الصفحة
خشبة العنة	٢٢٧	خشبة العنة	٢٢٧
خساد ذات للسوق	٢٠٩	خساد ذات للسوق	٢٠٩
حكومة (عداً)	٢٠٢	حكومة (عداً)	٢٠٢
خصبة محبوبة او معتعلة	٢٥٢	خصبة محبوبة او معتعلة	٢٥٢
خضوع (سيطرة)	٢٦٥	خضوع (سيطرة)	٢٦٥
خط سلطى	٣١٤	خط سلطى	٣١٤
خط مقارب	٢٨٢	خط مقارب	٢٨٢
خط السوق	٢٠٩	خط السوق	٢٠٩
خط عرض	٢١	خط عرض	٢١
خطا العزو	٢٩٧	خطا العزو	٢٩٧
خطا مطلق	١٠	خطا مطلق	١٠
خطة التدريب الاستماعي	٣٠٤	خطة التدريب الاستماعي	٣٠٤
خلايا خارجية	٨١	خلايا خارجية	٨١
خلايا السمنة	٦٤	خلايا السمنة	٦٤
خلايا عديمة الألياف الطولية ..	١٤٢	خلايا عديمة الألياف الطولية ..	١٤٢
خلط ماشى	٢٣٩	خلط ماشى	٢٣٩
خلفية ايجابية	٤٤	خلفية ايجابية	٤٤
خلفية علمية	١٦	خلفية علمية	١٦
خلق الانجذاب	٢٩	خلق الانجذاب	٢٩
خلل معن	٧٩	خلل معن	٧٩
خلل (انحراف) صيفي	٣٢٢	خلل (انحراف) صيفي	٣٢٢
خلل النظام المستقل	٣٢٥	خلل النظام المستقل	٣٢٥
خلل وظيفي شيزووفريني	٢٨٥	خلل وظيفي شيزووفريني	٢٨٥
خلبة افرازية ..	٦١	خلبة افرازية ..	٦١
خماش الاستبيل كوليبي ..	٧	خماش الاستبيل كوليبي ..	٧
خمول (لامبالاة)	١٦٢	خمول (لامبالاة)	١٦٢
خنوشة	١٨٥	خنوشة	١٨٥
خوف الاشياء المدببة	١٠٦	خوف الاشياء المدببة	١٠٦
خوف الألم	١٢٥	خوف الألم	١٢٥
خوف وقلق	١٩١	خوف وقلق	١٩١

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
المفحة			
دهن ٦٤		دافع التحصيل (الانجاز) ٢٩	
دوجلس ارجيل روبرتسن ٢٤٦		دافع التواد ٩٢	
دور جنس شاشي ١٨٥		دافع العطش ٦٥	
دور جنس مردوج ١٦١		دافع قسرى مفاد للمجتمع ٢١٧	
دور متناوب ١٣٨		دافع محبة ٨٧	
دورة شبابية ٢٥٥		دافع مكتب ٣٥	
دورة طب بغير اباغة ٢٠٢		دافع الشاط ٤٦	
دوستواريا أمينية ١٥٥		دافع الوفرة ١٥	
دى اكوسنا ، جوس ٣٢		دافعة الانجاز ٢٩	
ديبيهيدات ١٢١		دبيق عصب نجمي ٨٠	
ذات راهنة ٥٠		دراسات التباين ٧٤	
ذاتية الحركة ٣٢٣		دراسة البورت لرد الفعل آيس ١٣٢	
ذاكرة آلية ٣٢٢		دراسة البورت ، فرنسون ، لسدرى للقيم ١٣٣	
ذاكرة سمعية ٣٠٧		دراسة البرهنة ٣٤٠	
ذبحة لوزية (خناق) ١٨٩		دراسة الشاظ ١٧٢	
ذروة اللذة ٣٢		دران بيؤدى الى البلادة ٢٢٥	
ذقن الشيخ (ثبات الاستانت) ٩١		درجة الحرارة ١٤٤	
ذكام راش ٧٨		درجة علمية ١٦	
ذكام صناعي ٢٥٩		درجة عصرية ٩٩	
ذكام مجرد ١٣		درم (عد الاسنان) ١٩٨	
ذكريات لأشعورية ٢٤٢		دقة الادراك (الحس) ٢٥	
ذهان اجتراري أو ذاتي ٣١٧		دقة الاستدلال ٢٥	
ذهان الامفيتامين ١٦٠		دكتوراه اداب ٢٦٠	
ذهان حركى ١١٢		دمامة أرنولد كبارى ٢٤٩	
ذهان حضري (ذهان قلق) ٢٢٢		دموى ٧٥	
ذهان ذاتي ٣٢٠		دمية التفكك ١٦٢	

المصطلح	المصفحة	المصطلح	المصفحة
رد الفعل الآلى ٢٢٢	دھان الصدمة الحاد ٥٥	رد فعال التوافق ٦٩	دھان غير معطر ٣٠١
رد فعل الذکری السنوية ١٤٧	دھان تلق (دھان حصر) ٤٢٢	رد فعل لهدف متوقع ٢٠٩	دھان كھولی ١١٨
رد فعل معاذ للمجتمع ٢١٨	دھان مسقط ١٣٠	رد فعل الموقف (راشدین) ٧٩	دھان الہداء الحاد ٥٣
رد فعل المفتر ٣٣٦	دھان وجداشی ٨٩	رد فعل المفتر ٧٩	دھان وظیفی (جنون) ١٩٩
رد فعل المهر ٢٠٠	زهد (امتناع) (اجما) ١٢	ردود أفعال الاستجابة والجسم ٢١٢	ذهول ٢٩٧
ردود فعل التوافق فی ٧٠	الرابطة الأمريكية للتطليل		
ردود فعل التوافق فی ٦٩	النفس ٢٢٦	الرابطة الأمريكية للطباب	النفس ٢٢٦
ردود فعل التوافق فی ٦٩	النفس ٢٢٦	الرابطة الأمريكية	النفسية ٢٢٦
ردود فعل التوافق فی ٦٩	النفسية ٢٢٦	الرابطة الأمريكية	النفسية الباثلوجیة ٢٢٦
رسم آلى ٣٢٢	رابطة التعلق ٢٩١	راشد ٧٨	راهن ١٠٦
رسوم متحركة ١٩٤	راشد ٢٨١	راشد ٢٨١	راشد الطعام ٢٨١
رشدية ٣٣٥	رسو ٢٧٩	رسو ٢٧٩	رسو ٢٧٩
رعاية مرافق ٢٩٢	رجھه وراشید (نکوئ) ٢٨٧	رحم ٩٩	رحم ٩٩
رعاية نقلة ١٤٧	رد الفعل الادریتالینی ٧٦	رد الفعل الآلى ٢٢٢	رد الفعل الآلى ٢٢٢
رفیع الشفاعة ٣			
رقائق فضی ٢٤٥			
رمز السلطة ٢١٥			
رمزية ذاتية ٣٣٣			
رمزية مثالية ١٦٨			
رموز اکادیمیة ١٧			

المقطع	الصفحة	المقطع	الصفحة
رموز تعسفية او مختلطة للنحو ٣٠	٢٤١	رموز سمع ٣٣	٢٤١
رملة فقدان الدافعية ٢١٥	٢٥	روح التسلك ٢٥	٢٥
رملة قصور الذاكرة ١٥٤	١٣٨	رؤبة متناوية ١٣٨	١٣٨
رملة قوس الورط ٢٢٢			
رملة الدافعية ١٥٦			
رملة اللامبالاة ٢٢٥	٣٦	زفة الأطراف ٣٦	٣٦
رملة محبة كحولية ١١٧	٢٢٦	رملة ابرت ٢٢٦	٢٢٦
رملة المرأة الغاضبة ١٩٢	٦٤	رملة ادى ٦٤	٦٤
رملة مفاجأة الغار المكولين ٢٨	٦٨	رملة اشر ٦٨	٦٨
رملة النساء ١٥٣	٣٤	رملة أفاليس ٣٤	٣٤
رملة النساء التلفيقية ١٥٣	٣٣	رملة اوكوستا ٣٣	٣٣
زمن التكيف ٥٧	١١٣	رملة الاجوانين ١١٣	١١٣
زمن رفع الشداع ٢٧٥	١٦	رملة البوتر ١٦	١٦
زهد(تشف) (تشيك) ٢٦٥	١٣٦	رملة الستروم ١٣٦	١٣٦
زهري الجهاز العصبي الذي لا تظهر اعراضه ٢٨٥	١٤٣	رملة امال ١٤٣	١٤٣
زواج متجانس ٢٧٦	٢٤٠	رملة امسيرية ٢٤٠	٢٤٠
زيادة ٣١٠	٢١٩	رملة اشتون ٢١٩	٢١٩
زيادة الاشارة ٢٤٩	١٨٥	رملة اندراد ١٨٥	١٨٥
زيادة افراز الغدة الكظرية ٧٥	١٨٤	رملة اندرمين ١٨٤	١٨٤
زيادة افراز الغدة الكظرية (ذكوره رائدة) ٧٥	٢٨٤	رملة الانهيار الاجتماعي ٢٨٤	٢٨٤
زيادة (شم) (تكاثر) (تكدس) ٤٥	٣٢١	رملة اوتوسوكوبية ٣٢١	٣٢١
زيغ (انحراف) (غلال) ٤	٥٧	رملة التكيف ٥٧	٥٧
زيوت فتارة ٨٤	١٠٩	رملة تلوث الهوا ١٠٩	١٠٩
	٢٣٨	رملة تلوث الهوا ٢٣٨	٢٣٨
	٢٢٤	رملة العرب ٢٢٤	٢٢٤
	١١٢	رملة ضعف الارادة الحركية ١١٢	١١٢

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
شود الذهن	٩	شاد (غير عادي)	٦
شروط الدخول	٧١	شاهد خبير	١٢٦
شريان مخ امامي	٢٠٣	شاهد قص	١٨٦
شكل غامض	١٤٤	شاب دائم	٩٩
تلل الاطراف	٧٧	شبق	٢٢٨
تلل كولي كاذب	١١٨	شبق بالآخرين	١٣٠
شهادة علمية	٦٦	شقيقة شرجية	١٦٩
شهبة	٢٣٢	شقيقة شرجية	١٧٣
شهبة شادة	١٣١	شيبة الانسان	٢٠٤
		شجرة الحياة	٢٤١
		شخصية اجتماعية	٥٩
صابة (هبا)	١٥٧	شخصية اكروميجالية	٣٧
صيف	٣٣٢	شخصية تسلطية	٢١٤
صيف زائد التركيز	٣٦	شخصية قهقرية ومواسية	١٤٠
صيفية عادية، صيفية غيرها أو	٢٢٢	شخصية كان	٢٦٦
صين (ممتهن) (مبتدئ)	٢٤٥	شخصية معرضة للحوادث	٢٢
مدافنة حميمية (آخرة)	١٣٩	شخصية متواالية	١٣٨
عدمة مرتبة	٢٤	شخصية واهنة	٢٧٨
صرع اتونومي	٢٤٥	ندة الخوف	٢٦
صرع بطن	٢	ندود	٧٤
صراع الاجرام - الاجرام	٢٣٧	ندود	٢٠٠
صراع القدام - القدام	٢٤٥	ندود جنس غير ناضج	٣٠
صراع القدام - الاندام	٢٤٥	ندود عن السوا (انحراف)	١٩٩
عموبة الحركة المنساوية	٦٣	شرافة جماع (هوش شبقيس)	
طف توالقى	٦٥	(اهتياج جنس)	٢٢١
ضر او ديموستري	٢٠٤	شرابين	٢٥٢
ضر مطلق	١١	ضره	٢٢
ضم	١٦٧	ضره جنس	٢٥
ضم طاري	٨٠	ضره مفترط	٢٢٩

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
طاعة آلية	٢٢٢	موت انفجاري في النطق	٩٤
طاعون	٦٣	موت حلقي	١٤١
طاعة وجاذبية	٨٥	صورة لاحقة (بعدية)	٩٥
طبع شرجي	١٦٨	سياسة مفاهيمية	١٢
طبع عدواني شرجي	١٦٨	سياسة احتمالية (جسئت أصل)	٢١٨
طبقة عنكبوتية	٢٤٠	سياسة عادلة	٢٣٥
طب نفس للمرأة	٧٣	سياسة مجتمعية	٦
طربهارى (مزمارى)	٢١١		
طرق تعليم ذات	٢٢١		
طريقة ابجدية رومانية مزبدة	٢١١	ضبط الشهية	٢٢٢
طريقة تطويلية تالييفية	١٧٩	ضجر	١٤٢
طريقة تحليلية في القراءة	١٧٦	ضد	٢٠٢
طريقة التهجة	٣	ضرورة خارجية	١٨٠
طريقة التوقيع او الترقب	٤٠٩	ضعف	٢٨٠
طريقة سمعية كلاسية	٣٠٣	ضعف عقلى وجدانى	٨٨
طريقة قصبة	١٨٦	ضعف القدرة على تنظيم الحركات	
طفل ذات او اجتذارى	٢١٥	في المكان	٢٢٧
طفل شاذ	٢٩٨	ضعف المعدة (ضعف نشاط المعدة)	٦٢
طفل متقدم	١٩	ضعيف (واهن)	٢٢
طفل مسا معاملته	١٥	ضفت معنى	٣٤
طلاقة ترابطية	٢٧٥	غلال (انحراف) (زيغ) (شذوذ)	٤
طبانية (هدوء الاصوات)	٢٨٦	غمور او نحوه	٢٨٩
طور ابتنائي	١٦٦	غمور قشرة التخاخ	٧٧
طور انفصالي	١٨٠	ضمير تسلط	٣٢
طور شرجي ظارد	١٧٠	شيئاً شريان	٢٥٥
طور هوس	٨٩		
طور برقى في الخفدة	١٤٦		

الموضع	المبحث	الموضع	المبحث
٢٤٨ عجز حساب ١٧١ عجز رمزي ١٧١ عجز شرح ٢٠١ عجز عن بلوغ هزة الجامع ٢٢٨ عجز عن الترتكيز ٢٦٧ عجز عن تسيير درجة التفم ١٩٣ عجز عن الشعور باللذة ١٠٥ عجز عن الكتابة ٢٢٥ عجز عن ممارسة الجامع ٢٢٧ عجز عن النطق الواضح ٢٧٧ عجز عن الوقوف والمش ٢٦٤ عجز لغوی ٢٧٧ عجز مؤقت عن تشبيث الأطراف ٤٩ عملة الشاط ٢٠٢ عداء (خومة) ٢١٧ عداء للسامية ٢١٨ عداء عداد حساب ٢٥٣ عدم اتساق التبتف ٢٦ عدم اكتتراث (لامبالاة) ١٥١ عدم توافر الاحساس الاصميمية ٧ عدم توافق فضائل الدم ١١٠ عدم الفهم ١٩٩ عدم الفهم (غباء) ٢١٣ عدم القدرة على شامل المدرکات ٢٦٧ عدم القذف ٢١٠ عدم المسابرة ٩٨ عدم وجود اعضاً ساسية	٥٦ ظاهرة اوبرت ٣٠٢ ظاهرة اوبرت فورستر ٣٠٢ ظاهرة التوصيل المعاكس ٢١١ طروف جوية ٢٨٨ علام مطلق ١١ عاددة سلوكية عامة ٣٩ عاظفة ملائمة ٢٣٦ عالم باللغة الانجليزية ١٩٠ عالم تطبيقي ٢٣٤ عالم الفلك ٢٨١ عامل قلوي ٢٢٧ عامل معرض ٩٩ عامل مساحي ٢٤٤ عامل مضاد ٢٠٢ عبادة السلف ١٨٢ عيّة تعليمي ١٧ عيير يهئ للجرى ٣١١ عتبة سمعية ٣١٠ عتبة مطلقة ١١ عتمدة وعائية ١٩ عنة ٢٢٨ عنة بصرى ١٤٣ عجز ٣٨ عجز ٩٧ عجز انسعالي ١٩ عجز التعرف على اجزاء الجسم ٣١٧ عجز جنس (عنة) ٢٨٤	الظاهر(في الخارج) ظاهرة اوبرت ظاهرة اوبرت فورستر ظاهرة التوصيل المعاكس طروف جوية علام مطلق عاددة سلوكية عامة عاظفة ملائمة عالم باللغة الانجليزية عالماً تطبيقي عالم الفلك عامل قلوي عامل معرض عامل مساحي عامل مضاد عبادة السلف عيّة تعليمي عيير يهئ للجرى عتبة سمعية عتبة مطلقة عتمدة وعائية عنة عنة بصرى عجز عجز انسعالي عجز التعرف على اجزاء الجسم عجز جنس (عنة)	

المطلع	الصفحة	المطلع	الصفحة
عقاب الذات القلق	٢٢٣	عدم وجود رغبة في الطعام ..	٢٢٩
عقار(كلمة عامية تشير إلى الـ ل . ن . د)	٢١	عدم وجود المخ ولاديا ..	١٨٧
عقارات الاسيتيلوريس ..	٢٧	عدوان ..	١٠
عقار للجهاز ..	٨	عدوان سلطوي ..	٣١٣
عقار الأجنون ..	١٠٣	عدوان الحيوان ..	١٩٤
عقار الاريكولين ..	٢٤٥	عدوان مفad للمجتمع ..	٢١٧
عقار الالوباربيتال ..	١٢٩	عرض ادي ..	٦٤
عقار الالوبوريتون ..	١٣١	عزو (نسبة) ..	٢٩٧
عقار الاموباربيتال ..	١٥٥	عسر التنفس(بهر) (انقطاع النفس) ..	٢٣١
عقار خفض الرغبة الجنسية ..	١٨١	عسر الكلام التخلجي ..	٢٨٥
عقار لعلاج قرحة العين ..	٢٣٩	عسر الكلام غير الشافت(حبسة كلامية طارئة) ..	٢٨١
عقار مفad للسكر ..	١٥٠	عش (معثم) (غوش) ..	١٤٦
عقاقير ادريناлиنية ..	٧٦	عصاب تعطيلي ..	١٧٧
عقاقير ضبط الجهاز العصبي الاوتونومي ..	٢٢٧	عصاب الحادث ..	٢٢
عقاقير فقد الشهية ..	٢٠١	عصاب حالى ..	٥٠
عقاقير مضادة للفيروس ..	٢١٨	عصاب الطيارين ..	٨٣
عقدة تلقائية ..	٢٢٨	عصاب القلق ..	٢٢١
عقدة الخفاء الايجابية ..	٤٣	عصاب له اعراض في الجهاز الدوري ..	١٨٩
عقدة السلطة ..	٣١٤	عصاد (تعطب عصيدي) ..	٢٨٩
عقدة اللسان ..	١٩٦	عص افافى ..	٢٠
عقلة (انشاريا) ..	١٨٢	عص سمعى ..	٣٠٧
عقلة ..	٢٢٩	عص سمعى ..	٣٤
علوية دراسية ..	١٧	عص مبعد ..	٤
عكس مطلق (ارتكانس) ..	٩	عص مستقل ..	٢٢٦
علاج (تناول) ..	٧١	عجلات مضادة ..	٤٠٢
علاج الاتجاه النفسي ..	٢٩٦	عطب في الذاكرة (امنيزيا) ..	١٥١
علاجات بدائية ..	٧	عطرى تنفاذ ..	٢٤٩

الموضع	المادة	الموضع	المادة
علم الحواس ٨٤	علاج اتروبيين (السبات) ٢٩٠		
علم البسيبة في الأمراض ٨٤	علاج أشر ٣٦٣		
علم التشريح ٢٨٠	علاج اعتنادي ١٦٠		
علم دراسة الوهن ٢٧٨	علاج بالتعييين والتلقيح ٢٧١		
علم السمع ٣٠٤	علاج بالفن ٢٦١		
علم المورثيات ٣٤	علاج بالهوا والهوا ٨٣		
علم الفلك ٢٨١	علاج بوخر الابر ٥١		
علم قياسات الجسم ٢٠٥	علاج شاكيدى محمد ٢٧٠		
علم القيم ٢٤٠	علاج تحطيلي ١٧٦		
علم نفس الاعلان ٨١	علاج جماعة النشاط ٤٧		
علم النفس التحليلي ١٧٨	علاج شورى ٨٢		
علم النفس التطبيقي ٢٢٢	علاج فعال ٤٥		
علم نفس الحيوان ١٩٤	علاج لعب النشاط ٤٨		
علم نفس الشواد ٧	علاج مفad لمولادات الذكورة ٢٠٦		
علم نفس فردي تطبيقي ٢٢٣	العلاج المغایير ١٣٠		
عمر تشريح ١٨٢	علاج مكمel ٧٠		
عمر تحصيلي ١	علاج البنشاط ٤٩		
عمر تحصيلي ٢٨	علاج نفس تحطيلي ٤٢		
عمر حاسب ٢٤٧	علاج نفس جمع تحطيلي ١٧٦		
عمر زمن ٩٦	علاج نفس في العيادة الخارجية ١٤٧		
عمليات التوافق ٦٨	علاج نفس للمرأة ٢٢		
عمليات جماعة العمل ٤٠	علاج شفور ٣٣٦		
عملية الاستئاء ١٦٦	علاج سقال ١٤٨		
عن ٢٠١	علامات مضطعة ٢٦٠		
عن القراءة (عن الكلمات) ١٢٤	علامة ابادى ٢		
عن قرائى اجنبى ١٠٣	علم الاجناس البشرية (انشروبولوجيا) ٢٠٥		
عن لون ٣١	علم الاحماء التحليلي ١٧٩		
عن لون (الأحمر والأخضر) ٢٠٠	علم أهل الانسان وتطوره ٢٠٤		
عناصر وراثية ١٦١			

المطلع	المفحة	المطلع	المفحة
عنابة لاحقة	٩٤	غيبة قصيرة	٩
عنة (عجز جنس)	٢٨١	غيرة كحولية	١١٧
عواشق معمارية	٢٤٣	غير عامي (شاذ)	٦
عيانة فعالة	٤٣	غير عقلاني	١٣٣
عيوب في النطق	١٠٢	غيرية اثنينية	١٣٧
عيوب الكلام	١٣٠		
غائب (متغيب)	٩	فاعل، فعل، مفعول به	٩٩
غيب	٣	فتح علبة الطلبة (وجيب	
غداد (ووجه الغدد) (المغدد)	٦١	الغشاء)	٢٩٥
غدة في غير موضعها	٦١	فترة التكيف	٥٧
غدة كظرية	٧٥	فترة المقاومة المطلقة	١١
غددي	٦٢	فجوة العظام - الهوا	١١٠
غدري	٦١	فمث القول	٨٣
غشاء عضلي	٢٢٠	فحص الجنين أمينوسيا	١٥٤
غضب	١٨٩	فحص المخ باستخدام الهوا ..	١٠٨
غضب موجه للذات	١٨٩	فحص المريض	٣٠٥
غضروفات طرجمها ريان	٢٦١	فرض تكيفي	٥٨
غضشن (إهمال الروية)	٢٠١	فرض الشفور	٢٢٦
غلق ذاتي	٢٢٦	فرض كان	٢٦٥
غلق سمع	٢٠٦	فرض مناوب	١٣٥
غمشن (عشر) (غطشن)	١٤٥	فرضية الذكرى السنوية	١٩٧
لمفحة	٢٦١	فرط التحرك الممحوري	٣٤٠
غياب عدسة العين	٢٢٧	فرق مطلق	١٠
غيابية الأفعال المتعركة	٤٤٥	فروس ١ ، ب ، ح	١٣٤
غيبة الذكرة	١٨٠	نساد الدوق	١٣١
غيبة الرحم	١٥٠	فشل كلوي	٣
غيبة الصور العقلية ..	١٩٣	فشل وجوداني	٨٨
غيبة الطاقة	١٨٧	فن امامي للغدة النخامية ..	٦١
		فنام جوال	١٤٧

المطلوب	المصفحة	المطلوب	المصفحة
فقام سلين	١٨٧	فقام سلين	٢٢٧
فقام لا اجتماعي	٣٥	فقام لا اجتماعي	٢٩٨
فعل آلى	٢٢٢	فعل آلى	٢٣٨
فعل تأكيدى	٩٣	فعل تأكيدى	٣١٨
فعل تكيفي	٥٨	فعل تكيفي	١٣
فعل مقاد للتناسق الغدى	٢١٣	ذكرة مطلقة	١١
فقد حادة الشم	٤٥٢	ذكر مسموع	٣٠٢
فقد الشهية للطعام	٢٦٦	فلسفة كان	٢٦٦
فقدان الاصasan	٢٦	فن	٩٥٤
فقدان الاصasan باللمس	١٨١	فنون (حرف)	٩٣٠
فقدان الارادة (أبوليما)	١٥	فوبيا الانسان(خواى الانسان)	٢٠٥
فقدان الألم	١٧٠	فوبيا الصعف	٢٧٨
فقدان الاهتمام	٢٩٠	فوبيا الماء	٢٤٣
فقدان الشائز العضلى	٧٨٢	فوبيا النجوم	٢٧٩
فقدان التعرف البصري على اشياء	١٠٤	فوفسات الاستيل	٢٧
فقدان حادة الشم	٤٥٥	فوفوي	١٨٢
فقدان الحركة التلقائية	١١٢	فوفوية	١٨٢
فقدان الحس	٢٧٧	في الخارج (الظاهر)	٥٦
فقدان الذاكرة	٢٣٠	فيتورياريزيات دهنية	١٢٧
فقدان ذاكرة لاحق	٢٠٤	قابل للتأشير	٢٠
فقدان الشعور	٢٣٨	قابلية أكاديمية	١٦
فقدان الشهية	٢٢٧	قابلية فنية او استعداد للفن	٢٥٤
فقدان الشهية العصبي	٢٠١	قابلية للتأشير الوجوداني	٨٥
فقدان الشهية للطعام	٢٦٦	قابلية للاحياء الذاتي	٢٢٢
فقدان العقل الشعوري الوظيفي	٢٢٨	قاعدة الامتناع	١٢
فقدان القدرة على التحكم في الذات	٣٦	قائم الهيئة	٢٢٢
فقدان المشاعر الجنسية	١٨١	قانون الاستيعاب	٢٧٢
فقدان النشاط الوظيفي	١٨٧		

المصطلح	المصفحة	المصطلح	المصفحة
قلب جنس مزدوج ١٦١	قانون الكل أو لاش ^٤ ١٣١	قانون المتفقة ٨٠	قانون الكل
قلب الابادة ١٤٧	قائد تسلط ٢١٢	قائمة التوافق ٦٨	قائمة الصفات
قلب اساس ٢٤٠	قبل ٢٠٢	قائمة الوجبات ١٥	قبلية
قلب أو حصر ٢١٩	قبيلة ٢٢٨	قبيلة الارابش ٢٤١	قبيلة الاشتراكية
قلب حاد ٥٢	قدرة دراسة ١٦	قدرة دراسة اكاديمية ١٦	قدرة دراسة
قلب (عربي) ١١٠	قدرة ٥	قدرة (كلفاء) ٣٤	قدرة الشيء
قلب الخاص الشرجي ١٦٨	قدر الشيء ٩٣	قدر الشيء ٩٣	قرابس
قلب وترقب للشر ٢٤٥	قرب ١٠٢	قرابة ٣٠	قريب
قناة معصية ٣٠٥	قسط ١٩٧	قسط (التصاق المطاط) ١٠٤	قصرة غير محبة
قناة سيلفيوس ٣٣٩	تصور ١٦	تصور (دراس) ٦	تصور (درس)
قهر ١٨٠	تصور (فن) ٩٨	تصور (فن النمو) ٩٨	تصور (فن)
قواعد الامريكية لتحديد المسؤولية الجنائية ١٤٩	كتاب ٣٢٢	تصور (الوعي) ٣٢٩	تصور (الوعي)
قواعد التحليل ١٧٨	كتاب تحليلية ٢٢٨	تفبيب ميترو ٦	تفبيب
قوية ترابطية ٢٧٦	كتاب تحليلية ٢٨٥	فخاع (الكتخ) ٢٨٦	فخاع
قانون الفا ١٣٤	كتاب لتعليم حروف الهجاء ٤٣	قطع المورة ١٦٢	قطع المورة
قياس توة السمع ٣٠٤	كتاب مطردية ١٠٢	فخاع غير ثابت (طاري ^٤) ٢٤٧	فخاع غير ثابت
قياس مطلق ١٠	كتلة معدنية ٣٢٢	قلال ١٧٧	قلال
قيمة مطلقة ١١	كتمان (مدارأة) ٣٩		
فن ذاتي ٣١٢			

المصطلح	المصفحة	المصطلح	المصفحة
كحول	١١٥	لا تسمية	٤٠
كحولية	١٢	لا تتوافق الاشارة المسمية	١٢٧
كحولية الطا	١٣٣	لا جنس	٢٦٥
كحولية أولية	١٣٣	لا جنسية	١٠٤
كره الناس	٢٢٥	لا حس الشرج	١٩٣
كثف الاشارة (البيقظة)	٢٥٠	لآخر (شائع)	٢٢٧
كفاءة (قدرة)	٥	لازمة عصبية اتجاهية	٢٦
كتف ترابط	٢٧٦	لا عرض	٢٨٢
كف الهدف	١٠٧	لا قياس	٢٨١
كلال (طعم) الذوق	١٤٦	لا قياس بصرى	١٥
كلال (طعم) السمع	١٤٦	لامبالية	٢٢٥
كلال (طعم) اللمس	١٤٦	لامبالية (خمول)	١٤٨
كلام غير مترابط	٢٨٣	لامبالية (عدم اكتثار)	٢٦
كلام مفتراب	١٠٢	لامبنوية (انفعالية)	١٤٨
كلام واضح	٢٥٨	لامبنوية (فقد الحيوانات المنوية	
كلمة مجردة	١٤	أو نصفها)	٣٤٢
كلمة محجورة للجنون	٢٥٢	لانحة (الجمعية الأمريكية للطب	
كلوي	٧٤	النفس)	١٤٩
كلية مطحية	٢٤٤	لانحة (الجمعية الأمريكية لعلم	
كنع (قطاع)	٢٨٦	النفس)	١٤٩
لا اجتماعي	٢٦٦	ليحسن استخدام كلا اليدين	
لا اجتماعية	٢٦٧	(غير اضط)	١٤٥
لا ادبية	١٠٣	لب (شاغ)	٧٧
لابؤية او استجمانزم	٢٧٩	لباس اكاديمى	١٦
لاتدرقن (نقص افراز العرق)	٢٨٧	لحاء الترابط	٢٧٢
لا تزامن	٢٨٥	لحاء سمع	٣٠١
		لحاء الغدة الكظرية	٧٤
		لحظ (مختصر) (مؤقت)	١٨

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
١٤٤	متغيرات الوسط	٨٤	لذة جمالية
٢١٩	متغير طبيعي	١٢٦	لذة غاذية
٣٣٢	متخي صيف	١٢٥	لذة من خلال الألم
٣٣٥	متوسط الانحراف	٤٨	لذة النشاط
٢٤٨	متوسط حساب	١٩٢	لغة انجليرية
٣٠٩	مشيرات عارضة	٥١	لغو
٣٠٩	مشير سعي	٢٢٢	لنظمهجور (يعنى فقـدان الذـاكرة)
٦٢	مشير كاف	٢٤١	لنظمهجور (يعنى الشعور)
٣٣٦	مشير منفر	١٧٩	لسـ تحـليلـ
٢٩	مجتمع الانجـار	٢٠	لهـجة
١٥١	مجموعة امينية	٦٤	لهـذا الغـرضـ بالـذـات
٦٢	مجموعة مختارة لغرض معين	١٦٣	لرـزة
٢٢٨	محـنـون	١٤١	لوـفة
٨٦	محـبةـ (مـودـةـ)	٢٢٦	لوـنـ الـفـتـحة
٢٤٧	محـسوـنـ التـسلـ	٣٦	لوـنـ وـرـدىـ لـلـبـشرـة
٤٥	المـحـمـولـ اللـفـويـ المستـخـدـم	٩٤	ليـفةـ - ١
١٧٩	محلـ (الـوظـيـفـةـ) التـطـيلـية		
١٧٥	محلـ نفسـ		
١٧٤	محلـ نفسـيا	٧٧	صادـةـ الاـدـنـيـوـكـروـم
٤٥	محـوـ نـشـطـ لـلـتـعـلـم	٤٢	صادـةـ منـشـطة
٢٤١	محـورـ	١٥٠	مسـاوـيـة
٢٤١	محـورـ العـصبـ	٢٣٧	مبـتـدـىـ (ممـتـنـ) (صـبـ)
٢٤١	محـورـ عـصـبـ	٦٢	مـسـجـحـ فـيـ الـفـدـد
٢٤١	الـمعـ تـقـيمـ	٣١٥	مـيدـاـ السـلـطة
٣٠٣	مخـتـرـ سـعـيـ	٤	مـيدـ
١٨	مخـتـرـ (مـوقـتـ) (لحـظـ)	٢٤٢	مـتـنـفـيـنـ منـ القـدـم
٢١١	مخـفـ الحـمىـ	٩	مـتـفـيـبـ (شاـشـ)

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
مرشد	٨١	مخلفات السعال	٢١٨
مرشد علمي (دراس)	١٦	مخيخ أولى	٢٤٢
مرض "الآن دنت"	١٢٨	مداراة (كتمان)	٣٩
مرض "أديسون"	٦٠	مدارس الجيش	٢٤٨
مرض الأكروميجالى	٣٧	المدافع المدعى	٨٢
مرض البرت	١١٥	مدخل تعليمي	١٧٦
مرض "الرس"	١٣٣	مدرج الاقدام	٢٢٥
مرض "الزبغر"	١٤٢	مدرج التجنب	٣٢٨
مرض "الكسندر"	١٢٢	مدرسة التدريب المهني	٢٣٥
مرض "اندرسن"	١٨٤	مدرسة مجازة	٣٢٦
مرض ضمور عقلي	٢٤٠	مدرسة معاناة	١٧
مرض عقلن	٢	مدمنون مجوهلون	١
مرض النوم الأفريقي	٩٤	مدونة النشاط	٤٨
مركب الشامدة	٢٢٥	مدى الادراك	٢٣٥
مركب الاسبرين	٢٦٨	مدى مطلق	١٠
مركز الترابط	٢٧٣	مذهب الاطلاق	١١
مركز التقدير والتشخيص	٢٧١	مذهب شرائي (شراطية)	٢٧٧
مركز الرعاية والخدمة	٢٩٢	مذهب حيواني	١٩٤
مرين تطيل	١٧٧	مذهب ذري	٢٨٨
مزاج شرج	١٧١	مراجع مشاه	١٩٨
مزاج الألوان	٦٠	مراوحة اجتراري ، قبل تكافل	٣١٦
زماري (طوجهارى)	٢٦٤	مراهقة	٧٧
مساحة الذكاء	٢٤٤	مرحلة الامتناع	١٢
مساعد	٣٣٢	مرحلة ذاتية	٢٢٨
مساعد (معاون)	١٠٧	مرحلة ذاتية او اجترارية ..	٢١٦
مسايرة آلية	٢٤	مرحلة شرجية	١٧٣
مستقبل النا	١٣٥	مرحلة شرجية حافظة	١٧٣
مستقبل حن حلزوني ذو طبقات	١٩٨	مرحلة شرجية سادية	١٧٤

الموضع	الصفحة	الموضع	الصفحة
مستقبل العمل	٤١	مضادات الجراثيم	٢٠٦
مستقبلات الاستيل كوليبين	٤٧	مضاد جسم (مضاد للملح)	٢٠٢
مستقبلات الاستيل كوليبين	٢١	مضادات الدهان	٢١٦
مستوى الطا	١٣٥	مضادات المرض	٢١١
مستوى التحصيل	١٧٤	مضادات القياسيين	٢١٨
مستوى تطبيقات	٢٢٢	مضادات الفلق	٢٢٣
مستوى الطروح	٢٦٨	مضاد للحمض	٢١٦
مستوى النشاط	٤٧	مضاد للمانيا والهوس الجنوبي	٢١٤
مستويات التجريد	١٣	مضاد للملح (مضاد جسم)	٢٠٨
مسح الاتجاهات	٢٩٥	مضاد للمذهب العقلي أو المكري	٢١٢
سكن ألم	١٩٩	مضاد لتشنج الذكرة	٢٠٦
مسكبات للألم	١٧٠	مضادات الميكروسيسات أو	
مسكون	٢٢١	الجراثيم	٢١٥
مسهد	١٢٢	مضادات الهمستامين	٢١٣
مسؤولية ارشادية	٨١	مضادة للأيبي	٢١٤
مسؤولية معززة أو منسوبة	٣٦٤	مضابق	١٩٨
مشتقات الكحول	١١٦	مشابقات ومرغبات	١٩٨
مشروبات كحولية	٨٤	مضاد قبي	٢١١
مشكلات المجتمع	١٠٠	مظهر (معقم)	٣٦٤
مش	١٤٧	معادل الفلق	٢٢٠
مشبة تحلبية	٧٨٥	ممارسة الطب الشخص	٢٦
مصنوعية	٢٦٠	معادق تعليميا	١٧
مضاد الأخلاج الفطلي	٢١٢	معالج فعال	٤٥
مضادات الفران الكوليبين	٢٠٧	معالج مساعد	٣٤
مضاد الاكتشاف	٢١٠	معالج كتمل	٦٥
مضاد الأنزيم (مضاد الخميرة)	٢١١	معامل الاقتران الرباعي	٢٧٣
مضاد الخميرة (مضاد الأنزيم)	٢١٢	معاملة الطفل كراشد	٧٨
مضاد الباركينيون	٢١٥	معاون (مساعد)	١٠٩

المصلحة	المصطلح	المصلحة	المصطلح
مقطع (يشير الى الخامسة) ٢٦	معايير الدخول ٧١	مطلع (يشير الى التطرف والشدة والارتفاع) ٣٦	معايير علمية ١٨
مقطع (يشير الى القصور في النمو) ٢٨٨	معدل سنوي ١٩٨	مقطع (يشير الى الظماء العر او الغريب)	معرض لاذى وبخاره ٢٨٩
مقطع (يشير الى الفحوص فـ...) ٣٠	معرفة قبلية ٢٢٨	مقطع (يشير الى العيـ...) او (النقـ...) ٤٠	معرفة مطلقة ١٠
مقطع (يشير الى غيبـ الحركة) ١١١	معقم (مطهر) ٢٦٨	مقطع (يشير الى فقدان الذاكرة) ١٥١	معلم متدرـب ٢٤٥
مقطع (يشير الى مـ علاقـة بالـالم) ١٢٤	معلم مساعد ٢٧٢	مقطع (يشير الى مـ علاقـة بالـدهـن) ١٢٦	معيار العـمر ١٠٠
مقطع (يشير الى ما يـتعلـل بالـشـرايين) ٢٥٤	معين للـذاـكرة ٣٨	مقطع (يشير الى ما يـتعلـل بالـشـرايين) ٢٨٢	معينـات سـمعـية (وسـائل سـمعـية) ٣٠٦
مقطع (يشير الى ما يـتعلـل بالـشـرايين) ٢٢	مـفـارـمة ٨١	مـقـاـيـرـة وـعـدـم تـرـابـط ٢١٥	مـفـاـيـرـة وـعـدـم تـرـابـط ٢١٥
مقطع (يعـنى اـبيـغـا) ١١٤	مـفـلـماتـ (ـمـنـعـطـاتـ) ٢٢٨	مـقـبـلـةـ الـاهـمـشـالـ ١٦٥	مـفـنـاطـيـسـ حـوـانـيـة ١٩٤
مقطع (يعـنى اـشـنـانـ) ١٤٣	مـفـنـاطـيـسـ حـوـانـيـة ١٩٤	الـمـقـبـلـةـ الـقـائـمـةـ عـلـىـ النـشـاطـ ٤٧	مـفـلـومـ الذـاتـ الأـكـادـيـمـيـ ١٧
مقطع (يعـنى الـآخـرـ) ١٣٦	مـقـدـارـ مـلـقـ لـلـفـوـرـ ١٠	فـنـ العـلاـجـ الجـمـعـيـ ٤٧	مـقـاـيـسـ الطـلقـ ٢٢٢
مقطع (يعـنى آخـرـ اوـ آخـرـ) ١٢٧	مـقـرـرـ درـاسـ ١٦	مـقـدـارـ مـلـقـ لـلـفـوـرـ ١٠	مـقـرـرـ درـاسـ ١٦
مقطع (يعـنى آذـينـ - فـنـ القـلـبـ) ٢٩٢	مـقـطـ (ـأـدـيـنـ) ٤٨٩	مـقـطـ (ـأـدـيـنـ) ٤٨٩	مـقـطـ (ـأـدـيـنـ) ٤٨٩
مقطع (يعـنى اـشـرـمـ اوـ خـبـرـةـ) ٢٦٤	مـقـطـ (ـيعـنى تعـبـيرـ عنـ/ـمـادـيـ) ١	مـقـطـ (ـيعـنى وـعـ دـمـوىـ اوـ لـهـاـوىـ) ١٨٩	مـقـطـ (ـيعـنى اـشـرـمـ اوـ خـبـرـةـ) ٢٦٦

المطلع	الصفحة	المطلع	الصفحة
مقطع (يعني بعيداً عن)	٢٢٢	مقطع (يعنى ذاته)	٣١٢
مقطوع (يعنى ذكر)	١٨٤	مقطع (يعنى سعن أو ما يتصل	
بالسمع)		مقطع يعنى ضعف	٢٧٧
مقطع (يعنى في مكان آخر)	١٢٧	مقطع (قمر في النحو)	٢٨٥
مقطع (يعنى ليس أو بدون)	١٦٦	مقطع (يعنى مزعج أو مسأء)	
استخدامه)	١٣١	مقياس (يعنى منشئ أو معوج) ..	١٩٦
مقياس يعنى (نجم)	٢٧٩	مقياس (منشطات)	١٦٩
مقياس - أ	٢٦٢	مقياس الاتجاه النفسي	٢٩٥
مقياس الاتجاه نحو الآخرين		مقياس الاتجاه نحو الآخرين	
العاقفين	٢٩٥	مقياس احتمالية الاستهداف	
للمحاسبة	١٢٨	مقياس بديل	١٢٨
مقياس الاختبار من استجابتين	١٢٨	مقياس البيت الأمريكي	١٤٩
مقياس الاختبار	٢٠٠	مقياس تحليلي	١٧٦
مقياس بدليل		مقياس ترتيب مطلق	١٠
مقياس الحدة	٥٠	مقياس الحساسية للألم	١٤٤
مقياس الحساسية للتحصيل)			

المقطع	المقطع	المقطع
٥٦ منتج تكيفي (ديناص)	٢٧٤ منحن الخط المقارب	منحن الخط المقارب
٢٥٤ منتج فن	١٦٨ منشطات (مقويات)	منشطات (مقويات)
١٧٩ مهارة تحليلية	٨٩ منطق وجوداتي	منطق وجوداتي
٥٩ مهارات تكيفية	٢٩١ منطقة الاستחاق	منطقة الاستحاق
٢٠٨ مهارات سمعية	٣٠٨ منطقة الأسقاط السمع	منطقة الأسقاط السمع
٢٨٣ مهارات	٤٤٤ منطقة متركرة التقليد	منطقة متركرة التقليد
٨٨ مهرب وجوداتي	٣٤٤ منطقة مقلوسة من المع	منطقة مقلوسة من المع
١٢٩ مهنت صحي	١١٣ منظمة أسر دمدى الكحول	منظمة أسر دمدى الكحول
١٢٨ مواد مشيرة للحساسية	١١٣ منظمة أطفال دمدى الكحول	منظمة أطفال دمدى الكحول
٣٣١ موت لا يفسره تشريح الجنة	١١٩ منظمة الكحوليون المجهولون	منظمة الكحوليون المجهولون
٣١٣ موشوقية	٢٦٢ منزلة منسوبة	نزلة منسوبة
١٣٥ موجات الفا	٨٢ منظور جوي	منظور جوي
٣٣٩ موجة	٢٨٨ منظور جوي	منظور جوي
٨٨ مودة (محبه)	١٩٣ منظور راوي	منظور راوي
٩٢ مورد (وارد)	٢٣١ منعطفات (معلمات)	منعطفات (معلمات)
٢٢٢ موسيقى تطبيقية	٢٩٦ منعكبات اتحادية	منعكبات اتحادية
٢٢١ موضوع الفلق	١٢٩ منعكبات متحالفة	منعكبات متحالفة
١٨ موقف (مختصر) (الحظ)	٣٠ منعك اشيل	منعك اشيل
٤٠ موقع العمل	٢٩٤ منعك الانتباه	منعك الانتباه
٢٦٣ موقف آثر	٣ منعك بطن	منعك بطن
٤٠ موقف تحطيلي	٣٢٦ منعك ذاتي	منعك ذاتي
٢١٣ مولد المفداد (اشتباخين)	٣٤ منعك سمع	منعك سمع
١٦٠ ميشامفتاشمين	٢٤١ منعك صوري	منعك صوري
٢٥١ ميكاشزم خفض الاشارة	٢٤ منعك الملامة	منعك الملامة
٢٥٠ ميكاشزم زيادة الاشارة	٥١ منعك وجوداتي حاد	منعك وجوداتي حاد
٦٨ ميكاشزم التوافق	٢٩٥ متقييات	متقييات
٥٧ ميكاشزم التكيف	١٣٩ منتج اخلاقي	منتج اخلاقي
١٢٣ ميكاشزم التنبيه	٧٦ منتج تكيفي	منتج تكيفي
٧٦ ميكوليل (اختبار الادرينالين)		

المقلم	المقلم
٩٣ نسب - مصاہرہ	٨٩ شاتج وجدانی
٢٧٥ نسبة الاقتراض الى الاحساس	١٦٧ ثبات الاندازات انثرا
٤٤ نسبة الانجاز	٧ شباح مرض
٢٩ نسبة التحصل	٩١ شرة وجدانية
٢٣٩ نسبة التحصل	١٨٧ بحثة مغيرة
١١٤ نسبة الفوء المنعك	٢٥٩ شاخ صناعي
٣٠٠ نسبة (عنز)	٩٦ شائع مستوى العمر
٩٩ نسبة العمر	١٦٤ تشرفات الاميل
٤٨ نسبة النشاط	١٣١ نتف الاشياء
٩٠ نسبة وجدانية	٢٨٨ نجوم
٢٢٠ نسوان حادث بایحاء ذاتی	٥٦ نحو المتوسط (وسط)
١١٧ نسوان كھولی	٧٦ نخاع (لب) الغدة الكظرية
١٥٣ نسوان	٤٠٣ نخامية امامية
١٦ نشاطات اکاديمیة	١٦ نخبة متعلمة
٤٩ نشاط تلقائي	٢١١ نزعات مفادة للتنميرو التعمبه
٣٢١ نشاط جنس ذاتی	١٠٥ نزعه تدمیرية
٢٢٧ نشاط ذاتی مستقل	١٧١ نزعه شرجية
٥٠ نشوة الاشارة	١٠١ نزعه عدوانية
١٦٤ نشوية (داد الشنا)	٢١١ نزعه مفادة للحتمية والجبرية
٨١ نصحة	٢١٢ نزعه مفادة للخشيشة
٩٦ نفع مناسب لعمر معین	٢١٢ نزعه مفادة للمساواة بين الجنسين
١٦٦ نظام ا بنتاٹی	٢٥ نساوة الاسماء
٤ نظام ابردين	١٥٤ نساوة حرکية
٧٧ نظام ادريشالین	٣٠٨ نساوة سمعية (امتحن بـ السمع)
٢١٦ نظام مفاد للمكافأة	٨٧ نساوة وجدانية
٢٩٦ نظرية الاتجاه الشخص	١٤٥ نسب الابوين
٤٢ نظرية الاشاره في الاتفصال	
٢٥١ نظرية الاشاره	

الموضع	المقدمة	الموضع	المقدمة
نظرية الاشارة الوجودانية ٨٧	نقطة تشبيت ١٨٣		
نظرية التعلق ٤٩١	نقطة التشابك العصبي بين مخورين ٤٤١		
نظرية التجميع ١٠٠	نقل الارتباط ٢٧٦		
نظرية تناوب الاستجابة ١٣٩	نقل فعال ٤٥		
نظرية سمات الشخصية (البورت) ١٢٢	نقل المهدن ١٠٨		
نظرية العزو ٢٩٧	نكران الذات ٦		
نظرية عمل الجسم ٤١	نكوص (الرجعة الوراثية) ٢٨٧		
نظرية فوضوية في الذكاء ١٨٢	نمذجة مجردة ١٣		
نظرية مستوى التكيف ٥٧	نمط اتجاهي ٢٩٦		
نفس الآخر ١٣٠	نمط الاشارة ٤٢		
نفس ذاتي ٢٣٠	نمط اديبتوى ٦٢		
نفور ٢١٦	نمط اولى ٢٤٢		
نفور ٢٣٥	نمط اولى عند بونج للانسان ٢٠٥		
نقى فن ٢٥٤	البدائي ٢٠٥		
نقى الازنان ٢٥٨	نمط بيولوجي للانسان ٢٠٥		
نقى افراز الادرينالين ٧٧	نمط تحويلي ١٧٦		
نقى افراز العرق (لاددرنن) ٢٩٠	نمط رياض ٢٨٧		
نقى الاوكسجين في السدم (اوكسيميما) ٢٠٢	نمط شاطر لرد الفعل ٤٤		
نقى العقل (خبل) ١١	نمط الطريقة ٢٣٦		
نقى الترابط المرض ٢٧٣	نمط منقوط ٢٣٠		
نقى التعبير اللغوى الصحيح ١٩	نمط واهن ٢٧٨		
نقى شاد فى العرق ١٩٣	نمو (تكدر) (رسادة) (تكاش) ٢٠		
نقى شعور الفرد بشخصيته ٤٤١	نموذج تدريب الوعي (نقطة التشابك العصبي) ٣٣٩		
نقى عقل ١٤٩	نموذج مفاد ٨٠		
نقى عقل ١٩٩	نمو شاد ٢٩٨		
نقى المتناعة ٥	نمو ماسخ ٢٤٤		
نقى نشاط المعدة (ضعف المعدة) ٦١٠			

المقطع	المقطع	المقطع	المقطع
هذيان الانسحاب من الكحول	نحو ناقص	٢٨٥	نحو ناقص
٢٩	نور واهن	٢٨١	نور واهن
هرعون شبه (حافن)	نهج اتجاهي	٢٩٦	نهج اتجاهي
٧٩	تهم	٦٢	تهم
هرمية القلق	نواب (دهان)	١٢٨	نواب (دهان)
٢٢١	السواه البعيدة	٤	السواه البعيدة
٢٤٣	نوبات مرضية آلية	٢٢٢	نوبات مرضية آلية
هستيريا القطب الشمالي	نوبة اخابيل حادة	٥٣	نوبة اخابيل حادة
٢٢١	نوبة حركية	١١٢	نوبة حركية
هستيريا القلق	نوبة ذهانية حادة	٥٤	نوبة ذهانية حادة
٢٨٩	نوبة سمية الصدر	٢٠٣	نوبة سمية الصدر
هلامية (تعمديّة)	نوم وجدانى	٩٠	نوم وجدانى
١٩٢	نوبة حصبية مستقلة	٢٢٧	نوبة حصبية مستقلة
هوس انجليري	نوبة القلق	٢١٩	نوبة القلق
١١٢	نوبة قلق حاد	٥٢	نوبة قلق حاد
هوس (جنون) الاستفرار	نوع من التشوه البصري	٢٠١	نوع من التشوه البصري
١٢	نوم منتظم	٤١	نوم منتظم
هوس جنون (مضاد للسالبيا)	نوم وجدانى	٩٠	نوم وجدانى
٢١٥	نوبات مقوسة	٢٤٣	نوبات مقوسة
٥٣	هاذ	١٢٦	هاذ
هوس حاد	هبوط حرارة الجسم العارض	٢١	هبوط حرارة الجسم العارض
١١٢	هدف	١٠٧	هدف
هوس حركى	هدوء الاعصاب (ظمانينة)	٢٨٤	هدوء الاعصاب (ظمانينة)
٢٤٨	هذيان الامتناع	١٢	هذيان الامتناع
هوس الحساب	هذيان الامفيتامين (تاشير سبتياوي)	٧	هذيان الامفيتامين (تاشير سبتياوي)
٨٤			
هوس الموارس			
هوس شبق (اهتماج جنس)			
(شراهة جماع)			
٢٢١			
هيدروكربيونات عطرية			
٢٤٩			
وارد (مورد)			
٩٤			
وافية فاصامية حادة			
٥٤			
والد تسلطى			
٢١٤			
والد حازم			
٢١			
وشن			
٨٥			
وجدان انشغال			
٨٧			
وجدانى			
٩١			
وجدانية			
٦٥			
ووجع الغدد (المغدد) (غداد)			
٢٦٤			
وجود بالذات			

المصلحة	المصلطل	المصلحة	المصلطل
يتنجلز ١٩٠	وخر الابر المتوهم (وخاز) ١٨	وراثة قديمة ٢٤٢	وراثية ٢٨٤
يشير الانشغال ٨٧	ورم ٣٤	ورم الوعية العصبية ١٩	ورم الجذعات النجمية ٢٨٠
يجيز (يقر) ٢٤	ورم الخلايا النجمية ١٨٢	ورم ندئ ٦٢	واسط معينة للتثائيـر
يحلل ١٧٤	الادرـينالـين ٧٦		
يجيز(يـنشـطـ) (يـشـعـ) حـ ١٩٥	وسائل سمعية (معينـات سمعـية) ٣٠٢		
يشـعـ (يـنشـطـ) (يـجـيزـ) حـ ١٩٥	وضوح حـ ٣٢٢		
يقطـلة ١٢٢	وطـانـ (جـنـينـ الـىـ الـوـطنـ) ٦١		
يقطـلة (انتـباءـ) ٢٩٤	وظـائفـ الـأـنـاـ المستـقلـة ٣٢٨		
يقطـلة غـيرـ شـفـةـ ١٢٢	وظـيفةـ ذاتـيةـ ٣٢٦		
يقطـلة (كـشـفـ الاـشـارـةـ) ٤٥٠	وعـ دـمـوىـ ١٩٠		
يمـكـنـ تـنـديـرـ اوـ اـدـراكـهـ ٢٣٤	وعـ وـعـ ٢٣٤		
يـنشـطـ (يـجـيزـ) (يـشـعـ) حـ ١٩٥	وعـ ٣٣٩		
	وقـاـيةـ منـ الحـوـادـثـ ٢٢		
	ولـادـةـ الشـرـ ١٦٨		
	ولـعـ بـالـجـدـلـ ٢٤٦		
	وهـ ٨٢		
	وهـ ٢٢٨		
	وهـ اـرـتـخـاءـ ٢٩١		
	وهـ عـضـلـ ١٦٤		
	وهـ (عـفـ) كـلـوـيـ ٣		
	وهـ الطـيـارـ العـصـبـيـ ٢٢٧		

اهداء

الى جامعة قطر ، نفسي رحابها
تم انجاز هذا العمل

رقم الايداع

١٩٨٨ / ٥٧٩٤

مُحَاجَّةٌ عَلَى النَّفْسِ وَالظَّبْلُ التَّفْسِيُّ

المجنيبي - عربى

الجزء الأول

إعداد

دكتور حماد عبد العزيز سعدي

أستاذ علم النفس المليحي

جامعة قطر والقاهرة

دكتور حماد الدين المجنيبي

أستاذ العصبية المساعدة

جامعة قطر والقاهرة

١٩٨٨

دار النهضة العربية

٣٢ شارع عبد القادر، شرق

القاهرة