

مُحَاجَّةٌ عَلَى النِّفَسِ وَالطَّبِّ الْقَيْسِيِّ

ابن حجر - عَرَبِيٌّ

الجزء الرابع

اعداد

دُكْشِرْ جَمَارْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَمَارْ

اسْتَاذُ عَلَى النِّفَسِ التَّلِيفِيِّ

جَامِعَةُ قَطْرٍ

وَكَتْرُ عَلَادُ الرِّبَّانِيِّ

اسْتَاذُ الصَّفَافِيِّ

جَامِعَةُ قَطْرٍ

١٩٩١

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحافظ ثروت
القاهرة



**DICTIONARY
Of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY**

English-Arabic

By

Dr.GABER A. GABER Dr. ALAA E. KAFAFI

University of Qatar University of Qatar

VOL: 4

1991





أهدا

إلى جامعة قطر ، زمي وحابها
تم إنجاز هذا العمل

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على ان وفقنا الى انجاز الجزء الرابع من معجم علم النفس والطب النفسي الذي استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدى هذا العمل ان ينصرف خلال المعقود الأربع الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلأ حينا وبالاشتراك مع اخوة اجلاء حينا اخر ، ولكن عانينا في البحث من مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الفبرة كانت من بين الدوافع التي دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل . وما كان لهذا العمل ان ينجز في خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جل جده إن لم يكن كله للعمل العلمي والتعليمي .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسي والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات فتن عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى المعرفة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد في فروع علم النفس المختلفة وفي الطب النفسى . وهذا مجالان هامان في العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتسابهم الفكرية او تخصصاتهم الدقيقة او مواقعهم الجغرافية في العالم العربي او حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها في الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التي يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الإنسانية في الماضي كانت موسوعية وأطلق عليها حينا من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمي والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلأ بسبب وحدة الموضوع .

وإعداد المعامن عمل شاق يتطلب جهداً كبيراً ومثابرة متصلبة ويدخل في هذا العمل الإلادة من القوامين ودوائر المعرف العربية والإنجليزية في هذا المجال والتقارنة والتتحققين والتقريل والعودة إلى أمميات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطلاب وبعدها من الإيجاز الشديد وتوجهنا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقاً في جميع هذه المواد لأنها تتطلب الاستيعاب والتأطير والتتحققين والاحتلال والإختيار فنصلح لأن المعلم الذي بين يدي القاريء يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم ت تعرض لها بالشرح المعامن العربية المتوازنة .

ولقد ابتدأنا طريقة التدريب الثانية وخصمنا الجزء الأول للحروف (A) ونشر عام ١٩٨٠ والجزء الثاني للحروف (B & C) ونشر عام ١٩٨١ والجزء الثالث للحروف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٨٢ والجزء الرابع للحروف (H,I,J,K,L) وقد ركزت المضخات على هذا الأساس بدأ في الميسار إلى اليدين . ويحتوى كل جزء على كشاف بالصط柳ات باللغة العربية مرتبة هجائية . وأتم كل مصطلح رقم المنهفة الذى يشير إلى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من العثور على هنالك متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذي بذله السيد/ سعيد عبد الفتاح محمد ابراهيم في كتابة هذه الاجزاء ، جزاء الله الخير

١- جابر ميد الصميد جابر
٢- ملا الدين كافاني

H



H اختصار (وراثة)
يستخدم حرف H في رسمه الكبير للإشارة إلى مصطلح الوراثة .

H اختصار (جسم الإنسان)
يستخدم حرف H في رسمه الكبير للإشارة إلى الاستجابة التي تدل على جسم الإنسان في نظام تصحيح اختبار رورشاخ الأسلاطي .

h اختصار (ساعة)
اختصار يستخدم أساساً في الوصفات الطبية ويعني ساعة . ويكون على هيئة حرف (h) في رسمه الصغير .

Haab Otto هاب ، أوتو
طبيب عيون سويسري (١٨٥٠ - ١٩٣١) . انظر " انعكاس هاب البؤري " .

Haab's pupillary reflex انعكاس هاب البؤري
التقلص العادي للبؤري (انسان العين) في كلا العينين عندما تدقان في موضوع لامع في حجرة مظلمة .

H. A . B . حروف رامزة (بكالوريوس أداب بمرتبة الشرف) .
حروف ترمز إلى بكالوريوس أداب بمرتبة الشرف أو بتقدير الشرف .

habeas corpus اعلام قضائي
مصطلح يستخدم في الطلب الشرعي ويعني طلب كتابي لحضور شخص للمثول أمام القاضي أو المحكمة لتحديد ما إذا كان يستحق الإيداع في مؤسسة عقلية طبقاً للقانون .

habilitation تاهيل
عملية الوصول بالفرد إلى حال من اللياقة والصلاحية من خلال العلاج أو التدريب . وعادة ما ينطبق المصطلح على حالات الاضطرابات الولادية أو التي وقعت في الطفولة .

habit**صلة**

نط مستمر من السلوك المتعلم والذي يصبح راسخا حتى يعود في معنده اليها . فنعن ننمى اساليب تغير اعتيادية بالنسبة لنا في التكبير والشعور ، والادراك والحدث والمشي ، وبالمثل فنعن ننمى عادات تتتمثل في الاتجاهات ورود الفعل والتغييرات اللطيفة والابيات والتغييرات الوجهية والعادات الشخصية التي تميز الفرد عن غيره من الأفراد . وتعتمد هذه الانماط في بناء سلوكنا ، ولكن اذا أصبحت جامدة الى حد كبير فانها قد تعرق التكيف للمواقف الجديدة .

habitability**صلالية للسكنى**

الدرجة التي تلي مندها بيئه معينة بالمتطلبات الوظيفية والجمالية للمنتفسين بهذه البيئة (انظر " التصميم البهوي " في الجزء الثالث)

habitat**بيئة ، صاروخ ، مطر**

الموطن او المكان الذي يوجه فيه الفرد ويحيط .

habit complaint**صلة الشكوى**

محل توجهي مرخص منه بمحض الاختلال ان يستهيرها للشكوى الانفعالية او للشكوك الآخري بشكوايات صحيحة .

habit deterioration**تصهير المادة**

محل الموجه الى التراجع في السلوك الاجتماعي الى الناط اذل تكامله كنتيجة للمرض الجسني او العقلي مثلا يحدث بصلة خاصة في مرضا الفحص .

habit disturbances**اضطرابات المادة**

من المصطلحات التي وردت في الطبعة الاولى من الدليل الاصماني والتشخيصي للاضطرابات العقلية (1- DSM) ويشير الى أحد اعراض مجموعة " اضطرابات الشخصية الموقفيه المارقة " في الطفرة ، وتشمل التغيرات المزاجية ، من الابهام المستمر ، قسم الاثار ، البسوار (التبول اللارادي) والاستثناء الزائد والبلحة .

هرمية (تدرج) عادات habit family hierarchy
هذا المصطلح من مصطلحات " Hull , C " (Hull) ويقصد به ترتيب
الطرق المؤدية الى تحقيق الاهداف بحسب افضليتها .

تكوين العادة habit formation
(انظر تدريب العادة habit training) فيما يلي .

عقار مؤدٍ الى الاعتياد habit-forming drug
العقار الذي يؤدي بمن يتعاطاه الى أن يتعود عليه .

هرمية العادة habit hierarchy
ترتيب العادات الأبسط في أنماط عادات أكثر تعقيداً
وتقديماً .

تدخل العادات habit interference
هو أن تتضارع عادتين أو أكثر في موقف واحد بحيث أن كل منها
يعمل على اضعاف الأخرى أو الآخريات أو أن تسيطر أحدهما على
الأخرى أو على الآخريات . و يحدث التداخل عادة في موقف
الصراع .

عكس العادة habit reversal
عملية سلوكية على الفرد فيها أن يتمتع استجابة صحيحة جديدة
للمثير وأن يوقف الاستجابة للإشارات أو الالماعات المعلمة سابقاً .
و تستخدم عملية عكس العادات في التثrioط السلوكي مثل التحكم في
السمنة أو في التدخين .

تشنج العادة habit spasm
عادات شخصية لا ارادية مستمرة تميز الفرد مثل التشنجات العضلية
(في الوجه عادة) ومثل هز الكتف المتكرر وال籥اء بالرأس بصرف النظر عن
الموقف .

قوة العادة

habit strength قوة التعلم والتي تتبادر حسب عدد المعززات وقدر المعززات والفترقة بين المثير والاستجابة وبين الاستجابة والتعزيز وذلك طبقاً لـ كلارك هول (Hull) .

اختلاج العادة العصبي habit tic ، العادة نسبيه المنشأ مصطلح ينطبق أحياناً على حركة مختصرة تتكرر دورياً ذات طبيعة نسبيه المنشأ في مقابل التشنجات ذات المنشأ العضوي ومن الأمثلة على هذا النوع من الاختلاج لوي عضلات الوجه أو رمش العين أو ادراة الرأس المتكررة نحو جانب واحد .

تدريب العادة

habit training تعلم وتجربة ومارسة تهدف إلى غرس أنماط عادات معينة عند الحيوان أو الإنسان ومنها بصفة خاصة تدريب الأطفال على أداء وظائف مثل تناول الطعام وارتداء الملابس وأخراج الفضلات .

الاداء المعتمد ، الاداء الاعتيادي habitual performance

تعمود habituation يشير المصطلح بصفة عامة إلى عملية تعمود على الموقف أو نمط السلوك . كما يعني المصطلح العملية التي يموج بها يصبح الفرد سينكلوجياً معتمداً على استخدام عقار معين مثل الكوكايين ولكن بدون زيادة الاطلاقة والاعتماد الفسيولوجي الذي يميز الأدمان . ويعني المصطلح كذلك استبعاد الاستجابات الجانبية التي تتدخل وتعيق تعلم مهارة ما من خلال التكرار والمارسة .

طبيعة ، مظهر خارجي habitus

سرعة التاثير بأنماط معينة من الاضطرابات الجسمية مرتبطة ببعض الأنماط البدنية . ويشير المصطلح أيضاً إلى المظهر العام للجسم .

habitus apoplectic نمط منقوط . نمط السكتة
ويعادل مصطلح apoplectic type (بشان المصطلح الاخير انظر الجزء الأول) .

habitus phthisicus طبيعة مصدوره ، مظهر مسلول
الميل أو القابلية عند المريض لأن يصاب بالسل الرئوي . ومن زاوية
البنية الجسمية فإن صاحب هذه الطبيعة يكون ذات بنية نحيلة مسطحة
الصدر ، وهي طبيعة تشبه النمط الواهن عند asthenic type عند
كريتشمر .

habromania هوس انشراحي
سلوك يتمس بالرح وابتهاج في مواقف لاتستدعي ذلك ، ومن هنا فهو
نوع من الاضطراب المقلقي ، كما في الحال الهوسية amenomania (بشان الحالة
الهوسية) انظر الجزء الأول .

H A C S حروف اوائلية (ذمة الطفل زائد النشاط)
hyperactive حروف اوائلية تشير إلى ذمة الطفل زائد النشاط . child syndrome

hadophobia خوف جهنم
ويعادل مصطلح stygiophobia الذي اشتقت من الاسم stygian وهو كما
ياء في بعض الاساطير نهر في جهنم .

Haeckel, Ernst Heinrich هيكل ، أرنسنت هاينريش
عالم المائي في علم الاحياء (١٨٣٤ - ١٩١٩) . (انظر نظرية التوازن
الشكلي Formal parallelism في الجزء الثالث) .

hagiography قصة حياة (سير) القديسين

hagiolatry عبادة القديسين

hagiotherapy علاج لاهوتي ، علاج ديني
اساليب في العلاج النسبي تعتمد على التدخل الديني أو اللاهوتي
ويعتقد ممارسوها أنها تأتي بنتائج مبهرة .

hair cells خلايا الشعر
خلايا في عضو كورتي توليد الاستجابة للمثيرات السمعية .
وفي قاع خلايا الشعر توجد نهایات الالياف السمعية للعصب الججمي
الثامن .

hair fear الخوف من الشعر
ويعادل مصطلح trichophobia بمعنى خوف الشعر .

hair follicle جواب (هوصلة) الشعر
الخلاف الواقي لجذور الشعر . والنهایة التي لها شكل السلة حول -
الشعر محاطة بنهایات اعصاب من نمط رشاش الزهور والتي هي واحدة من
ستة أنماط أساسية من المستقبلات الحسية الجسمية . وعند سلوك الدفاع فإن
نهایة الاعصاب الهويسكلية تثير الياف العضلات التي تنكمش وتجعل سيقان
الشعر تمتد منتصبة .

hair - pulling شد الشعر
ميل قهري لشد خصلات من الشعر من الرأس (وأحياناً من شعر
العاء) . ويفسر أحياناً سلوك شد الشعر كبديل للاستمناء وك فعل عدواني
وكانکار للخصاء . ويحدث هذا العرض بصفة أساسية عند الأطفال من
الإناث . ويسمي أحياناً " هوس نتف الشعر " . trichotillomania

hair splitting محاكمة ، (المناقشة البيزنطية)
المناقشة أو المجادلة في أمور صغيرة أو تافهة أو في الصياغات
اللفظية .

Hakim's disease مرض حكيم
شكل من الاستسقاء يتميز بتضخم بطينات المعدة وباضطراب عملية

المشي ويعدم القدرة على التحكم في البول وبالختل المعتدل ولكنه قابل للمعالجة بالعلاج الكهربائي التحويلي .

halation

بهر

مفعوية في الرؤية الواضحة للأشياء نتيجة وجود مصدر ضوئي قوي وراء هذه الأشياء .

half coefficient

معامل التنصيف ، معامل التنصيف

معامل الارتباط بين نصفي الاختبار ، أي النصف ذي الارقام الفردية من الأسئلة والنصف ذي الارقام الزوجية .

half course

برنامنج فصلي

برنامنج يستغرق فصلا دراسيا كاملا .

half-show

أسلوب نصف العرض

شكل من اشكال علاج الأطفال يعتمد على تقديم مشكلة نفسية من خلال عرض تمثيلي بالدمى بحيث يتوقف العرض عند نقطة حرجة ويطلب من الطفل أن يذكر كيف سينتهي العرض من وجهة نظره . ويفترض أن استجابة الطفل تعكس مستوى تضعف الطفل ، ودرجة توافقه وتنوعية المتعوبات الانفعالية والاجتماعية التي قد تعرّض هذا التوافق .

half-term holiday

عطلة نصف الفصل

عطلة قصيرة وسط الفصل الدراسي .

half-timer

طالب (موظف) (معلم) نصفي

يشير المصطلح الي ما ياتي :

- الطالب النصفي : الطالب الذي يتعلم نصف الوقت ويعمل نصف الوقت في وظيفة ما .

- الموظف النصفي : الموظف الذي يعمل نصف الوقت بنصف راتب .

- المعلم النصفي : المعلم الذي يدرس نصف الوقت فقط .

دار انتقالية ، اقامة مؤقتة
half way house
 نوع من التسهيلات الانتقالية مثل الإقامة الجماعية للمرضى العقلين الذين لا يحتاجون إلى كامل الخدمات التي تقدم في المستشفيات ولكنهم لا زالوا بعيدين عن أن يعيشوا حياتهم بشكل مستقل بحيث يعتمدون على أنفسهم (انظر "دور الإقامة" boarding house و "بيت حضري تعاوني" cooperative urban house في الجزء الثاني).

بخار ، نفس كريه
halitosis
 رائحة الفم الكريهة .

قاعة
hall
 تشير اللفظة إلى المعاني الآتية :
 - قاعة للاجتماعات أو المحاضرات أو الطعام .
 - مبني في الجامعة يخصص لفرض ما .
 - كلية في جامعة .

هول ، جرانتفيل ستانلي
Hall, Granville Stanley
 عالم نفس أمريكي (١٨٤٤ - ١٩٢٤) ويحتمل أن يكون أول من حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في علم النفس في الولايات المتحدة الأمريكية (من جامعة هارفارد ١٨٧٨) . وقد افتتح أول معمل نفسي من الناحية الرسمية في جامعة جون هوبكينز عام ١٨٨٣ وأصبح أول رئيس للرابطة الأمريكية لعلم النفس عام ١٨٩٢ . وقد اهتم بدراسة الأطفال وجمع معلومات عن ميول الأطفال واتجاهاتهم من خلال استخدام الاستفتادات والتي أثارت الاهتمام بتوجيه الطفل ، كما نشر كتابا في المراهقة والنمو الانساني والمشكلات التربوية حققت انتشار واسعا . وقد دعى فرويد لزيارة الولايات المتحدة عام ١٩١٠ . لقاء بعض المحاضرات كما قدم فرويد إلى الجمهور الأمريكي عندما ترجم كتابه " مقدمة عامة في التحليل النفسي " (انظر نظرية التوازن الشكلي formal parallelism في الجزء الثالث) .

هالرمان ، ويلhelm
Hallermann, Wilhelm
 طبيب المائي (١٩٠١ -) .

ذمة هالرمان - ستريف
اضطراب ولادي يتميز بشذوذات وجهية جمجمية ويتضمن اثنا صغيرا
معقوفا وعيونا ضيقة وقامة قصيرة وشذوذ في الاسنان واعتمان في
عدسة العين . ويغطي ١٥٪ من الموهبي بهذه الذمة من التخلف العقلي .

Hallervorden,Schott ، جوليوس
عالم اعصاب الماني (١٨٨٢ - ١٩٦٥) .

Hallevorden-Spatz disease ، سياتز
اضطراب عصبي تدهورى يتميز بالجمود العضلى والخبل ويتراكم
سبعين الحديد في انسجة المخ . وقد يbedo المرض عاديين حتى سن الثامنة من
العمر حتى تبدأ الأرجل في الالتواء والاستدارة إلى الداخل مع اتصافها
بالتصلب . وفي هذا المرض تتدحر الوظيفة العقلية وربما فقدت القدرة على
التكلم بالتدريج ، وربما يحدث فقدان للميلين وللخلايا المخية والمخيخية .
ويسمى هذا المرض أيضاً ذمة هالروردن Hallervorden syndrome .

Hallgren, Bertil
عالم سويدي في علم الوراثة (انظر ذمة الستروم - هالجرين
Alstrom - Hallgren syndrome . في الجزء الاول) .

Hallucination ، هلوسة
ادراك خاطئ ، فعلى الاختيال تحدث الرؤية أو السمع أو الشم
أو اللمس أو الشعور بشيء ما غير موجود حقيقة . وكل هذه الانماط موجودة
في النسق البارانى وتوجد أنماط نوعية أو مميزة منها في الامراض العدبية أو
في التسمم الباربتيوري أو الكحولي أو التسمم العدبي والاستجابات
مولدة الاختيال وذهان الشيفرونة والصرع واضطراب ورم المخ ومرض بك
ومرض الزهرى وسوء استخدام الكوكائين والأذنهن التي يصاحبها تصلب
الشرايين المخية . وتحدث الاختيال كصور بصرية أو سمعية - ويمكن ان تنتج
هذه الظاهرة تجريبياً بالإثارة الكهربائية لاي من قرن أمون hippocampus في
الدماغ أو اللوزة amygdala أو اللحاء الصدغي temporal cortex أو لاي
منطقة أخرى في المخ .

hallucinatory epilepsy

صرع أخايريل

شكل من الصرع البؤري فيه يخبر المريض أخايريل عابرة ولكنها شديدة وتعوده مع كل نوبة .

hallucinatory game

لعبة أخايريلية

لعبة طفلية فيها يخلق الطفل موضوعات خيالية لتسليه نفسه وهي تختلف عن الأخايريل الحقيقة التي يعي فيها الطفل أن الموضوعات ليست موجودة في الواقع .

hallucinatory image

صورة أخايريلية

صورة عقلية تقبل كأنها صورة حقيقة .

hallucinatory verbigeration

ثرثرة أخايريلية

نمط من الأخايريل فيه يسمع المريض جملاء ممعنٍ لها ويظل يتربّد صدّاها في ذهنه بشكل لانهائي بتغيير طفيف أو حتى بدون أي تغيير .

halucinogen abuse سوء استخدام المواد المولدة للأخايريل

اضطراب يتميز بالملامح الآتية :

- الاستخدام المرضي لمواد مولدة للأخايريل لمدة شهر على الأقل معنٍ عدم القدرة على تخفيض الجرعة أو ايقاف الاستخدام .
- حدوث التسمم أثناء ساعات النهار (مع مواد معينة مولدة للأخايريل) .
- نوبات من الاضطرابات الهذائي المولد للأخايريل أو الاضطراب الوجданى .
- تفرد أداء الوظائف كما يتبدى ذلك في الاشتباك في معارك ، فقدان الاصدقاء ، الغياب عن العمل ، فقدان العمل ، المشكلات القانونية المتعدد () (DSM-III) .

hallucinogen-affective disorder

اضطراب وجذاني مولد أخابيل عرض وجذاني عضوي قد يكون طارئاً وقتياً وقد يكون طويلاً الأمد ويحدث عقب فترة من التعرض للتاثير المباشر ل المادة مولدة للأخابيل ويتميز بالاكتئاب أو القلق واللوم الذاتي ومشاعر الذنب والتوتر ويكون الفرد منشغل بالقلق البال من الاصابة المخية " أو أن يصبح مجنوناً " (D S M - III .).

hallucinogen cross dependence

اعتماد متبادل على مواد مولدة للأخابيل

hallucinogen-delusional disorder

اضطراب هذائي يسبب مواد مولدة للأخابيل زملة هذائية عضوية عارضة أو مستمرة تحدث بعد فترة من التعرض للتاثير مباشر نتيجة استخدام مادة مولدة للأخابيل ويخبر المستخدم كل المتغيرات الادراكية التي تحدث في الأخابيل الناتجة عن تعاطي المواد المولدة للأخابيل بالإضافة الى الاقتناع بأن هذه الادراكات تطابق الواقع (D S M - III)

hallucinogen hallucinosis

اخيوة المواد المولدة للأخابيل اضطراب يحدث في خلال ساعة بعد الاستخدام الفمي لمعقار LSD أو عقار المسكالين وتتكون من :

- تغيرات ادراكية تحدث أثناء اليقظة (مثل الادراكات الحادة - اختلال الانانية - اضطراب الشعور بالواقع - الخداعات - الاخابيل - الادراكات المصاحبة)
- اثنان أو اكثر من الاعراض الجسمية (حدقي العين المتسعدتين - ضربات القلب السريعة - التعرق - الخففان - الرؤية غير الواضحة - الرعشات - عدم التأزر) .
- تاثيرات سلوكية متباعدة (مثل القلق الواضح الاكتئاب - أفكار التلميح او الاشارة - الخوف من أن يفقد المرء عقله - الافكار البارانية - تضرر عملية اصدار الاحكام - الوظائف الاجتماعية او المهنية المسيطرة)

وتبقي هذه التأثيرات لمدة ست ساعات على الأقل بالنسبة لـ LSD وأحياناً مع أخايريل معاودة أو مسترجعة . ومن ساعة إلى يومين بالنسبة للمواد المولدة للأخايريل الأخرى (DSM-III)

مولادات الأخايريل

hallucinogens

عقاقير تنتفع أو تولد اضطرابات بصريّة وسمعيّة أو حسيّة أخرى ينطر إليها باعتبارها أخايريل . وأنواع مولادات الأخايريل تشمل : المسكالين (mescaline) - عقار LSO (lysergic acid diethylamide) - البسيلوسيبين (psilocybin) - بوفوتينين (bufotenine) - ديميثيلtryptamine (dimethyltryptamine) .

أخيولة ، خيولة

hallucinosis

الاضطراب العقلي الذي يتكرر فيه حدوث الأخايريل (انظر "نوبة أخايريل حادة " acute hallucinosis في الجزء الأول - " تخيلات البروميد bromide hallucinosis استرجاع هلاوس (خيولة) Flashback hallucinosis) .

تأثير الهالة

halo effect

الامتداد غير الصحيح للانطباع العام عند الشخص لأصدار احكام على صفات أو خصائص أو موضوعات معينة . فالشخص الذي يدرك من جانب الآخرين بأنه خلوق ودافيء في علاقاته الاجتماعية ربما يحكم عليه - بدون وجه حق - أنه ذكي فقط مجرد أنه خلوق ودافيء في علاقاته مع الآخرين . وقد يسبب تأثير الهالة اخطاء في الاحكام عند القائم في المقابلة أو المختبر (بكسر الحاء) خلال الاختبارات السيسكلوجية .

عقار هالوبيريدول

haloperidol

النمط الرئيس في مجموعة عقاقير البتروفينونس butyrophenones وهي عقاقير تستخدمن في علاج القصف العصبي وحالات المانيا (الهوس) كما تستخدم أيضا كعلاجات بدائلة لحالات الفحش . كما طورت لتشابه في تأثيرها المورفين (انظر بتروفينونس butyrophenones في الجزء الثاني) .

halo scale

مقياس الاهالة

مقياس يقيس شعور التلاميذ نحو معلمهم .

Halstead Impairment Index دليل هالستد لتقدير المطبط
مقياس للذكاء الحيواني (البيولوجى) اشتقت 'هالستد'
(Halstead,W.C.) ويعحسب من نتائج المفحوص على عدد من الاختبارات
الحسية والحركية والعقلية .

Halstead-Reitan Neuropsychological Battery

بطارية هالستد - ريتان للاختبارات النفسية العصبية
وتشمل هذه البطارية اختبارات حسية حركية وادراكية واختبار جبسه
واختبار الفناء Category Test Aphasia Making Test
واختبار انتقام الآثر Trail باالاضافة الى اختبار مينسوتا المتعدد الارجح للشخصية
واختباروكسلر لقياس ذكاء الراشدين . (انظر اختبارات سوء الاداء
المخي Cerebral-dysfunction Tests في الجزء الثاني)

hamartophobia

خواف الاثم

الخوف المرهضي من اقتراف الاثم او اتيان الخطأ . والمصطلح مشتق من
اللغة الانجليزية hamartia بمعنى اثم . (انظر أيضا خواف الاثم
enosiophobia في الجزء الثالث)

hammer

عظم المطرقة

عظم مطرقي مثل عظم الاذن الوسطي وبكافسي ، مصطلح
. malleus

hammer toe

امبيع مطرقي ، القلع

عيوب في القدم يكن فيه احد الاصابع - عادة ما يكون الثاني - في حال
انتثناء دائم مما يعطي القدم شكل المخلب . وهذه الحال والتي ربما تكون معيقة
يمكن أن تعالج بالجراحة . وإذا كانت القدم زائدة التقوس وبها اكثر من امبيع
مطرقي أو منثن عن المفاصل البعيدة فأن هذه الحال تسمى القدم المخلب
. clawfoot

Hampton court maze

منطقة مسورة بسور من نبات المقصوس في هامبتون كورت بإنجلترا . وقد قلد نمطها واستنسخ في الولايات المتحدة الأمريكية واستخدم في تجارب تعلم الحيوان .

Hand, Alfred

طبيب اطفال أمريكي (١٨٧٨ - ١٩٤٩)

Handbook

دليل ، مرجع

Hand-Christian-Schuller syndrome

زملة هاند - كريستيان - هيبل

اضطراب نادر الحدوث في التمثيل الغذائي للمواد الشبيهة بالشحوم ويتسم بوجود خلايا دموية يلعمية كبيرة ويتراكم الكوليستروول بالإضافة إلى ثالوث من الأعراض : عيوب عظمية غشائية - زيادة إفراز البول غير السكري - الورام الأصفر (داء الأورام الشحمية الصفراء) ويتاخر النمو والارتفاع المقللي في نصف عدد الحالات . وتسمى هذه الزملة أيضاً مرض شيلر - كريستيان - هاند .

hand controls

هوابط يدوية

وسائل خاصة للأشخاص الذين يعانون عجزاً ما لكي تتمكنهم من قيادة السيارة أو التحكم في أي آلة أخرى باستخدام الأيدي فقط مثل أن تجهز السيارة بهوابط يدوية تقوم بعمل المسرع أو المكابح أو مفتاح تخفيف الضوء dimming switch - light وهي أدوات عادة ما يستخدمها الشخص العادي بقدميه . (انظر هوابط السيارة car controls في الجزء الثاني)

handedness

تفضيل احدى اليدين

الميل الى تفضيل اي من اليدين اليمنى أو اليسرى لداء أعمال معينة . ويرتبط التفضيل عادة بالتأثير المسيطر للقشرة المخية الحركية في الجانب المقابل من الجسم . وقد وجد بعض الباحثين رابطة بين سيطرة أحد التخصصين الكرويين وسلوك الحديث والنشاط الحركي .

handicap

عائق
مهز يعيق ممارسة أو إداء أنشطة الحياة اليومية
العادية .

handicapped

معوق
الشخص الذي يكون عاجزاً أو غير قادر عن المشاركة بحرية في أنشطة
تعتبر عادية لمن هم في سنه أو جنسه وذلك بسبب شلود عقلي أو جسدي .
و المصطلح غير قادر يشير إلى عقب ربما لا يكون معيناً لأن الأمر يعتمد على
درجة قدر المطبط والتغلب عليه وعلى درجة المراقب الذي على الشخص أن
يراجعها (انظر مصطلحي اعاقة اجتماعية emotional handicap و عدم قدرة أو
عجز disability في الجزء الثالث)

handicraft

بهرة بدوية . حرفة بدوية

handiwork

عمل بدوي

handout

نشرة للتدريس (بالهاند)

استجابة . من الوجه إلى اللثة .
مبدأ الأطفال الصغار أو الرضع التي وضع كل ما يحصل إلى تفهم في
لهم .

hand-washing obsession

رسواد غسل اليدين
انشغال مرضي يغسل اليدين ويحتفل أن يكون هذا السلوك نتيجة
لشاعر غير شعورية بالذنب (انظر الاقتباس الزائد ablutomania في الجزء
الأول) .

handwriting analysis

تحليل الخط
ويكافي . مصطلح علم دراسة الخط graphology (انظر المصطلح الأخير
في الجزء الثالث) .

هانفمان ، إيجينيا
عالمة نفس أمريكية روسية المولد (١٩٥٠) .

Hanfmann-Kasanin Concept Formation Test

اختبار هانفمان - كازانين لتكوين المفاهيم
اختبار للتفكير التصورى أو المفاهيم conceptual thinking و للمطرب
العقلى mental impairment . وفي هذا الاختبار يصنف المفحوص مجموعه
من المكمبات مختلفة الالوان والاشكال والارتفاعات والعروض فى اربع ثبات :
المترتفع - العريض والمسطح - العريض والمرتفع - الضيق والمسطح - الضيق .
ويخلل الاداء من زاوية تفسير العمل والحلول المقترنة واكتشاف الحلول
الصحيحة والقدرة على التصور المفاهيمي وعلى الصياغة اللغوية .

خذق إثارة hanging-arousal

انتظر مصطلح الخنق الشبكي erotized hanging (فى الجزء الثالث) وهو
شكل من اشكال الشذوذ الجنسي و فيه يخنق الفرد نفسه او يجعل شريكه فى
الجنس يخنقه بحيث يتحقق المتعنى ويقل الاوكسجين الوارد الى المخ كوسيلة
للإثارة الجنسية .

Hans

هانز (المصغير)
حالة من أشهر الحالات التي عالجها فرويد . وهانز اسم الطفل الذي
أشرف فرويد على تحليله وكتب عنه في مقال تحت عنوان " تحليل خواب لدى
طفل عمره خمس سنوات " وفيه نظر فرويد في الفواف ونشاته
وعلاجه .

Hansen, Gerhard Henrik Armauer

هانسن ، جيرهارد هنريك أرمور
عالم بكتريولوجي نرويجي (١٨٤١ - ١٩١٢)

Hansen's disease

مرض هانسن
مصطلح بديل لمرض الجذام أو البيرسون . وقد اطلق الاسم تكريما
لجيرهارد هنريك هانسن الذي حدد العامل المسبب للجذام عام ١٨٧٣ وهو من
نوع العصبيات الفطرية .

حساسية مؤلة للمس haphalgesia

حساسية مفرطة في مستقبلات الألم الجلدية ، وعادة ما تكون للمثيرات غير المؤلة ذات المنشأ النفسي كما تلاحظ في الاستجابات وردود الأفعال التي تحدث تجاه مواد معينة مثل بعض السوائل المعيشية التي يكون لها دالة خاصة أكثر من الحساسية للاحتكاك العام أو العادي والذي قد يسبب الألم . ومنها عدم القدرة على تحمل ثقل اغطية المراش أو الملابس بسبب فرط الحساسية للأحساسات المعيشية . وتسمى أحياناً aphalgesia .

مماينة انتقائية haphazard sampling

في الدراسات التجريبية طريقة في اختيار المفحوصين غير متسبة ولا منتظمة بحيث لا تمثل العينة المجتمع الأصلي موضوع الدراسة .

خواص اللمس haphephobia

الخوف المرضي من ان يُلمس الفرد ويسمى أيضاً aphephobia .

-hapl-, - haplo-

مقطع يعني مجرد أو بسيط . وأصله الكلمة الاغريقية hoploos وتفيد هذين المعنين .

haplography

تصحيف كتابي كتابة الكلمة على غير وجهها الصحيح بحذف أحد الحروف أو المقاطع المكررة .

haploid

احادي الصبغيات

يشير المصطلح الى الخلايا او الابنies التي لها مجموعة مفردة من الصبغيات الاحادية . وتسمى أيضاً monoploid (انظر مزدوج الصبغيات او ثانوي الصبغيات diploid في الجزء الثالث) .

haploid cells

خلايا احادية الصبغيات

الخلايا التي تحتوي على نصف العدد العادي من الصبغيات الازمة

لأكمال المهمة الوراثية . وبالنسبة لبني البشر فالعدد الاحادي هو ٢٢ صبغية . والخلايا احادية الصبغيات هي الامشاج أو خلايا البوصية أو الحيوان المنوي التي عندما تتحددان في بويضة مخصبة تشتمل على العدد العادي لثنائي الصبغيات أو المجموعة الكاملة للسمات الوراثية .

احادية الصبغيات

عملية الانقسام التي ينخفض فيها العدد ثناوياً الصبغيات في الخلية الجرثومية الى النصف خلال مرحلة انقسام الخلية حيث تستقبل كل خلية ابنة واحداً منها وليس اثنين في كل صبغية في المجموعة ثنائية الصبغيات .

حدف كلامي

الحديث الذي يتسم بالسرعة حتى أن مقاطع من الكلام تختفي . وهو عرض شائع في الحالات الهوسية وفي الاختطرابات الفصامية التي يحدث فيها ضفت الحديث .

سعادة

حال من المرح والبهاء والاشباع . وهي تنشأ أساساً من اشباع الدوافع ولكنها قد تسمى الى مستوى الرضا النفسي . وهي بذلك وجدان يصاحب تحقيق الذات ككل (انظر مصطلح مذهب اللذة فيما بعد) .

زملة الدمية السعيدة

شذوذ ولا يميز بتعديلات وجهية مرحة وتخلط اهتزازي ونباتي ضحك . وقد لوحظ على كل المرضى بهذا الشذوذ انهم يعانون من الصعول (صفر الرأس) وان مشيتها جامدة ومهترزة ، ويعيلون الى اخراج السنبلتهم لفترات طويلة ، ومن السهل اثارتهم للانحراف في فترات طويلة من الضحك . ولم يستطع اي من الحالات التي درست تعلم الكلام . وتسمى أيضاً **Angelman syndrome** .

-hapt-, -hapto

مقطع (لمس ، احتكاك ، مزج)

مقطع يشير الى ماله علاقة بمعنى اللمس او الاحتكاك او الاتصال او

المزج أو الفضم ، وهو مشتق من الكلمة الاغريقية hapelein بمعنى ' يربط ' .

haptophobia خوف اللمس
ويعادل مصطلح haphophobia انظر المصطلح الاخير فيما سبق .

haptic لحسي
يشير المصطلح الى ماله علاقة بالاحساس باللمس أو الاحتكاك والجهاز
اللحسي الحسي بصورة عامة .

haptic hallucination اخايل لحسية
. tactile hallucination ويعادل مصطلح

haptic perception ادراك لحسي
اكتشاف المثيرات خلال تهابات العصب اللحسي في الجلد .

haptics مبحث الاحاسيس اللحسية

haptometer مقياس الاحساس اللحسي
اداة لقياس الحساسية اللحسية .

haptotropism الانحناء اللحسي ، انجذاب باللمس

hard colours الوان جافة ، الون صلبية
وهي الالوان التي يمكن فصلها بسهولة عن الرمادييات ذوات اللمعان
والتشبع المتساوين كاللونين الاحمر والاصفر يعكس الالوان اللينة soft
colours مثل الازرق والاخضر .

hard determinism حتمية صارمة
صورة من صور الحتمية كحتمية مدرسة التحليل النفسي التي لا تسمح
ب مجال لحرية الاختيار في مقابل الحتمية المعتدلة soft determinism كحتمية

المدرسة الوجوبية التي تعتقد انه معحدود الذي تشكلها بنيته الفرد وخبراته
الماضية فإنه من الممكن أن يقرر الفرد أو يحدد طبقاً لإهدافه الخاصة ولنمط
الحياة وللمستقبل (انظر مصطلح الحتمية determinism في الجزء الثالث .
ومصطلحي الحتمية الحيوية والاحتمالية الثقافية في الجزء الثاني) .

hard-of-hearing

مصطلح يستخدم للإشارة الى حال من الصمم المعتمد والذي يمكن عادة
تصحيحه باستخدام معينات السمع (السماعات) .

hardware

ادوات معدنية

وتشير بصفة خاصة الى :

- الميكانيكي المعدني للأجهزة التكنولوجية التربوية لتمييزها عن البرامج
والمواد التي تعرضها هذه الأجهزة .
- مكونات الحاسب الالكتروني الكهربائية والالكترونية والميكانيكية .

hard-working achiever

منجز ، مهد

طالب عالي التحصيل يبذل جهداً كبيراً في الاستيعاب .

Hardy, Godfrey Hergld

هاردي ، جورج هارولد

عالم رياضيات انجليزي (١٨٧٧ - ١٩٤٧) .

Hardy- Weinberg law

قانون هاردي - واينبرج

مبدأ الشبات الوراثي في التجمعات الكبيرة التي يحدث فيها التزاوج
العنواني ويقرر قانون هاري - واينبرج فيما يتعلق بزوج معين من السلالات
أن تكرار الجينات أو السلالات يبقى كما هو بشرط الا يكون هناك مطردة أو
انتخاب أو تزاوج فارق أو تمييزى .

harelip

شفة أرتبطة ، أشرمة

شفع في الشفة بسبب عدم التحام العظام في الفك العلوي . ويعتبر ان
عدم الالتحام هذا راجع الى مرحلة العملقة (مرحلة الامбриو embryo) في
الحياة الرحيمية . والشفة الأرتبطة قد تحدث بفلع واحد أو باثنين متدرجة من

مجرد ثلمة الى التقطع الكامل للانسجة . والشفة الارتبطة عند الانسان تكون الى اليمين او الى اليسار من المركز وليس في الوسط كما هي عند الارنب حيث تنقسم شفتة في المنتصف . وتسمى أيضا الشفة المفرومة cleft lip .

Harlow, Harry F.

هارلو ، هاري ، ف
عالم نفس أمريكي (١٩٠٥ - ١٩٨١) .

harmaline

هرملين
المادة الفعالة في مشروب الكابي caapi ، وهو مشروب مولد للأخايلن
(انظر مصطلح كابي caapi في الجزء الثاني) .

harm-avoidance need

النهاية الى تجنب الآذى
النهاية الى تجنب الآذى أو الضرار أو السوء ، وهي من الحاجات التي تحدث منها سوراي Murray وتنظهر في الاجراءات التي يتخذها الانسان كاحتياطات ضد الآذى والمرض والخطر والموت والبحث عن الامن والسلامة .

harmine

هرمين
مولد للأخايلن بشكل طبیعی مشتق من نبات الحرمل أو الحرملان Peganum harmala الذي ينمو في حوض الأمازون . فينبع لحاء الشجرة وينقع في الماء البارد ومنه يمكن الحصول على شراب الكابي caapi . (انظر الكابي caapi في الجزء الثاني) .

harmonic

تبايني ، تواقيتي
نغمة ترددتها ضعف أو أكثر لنغمة أساسية أو أدنى .

harmonic analysis

تحليل تناغمي (هارموني)
استخدام قانون فوريير أو المحل التناغمي (الهاارموني) لتحليل إشكال الموجات المعقّدة الى مكونات بسيطة من جيب الزاوية وجيبوب التمام .

harmonics

تواقيties
علم الأصوات الموسيقية .

harmonizer

منسق ، موقف

عضو الجماعة الذي يقوم بدور الدبلوماسي ، والذي من شأنه ان ييسر وحدة الجماعة او اتحادها ، وذلك بالتوسط بين وجهات النظر المعاشرة وبتقدير التوترات الناتجة عن العلاقات البينية الشخصية .

harmony

انسجام ، تناسق ، تناجم ، علاقات ودية

ترتيب وتنظيم الاجزاء مثل الخطوط او النغمات الموسيقية في نمط كلي يكون متوازنا ويجلب السرور ، ويشير المصطلح أيضا الى العلاقات الودية بين الناس .

harpaxohobia

خواص المتصوّر

الخوف المرضي من أن يصبح الفرد ضحية للمتصوّر .

harp theory

نظريّة الهارب (القيثارة)

تسمية شائعة لنظرية هلمهولتز في السمع والتي تذهب الى ان عصيات عضو كورتي عريشه في الطرف ضيقة عند القاعدة . وتسمى ايضا place theory .

harria

واقعية

من السمات العاملية التي حددها كاتل وتميز بالتوكيديّة والجسم والواقعية في السلوك .

Harris, Seale

هاريس ، سيل

طبيب أمريكي (١٨٧٠ - ١٩٥٧) .

Harris ' syndrome

زملة هاريس

شكل من اشكال تدني السكر في الدم أو زيادة في افراز الانسولين يعزى الى اضطرابات وظيفية أو عضوية في البنكرياس ، ويتميز باعراض شدة النرغزة أو العصبية والخلط العقلاني والاضطرابات البصرية .

Harris Test of Lateral Dominance

اختبار هاريس للسيطرة الجانبية

اختبارات صممت لتحديد أي جانب من الجسم يسيطر على الجانب الآخر وفي بعض الحالات السيطرة المتبادلة . سيطرة اليدين تحدد من خلال أنشطة من قبل الطرق بمطرقة أو القطع بمقص ، أما سيطرة العينين فتحدد بالنظر خلال أنبوب مثلاً وأما سيطرة القدمين فتحدد بالركل أو دق الأرض بالقدم .

Harrower , Molly R.

عالن نفس أمريكي (١٩٠٦ -) يرتبط اسمه بالعلاج النفسي الاستقطابي .

Hartly , David

طبيب وفيلسوف إنجليزي (١٧٥٧ - ١٧٥٥) . وعلى الرغم من أن هارتلي معروف على نطاق واسع أنه يمد المذهب الترابطى ليشمل كل العمليات العقلية والمركبة فإن اسهامه الأساسي كان تأثيراته أن كل الأفكار والاحساسات ومحنتويات الذكرة لها مقابلها الجسمى على شكل " اهتزازات " . وهذا يعني أن الجسم والعقل يرتبان ارتباطاً جوهرياً . وعلى الرغم من فجادة تفسيراته فإنه يعتبر رائداً في علم النفس الفسيولوجي (انظر الترابطية أو المذهب الترابطى associationism في الجزء الأول)

Hartmann, Heinz

محل نفسى المانى (١٨٩٤ - ١٩٧٠) (انظر النرض التكيفي adaptive hypothesis في الجزء الأول) .

Hartnup disease

مرض هارتنيب حمض أميني ينقل عيناً يرتبط بجين متعدد - صبغى . وتتباين العلامات العصبية في هذا العيب فتشمل التخلف العقلى في صورة المتمدة من المعتدل إلى المتوسط والتخلج والرارأة والارتفاع والاستجابات الذهانية . ويعاني معظم المرضى من الطفح الجلدي الذي يظهر في الصيف ويختفي في الشتاء لأن التعرض لضوء الشمس من المواد المرتبطة . وقد سمي المرض بهذا الاسم نسبة إلى " ادوارد هارتنيب " أحد المرضى بهذه الاعراض في بداية الخمسينيات .

عشاني ، مصادفة

hasard

يشير المصطلح الى التوزيع متتساوي الاحتمال لوقوع الحوادث . وعندما نصف عينه بأنها عشوائية فهذا يعني ان العينة تختار بشكل غير مرتب او غير منظم ، اي ان كل فرد في الجموع الأصلية لديه نفس الفرصة ليكون أحد افراد العينة . ويشير المصطلح ايضا الى معنى المصادفة chance ويقال ان لفظ hasard اصله عربي وهو الزهر (hazard) اطلق على المصادفة لأن الرابط والخسارة في لعبة التردد تعود للحظ والاتفاق لا لمهارة اللاعب .

حشيش

يستخرج الحشيش من نبات اسمه القنب الهندي cannabis indica او cannabis sativa . وقد عرفه المصريون والصينيون القدماء بقرون طويلة قبل الميلاد وقد استخدم المصريون اليافه في صناعة النسيج قبل معرفة خواصه التخديرية . ويصنع الحشيش من المادة الاصسفية التي تستخلص من نبات القنب وتسمى الراتنج . بينما تصنع الماريجوانا من الاوراق الجافة وسيقان نفس النبات . والمادة الفعالة في كل صور القنب هي دلتا - ٩ - تتراب هيدروكانابينول " tetrahydrocannabinol " (delta - 9 -) التي تتمثل في الكبد وتتسبب في انتاج مادة لها تأثيرات سمية .

Haslam ، John

طبيب بريطاني (١٧٦٤ - ١٨٤٤) .

كراهية ، بغض

انفعال كراهية يرتبط مع مشاعر قوامها البغض والبغض والرغبة في الانتقام أو الثأر عن ضرر حقيقي أو متوهם ، وتسمى أيضا hatred .

خداع التارجع

خداع يقع ضحيته الريفي حيث يتواهم ان الحجره تدور به وتتارجع في حين ان المقد المجالس عليه هو الذي يتارجع .

تأثير هوثرن

التأثير على السلوك عندما يعرف الفرد أنه في تجربة . وقد ظهر

المصطلح بعد دراسة شهرة أجراها "التون مايو" Elton Mayo بشركة Western Electric أوضحت أن الانتاج يزيد بعد احداث تغيرات تجريبية في ظروف العمل تتعلق بالانتهاء ربما اكثر من أي تغيرات آخر، كما اوضحت نتائج الدراسة بأن الروح المعنوية للعاملين والعلاقات الاجتماعية بينهم اكثراً أهمية من العوامل الخارجية في زيادة انتاجيتهم.

Hb اختصار (هيموجلوبين) hemoglobin وهي مادة بلورية في كريات الدم الحمراء ويسمي خضاب الدم .

HC حروف دالة (تكوين فرضي) يستخدم العرفان برسماها الكبير للدلالة على مصطلح " تكوين فرضي " hypothetical construct .

HD اختصار (مرض هنتنجهتون) Huntington's disease (انظر مصطلح Huntington's Chorea فيما بعد)

Hd حروف دالة (استجابة تفصيلية انسانية) يشير العرفان على هذا التحويل الاستجابة التي تصنف في نظام تصحيح اختبار بقعة الحبر لرورشاخ باعتبارها استجابة تفصيلية انسانية . human detail response

Head, Sir Henry هيد ، سير هنري عالم اعصاب انجليزي (١٨٦١ - ١٩٤٠) . وقد افترض هيد عام ١٩٢٠ ان الحيوانات الدنيا قد تكون اقل حساسية من البشر للمثيرات الجلدية . (انظر مصطلح الاحساس الثانوي epicritic sensation في الجزء الثالث .

headache مداع عرض يتمثل في شعور الفرد بالألم في الرأس ينبع غالباً من تغيرات

أوعية القلب التي تؤدي إلى زيادة الضغط الداخلي في الجمجمة . ويربطه بعض علماء النفس من أصحاب الوجهة التحليلية بالكرامية المكبوبة . (انظر المصطلحات الآتية في الجزء الثالث صداع (ثقييل carebaria ، صداع مساري cluster headache ، صداع متجمع clavus .) .

head-banging

ضرب الرأس

سلوك يتضمن ضرب الرأس بشكل متكرر على حافة السرير أو الحائط أو الأرضية خلال نوبة من تعبات الغسب . وهو سلوك من أكثر صور التعبير شبيعاً عند الأطفال عن الغسب عندما يشعرون بالاحباط . (انظر دق الرأس head-knocking فيما بعد) .

head consciousness

وعي الرأس

وعي زائد يخبره الفرد في رأسه بصحابه خوف من أن يصاب في رأسه . وعادة ما يكون هذا العرض تاليًا لصدمة بعد اصابة شديدة في الرأس .

head control

تحكم في الرأس

قدرة الفرد على ان يتمكّن في وضع رأسه وحركاتها ، وهو أمر يصعب على المصاب بالشلل خاصة من الأطفال .

head-hunter

منائد الروؤس

تعبير يشير الي :-

- موظف لدى مؤسسة أو شركة يعمل على إغواء الموظفين الآخرين في المؤسسات أو الشركات المنافسة لترك اعمالهم والعمل في المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها .
- موظف سمسار يعمل لحساب مؤسسة أو شركة أو كلية فقد يجلب للكلية طلبة جدد ويحصل على مقابل مادي حسب عدد من يجلب من الطلبة .

head injury

اصابة في الرأس

(انظر صدمة الرأس head trauma فيما بعد) .

دق الرأس

head-knocking
سلوك دق الرأس في الحائط أو في جدران السرير أو في أي موضوع ملتب ويلاحظ على الرضع والأطفال الصغار .

ادارة (تغایل) الرأس

حركات متكررة للرأس من جانب الى آخر كما تحدث عند الأطفال الرضع قبل النوم . وقد تعزى هذه الحال الى كف الحركة في السرير ونقص اللعب المثير أو ربما سلبية الجنين في المرحلة الرحيمية من التو .

Head Start project

مشروع خدمات للأطفال
برنامج نعائي شامل للطفل صمم ليقدم للأطفال من ذوي الخلفية الاجتماعية المتضررة الخدمات والخبرات التي يحتاجون إليها لتساعدهم في ان ينموا كأفراد اكفاء اجتماعيا . ويعتبر هذا البرنامج واحدا من اكبر الاستراتيجيات شراء وشمولاليوم .

head trauma

صدمة الرأس
اصابة في الرأس مادة ماتكون بسبب ضربة شديدة لها . وقد تكون الصدمة أو الاصابة ارتجاجية **concussion** (تقطيع وظائف المخ مع شفقاتها تلقائيا) وقد يكون رضمية أو كدمية **contusion** (اضطراب منتشر مع استسقاء أو ورم مع تزيف مخفي داخلي متعدد) وقد يكون تمزقية (اضطرابات تمزقية التي تمزق أنسجة المخ مع تزيف تحت الام الجافية أو خارجها) . والصدمة أو اصابة الرأس تحدث في تعلفين عامين : صدع الرأس **acute head trauma** الذي يكون فيه عطب الوظائف المخية مؤقتا ، وصدع الرأس المزمن **chronic head trauma** والذي يكون فيه العطب دائريا أو دائم بشكل نسبي وذلك بسبب ان اصابة أو عطبة دائريا قد لحق بالمخ . (انظر صدمة المخ **cerebral trauma** وصدمة مخية **trauma** في الجزء الثاني) .

health education

التربية صحية ، تعلم صحي

البرامج التي تقدم في المؤسسات التعليمية أو الصحية ، وقد تقدم من خلال اجهزة الاعلام وتهدف الى التوعية الصحية كمنهج وقائي من الامراض .

health impairment تضرر صحي
حال من الضعف أو الإضطرابات في الصحة تحتاج إلى تقديم رعاية خاصة.

health examination فحص طبي ، فحص صحي

health growth النمو الصحي

health history تاريخ صحي (للمفحوص)
الحال الصحية للمفحوص أو للمريض منذ ولادته وحتى وقت الفحص الحالي .

health insurance تأمين صحي
نوع من التأمين يدفع للمريض كل أو جزء مما دفعه كنفقات للعلاج الجسمي أو النفسي أو يعوضه عن الدخل المفقود بسبب المرض الطبي .

health-maintenance organization هيئة (برنامج) الحفاظ على الصحة
شكل من الرعاية الطبية متعددة المداخل يقوم بها فريق من الأطباء يشمل الأطباء التقسييين والقليين والعاملين في المهن الطبية الأخرى بتوفير خدمات صحية للمشتركين لقاء أجر معين . وقد يوفر هذا الشكل من الرعاية مكاناً للمرىض في المستشفى لقاء مقابل مالي إضافي إذا احتاج المريض إلى ذلك . وقد اعترف قانون الخدمة الصحية العامة في الولايات المتحدة المصادر عام ١٩٧٢ بهذا البرنامج وأقر له اعانت مالية حكومية . ويعرف البرنامج اختصاراً بالأحرف HMO .

health manpower قوى بشرية صحية
العاملون في مجال الرعاية الصحية .

health occupations education تعلم المهن الصحية

health professional

مهني صحي

أي فرد تلقى تدريباً متقدماً يعده ليعمل في مجال الصحة الجسمية أو الصحة النفسية ومن المهنيين الصحيين من بين آخرين : الأطباء - الأخصائيون النفسيون - أخصائيو الأعصاب - أخصائيو العلاج الطبيعي - أخصائيو العظام وعلاج التشوهات - مرشدو التاهيل - أخصائيو علاج الكلام - أخصائيو الطب الطبيعي - المعالجون بالعمل - الأخصائيون الاجتماعيون في مجال الطب النفسي - المهندسون الطبيون الحيويون .

helth psychology

علم نفس الصحة

يحدده قسم علم نفس الصحة في الرابطة الأمريكية لعلم النفس باعتباره مجموع الاسهامات النوعية التربوية والعلمية والمهنية لعلم النفس والتي تهدف إلى ترقية الصحة والحفاظ عليها . وهي الارتفاع بمستوى الوقاية والعلاج من المرض . وإلى الدقة في تحديد علية الأمراض والأمور المرتبطة بالصحة والمرض وأوضاع روابط الوظائف المرتبطة بها .

health record

سجل صحي

سجل يدون فيه نتائج الفحوص الطبية للفرد كما تدون فيه كل الملاحظات حول صحته من قبل المختصين الصحيين وعادة ما تتشكل المدارس سجلات صحية لتلاميذها .

health-related facilities

تقنيات مرتبطة بالصحة

health sciences

علوم صحية

health services

خدمات صحية

health-service system

نظام الخدمة الصحية

health subprofessions

مهن صحية معاونة

health visitor

مهني صحي عادة مأيعن في مؤسسات من قبل الجهة او السلطة التي تشرف على هذه المؤسسات مثل الزائر الصحي والزيارة الصحية في مدارس البنين والبنات ووظيفته حلقة الوصل بين التلاميذ او العاملين في مؤسسة ما وبين الجهات الصحية المتخصصة ويعمل على اكتشاف اية اعراض او امراض في وقت مبكر ويجولها الى الجهات المتخصصة ، كما انه يقدم الامتعات الاولية في حال الاصابات البسيطة .

healthy Identification

توحد صحي مياغة سلوك الفرد واتجاهاته شعورياً أو لشعورياً طبقاً لسلوكه واتجاهاته فرد آخر من لهم قيم واتجاهات واستجابات سليمة وصحية .

healthy personality

شخصية صحية ، شخصية سوية

heathendom

وثنية

عبادة الاوثان ، كما ينطبق المصطلح على العالم الوثنى .

Healy Picture Completion Test

اختبار هيلى لتكلمة الصور اختبار ادائي يقوم فيه المفحوص بتجميل صور غير مكتملة باختيار الاجزاء المكملة من عدد كبير من الاحتمالات .

hearing

سماع

ادراك الاصوات خلال ميكانزم حاسة السمع الموجود في الاذن الداخلية وفي المخ . ويكون المثير الفيزيقي من جزئيات تتولد عن طريق اهتزازات الاشياء المادية (الفيزيقية) (مثل الصفارة - الالات الوتيرية - الصبال الصوتية) والتي تتباين من حيث تردداتها وشدة وتعقدتها . وتدخل الموجات الاذن الخارجية (صوان الاذن) فتهاز الاذن المتوسطة (طبقة الاذن) وتنتقل بواسطة عظميات السمع الى السائل الذي يحلا القوقعة (حلزون الاذن الباطنة) في الاذن الداخلية والتي تتحول فيه الى تذبذبات او اهتزازات الى نبضات كهربائية ثم تنتقل بعد ذلك عن طريق العصب السمعي الى القشرة المخية حيث تسجل وتفسر . وتسمى العملية أيضاً **audition** .

حدة السمع
اعلى درجة يستطيع الفرد أن يسمعها وتقاس بمقاييس حدة السمع .

معين السمع hearing aid

وسيلة كهربائية تضخم الأصوات للأشخاص الذين يعانون عيوبا في السمع . ويكون معين السمع من ميكروفون لتجميع الأصوات ومزود للطاقة ومضخم وسماعة تترجم النبضات الكهربائية من المكونات الأخرى مرة أخرى إلى موجات صوتية مسموعة . وربما يختلف معين السمع بعض الشيء في تصميمه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصمم التوسيطي عن الذين يعانون من صمم العصب . وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من فقدان السمع في أذن واحدة فإنهم يكونون في حاجة إلى معين السمع في الجانب الآخر من الجسم contralateral hearing aid الذي يستعين الأصوات عند الآذن المصابة ويرسل الإشارات عبر الرأس إلى السمعاء الموجودة بجانب الآذن الصحيحة ، وهذا ينبع تأثيرا صوتيا نظريا عاديا أو سويا يكون أمرا أساسيا في تحديد الترجم الصوتي (أو عملية السمع السليمة) . وعادة ما يثبت معين سمع الجانب الآخر من الجسم على نحو غير ظاهر في إطار النظارة .

اضطرابات السمع hearing disorders

أمراض وأصابات أو عيوب ولادية تسبب درجة ما من الصمم . وتدشيش الصمم الولادي للأشخاص الذين ولدوا بقدرات سمع عادية ولكنهم عانوا من فقدان هذه القدرة في فترة نهائية مبكرة وقبل أن يصبح للأصوات معنى . أما الصمم الذي يصيب الفرد بعد أن يصبح للأصوات معنى فإنه يسمى الصمم الطارئ adventitious deafness (انظر الجزء الأول تحت هذا المصطلح للمزيد من المعلومات) . أما مصطلح اضطرابات السمع الوظيفية functional hearing disorders فيشير إلى عدم القدرة على فهم الأصوات الإنسانية عند مستويات معينة من الشدة أو الارتفاع .

عائق سمعي hearing handicap

تضمر حاسته السمع أو أصابتها بشكل يؤثر في إداء الوظيفة السمعية .

hearing loss

فقدان السمع
العجز أو التقصم الشديد في القدرة السمعية ويحدد هذا العجز بفقدان
ما بين ٧٠ - ٩٠ ديسibel .

hearing mute

الآخر الذي يسمع
الشخص العاجز عن النطق ولكن ليس بسبب عيب في السمع لأنه
يسمع بشكل عادي .

hearing threshold

عتبة السمع
المستوى الذي يستطيع الفرد أن يتعرف فيه على الصوت نصف عدد
المرات وتقاس العتبة بجهاز قياس السمع ووحدة القياس هي الديسيبل .
والمستوى الذي يستطيع الفرد سماعه نصف عدد المرات يسمى مستوى هضبة
السمع hearing threshold level .

hearing theories

نظريات السمع
النظريات التي طورت لتقدير الذي الكامل لطبقات الصوت أو درجاته
pitch التي يمكن سماعها (من ٢٠ إلى ٢٠,٠٠٠ سikel في الثانية) والشدة أو
الارتفاع intensity (من حوالي ١٥ إلى ١٦ ديسibel) . وتنذهب نظرية المكان
(أو نظرية البيانو أو نظرية القيثارة) كما صاغها هلمولتز إلى أن الباف
النهائية الضيقة للغشاء القاعدي تستجيب للنغمات العالمية وأن الألياف في
النهاية العريضة في الغشاء تستجيب للنغمات المنخفضة ، وأن الباف العصب
المترتبة بالغشاء تنقل المثيرات من مختلف الترددات إلى المخ . إما نظرية
الترددات (أو نظرية التأثيرون) فإنها تقول أن الغشاء القاعدي نفسه أداة ناقلة
حيث يهتز ككل مع ترددات الصوت الداخل إلى الأذن محدثاً نبضة تنتقل إلى
جزء العصب السمعي . وهناك نظرية ثلاثة قدمها " ويفر " (Wever) تزعم أن
الألياف تستجيب إلى الترددات الأعلى عن طريق اطلاق القاذف .

heart attack

نوبة قلبية
التعبير الشائع للانسداد التاجي الذي فيه تنسد أحد الشريانين التاجية
وقد تؤدي هذه الحال أو لا تؤدي إلى اخلال بعضلة القلب ، ويعتمد ذلك على
الضرر الذي تصيب عضلة القلب من جراء النوبة .

heart block

حصار القلب ، سكتة قلبية
 شكل من اشكال عدم اتساق ايقاع ضربات القلب وينتتج عن فشل القلب في القبض والتنقلس بسبب تأخر او إعاقة المثير الكهربائي الذي يدفع الى التقلص (انظر عدم اتساق النبض arrhythmia في الجزء الأول)

heart defect

عيوب قلبية
 اي حالات قلبية مرضية ترجع الى نقص او تشوّه او عيب او تلف في القلب او عضلات او الاروعية المؤدية الى القلب او المترفرعة منه . وقد يكون العيب وراثياً او مكتسباً ومن هذه العيوب : هبوط القلب او خفقانه heart failure لخط القلب murmur ومعدل ضربات القلب heart rate والقلب المشحوم fatty heart sounds واصوات القلب .

heart disorder

اضطراب القلب
 اي مرض او عيب يتدخل في وظائف القلب ويحول دون ادائها على الشحو السوي وقد ينطبق المصطلح على العيوب الولادية مثل تشوّهات فالو ribatrigy of Falot والامراض التي تتسبّب من امراض مثل الحمى الروماتيزمية او مرض الزهري ، او الحالات المرضية المرتبطة بالتصلب العصيدي مثل الذبحة الصدرية او الانسداد التاجي .

heart-lung machine

اللة القلب - الرئة
 وسيلة ميكانيكية تعمل على صيانة وظائف القلب والرئتين والحفاظ عليها لفترة قصيرة من الوقت خلال الجراحات التي تجري لها هذه الاعضاء . حيث تجمع اللة الدم من الاوردة قبل ان يصل الى القلب وتعمله يدور خلال غرفة بلاستيكية حيث يتجدد او كسيجيئنا قبل ان يدفع مرة أخرى في شرايين المريض .

heart murmur

لغط القلب
 صوت غير عادي في القلب نتيجة لزيادة تدفق الدم عادة او نتيجة ارجود أحد العيوب في القلب . وقد تؤدي بعض الامراض خاصة في الطفولة الى حدوث اللغط مثل الحمى القرمزية . ويؤثر اللغط على حركة القلب . وعلى شناطه .

معدل ضربات القلب في حال الانفعال
heart rate in emotion
تأثير الانفعال القوي الذي يمكن أن يزيد معدل ضربات القلب خلال النبضات السمبتوافية . وتنتتج الانعكاسات الباراسمبتوافية من ضغط الدم المتزايد خلال الانفعال والذي قد يكون له تأثير في تغيير معدل ضربات القلب . ويمكن للانعكاس الباراسمبتواري أن يبيّن «معدل ضربات القلب الى الدرجة التي يbedo فيها القلب وكان على حافة التوقف» .

سلوك نزوي ، حرارة heat
يعادل هذا المصطلح «سلوك نزوي» وهو النشط السلوكى الذى يلاحظ عند الحيوانات خلال فترة دورتهم الجنسية . (انظر مصطلح سلوك نزوي estrous behavior في الجزء الثالث) بجانب معنى المصطلح الشائع «حرارة» .

تأثيرات الحرارة heat effects
التأثيرات في الحال العقلية أو الجسمية التي تعزى إلى درجات الحرارة الحقيقة أو المدركة التي تحيط بالفرد والتي تعتبر أعلى من المعدل العادي والمناسب للإنسان . وربما تتأثر درجة الحرارة المدركة بالرطوبة أو بعامل المعرفة عند الفرد . وعادة ما تجعل الرطوبة المرتفعة الفرد أقل تحملًا لدرجة الحرارة العالية . والتآثيرات الفسيولوجية الأساسية للحرارة هي : الوهن الناتج عن الحرارة heat-induced asthenia والتي يتميز بالإجهاد والنوم والصداع فقدان الشهية anorexia والأرق insomnia والتشبع lethargy وعدم الشعور بالراحة restlessness وضربة الشمس heat-irritability والتي تتميز بالخلط confusion والهysteria delirium والتمايل staggering والقيوبية والموت ، وانهاك الحرارة heat exhaustion الذي يتميز بالتنفس والصداع وعدم الشعور بالراحة والاغماء ، واضطرابات الدورة الدموية الحادة مثل نوبات القلب الناتجة عن الاحمال الزائدة على الجهاز القلبي الوعائي ليجعل الدم يدور قرب الأسطح الخارجية للجسم حيث التأثير البارد . ومع ان نتائج الدراسات المتعلقة بالتآثيرات النفسية للحرارة المدركة ليست حاسمة او قاطعة فان انعاش الاداء والارتفاع بمستواه يbedo انه يتحسن مع زيادة درجة الحرارة المحيطة حتى مستوى يقارب درجة ٩٠ (تسعمون) فهرنهيتية أو ٣٢ (اثنان وثلاثون) درجة مئوية ، وبعد هذا المستوى يتدنى

مستوي الاداء . انظر مصطلح التاقلم او التعود acclimatization في الجزء الاول . وكذلك مصطلحات الوهن الناتج عن الحرارة heat - induced heat stroke ، اجهاد الحرارة asthenia ، ضربة الشمس heat exhaustion فيما يلي) .

heat exhaustion

اضطراب صحي يتميز بالانهيار الدموي وبحالة الاغماء او الغيرة بعد التعرض لحرارة زائدة . وتنتتج هذه الاعراض عن عدم قدرة الجهاز الدوري ليتواافق مع تعدد الاوعية الدموية في الجلد . ويمكن أن تعتبر عوامل التعرق الزائد والجفاف وتعاطي الكحوليات والاسهال عوامل مرسبة . وتشبه هذه الامراض تلك الناتجة عن تعاطي جرعات زائدة من العقاقير (المخدرات) ولكن بريضن انهاك الحرارة يستجيب بسرعة للعلاج .

انهاك الحرارة

heat hyperpyrexia

ضربة حرارة ، ضربة شمس ويعادل المصطلح مصطلح ضربة شمس heat stroke انظر المصطلح الأخير فيما يلي .

ضربة شمس

heat stroke ، هربة حرارة

تأثير اجهاد - حرارة فسيولوجي يتسبب عن انهيار قدرة الجسم على
مسايرة الحرارة وذلك بالتلعرق . وتشمل اعراض الفربة : الضعف
weakness والصداع headaches وفقدان الشهية anorexia والغثيان nausea وفي بعض
الحالات تحدث تقلصات واختلالات في العضلات . ولأن حرارة الجسم لا يبدها
العرق فإن الجلد يبدو دافئاً وندياً . وقد تؤدي الحرارة المحبوبة إلى الحار
الضرر بالمخ . وعلاج الطوارئ يتمثل في الماء المثلج الذي ينبغي أن يبدأ
فوراً . وترسمى الفربة أيضاً الحمى الحرارية thermic fever وهربة الحرارة
. heat hyperpyrexia

Hebb، Donald Olding هب ، دونالد أولدنج

عالم نفس كندي (١٩٠٤ -) . (انظر مصطلح تجم الخلايا cell assembly في الجزء الثاني . ومصطلح نظرية هب في التعلم الادراكي Hebb's theory of perceptual learning فيما يلى) .

Hebb's theory of perceptual learning

نظرية هب في التعلم الادراكي

نظرية في التعلم تفترض أن النسبات تصبح مختزنة في تجمعات
الخلايا في القشرة المخية . ويمكن للتجمعات المنفصلة أن تنازل لتكون تابعاً
أو وحدة كلية . وقد أوضح هب نظريته هذه في كتابه " تنظيم السلوك " الذي
نشره عام ١٩٤٩ .

hebephrenia

هيبرفيرينا

شكل مزمن من فقدان الصلة بالواقع والحديث غير المتماسك والسلوك الأحمق
متضمنا فقدان الصلة بالواقع والحديث غير المتماسك والسلوك الأحمق
والإيماءات المشواشة والهدوء والأحاديث المتسلطة (مثل تغير الجنس
والتحول الكوني والولادة من جديد) ونسبة احتمال الشفاءضعيفة . وقد
وضع هذا المصطلح الطبيب النفسي الألماني " إيوالد هكر " Ewald Hecker ()
عام ١٨٧٧ من اللفظتين الأفريقيتين (hebe) وتعني الشباب (youth) أو
البلوغ (puberty) و (phren) وتعني عقل (mind) وبذلك فهي تشير إلى
معنى جنون المراهقة . (انظر مصطلح الفحص المفطر disorganized schizophrenia
في الجزء الثالث) .

Heberden,William

هيبيردين ، وليم
طبيب انجليزي (١٧١٠ - ١٨٠١)

Heberden's nodes

برام هيبيردين

عقد صفيحة صلبة تنمو عند المفاصل الوسطي وعندهايات اصابع بعض المرضى المصابين بالتهاب عظمي مفصلي . وقد تنمو هذه العقد فجأة - يصاحبها الم أو لا يصاحبها - كورم ناعم وحساس جدا للمس ولكنه يتحول تدريجيا إلى نتوء شبه عظمي لا يؤلم . وتحدث هذه البرام أساسا في أيدي النساء ، وربما كان هذا الاضطراب عائلا أو وراثيا لأن معظم المرضى لديهم أقارب من النساء لديهم هذه الحال .

hebetude

بلادة

حال من البلادة الانفعالية أو عدم الاهتمام تلاحظ على بعض المرضى الفحاصيين الذين لا ينسحبون فقط من البيئة التي يعيشون فيها ولكنهم ينسحبون أيضا من أنفسهم ويتحولون إلى اشخاص لأماليين فاتري الهمة منعدمي النشاط .

hebold

شبابي

مايتعلق بالشباب وخاصة البلوغ . وهي لفظة مشتقة من اللفظ اليونانية القديمة (hebe) بمعنى شباب أو بلوغ . وتكتب أيضا hehetic .

heboldodiphrenia

قصام بسيط ، انفصام

اللفظ المهجور للشكل البسيط من القصام . وقد صك هذا المصطلح كارل لوذرنبع كالباوم (Karl Ludwig Kahlbaum)

hebraist

الم عبراني

العالم أو الدارس المتخصص في الدراسات العبرية .

Hecker, Ewald

هيكر ، ايوالد

طبيب نفسي الماني (١٨٤٢ - ١٩٠٦) (انظر مصطلح هيبفرلينيا hebephrenia فيما سبق) .

مدرسة سرية

hedge school

نط من المدارس أقيم في القرن الثامن عشر في ايرلندا وكان يقام بطريقة سرية بين الحقول والغابات كانوا من التذئي ايان كتب التعليم الكاثوليكي وتحريمه .

مقطع (لذة)

-hedon-

مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم اللذة . وهو مشتق من اللغة الاغريقية hedone بمعنى لذة .

مستوى لذة

مستوى اللذة خاصة فيما يتعلق باللذة الحسية في مقابل مفهومي "الالم أو غير سار ."

عامل "درجة اللذة " او "درجة المتعة"

كيفية الخبرة من زاوية الوضع على متصل متدرج يمتد من السار الى غير السار وقد اقترح هذا المصطلح "د.إ.برليني " (D. E. Berlyne) عام ١٩٧٣ في معرض تدبيده لمتغيرات التقييم الفنى كما تتصدى عن نفسها من خلال التعبيرات اللغوية عن السرور واللذة .

مذهب اللذة

يعنى هذا المصطلح في الفلسفة المذهب الذي يقول ان اللذة هي الهدف الأول في الحياة . ولكن يعنى في علم النفس النظيرية التي ترى ان اللذة وتتجنب الالم هما القوتان المحركتان الاساسيتان في السلوك الانسانى . وفي التفرقة بين اللذة والسعادة يرى الفلسفة ان اللذة وجدان يصاحب اشباع الحاجات أما السعادة فوجдан يصاحب تحقيق الذات كل دون النظر الى اشباع الحاجات الطارئ او الوقت وبرغم الالم الذي قد ينشأ عن رفض اشباعها .

توجه لذى

مصطلح ينطبق أحيانا على المستوى الثاني من مراحل النمو الخلقي في نظرية كوهلبرج وهو مستوى قبل الاعراف Preconventional level في التكبير الخلقي . (انظر مصطلح مستوى الاعراف Conventional level في الجزء الثاني).

hedonophobia

خواف اللذة

الخوف المرضي من مشاعر اللذة .

اختبار من الكعب إلى الركبة .

اختبار في التخلع فيه يرفع المريض - من الوضع منحنيا - قدمه ثم يلمس الركبة بالكعب المقابل ويحرك الكعب على الجلد وبإمكان ان تكون عيناه مغمضتين او مفتوحتين .

Hegel

هيجل

الفيلسوف الألماني الشهير (١٧٧٠ - ١٨٣١) من اعظم فلاسفة العصر الحديث ولابد من فهم الفلسفات المعاصرة دون فهم هيجل . ومن اهم كتبه فينومنولوجيا العقل (١٨٠١) وعلم المنطق في ثلاث مجلدات نشرت بين ١٨١٢-١٨١٦ (١٨١٦) وموسوعة العلوم الفلسفية (١٨١٧) (فلسفة الحق) . وقد مات هيجل بمرض الكولييرا الذي اجتاحmania عام ١٨٣١ . ويقول هيجل ان الوجود الحقيقي هو وجود العقل وهذا لا يلغي وجود الماديات ، ولكن يعني ان العقل الوعي هو الوجود الحقيقي وهو العقل الذي يفعل في حرية وهو الذي يزيد وعي الناس بماهية ما يقومون به وما يشغلون به أنفسهم . أي ان الفيلسوف هو الذي ينمي الوعي بـ ماهية الفن والسياسة والتجارة والدين . وقد اشتهر هيجل بمنهجه البدلاني الذي ينتقل بين القضية وتنقيتها antithesis وينتهي الى المركب او الوالات بينهما synthesis . وهو ما يعرف بالثالوث الهيجلي Hegelian triad . وقد تأثر الفيلسوف كارل ماركس في ناسقه بفلسفة هيجل .

Heidbreder, Edna

هيد بريدر ، ادنا

عالمة ننس أمريكية (١٨٩٠ -)

Heidbreder test

اختبار هيد بريدر

اسم بديل لاختبارات منيسوتا للقدرات الميكانيكية . وقد سميت بهذا الاسم لأن ادنا هيدبرير ساعدت في تطوير ووضع هذه الآلة .

هيدجر ، مارتن

Hcidegger, Martin
 فيلسوف الماني (١٨٨٩ - ١٩٦٣) . ويقال كثيرا ان هيدجر ابرز
 المعتقدين للفلسفة الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة) بعد " كانت " . وقد تبني
 هيدجر مدخلا وجوديا يذهب الى انه في مواجهة الموت الذي لا يمكن تجنبه فان
 علينا ان نجد معنى للحياة ليس من خلال المسيرة الخارجية والادمان للواقع
 والتكيف مع الاخرين ومجاراتهم ولكن من خلال فهم الذات وتحليل الذات .
 وبالاعتماد على فردية خبراتنا ونمط امكانياتنا فإننا يمكن حينئذ ان نصوغ
 النوع الخاص بنا في الحياة والخاص بنا في " الوجود في العالم " . (انظر
 تحليل وجودي Dasein analysis والوجودية Existentialism في الجزء الثالث).

انسان هيدلبرج

heidelberg man
 في الانثروبولوجي مصطلح يشير إلى الإنسان القديم الذي عثر على
 بقايا منه (عظمة الفك) بالقرب من هيدلبرج في المانيا .

مرض هيidenheim

Heidenheim's disease
 ويعادل مرض كريوتزفلت - جاكوب Creutzfeldt - Jacob disease -
 وهو نوع من الخبل يصيب بعض الأفراد بعد سن الأربعين (انظر مرض
 كريوتزفلت - جاكوب في الجزء الثاني) .

هاينز ، هوجو

Heinis, Hugo عالم نفس سويسري (١٨٨٣ -) .

مقاييس هاينز متساوي الوحدات

Heinis constant
 مقاييس لمعدلات النمو العقلي بني عن طريق تقسيم النمو العقلي الى
 وحدات متساوية نظريا وتوزيع الناتج على الامصار الزمنية . ويسمى هذا
 المقاييس أيضا " المقاييس الشخصي متساوي الوحدات " (personal constant) .

Heinroth, Johann Christian هاينروث ، جوهان كريستيان طبيب الماني (١٧٧٣ - ١٨٤٢) . وقد كان هاينروث أول من دعى إلى
 ان يكون الطبع النفسي فرعا أو تخصصا مستقلا في الطب . وربما كان أول
 من شغل كرسي الاستاذية في الطب النفسي في جامعة ليبزج .

Hejna , Robert F.

هجنا ، روبرت ف .
عالم أمريكي في أمراض الكلام .

Hejna test

اختبار هجنا

اداة تستخدم لقياس مدى وضوح النطق عند الحديث ، ويعتمد على تقديم صور خاصة مصممة للمفهومين ، وتستخلص الاستجابات اللغوية التي تحتوي على اصوات معينة .

-helc-, - helco -

مقطع (قرحة)

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالقرحة .

helicine artery

شريان حلزوني

واحد من الشرايين الملقوقة أو اللولبية في الاجسام الكهلمية في القصيب . ويأخذ الشريان شكل الحلزون أو اللولب عندما يكون القصيب مرتخيا ، ولكن يستطيع تقبلا عندما ينفع القصيب . ويكتب أيضا . helicina

helicotrema

مر حلزوني

فتحة صغيرة في قمة القرقعة (حلزون الاذن الباطنة) حيث يلتقي المنحدر الدهليزي بالمنحدر الطبلبي .

-helio-

مقطع (شمس)

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالشمس . وهو مشتق من اللغة الاغريقية helios بمعنى شمس .

helophobia

خوف الشمس

الخوف المرضي من ضوء الشمس .

heliotherapy

علاج بالشمس

التعرض لأشعة الشمس أو حمامات الشمس اذا كانت بهدف العلاج .

انتحاء شمسي

heliotropism توج الكائن نحو مصدر الضوء خاصه الشمس .

نبات بطلة الرمل

hellebore نبات سام ويسمي خريف أيضا viride Veratrum وهو جنس من النباتات الزئبقة وينمو في شمال القارة الأمريكية . ويستخدم من قبل المواطنين الأصليين في نيوزيلندا كعشب أو كراسب من جذور الخربق يفيد في علاج الاسهال أو ارخاء الشرايين ، ويتناولونه كبديل للطباقي (التبغ) أو كنشوق . ويعتبر هذا النبات على اكثرب من ٢٠ نوعا من القلويات المختلفة بما فيها الخربيين veratrine الذي يسبب تقلصات عضلية طوبية الامد . وتستخدم القلويات العالية في تخفيف ضغط الدم ولكنها تتوجب بصفة عامة لأنها يمكن ان تسبب التسمم .

حب هليني (مثلي)

Hellenic love مصطلح يستخدم ، ولكن بشكل نادر ، لوصف الجنسية المثلية بين الذكور .

هلينة

hellenism الميل الى تقليد الحضارة اليونانية ، كما ينطبق المصطلح على الحضارة اليونانية نفسها .

عالم هليني

hellenist العالم المتخصص في الحضارة الهلينية او الحضارة اليونانية القديمة ، كما ينطبق المصطلح على الشخص غير الافريقي المعجب بالحضارة الافريقية .

ولع بالهلينة

hellenologomania الميل الى استخدام المصطلحات الاغريقية واللاتينية المبهمة والغامضة بدلا من المصطلحات والتعابير الانجليزية في الحديث والكتابة . وتسمي أيضا helenomania .

خواص الهلبانية

الخوف المرضي من المصطلحات الأغريقية أو المصطلحات المركبة العلمية
أو شبه العلمية بصلة عامة .

هوس بالهلبانية

وتكافئه مصطلح hellenomania (انظر المصطلح الأخير فيما
سبق)

Hellersberg, Elisabeth F.

عالمة نفس أمريكية المانية المولود (١٨١٢ - انتظر ، اختبار هورن -
هيلرسبرج لتكلل الرسم drawing completion test Horn - Hellersberg drawing completion test
فيما بعد) .

مرض هيلر

اضطراب يتضمن حمور الخلايا العصبية ويحدث عادة في العامين
الثالث أو الرابع من العمر ومن اعراضه سرعة التهيج والسلبية
والعناد .

hell phobia

خواص جهنم

الخوف المرضي من جهنم ويكافئه مصطلح stygiophobia

Helmholtz, Hermann von

همهولتز ، هيرمان فون

عالم الماني في العلوم الفيزيائية والعلوم الفسيولوجية (١٨١١ - ١٨٩٤) ،
انحاز الي وجهة النظر الميكانيكية في مقابل وجهة النظر الحيوية . ومن هذا
المنطلق طبق معارف الطب وعلم وظائف الاعضاء والتشريب والطبيعيات علي
الدراسات التجريبية في سرعة التوصيل العصبي وزمن رد الفعل
وميكانيكيات عمل العين ، وفي نمو نظريات رؤية الألوان والسمع . وقد قبلت
كثير من ارائه علي نطاق واسع في هذه الايام . (انظر نظرية ابصار اللون
color vision theory hearing theories في الجزء الثالث ونظريات السمع
في هذا الجزء) .

خواص الديدان

helminthophobia الخوف المرضي من الديدان أو من الاصابة بالامراض الطفيلية .

helpful figure

كائن سحري معين
قناعة عند الأطفال حول شخص خيالي أو خارجي قد يكون ذكراً أو انثى يمكن أن يتوجه إليه الطفل بطلب المساعدة أو التعاطف . وقد أوضح هذه الفكرة أريك فروم E. Fromme في سياق شرحه لوجهة نظره حول الشعور بالعزلة الذي يشعر به الإنسان في العصر الحاضر نتيجة استقلاله ، ومحاولته المودة والاتصال بالآخرين .

helping behavior

سلوك معين
نمط من السلوك المطابق للمعايير الاجتماعية الذي يحدث استجابة لطلب محدود لا يتضمن مخاطرة شخصية .

helping model

نموذج معين
توجّه تربوي ذو قاعدة عريضة يشتهر في كثير مناصره مع التمازن الانسانية خاصة في تأكيدها على الفردية الكاملة للطالب وعلى تحقيقه لكل امكانياته . ويهتم النموذج المعين بالنمو العركي للمتعلم ومهارات الادراكية وبنموده المعرفي ونضجه الانفعالي ومهاراته الاجتماعية وبكل من التعبير والابتكارية والقيم الخلقية .

helping relationship

علاقة معينة
العلاقة المعنية طبقاً لتعريف "كارل روجرز" C. Rogers إنها العلاقة التي يكون عن أحد طرفيها على الأقل الثقة في الارتفاع بمستوى النمو والارتقاء والتضيّع ، وتحسين اداء الوظائف وتحسين اساليب التوافق مع حياة الطرف الآخر .

helping teacher

معلم مساعد
في بعض النظم التعليمية هو المعلم المسؤول عن مساعدة المعلمين الجدد على تحسين طرق تدريسهم .

قلة الحيلة ، ضعف ، مجز
helplessness

العجز أو الضعف خاصة عند الأطفال . وقد أوضحت هذا الضعف عند الأطفال "كارين هورني" K. Horney حيث يقارن الطفل بين امكانيات وقدراته وامكانيات وقدرات من يحيطون به من الكبار فيشعر بهذا الشعور . وهذا الشعور هو مايسبب ماتسمى هورني القلق الأساسي ، وهو شعور عام عند جميع الأطفال . ولكن اذا طلب الطفل الدفء والعاطفة عند والديه والكبار الحبيطين به ولم يجدهما تحول القلق الأساسي الى قلق عصابي والذي يمثل أرضية العصاب . (انظر قلة الحيلة المكتسبة او الضعف المكتسب learned helplessness في هذا الجزء) .

باحث عن المساعدة
الشخص الذي يطلب العون والمعطف والمساندة في اجتماع او في موقف ما .

هيلسون ، هاري
عالم نفس أمريكي (١٨٩٨ -) انظر نظرية مستوى التكيف
adaptation - level theory في الجزء الأول .

متاطع (دم)
متاطع تشير الى ماله علاقة بالدم نسبة الى اللغة الأغريقية haema بمعنى دم .

فحص الدم ، تحليل الدم
فحص السدم للوقوف على أي آثار انسواع من الاضطراب أو الشذوذ .

ورم وعائي دموي
ورم حميد في أوعية الدم .

اضطراب الدم
نقط من آثار اضطراب الدم .

hematology

علم الدم
العلم الذي يبحث في الدم ومكوناته وأنواع الاضطراب التي يمكن أن تصيبه .

hematophobia

خوف الدم
الخوف المرضي من الدم أو من منظر الدم . ويكتب أيضاً hemophobia (انظر خراف الحمراء erythrophobia في الجزء الثالث) .

hematoxylin stain

صبغ من خشب البقم
صبغ مستخرج من خشب البقم مور log wood (وهو من النصيلة البقولية) ويستخدم في الدراسات الميكروسكوبية لانسجة العصب المحيط بالليلين لأنّه يتشرب من قبل الأغشية المدّهنة أو الشحمية .

hematozoon

طفيلي دموي
طفيلي حيواني يمكن في الدم ويعيش فيه .

hematuria

بول دموي
وجود الدم في البول .

hemeralopia

عمي نهاري ، مشاوة
عدم القدرة على الرؤية بشكل واضح في النهار في حين تكون الرؤية في الليل ممكنة وعند مستوى معقول . ويستخدم أحياناً المصطلح لوصف العمى الليلي . ويسمى أيضاً hemeralopsia .

hemeraphonia

خرس نهاري
اضطراب في الكلام يكون فيه الشخص عاجزاً عن الكلام والتعبير اللفظي أثناء النهار ولكنه قد يكون قادرًا على الحديث بشكل عادي أثناء الليل . وهي حال تلاحظ على بعض مرضى البستيريا .

-hemi-

مقطع (نصف)
مقطع يشير الى معنى النصف ، خاصة عندما يكون الامر متعلقاً بالنصف الايمن أو النصف اليسير من الجسم .

hemiamelia

غيبة أحد الاطراف
أن يولد الانسان وهو يفتقد أحد اطرافه .

hemianaesthesia

احساس نصفي باللمس
فقدان الاحساس باللمس في أحد جانبي الجسم .

hemianalgesia

احساس نصفي بالالم
فقدان الاحساس بالالم في أحد جانبي الجسم .

hemianopia

رؤيا نصفية
اضطراب في العدسة العينية يتميز بفقدان الرؤيا في نصف المجال البصري العادي . وربما ينبع هذا الاضطراب عن عيب أو آفة في التصالب البصري أو في الاشعاع البصري .

hemiasomatognosia

انكار العمى
ويكافيء مصطلح " زملة انتون " Anton's Syndrome وهي اضطراب يتسم بانكار المريض للعمى على الرغم من توافر ادلة كلينيكية علي فقدان البصر (انظر " زملة انتون " في الجزء الاول) .

hemiataxia

تلخع نصفي

hemiballismus

حركة رقصية نصفية
نمط من الحركة اللاارادية تتميز بتخلخل الازرع والأرجل . وترتبط هذه الحال غالباً مع عيوب هرمونية خارجية extrapyramidal اسم آخر hemiballism .

زملة هلليلية نصفية

hemibulbar syndrome

وتكافئه "الزملة" زملة بابينسكي - ناجيروتي " Babinski - Nageotte syndrome () وهي حال من التخثر المفي النصفي أو الشلل النصفي في الجزء المقابل من الجسم (انظر مصطلح زملة بابينسكي - ناجيروتي في الجزء الثاني)

hemicrania

شقيقة ، صداع نصفي
صداع نصف الرأس ويرتبط أحياناً بنوبات صرعية .

hemidecortication

تحطيم السيطرة الحركية القشرية في أحد جوانب الجسم ، وهو إجراء يتم عادة جراحياً في التجارب التي تستخدم الحيوان ، ويؤدي قطع الباباق العصباني في الجانب الأيسر من المخ إلى حدوث الشلل في الجانب الأيمن والعكس صحيح . ولا يؤثر الإجراء في الاحتفاظ بالاستجابة الشرطية المتعلمة السابقة المتضمنة في الجانب المشلول . ويجري هذا التحطيم في حالات الورم المخى الممتد وفي حالات الصرع غير المسيطر عليه المصحوب بالخذل (الشلل الخفيف) النصفي . ومع الاستثناءات المتمثلة في التدهور العقلي الذي يلي هذه العملية فإن المريض يظهر بالفعل تحسناً على العديد من الاختبارات بعد ازالة الجزء المصاب من المخ . وتسمى العملية أحياناً hemispherectomy بمعنى استئصال نصف كرة المخ .

hemianopia

عمى نصفي
وتعادل مصطلح hemianopia انظر المصطلح الأخير فيما سبق .

hemiparesis

خلل (الشلل القوي) نصفي

hemiplegia

شلل نصفي ، فالع
نقط من الشلل يؤثر على جانب واحد من الجسم عادة ما يكون نتيجة لسكته دماغية . وتشمل أنواع الفالع أو الشلل النصفي ما يأتي : الفالع المعاير alternate hemiplegia فيه تشنل عضلات الوجه في جانب واحد والاطراف في الجانب الآخر . والفالع الوجهي facial hemiplegia والذي يتميز بالشلل فقط في عضلات الوجه في جانب واحد . والشلل الصاعد

ascending hemiplegia وهو شكل من الشلل الصاعد الذي يؤثر فقط في جانب واحد من الجسم .

hemiplegia alternans

نقط من الشلل في الجانب المقابل أو المعاير يشمل الأعصاب الججمية والاطراف في الجانب المقابل من الجسم . مثل الشلل تحت اللسانى المتغير hemiplegia alternans hypoglossica يعود السبب عيب في العصب تحت اللسانى في الجانب المقابل من المنطقة المشولة .

hemiplegia cruciata

شكل من الشلل يتقاطع فيه الشلل النصفي يعني ان الحال تصيب مثلاً الذراع اليمين مع الساق اليسرى .

hemispherectomy

استئصال جزء من المخ ويعادل مصطلح hemidecortication (انظر المصطلح الاخير فيما مضى) .

hemispheres

نصف كره (المخ والمخيخ)
النصفان المتماثلان من المخ والمخيخ .

hemispherical dominance

سيطرة نصفية (المخية) وتعادل مصطلح lateral dominance يعني سيطرة أحد الجانبين .

hemizygous

ذر نصف لاتمة
الفرد الذي له واحد فقط من زوج الكروموسومات (الصبغيات) المحتملة .

hemlock

شوكران (نبات)
نبات يستخدم في أعمال السحر والشعوذة كما يستخدم تشره أحياناً في بياقة الجلود .

hemoglobin

هيموجلوبين ، خضاب الدم
صبغ غني بالحديد في خلايا الدم الحمراء يحمل الأوكسجين من الرئتين
إلى الأنسجة وأوكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين . وتشبع الصبغ
بالأوكسجين هو الذي يعطي الدم اللون الأحمر . وله أنواع منها : المختزل
والعُضلي muscle وغير النشط reduced . ويعرف اختصاراً
بالحرفين (Hb) .

hemoglobinopathies (خضاب الدم)

اضطرابات ترتبط بعيوب وراثية في خصائص الهيموجلوبين .
والتاثير الشائع للاعتلالات هي الانيميات والتي قد تكون شديدة عند الأفراد
من ذوي الاقحة المتGANSE homozygous ومتوسطة عند حاملي الاقحة غير
المتجانسة heterozygous . ومن المختم أن يصاب الفرد بأكثر من شكل من
أشكال اعتلالات الهيموجلوبين . وإنديما الخلية المنجالية cell -
anemia Cooley's anemia أمثلة على هذه الأشكال . ويحدد
شكل الاعتلال مادة بالحروف الأبجدية مثل، Hbc حيث يعتبر الحرفان Hb
اختصار طبي للهيموجلوبين وهناك تباينات وأشكال اضافية لجزئيات
الهيموجلوبين تعرف باسم الأماكن التي اكتشفت فيها . فإنديما الخلية
المنجالية عرفت أولاً في ممفيس Memphis بتسمى فتكب S-Memphis .

hemophilia

نزف ، هيموفيليا ، ناعوريا
صورة من نزيف الدم (انظر اضطراب الدم blood disorder ومرض
كريسماس Chrismas disease . في الجزء الثاني) .

hemophilia B

احدي صور نزيف الدم وتعادل مرض كريسماس Chrismas disease
وهي نزعة وراثية إلى النزف الدموي تعود إلى التقص في عامل التجلط
الثاني عشر (انظر مرض كريسماس في الجزء الثاني) .

hemophobia

خواف الدم
وله مرادف آخر هو hematophobia وهو الخوف المرضي من الدم ومن
رؤيته .

hemothymia **هوس القتل ، جنون رؤية الدم**
الرغبة العارمة المرضية في القتل أو في اللذة في ارقة الدم .

نزف
hemorrhage
نزيف أو أي فقدان للدم من شريان أو وريد . وقد يكون النزف خارجياً أو داخلياً أو بين الأنسجة كما في الجلد ، والتهاب البرسا أو الورم الدموي hematoma علامة على النزيف داخل الجلد . والنزف من قطع الشريان يسيل دماً فاتحاً في لونه ويطفح في انتجاسات تتوافق مع تقلصات القلب ، وهو نوع من النزف أكثر خطورة بصفة عامة من النزف الذي يحدث من الوريد الذي يبدو أنه بطيء نسبياً ويُسَيِّل بشكل منتظم في لون أحمر داكن أو قان .

نزف وعطش
hemorrhage and thirst
النظيرية التي تقول بأن فقدان الدم يزيد من العطش . وعلى أيام حال فانه مفهوم مشير للخلاف من جانب بعض الباحثين وذلك بسبب الدليل المتعارض التي تقدمها التجارب التي تجري على الحيوانات فيما يتعلق بالرابطة بين فقدان الدم والعطش .

hemosiderosis **عدد دموي**
زيادة الحديد في الدم .

نبات القنب
اسم شائع لنبات القنب الهندي ، وهو مصدر عدد من العقاقير المثيرة للأختيايل مثل marijuanna والabisin bhang والشيش hashish والبانج charas والكاراس anja g والجانجا .

بنج أسود
الاسم الشائع للبنج الأسود مصدر القلويات التي تؤدي وظائف التخدير كما تعتبر مولداً معدلاً للأختيايل . ومنها مادة " الهيروسين " (hyoscine) وهي عقار أحياناً ما يستخدم في التخدير الخفيف twilight sleep (sleep) التخدير الخفيف الذي يستخدم لتسكين الآلام غير الشديدة) ويعطي للنساء قبيل عملية الولادة لتسكين آلامهن وتهدئهن - وهي المصوّر

الوسطي كان البنج الاسود يعطي للأشخاص الذين يعتقد أن الشيطان قد تملّكهم . وقد ذكر شكسبير هذه المادة في مسرحيته " هملت " باعتبارها السُّم الذي وضع في آذن أبي هملت كوسيلة لقتله .

وحданية غير خالصة
عبادة الله واحد ولكن مع عدم انكار وجود الله
آخر .

-hepat-, hepato
قطع (الكبد)
قطع يتعلق بما له علاقة بالكبد .

hepatitis التهاب الكبد
تضخم الكبد الذي يتميز ببقاء منتشرة أو غير متجانسة من الخلايا الكبدية الميتة . وتتراوح أمراض التهاب الكبد من الاعراض المعتملة التي تتشَّبَّهُ بعراض الانفلونزا الى الفشل في اداء الكبد لوظائفه والذي قد يكون مميتاً . وتنتمي العلامات المميزة عادة في تلوين البول بالصفار jaundice وبايقونين الصفراء bilirubin . وتشمل الاسباب الفيروسات من النمط (أ) والنمط (ب) وتعاطي الكحوليات وتعاطي العقاقير واحادية النسوان وآية عوامل معديّة أخرى . ويرتبط الفيروس من نمط (أ) بالطعام أو الماء الملوث اما الفيروس من نمط (ب) فإنه ينتقل خلال عملية نقل الدم في ظل الاستخدام الجماعي لابر الحقن التي تعطي تحت الجلد او من خلال الاتصال الجنسي بشخص مصاب .

تهور عدسي كبدي hepatolenticular degeneration
مرض عائلي نادر الى حد ما ينقل من طريقة مبغيه متعدد يحدث في معظم الحالات عند الاطفال في زواج الاقارب . ويتميز هذا المرض بوجود روابض نحاسية على الكبد وفي المخ وفي اعضاء اخرى من الجسم ، كما انه في بعض الحالات تكتسي قرنية العين بحلقات صبغ ذهبية - بنيّة - والاعراض الاخرى الشائعة في هذا المرض تتضمن في الارتعاشات والتصلب والتدهور العقلي . ويسمى أيضاً " مرض ولسن " (Wilson's disease) .

هيراقلطيون

Heraclitus

فيلسوف يوناني قديم عاش في القرن الخامس قبل الميلاد ، كان يرى أن الطبيعة في حال تغير دائم ، وأن الأشياء تتقلب إلى معكوسها أو ضدتها ، وهو ما يُعرف بمفهوم التضاد (enantiodromia) (انظر مفهوم التضاد في الجزء الثالث).

Herbart, Johann Friedrich

مرب وفيلسوف الماني (١٧٧٦ - ١٨٤١) ، وينظر إليه غالباً بأنه مؤسس علم النفس التربوي ومن أوائل الذين تمحضوا لفصل علم النفس عن الفلسفة وتقدير علم النفس كعلم مستقل . وقد ذهب هربارت إلى أن الأفكار تمثل قوى تتناقض لتحتل مكاناً في الحياة العقلية الشعورية أو اللاشعورية . وإن الأفكار التي تتجدد في ذلك تترابط وتكون كتلاً ادراكية تعتبر أرضية للفكر الجديدة التي تكتسب خلال العملية التربوية .

علم النفس الهربارتي

Herbartian psychology
نُسق علم النفس التربوي الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر والذي يبني حول فكرة أنه لكي يتم التعرف على مدرك جديد فلابد وأن يرتبط بكتلة ادراكية من الأفكار السابق اكتسابها أو تعلّمها ، ويسمى أيضاً الهربارتية . Herbartianism

Herbartian unit

وحدة هربارت (الدراسية)

وحدة تعليمية مكونة من خمسة أجزاء هي الأعداد والعرض والربط والتعيم والتطبيق وهذه الأجزاء خطوات في تغيير الدرس .

herpetophobia

خوف الزواحف

الخوف المرضي من الزواحف .

Herbst, Ernst Friedrich Gustav

هربست ، اوينست فردريك جوستاف

طبيب الماني (١٨٠٣ - ١٨٩٣) .

غريزة القطيع

herd instinct

مصطلح استخدمه "ولفريد تروتر" (Wilfred Trotter) للإشارة إلى الميل العام عند الحيوانات للتجمع في قطعان أو أسراب وعند بني البشر للانتماء إلى جماعات وللمشاركة في الأنشطة الاجتماعية . ولم يعد ينظر إلى هذا الدافع باعتباره ميلاً عاماً أو غريزياً . (انظر الميل إلى التجمع أو التجمعي gregariousness في الجزء الثالث)

مدخل هنا والآن

التأكيد على فهم المشاعر الحالية وردود الفعل البينشخصية كما تحدث في مجريات الجلسة العلاجية بتاكيد قليل أو بدون تاكيد مطلقاً على الخبرة الماضية أو على الأسباب الرئيسية وراء سلوك الفرد . (انظر جماعة المواجهة encounter group والعلاج البشطلي gestalt therapy في الجزء الثالث) .

صاحب التوجه الوراثي

الشخص الذي يصر على أن الوراثة هي العامل الحاسم في تشكيل السلوك . وهو ما يتعارض مع وجهة النظر المقابلة التي ترى أن البيئة والتعلم وراء الاختلافات الكبيرة بين الناس . أن مسألة الوراثة في مقابل البيئة أو الطبع في مقابل التطبيع nature versus nurture لا زالت مسألة خلافية ومثيرة للجدل كما يحدث في موضوع الذكاء .

نؤمة وراثية

وجهة النظر التي تؤكد على تأثير الوراثة على السمات السلوكية .

وراثي

الصيغة من وراثة heredity كان نقول بأن الذكاء متغير وراثي . (انظر مصطلح وراثة فيما يلي) .

تلخلج وراثي

ويكافيء مصطلح تخلج فردييش Friedreich's ataxia (انظر المصطلح الآخر في الجزء الثالث) .

داء الرقص الوراثي
hereditary choreoathetosis
(انظر داء الرقص والكتن choreoathetosis في الجزء الثاني) .

اضطراب وراثي
ای مرض او عیب یتنقل من جیل الى جیل خلال الجینات او المورثات
ویعتقد بعض العلماء من ذوي التوجه الوراثي ان كل الامراض تقریباً بما فيها
الامراض الناتجة عن الدعوی البکتیریة تتضمن مكوناً وراثياً وهو ما یتمثل
في سرعة التاثر وسهولة الاصابة بالعدوى .

زيادة حمض البول في الدم الوراثي
hereditary hyperuricemia

اعتلال عضلي وراثي
hereditary myopathy

استعداد وراثي
hereditary predisposition
سهولة كبيرة مرجمها الوراثة للاصابة باضطراب يبدو مظهراً انه يتعدد
بالعوامل البيئية .

وراثة
heredity
نقل الخصائص الوراثية الى الخلف . وتعتمد العملية على اتحاد الحيوان
المنوي بالبويضة خلال عملية الاخصاب ، وتتوقف على توقيف الجينات
(المورثات) التي تحتوي عليهما الكروموسومات (الصبغيات) في هذه الخلايا ،
وعلى الشفرة الوراثية الخامسة في الحامض النووي (DNA) الذي تتكون منه
الكروموسومات . ويشير المصطلح ايضاً الى الخصائص المترولة ذاتها . والصلة
منها وراثي hereditary (انظر مصطلح كروموسوم chromosome في الجزء
الثاني ومصطلحي الحامض الريبيوزي النووي DNA ، جينة مورثة gene في
الجزء الثالث) .

خوف من الوراثة
heredity fear
ويعادل مصطلح patriophobia بمعنى خوف الوراثة .

هيرننج ، هيزيش ايوالد
Hering, Heinrich Ewald
عالم المائي في علم وظائف الأعضاء (١٨٦٦ - ١٩٤٨) .

Hering, Karl Ewald Constantin

هيرننج ، كارل ايوالد كونستانتين
عالم المائي في علم وظائف الأعضاء (١٨٤٤ - ١٩١٨) وهو معروف
بتجاربه وبرهاته على أن مشاعر الدفء والبرد لها صلة بدرجة حرارة الجلد ،
وبنتزريته في رؤية الألوان . انظر الصورة اللاقطة أو البعدية لهيرننج
Hering's theory of color vision Hering grays نظرية هيرننج في رؤية الألوان
. Hering's theory of color vision

Hering-Breuer reflex
انعكاس هيرننج - بروير
ميكانزم عصبي متضمن في عملية التنفس العادي مع مثيرات
من النهايات الحسية في انسجة الرئة تحدد عمليات الشهيق
والزفير .

Hering grays
رماديات هيرننج
مجموعة مكونه من خمسين ورقة متدرجة من أدنى درجات البياض الى
ادكن درجات السواد . وبذلك فهي تشمل الألوان غير المتشبعة
. colors

Hering's afterimage
صورة لاحقة (بصيرية) لهيرننج
احساس بعدي ايجابي لنفس اللون وتشبهه مثل المثير الأصلي .

Hering theory of color vision
نظريه هيرننج في رؤية اللون
نظريه الألوان المتعارضة التي تفترض أن هناك ثلاثة جموعات من
الأشكال أولها تلك الحساسة للأبيض والأسود والثانية الحساسة للأحمر
والأخضر أما الثالثة فهي الحساسة للأصفر والأزرق . ويفترض أن الهدم في
هذه الأشكال يسلمنا إلى واحد من كل زوج من هذه الأزواج (الأبيض أو الأحمر
أو الأصفر) بينما يسلمنا البناء لنفس الأشكال إلى الطرف الآخر من الأزواج
(الأسود أو الأخضر أو الأزرق) . ويحدث عملي الألوان بسبب غياب واحد أو

أكثر من العمليات اللونية أو الكروماتية chrometic . وتسمى أيضا نظرية المعارضات في رؤية اللون opponents theory of color vision .

heritability

قابلية للتوريث

القابلية للتوريث وهي كذلك تقدير قائم على عينة من الأفراد للإسهام النسبي للعناصر الوراثية في سمة أو وظيفة معينة .

heritage

ميراث

يشير المصطلح على المستوى الفردي إلى السمات التي تنتقل بالوراثة من الآباء إليه كما يشير على المستوى الاجتماعي إلى اللغة والقوانين والاعراف وكل مكونات ثقافة المجتمع أو الجماعة التي ولد فيها الفرد .

hermaphrodite

خنثي

شخص يمتلك كلا من الأعضاء الجنسية الذكرية والأعضاء الجنسية الانثوية . وقد لا تكون الأعضاء الجنسية الخارجية واضحة ومميزة عن تلك التي عند الذكور العاديين . وقد يكشف الخنثي عن السلوك الجنسي الذي يميز كل من الذكر والانثى . وربما كان للخنثي الحقيقي الكروموسومات (الصبغيات) الذكرية أو الصبغيات الانثوية ، أو أن يكون لديه خلايا متعددة التركيب الصبغي (mosicism) مع وجود صبغيات (XX) في الأنسجة المبيضية وصفجيات (YY) في الأنسجة الخصوية ومن حيث الشكل أو الصورة الفنية يحتمل أن نوع الجنين الانثوي قد تغير جزئيا يفعل المستوى العالمي من الهرمونات الجنسية الذكرية في مجرى الدم للام خلال العمل . والشذوذات الصبغية ليست عاملأ فاعلا في سمات السلوك الجنسي عند مثلي الجنسية homosexuals والانقلابيون في الملبس transvestites . ويعود المصطلح إلى الاسطورة التي تقول ان الانهين هرميس وأفروديد ايجينا ابنا لهما اسمه هرما فروديتوس hermaphroditos وانه نزل الى البحيرة يوما ليستحرم فجاءت هورية واتحدت به فصار شخصا واحدا يجمع بين صفات الذكورة وصفات الأنوثة معا . والخنثي hermaphrodism . (انظر الجنسية الثنائية ambiguous genitalia والخنثة ambigous sexuality وصفة ambisexualty وصفة androgyny في الجزء الأول وثنائية جنسية bisexuality في الجزء الثاني) .

hermaphroditism

فنون السحر

hermetics

هرمسية

مجموعة من الأفكار والآراء تنسب إلى "هرمس". وهرمس هو اللظ الذي أطلق اليونان القدماء على آلة المصري القديم "تحوت". ولذا فإن هذه الأفكار والآراء موجودة في الكتب المصرية واليونانية على السواء، وهي أفكار تتعلق بـ"أعمال السحر وصنعة الكيمياء وقد انتشرت هذه الآراء في القرون الوسطى ولا يُعرف أصلها وتاريخها على وجه التحديد".

hernia

فتق . فتق

ضعف أو تحلل عضلات معينة يؤدي إلى نتوء جزء من العضو أو من النسيج من خلال فتحة تنتج عن هذا الضعف . وتوجد أنواع مختلفة من الفتق منها المخي والمجاري والخلقي والمكتسب .

hero daydream

احلام يقظة حول البطل

شكل من التثنيلات يعكس الرغبة في تنمية الذات وفي الاعتراف والتقدير . وهي صفة عامة صورة من صور احلام اليقظة (انظر احلام اليقظة daydream في الجزء الثالث) .

Herodotus

هيروديت

مؤرخ يوناني قديم عاش في القرن الخامس قبل الميلاد .

heroin

هيرويدين

أحد مشتقات المورفين (ايبروكلوريد الديامورفين) وبالتالي فهو عقار من مجموعة المخدرات ذات التأثير المهيّط (narcotics). ويسمى أحياناً دياسيتييل مورفين (انظر دياسيتييل مورفين diacetylmorphine في الجزء الثالث) .

ادمان الهايروين heroin addiction

اعتماد فسيولوجي وبيكولوجي قوي على الهايروين يتميز بالآلات tolerance و اذا انقطع المتعاطي عنه تظهر عليه اعراض الانسحاب withdrawal . وهناك تفضيل هذه الايام في استخدام تعبير "اعتماد" (dependence) بدلا من "ادمان" (addiction)

جرعة زائدة للهايروين overdose

تعاطي قدر من الهايروين يكفي لاحادث التسمم الانفيوني (اللامبالاة apathy والتاخر الحركي النفسي والنعاس drowsiness والكلام المضطرب slurred speech وتضرر الانتباه أو الذاكرة) واعراض التسمم الاذكري (الصدمة والقيوبية والتنقّط على انسان العين والتنفس الهابط مع احتمال الوفاة من احتباس أو توقف التنفس)

عبادة البطل hero worship

في التحليل النفسي يعني المصطلح الحاجة التي عند كثير من الناس إلى شخص ذي سلطة يعجبون به ويختضعون له كما لو كان يمثل الوالد المثالي . وعبادة البطل تفسر رغبة الجماهير في ان يسيطر عليها رجل "عظيم" .

هربس ، عقبولة ، حلام herpes

مجموعة من الفيروسات تعرف بخصائصها التاثيرية في انتاج بثور او لفوح جلدي زاحف على الجلد والأغشية المخاطية . والمصطلح مشتق من المقطة اليونانية القديمة herpeton بمعنى الحيوان الزاحف . وهناك نوع من الهربس يرتبط بالاتصال التناسلي ويتميز بالبثور أو اللفوح على جويفات الأعضاء الجنسية . (انظر هربس تناسلي herpes genital في الجزء الثالث وعدوى الهربس herpes infection فيما يلي) .

عدوى الهربس (الحلام) herpes infection

مرض يحدث بسبب احدى فصائل فيروس الهربس . ويمكن ان يظهر عدوى الهربس في الامراض الآتية : الجدرى المائي chicken pox والهربس النطاقي shingles وقرحة البرد cold sore والاكيزيميا eczema والتهاب

المتحمة أو الرمد conjunctivitis التهاب الدماغ encephalitis والتهاب المهبلي vulvovaginitis . والانتانط الرئيسية من الهربس stomatitis هي هربس الجدري النطاقي zoster - herpes varicella وهي فصيلة تسبب كل من الجدري المائي والهربس النطاقي . والهربس البسيط من النمط 1 هو السبب في نفقات الحمى fever blisters اما الهربس البسيط من النمط 2 فهو السبب في الهربس التناسلي (انظر مرض عراك الخلايا cytomegalic disease في الجزء الثاني وفيروس ابستن - بار virus Epstein - Barr virus والهربس التناسلي genital herpes في الجزء الثالث . والتهاب الدماغ الناتج عن الهربس Hunt's syndrome ورمته herpe simplex encephalitis فيما يلي) .

herpes simplex encephalitis

التهاب الدماغ الناتج عن الهربس شكل من التهاب له اعراض شبيهة باعراض الانتانط الاخرى من عدوى المخ الحموية . وتحدد التهابات بشكل متكرر في وقت مبكر من نشأة المرض ، وقد يكون هناك ملامات على اضطراب الوظيفة الذي يتضمن التدهور البؤري في الفصوص الجبهية والجدارية . وعلى اية حال فان فيروس الهربس البؤرية البسيط نادر ما يغزو انسجة المخ او الحبل الشوكي ، وتشبه التهابات الدماغ البؤرية بصفة عامة الاضطرابات المعصبية الاخرى حتى ان التشخيص الحاسم والدقيق لها أمر صعب .

Herring-Binet test

احد التعديلات المبكرة التي تمت لاختبار بينيه على اساس القياس بالدرجات point scale وقد تمت في اللغة الانجليزية . وتسمى احياناً تقييم Herring revision هيرنج .

hertz

هيرتز

الوحدة التي يقاس من خلالها عدد مرات تردد الموجة في دورة واحدة في الثانية . وقد اطلق على الوحدة هذا الاسم نسبة الى عالم الفيزياء الالماني هينريش هيرتز (١٨٥٧ - ١٨٩٤) ويعرف اختصاراً بالحرفين Hz .

Heschl, Richard Ladislaus هيسكل ، ريتشارد لاديسلاوس
عالم نساري في علم الامراض (١٨٤٤ - ١٨٨١) .

Heschl's gyrus

تلفية هيسكل واحدة من الثنائيات الصدغية العديدة المستعرضة في القشرة المخية ترتبط بحاسة السمع . وقد سميت هذه التلفية باسم هيسكل نسبة الى العالم النساري ريتشارد هيسكل المختص في علم الامراض وهو اول من تعقب مسار اليات العصب السمعي الى الشنية عند الانسان .

hesitation

تردد تذبذب الفرد بين دافعين يغلب على أحدهما الطابع الايجابي بينما يغلب على الآخر الطابع السلبي ، اي انه بين ان يفعل شيئا ما او لايفعله .

Hess, Walter Rudolf

عالم سويسري في علم وظائف الاعصاب (١٨٨١ -) .

heteroal fantasy

تخيل عشقي تخيل عند النساء تلعب فيه المرأة دور العشيقة . وبالنسبة للرجال يتخيّل الرجل في هذا النمط أن لديه عشيقة . ويسمى أيضا تخيل العشيقة . courtesan fantasy

مقطع (الآخر - الغير - المختلف)
-heter-, - hetero -
مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم الآخر أو الغير أو المختلف .

heterocentrism

تركيز حول الآخرين توجه الفرد نحو الآخرين بدلاً من توجيه نحو ذاته أو تمركيزه حولها .
(انظر تمركيز حول الذات egocentrism في الجز الثالث) .

hetrochromic iridocyclitis

التهاب القزحية متباين الالوان

اختلاف زمني

الفرق في السرعة بين عمليتين مثلاً يحدث في نبضتين عصبيتين أو الفرق في الزمن في نمو أحد الأعضاء بين الوقت الذي يستغرقه العضو في النمو وبين الوقت المعياري لذلك . ويكتب أيضاً heferochronia .

heterodox

مختلف للشائع ، مارق
مصطلح يشير الى ما يخالف الجماعة في معتقداتها أو تفسيراتها واتجاهاتها أو المتقبل لديها عموماً كما يشير الى الفرد الذي يحمل هذه الآراء أيضاً . وقد تحمل الصفة معنى الادانة أو الاستنكار في الحالات الاجتماعية والخلقية والدينية ولكنها في المجال العلمي تشير فقط الى الاختلاف في الرأي بشكل موضوعي لا يمس الجوائب الخلقية أو الشخصية . وب مقابل المصطلح مصطلح تقليدي (ملتزم بالتعليمات الأصلية المعترف بها أو التي اتفقت عليها الجماعة) orthodox .

heteroeroticism

شبقة غيرية
انجداب نحو الجنس الآخر أو نحو موضوعات الحب الأخرى خارج الذات .

heterogamous

امشاج متغايرة
مصطلح ينطبق على الفروق البنائية والوظيفية بين الامشاج الذكرية والامشاج الانثوية عند الكائن الحي .

heterogenous

لامتجانس ، متغاير ، مختلف
الموضوع الذي تكون اجزاؤه أو افراد غير متجانسة أو أن تكون متغايرة مختلفة في طبيعتها .

heterogenous class

صنف (دراسي) غير متجانس

heterogeneous grouping

تجميع متغاير
وضع الطلاب مختلفي القدرات أو الذكاء معاً في مجموعة واحدة . وقد تكون هذه المجموعات طبقات أو فئات كاملة أو مجموعات أصغر تعمل معاً في

مجال معين . مثل جماعة الرسم أو جماعة القراءة . وقد يكون صلب دراسي غير متجانس أي أنه تجميع للتلמיד من مستويات عقلية مختلفة .

heterohypnosis **تنويم غيري**
حال من التنويم تحدث للفرد من جانب شخص آخر في مقابل التنويم الذاتي . autohypnosis

heterolalia **كلام مقاير**
احلال كلمات لامعنى لها أو غير مناسبة محل الكلمات المقصودة في الحديث أو في الكتابة . (انظر التلفظ بغير المقصود heterophemy فيما بعد)

heteromorphosis **تغایر الشکل**
الاختلاف أو الانحراف في الشكل عن النمط السوي أو المعتمد أو نمو عضو في غير موضعه .

heteronomous stage مرحلة (الأخلاقية) خارجية المنشأ
المرحلة الأولى من مراحل النمو الخلقي الذي اشار اليه بياجيه وهي المرحلة التي يعادل فيها بين الأخلاق وبين القواعد والمبادئ التي يتتسك بها الوالدان والأشخاص الآخرين من ذوي السلطة . وفي هذه المرحلة يفرض النظام من قبل الوالدين . أما في المرحلة الذاتية أو داخلية المنشأ autonomous stage فإن الطفل يتعلم أن ينظم نفسه . وتسمى أيضاً الأخلاقية خارجية المنشأ autonomous في الجزء الأول) .

heteronomous superego أنا أعلى خارجي التوجّه
نطع تنفعي أو انتهازي من الأنماط العليا يكون محكمًا بمطالب الأنماط العليا التي يتوقع في نفس الوقت الذي يعمل لكى يؤمن الموافقة والقبول من الآخرين .

heteronomy استسلام للغير
الحال المميزة للطفولة والتي يكون فيها الفرد معتمدًا انتقامياً ومامياً على الآخرين وغير قادر على تنظيم سلوكه . وقد تشير الحال إلى اعتماد

الطفل أو الشخص الشبيه بالطفل على افكار وقيم الغير كما في المراحل (الأخلاقية) خارجية المنشأ التي يفترضها بياجيه . كما يشير المصطلح الى حال الفرد) والجماعة التي يخضع نشاطها لمبدأ خارج منها . وهي تقابل " الاستقلال الذاتي " (autonomy) (انظر المصطلح الاخير في الجزء الاول) .

رؤياً تصفيّة مقايرة heteronymous hemianopia

عيب في مجال الرؤيا البصرية تكون فيه الرؤيا سواء في النصف اليمين أو النصف الأيسر في كلا العينين غائبة . وتعود هذه الحال الى عيوب في التصالب البصري (انظر رؤياً تصفيّة hemianopia فيما مضى) .

انعكاس مقاير heteronymous reflex

الانعكاس الذي يبدأ باثارة في احد عضلات المجموعة المتأذرة ولكنه يؤدي الى تقلص في عضلة أخرى في نفس المجموعة . (قارن بالانعكاس المتماثل homonymous reflex . انظر المصطلح الاخير فيما بعد) .

تلتفظ بغير المقصود heterophemy

التلتفظ أو الكتابة غير الاراديتين لكلمات غير مقصود نطقها أو كتابتها (انظر كلام مقاير heterolalia فيما مضى) .

تغاير محوري البصر heterophoria

انحراف في العين بسبب عدم توازن عضلي عارض فيها .

تشتت المقايير heteroscedasticity

مصطلح يشير الى ان توزيعن تكراريين او أكثر غير متساوين في تباينها يعني أن توزيعا منها يتشتت اكثر من الآخر . (قارن بالتشتت المتماثل homoscedasticity انظر المصطلح الاخير فيما يلي) .

قلق جنسي غيري heterosexual anxiety

القلق الذي يرتبط بالعلاقات الجنسية الغيرية مثل شعور المريض أنه (أو أنها) ليس جذابا من الناحية الجنسية من حيث المظهر والأداء .

heterosexuality جنسية غيرية

الانجذاب الجنسي السوي أو غير السوي نحو أفراد الجنس الآخر .
ويشير المصطلح أيضاً إلى المرحلة النسائية أو التطورية التي يحدث فيها الانجذاب أو الاتصال الجنسي الفعلي مع أفراد من الجنس الآخر .

heterosociality اجتماعية غيرية

العلاقات على المستوى الاجتماعي مع أفراد من الجنس المقابل أو الآخر .

heterosome صبغي مغاير

صبغيات (كروموسومات) الجنس (س - X) أو (من - Y) كما تتميز من الصبغيات العاديّة (autosomes) .

heterosuggestion ايحاء خارجي المصدر

الايحاء عندما يأتي من مصدر آخر خارج الشخص سواء تم عبر الافعال أو الكلمات أو الإشارات والايحاءات وهو عكس الايحاء الذاتي autosuggestion الذي يوحى فيه الفرد الى نفسه لرفع روحه المعنوية عادة . (انظر الايحاء الذاتي في الجزء الأول) .

heterotaxis تغير الوضع ، تبدل المكان

حال تشمل أي تغير أو تبدل في الوضع الطبيعي والسوي لجزاء الجسم لتركيبها .

heterotetic traits سمات ايثارية ، سمات غيرية

السمات التي تعكس تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة عند مصاحبها ، أو اعطاء الأولوية لمصالح الآخر أو التغير على مصالح الفرد ، وبذا يمكن ان تكون سمات غيرية .

heterotopia احلال مغاير

الزيادة الولادية أو الخلقة للمادة الرمادية في منطقة المادة البيضاء في

الحبل الشوكي وأحياناً مايشير المصطلح إلى أي تغير أو تبدل أو شذوذ في وضع أعضاء الجسم أو انسجهن :

heterotropia

حول

عجز أحد العينين أو كليهما عن التركيز الصحيح والدقيق ويسمى أيضاً strabismus .

heterozygosity

تلقيح مغاير (المتباین ، المختلف)

حال من تباين أو تغاير اللافحة ، وفيها يملأ الفرد واحداً أو أكثر من أزواج المورثات (الجينات) المتفايرة أو المختلفة كنتيجة للتهجين crossbreeding . وتسمى أيضاً heterozygousness (انظر التلقيح المزدوج double heterozygousness في الجزء الثالث) .

heterozygote

لاقعة مغايرة (مخالفة)

اللاقعة أو الخلية المخصبة تكون قد نتجت عن اتحاد مشيجين غير متشابهين فهي غيرية التلقيح .

heterozygous

متفاير التلقيح

ان يكون الشخص لديه سمة قوام تركيبها الوراثي كل من المورثتين (الجينتين) السائدة والمتناحية . والمقابل متماثل التلقيح homozygous .

heuristic

استكشافي

مايؤدي إلى اكتشافات جديدة أو الوصول إلى استنتاجات جديدة . والنظرية التي تتيح الفرصة لإجراء تجربة جديدة يمكن لها قيمة استكشافية

hexadactylism

سداسية الأصابع

تصدق على من له ستة أصابع في يده أو قدمه .

hexamethonium

هكساميثيونام

مركب أمفيومي (نشادي) يستخدم في علاج أنماط معينة من التوترات الزائدة المفعوله في تنبيه المقد ganglion وعلاج اعاقاتها .

اطباء سحرة

مصطلح يشير الى رجال الطب الذين يحارلون تخفيق الحالات العقلية والجسمية باستخدام اساليب السحر والتماویز والثماں .

hexosaminidase A

انزيم او خمیرة مختضنة في عملية الايض العادي للشحم المترافق Tay-Sachs disease وهي المواد الشحمية التي تسبب مرض تاي - ساكس Sachs disease - وهي غياب خمیرة الهاكسوسا مينيديز - ١ تراكم المواد الشحمية في انسجة المخ وتؤدي إلى العمى والتشنجات وفقدان التائز والتخلف العقلي . وتسمى هذه الخمیرة أحياناً . Hex-A

Heymans,Cornille Jean Francois

هيمانز ، كوريل جان فرانساوا
عالم بلجيكي في علم وظائف الاعضاء (١٨٩٢ - ١٩٦٨) .

Heymans law

تعميم يذهب الى ان مستوى العتبة للمثير يزيد مع نسبة شدة مثير آخر
كاف متزامن معه في مفعوله .

HIAA

حروف اوائلية (هامض هيدروكسي اندولكتيك)
حروف اوائلية تشير الى حامض هيدروكسي اندولكتيك الذي يعرف
HIAA-5 وهو المادة الايضية الاساسية في السيروتونين . وقد
أوضحت الدراسات ان مجموعة من المرضى الاكتئابيين قد يكون لديهم قدر من
السائل الخالي الشوكي HIAA-5 واستجابة تفضيلية لعقار الكلور بيميراماين
chlorimipramine الذي يعوق اعادة عمل السيروتونين بينما قد تتميز
المجموعة الثانية بافراز منخفض من مادة MHPG البولية وهي المادة الايضية
الاساسية في الابيتررين ولديهم استجابة تفضيلية لعقار الامبيراماين
desipramine وعقار اليسابراماين imipramine . norepinephrine
الذوري بتقويرين

اسبات**hibernation**

حال شبيهة بالنوم تتسم بعدم النشاط يصاحبها انخفاض في درجة حرارة الجسم تدوم لفترة . وتحدث عند بعض الفقاريات ذوات الدم الدافئ أو من ذوي الحرارة الثابتة . وقد تحدث هذه الحال بشكل موسمي أو في النهار . وقد تهبط درجة حرارة الجسم درجات قليلة وتصل إلى التجمد . ويقل نشاط الغدد الصماء خلال فترة السبات وليس هناك غدة تعمل على التحكم في حال السبات هذه . وتسเหลلك بعض أنواع هذه الفقاريات مثل الدببة كحيات كبيرة من الطعام قبل حال السبات وتحافظ على اداء الوظائف الجسمية من الطاقة المستمدة من الرواسب الدهنية لديها ولكن أنواعاً أخرى مثل الهمستر الذهبي (حيوان صغير من فئة القوارض) تخزن الطعام وتطعم منها اثناء فترة السبات . أما الحيوانات من ذوات الدم البارد أو غير المنتظمة في درجة الحرارة فانها تكون في حالة نوم سكون مثل النباتات في درجات الحرارة الباردة .

فواق**hiccough**

وهو مايعرف في العامية بالزغطة . وهو انقباض عضلي تلقائي للحجاب الحاجز يحدث استنشاق هواء مفاجئ سببه غالباً انسداد تلقائي للحنجرة في فتحة المزمار مما يحدث صوتاً .

اختبار القرينة الخفية

hidden-clue test
الاختبار الذي على المخصوص فيه أن يكتشف ملخصاً معيناً للموقف المثير والذي يعتبر مفتاحاً للمكافأة .

منهج خفي

hidden curriculum
الأنشطة التي تقدمها المدرسة وتهدف بها إلى تدعيم قيم وأهداف غير تلك القيم والأهداف المعلنة .

اختبار الأشكال الخفية

hidden-figures test
اختبار في عيوب المجال البصري فيه يتطلب من المخصوص أن يجد الأشكال المتضمنة في أشكال معقدة من الخطوط المتداخلة والمتراكبة . والأداء المتدنى في الاختبار غالباً مايدل على عيب أو اصابة في القشرة المخية .

مراقب خفي

hidden observer
مصطلح وصفي يطلق على الجزء المنفصل عن الشعور والذي يظهر - في حال التقويم - انه يعمل على انتاج الخبرة بشكل مستقل عن وعي المفهوم . وي يكن للمفحوصين المفهومين تذويباً متناعباً أو نفسياً (hypnotized) أن يسجلوا وان يستدعوا فيما بعد المثيرات السمعية والبصرية واللمسية التي كانوا عنها غافلين أثناء غيبوبة التقويم .

-hidr,-hidro-

قططمان (عرق)
قططمان يشيران الى ماله علاقة بالعرق .

hidrosis

عرق ، تعرق
افراز العرق أو التعرق . وقد يحدث في حال تعرض الفرد للتوتر العصبي ان يزيد لديه افراز العرق .

hierarchical group-factor theory

نظريّة العوامل الطائفيّة الهرميّة
النظريّة التي تصنّف القدرات العقلية في تدرج متسلّل في ثلاثة مستويات العوامل العامة والعوامل الطائفيّة والعوامل الخاصة .

النظريّة الهرميّة للغريزة
المبدأ الذي يذهب إلى ان انماط الاستجابات السلوكية النوعية تتولّد خلال الانتماء تحت المهادية hypothalamic والحسية sensory والقشرية cortical . وحسب نموذج تنبرجن Tinbergen تتواءم الطاقة الدافعة في المراكز الحسّبية وتتنطلق اذا تعرّضت للمثير الصحيح أو المناسب وتندقن خلال مرات النظام الحركي لانتاج السلوك الذي ينبع في معظم الحالات في الوصول الى الهدف أو المكافأة .

hierarchy

تدرج هرمي ، تنظيم هرمي
ترتيب الموضوعات او الأذكار او الاشخاص في مراتب بحيث تتفاوت قيمها يعلو بعضها فوق بعض او يخضع بعضها لبعض كما يعني هذا المصطلح أيضا الرئاسة او الحكومة الدينية او السلطة المقدسة .

هرمية القدرات
hierarchy of capabilities
التسلسل الهرمي للقدرات .

هرمية الدوافع
hierarchy of motives

نظريّة الحاجات الهرمية
hierarchy-of-needs theory
النظريّة التي تذهب إلى أن الحاجات تتسلسل تسلسلاً هرمياً .

هوس ديني
hieromania
الولع الشديد الذي يصل إلى حد المرض بالدين وما يتعلّق به ، وعادة ما يعكس هذا الولع نقصاً شديداً في الأمان .

خواص الدين
hierophobia
الخوف المرضي من الدين أو من الموضوعات المقدسة أو المحرمة . وهي مشتقة من اللفظة اليونانية القديمة hieros بمعنى قوي أو مقدس أو محرم .

علاج بالدين
hierotherapy
الاستفادة من الامكانيات الدينية ومن ايمان الفرد بالدين في العلاج النفسي ويطلب هذا في كثير من الحالات إعادة تنظيم شخصية الفرد في إطار المبادئ الدينية واعادة تربيته من الناحية الدينية .

اختصار (الوظائف العقلية العليا)
HIF
اختصار يتضمن الحروف الأولى لتعبير الوظائف العقلية العليا higher intellectual functions والتكوينيات العليا mental processes فيما يلي .

ضغط الدم المرتفع
high blood pressure
اضطراب دوري يتميز بارتفاع ضغط الدم الشرياني الدائم الذي يزيد القراءات أعلى من المعدل الذي عادة ما يكون ٩٠/٦٤ . وارتفاع ضغط الدم المرتفع هو العلامة الأساسية على التوتر الزائد .

highbrow	ذو ثقافة وقيمة مصطلح يشير الى الشخص ذي الثقافة الرفيعة ، ويشير المعنى بصفة خاصة الى الذين يميلون الى التباہي والتفاخر بثقافتهم (انظر: ذرو الثقافة الرفيعة خلقيا ethical highbrow في الجزء الثالث) .
high ceiling	سقف مرتفع الاختبار الذي يتتصف بالصعوبة بحيث لا يحصل أحد من الطلبة على الدرجة النهائية فيه .
high culture	ثقافة عالية الانماط الثقافية في المجتمع والتي تتمثل في الآداب والفنون .
higher brain centers	مراكز المخ العليا الجزء من المخ التي ترتبط بالذاكرة والذكاء والتعلم .
higher degree	درجة (علمية) عليا يقصد بها غالباً درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه .
higher institutions	مؤسسات التعليم العالي
higher learning	تعلم عال (جامعي) . التعلم الذي يعتبر اتمام الدراسة في المرحلة الثانوية شرطاً للالتحاق به .
higher-level skills	مهارات المستوى الأعلى طرق ومهارات العمل التي يمكن ان تستخدم في اداء العديد من الاعمال بدلاً من اداء عمل واحد معين او محدد .
higher mental processes	العمليات المقلية العليا وظائف المراكز العليا في المخ في الذاكاء واصدار الاحكام والتخيل والتفكير .

تشريط من المرتبة العليا

تشريط من النطاق التقليدي أو الكلاسيكي يستخدم فيه مثير شرطي في سلسلة محاولات كمثير غير شرطي في سلسلة محاولات ثانية. مثل الكلب الذي يتعلم اسالة اللعب كمثير شرطي لسماع صوت جرس ، فإذا ما رأى الكلب ضوءاً يظهر مع صوت الجرس فان اسالة الكلب للعب عند ظهور الضوء - بدون تعزيز - تعتبر تشريطاً من مرتبة عليا .

التكوينات من المرتبة العليا

تنظيم المعلومات في ابنيّة متماسكة من شأنه ان يثيري تكامل المعلومات في المعلومات العامة للفرد .

تفاعل من المرتبة العليا

في تحليل التباين التأثير المشترك joint effect لثلاث أو أكثر من المتغيرات المستقلة .

طالب متتفوق

تخلف عقلي غير العاد

منتبِئٌ مرتفع

مصطلح يشير الى العامل او المتغير الذي له قدره عالية على التنبؤ بعامل او متغير آخر .

high probability behaviors (H P B)

انماط سلوكية ذات احتمالية عالية

اساليب سلوكية مرغوبة من قبل التلميذ ولذا فانها تستخدم احياناً كمعززات طبيعية لتعليم التلميذ الاساليب الصحيحة في السلوك أو لزيادة احتمالية ظهور الاساليب المرغوبة ولكنها ذات احتمالية ضعيفة .

مدخل المخاطرة العالية

في مناهج البحث مدخل يستخدم المتطوعين أو الافراد من ذوي

* المخاطرة العالية * أو المسامية الزائدة ليخضعوا للدراسة والتجربة فتنة البحث بهدف تحديد العوامل التي تفرق أو تميز بين هؤلاء الذين لديهم قابلية عالية لتنمية اضطرابات معينة وبين هؤلاء الذين ليس لديهم هذه القابلية . (انظر دراسات المخاطرة العالية - high risk studies)

high-risk studies

دراسات المخاطرة العالية
الدراسات التي تستخدم أفراداً أو جماعات مهنيين للأمراض والأضطرابات الطب النفسي أو الجسمية سواء بسبب عوامل وراثية أو تكفيذية أو بيئية . وهدف دراسات المخاطرة هو تعيين العوامل النوعية وتحديد الاحتمالية الاحصائية لاي من الانماط المرضية المختلفة مثل العيب الولادي أو المرض النفسي أو التخلف العقلي أو الجناح أو تعاطي المخدرات .

high school

مدرسة ثانوية
يشير المصطلح إلى المدرسة الثانوية . والفرق الدراسية من السابع حتى الثاني عشر في الولايات المتحدة الأمريكية كما يشير إلى المدرسة المتوسطة ما بين ١١ - ١٤ من العمر في المملكة المتحدة .

High School Personality Questionnaire

استبيان الشخصية للمدرسة الثانوية

احد اختبار الشخصية التي وضعها ريموند كاتل R. Cattell . (انظر اختبارات كاتل Cattell inventories في الجزء الثاني) .

high table

مائدة رفيعة
تعبير يشير إلى المائدة في قاعة الطعام التي يجلس عليها العمداء والأساتذة لتناول طعامهم ، كما تعني أحياناً الطاولة التي يجلس عليها هيئة الأشراف والمراجعة للمعلمين الذين يقدرون درجات الطلبة في الامتحانات .

Highway hypnosis

نوم الطرق السريعة
تعبير شائع يستخدم أحياناً لوصف التعرض للحوادث بسبب حالة عدم الانتباه الناتجة عن النعاس الذي يخبره من يسوق السيارة بشكل رتيب لمسافات طويلة على الطرق الملاة .

hilarity	خفة
حال من الخفة والهوج ، ويوصف صاحبها بأنه خفيف أو هوج	
	hilarious

him	هو
مايشير الي الغير في مقابل الذات أو الآتا .	
	hindbrain

مخ مؤخرى
الانتفاخات الثلاث المؤخرية التي تظهر في المخ الامبريوني (الجنيني) .

ومن هذه الانتفاخات يتكون النخاع المستطيل والجسر والمخيخ . ويسمي أيضاً . rhombencephalon

hindsight	ادرارك متاخر
	ادرارك طبيعة الحادثة بعد وقوعها .

hinkemann	هنكمان ، الفصي
مصطلح يشير الى الشخص او الشخص الذي فقد اعضاءه التناسلية، نسبة الى بطل احدى الاعمال الادبية الذي فقد اعضاءه التناسلية في الحرب .	

Hinton, William Augustus	هنتون ، وليم او جستنس
	طبيب أمريكي (١٨٨٣ - ١٩٥٩)

hip dislocation	انفصال الفخذ
------------------------	---------------------

hip dysplasia	سوء نمو الفخذ
شكل من سوء نمو الفخذ الولادي يتمثل في عدم تمايل مفصل الاحتakan . وكل اشكال سوء نمو الفخذ الولادي الاخرى فانها يمكن ان تعالج عادة بدون جراحة اذا بدأ العلاج في مرحلة المهد المبكرة . ويمكن ان يشخصن الشذوذ باستخدام أشعه اكس (X) والوسائل الاخرى قبل ان يصل الطفل الى سن يكون فيه في وضع الجلوس .	

هذه المصان

hippanthropy
الاعتقاد عند الفرد بأنه حصان وهو هذه يلاحظ في بعض الحالات عند المصابين المهوشين (الهيبيفرین) .

هيبيون ، هيبيز

مجموعة تمثل ثقافة فرعية بدأت في السبعينيات في الولايات المتحدة الأمريكية . وت تكون من الشبان الذين قد وقفوا موقف الثورة والتتمرد على الاتباع التقليدية للحياة في كل صورها ، وتبينوا انماطاً أخرى تسمى "بالارتخاء" و "الحرية غير المقيدة" و "البرودة" . خاصة في الملابس وتصنيف الشعر وترتيبات الحياة الأخرى كالكوميكتون ، وغالباً ما يتعاطون مثيرات الأحاسيس أو أية أنماط أخرى من المخدرات .

فرس البحر(قرن أمون في المخ)

الجزء من الجهاز الطرفي المرتبط بالانفعالات . وقد لوحظ أن الميوب في هذا الجزء تحول الحيوانات الالية الى كائنات متوجهة والكائنات المتحركة التي حيوانات الالية ويعتمد هذا على طبيعة المنطقة التي استؤصلت للدراسة . وقد اشتقت الاسم من اللقطة الاغريقية hippocampus بمعنى فرس البحر من حيث أنها تشبهه .

ابو قراط

Hippocrates
طبيب أغريقي عاش بين حوالي 460-377 قبل الميلاد ويعرف أبو قراط بأنه أبو الطب . وقد اهتم أبو قراط بفضل دراسة كل من المرض الجسماني والمرض العقلي عن التصوف الديني . وعلى سبيل المثال فقد ذهب الي ان مرض الصرع الذي يعرف بالمرض الإلهي "يبدو لي أنه لايزيد الوهبية أو قناعة عن أي مرض آخر ، بل انه له أسباباً طبيعية تولده مثله مثل الأمراض الأخرى" . ومع ان تفسيراته وشروطه وعلاجاته قد بقيت مع الزمن (استخدام المسهلات ، التزييف ، الاعشاب) فإنه قد قدم إيضاحات معلومات عن المرض النفسي عن طريق الملاحظة الدقيقة لأسباب الاكتئاب والخواقات والهysteria والاضطرابات الأخرى واعطائها اسماء مثل المانيا mania والبارانوياس paranoiasa ورأى أن المخ له دوره في الشعور والاحلام والتفكير وعمليات أخرى يقوم المخ بدور فيها .
(انظر مصطلحات النمط المنقوط apoplectic type وفقدان الاهتمام

في الجزء الاول ومصطلحات النمط الصفاري athymia والننمط الجبلي constitutional type في الجزء الثاني . ومصطلح العلاج الافراغي depletive treatment في الجزء الثالث ومصطلح النظرية الخلطية humoral theory في هذا الجزء)

hippophobia

خوف الحصان . horsephobia الخوف المرضي من الاحداث او الخيول ويعادل مصطلح

hip replacement

اجراء علاجي يتم بهدف استرجاع القدرة علي الحركة في حالات الكسور والامراض المفصلية ويحدث هذا الاجراء بصفة أساسية عند كبار السن . ويتم اجراء ما يبلغ مائة الف (١٠٠,٠٠٠) من هذه العملية كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن اجراء هذه الجراحة أيضا للأطفال علي الرغم من ان المفاصل التركيبية قد تسبيل بصفة دورية لكي يستطيع الطفل ان يساير التغيرات التي تحدث في حجم جسمه .

Hirschfeld, Magnus

هيرشكيلد ، ماجنوس عالم جنس الماني (١٨٦٨-١٩٣٥) .

hirsutism

استشعار ، قرط نمو الشعر ظهور الشعر في بعض مناطق الجسم . ويشير المصطلح في معظم الحالات الى نرط نمو الشعر وطوله غير العادي خاصمة عند الاناث . وقد يكون ذلك نتيجة لاضطراب هرموني (افراز الغدد الصماء) او نتيجة استخدام بعض العلاجات والأدوية .

Hiskey, Marshall S.

هسكي ، مارشال . س عالم نفس أمريكي .

Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude

اختبار هسكي - ثيراسكا للستعداد للتعلم اختبار ذكاء فردي اعد وقتن علي الأطفال الصم وضعاف السمع مع

مجموعة من التمارين الثالثة على الممارسة والتمثيل الصامت لتوسيع تعليمات الاختبار عشر اختبارا فرعيا المتضمنة في الاختبار . وتشمل هذه الاختبارات من بين ما تشمل : تصميمات خرزية - طي الوراق - تمييز الصور - تذكر الأرقام - تصميمات المكعبات - تماثل الصور - تذكر الالوان .

-his,-histio,-histo- مقطع (نسيج)
مقطع يشير الى ما له علاقة بالأنسجة .

histamine هستامين

مادة موجودة في كل أنسجة الجسم كحامض أميني أيضي تنتج من البروتين . ويرتبط الهستامين في الفسيولوجيا البشرية بالصداع وارتفاع العصارة المعدية وتوسيع الاوعية الدموية الصغيرة والاستسقاء الجسمى edema والالتهاب . وربما يسبب الحقن بالهستامين التقيق وتشنج العضلات والسهال . وانتظر مضادات الهستامين antihistamines في الجزء الأول .

histamine headache صداع الهستامين

نوع من الصداع يصيب عادة أحد جوانب الرأس ويرتبط غالبا باعراض الزكام العامة والتي تحدث نتيجة انتraction الهستامين من انسجة الجسم .

histogram الرسم البياني بالأعمدة ، درج تكراري
ويعادل مصطلح " الرسم البياني العمودي " (bargraph) (انظر المصطلح الأخير في الجزء الثاني) .

histologic technician فني في علم الائنسجة

مهني صحي يعمل في المعمل الكلينيكي كمساعد للمختصون في علم الائنسجة . وتكون مسؤوليته تجهيز الائنسجة المزالة من العملية الجراحية وتحضيرها للشخص الميكروسكوبى . ويصبح الفني في علم الائنسجة مؤهلا اذا ما أمضى عاما من التدريب تحت اشراف في احد المعامل الكلينيكية في علم الامراض . وتعقد الجمعية الأمريكية للمختصين الكلينيكين في علم الامراض American Society for Clinical Pathologists (ASCP) الامتحانات التي تؤهل لزاولة هذه المهنة .

histology	علم الامسجة
الدراسة العلمية لبنيّة ووظيفة الامسجة على المستوى الخلوي . ودراسة الامسجة المقصودة هنا هي في المقام دراسة تشريحية anatomical او شكلية اي تعني بدراسة تركيب التنسج كما نراه بالجهر لا بوظيفة التنسج التي تدخل في اختصاص علم وظائف الاعضاء (الفيسيولوجيا) .	
histopathology	علم امراض الامسجة
histophysiology	علم وظائف الامسجة
historical analysis	تحليل تاريخي
historical approach	منهج التاريخ ، الدخل التاريخي دراسة اي موضوع من الزاوية التاريخية اي من زاوية تطوره .
historical background	خلفية تاريخية
historical criticism	نقد تاريخي
historical determinism	حتمية تاريخية ضرورة وقوع احداث نتيجة لاحادث اخرى وهذا يعني ان احداث التاريخ تسير في خط معين لا تحدد عنه .
historical map	خريطة تاريخية
historical materialism	مادة تاريخية مصطلح اطلقه انجليز على تلasse "كارل ماركس" ومضمونه ان الاقتصاد هو اساس الاحاديث التاريخية والظواهر الاجتماعية . وقد ذهب ماركس بناء على المادية التاريخية الى ان الرأسمالية لامحالة زائلة وان الاشتراكية حتمية تاريخية وانها ستتفشى فيما بعد الى الشيوعية .

historical method

طريقة تاريخية

اسلوب دراسة عميل بتعقب تاريخه الشخصي .

historical psychoanalysis

مصطلح يشير الي تطبيقات التحليل النفسي ومتاهجه علي مجالات غير المجال الكلينيكي كما فعل فرويد في دراسة الفن والانثربولوجيا والتاريخ والأعمال الأدبية وهي أعمال احتلت مكانا في تاريخ حركة التحليل النفسي (انظر التحليل النفسي التطبيقي applied psychoanalysis في الجزء الأول) .

historical semantics

دلائل تاريخية

الفرع من العلوم اللغوية الذي يهتم بتعقب اصول الكلمات ومعانيها ويعادل مصطلح علم المعاني semasiology .

historicism

النزعمة التاريخية

الميل الى تفسير الاحداث والنظر الى المشكلات والموضوعات في ضوء تطورها التاريخي باعتبار ان التتبع التاريخي يلقي هموما كبيرا عليها ويساعد كثيرا علي فهمها أو علي مواجهتها .

historicity

تاريجية

طابقية الرواية التاريخية للاحداث كما حدثت في الواقع .

history

التاريخ

التاريخ تسجيل لجملة الاحداث والاحوال التي يمر بها كائن ما . وينطبق هذا علي الفرد كما ينطبق علي الجماعة بل وعلى الظواهر الطبيعية أيضا . ويري بعض الفلاسفة ان التاريخ ليس تسجيلا فقط للاحداث ولكن يتضمن التحليل وبيان الاسباب .

history-taking

تناول تاريجي

يعني هذا المصطلح في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي عملية جمع المعلومات حول تاريخ المريض النفسي من المريض نفسه ومن المصادر

الآخرى مثل أسرة المريض والمستشفى أو العيادات التى تردد عليها المريض -
الاطباء النفسيين والاختصاصيين النفسيين وخصائصي الاعصاب والاختصاصيين
الاجتماعيين وكل المهنيين الآخرين الذين كان لهم صلة بالحالة . انتظر تحليل
في الجزء الأول) analysis .

histrionic-personality disorder

اضطراب الشخصية المسرحية (الDRAMATIC)
اضطراب في الشخصية تكون ملامحه الأساسية مجموعة أساليب
سلوكية دائمة وليس عرضيه هدفها تضخيم الذات يجذب المريض من خلالها
الانتباه اليه والنشاط الذي يعبر عن الاشتياق او التلهيف والاثاره ، والبالغة
في رد الفعل لاحادث صغيرة ونوبات الغضب والتصرفات الانفعالية . . والتعامل
مع الآخرين باعتبارهم اشخاصا سطحيين تأهلهن ولا يهتم الا بالظهور ومت مركز
حول ذاته لا يقيم وزنا لمشاعر الآخرين . فاشل وملحاج اعتمادي وتقليل الحيلة
ويحتمل أن يصدر عنه تهديدات واباءات أو hysterical - personality
disorder (DSM III).

hives

حکات جلدية ، ارتيكاريا
التهاب مؤقت في الجلد يتميز بظهور فجائي للبثور والالتهابات والميل
الي حل هذه الأماكن . وقد يعود هذا الالتهاب الى اسباب نفسية كما يعود الى
الحساسية مثل الحساسية او الاستهداف لبعض الأطعمة . ويسمى أيضا
ارتيكاريا urticaria .

H M O

حروف اوائلية (منظمة العناصر على الصحة)
حروف اوائلية تشير الى منظمة الحفاظ على الصحة - Health
Maintenance Organization (H M O) .

hoarding

ادخار ، تخزين
حمل وتخزن الطعام او اي مواد اخرى يعتقد انها ضرورية للبقاء . وقد
اعتبر بعض المؤلفين هذا السلوك سلوكا فطريا بينما اعتبره الآخرون بيئيا
وكان عند البعض الثالث فطريا بيئيا . كجزء من سلوك التعامل مع الوسط .
والادخار عند الحيوانات من قبيله القوارض يتباين حسب درجة الحرارة في

الوسط البيئي ، فهو يزيد عندما تنخفض درجة الحرارة ويقل عندما ترتفع درجة الحرارة . ويظهر السلوك أيضا عند بعض المرضى بالأمراض العقلية مثل الفحص المزمن أو الشيخوخة وببعض حالات الهوس المزمن حيث يجمع المريض في جيبه أو ملابسه بعض الأشياء عديمة القيمة أو يخزن بعض الطعام بدون ضرورة لذلك . وفيما يتعلق بالإنسان ارجع إلى مصطلحات خلق أو طبع character في الجزء الثاني ومصطلح الطبع الشرجي anal character في الجزء الأول .

hoarding character

طبع ادخاري

حسب نظرية اريك فروم (E. Fromm) النمط غير المنتج من الشخصية الذي يقيم احساسه بالأمن على ما يمكن أن يقتضيه وما يملكه . ويكون اتجاهه نحو الآخرين متسم بالرغبة في تملّكهم في حين تهدده أي شكل من أشكال العلاقة التي تتسم باللالة والملوء الشخصية . وبالإضافة إلى ذلك فهو يميل إلى أن يكون جاماً عنيداً ومرتباً بشكل قهري أو سواسى . ويسعى أيضاً للتوجه الادخاري hoarding orientation (انظر الطبع الشرجي وanal character في الجزء الأول) .

Hobbes, Thomas

هوبز ، توماس

ذيلسوف انجلزي (1588 - 1661) (انظر الترابطية associationism وتداعي الأفكار association of ideas في الجزء الأول) .

hobby

هواية

نشاط يقوم به الفرد للمتعة بالدرجة الأولى ويتم عادة في وقت الفراغ أو الوقت الحر وليس وقت العمل أو وقت المسؤوليات الأخرى .

Hodgkin, Thomas

هودجكن ، توماس

طبيب انجلزي (1798 - 1866) . انظر مصطلح اضطراب الدم blood disorder في الجزء الثاني) وهناك مرض هودجكن Hodgkin disease الذي يتضمن تضخم العقد اللويذية والطحال ومن اعراضه الحمى وفقدان الوزن وأفراط افراز العرق الليلي ونقر الدم .

علم المسارات

علم يقوم على علمي الهندسة والطوبوغرافيا . وقد استخدم ليفين مصطلحات هذين العلمين ليحدد العلاقة بين الفرد وبين بيته هي المجال الحيوي أو الحيز كما اسماه الذي يسلك الفرد في نطاقه .

مترياس الحركة

اداة اخترعها " بكتل " Bechtel لرسم انباط وقوف الافراد وحركاتهم . والمصطلح مشتق في اصله من الكلمة الاغريقية hodox بمعنى طريق . ويتم تسجيل نمط الحركة عن طريق مد قطع من الورق العساس للمس على مساحة كاملة من الارض مع عدادات تتصل مع كل القطع وتسجل له المد كل حركة يقوم بها فرد علي كل قطعة في لحظة معينة .

خواص التنقل والسفر

الخوف المرضي من السفر . ويسمى أيضًا travel phobia

هيوندر ، وللمجائع

طبيب نمساوي عاش في القرن السابع عشر (انظر القراءة cretinism في الجزء الثاني) .

هوفمان ، جوهان

عالم أعصاب الماني (١٨٥٧ - ١٩١٩) (انظر فيما بعد علامة هوفمان)

علامة هوفمان

علامة على مرض المخ العضوي في حالات النفال أو الشلل التصفي مثل ان تحدث فرقعة السبابية او طقطقة أصبع الخاتم اثناء في اصبع الابهام . ويسمى أيضا انعكاس هوفمان reflex Hoffmann او انعكاس ترومتر Tromner's sign

فيروس كوليرا الفتازير

حامض رايبوزي نووي RNA معدى بدرجة عالية وهو فيروس مخاطي يصيب الفتازير منتجا مدي كبيرا من النتائج من حيث أن الفيروس يؤثر في

hog-cholera virus

كل خلايا الجسم . وتحدث عيوب معينة في بطان الأوعية الدموية خاصة أوعية الجهاز العصبي المركزي . ويتشابه الفيروس المخاطي في بنائه مع فيروس الانفلونزا الذي يرتبط بمولد العجول ذات الشذوذات في الجهاز العصبي المركزي ومع فيروس الانفلونزا عند الإنسان .

مقطuman (كلي ، كامل)
مقطuman يشيران إلى معنى كلي أو كامل .

holder of adegree حامل الدرجة (العلمية)
الحاصل على شهادة دراسية أو درجة علمية .

" hold " functions وظائف صامدة
انظر دليل التدهور deterioration index في الجزء (الثالث) .

holdergasia الذهان الكلي
مصطلح يعني لأدولف ماير Meyer الذهان الذي يشمل الشخصية كلها .

holding power حق الاحتفاظ (التربوي)
حق المدرسة أو المؤسسة التعليمية في الاحتفاظ بتلاميذها حتى تخرجم أو إلى انتهاء سن التعليم الإجباري .

holiday syndrome زملة العطلة
مشاعر الكدر أو الحزن والآلام النفسي التي تحدث خلال فترات العطلات الطويلة كنتيجة لتنكر الأحداث الماضية المصطipleة بطبع العينين الجارف لكل ما يرتبط بهذه الأحداث وكنتيجة أيضاً للحاجات الاعتمادية غير المحببة . وتغيل الأصابع الخطيرة وحوادث الانتحار والحوادث القاتلة التي ان تزيد بدرجات لها بلالتها خلال موسم الإجازة . وفي الحضارة الغربية لديهم مايسموه عصاب الأحد sunday neurosis باعتبار يوم الأحد يوم عطلة .

نزعه كلية

holism

مدخل نفسي وطب نفسي طوره ادولف ماير Adolf Meyer وكيرت جولدشتين Kurt Goldstein وفيه ينظر الى السلوك الانساني والشخصية الانسانية ككليات ببيولوجية وبيكلوجية وثقافية اجتماعية والتي لا يمكن ان تفسر تقسيرا بعيدا من زاوية الاجزاء او الفصائل بمفردها . وما هو جدير بالذكر ان يوسف مراد عالم النفس العربي المصري كان يمثل وجهة النظر هذه في كتاباته وفي "مجلة علم النفس" التي كان يصدرها (١٩٤٥ - ١٩٥٣) وكان يرأس جماعة علم النفس التكاملى التي اصدر اعضاها تحت اشرافه عددا من البحوث منطلقة من هذه النزعه .

holistic healing

مفهوم الرعاية الصحية القائم على قضية ان الجسم والعقل والوظائف الروحية وحدة متسجمة ومتناهجة ، وان التأثير الجانبي على واحدة منها يؤثر على الاخريات ، وأن المرض يتطلب علاجا للكل لاستعادة التوازن المتناغم .

holistic medicine

الفرع من الطب الذي يتناول قضايا التشخيص والعلاج من وجهة النظر القائلة بان المرض قد يؤثر على الكائن بكليته بما في ذلك الجسم والعقل معا .

holistic psychology

مدخل في علم النفس قائم على الرأي القائل بان الصحة والنمو السوي يتكونان من تحقيق الفرد لامكانياته واشباعه ل حاجاته ودراسته التي تترتب ترتيبا هرميا مبتدئة بال الحاجات الفسيولوجية الاولية وتتدرج بالتكامل بين الجوانب البيولوجية والبيكلوجية والثقافية والاجتماعية من الحياة وتحقيق اهداف الفرد العليا والاكثر ابداعية .

علم النفس الكلي

holistic theory of intelligence

نظريه كلية الذكاء التي تذهب الى ان الذكاء وظيفة لا يمكن ان تنفصل عن المخ وأن هذه الوظيفة خاصية للمخ بكل اجزائه .

Holland Vocational Preference Inventory

قائمة هولندي للتفصيل المهني

Holmes, Gordon Morgan هولمز ، جوردن مورجان
عالم اعصاب انجليزي (١٨٧٦ - ١٩٦٥) . (انظر زملاء ادي Adie's syndrome في الجزء الاول) . وتسمى هذه الزلة أيضاً " زلة ادي - هولمز ". Adie - Holmes syndrome

Holmgren, Alarik Frithiof هولمجرين ، الاريك فريثيوسف
عالم سويدي في علم وظائف الاعضاء (١٨٣١ - ١٨٩٧) .

Holmgren test اختبار هولمجرين
اخبار في علم الالوان ابتكره في القرن التاسع عشر هولمجرين . F . R . Holmgren , A . F . ويطلب الاختبار من المفحوص ان يزدوج بين كرات من الغزل الملون حسب نظام معنون من هذه الكرات .

holograph نسخة بخط المؤلف
نسخة خطية كتبها المؤلف بنفسه وحفظت حتى بعد طبع المؤلف . وتحتوي دور الكتب القومية والمكتبات الشهيرة والمتاحف نسخاً كثيرة من هذا النوع من المؤلفات .

holography مخطوط كلي
طريقة في انتاج صور ثلاثية الابعاد باستخدام انماط التدخل بموجات الضوء . ويستخدم هذا الاسلوب في التصوير الفوتوغرافي . وقد قدم تفسير للعملية التي علي أساسها تتكون الصور في الذهن .

holophrases جمل شاملة مختصرة
التبشيرات التي تختصر في كلمة واحدة التي تصدر عن الاسفاف ابتداءً من النصف الثاني من العام الثاني مثل كلمة " ماما " " بابا " " كرة " " لين " . ويعتقد بعض العلماء ان الجملة الشاملة المختصر هي مجرد بطاقة او لوحة يربطها الطفل بالموضوع بينما يرى البعض الآخر ان هذه الجمل تتمثل اهدافاً

اكثر تعقيدا ف تكون كلمة لين تبني " انتي اريد ان اشرب اللين " و كرة تعنى " لين كرتني لالعب بها " (انظر كلمة طفلية تعبر عن العلاقات duos في الجزء الثالث . و انظر أيضا الكلام الشامل المختصر (الرامز) holophrastic فيما يلي) .

كلام شامل مختصر (الرامز)
holophrastic
ما يشير الي استخدام الكلمة واحدة للتعبير عن مركب من الأكار . وفي الطب النفسي يوجد هذا الميل عند الفحاصيين (انظر الجمل الشاملة المختصرة holophrases فيما مضى) .

توقف نمو مقدم المخ
holoprosencephaly
عدم اكتمال نمو مقدم المخ عند الجنين .

اضطراب الدماغ الخلقي الشامل
holotelencephaly
مجموعة من الشذوذات تتميز ببطئ مخي مفرد وبغياب التخلع السهمي الذي يوجد بين التصوفين الكروبيين المخين ويعود في العين والأنف وبعديد من الشذوذات المصبية الأخرى . واحد اثناط هذا الاضطراب وهو ذو " الشفة المشقوقة والقصيرة " (cleft lip and hypotelorism) فيتميز بجموعة عيوب ولادة تكون فيها الذرية صفرة الججمة ذات شفة مشقوقة وتتصف بصغر مجر العين وغياب القنطرة الأنفية وفي بعض الحالات بغياب الاعضاء الشمية كلية ، كما توجد عيوب مصبية أخرى منها الراوة nystagmus وغياب الاستجابة للمثيرات الضوئية والسمعية ونمو نفس حركي ضعيف .

هومبرجر ، اوغست
Homburger, August
طبيب عقلي الماني (١٨٧٢ - ١٩٣٠) اهتم بالاضطرابات النفسية عند الاطفال .

فنون منزلية
home arts
. domestic economy وتعادل ايضا الاقتصاد المنزلي

خلية أسرية

home background

home-based tutor

معلم منزلي
معلم يذهب الى التلميذ في منزله ليعلمه وذلك بسبب عذر يعده التلميذ في المنزل .

homebound child

طفل حبيس المنزل
الطفل الذي أصبح بما يجعله حبيس المنزل مثل العاهة الجسمية أو التخلف العقلي . وإذا قدم له نوع من التعليم سمي التدريس المنزلي . homebound instruction

home care

رعاية منزليه
رعاية المريض في المنزل من الاضطراب الجسمي أو العقلي بمن فيهم كبار السن . والرعاية المنزليه بديل عن الاستشفاء في المستشفيات وتمكن المريض من ان يعيش في محيط عائلي . وتشمل الرعاية المنزليه خدمات التمريض وتناول الأدوية والعناویر الأخرى والحمامات العلاجية والعلاج الطبيعي ، كما ان العلاج بالعمل يكون متاحا حيث يقوم به مهنيون فنيون أو مساعدون لهؤلاء الفنانيين يستدعون من العيادات والمستشفيات والمؤسسات العلاجية . وتسمى هذه الرعاية أيضا برنامج الرعاية المنزلي home - care program

home conditions

ظروف منزليه

homecrafts

مهارات منزليه

home economics

اقتصاد منزلي
التدبير المنزلي او ادارة المنزل مع الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالميزانية والتنظيم .

home education

تعليم منزلي
التعليم الذي يتم في المنزل وليس في المدرسة وذلك بسبب ظروف

تبعل من الصعب على الأطفال التهاون إلى المدرسة أو إلى مؤسسات التعليم الرسمية أو النظامية وأحياناً ما يسمى أيضاً home instruction .

home health aide

مساعد صحي منزلي

شخص درب خصيصاً للعمل مع أقسام الخدمة الاجتماعية وجمعيات الزائرين الصحيين المحلية لتوفير رعاية شخصية معيينة متطلبة للأفراد العاجزين . ويمكن أن يكون عمل هذا المساعد على سبيل المثال تحمل مسؤولية تهئنة العاجزين ومساعدتهم على التحرك من السرير إلى الكرسي (المتحرك) إذا كان المريض لا يستطيع أن يفعل هذه الأعمال بمفرده .

Home index

دليل المنزل

انظر مقياس البيت الأمريكي American home scale في الجزء الاول .

مساعد صحي للتدبير المنزلي homemaking home health aide خدمة تقدم للأشخاص العاجزين من خلال وكالات صحية خاصة أو عامة لتساعدهم في أداء الاعمال المنزلي وأمور الرعاية الشخصية وتنظيم التأهيل . وقد تم تأسيس حوالي الذين من برامج هؤلاء المساعدين في أمريكا الشمالية منذ بداية هذا القرن . ويتألف الشخص تدريباً مكثفاً في مياديه وتقنيات الرعاية الصحية والتأهيل بعد أن يقبلوا - في هذه البرامج - بعد عملية فرز واختبار .

homemaker program

برنامجه تدبير المنزل

خدمات تقدم للأشخاص العاجزين وغير القادرين الذين يفضلون أن يعيشوا بمفردهم ولكنهم يحتاجون إلى المساعدة في أداء بعض الاعمال المنزلي مثل تنظيف المنزل وإعداد الوجبات وغسيل الثياب وغيرها من تلك الأعمال .

-hemeo,-homoeo-

قططمان

قططمان يشيران إلى معنى مشابه أو شبيه .

علاج مشابه

hemeopathy
طريقة في علاج المرضي بتقديم جرعات طفيفة من المعقاقير التي قد تنتج اعراضها عند الاشخاص الاصحاء مشابهة لتلك الموجودة في المرض .
(قارن هذا العلاج بالعلاج المغایر allopathy) . انتظر العلاج المغایر في الجزء الاول) .

توازن حيوي ، ثبات البيئة الداخلية للكائن homeostasis
التوازن أو الازان بين الخلايا الحية والبيئة المحيطة بها . وقد يتضمن التوازن للكائن الحي عوامل مثل ثبات درجة الحرارة - توازن الملح و الماء - توازن الحمض مع القلوي - استهلاك الأكسجين و اخراج ثاني اكسيد الكربون ومستوى السكر في الدم .

نموذج التوازن

homeostatic model
في علم النفس الاجتماعي الافتراض بان الناس مدفوعين بالحاجة الى الحفاظ او استعادة مستواهم الامثل في الاثارة البيئية والبيئة الشخصية والسيكولوجية . ان عدم كفاية الاثارة او زيادتها تسبب بشكل تلقائي التوتر وتثير الدوافع ويحتاج السلوك حينذاك الى استعادة التوازن .

مبدأ توازني

homeostatic principle
في علم النفس الاجتماعي الفكرة التي تقول بان الناس تميل الى البحث عن المستوى المرجع من الاثارة البيئية . (انتظر نموذج توازن homeostatic model فيما مضى) .

وحدة العلاقات المنزلية

home relations unit
في بعض نظم التعليم وحدة في المدرسة يكون وظيفتها الاتصال باواليه امور الطلاب وأسرهم لتحقيق التعاون بين المنزل والمدرسة . وتشبه في نظمنا التعليمية جمعيات الآباء والمعلمين .

رائد الصف الدراسي

home room teacher
احد اعضاء الهيئة التدريسية لصف دراسي تكون له مسؤوليات اشرافية علي نشاط تلاميذ هذا الصف ، ومنها انه حلقة الوصل بينهم وبين

ادارة المدرسة من ناحية وبين المدرسة والاباء فيما يتعلق بتلميذ منه من ناحية أخرى .

home-service agency

وكالة خدمات منزلية جماعة قد تختص بالصحة العامة أو الخدمة الاجتماعية أو أن تكون منظمة تطوعية توفر خدمات تدبير المنزل أو الخدمة الصحية المنزلية للاشخاص المعوقين بدنياً أو عقلياً . والعمالون عادة ما يكونون مساعدين مهنيين من الجندين ويدربون تحت اشراف وكالة أخرى مثل رابطة الزائرين الصحيين أو وحدة رعاية منزلية في مستشفى .

homesickness

وطن (حنين الى الوطن) شعور جارف ينتاب الشخص لأن يعود الى موطنه الأصلي اذا ابتعد عنه بالسفر او بغيره ، وربما تكون له بعض الاعراض الجسمية . وغالباً ما تظهر عند المراهقين الذين يبتعدون عن اسرهم ومنازلهم لأول مرة . ويعادل هذا المصطلح مصطلح *nostalgia* .

home study دراسة منزلية ، دراسة بالراسلة ، واجب منزلي

home visits

زيارات منزلية زيارات يقوم بها المرضى العقليون نزلاء المستشفى الى منازلهم وأسرهم قرب نهاية العلاج كتهيئة لعودتهم الى منازلهم وتهيئتهم لذلك . كما ينطبق هذا المصطلح أيضاً على الزيارات التي يقوم بها اي من الفريق العلاجي الى المريض في المنزل مثل الاخصائي الاجتماعي النفسي او الاطباء النفسيون في وقت الازمة او في الرعاية اللاحقة وللمساعدة في حل المشكلات الشخصية التي تثور في هذه الحالات .

homework

واجب منزلي اعمال أو تكليفات أو وظائف يقوم بها التلميذ في منزله وعادة ما تكون بطلب من معلم المدرسة .

homichlophobia

خواf الشباب
الخوف المرضي من الشباب .

سلوك القتل

homicidal behavior

الحالات لقتل الاشخاص الآخرين أو قتلهم بالفعل . وتدل البيانات الديموغرافية (السكانية) ان هذا السلوك يشيع في الأفراد الذين تتراوح اعمارهم بين ١٨ - ٤٢ سنة وعند الذكور والإناث بنسبة ٥ الى ١ واغلبية الأفراد الذين يصدر عنهم هذا السلوك ليسوا مرضي عقليين تقليديين ، ولو أن العديد منهم " شخصيات مناهضة للمجتمع " (antisocial personalities) . وعلى أية حال فان ماكدونالد Macdonald عام ١٩٦٨ يقترح أن المرضى الذهانيين من ذوي القصام الحاد والمريضي المتهيرون delirious من الذين يصدر عنهم تهديدات من هذا النوع يجب ان يوعوا المستشفى . ومن بين العوامل التي ترتبط بامكانية صدور سلوك القتل عن الفرد تعرضه لللاهانات والسلوك العنفي من قبل الوالدين او تعرضه لوقف يتضمن اغراء جنسيا من قبل أحد الوالدين او تعرضه للقبض عليه لارتكابه أعمال الاعتداء علي الآخرين كما وجد ان هؤلاء الأفراد الذين يصدر عنهم سلوك ارتكاب جرائم الحريق عمدا من المتعاطفين للكحوليات.

سلوك هنون القتل

المصطلح المهجور لشكل من اشكال ما كان يسمى بالجنون الولادي الذي يكون فيه الفرد مشغولا بشكل كامل بافكار القتل . ويسمى أيضا . homicidomania او homicidal mania

خوف الوعظ

الخوف المرضي من المواقع وأيضا الخوف من ان جماعة من الناس سوف تنتقد مظهر الفرد أو مسلكه . وهو مصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية homilos بمعنى جمهور .

ايات ، عودة الي مكان الاقامة

القدرة عند بعض الحيوانات علي ان تعود الي موطنها الاصلي بعد السفر او الوصول الي منطقة تعتبر بعيدة نسبيا عن مكان اقامتها بحيث ينبع عن ذلك ان تفقد العلامات البصرية التي تتميز الطريق الي اماكنها . وفي التجارب التي أجريت علي سلوك الايات ظهر ان بعض الطيور التي ربطت علامات في أرجلها نقلت الي أمريكا الشمالية التي مسافة اكبر من ثلاثة الاف من الاميال

عن موطن اقامتها ثم اطلقت كل بعذرها ، وقد عادت الى اعيشها في احد الجزر القريبة من الساحل الغربي لانجلترا واستغرقت رحلتها ثلاثة عشر يوما تقريبا .

-homo,-hom- مقطuman (المثيل ، الانسان)
مقطuman يشير كل منهما الى معتبرين والى اصلين مختلفين . المعنى الاول مشتق من الكلمة الافريقية homos بمعنى نفس الشيء او مثيله كما في الصفة " متاجنس " (homogenous) اي نفس النوع او نفس الشكل او كما في سلوك الجنسية المثلية homosexual . اما المعنى الثاني فمشتق من اللغة اللاتينية homo بمعنى الانسان او بني البشر human being كما في homicide بمعنى قتل الجنس البشري او homicide بمعنى تكريم او homicide بمعنى قتل الانسان .

homoerotism

شبق مثلي
رغبة شبهية نحو أحد أفراد نفس الجنس .

homogamy

تجانس في الوراثة يعني المصطلح استبلاط بيني داخلي interbreeding في جماعة منعزلة تتكون من افراد لديهم سمات وراثية مشابهة ويؤدي هذا الاستبلاط الى تقوية مثل هذه السمات في الاجيال المقبلة .

homogeneity of variance

تجانس التباين الافتراض الكامن وراء بعض اختبارات الدلالة المعلمية (البارامتري) ان العينات التي تقارن بينها لاختلف في تشتيتها (تشتت الدرجات) .

homogeneous grouping

تجميع متاجنس وضع الطلبة ذوي القدرة المتكافئة معا . والجامعة المتاجنسة قد تكون صفا دراسي كاملا او مجموعة اصغر تتكون داخل الصف الدراسي علي اساس القدرات في ميدان معين مثل الرياضيات . وقد يشير التجميع المتاجنس الى ترتيب المتغيرات في المجموعات او الفئات . (قارن بالتجميع المتفاير heterogeneous grouping)

تدعيم متجانس
homogeneous reinforcement
تقديم مثيرين في نفس الوقت يستدعيان نفس الاستجابة أو استجابة مماثلة .

اهتمام تناسلي مثل
homogenitality
اهتمام أو ميل يبديه الفرد نحو أعضاء التناسل لنفس الجنس .

كتابة متجانسة
homographs
الكلمات المتطابقة في المعجم ولكنها مختلفة في أصلها وفي معناها ، سواء كانت متماثلة في النطق أم غير متماثلة والكلمات المتجانسة كتابة ونطقاً مثل كلمة "عين" التي تعني الجاسوس أو تعني عين الماء أو تشير إلى عضو الإبصار . والكلمات المتجانسة المختلفة نطقاً مثل كلمة "سورة" الغضب (فتح السين) وقد تقول سورة في القرآن الكريم بضم السين) . والكلمات المتماثلة نطقاً مثل كلمة "عين" تعني سمّي homonyms .

ذوات الحرارة المتجانسة (الثابتة)
homiotherms
الحيوانات مثل الثدييات والطيور والانواع ذات الدم البارد والتي تتطور ميكانيزمات للحفاظ على درجة حرارة ثابتة الى حد ما للجسم مما يسمح لها وبالتالي بامكانية البقاء والعيشة في ظل تباين كبير في الاحوال البيئية . والكلمة مكونة من مقطعين homois بمعنى نفس الشيء أو شبيهه ، otherms وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية therme بمعنى حرارة : وتسمي أيضاً الحيوانات ذوات الدم البارد - warm blooded animals (انظر اسباب hibernation في هذا الجزء) .

تماثل ، تشاكل ، تشابه
homology
تطابق أو تماثل الابنية التشريحية في الحيوانات المختلفة بصرف النظر عن العلاقات في الوظيفة . ومن الأمثلة على ذلك التشابه بين الذراعين عند الإنسان والأجل الامامية من السحلية .

مثلي الجنسية ، لوطى
homo mollis
مصطلح مهجور يشير الى الذكر صاحب التوجه الجنسي المثلي . وال المصطلح مشتق من أصل لاتيني يعني الرجل الناعم soft man .

دافع التواؤم

homonomy drive

الدافع الذي يدفع الكائن الى ان يتواافق مع الجماعات كالاسرة والبيئة الاجتماعية الحبيطة به بمعنى ان يجعل سلوكه مناسبا ومتواصلا مع ماقضله من اساليب سلوكية .

عمي نصفي متماثل

فقدان البصر في نفس النصف للمجال البصري لكل من العينين كان يفقد المرء رؤية النصف الايسر للمجال البصري لکلا من العين اليمنى والعين اليسرى . وفي العمى النصفي الصدغي الثنائي bitemporal hemianopia يفقد رؤية نصف المجال البصري في كلا العينين ولكن المنطقة المصابة هي النصف الايسر من المجال البصري الايسر (الخاصة بالعين اليسرى) والنصف الایمن من المجال البصري الایمن (الخاص بالعين اليمنى) وفي العمى النصفي الافقى الثنائي binasal hemianopia يفقد المرء رؤية النصف الايسر للمجال البصري الایمن (الخاص بالعين اليمنى) والنصف الایمن للمجال البصري الايسر (الخاص بالعين اليسرى) (انظر ايضا رؤية نصفية hemianopia .)

homonymous quadrantic field defect

عيوب المجال الرباعي المتماثل

فقدان الرؤية في أحد أرباع المجال البصري لکلا العينين .

انعكاس متماثل

الانعكاس الذي ينتج فيه متير ما في مضلة انعكاسها او تقلماها في نفس العضلة .

homonyms

كلمات متماثلة (كتابة ونطقا)

كلمات لها نفس التهجي ونفس النطق ولكنها مختلفة في معناها مثل كلمة "جين " فهي تشير الى صفة اخلاقية مقابل الشجاعة كما أنها تشير الى نوع من الطعام . (انظر كتابة متجانسة homographs فيما مضى ونطق متماثل homophones فيما يلي) .

homophones

نطق متماثل

كلمات متطابقة في نطقها ولكنها مختلفة المعنى سواء كانت متشابهة في التهجي أم لا مثل "الكبيري" التي هي مؤنث للفظة كبيرة و "الكويرا" والتي هي نوع من الشعابين (مختلفة في التهجي) . "القصور" التي هي جمع قصر المكان الذي يسكنه الإنسان و "القصور" الذي هو العيب أو النقص أو عدم الاتكمال . أو "الحلم" الذي يخبره النائم و "الحلم" الذي هو صفة خلقية بمعنى الصبر والتحمل (مختلفة في التهجي) . وينطبق النطق المتماثل أيضا على المروف التي تتشابه نطناً مثل حرف (c) في كلمة *circadian* وحرف (s) في كلمة *schizophrenia* والحرفين المتشابهين (ps) في كلمة *psychology* (s) . حيث أنها جميعاً تنطبق كما ينطبق الحرف (s) . (انظر كتابة مجانية *homonyms* وكلمات متماثلة *homographs* فيما مضى)

homo sapiens

انسان عاقل

النوع الانساني الباقى والذى يعيش فى الحياة الان .

homoscedasticity

تشتت متماثل

مصطلح يشير الى ان توزيعين تكرارين او اكثر متساوية في تباينها . وهذا يعني ان اي تشتت منها لا يكون اكبر تشتتاً بدرجة دالة من التوزيع الآخر . قارن بالتشتت المغاير *heteroscedasticity* (انظر المصطلح الاخير في هذا الجزء) .

homosexual behavior

سلوك جنسى مثلى

يعنى المصطلح بصفة عامة الدفعات والمشاعر او العلاقات الجنسية الموجهة نحو افراد من نفس الجنس . وعلى أية حال فان السلوك الجنسي المثلى قد يشير الى الممارسات الجنسية الفعلية من قبل الاستمناء المتبادل ولعق البظر او من القصيبي او الى الاتصال الجنسي الشرجي الكامل .

homosexual community

مجتمع مثلي الجنسي

ثقافة الافراد من ذوي الميول الجنسي المثلية سواء بالنسبة للذكر منهم او الاناث . وتشمل ثقافة المجتمع المثلي الجنسي اماكنهم الخاصة التي يتلقون فيها كما تشمل عاداتهم ومطالبهم الاجتماعية وتعبيراتهم اللغوية وتسليماتهم وفي بعض المناطق يكون لهم شواطئهم وحاناتهم واماكن الشراء الخاصة بهم .

جنسية مثلية

العلاقات الجنسية بين افراد من نفس الجنس وتتدرج من التخييلات المشاعر وتمتد عبر التقبيل والاستمناء التبادلي الى الاتصال الجنسي التناسلي أو الفي أو الشرجي .

انظر المصطلحات الآتية :

absolute inversion	- الارتكاس (العكس) المطلق
accidental homosexuality	- جنسية مثلية عارضة
adolescent homosexuality	جنسية مثلية عند المراهق في الجزء الأول .
ego-dystonic homosexuality	- ارتداء ملابس الجنس الآخر في الجزء الثالث
ego-dystonic homosexuality	- جنسية مثلية غير مقبولة من الذات
ego-syntonic	- متناغم مع الأنا
foute de mieux	- انعدام الافضل في الجزء الثالث

homosexual marriage

زواج جنس مثلثي

علاقة زوجية تتم بين الذكور او بين الإناث من مثلثي الجنسية وهي ليست شرعية من حيث القانون . ومثل هذه الزيجات عادة ماتكون أعمق وأدوم واكثر اتصافاً بالاحادية (احادية الزواج) اكثراً من العلاقات المثلية الجنسية الأخرى ، ولكنها ليست بالضرورة دائمة . والاسهام أو المشاركة في مثل هذه الزيجات يعتبر علامة على اضطراب نفسي .

homosexual panic

هلع جنس مثلثي

نوبة مفاجئة حادة من القلق يمكن ان يكون من عواملها المرتبطة :

- الخوف اللاشعوري من ان يكون الفرد مثلثي الجنسية او انه سوف يقصص في سلوكه عن الدفعات الجنسية المثلية .
- الخوف من ان يهاجم الفرد ويعتدي عليه جنسياً من قبل شخص من نفس الجنس .
- فقدان او الانفصال عن الشريك الجنسين المثلثي .

اغتصاب جنس مثلثي
اعتداء جنسي عنيف من قبل فرد على فرد آخر من نفس الجنس .
ويصدر الاعتداء الجنس المثلثي عادة من الذكور خاصة في تجمعات السجناء .
ويعتبر الاغتصاب الجنس المثلثي من الناحية القانونية "لواطا" (buggery) أو "سودمية" (sodomy) .

جامعة الاقران متماثلة الجنس
جامعة من الأفراد عادة ما يكونون من الأطفال أو المراهقين من نفس السن
ونفس الجنس .

حمض ثنيالى (المتماثل)
أيضاً (حاصل تطور) الدوبامين dopamine (انظر المدخل الخاصة بالدوبامين في الجزء الثالث) .

لاقحة متجلسة
متعضي تلقى مورثات متشابهة من كلا الوالدين فيما يختص بخاصية معينة .قارن لاقحة مقايرة heterozygote (انظر المدخل الأخير فيما سبق)

مسخ
انسان مكتمل الشكل ولكنه متناه في الصغر . وقد ذهبت نظريات في القرتين السادس عشر والسبعين الى ان هذا المسخ يوجد في الحيوانات المنوية وانه يزداد في الجسم عند انتقاله من مرحلة اللاقحة zygote الى الجنين embryo الى رضيع infant الى راشد adult وهذه النظرية تصوير للتكرر السابق preformism وفي مقابل مبدأ التكوين المعارض او الابنوي epigenetic principle للنمو التراكمي والتباين اللاحق .

امانة ، صدق
يشير المصطلح بصفة عامة الى الثقة والاستقامة والتكمال . وفي العلاج النفسي يعني المصطلح القدرة على ان يفصح المرء عن مشاعره الحقيقة وان يحدث تواصل مع خبرات الفرد الوسيطة بما فيها الصراعات والغموض واتجاهات الذنب .

honeymoon

شهر العسل

honeymoon impotence

عنة شهر العسل
ويشير الى القصور أو المجز الجنسي الذي يخبره بعض الأزواج في
بداية الحياة الزوجية .

Honi phenomenon

ظاهرة هوتي
فشل شخصي مالوف (زوج أو زوجة) في ان يدرك كشخص شاذ في
الحجم عندما يرى حجرة ايمز المشوهة (انظر تجارب ايمز Ames
demonstrations في الجزء الأول) .

honorand

مرشح لنيل درجة فخرية

honorary

شهادة فخرية ، حامل الشهادة الفخرية

honorary degree

شهادة فخرية ، درجة فخرية

honor list

قائمة الشرف
قائمة تصدرها المدرسة أو الكلية وتسجل فيها أسماء الطلاب المتفوقين
وتسمى أحياناً honor roll أو ان تكتب هذه الاسماء على لوحة وتعرض في
مكان ما كاعلان لاحتياطها وتسمى حينئذ لوحة الشرف honors board .

honors day

يوم التخرج

Hooton, Ernest Albert

هوتون ، ارنست البرت
عالم انتروبولوجي أمريكي (١٨٨٧ - ١٩٥٤) (انظر نظرية الانحطاط
degeneracy theory في الجزء الأول) .

Hoover, Charles Franklin

هوفر ، شارلي فرانكلين
طبيب أمريكي (١٨٦٥ - ١٩٢٧) . انظر علامة هوفر
Hoover's Sign فيما يلي .

علامة هوفر

اختبار تشخيصي للفالج العضوي وتميزه عن الفالج الهمستيري يجعل المريض يحاول ان يرفع رجله المشلولة وهو في الوضع المنحني . وفي الفالج العضوي يضغط المريض لشعوريا كعب قدمه السليمة الى اسفل الشناء الاختبار.

hope

أمل

علامة مشتقة وت تكون اساسا من اتجاهات ينلب عليها الرغبة في الحصول على شيء او الوصول الى هدف معين مع فكرة ان هذا الهدف سوف يتحقق مما يجعل الفرد يشعر بالرضا والارتباط . وتظل فكرة تحقيق الهدف هذه في كثير من الحالات رغم وجود العوائق والمشكلات التي يمكن او تحول دون تحقيق الهدف .

hopelessness

ضعف الامل ، اليأس

الاحساس بان حالة الفرد الحالية الجسمية والعقلية والاجتماعية ليست على مايرام وظيفا للاممارات التي اوردها بعض المؤلفين ان حوالي ٧٥٪ من المرضى الاكتئابيين يعتقدون انهم لن يشفون أبدا . وتكون مثاعر اليأس تؤية بصفة خاصة عند الاطفال والراهقين ويحاول عدد منهم الاستخار كاما تحدث هذه المشاعر ايضا في حالات الاغتراب وتدنى الروح المعنوية demoralization وفي الحالات المبتلية بالاسى والحزن .

Hopkins symptoms check list

قائمة مواجمة اعراض هوبكنز Hopkins symptoms check list قائمة تقرير ذاتي تتكون من ٨٨ فقرة صممت لتحديد انماط الاعراض والتي توجد بصفة عامة عند مرضى العيادات الخارجية مثل السلوك الوسواسي - القهري والقلق والميول الاكتئابية والاعراض الجسمية النفسية وتعرف القائمة اختصارا بالاحرف . (HSCL)

hopogonadism

خمول المتناسل

ضعف الجنسين او المبايض بحيث يؤدي هذا الضعف الى اختفاء الخصائص الثانوية المميزة لكل جنس . واحيانا ميسما hopogonadism .

استجابة خاملة
hyporesponsive
ضعف أو بطء في الاستجابة مع الخمول وقلة النشاط بصورة عامة .

استجابة العجل
hopping reaction
سلسلة معقّدة من الاستجابات المضلية المصبّبة تستلزم انجذاب الساق متّبوعة بحركة جانبية ثم حدوث الامتداد . وقد تتحرّك القطط والغزلان والقرود في انعطافٍ تقزّية كالعجل ولكن باستخدام ميكانيزمات تتمكّنه قشرّيه مخيّة مختلفة .

حشد من الناس
horde
جماعة من الناس متجمعة ولها قدر من التماسك ولكنها غير جيدة التنظيم .

خلية اتفقة
horizontal cell
نقط من خلايا الترابط موجود في الشبكة . ووظيفة الخلية الاتفقة تتضمّن تجميع الدفعات من بعض الخلايا الاستقبالية ونقلها إلى خلية شبّكية أخرى وبقدر ما يوجد خلايا ترابط في المخ يكون نقل الدفعات بين الخلايا .

تبييز اتفقي
horizontal differentiation
التبييز بين الأفراد المتساوين وتصنيفهم حسب تخصصاتهم مثلًا أو حسب ميولهم واتجاهاتهم كان نصانف المعلمين حسب المواد التي يعلّمونها مثلًا .

جماعة اتفقة
horizontal group
جماعة تتّالّف وتقتصر على طبقة أو فئة اجتماعية واحدة . ويشير الحراك الاتفقي *Horizontal mobility* إلى تحول ونقل الأدوار داخل نفس الطبقة الاجتماعية مثل الانتقال من مجلس إدارة المدرسة إلى عضوية الفرقة التجارية .

حراك اجتماعي
horizontal mobility
(انظر مدخل الجماعة الاتفقة)

horizontal section

شريحة افقيه للجسم او لعضو فيه مثل المخ والتي تقطع من زاوية تكون فيها عمودية حسب المدد الظاهري - البطني . (انظر مدخل : التصوير الطبقي للمعور باستخدام الحاسوب الالي (CAT) computerized axial tomography في الجزء الثاني) .

horizontal transmission

نقل العدوي من تجمع الى تجمع ويقابل النقل الراسى vertical transmission .

hormephobia

خواف الصدمة الخوف المرضي من ان يخبر الانسان صدمة ما .

علم النفس الغرزي ، علم النفس الغرطي horomic psychology مدرسة في علم النفس قدمها وليم ماكدوجال في عشرينات القرن الحالي . وتؤكد هذه المدرسة على البحث الموجه والنضال ، وبعد النظر لتحقيق غرض وأن الفرائض الإنسانية تقوم بوظيفة الدافعية الأولية للسلوك . وقد أشارت هذه المدرسة دراسات عديدة في علم النفس الاجتماعي . وتسمى أيضاً مدرسة علم النفس الغرطي purposive psychology .

hormones

مواد تفرزها الغدد المختلفة في الجسم وتقوم بدور الرسائل الكيميائية لتوليد النشاط في انسجة الجسم الأخرى . والهرمونات المتعددة تفرز من الغصوص الامامية والفصوص الخلفية من الغدة النخامية ومن القشرة الادرينالية ولب الادرينالية وجارات الدرقية والدرقية والبنكرياس والخصيا أو المبيض وهي الغدد ذات الاقرار الداخلي ، أو الاسم اي التي تفرز في الدم مباشرة بدون ثنوات .

Horn.C.C.

هورن ، س . س . عالم نفس أمريكي (انظر اختبار هورن - هيلرسبرج لتمكّله الرسم Horn-Hellersberg Drawing Completion Test فيما يلي) .

هورنر ، جوهان فودريك
Horner, Johann Friedrich
طبيب عيون سويسري (١٨٣١-١٨٨٦) (انظر قانون هورنر law
Babinski فيما يلي . وكذلك انظر مدخل زملة بابنستكي - ناجيتوتي Nageotte syndrome في الجزء الثاني) .

قانون هورنر
Horner's law
المبدأ الذي يذهب الى العمى اللوني للاحمر - الاخضر اضطراب وراثي
وينتقل من ذكر الى ذكر من خلال الانثى .

هورني ، كارين
Horney, Karen
عالمة نفس أمريكية المانية المولدة (١٨٨٥ - ١٩٥٢) وقد تلقت تدريبيها
كمحلاة نفسية . وقد اعتبرت هورني على ما اعتقدت أن فرويد رکز عليه
بأكثر مما ينبغي وهي غرائز الجنس والكراءوية واستبعاد القوى الاجتماعية
والثقافية وكذلك في مدخله البنائي للعقل (الهي - الآنا - الآنا الأعلى) ووجهة
نظره ان الصراعات الأولبية غير المحلولة هي أصل وجذور كل الأعصبة .
وبينما ظلت هورني تحت مظلة الدخل الدينامي النفسي بصفة عامة فإنها
قدمت معادلتها الخاصة بتفسير العصاب من زاوية الاستجابات سينية التوافق
للقلق الأساسي والتي تؤدي الى علاقات مختصرة بين الوالدين والاطفال وهي
علاقات من شأنها ان تجعل الفرد يشعر بأنه عاجز وقليل الحيلة ممزوج وغير
آمن في عالم يمع بالكراءية . ويتجوّج اسلوب العلاج النفسي حسب هورني
إلى استبدال الاستجابات سينية التوافق أو الاستراتيجيات الخاصة بالمريض
مثل استجابات التعويض الزائد أو استجابات الاعتمادية على الآخرين وأحلال
اساليب أخرى مكانها تتمثل في منافع أو مداخل بنائية للحياة . انظر
المدخل الآتية :

adaptive approach	- المنبع التكيفي
auxiliary solution في الجزء الأول	- الحل المساعد
basic anxiety	- القلق الأساسي
basic conflict	- الصراع الأساس
blockage	- وسائل دفاعية استفلاطية
central conflict	- الصراع المركزي
compliant character	- الطبيع المزعن

comprehensive solution
culturalists في الجزء الثاني

- حل شامل
- دعاء الثقافة

dependency needs	- حاجات الاعتمادية
depth psychology	- علاج العمق
detachment	- الانفصال
disillusioning process	- عملية ازالة الخداع
emotional security	- الامن الانفعالي

Horn-Hellersberg Drawing Completion Test

اختبار هورن - هيلرسبرج لتكلمة الرسم
اداة استقطابية تستخدم مع الاطفال يطلب فيها من المفحوم ان يقوم
بعمل رسوم كاملة قائمة على سلسة من انباط المثيرات .

horoscope

خريطة البروج
موقع النجوم عند ميلاد شخص ويعتمد عليها المتجمون في قراءة
طابع هذا الشخص .

horrific temptation

غواية مرعبة
مصطلح استخدمه راود Rado ليصف بـ القهر الذي يخبره
المريض ويدفعه الى قتل او اصابة شخص اخر ربما كان صديقا او
قربيا له ولكنها نفس نفس الوقت ينكش ويتراجع رعبا من هذه
الغواية .

horror feminae

رعب من النساء
ويعادل المصطلح gynophobia بمعنى خسوان النساء
(انظر هذا المدخل في الجزء الثالث) .

horse phobia

خواف الخيل
الخوف المرضي من الخيل او الاحصنة . ويسمى أيضا hippophobia (انظر
المدخل الاخير فيما سبق) .

hor.som.

اختصار (قبل النوم)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " يؤخذ قبل النوم مباشرة " وهو من أصل لاتيني hora somni وأحياناً ما يكتب بشكل أكثر اختصاراً على شكل حرف H . S .

hortotherapy

علاج البستنة
لون من العلاج يعتمد على العمل مع المزروعات والنباتات . وقد أشار إليه كارل مينجر ويستخدم بصفة خاصة مع المعققين في النمو .

hospital design

تصميم المستشفى
الخطوة الأساسية لبني المستشفى ومرافقه . وبينما كانت التصميمات القديمة للمستشفيات تقوم على أساس راحة ومصالح هيئة العلاج أكثر من المرضي فإن التصميمات الحديثة تقوم على أساس العوامل البيئية الموجهة للسلوك والتي تقدم تحكماً شخصياً وشعوراً بالخصوصية بدرجة أكبر للمرضي . وقد دلت الدراسات التي تمت حول تصميمات المستشفيات التقليدية ، أنه كلما زاد عدد الأسرة في اتجاه الطبع النفسي زادت أعراض الانسحاب عند المرضي أيضاً .

hospitalism

مصطلح اطلقه سبتز Spitz على الاعراض التي تلاحظ عند الاطفال حديثي الولادة الذين انفصلوا عن امهاتهم وأعدوا مؤسسات . وحسب باكون " Bakwin " عام ١٩٤٩ كان الملامع البارزة لهذه الحال هي : التراخي وعدم النشاط listlessness والهزال أو السقم emaciation وشدة الشحوب والامتناع polar وعدم الحركة بدرجة نسبية والهدوء وعدم الاستجابة لمثيرات مثل الابتسامة أو المداعبة والشهية الشفيفه والفشل في زيادة الوزن . (انظر الاكتئاب الاعتمادي anaclitic depression في الجزء الأول ومدخل الاخفاق في النمو failure to thrive في الجزء الثالث) .

hospitalitis

تعود على المستشفى
الحال الذهنية عند المريض الذي يعتمد سيكولوجياً على الاقامة في المستشفى يعني أن اعراضه قد تعود مرة أخرى بشكل فجائي إذا اختر انه سيغادر المستشفى .

hospital school

مدرسة مستشفى
يشير هذا المصطلح الى المعاني الآتية :
- مؤسسة خاصة بالمعوقين أو المضطربين توفر لهم كلام من التعليم والعلاج .
- مدرسة تابعة للمستشفى يتعلم فيها النزلاء صغار السن والأطفال .
- كلية للطب تابعة للمستشفى .

hostel

بيت الشباب

hostile aggression

عدوان الكراهةية
أي صورة من العدوان الصريح الذي يهدف الى الحق الاعدي أو الفرر
في مقابل العدوان الوسيلي instrumental aggression .

hostility

كراهية
غضب تشبثي وازدراه مختلف بدافع قوي للانتقام . ولو ان دفعات الكراهة قد تكون عادلة وسوية وذلك في المواقف التي يشعر فيها الفرد بالاحباط والحرمان وبالتعصب ضده فانها قد تكون ايضاً عاملة في نوبات القلق والسلوك الوسواس القهري والاكتئاب والشخصية المناهضة للمجتمع والاستجابات البارانية . (انظر مدخل غضب anger في الجزء الاول) .

hot-line

خط ساخن
الخط التليفوني الذي يستخدمه المهنيون المؤهلون بهدف تأمين الخدمات وتوفيرها في وقت الأزمات .

hot-seat technique

فنية (اسلوب) المقد الساخن
فنية من فنون العلاج الجشطلي فيها يجلس المشارك على كرسي فارغ بشكل مؤقت بجانب الممعالج ويشجع على ان يستعيد الخبرات المزعجة ويسمح بالتعبير عن الانفعالات الخاصة بالذنب او الازدراه التي حطمت صورة ذاته او علاقاته لمدة سنوات . ويقال ان هذه الفنية تولد وعيًا جديداً من شأنه أن يؤدي بالمشارك ان يجد الحلول الخاصة به .

Hottentot apron

مرويلة هوتنتوت

تعبير يشير الي النمو الزائد للشقرin المسخرين أو الداخليين عند الانثى وقد جاءت هذه التسمية لأن هذه الطائفة شوهدت بصفة عامة عند افراد قبائل الهوتنتوت في افريقيا الجنوبية .

Hottentot bustle

جيبونه هوتنتوت

تعبير يكافئ مصطلح steatopygia بمعنى كثافة الردف وكبر حجمه .

Hottentotism

هوتنتوتية ، لثة شديدة

صورة شديدة من اللعنة او المجلجة . وربما اشتق المصطلح من الكلمتين الهولنديتين tateren , hateren بمعنى يتملّش او يتجلّج . ويقال ان المستعمرين الهولنديين الاوائل لافريقيا الجنوبية قد استخدمو نفس الكلمات واشتقوا منها اسم هوتنتوت Hottentot واطلقوه علي قبيلة محلية كانت اصوات حديثهم متبوعة بتوقيت وایقاع لم يكن مألوفا عند الارببيين .

house fear

خوف من المنزل

ويكافئ مصطلح domatophobia بمعنى خوف المنزل انظر المدخل الآخر في الجزء الثالث .

house master

مشرف المنزل

مشرف منزل الطلبة ، وهو عادة معلم او اخصائي اجتماعي يشرف على اقامة الطلبة في القسم الداخلي .

house mother

مشرفه المنزل

مشرفه على احدى منازل الطالبات او الاقسام الداخلية التي يقمن فيها .

house of correction

دار الاصلاح

مؤسسة يقضى فيها الجانحون الحكم عليهم على أساس ان هذه

الإقامة تهدف إلى تقويم سلوكهم وتعديلاته على المسار الاجتماعي
الصحيح .

House-Tree-Person Technique

فنية (اختيار) رسم المنزل والشجرة والشخص اختبار استقطابي وضعه "بك. ج. ن." (Buck, J. N.) عام ١٩٤٨ ليكشف عن ديناميات الشخصية والحال الانفعالية من خلال تفسير رسم المخصوص للمنزل (الذى يمثل العلاقات العائلية والمشاعر والخيالات الجنسية) والشجرة (التي تمثل أو ترمز إلى العلاقة مع البيئة والتوازن الداخلى) والشخص (الذى يعكس شخصية المخصوص وصورة الذات والدور الجنسى) ويعرف الاختبار اختصاراً بالاحرف HTP وقد قام لويس كامل ملكة بكتابته في الاختبار في البيئة المصرية .

housewife's syndrome

زملة ربة البيت

حال من الاحتياط والازدراء بين النساء اللائي يشعرن أنهن محبوبات ومنعزلات متصرفات في الأعمال المنزلية المفجنة ومسئوليّات تربية الأطفال بدون وجود مصارف كافية لتغطية طاقتهم والتعبير عن انشطتهم وطموحاتهن . وكلما كبرن في العمر فأنهن يصبحن باردات جنسياً بدرجة متزايدة ويعانين من الإجهاد والألم الشديد والاعراض ذات الصورة الجسمية . وينطبق المصطلح أيضاً على " زهر زوجة كريج " (Craig's wife) (compulsion) اللائي يعتقدن أنهن يقضين حياتهن في تنظيف المنزل والاحتفاظ به في حال من النظافة البالغة (وهو مشتق من الرواية الشهيرة " زوجة جريج " . وتسمى الزملة أيضاً زملة ربة البيت المقيدة في المنزل housebound housewife's syndrome وعصاب ربة البيت housewife's neurosis .

حروف اوائلية (قائمة مراجعة اعراض هوبكنز) HSCL

حروف اوائلية تشير الى " قائمة مراجعة اعراض هوبكنز (Hopkins) . Symptoms Check List)

Hsieh-Ping

حال ثاقبة نوعية تلاحظ في تايوان وتتميز بالتوحد مع الاجداد وبحالات شبيهة بالفيروسية مصحوبة بارتعاشات وباضطراب في التوجه والهتاف والأخابيل البصرية والسمعية .

H.T.

اختصار يشمل الحروف الاولائية من " فني في علم الانسجة histologic technician " وهو فني لايد وأن يتلقى تدريباً لمدة عام وان يحصل على ترخيص ممارسة المهنة من " الجمعية الأمريكية للمختصين الكلينيكين في علم الامراض American Society for Clinical Pathologists (ASCP) (انظر مدخل فني في علم الانسجة histologic technician فيما مضى من هذا الجزء) .

ختصار (اختبار المنزل و الشجرة والشخص) HTP

اختصار يشير الى اسلوب المنزل والشجرة والشخص House-Tree-Person Technique (انظر المدخل الاخير فيما مضى من هذا الجزء)

hue

لون درجة اللون التي تتحدد أولاً وبالدرجة الأولى بطول الموجة وثانياً بالشدة أو السعة .

huffer's neuropathy

اعتلال عصبي (الطرفي) اعتلال عصبي طرفي او اصابة في الجهاز العصبي الطرفي وينتزع عن الاستنشاق المتكرر وال دائم للمذيبات العضوية مثل التربنتين turpentine او النفط naphtha ويستخدم كrossile لتحصيل استجابة النشوة او التحليق . ويسمى هذا الاستنشاق ايضاً huffing .

Hull, Clark Leonard

هل ، كلارك ليونارد عالم نفسي أمريكي (١٨٨٤ - ١٩٥٢) . وقد كان هل منشئ النظرية ذات النفوذ الواسع والتي تذهب الى ان كل اساليب السلوك بما فيه

السلوك الشرطي والسلوك المتعلم يبدأ أو يتولد بحسب الحاجات ويتجه
إلى اختزال هذه الحاجات ، وان الانشطة التي تخفض الحاجات من شأنها
ان تفرز استجابات معينة وهى التي تسمى مادات . فإذا ما استطاع
احد الحيوانات الجائعة الحصول على الطعام بالضغط على رافعة فإنه
يتعلم ان يكرر هذه الاستجابة . (انظر المدخل الآتية : نظرية هل
الاستدلالية الرياضية في التعلم Hull's mathematico deductive theory of learning
فيمما يلي - نظرية خفض الدافع أو اختزال drive-reduction theory
في الجزء الثالث . وكذلك المدخل الآتية : التنظيم الهرمي للعادة habit family
قوة العادة reduction في هذا الجزء habit strength hierarchy .

Hull's mathematico-deductive theory of learning

نظرية هل الاستدلالية الرياضية في التعلم
مفهوم معتقد في التعلم يقوم على التشريع الكلاسيكي أو التقليدي
مس (متثير - استجابة) مع العديد من المسلمات والنتائج التي تترتب
عليها (تبلغ أربعة وثلاثون) لتقسيم مختلف أساليب السلوك . والتأكيد
الأساسي على تخفيض الحاجة على أساس أنها عملية تعلم وبناء قوة العادة
بالتشريع المنسق ، أما الانطلاق فن يحدث اذا حدثت الاستجابات ولكن بدون
تعزيز أو تدعيم وكذا فإن النسبيان هي عملية فساد للرابطة مع مرور
الوقت . والسلوك عند هل ظاهرة معقّدة تتأثر بعوامل عضوية عند الكائن
الحي وبعوامل بيئية متعددة . وقد حاول عزل هذه العوامل مستخدما
منهجاً استدلاليًا يستند إلى عدد من المسلمات التي افترضها وتقديم خطوة
خطوة حتى يبني نظريته السلوكية التي تخضع للتجريب العملي
والاستنتاجات الرياضية

-hum,-hom-

ملطعان (كائنات أرضية)
مقطع من الكلمة اللاتينية humus بمعنى " أرض " أو " تربة " وقد
يظهر هذا المعنى في مقاطع والقاطن human أو Homo بمعنى
الكائنات الأرضية earthly being وأيضاً في humble بمعنى متواضع أو
ذليل أو وضع (اي على الأرض) .

هندسة بشرية

فرع من علم النفس يهتم بتصميم البيانات والتجهيزات التي تضمن افضل استخدام للقدرات الانسانية وتحقيق الحد الاقصى من الكفاية والراحة (انظر مدخل علم النفس الهندسي engineering psychology في الجزء الثالث) .

عوامل بشرية

مجال عريض يتعلق بتصميم وبيانه واجراء وتحسين الاجهزة العاملة التي يعتبر البشر اجزاء فيها مثل التجهيزات الصناعية والسيارات وانظمة الرعاية الصحية وانظمة النقل وتيسيرات الترويج والمنتجات الاستهلاكية والبيانات المعيشية العامة .

سيكلوجية العوامل البشرية human-factors psychology

الفرع من علم النفس الذي يدرس العلاقات بين البشر وبين بيئتهم في اماكن العمل والمنازل بهدف اثراء وترقية ظروف السكن والمعيشة فيها باعادة تصميم المباني والتجهيزات لتناسب القدرات والخصائص . وتقوم التصميمات الحديثة بدورها علي خبرة المستخدم في ضوء النماذج القدم او الابكر .

حركة النمو الانساني human-growth movement

وتعادل مصطلح حركة الامكانيات الانسانية human-potential movement انظر المدخل الاخير فيما بعد في هذا الجزء .

نزعه انسانية

أي طريقة في التفكير او العمل تكون فيها الكرامة والصالح الانساني في موضع الاعتبار والتي تعتمد على المنظور الفردي والنقدى والعلمانى (كما في تقاليد رواد النزعه الانسانية في عصر النهضة) (انظر أيضا مدخل النظرية الانسانية humanistic theory فيما يلي في هذا الجزء) .

humanistic communitarian socialism

اشتراكية جماعية انسانية

تعبير " ايريك فروم " (Erich Fromme) الذي استخدمه لوصف المجتمع الذي تكمن القيم الانسانية في بنائه الاقتصادي الاجتماعي . وهدف الاشتراكية الجماعية الانسانية بناء مجتمع لا يتشغل بمسألة الاستثمار بل مجتمع ينمي فيه كل قوته قدراته الى أقصى حد ممكن ويمارس التنظيم الذاتي ويسهم اسهاما كاملا لفرد وكمواطن . وكان فروم يعتقد ان للظروف الاقتصادية - الاجتماعية - دورا كبيرا في تحديد انماط الشخصية في اي مجتمع .

humanistic conscience

ضمير انساني

يعني المصطلح طبقا لايrik فروم Erich Fromme خاصية من خصائص الفرد السليم حيث ينتظم السلوك فيها حسب معايير الفرد وليس طبقا للخوف من سلطة خارجية .

humanistic education

التربية انسانية

توجه تعليمي يعتمد على قيم احترام الانسان والاعتقاد في قدرة كل فرد علي ان يتولى مسؤولية نفسه وعلى الاسهام مع الآخرين في القيام بالاعباء والمسؤوليات الاجتماعية . وان اية اوجه نقص عند الفرد لا تقلل من قيمته كإنسان وحقوقه كمواطن . وان الفرد يستطيع اذا ما صادف تربية صحيحة ان ينمي قدراته بما يجعله قادرا علي اشباع دوافعه وتحقيق مطالب واقامة علاقة متوازنة بينه وبين بيئته . وقد كان لعلم النفس الانساني اثر كبير في بناء هذا التوجه .

humanistic-existential therapy

علاج انساني - وجودي

ويكافىء، مصطلح العلاج الوجودي - الانساني existential-humanistic therapy . وهو شكل من اشكال العلاج يؤكد على علاج الشخص ككل وليس علاج جسمه أو سلوكه أو خصائصه اللاشعورية . (انظر مدخل العلاج الوجودي - الانساني في الجزء الثالث) .

منظور انساني

humanistic perspective

الافتراض في علم النفس ان الناس بصفة عامة خبيرين وبنائيين وان الميل الى تحقيق الذات ميل أصيل وفطري عند الانسان . وهذا يعني انه في حال الظروف البيئية الصحيحة تنمو الكائنات الانسانية الى اقصى امكانياتها . وقد ظهر المنظور الانساني وتبلور في ظل اسهامات ثلاثة من كبار علماء النفس هم " جوردون البورت " (G. Allport) و"ابراهام ماسلو " (A. Maslow) و"كارل روجرز " (K. Rorers) وقد تبني هؤلاء نظرية في الشخصية تقوم على دراسة الانداد الاصحاء في مقابل دراسة العصابيين والمرضى . (انظر مدخل النزعة الانسانية humanism فيما مضى ومدخل علم النفس الانساني humanistic psychology فيما يلي) .

علم النفس الانساني

humanistic psychology

يعتبر هذا التوجه في علم النفس تطوراً طبيعياً للفلسفة الوجودية والفلسفة الظاهرية (الفينومنولوجية) اللتين ركزتا على قدرة الفرد على ان يصنع اختياراته الخاصة وان ينتهي الي اسلوب خاص به في الحياة وان يحقق ذاته بطريقته الشخصية . ان مدخل هذا التوجه في الدراسة مدخل كلي ويؤكد على التلقائية وعلى نمو الامكانيات الإنسانية خلال الوسائل التجريبية بدلاً من تحليل اللاشعور أو تعديل السلوك . (انظر مدخل حركة الامكانيات - الانسانية human-potential movement فيما يلي) .

النظرية الانسانية

humanistic theory

مدخل عام الي السلوك الانساني والحياة الانسانية يؤكّد على فردية كل انسان وعلى جذارته وكرامته ، وعلى نمو القيم الشخصية وعلى الأهداف التي تعكس تداخل العوامل الجسمية والسيكلوجية والثقافية الاجتماعية . (انظر مدخل اريكسون Erikson وفروم Fromm في الجزء الثالث ومدخل النزعة الانسانية humanism فيما مضى من هذا الجزء) .

علاج (نفسي) انساني

humanistic therapy

وهو مايعرف أحياناً في الأدب السيكلولوجي بـ " علاج القراءة - الثالثة " (Third-Force Therapy) .

تعلم الانسان ، التعلم البشري

human learning

نظورية الدافعية - الانسانية

human nature

طبيعة بشرية ، طبيعة انسانية

الخصائص الفطرية التي يتميز بها الجنس البشري ، وهي خصائص فطرية بصفة عامة ولكنها مرنة الى درجة ما تتطور بتطور الحضارة والثقافة . والتعريم في الاحكام على الافراد والجماعات يمثل موقفاً غير دقيق .

human-potential growth center

مركز نمو الامكانيات - الانسانية

ويعادل مصطلح " مركز النماء growth center " (انظر المدخل الاخير في الجزء الثالث) .

نموذج الامكانيات

- الانسانية

مدخل سيميولوجي في التربية مشتق من المبادئ الهوهرية الأساسية لعلم النفس الانساني ويعُد على أهمية مساعدة المتعلمين ليحققاً الدلائل من النمو عند كل فرد لامكانياته في مختلف الوظائف (انظر مدخل علم النفس الانساني humanistic psychology ومدخل المنظور الانساني humanistic perspective فيما مضى) .

حركة الامكانيات

- الانسانية

منهج في العلاج النفسي وعلم النفس يقوم على اساس النمو الشخصي والإرتقاء والحساسية الشخصية البينية وقد اكبر من الحرية والتلقائية . ويعتبر أنثكار " ف . بيرلس " F. Perles قوة مؤثرة في حركة الامكانيات الانسانية والتي اشتقت منظورها العام من علم النفس الانساني . كما ان العلاج الجشطلي وتدريب الحساسية وجماعات المواجهة اساليب تمثل هذا المنهج . ويسمى هذا منهجه أيضاً حركة النمو - الانساني Gestalt therapy human-growth movement (انظر العلاج الجشطلي human-growth movement) .

human relations

العلاقات الإنسانية
ال العلاقات والتفاعلات بين فردین او أكثر خاصة العلاقات الاجتماعية
والانفعالية الهامة والمؤثرة .

Human Relations Area Files

ملفات مناطق العلاقات الإنسانية

تصنيف لادة اثنوجرافية (ما يخص دراسة السلالات والاجناس) لعدد
من القبائل البدائية وقد رممت ورتبت على نحو يسمح بالمقارنة بين القبائل
من زاوية موضوعات أو مجالات معينة . وهذه الملفات لها قائدتها في الدراسات
عبر الحضارية .

human relations school

مدرسة العلاقات الإنسانية
التوجه النظري الذي يذهب الى ان العلاقات الإنسانية الطيبة
بين الادارة والعاملين هي اساس تحسين الانتاج ورفع الروح المعنوية
للعاملين .

human-relations training

اساليب صممت لترقية الوعي بحاجات ومشاعر الافراد الآخرين
ولتحسين التفاعلات البنائية والإيجابية .

human resources

موارد بشرية

human rights

حقوق الإنسان

human sciences

علوم إنسانية

human skills

مهارات إنسانية

human studies

دراسات إنسانية

الدراسات في العلوم التي تتصل بالإنسان .

خبرة انسانية علاجية

تعبير وجد أولاً في علم النفس التربوي ويشير إلى التفاعلات بين المعلم والطلاب والتي تتضمن الان والتلکیر الاصيل والتعبير البعد والعون مما يوفر أمام الطلاب نموذجاً إيجابياً في العلاقات الشخصية البنية .

هيومن ، ديفيد

فيلسوف اسكتلندي (١٧١١ - ١٧٦٦) بدأ بدراسة القانون في جامعة ادنبره ثم اتجه إلى الفلسفة ونشر في شبابه أشهر كتابه "رسالة في الطبيعة الانسانية " A Treatise of Human Nature عام ١٧٣٩ . وقد نشر بذلك مقالات فلسفية في الفهم الانساني (١٧٤٨) وبحث في مبادئ الاخلاق (١٧٥١) ومحاورات في الدين الطبيعي الذي نشر بعد وفاته (١٧٧٩) . وقد اشاد "هيومن" بشدة باللغة وأقر بتاثيره به وذكر أن تفسيراته للمكان والزمان والعلية والجوهر والهوية الشخصية والعقل العملي اجابات لمشكلات اثارها هيومن وهو من زعماء المذهب الترابطي الفلسفى (انظر مدخل الترابطية associationism في الجزء الاول) .

أثار الرطوبة

عامل رئيسي يؤثر في خبرة الفرد بدرجة الحرارة المحيطة به . ان درجة الرطوبة العالية في الجو الحار أمر ليس مريحاً لأنها تقلل من قدرة الهواء على امتصاص بخار الماء من العرق .

خوف من الرطوبة

ويعادل مصطلح **Hygrophobia** بمعنى خوف الرطوبة (انظر المدخل الأخير فيما يلي) .

humiliation

مهانة ، تحكير ، اذلال

مشاعر الخجل والخذل التي تعزى إلى تعرض الفرد إلى الأهانة وعدم الاستحسان . ويعتقد بعض علماء النفس أن الفرد يعرض نفسه لهذه المواقف كعقاب لافعال خاطئة ارتكبها أو توهّم أنه ارتكبها . وبعض الأفراد يتخفّفون تقديرهم لذواتهم انخفاضاً شديداً عندما يتعرضون للمهانة والتحقير مما يجعلهم اكتئابيين . وكثيراً ما تظهر مشاعر المهانة والاذلال في كل من السادية الجنسية واللاسوشية الجنسية .

Humm-Wadsworth Temperament Scale

مقياس هم - وادسورث للمزاج

قائمة شخصية صممت لتقدير كل من الميل الاكتئابية والهوسية
والباراثية والفصامية والهستيرية كما تقدر العلاقة بينها .

humor

خلط ، ذكاء ، مزاج

المادة شبه السائلة التي تشغل مساحات في مقلة العين . ويعرف السائل الموجود في الفرقة الامامية بين العدسات والقرنية بالخلط المائي aqueous humor اما المادة الشفافة الاشهل قواما والتي تتما المكان خلف العدسات فتسمى بالخلط الزجاجي vitreous humor (انظر الخلط المائي humor في الجزء الأول) .

وعلى المستوى مجرد يشير المصطلح الى امكانية ادراك الجوانب الفكاهة او المسليبة في موقف ما أو التعبير عنها . وليس هناك اتفاق كبير حول جواهر أو أساس الكفاءة والأسباب التي تدفعنا الى الشخص أو الابتسم على النكات أو الملحوظ . فالفالاطون (وتوماس هوبيز فيما بعد) ادعى انتنا نضحك على الناس أو المواقف التي تجعلنا نشعر بالتفوق . اما ا. كانط فقد أكد أسباب الدهشة وخيبة الامل لعدم بلوغ الذروة كعوامل للضحك كتحول التوقع الشديد والقوي الى لاشيء . وقد وصف ماكس ايستمان Max Eastman الكفاءة باعتبارها " الالم المرح " او التعامل مع الاشياء والامور الخطيرة ببساطة وبالنطري قهرها والتغلب عليها . وقد لفت فرويد الانتباه الى النكات العديدة (خاصة ذات الطابع الجنسي او طابع الكراوية) حيث ادعا تذكرنا من ان نعبر بشكل حر عن الدفعات المكبوبة ويفسر الشخص من زاوية انه اطلق للطاقة المستخدمة في حفظها (الدفعات المكبوبة) بعيدة عن الشعور ويشير المصطلح أيضا الى الحال المزاجية او حالة العقل (مزاج طيب مزاج سيء) وقد استخدم بهذا المعنى في تحديد السسائل الجنسيه التي كان يظن في الماضي أنها تحدد سماتنا وطباعتنا (انظر مدخل دعابة المشنقة gallows humor وهي الجزء الثالث وانظر النظرية الخلطية humoral theory فيما يلي) .

humoral theory

النظريّة الخلطية

النظريّة التي تعزو خصائص الشخصية إلى تأثير السوائل الجسمية أو "الخلطات" (humors). وتعود النظريّة الخلطية إلى أقدم نظرية طبّيولوجية معروفة والتي وصفها أبو قرطاط الذي ربط بين سيادة الدم بالزاج المتفائل والعصارة السوداء بالزاج الاكتئابي (melancholic) والمصارة الصفراء بالزاج الغضبي (choleric) والبلغم بالزاج البلغمي. وقد اعتبرت هذه النظريّة بمثابة التبشير أو الارهان بالعرف الحديثة والخاصة باشر الهرمونات على السلوك. ويمكن أن تسمى humorism.

humpback

حدب الظهر ، تستم الظهر

عيوب مستديرة الشكل على ظهر الفرد يعنى إلى انحناء إلى أو إلى حدب في العمود الفقري . والحدب واحد من الانماط المرضية التشوهية الأساسية عند الانقسام ويسمى أيضا hunch back .

Hunermann, Carl

هنرمان ، كارل

طبيب الماني (انظر مدخل مرض كونرادي Conradi's disease في الجزء الثاني) ويسمى أحيانا Hunermann disease .

hunger drive

دافع الجوع

دافع أو حال من الاثارة يسببها الحرمان من الطعام . وتلعب المؤثرات النفسية دورا كبيرا في تحديد شدة دافع الجوع بالنسبة للفرد وفي تحديد الانماط السلوكية للفرد المرتبطة بالجوع . مثل انماط الطعام المفضلة وغير المفضلة .

hunger pangs

قرصمات الجوع

الشعور بالفراغ في المعدة والذي يعود إلى تقلصات عضلات المعدة نتيجة غياب الطعام . وعلى أية حال فإن الابحاث الحديثة أوضحت أن الاشخاص الذين بدون معدة يخبرون بقرصمات الجوع . مما يشير إلى أن الاحساس بقرصمات الجوع لا يحدث في المعدة أو لا يستلزم وجودها بل يحدث في مراكز الاحساس في المخ ويمكن احداثه بوسائل كيميائية كانتها نسبه السكر في الدم مثلا . وتسمى القرصمات هذه أيضا ألام الجوع .

Hunt, Howard Francis هنت ، هوارد فرنسيس
عالم نفس أمريكي (١٩١٨ -) (انظر اختبار هنت - مقياسنا للاصابة
المخية العضوية فيما يلي) .

Hunt, James Ramsey هنت ، جيمس رامزي
عالم اعصاب أمريكي (١٨٧٢ - ١٩٣٧) . (انظر زملة هنت's syndrome .

Hunter's syndrome زملة هنتر
مرض مخاطي بوليسيكridate (نوع من الكربوهيدرات) مرتبط وراثيا
بالجنس (- linked) . وكما في " زملة هيرل " (Hurler's syndrome) يوجد هناك قدر كبير من المواد الكربوهيدرية (النشا - الجليكوجين -
الدكتسترين) في البول . ويظهر الطفل تلوّناً طبيعياً حتى العام الثاني وقد
يتعلم بعض الكلمات والجمل ويستطيع أن يتعلم مهارات خطوط عمليتي
التبول والتبرز . ولكن السلوك الذي يتضمن فرط الحركة والمتشيّبة الفرقاء
ينمو بعد سن الثانية ويبطئ النشاط الجسماني عند سن الخامسة في حين أن
التخلف العقلي يظهر في العام الثاني . وتعرف هذه الزملة أيضاً بالاحرف
الرامزة الآتية || MPS II

سلوك الصيد
hunting behavior
نشاط غريزي عند معظم الحيوانات لطاردة حيوانات أخرى سواء
للحصول على حومها كطعام أو للرياضة . وربما يتضمن سلوك الصيد إشكالاً
أخرى من السلوك مثل التلصص على الفريسة والتربيس بها أو الجري وراء
الأهداف والموضوعات المتحركة أو استخدام أساليب الأخفاء والتمويه .

Huntington, George هنتنجلتون .. جورج
عالم اعصاب أمريكي (١٨٥٠ - ١٩١٦) انظر المدخل الآتية :
- نقص المناعة abiotrophy
- انحراف صيغي autosomal aberrations
- عيوب ولادية birth defect
- سلوك الهجوم والاعتداء assaultive behavior (في الجزء الأول)

- ضمور المخ brain atrophy
- كوريا (مرض الرقص) chorea
- عيب ولادي (خلقي) congenital defect (في الجزء الثاني)
- الخبل dement (في الجزء الثالث) وانظر خورياء هنتنجلتون Huntington
- في الجزء الثاني chorea فيما يلي في هذا الجزء .

Huntington's chorea

خورياء هنتنجلتون

مرض وراثي تقدمي يتميز بحركات لا ارادية وبالخبل . وله صورتان خورياء هنتنجلتون الطفولة وخورياء هنتنجلتون البلوغ (الرشد) وتتشابه الصورتان في فقدان النوىات المذهبة والخلايا العصبية الفشرية . وهناك فقدان عام لخلايا العصب المخي . ويمكن ان تشاهد التغيرات في تخطيط الدماغ . ويحدث كلا الشعرين الطفولي والراشد من هذا المرض في الاسرة الواحدة . ومعظم المرضى يصابون بالمرض في حوالي سن الخامسة والثلاثين . ويسمى أيضا مرض هنتنجلتون Huntington's disease ويعرف احيانا اختصارا بالعرفين (HD) .

Hunt-Minnesota Test for Organic Brain Damage

اختبار هنت - منيسوتا للإصابة المخية العضوية

اختبار يتكون من ثلاثة اجزاء :

- ١ - الاختبار الفرجي للمفردات من اختبار ستانفورد - بينيه الذي يقدر القدرة اللغوية الأساسية قبل الأصابة أو العطب .
- ب - ستة اختبارات تذكر او استدعاء وذات حساسية نسبية للإصابة المخية .
- ج - تسعة اختبارات مثل فقرات المعلومات واتباع تعليمات معينة والعد الى الامام والى الخلف والتي تدل على ما اذا كان المفحوم مضطربا بدرجة كبيرة او غير متعاون او متدهور .

Hunt's syndrome

زملة هنت

حال تنتع عن دودي الحلا النطاقي zoster وتحتاج بالالتهاب في العصب الوجهي والتهاب الأذن الوسطي الشديد والشلل الوجهي والتخلع المخي والارتماشات . وتسمى زملة ومزي - هنت Ramzay Hunt's syndrome وعسر الانسجام المخي dysynergia cerebellaris .

هورلر ، جيرترود

طبيبة اطفال نمساوية ١٩٩١ (انظر الشذوذ الجمجمي الوجهى craniofacial anomalies في الجزء الثاني - وزملة هنتر Hunter's syndrome فيما مضى وزملة هورلر Hurler's syndrome فيما يلي) .

زملة هورلر

مرض يسببه متضخم صبفي يتميز بمستويات عالية من المواد المخاطية البوليسكريدياتية (النشا - الجليكوجين - الدكسترين) في الانسجة بدرجة تزيد على عشر أمثال القدر العادي أو السري بالاضافة الى المستويات المرتفعة من البوليسكريديات والظاهر الذي يدل على سوء التغذية . ويبدا النمو العقلي - في هذا المرض - عاديا ولكن يبطيء بعد الشهور الاولى ويتوقف (يصل الى حالة المضبة) في سن الثانية . وقد يتعلم الطفل بعض الكلمات وليس الجمل ونادرًا ما ينجح في تعلم عمليات حبطة الارجاع . ويسمي ايضاً زملة بفوندлер - هورلر Hurler's syndrome - ويعرف اختصاراً بالاحرف MPSI (انظر مدخل سوء التغذية الغضوري gargoylism في الجزء الثالث) .

مرض العجلة

الوعي الوسواسي بالوقت وهي سمة مفتاحية للتعرض للأزمة القلبية.

أجش

خشونة الصوت من حيث النبرة . وقد يكون عرضاً لبعض الاضطرابات الصوتية .

هوسيل ، ادموند

فلاسوف المانسي (١٨٥٩ - ١٩٣٨) . أسس هوسيل المدرسة الظاهرياتية (الفينومنولوجية) التي درست العقل من خلال وصف الخبرات المباشرة في مقابل المدخل الميكانيكي الذي ركز على الاسباب الطبيعية والوظائف الجسمية . وبالنسبة لهوسيل يكون مجال الوعي وليس العالم المادي هو مصدر كل المعانى . والفنومنولوجيا عند هوسيل منهج يستهدف ادراك الحقائق المطلقة ويقيم على توجيه وعي الذات إلى الموضوع . (انظر مدخل الوجودية existentialism في الجزء الثالث) .

Hutchinson, Sir Jonathan هتشننسون ، سير جوناثان
جراح انجليزي (١٨٢٨ - ١٩١٣) يرتبط اسمه بمرض الشيخوخة المبكرة أو
الشيخوخة المبكرة progeria والذي يسمى أيضاً زمرة هتشننسون كليفورد.
Hutchinson Gilford syndrome كما وصف الاسنان الوتidea التي توجد عند
مصابي الزهرى الولادى .

Hutchinson's teeth اسنان هتشننسون
اسنان محدبة وهي توجد عند الفرد المصاب بمرض الزهرى
الولادى .

Huxley, Aldous هكسلى ، الدوس
روائي وناقد انجليزي (١٨٩٤ - ١٩٦٣) .

-hyal-, -hyolo- مقطuman (زجاجي ، شفاف)
مقطuman يعنيان زجاجي أو شفاف .

hyaline membrane اغشية شفافة
مادة شبه زلالية شفافة تكون سطحاً زجاجياً على الحويصلات في غياب
الإنزيم الذي يعمل على إزالة الأغشية الشفافة بشكل طبيعي . ويعمل الإنزيم
وكانه صابون أو منظف مركب لكسر الأغشية الشفافة التي تعيق الانسياب
السوسي للأكسجين إلى الحويصلات ويسمح لثاني أوكسيد الكربون المحمول إلى
الرئتين من خلال الشريانين الرئوية .

hyaline-membrane disease مرض الأغشية الشفافة
مرض يحدث عند بعض الأطفال حديثي الولادة الذي يصابون بتكوين
الأغشية الشفافة فوق الأسطع الحويصالية للرئة . وتسبب الأغشية زلة ضيق
التنفس respiratory distress syndrome والتي ربما تزداد سوءاً بسرعة
حتى تبدأ الرئتان بانتاج سطح طبيعى يعمل على كسر الغشاء . ويحدث
مرض الأغشية الشفافة غالباً في الأطفال مبتسري النمو ، وكذلك فإن اطفال
الامهات المصابة بداء السكري قد يصابون بهذا المرض .

مهمن

hybird خلفة أو نسل من والدين ينتهي كل منهما إلى جنس مختلف .

هيدانتونيات

مجموعة من العقاقير صنعت أساساً بهدف التحكم في النوبات الصرعية بالتقليل من استقطاب الخلايا القشرية . وقد قدمت الهيدانتونيات عام ١٩٣٨ بعد عدد من الدراسات المئانية والدقائق حول الكيمياء الفعالة على قمع تشنجات الصدمة الكهربائية بدون أن تسبب أثاراً جانبية على الجهاز المصبي المركزي . وتشابه جزيئات الهيدانتونين في تركيبها مع تركيب جزيئات الباربتيورات ولكنها لها ميزة اضافية وهي أنها لا تغير من متانة الأدني للنوبة .

هيدرجين

Hydergine علامة تجارية لمجموعة من القلويدات المهدجة أو المخزولة hydrogenated alkoids تستخدم علاجياً كمعويات ذات تأثير ادربياليني . وقد يوصف هيدرجين كجزء من علاج زملة المخ المضوية المرتبطة بخلل الشيفوخة . وقد وجد أن الهيدرجين يعمل على تحسين الوظائف الاجتماعية والحال المزاجية بدون أعراض أو أثاراً جانبية تذكر .

مقطمان (ماء ، شبيه بالماء ، سائل ، عرق)
-hydr-, hydro-
مقطمان يشيران إلى حالة علاقة بالماء أو المواد الشبيهة بالماء أو السائل أو العرق .

هيدرا لازين

hydralazine عقار موسن للوعي يشكل مباشرة يستخدم في علاج حالات التوتر الشديد الأساسية والخبيثة وبعض حالات أمراض الأوعية الطرفية . وعادة ما يستخدم الهيدرا لازين مع عقاقير أخرى خاصة عندما يكون التوتر الشديد معقداً باضطرابات دورية أخرى ، مثل قصور القلب الاحتقاني congestive heart failure .

استسقاء الدماغ

hydranencephaly
 عيب مخي تكون فيه السحايا والجمجمة سليمتان ولكن النصفين الكرويين المخيين يكون قد حل محلهما تقريباً اكياس غشائية ، والتي قد تغزو بالسائل . والاطفال الذي يكتب لهم البقاء بعد الولادة يكون معظمهم لديه الانعكاسات السوية ويصدر عنهم استجابات عادية لعدة أسباب ولكنهم يظهرون بعد ذلك نقصاً في النمو الحركي النفسي ويظهر ذلك في رسم المخ EEG .

hydration

أهمية أو تعبه

فعل أو عملية تراكم الماء أو ما يرتبط بها . وتعاني خلايا الجسم من الأهمية عندما تتزايد كميات الصوديوم في الخلايا .

hydraulic model

نموذج هيدروليكي

مفهوم خاطئ عن الجهاز العصبي قدم في القرن السابع عشر . وقد قدمه الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الذي اعتقد ان الانصباب بمتانة انبوب يتدفق من خلالها النشاط الحيوي (vital spirits) من المخ الى العضلات . وفي هذه الحال تتكون العادات طبقاً للمفهوم الهيدروليكي عندما يؤدي الاستخدام المتكرر لأنابيب العصب إلى توسيعها أو سدتها .

hydrocephalus

استسقاء الرأس

حال تتسبيب عن تراكم السائل المخي الشوكي في بطينات المخ مما يؤدي الى تضخم الججمة والى امراض مثل التخلل العقلي الشديد والصرع والعمى . واستسقاء الرأس عادة حال ولادية على الرغم من أنها قد تتم بعد الولادة كنتيجة للالتهاب السحاجي او الحالات التسممية او اصابة الرأس او ورم المخ او النزيف . ويمكن التخفيف من ضغط السائل احياناً من طريق الجراحة بتصریفه في مجرى الدم . وتسمى الحال احياناً hydrocephaly في Dandy - Walker syndrome - Hakim's disease في هذا الجزء فيما سبق) الجزء الثالث، ومدخل مرض حكيم

Hydrocortisone

هيدrocortizone

. cortisol ويعادل الكورتيزول

جنون ظلمي ، صرع ظلمي
حال من نوبة العطش التي لا يمكن السيطرة عليها ، وتحدث بصفة خاصة
- وبشكل دوري - عند المرضى الصرعيين .

نتوء مخي استسقائي
شدادة نهائية في المخ يبرز فيه جزء من المخ من الجمجمة محتويا على
تجويف يربط بين بطينات المخيخ .

تركيز الايون - هيدروجين مقاييس لدرجة الحامضية أو القلوية في آية مادة .

هوس الماء
الاهتمام بالماء والولع به الى درجة شاذة ويتبدي هذا الولع في شرب الماء
أو في الاستحمام فيه والبقاء فيه وبجانبه لفترات طويلة جدا حتى الدرجة
التي يلقى فيها الفرد حتفه غرقا .

استسقاء الرأس الصغيرة
صورة من صور صفر الجمجمة ويحدث فيها تراكم زائد للسائل المخفي
الشوكي .

استسقاء الصلب (قناة الحبل الشوكي)
تراكم مرضي للسائل المخ الشوكي في القناة المركزية المتخصمة في
الحبل الشوكي .

فتح الحبل الشوكي الاستسقائي
شكل من الصلب (المعدن الفقري) المشقوق يحدث أن يتعدد فيه نتوء
من قسم من أقسام الحبل الشوكي نتيجة امتلاكه بالسائل المخ الشوكي .

استسقاء الكلية
انسداد في مجاري البول يؤدي الى انتفاخ حوض الكلية بالبول .
ويحدث هذا المرض في حال الحصوات وتضخم البروستاتا والأورام . وينسد

مجري البول نتيجة وجود حصوة أو حصوات في مجاري البول أو تحرك الكلية أو انسداد الحالب أو المثانة . وقد تزيد الحالة فيتعمد نسبيع الكلية وتتدبر وكانتها كيس مليء بالبول .

خواف الماء hydrophobia

الخوف المرضي من الماء كما ان المصطلح ينطبق على حالات المصابين بالسعار الذي يكون فيه التفور من الماء عرض أساسى ، ويعد ذلك الى تبيّج انعكاس البلى الذي يعني المريض من ان يشوب الماء بالرغم من عطشه .

خواف السعار (داء الكلب) hydrophobophobia

خوف مرضي من خواف الماء hydrophobia أو من مرض السعار (داء الكلب) (انظر مدخل خواف الكلب cynophobia في الجزء الثاني) .

استسقاء العين hydrophthalmos

زيادة سائل العين كما يشير الى وجود الماء الازرق في العين . وتكون العين في هذا الشذوذ كبيرة الحجم اكثر من المعتاد وقد يكون ذلك بشكل ولاي أو بعد الولادة مباشرة .

hydroponics

الزراعة المائية

زراعة النباتات في الماء .

hydrostatics

علم توازن الماء (الهيدروستاتيكا)

hydrotherapy

علاج بالماء

بصفة عامة يعني المصطلح استخدام الماء داخلياً أو خارجياً في علاج المرض في الطب النفسي بما في ذلك استخدام القوط المبتلة التي تلف حول الجسم في فترات مديدة أو التكرار المستمر للاستحمام في الأحواض لتهيئة المرضى الهربيون والمهيجون . وينطبق المصطلح أيضاً على استخدام حمامات القدم الساخنة لتسكين الآلام واستخدام المرشات للإثارة والتنبيه أو السباحة أو الرياضيات المائية كعلاج اضافي والتأهيل الجسمي .

استسقاء الصدر

hydrothorax الحال التي توجد فيها بين طبقتي غشاء البلوار pleura المحيط بالرئة .

hydrotropism اتجاه الكائن (انساناً أو حيواناً) نحو الماء ، ويسمى هذا . hydrotaxis

hydroxytryptamine هيدروكسي تريبتامين . serotonin ويعادل السيروتونين .

hydroxytryptophan هيدروكسي تريبتوفان مادة تحدث بشكل طبيعي وتعتبر مقدمة للسيروتونين . وهي تنتع من جزئيات الحمض الأميني الأساسي تريبتوفان والذي ينقل بسرعة إلى المخ ليتحول إلى - هيدروكسي تريبتوفان 5-hydroxytryptophan ومن ثم إلى - هيدروكسي تريبتامين 5-hydroxytryptamine أو السيروتونين . serotonin

hydroxyzine هيدروكسي زاين أحد عقاقير مجموعة " الذي فينيل ميثانات " (diphenylmethanes) (انظر المدخل الأخير في هذا الجزء الثالث) .

hydroxyzine hydrochloride هيدروكسي زاين هيدروكلورايد النمط الأساسي في مجموعة عقاقير " الذي فينيل ميثانات " (diphenylmethanes) وهي عقاقير مضادة للقلق وهي مادة مضادة للهستامين . والعلامة التجارية لهذا العقار هي " أتاراكس " (atarax) (بشان عقاقير الذي فينيل ميثانات انظر الجزء الثالث) .

hyelophobia خوف الزجاج الخوف المرضي من الزجاج ويسمى أيضاً خوف البلور crystallophobia

Hygeia هايجيا ربة الصحة عند الأغريق واشتقت منها لفظة hygiene بمعنى صحة .

Hygiene

صحة

ويقصد بها الحركة التي تهدف الى حماية الناس من الاضطرابات وحفظ صحتهم وتقديم كل ما يمكن ان يسهم في هذا السبيل .

hygienic inducement

حد ادنى من المزايا ، حواجز صحية ، اغراء واق تعبير يستخدم للإشارة الى بعض العوامل المرتبطة بالعمل مثل المرتب وأحوال العمل وعدد ساعات وميزات هذا العمل ، والتي تنتج ضيقاً وعدم رضي عند العاملين ان غابت ولكنها في نفس الوقت لاتخفي العاملين على تحسين ادائهم للعمل وذلك طبقاً لما يسراه "هيرزبرج" (Herzberg) .

hygieology

علم الصحة

العلم الذي ينشغل بالحفاظ على صحة الناس .

-hygr-, hygro-

مقطuman (رطوبة)

مقطuman يشيران الى "الرطوبة" .

hygrophobia

خوف الرطوبة

الخوف المرضي من الرطوبة . Moisture

hyle

هيولي

الكلمة يونانية الأصل وتعني المادة الأولى وهي ما يقابل الصورة ويرجع استخدام المصطلح بهذا المعنى الى أرسطو والذى تابعه في ذلك المدرسيون .

hylemorphism

هيولومورفية

نظرية تفسر الكون بمبادئ أساسين هما المادة والصورة على اساس ان التغيرات في الكون تنتج من علاقة المادة بالصورة واتحادهما أو انفصالها وقد قال بهذه النظرية الفيلسوف اليوناني القديم أرسطو .

خوف المرضع
hyleophobia الخوف المرضعي من مرض "الصرع".

خوف الغابات
hylophobia الخوف المرضعي من الغابات والاحراش ويسمى أيضاً .

مذهب الوهية المادة
hylotheism

غشاء البكارة
hymen الفشام الرقيق الذي يغطي بشكل طبيعي جزءاً من فتحة المهبل قبل الاتصال الجنسي الأول . ويتباين هذا الفشام في حجمه بين الأفراد ويمكن أن يغيب كلياً عند بعض الإناث . ويمكن أن يخلق قائمها بعد الاتصال الجنسي ومن هنا ثان وجود هذا الغشاء أو غيابه ليس دليلاً على وجود البكارة أو على فقدانها .

إزالة غشاء البكارة أو نفخه
hymenectomy . hymenotomy . وتحتاج أيضاً .

نشيد ، ترنيمة ، ترتيله
hymn يشير المصطلح - والذي يعود إلى أصل يوناني - إلى القصيدة التي تنشد في مدح الآلهة أو الإبطال كما يشير إلى النشيد الذي يتنفس به في الكنائس المسيحية أثناء الطقوس .

هيوسين
hyoscine سائل مستخلص من نبات البنج ويعادل الاسكوبولامين
scopolamine وهي مادة قوانية نباتية .

هيوسامين
hyoscyamine عقار مضاد لافزان الكولين مشتق - كمادة شبه قلوية - من البنج والبلادونا (ست الحسن) والداطورة . ويستخدم هذا العقار كمضاد للتشنج ومسكن للألم ومدر ، كما تستخدم أملأ السلفات منه في التحكم في اعراض الباركتسونية .

وقر، ثقل في السمع
حال من المصمم الجذري ، و تكتب أيضاً على الانحصار الآتية :
hypacusia hypoacusia ، hypacusia ، hypacusis

hypaesthesia	نقص المساسية
hypalgesia	ضعف الحساسية للالم
hype	مدمن المخدرات
hypengyophobia	خواص المستولية الخوف المرضي من تحمل المسؤولية .
-hyper-	مقطع (مابعد ، زائد ، شاذ) مقطع يشير الى معنى مابعد او معنى الزيادة والشذوذ .
hyperactive-child syndrome	زملة الطفل زائد النشاط وتعرف هذه الزملة اختصارا بالاحرف الاولى HACS .
hyperactivity	فرط النشاط ، النشاط الزائد حال من النشاط الزائد والمستمر والذى لايدع مجالا للراحة توجد بصفة خاصه عند الاطفال من ذوى الاصابة المخية والمختلفين عقليا والمغضوبين تفعاليا . ومثل هؤلاء الاطفال يكون لديهم مدى ضيق في الانتباه ونطغ فقير من الدم كما انهم يفسخون في سلوكهم عن ميلوب ووجه نقص في الجوانب الادراكية والتربوية . ويمكن ان تلاحظ هذه الحال أيضا عند الكبار الذين صابون بالتهاب الدماغ الوبائى او في الطور الهوسى من الاضطراب ثانائى لتقطب او الاثارة التخشبية (الكتانونية) . ولاينبغى ان يختلط فرط النشاط مع الزملة العركية الزائدة وهي اكثر خطورة حيث يكون السلوك في حال فرط النشاط عادة غريضا يهدف الى شئ ما .اما في الزملة العركية الزائدة فانه بلا هدف او غرض . ويسمى فرط النشاط ايضا العركية الزائدة hyperkinesis .
	انتظر مدخل الزملة العركية الزائدة hyperkinetic syndrome فيما يلى

وتدخل فرط النشاط التماشي developmental hyperactivity في الجزء الثالث .

فرط الحساسية للضوضاء hyperacusis
شدة سمعي حاد وتحمّل ضعيف للأسوات العالية كما في ظاهرة "المدّاد القوقعي" (cochlear recruitment) (انظر مدخل التجنيد القوقعي في الجزء الثالث) ويسمى أحياناً hyperacusia .

التكوين الادريتاليبي المفرط hyperadrenal constitution
نمط في الجسم والشخصية يرتبط بزيادة نشاط الغدة الادريتالية ويتميز بالقوة العضلية والثمو وزيادة الجلوكون في الدم والمليل إلى التوتر الزائد وتتميز هذه الشخصية بالانشراح والشعور بالنشوة والروح المعنوية العالية والنشاط العقلي .

فرط العاطفية hyper affectivity

فرط الحساسية للتذوق hyperageusia
حساسية زائدة للتذوق وهي حال قد ترجع إلى اضطراب عصبي أو اضطراب هستيري .

فرط العدوانية hyperaggressivity
ميل شديد للتعبير عن الغضب والكراء في التصرف والسلوك كما في إهانة الناس بل وقتلهم . وفرط العدوانية عرض أساسي في اضطراب التفجيري المتقطع أو المنعزل وفي الهياج المسرع .

فرط الحساسية للالم hyperalgesia
حساسية شديدة للألم . وهي حال تحدث أحياناً نتيجة نمو نهايات عصبية جديدة في مناطق من الجلد قد تصيب بشدة . وتنكتب hyperalgia . ومقابلها هو نقص الحساسية للألم hypalgesia .

فرط نشادر الدم

نسبة كبيرة من النشادر في الدم وقد يكون بينها تغذية الطفل من مصدر آخر غير مصدر الأم . ومن اعراض هذه الحال التوتر العضلي الزائد وتضخم الكبد ودرجة من التخلف العقلي . وقد تحدث الوفاة نتيجة لهذه الحال .

مبالغة ، غلو

التضخم أو الاسراف في التعبير عند الوصف لحداث تأثير ما .

فرط الارادة

الميل الشديد لفرض الارادة مما يعكس درجة عالية من الامصار والعناد .

فرط الشره

شهيه مفرطة وتناول كميات متزايدة من الطعام ويلاحظ هذا السلوك عند بعض المصابين وفي حالات مرض البول السكري وعند المرضى الذين يشكون عيوبا في الماء المصري . (انظر مدخل فرط الطعام hyperphagia) .

فرط الكلسيوم في الدم

hypercaclemia syndrome (انظر مدخل مرض وجسم الجن elfin faces في الجزء الثالث) .

فرط الغازية

الزيادة في حامض الكربون في الدم مما يسبب احتطرابات نفسية عصبية مثل القلق فالحذر فالنوم وقد تحدث الغيبوبة المميتة (انظر مدخل فرط ثاني اكسيد الكربون في الدم Hypercarbia) .

فرط ثاني اكسيد الكربون في الدم

حال تتضمن ضيق التنفس تتميز بمستويات عالية من ثاني اكسيد الكربون في الدم وربما تحدث هذه الحال في احتطرابات مثل انتفاخ الرئة emphysema والتي فيها تقد الرئتان القدرة على طرد ثاني اكسيد الكربون المذاب من الدم الذي اتم دورته في الانسجة . وتتضمن الاشار أو الشتائم المرتبطة على زيادة ثاني اكسيد الكربون في الدم تضرر وظائف الانتباه

والتركيز العقلي والتبيّغ والتعاس . وإذا لم ت تعالج هذه الحال فإنها تتتطور إلى حال من الغيوبية .

فرط الشحنة النفسية
hypercathexis زيادة الطاقة النفسية المستثمرة في موضوع ما (شخص ، نشاط ، هدف) .

فرط القم
hypercedemonia مصطلح مهجور يشير إلى الحزن أو الآسي الشديد .

فرط الشعور بالارتياح
hypercoenesthesia حال قصوي من الارتياح والرفاهية وتكتب أيضاً
(انظر مدخل احساس عام coenesthesia في الجزء الثاني)

نط تعويضي مفرط
hypercompensatory-type نط بنائي يتميز بالنمو المفرط للأوعية الدموية والأوعية المفاوية والقناة الهضمية والنط الصمام . ويظهر الطبع التعويضي المفرط في صورة الأعراض البارانية أو الاستجابيات الهرسية - الاكتئابية .

زيادة عدد الأصابع
hyperdactylia حال يكون لدى الفرد أكثر من خمس أصابع وهي حال وراثية وقد تكتب . hyperdactyly , hyperdactyly

فرط الشروق
hyperdistractibility تشتت كبير للانتباه وضعف شديد في التركيز على مثير ما .

فرط النشاط المضلي
hyperdynamia

فرط النشاط
hyperergasia وهو مصطلح بديل للمرحلة الهرسية من ذهان الهوس - الاكتئاب

فرط الحساسية ، الحس المفرط
حساسية زائدة للصوت والضوء والحرارة والبرودة ويفصله خاصية
للتأثيرات النفسية . والحس المفرط أو فرط الحساسية عرض هستيري عام
(تحولي) كما أنه عرض لبعض الحالات العضوية مثل انقطاع الطمث ومثل
التهاب الأعصاب المتعدد الناتج عن الإفراط في تناول الكحوليات .

ذاكرة مفرطة الحساسية
الذاكرة الحساسة بشكل مفرط وشاذ للارتباطات الماضية ، وهي الحال
التي اعتبرها فرويد وبروير عاملاً مسبباً في نشأة الحالات الهستيرية .

فرط القابلية لللاثارة
ميل قوي لللاثرة الانفعالية ، والميل إلى رد الفعل الزائد لأبسط
المثيرات .

فرط التاثير
نزعـة انتـوية في الـبنـية أو في السـلـوك أو في كلـيـهـما وينـطـيق بـصـفة
خـاصـة عـلـى الذـكـور الذـيـن تـعرـضـوا لـعـملـيـة أـخـصـاء أو الذـيـن ذـرعـهـم غـدـد جـنـسـيـة
انـثـويـة .

فرط الوظيفة
النشاط الزائد لاي الأعضاء أو الأجهزة في اداءه لوظائفه .

زواج غير متكافئ
يطلق هذا التعبير على الزواج عندما ينتسب أحد الزوجين إلى طبقة
أو فئة اجتماعية أعلى من طبقة الزوج الآخر . ويحدث هذا الزواج في كل
المجتمعات أي أنه سباح ويختضن للمواصفات الاجتماعية . وهناك مايسمي
الاجتماعيون بـنـمـطـ الزـوـاجـ منـ أـعـلـيـ وهوـ أنـ يتـزـوـجـ الرـجـلـ منـ أـمـرـةـ أـقـلـ مـنـ
فيـ المـكـانـةـ الـاجـتـمـاعـيـةـ وهوـ أمرـ مـقـبـولـ اـجـتـمـاعـيـاـ فيـ كـلـ المـجـمـعـاتـ بماـ فـيهـاـ
نـظـامـ الطـوـائـفـ caste systemـ كـمـاـ فـيـ الـهـنـدـ ،ـ وـهـنـاكـ نـمـطـ الزـوـاجـ منـ أـدـنـيـ
وـهـوـ أـنـ يـتـزـوـجـ الرـجـلـ مـنـ اـمـرـةـ تـعـلـوـهـ فـيـ الطـبـقـةـ الـاجـتـمـاعـيـةـ وـهـوـ نـظـامـ تـرـفـضـهـ
بعـضـ الثـقـافـاتـ بـعـكـسـ النـمـطـ الـأـوـلـ فـنـظـامـ الطـوـائـفـ فـيـ الـهـنـدـ يـرـفـضـ هـذـاـ

النسمت وفي الفقه الإسلامي تعتبر الكفارة من شروط صحة عقد الزواج . والكفارة في الإسلام حسب الأقوال المشهورة للفقهاء تشمل سنت نقاط هي : النسب والاسلام في الأصول والحرية والتدين والمال والحرفة . هذا والشائع بين الفقهاء أن الكفارة في الإسلام تتبرأ من جانب الزوج لا من جانب الزوجة فلباس بزوج الرجل بمن هي أقل منه في نواحي الكفارة . ولكن يختل شرط الكفارة اذا تزوجت المرأة بمن هو أقل منها في نواحی من النواحي السابقة .

hypergargalesthesia

فرط الاستجابة للدغدة
حساسية شديدة للدغدة .

hypergenitalism

فرط النمو التناسلي
النمو الزائد للجهاز التناسلي .

hypergenital type

نطع بثنائي يتميز بنمو مبكر وزاد للخصائص الجنسية وباطراف قصيرة نسبياً وبكبير حجم الصدر والجمجمة . وتظهر الانثى في هذا النطع حساسية زائدة في الصدر والاعضاء التناسلية ، كما تغير بداية مبكرة وغير عادية لأول ملتح .

hyperglycemia

فرط جلوكوز الدم
زيادة في جلوكوز الدم . وعند مرضي السكري تكون زيادة الجلوكوز في الدم جزء من المرض الأيضي الناتج عن التقصم النسبي أو الكامل للأنسولين المطلوب لازالة الجلوكوز الزائد من الدم . وتترافق العلامات العصبية المرضية من الالم أو فقدان الحسي الى نشل الانعكاسات والفيبروبو

hypergnosis

فرط الفنوسية ، فنوسية زائدة
ادراك يتضمن الى الدرجة التي يصير فيها مفهوماً أو نسقاً فلسفياً كما يلاحظ في انشطة معينة من السلوك الباراني (انظر مدخل غنوص gnosis في الجزء الثالث) .

فرط السرور

hyperhedonia

حال السرور الشديدة المصاحبة عادة لحالات الهوس .

فرط افراز العرق

انتاج شاذ للعرق من الغدد العرقية . ولو أن طبيعة هذا الانتاج الزائد غير معروفة . ولو أن فرط افراز العرق يحدث بصفة عامة عند الأفراد الأسواء خلال فترات القلق أو الضغط . وغالباً ما تؤثر هذه الحال في راحة اليدين وباطن القدمين ولكنها يمكن أن تحدث في أي مكان مثل مابين الفخذين وتحت البطنين . وهي الحالات الشديدة يصبح الجلد في المناطق المصابة منها وعرضه للمدوى . وتسمى الحال أيضاً hyperidrosis .

فرط النوم المرضي

النوم لساعات طويلة وعادة ما يكون هذا السلوك علامة على سوء التوافق لأنّه يشير إلى ميل إلى الهرب من مواجهة الواقع . ويسمى أحياناً hypersomnia .

فرط استقلال

يشير المصطلح إلى رغبة المرء في أن يعيش حياته مستقلًا بشكل كبير عن الناس وعن المعايير التي تنظم حياتهم حتى أنه يرفض التقيد بالمواصفات الاجتماعية ولا يستمع إلى ما قد يوجه له من نصائح .

فرط الابتلاع

تناول معدلات عالية جداً وبشكل غير طبيعي من الطعام والسوائل أو العقاقير من خلال الفم خامدة عندما تكون هذه الكبويات أكبر من الحد الأقصى للجرعات الآمنة . (انظر الشره أو الشه bulimia في الجزء الثاني) .

hyperinsulinism

فرط افراز الانسولين

hyperkalemia

فرط بوتاسيوم الدم

فرط المركبة

وتعادل فرط النشاط أو النشاط الزائد . hyperactivity

اعتلال الدماغ مع فرط الحركة **hyperkinetic encephalopathy** درجة عالية من التململ والاندفاعة والتبيّغ والنشاط الزائد والتي تعزى إلى اصابة مخية مختلفة (باتية) خاصة في الشكل مفرط الحركة من التهاب المخ الوبائي **epidemic encephalitis**.

hyperkinetic-impulse disorder

اضطراب فرط الحركة - الاندفاع اضطراب مفرطة يتميز بالاندفاعية المفرطة والنشاط الزائد والتملل والقابلية للتشوش ومدى الانتباه القصير . وربما يتضمن هذا العرض أيضا عسر القراءة والعيوب الحركية الادراكية والتآزر المعيب والخلفة . وهذا الاضطراب يعتبر مكافئا لما اسمه الدليل التشخيصي والاحصائي للأضطرابات العقلية - الجمعية الأمريكية للطب النفسي III DSM فئة اضطراب نقص الانتباه مع نشاط مفرط (انظر المدخل الاخير في الجزء الاول) .

hyperkinetic reaction of childhood

استجابة مفرطة الحركة في الطفولة كان هذا العرض أحد الفئات في المراجعة الثانية من الدليل التشخيصي والاحصائي للأضطرابات العقلية - الجمعية الأمريكية للطب النفسي II DSM ولكن حل محله في المراجعة الثالثة III DSM فئة اضطراب نقص الانتباه مع نشاط مفرط .

hyperkinetic syndrome

ذمة حركية مفرطة

اضطراب يحدث في الطفولة او في المراهقة يتميز بنشاط حركي غير مسيطر عليه وبقابلية للاندفاع وتملل شديد وبصعوبات تعلم وصعوبات حركية - ادراكية . وبعمودية مدى الانتباه بشكل جوهري وباحتمالية صدور سلوك هوسى وبمشكلات انفعالية . وقد استخدمت اساليب العلاج النفسي والعلاج العقاقيري (الفارماكونولوجي) وتعديل السلوك لمعالجة مختلف المصور التي يتصف هذا الاضطراب عن نفسه من خلالها . (انظر مدخل اضطراب نقص الانتباه مع نشاط مفرط في الجزء الأول ، ومدخل فرط النشاط في هذا الجزء) .

استدعاء مبهم ، تذكر عقيم

استدعاء أو تذكر الكلمات ولكن بدون فهم دقيق لمعانيها .

hyperlipidemia

فرط الدسم في الدم

hyperlogia

فرط التشرثة

ويعادل مصطلح logorrhea أو hyperphasia وكلاهما يعني
شرثة .

hypermania

فرط الهوس

حال هوسية شديدة تتميز بالضفط المتزايد للنشاط وأضطراب التوجّه والحديث غير المتماسك . وتسمى أيضًا فرط الهوس grave أو delirium typhomamia أو collapse delirium . وتعتبر هذه الحال مكافئة لحال هذيان الانهيار في الجزء الثاني وكذلك مدخل هذيان الانهيار ومدخل هوس بل Bell mania في الجزء الثالث) .

hypermasculinization

فرط الذكورة

نزعة ذكرية في البنية وفي السلوك أو في كليهما وتقابل فرط الأنوثة أو التاثن hyperfeminization وتحدث بصفة خاصة عند الآباء اللاشي يتسم سلوكهم بالسمات المميزة للذكور .

hypermegasma

فرط النمو الجسمى

الزيادة الكبيرة في حجم الجسم نتيجة اضطراب في معدل النمو وربما كان ذلك بسبب اضطراب هرموني .

hypermenorrhea

فرط الحيض

زيادة الحيض من حيث كمية الدم ومن حيث مدة الدورة .

hypermetabolism

فرط الأيض

الحال التي يحدث فيها زيادة في عملية التحويل الغذائي .

تغير جوهري مفرط

hypermetamorphosis

شكل من الاستجابة المفرطة تلاحظ عند الحيوانات بعد استئصال القص الصدغي . ويعتبر السلوك الجديد في هذه الحال استطلاعياً أو تجريبياً . وقد يقسى الحيوان ساعة يستطلع فيها قفسه غريب في حين ان الحيوان العادي لاينتفق أكثر من دقائق معدودة في هذا النشاط .

فرط التذكر ، حدة الذاكرة

درجة عالية جداً من الاحتفاظ والاستدعاء كما تشمل وضوحاً غير عادي لصور الذاكرة . ويحدث فرط التذكر هذه عند الأفراد العاديين حال تحضرهم ساعة الموت ويحدث أيضاً كظاهرة عقلية خارقة للطبيعة ، ولكن يحدث في معظم حالاته في حالات الأفراد المصابين بالهوس الخفيف وعند hypomania اصحاب الزملات المخية العضوية والمرضى من يعانون من الحمى الشديدة وفي حالات التقويم النفسي أو الصناعي hypnosis وفي حالات تسمم العقاقير الناتجة عن تعاطي الامفيتامينات ومثيرات الآخابيل (انظر مدخل الظرفية circumstantiality في الجزء الثاني) .

الخصايا سريعة الحركة

hypermobile testes
الخصايا التي تتحرك بين الصفن والتجويف البطني ، وغالباً ما يكون ذلك بسبب فتق اربي لم يعالج . وقد تسقط الخصية سريعة الحركة في الصفن عندما يكون الوسط (الصفن) دافناً كما يحدث عند آخذ حمام ساخن ولكنها تعود إلى التجويف البطني مرة أخرى إذا ماتعرض الجسم إلى درجات حرارة باردة .

فرط الحركة

hypermotility
نشاط زائد أو مبالغ فيه وبشكل غير عادي في وظائف الجسم خاصة فيما يتعلق بنشاط القناة الهضمية . وسيطر الجهاز العصبي المركب بالكولين على الجزء الأنثني . وبينما يشير الباسترين gastrin (الهرمون المعدي) والسيروتونين (serotonin) حركة القناة الهضمية فإن المرزرين secretion (هرمون غشاء الأنثني عشر المخاطي) والجلوكاجون يكتف التقلصات . ويرتبط فرط الحركة مع الاعتلال العصبي المعدي ومع القولون أو التهاب القولون colitis وزمرة التبرز المتهيج .

كلام أثني

hypernasal وصف للصوت الذي يصدر خلال المرات الأنفية .

نشاط عقلي زائد

hypernea فرط النشاط العقلي أو الذهن ، وهو مصطلح قديم ولا يستخدم الان ويكتب أيضا Hypernoia .

فرط السمنة

hyperobesity حال من الوزن الزائد المبالغ فيها ، وأحياناً ما تحدد هذه الحال باتها تحدث عندما يزيد الوزن عن مائة رطل عن الوزن المثالي والمقبول للجسم حسب طول الفرد وسنه وبنائه الجسمي .

بنية درقية

hyperontomorph بنية جسمية تتميز بالجسم الطويل المهزول وترتبط بزيادة افراز الغدة الدرقية . ويتشابه هذا النمط مع النمط الواهن الذي وصفه كريتشمر .

طمس ، مد البصر

hyperopia مد البصر أو امتداده وهو خطأ يستعصي على العلاج ويعزى إلى عيب في عدسات العين .

شهره ، نهم

hyperorexia ويعادل مصطلح bulimia (انظر مدخل الشره Bulimia في الجزء الثاني) .

فرط الشم ، هدة الشم

درجة حادة وشاذة من الحساسية نحو الروائح .

فرط العظم

hyperostosis افراط في النمو العظمي .

فرط افراز المبيض

hyperovarism

hyperoxaluria فرط الاكسولات في البول
افراز كميات اكبر من المعتاد من الاكسولات في البول .

hyperoxia فرط الاكسجين
زيادة غير عادية للاكسجين في الجسم .

hyperparathyroidism فرط افراز الغدد جارات الدرقية
اضطراب يحدث نتيجة النشاط الزائد للغدة جار الدرقية يؤدي الى زيادة مستويات هرمون الدرقية . وربما يكون السبب في هذا الاضطراب الهرموني درم او زيادة في نمو واحد او اكثرب من الغدد . ويتميز هذا الاضطراب بزيادة الكالسيوم وانخفاض مستوى الماسفور في الدم وزيادة افراز لكل من المعدن من الجسم مع التوتر الزائد والضعف وفقدان الشهية والرغبة الزائدة في التبول (قارن بنقص افراز الغدد جارات الدرقية hypoparathyroidism . انظر المدخل الاخير في هذا الجزء) .

hyperparesthesia فرط الحساسية للمس
حساسية زائدة للضغط أو اللمس .

hyperparotidism فرط نشاط النكبة

hyperpathia فرط الألم

hyperperistalsis فرط حركة الامعاء

hyperphagia تضور
الميل الى زيادة الاكل والذي قد يعود الى اضطراب ایضاً مثل مرض السكر او الى عيوب مخية . وقد ثبت ارتباط العيوب التي تصيب اللوزة والقسن الصدغي بالتضور . (انظر أيضاً فرط الشره hyperbulimia فيما مضى من هذا الجزء) .

فرط الفنيل الانينيما

شكل أو صورة عدية من الفنيل كيتونوريا تتميز بالمستويات العالية جداً من أيضات الفنيل الانين في الدم المرضي حتى الذين يكونون ملتزمين ببنظام غذائي (diet) والذي من شأنه أن يخفف من هذه المستويات في الحالات معتدلة الاضطراب . ويتم التشخيص على أساس اختبارات الكبد حيث يظهر المرضي بفرط الفنيل الانينيما مستوي عالياً من هيدروكسيلاز الفنيل الانين والذي لا يكاد يكتشف في الصور الأكثر اعتدلاً من المرضي .

انحراف خط البصر الى اعلى
انحراف في أحد العينين في الاتجاه الاعلى .

شريرة مع الخلط
وتعادل مصطلح " الهذر " (logorrhea) انظر المدخل الأخير فيما يلي من هذا الجزء .

فرط النشاط العقلي
النشاط العقلي الذي يفوق كثيراً الحدود العادية ، وفي المجال المرضي يُشخص عن نفسه في الطور الهوسى من ذهان الهوس - الاكتئاب والانفعالات العصبية النفسية .

فرط الصتوبيرية
زيادة افراز الغدة الصتوبيرية عن المعدل العادي أو الطبيعي واستمرار افراز هذه الغدة بعد مرحلة الطفولة يؤخر البلوغ الجنسي .

فرط التخامية

تكوين (بنية) مفرط التخامية
نمط من الجسم والشخصية يرتبط بالنشاط الزائد للغدة التخامية قرب أو بعد نهاية فترة النمو العادى أو السوى . والخصائص الجسمية تماثل مثل تلك التي وصفها كروتشمر في " النمط الرياضي " مع الاتجاه نحو اليقظة الشديدة والميل الى التحكم في الانفعالات خلال التمسك بالنزعة العقلانية .

فرط التكون ، فرط التنسع

hyperplasia

زيادة غير عادية في حجم أحد أعضاء الجسم أو في النسيج الجسمي تنتج عن نمو عدد متزايد من الخلايا العادمة الجديدة . وربما يحدث فرط التكون بسبب فيروس كما يحدث في نمو الثلول *wart* (بشر صغير على سطح الجلد) المتسبب عن عقار مثل فنتيتوين phenytoin الذي يوصف للمرضي الصرعيين ، أو مع التغيرات الجسمية التي تصاحب كبر السن كما في تضخم البروستاتا الحميد .

بهر ، سرعة التنفس

hyperpnea

نهجان ولهاث أو تنفس سريع وغير عادي ويعادل مصطلح polypnea كما يكتب المصطلح أيضا بالآخر *hyperpnoea* .

فرط الاستقطاب ، الاستقطاب الزائد

زيادة في الشحن الداخلي للخلية العصبية بعد تنشيط مشتبك عصبي كاف . ويعزى التأثير إلى زيادة في مسامية أغشية مابعد المشتبك إلى الدرجة التي تترك فيها أيونات البوتاسيوم الخلية وتتصبّغ أيونات الصوديوم - ولو أنها اصغر - غير قادرة على الدخول إلى الخلية لأنها تكون قد اتحدت مع جزيئات مائية أكبر .

زيادة النشاط العقلي

نشاط عقلي زائد ، عامة ما يرتبط مع الطور الهوسى من الاضطراب الثنائى (ذهان الهوس - الاكتئاب) .

فرط النشاط العركي

hyperpraxia

فرط الانتباه

تهاه الانتباه إلى مثير مامثل صرير الباب أو حركة شيء في البيئة المحيطة . ويسمى أيضا *hyperproscessis* .

فرط الحمى

hyperpyrexia

الحمى الشديدة والناجمة غالبا عن ضربة شمس أو ضربة حرارة (انظر مقابل هذين المصطلحين heat stroke في هذا الجزء) .

استجابات العساسية الزائدة hypersensitivity reactions

استجابة شبه حساسة وشديدة يخبرها الأفراد بعد تعاطي أنواع معينة من المعقاقير فقد تحدث الكلور برومazine chlorpromazine والمقビضات neuroleptics على سبيل المثال مثل الدم dyscrasias والتهاب الجلد dermatitis عند المرهني زاندي الحساسية بسبب استجابة مبنية .

فرط الجنسية hypersexuality

تكرار مفرط للنشاط الجنسي أو رغبة غير عادية للنشاط الجنسي وغالباً ما تتبع من :

- عدم القدرة على الوصول إلى هذه الجماع الأخيرة أو الخاتمية orgasm .
- أو- الحاجة إلى دحى أو انتكارات البرود الجنسي أو المتعة أو الجنسية المثلية .
- أو- الحاجة إلى الحصول على اعتراف أو تقدير ذات من خلال القوة الجنسية. وقد يرتبط فرط الجنسية مع العيوب في أعضاء مثل اللوزة أو الفص الصدغي أو قرن أمون كما تشير إلى ذلك التجارب التي تجري على الحيوانات .

كثرة النوم hypersomnia

نوم زائد أو النوم لفترات طويلة كما في مرض اكونومو Economo's disease ومرض النوم sleeping sickness . وربما كان كثرة النوم عرض هستيريا (تحوليا) (انظر مرض اكونومو في الجزء الثالث) .

hypersomnic encephalitis

التهابات الدماغ المرتبطة بكثرة النوم
وتعامل مرض اكونومو . Economo's disease

hypersthenic

مفرط القوة والتوتر

في العلاج البنينوي يشير المصطلح إلى حال القوة الزائدة والتوتر التي ترتبط بالنشاط الزائد للجهاز المنفادي .

hypertelorism

بعد مفرط

مسافة طويلة بشكل غير عادي بين عضوين أو منطقتين كما في حال

الشخص الذي توجد مسافة اكبر من المعتاد بين عينيه . وغالبا ما يصاحب هذه الحال درجة من التخلف العقلي او عيوبا عصبية اخرى مثل الشذوذات الجمجمية . (انظر مدخل : تشوه disfigurement في الجزء الثالث) .

hypertension

ضغط مرتفع
(انظر ارتفاع ضغط الدم الاساسي essential hypertension في الجزء الثالث .)

hypertensive crisis

ارتفاع حاد ومتاجي في ضغط الدم قد يؤدي الى نزيف داخل الجمجمة ويعزى في معظم الحالات الى توتر انتفالي غامر ، كما يعود في بعض الحالات الى تعاطي العقاقير المضادة للاكتئاب .

hyperthymia

انفعال مفرط
استجابة انتفالية زائدة وبمبالغ فيها وتتضمن هذه الحال أيضا النشاط الزائد الذي يقترب بصاحبها من حال الهوس .

hyperthyroid constitution

جيالة فرط درقية
نمط ينافي يرتبط مع النشاط الزائد للغدة الدرقية ويتميز بالشبابية والخصائص الجنسية حسنة التكوين والداعية الزائدة وعدم الثبات ، ويقترب هذا التكوين من النمط الواهن او الضعيف asthenic .

hyperthyroidism

فرط الدرقية
انظر مدخل :
- الدراق الذي يؤدي الى البلادة apathetic hyperthyroidism في الجزء الاول .
- جوهر جحوظي ، دراق جحوظي exophthalmic goiter في الجزء الثالث .

hypertonic-dyskinetic syndrome

زمالة حركية مفرطة الضغط والشدة
وتعادل زمالة زابرت zappertt's syndrome .

فرط الضغط والشدة

hypertonicity

حال من الضغط والشدة المتزايدة . ويمكن ان تشير هذه الحال عند الطفل حديث الولادة الى علامة تشخيصية للتشلل المخي خاصة اذا كانت انعكاسات الوتر العميق زائدة او مبالغ فيها كما يسمى ايضاً . hypertonia

hypertonic type

نوع فرط الضغط والشدة
نوع تكويسي او بنائي (بند & تاندلر Pende, Tandler) يتطابق مع النمط الرياضي الخاص بكريتشمر والذي يشير الى الفرد الذي يتميز بناءً جسمياً بدرجة عالية من البناء العضلي ويتمو الهيكل العظمي وبكتفين عريضين بارزين وخصم ضيق .

hypertransfusion treatment

علاج نقل الدم المركز
طريقة في زيادة مستويات الهيموجلوبين عند مرضي انيميا كولي Cooley's anemia بتغيير نظام نقل الدم بشكل مختلف او مركز في مقابل طريقة النقل المشتبه او العارضة . ويمكن ان تتلاشى اعراض المرض او تتراجع وتطول حياة الفرد مدة قد تصل خمسة عشر عاماً بهذا النوع من العلاج .

hypertrichosis

زيادة نمو الشعر
فرط نمو الشعر في الجسم ويعادل مصطلح hirsutism .

hypertrophy

تضخم
فرط نمو او تضخم أحد أنسجة الجسم .

hypertropia

فرط انتقام ، حول
انحراف محور البصر إلى أعلى .

hyperlychia

انتشاء
حال من الابتهاج ممزوجة بالاشارة والنشاط العقلي والجسمي المتزايد .

فرط حمض البوليك في البول
افراز بولي متزايد لحمض البيروك (البولي uric) . وهذا الافراز أحد
الاعراض الاساسية في زملة ليسيك - نيهان syndrome .
وتحتاج أيضاً hyperuricuria .

نط خامل
نط بنائي (تكويني) يتطابق الى حد ما مع النط المكتنز أو البدين
brachyomrphic و النط القصير megalosplanchnic .

تنفس مفرط
نوبة تنفس عميقه وسريعة غالباً ماتعود الى القلق او الضغط
الانفعالي . وتسمى أيضاً تنفس زائد overbreathing وهي تخفف مستوى
ثاني اكسيد الكربون في الدم وتولد اعراضاً من قبيل الصداع الخفيف
والخفقات والتنميل والنخز في الاطراف والعرق او الرشح ، وفي بعض الحالات
تحدث نوبات اغماء . وتسمى هذه الحال بالاعراضها احياناً زملة التنفس المفرط
. hyperventilation syndrome

يقطلة مفرطة
حال من اليقطلة العالية عادة ما يصاحبها فحص مستمر ودقيق للبيئة
تحسباً لأي علامات تنذر بالخطر أو الشر .

فيتامينية مفرطة
حالات مرضية تحدث نتيجة تعاطي كميات زائدة من الفيتامينات خاصة
من فيتامين "أ" و فيتامين "د" حيث انها اكبر الفيتامينات ارتباطاً بهذه
الحالات . فتتسم فيتامين أ بتميز عادة بالتعاس والتنهيج والصداع والتقيؤ .
وربما يعني الأطفال في هذا التسمم من شفط مرتلعي داخل الجسم . أما
الافراط في تناول فيتامين "د" فإنه يرفع من مستوى الكلسيوم في الدم
ويسبب العصبية والضعف وفقدان الشهية والغثيان واضطرابات الكلي .

زيادة البلازما في الدم
زيادة غير طبيعية في نسبة السائل أو البلازما (المادة الأولى في

الدم) في الدم . وهذه الزيادة قد تكون خطرا في عمليات نقل الدم التي تجري بهدف تزويد المرضى النازفين hemophilia patients بعامل ومركيبات تجلط الدم . وتختلف نسبة حدوث زيادة البلازما في الدم بين المرضى بذريف الدم بينما مركبات عوامل التجلط (قارن نقص حجم الدم hypovolemia المدخل في هذا الجزء) .

hypesthesia ضعف اللمس
ويعادل مصطلح hypoesthesia

hyphedonia حسبة المسرة
حال من ابتعاد أو غيبة السرور خلال خبرة من شأنها عادة ان تنتهي
سرورا .

-hypn-,hypno- مقطuman (نوم)
مقطuman يشيران الى ماله علاقة بالنوم وهم مشتقان من الكلمة
الاغريقية hypnos .

hypnagogic منوم ، تنويعي
مايسبب حالة النعاس أو النوم الخفيف .

hypnagogic hallucination تخيل تنويعي
تخيل يخبر عند الدخول في حال النوم . وهي ادراكات زائفة تحدث
بين حالي النوم واليقظة الكاملة . وهي ماثلة للصور (البلاغية أو البيانية)
النوم . ومثل هذه التخيلات لا تعتبر عادة تخيلات مرامية .

hypnagogic Imagery صور تنويعية
صور (بلاغية) حسية تحدث خلال مرحلة أو حالة النعاس التي تفصل
بين اليقظة والنوم الكامل أو تحدث حين يدخل اللرد في حالة النوم .

hypnagogic reverie احلام يقظة تنويعية
خيالات تحدث بين النوم واليقظة . ويمكن احداث هذه الاحلام بواسطة

التنويم وتستخدم كوسائل لتشجيع المرضي على التداعي الحر وعلى استدعاء المادة اللاشعورية الى السطح او الى الشعور .

حال تنويمية

حالة النعاس أو الحال الشبيهة بالغيبوبة والتي تتوسط حال اليقظة وحال النوم والتي ربما يظهر فيها الخيالات العابرة الشبيهة بالحلم والأخابيل . وخلال هذه الحال تزداد درجة القابلية للإيحاء فيمكن للفرد أن يرفع ذراعه أو أن يفعل أي شيء آخر بناء على أمر يصدر اليه . وهناك مزاعم بأن المادة البسيطة التي تعرّض في هذه الفترة يحتفظ بها ويتم اختزانها .

تهويم

بداية النوم ويشير المصطلح الى هذه البداية او الدرجة الخفيفة قبل مرحلة الاستغراق ويسمي نوم الفستق . twilight sleep

الام الحلم ، الام الليل

يشير المصطلح الى الام الذي يخبره الفرد اثناء النوم او اثناء مروره ب الخبرة الحلم .

تحليل تنويمى

صورة معدلة ومحضرة من العلاج التحليلي النفسي يستخدم فيها التنويم (النفسي) لاستعادة الذكريات واطلاق المواد المكبوتة ولكسر المقاومة ولمساعدة المريض على فهم الاتجاهات الخاطئة وتعديلها وإثراء عملية التحويل او الطرح وجعل المادة المثارة في الغيبوبة تتكامل مع حياة المريض الشعورية .

تدريب تنويمي

استرداد واستعادة الذكريات بالتداعي الحر خلال الحال التنويمية .

علاج التنويم بعقارات . س . د

صورة من العلاج تستخدم التنويم مع عقار ل . س . د . L.S.D وهو نمط من العلاج المختصر . ولكن لا يزال يشير جدلا في قدرته على الوفاء بمتطلبات الكفاءة والسرعة .

hypnodontics

استخدام الابحاء التنموي في طب الاسنان
استخدام المترتبين ولتخفييف حدة القلق ولتدعم التخدير او التخلص منه
يستخدم لتصحيح عادات مثل الصرير اللارادي للاسنان bruxism و تضم
الاظافر .

hypnodrama

دراما تنموية

اسلوب في الدrama النسبي قدمه مورينيو Moreno L.L. عام ١٩٥٩ هذا
الاسلوب يحدث حال تنموية ويشجع المريض او " الشخصية الأساسية في
الرواية " على أن تعبر عن ملقاتها وعن خبراتها الصادمة بمساعدة شخصيات
اضافية . وأهداف التنموي تتتمثل في التقلب على مقاومة المريض في أن
يشخص تثليباً أو درامياً متكللاً وفي الحث على استعادة الحوادث الماضية
والمشاهد الانفعالية بكامل حدتها .

hypnogenic

مجلب للنوم ، مسبب للنوم

المسبب للنوم sleep-producing او المسبب للتذويم
hypnosis- inducing .

hypnogenic spot

بقعة تنموية

النقطة او الجزء من الجسم الذي ربما يسبب لمسه احداث حالة من التنموي
اذا كان الفرد لديه درجة عالية من الحساسية او سرعة التأثير للتذويوم .

hypnograph

منوم

اداة تستخدم في قياس النوم او الانشطة الفسيولوجية التي تحدث
خلال النوم مثل النشاط الحركي والنبضات او الانعكاسات .

hypnoidization

استجلاب النوم

اسلوب الحث التنموي والذي فيه يتطلب من الشخص أن يختمني وان
يفلق عينيه وان ينتبه الى مثير من قبيل هربات متزنة كوسيلة للوصول
إلى الحال التنموية والتي فيها يخبر تياراً متدفعاً من المستدعيات الحرة
التي غالباً ما تشير الذكريات حول الحوادث الانفعالية المبكرة .

hypnoid state

حالة متزنة
حال التنور الخفيفة أو الحال التي تشبه أو تماثل التنور وتسمي أيضاً
. hypnoidal state

hypnolepsy

سنة من النوم
المصطلح المجرور للغشية أو نوبة النوم التي لا تقاد والتي يستخدم لها
. narcolepsy . الان مصطلح

hypnology

مبحث النوم
الدراسة العلمية للنوم ولحالة التنور .

hypnomanie

هوس النوم
الميل الشديد إلى النوم وتسلط فكرة النوم من غير حاجة حقيقة إليه .

hypnonarcoanalysis

التحليل التنوبي التخديرى
التحليل النفسي أثناء تنور أو تخدير المريض . وهو طريقة إجراء
مقابلة طبية نفسية عندما يكون المريض في حالة تنور عقب حقنه بمهدر .

hypnonarcosis

نوم عميق
حال من النوم العميق تحدث بسبب التنور .

hypnophobia

خوف النوم
الخوف المرضي من النوم أو من الوقوع في حالة النوم .

hypnophrenosis

اضطرابات النوم
مصطلح عام ينطبق على أي صورة من صور اضطرابات النوم .

hypnopipsty

تشكيل تنورى
أسلوب تنورى يوضع فيه المفحوص في حال من الغيبوبة الخفيفة
ويعطى مادة شبيهة بالصلصال وعليه أن يعطي تحبيرات تشكيلية للمشارع
المكبوتة ثم يعبر لفظياً عن صراعاته بتشجيع من المعالج .

تخيل ما بعد النوم

hypnopompic hallucination

ادرارك حسي ذاتي يحدث في الفترة ما بين النوم واليقظة الكاملة .

اله النوم (هيبنوس)

رب النوم عند اليونان القدماء وتذكر الأساطير أنه أخ لـ ثاتناسوس .
الله المولى ، والد كل من " مورفيوس " ، " فنتاسوس " ووظيفتهما جلب النوم
عندما يمسون رأس المتعب فيدركه النوم .

تنويم ، نوام

حال من الغيبوبة العميق أو الصناعية تماشل النوم يحدثها الإيماء
وتركيز الانتباه في موضوع واحد . ويصبح المفحوم قابلاً للإيحاء وذو درجة
عالية من الاستجابية لتأثير النوم (القائم بعملية التنويم) ويمكن أن
يستمعي المفحوم الحوادث المناسبة ويمكن أن يفقد الاحساس بالألم وان يتحكم
في تغيرات حركة الأذرعية ويمكن اذا كان الشخص القائم بعملية التنويم
خبريراً فإن المفحوم يستطيع على يديه أن يتحفظ من تواتراته واساليب قوله
ومن الاعراض النفسية الأخرى . (انظر داخل - التنويم الايحائي الذاتي
تنيوي في الجزء الاول - برايد Braud في الجزء الثاني - تنويم أبوى
father hypothesis في الجزء الثالث - تنويم غيري hetero hypnosis ونوم
الطرق السريعة highway hypnosis - علاج التنويم hypnototherapy دراسة
التنويم في هذا الجزء) .

ايحاء تنويمي

تطبيق الإيحاء التنويمي المباشر في مشكلات مثل الآرق والألم الشديد
ونوبات الفوّاق غير المسيطر عليها والعمق الوظيفي وسوء التغذية الناتج عن
التقيؤ النفسي المنشاً أو فقدان الشهية المعيبي ومختلف انماط الازمات بما
فيها مواقف القتال أو الهلع وفقدان الذاكرة المستثيري .

علاج التنويم

استخدام التنويم في العلاج النفسي سواء في العلاج المختصر الذي
يتوجه مباشرة إلى إزالة الاعراض وتعديل انماط السلوك أو العلاج طويل الأمد
الذي يعتمد على إعادة بناء الشخصية واحادات تغييرات أساسية فيها وهناك

عدد كبير متباين من الحالات يمكن علاجه بواحد أو أكثر من الأساليب التنموية مثل المسنة - التوتر الزائد - الربو - القرحة المعدية - الارق - العقم الوظيفي - ردود فعل المارك - فقدان الشهية المصبغي والمصر اللارادي للأسنان . (انظر المدخل الآتية :

- التجزئية الانفعالي abreaction
- استعادة الخبرات الماضية age regression
- الرسم الآلي automatic drawing في الجزء الأول
- ايهام مباشر direct suggestion
- ايهام الحلم dream suggestion في الجزء الثالث
- التحليل الإيحائي hypnoanalysis
- التشكيل التنموي hypnoplasty في هذا الجزء .

hypnotic

عقار منوم

عقار يساعد على احداث النوم والاستمرار فيه بزيادة الرغبة في النعاس وتخفيض النشاط العرقي . وغالباً ما تستخدم العقاقير الم-tonمة بجرعات صغيرة لتلبيس الالم كما انها قد تستخدم في جرعات أكبر في حالات التخدير وبعد الالم الشديدة . والباربيتورات بين اكبر العقاقير الم-tonمة استخداماً كما تستخدم أيضاً عقاقير المثياكلالون methaqualone ومضادات الهستامين antihistamines minor tranquillizers والمهديمات الصفراء sedative-hypnotics في هذه الاعراض . والصلة منوم اي ساله علاقة بالتنمية . فتقول حال منوم كما تقول عقاقير مسكنة .

hypnotic analgesia

فقدان الالم التنموي

عدم استجابة الفرد للالم أو الحساسية المنخفضة له بشكل جوهري وذلك بفضل الاهيام التنموي .

hypnotic induction

حدث تنموي

العملية التي من خلالها ينوم الفرد بأساليب الإيحاء اللغوية والوسائل الميكانيكية أو العقاقير . وتعتمد العملية على سرعة تأثير الفرد وحاجاته وعلى مهارات الشخص القائم بعملية التنشيم وخبرته . ولكن كل الحالات والطرق لابد وان تتضمن بصفة عامة ثبات الفرد لانتباذه وتخفيض الانشطة المركبة والحسية خلال الارتخاء .

hypnotic reeducation

اعادة التربية التنويمي
ایحاء تنويمي يرتبط مع الوعي المتزايد بالأسس الانفعالية للامراض مثل
الحالة التي عالجها كرانس Kraines بوسائل الایحاء الاسترخائي بالإضافة الى
تفسير الامراض باعتبارها تمثيلاً رمزاً لعلاقة المريض مع رئيس عمل
متعسف لم يستطع المريض ان يواجهه مباشرة وبصورة صريحة .

hypnotic regression

نكروس تنويمي
العملية التي من خلالها يطلب من الفرد تحت حالة التنويم ان يستعيد
خبرة من الماضي وان يعيشها من جديد . ان الخبرة غالباً ما تكون قد كبرت او
ناسبت ولكنها تظل مصدراً للصراع الانفعالي . ويستخدم هذا المصطلح بذرع
من التبادل مع مصطلح "استعادة الخبرات الماضية " (انظر
المدخل الأخير في الجزء الأول) .

hypnotic rigidity

تصلب تنويمي
حال من التصلب او التجمد العضلي يحدث نتيجة للايحاء خلال جلسة
التنويم .

hypnotic susceptibility

قابلية للتاثير التنويمي
قابلية الفرد للتنويم أو للايحاء التنويمي أو للاستجابة . وقد أوضح
تطبيق مقاييس ستانفورد لقابلية للتاثير التنويمي Stanford Hypnotic
Susceptibility Scale ان الاغلبية من طلبة الجامعات لديهم قدر متواضع من
القابلية للتاثير ولكن هناك نسبة تتراوح بين ٥٪ - ١٠٪ منهم تكشف عن
توافر هذه الظاهرة لديهم بقدر كبير جداً مثل ظاهرة الآخابيل البصرية بعد
التنويم والعيتان مفتوختان . وهذه المجموعة الأخيرة تعيل الى ان يكون لديها
حياة ذاتية ثرية وان يخوض افراها خبرات جديدة وهم لا يخشون ان يفقدوا
الصلة بالواقع المحيط بهم ولو للحظة ، كما انهم ليسوا شخصيات ضعيفة او
اعتمادية .

hypnotic trance

غيبوبة تنويمية
الحال اللاشعورية الشبيهة بالحلم والتي تعكس قابلية شديدة للايحاء
والتي نجدها عند الفرد المنوم .

دراسة التنويم

hypnotism

دراسة طبيعة عملية التنويم وتطبيقاتها التشخيصية والعلاجية .
(انظر مدخل برايد Braid والتنويم الابحاثي الجماعي collective hypnotization في الجزء الثاني) .

-hypo-,hyp-

قطuman (تحت ، أسلف)
قطuman يشيران الى معنى تحت أو أسلف under ، وبالتالي
تشيران الى معنى النقص أو الشعف .

hypoactivity

ضعف النشاط ، نقص النشاط
انخفاض النشاط كما في حال التأثر الحركي النفسي التي تخبر في
الاكتئاب (قارن بمصطلح فرط النشاط hyperactivity في هذا الجزء) .

hypoacusia

ثلق في السمع ، وقر
. hypacusia .

hypoadrenal constitution

نمط بنائي أو تكويني يصاحب ضعف افراز الغدة الادريتالية ، طبقاً
لبندي (Pende) . والفرد من هذا النمط ينتهي الى الامام مما يكشف
عن عيوب في العضلات الهيكالية والعضلات المسماة ويبلل السبي السوداء
(الملانخوليا Melancholia) مع درجة ذكاء عادلة أو مرتفعة .

hypoaffectional type

نمط جسمي بنائي (بندي Pende) يتميز بغيراب ، ردود الفعل
الانفعالية . ويکاد أن يتتطابق هذا النمط مع النمط المزاجي الفصامي
وهو نمط اقترحه كريتشمر يشير الى مظاهر فصامية في
الشخص غير الذهاني . فهو اقرب الى شبه الفصامي schizoid .

hypoageusia

ضعف حاسة الذوق
الحساسية المتضررة لتذوق الطعوم والتي تحدث أحياناً في الاكتئاب او
في حالات اختلال الاتنية وكما في اعراض المرض العصبي .

hypoalgesia نقص الحساسية للألم
الحساسية المنخفضة للألم .

hypobaropathy اعتلال انخفاض الضغط
مصطلح بديل لمصطلح " زملة اكوستا " Acosta's syndrome وهو
الاعتلال الناتج عن تبدل الضغط الجوي في الارتفاعات العالية (انظر مدخل
زملة اكوستا في الجزء الاول) .

hypobulia ضعف الارادة
تضاؤل قوة الارادة وفقدان المبادأة والقدرة المتضررة على صنع
القرارات . وضعف الارادة هذا عرض عام في الفحص وفي الاكتئاب . وتكتب
hypoboulia أيضاً .

hypocalcemia نقص الكلس في الدم

hypocathexis ضعف الشحن النفسي
انخفاض غير عادي لتعبئة الطاقة النفسية واستثمارها في
موضوع ما .

hypochondriacal delusion هذه توهمي
هذه يصر فيه المريض على أنه قد أصيب بمرض عصاب لاشفاء منه يأكل
معدته ويسمم منه أو يحدث به ضرراً فادحاً . (انظر توهם المرض
.) hypochondriasis

hypochondriacal neurosis عصاب توهمي ، عصاب توهם المرض
ويعادل مصطلح . hypochondriasis

hypochondriac language لغة توهمية
ويعادل مصطلح لغة العضو organ language

توهם المرض

hypochondriasis

اضطراب يأخذ الشكل الجسدي ويتميز بالتفسير غير الواقعى للعلامات أو الاحساسات الجسمية كامر مرضي وغير عادى ويحدث هذا نتيجة لانشغال المسيطر بالخوف أو الاعتقاد بان الفرد مصاب بعرض خطير . ويستمر الخوف أو الاعتقاد في المرض ويتدخل في اداء الوظائف الاجتماعية والمهنية على الرغم من التكيدات الطيبة بأنه ليست هناك أية اضطرابات جسمية . ويسمي أيضا العصاب التوهمى أو عصاب توهם المرض . ويسمي hypochondriacal neurosis أو هوس المرض (DSM III) . ويكتب أحيانا . hypochondria nosomania

كشح أو مرق

hypochondrium

المنطقة من البطن الواقعه تحت غضاريف الضلوع السفلية .

ضعف ابصار اللون

hypochromatopsia

اضطراب معتدل أو متوسط في ابصار اللون .

اكتئاب خفيف

hypodepression

حال من الاكتئاب البسيط أو المعتدل شبيه بالحزن أو الدخاد ولكنها حال يصحبها مشاعر اتهام الذات self-accusation و عدم استحسان الذات self-depreciation وتقدير الذات المنخفض reduced self-esteem .

حقن تحت الجلد

hypodermic injection

وتعادل مصطلح subcutaneous injection بنفس المعنى .

طور اكتئابي

hypoergasia

المصطلح الذي استخدمه " ماير " Meyer () لوصف الطور الاكتئابي من نهان الهوس - الاكتئاب .

ضعف الحس

hypoesthesia

تضاؤل الحساسية لواحد أو أكثر من انماط المثيرات الحسية مثل الحرارة أو البرودة أو الشعور أو اللمس . وضعف الحس عرض هستيري (تحولى) شائع . ويسمي أيضا hysteresis ، hypoesthesia .

نقص التنمو

نمو قاصر أو معيب للجوانب المورفولوجية والفسيولوجية والسيكلوجية للجسم بكمته أو للجهاز الجسمي أو لجزء من الجسم أو لوظيفة الجسم .

ضعف الوظيفة

الوظيفة أو النشاط المتخفض خاصة المرتبط بأحد الأعضاء مثل الغدة .

عصب خثلي

الجزء من الجهاز العصبي الذي قد يمتد كعصب كبير مفرد أو كاعصبة صغيرة عديدة متوازنة تتدخل منطقة الحوض . وقد الآلياف مابعد المقدمة منطقة الحالب والمستقيم والأعضاء التناسلية بالأعصاب .

نط قاصر تناسليا

نط جسمى بناتي (بندى Pende) تكون فيه الطراف السفلى طويلة أكثر من العتاد بينما يكشف الفرد عن قصور أو تأخر في نمو الأعضاء التناسلية وفي الخصائص الجنسية الأخرى . وقد تم وصف الصورة الأنثوية من هذا النط مع بيان أن الخصائص قد تكون موروثة ، كما ان الصورة المختفية او البسيطة من هذا النط تعرف بالمازاج او الطبع القاصر تناسليا .
hypogenital temperament

عصب تحت اللسانى

العصب الججمى الثانى عشر والذى ينبع من جذعيات المادة الرمادية فى أرضية البطن الرابع ويتفرع منه أعصبه اللسان والفك السفلى ومتناهى الرقبة والمصدر . ويشار الى هذا العصب باعتباره " العصب الججمى الثانى عشر " .

نقص سكر الدم

الحال التي ينقص فيها معدل السكر في الدم بسبب اعاقة لعملية تكوين السكر في الدم أو الاستخدام الزائد له . والاعراض الأساسية عند الاطفال لنقص السكر في الدم هي الارتعاشات ، وازرقاق البشرة والشعر والتشننجات والخمول والبلادة ومشكلات التنفس والفشل في استمرار النمو

العقل . وعند البالغين تتمثل الاعراض في الوهن والعرق الغزير والعصبية والزغللة والدوار . وربما تعود الصورة الطفالية ذاتية المنشأة من هذا الاضطراب الى جين متعدد مفرد . اما عند البالغين فقد يكون الاضطراب استجابة سيكولوجية فسيولوجية (functional hyperinsulinism) ويسمى أيضاً ملته هاريس Harri's syndrome .

غيبوبة نقص السكر في الدم

اكشم
hypoglycemic coma
ذو الفك السفلي البارز أو المتضخم .

نقص الحركة ، قلة النشاط
قلة أو ضعف مرضي في الحركة كما في الاكتئاب وهي حالات م惺وية معينة مثل مرض بلk Pick's disease وتصلب الشرايين المخية وأيضاً .
hypokinesia

نقص الاحساس بالحركة
تضاؤل الحساسية لحركة ووضع الجسم بما فيها نقص في الاستقبال الحسي الذاتي .
hypokinesthesia

ضعف القراءة عند المتقوقين
ضعف مستوى القراءة عند الافراد الاذكياء والمتفوقيين .
hypolexia

ضعف التكلم
تدني غير عادي في المقدرة على التكلم يرجع الى التخلف العقلي او الى اضطراب مخي .
hypologia

هوس خفي
الدرجة الاكثر اعتدالاً من الهوس والتي تتميز باحساس الابتهاج والحبور والتفاؤل وكذلك بالنشاط الذي لا يعرف التعب والشرشرة الدائمة
hypomania

والغوران والسلوك الذي لا يتعرض للكف والانفاق السفه والانشغال المسبق وبالخطط والحلول والمشكلات غير الواقعية . ويسمى أيضا الحال الهوسية الخفيفة hypomanic state . (انظر مدخل الاضطراب الثنائي bipolar disorder في الجزء الثاني) .

hypomanic personality

شخصية هوسية خفيفة حسب الطبيعة الارلي من الدليل الاحصائي والتخيصي للاضطرابات العقلية (DSM) يشير هذا المصطلح الى اضطراب نمط شخصية يتميز بدرجة معتدلة نسبيا من الابتهاج وبالنشاط الزائد وبالشرثة . ومثل هؤلاء الأفراد عادة ما يرحبون في ان يكونوا في مجموعات ذاتي الحركة لإيمارسون كما على سلوكهم ويتذمرون بتدفق سهل من الأفكار والخطط غير الواقعية . وتحت الضغوط الشديدة يمكن ان يضطرب هؤلاء الأفراد وينمو لديهم الاضطراب الثنائي (الهوس - الاكتئاب) . (انظر مدخل هوس خفيف hypomania في هذا الجزء) .

hypomanic state

حال هوسية خليفة .
وتعادل مصطلح هوس خفيف .

hypomenorrhea

قلة الطمث حال تشمل تضاؤل الانسياب الطمثي او الحيضي مع قصر مدة الحيض قصرا شديدا .

hypometabolism

ضعف الايض قلة معدل الاحتراق او التمثيل الغذائي عن المعدل العادي ونقص استفادة الجسم من الغذاء .

hypomnesia

ضعف الذاكرة

hypomotility

تصور الحركة التدني او بطء المعدل غير العادي للحركة .

نشاط عقلي ناقص **hyponolia**

ناقص العقل **hyponoic**

hypoparathyroid constitution

تكوين ناقص نشاط جارات الدرقية
نمط تكويوني يرتبط بنقص نشاط أو قصور نشاط الغدة الدرقية .
ويتميز هذا النمط بفترط الإنثماه وفترط الحركة في الهيكل العظمي
والعضلات للمساء والميل نحو الكساح والاحتطرابات الأخرى في التمثيل
الفذائي للكلسيوم .

hypoparathyroidism **نقص نشاط جارات الدرقية**

حال من النقص الشاذ في إفراز هرمون جارات الدرقية يعيزي الي
الاصابة أو الإزالة الجراحية لواحد أو أكثر من الغدد جارات الدرقية . ويترتب
علي هذا النقص نقصان في معدل الكلسيوم في الدم مع زيادة في مستويات
الفسفور . ويعتبر مرض الكلزان tetany وهو زيادة النشاط العضلي العصبي
الذي يعود الي فقدان الكلسيوم عرض شائع في هذه الحال . كما أن السلوك
العصبي وصعوبات التنفس يمكن ان تكون اعراض واردة في هذا الاضطراب .

hypophagia **ضعف الشهية**

شهية متعدبة محدودة بشكل شاذ كما في فقدان الشهية العصبي
. anorexia nervosa

hypophobia **قلة الخوف**

قلة أو ضعف الخوف المرضي والذي يمثل الخوف phobia .

hypophonia **ضعف الصوت ، الهمس**

hypophoria **حول سطلي**

انحراف في أحد العينين في الاتجاه الى أسفل .

مرض نقص الموسفات

hypophosphatasia
مرض في العظام يرتبط غالباً مع قصر القامة ولدين العظام والكساح . ويحدث هذا المرض نتيجة لخطأ ولادي في عملية الأيض وهو عيب جيني يتبع نمطاً وراثياً يسببه صبغى متنح ، و يتميز بمستويات منخفضة جداً من نشاط الموسفات القلوي . وعادة ما يكون هذا المرض موجوداً عند حالات الكساح التي تفشل في الاستجابة للعلاج بفيتامين D .

نقص الكلام وبطئه

hypophrasia
نقص الحديث أو بطئه الذي يرتبط مع الاكتئاب . ويسمى أيضاً (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

ضعف العقل

مصطلح قديم ومهجور يشير إلى معنى ضعف العقل .

دتف نخامي

hypophyseal cachexia
مرض يحدث نتيجة للفشل الكامل للغدة النخامية مما يؤدي إلى ضمور ثانوي للقشرة الادريينالية والغدة الدرقية والماناسل (المبيض/الخصية) . وقد يحدث أيضاً في هذا المرض ضمور في الغدة الجنسية وفي الصدر وسقوط للشعر والاسنان وفقدان الشهية والسكر الماسخ ونقص السكر في الدم وتغيرات في الحال العقلية . ويحدث هذا المرض في صورتين ، الصورة الأولى تصيب النساء بعد الولادة وتسمى زملة شيهان . Sheehan's s . أما الصورة الثانية فتصيب كلا الجنسين وليس لها علاقة بالولادة وتسمى مرض سيموند Simmond's d . ويسمى المرض أيضاً دتف الغدة النخامية . cachexia

نقرة نخامية

(انظر مدخل نقرة fossa في الجزء الثالث) .

ازالة الغدة النخامية

hypophsectomy
الإزالة الجراحية للغدة النخامية وهو اجراء نادرًا ما يكون له قيمة طبية كبيرة في علاج اضطرابات الانسانية لأن تأثيرات جانبية تحدث مثل فقدان

القدرة على انتاج الهرمونات الحيوية . ولكن في التجارب الحيوانية كثيرة ماتزال الغدة النخامية كجزء من اجراءات الدراسات التي تتعلق ببحوث الدافعية .

hypophysis , hypophysis cerebri

مصطلحات دالة (نخامية / نظامية مخية)
مصطلحات تشير الى الغدة النخامية pituitary gland او الجسم النخامي .

hypopituitarism

نقص افراز الغدة النخامية
(انظر مدخل زمرة فروليش Frohlich's syndrome في الجزء الثالث) .

hypopituitary constitution

جيلا ناقصة نخامية
نحط بنائي يرتبط مع قصور نشاط الغدة النخامية ، وهو نحط يكاد ان يتطابق مع النحط الذي وضعه كريتشمر واسمه النحط ناقص النمو hypoplastic . ويتميز الوليد من هذا النحط بالنمو المعيّب والرأس والأيدي الصغيرة والعظم القصيرة وصغر حجم الأعضاء التناسلية عند الذكور . ويتصف البالغون الذكور من هذا النحط بكبر حجم الحوض وبالتوسيع الانثوي للدهون في الجسم وبالنشاط الجنسي المعيّب أو الناقص ، أما النساء من هذا النحط فيكون للواحدة منها صدر صغير وتكون باردة جنسياً مع العقم والميل إلى الذكرة . ويتميز كل من الرجال والنساء بضيق الدم المتخلف والنبيض البطن والفتور العقلي mental torpor .

hypoplasia

نقص في نمو أحد الأعضاء أو في النسبتين أو في الكائن الحي عادة ما يعود إلى عدم كفاية أو نقص عدد الخلايا أو الحجم المترافق للخلايا المكونة للبناء . وحيثما نصف الجسم كله بنقص النمو فإننا نشير هنا إلى القذمة . والصنفة منها ناقص النمو hypoplastic .

hypopnea

ضعف التنفس

ضعف النشاط، ضعف تنسيق الحركات
hypopraxia

نقص الانتباه
نقص غير عادي في القدرة على الانتباه ويكتب أيضاً
hypoprosexia

نقص النشاط العقلي
الحال التي يتضامل فيها النشاط العقلي .
hypopsychosis

نقص الجنسية
انخفاض غير عادي لمستوى النشاط الجنسي . ولا يظهر الأفراد من هذه
الفئة دليلاً على فاعلية دافع الجنس أو الميل إلى النشاط الجنسي . وبعض
هؤلاء الأفراد ترتبط حالاتهم بالتشنجات الصرعية المتولدة في المخ
الصدغي . ويفترض هؤلاء المرضى مсты عادي من النشاط الجنسي وربما أعلى
من العادي بعد العلاج الجراحي الذي يعالج العيوب المخية .
hyposexuality

ضعف الشم
hyposmia

ضعف البنية الجسمية
hyposomia
ارق ، قلة النوم
حال النوم القليل أو النوم الذي يشغل فترة أقل من اللترة العادية أو
المعتادة .
hyposomnia

خوف المرتفعات
ويعادل هذا المصطلح مصطلح
acrophobia
hyposophobia

ميال تختاني
شدود ولادي للميال يكون فيه مفتوحاً تحت الموضع التشريحي الصحيح
والسوبي لفتحة البول . وتكون فتحة البول عند الذكور في أسفل القضيب
وتكون عند الإناث في داخل المهبل .
hypospadias

hypostasis

اقنوم

الاقنوم في اللغة هو الأصل . وفي الفلسفة استخدمه الفلاطين باعتباره مصطلحا يشير الى احد مبادئ العالم الثلاثة الأولى والأصلية وهي : الواحد ، العقل ، النفس الكلية . وفي اللاهوت المسيحي هناك الاقانيم الثلاثة وهي : الآب ، الابن ، الروح القدس .

hypostatize

يجسد

اضفاء وجود مادي على شئ ما واعتبار المجرد ماديا او عيانيا .

hypothenia

ضعف التدرة ، الضعف الشديد

hypotaxia

ايحاء وجداني

ويعادل مصطلح affective suggestion (انظر المدخل الاخير في الجزء الاول) ويشير الى العلاقة الانفعالية التي تنشأ بين الوسيط والمنوم في جلسة التنويم .

hypotelorism

قصر المسافة

قصر المسافة بشكل شاذ بين عضوين خاصّة بين العينين .

hypotensive

محاب ببهيوبط الضغط

hypothalamic sulcus

اخدود (شق) مهادى

الاخدود (الشق) في الحافظ الوحشي للبيطين الثالث والذي يقسم البناء الى جزء علوي وجزء سفلي للمهاد او السرير البصري thalamus وماتحت المهاد او ماتحت السرير البصري hypothalamus .

hypothalamic theory of cannon

نظيرية كانون المهدية

hypothalamus

تحت المهاد

الجزء من سرير المخ الذي يحتوي على نوايا تحفيظ الوظائف الاوتونومية (المستقلة) للجسم ولتحت المهاد مسؤلية في احداث تكامل للنشاط

الاوتونومي في استجابات مناسبة للمثيرات الداخلية والمؤشرات الخارجية . وتبسبب العيوب في مراكز الأيض أو التمثيل الغذائي في منطقة تحت المهاد زيادة أو نقصانا في الشهية ويتوقف ذلك على المنطقة التي أصيبت فيما تحت المهاد .

hypothecate

يفترض

فرض الفروض ، واشتقاق هذا الفعل من كلمة فرض hypothesis ليس مشهورا أو مستخدما ولللفظة الأكثر استخداما للفعل هي اما hypothesize اما hypothesizing . عملية فرض الفروض فهي

hypothermesthesia

نقص الحساسية للحرارة

تضاؤل شاذ للحساسية للحرارة أو المثيرات الحرارة . وتسمى أيضا . thermohypesthesia

hypothermia

فقدان الحرارة

فقدان شديد لحرارة الجسم ربما كان عرضيا أو مسببا . أما فقدان العرضي فيقلب أن يصيب كبار السن الأقل قدرة على مواجهة التأثير البارد لدرجات الحرارة في البيئة في شهور الشتاء . وتتضمن أعراض فقدان الحرارة فقدان الهمة والعناس والخمول واللامبالاة للعلامات المتزايدة لفيبيوية لغة البرد والموت . واما فقدان الحرارة المسبب او المستحدث فيستخدم في الجراحة وفي حالات الامراض العصبية التي تحدث حمي .

hypothesis

فرض

قضية قابلة للفحص والاختبار حول سلوك تستند إلى نظرية ، ويقدر نتيجة متوقعة تترتب على حالات أو مسلمات معينة .

hypothesis behavior

سلوك الفرض

نمط من السلوك يصدر عن الحيوانات التجريبية حيث يتم اختيار امارة معينة او استجابة علي نحو متسق من بين عدد من البديل تختار فيه اشارة او استجابة معينة باستمرار من عدد من الاستجابات او الاشارات البديلة . وقد قدم المصطلح كريشفسكي I. Krechevsky الذي حل الانماط التي اتبعتها

النثران في جريتها في متأهات لها مرات بديلة طبقا للعلامات البصرية أو المكانية أو الاثنين معاً .

hypothesis rejection

رفض الفرض في حال الفرض الصافي عند تقدم النتائج مايتعارض أو ينفي الفرض نقول ان البحث انتهى الى رفض الفرض .

hypothesis test

اختبار الفرض القيام بجمع الواقع أو اجراء التجارب او استخدام عمليات المقارنة والاستنتاج وغيرها للتحقق من صحة الفرض أو خطأ .

hypothetical construct

تكوين فرضي مفهوم تفسيري يستخدم مصطلحات بعيدة عن الملاحظة أو مصطلحات تحمل معاني زائدة أو اضافية . وكثير من التفسيرات الدينامية النفسية (السيكودينامية) تعد من التكوينات الفرضية . (انظر مدخل المتغير الوسيط intervening variable هذا الجزء)

hypothetical imperative

أمر مشروط ، أمر افتراضي الامر المشروط أو الافتراضي الذي قد يكون وسيلة لغاية يراد بلوغها أو مقيدا بظروف خاصة في مقابل الامر الواجب أو الامر الجازم categorical imperative وهو القاعدة التي قال بها الفيلسوف الالماني كانت وتشير الى ان سلوكنا يجب ان يتوجه بالمبادئ التي ترغب ان توجه سلوك البشر جميعا . (انظر مدخل الامر الواجب في الجزء الثاني) .

hypothetical process

عملية افتراضية عملية تخمين بناء على الواقع المتاحة أو عملية حدس استدلالي تستخدم في تفسير السلوك . وبذلك فهي تقع في نطاق التغيرات الوسيطة أو المتداخلة .

hypothetical proposition

قضية افتراضية ويطلق عليها ايضا في المنطق القضية الشرطية وهي قضية تتكون من

طرفين يسبق الأول أداة الشرط ويعتبر الثاني النتيجة المترتبة أو جواب الشرط والعلامة بين الطرفين علاقة لزوم أو تبعية كان يقول صديق لصديقه اذا ستحت لي الفرصة فسأقوم بزيارتكم .

hypothetical reasoning

استدلال افتراضي . hypothetical proposition

hypothetico-deductive reasoning

التفكير فرضي - استدلالي

التفكير المنطقي الجرد الذي يبزع - طبقاً لبياناته - في المراحل المبكرة ويصبح مرحلة العمليات الشكلية . ويتغير التفكير الفرضي - الاستدلالي - بالقدرة على التفكير الجرد واختبار الفروض التي تحدى المراحل من الاعتماد على التفكير العياني والادراك المباشر .

hypothymia

انفعالية همية

المستوى شبه السوئي للحال الانفعالي كما يلاحظ في حالات الاكتئاب .

hypothymism

ضعف التيموسة

خمول الغدة التيموسية .

hypothyroid constitution

جيبلة ناقصة الدرق

نمط جسمي تكويني يرتبط مع نقص نشاط الغدة الدرقية . ويؤكد أن يتطابق هذا النمط بشكل تقريري مع الفتنة البدنية مع اضافة ملامح الرواسب الدهنية في الوجه والرقبة واليدي القصيرة الغليظة ومستوي الايض القاعدي المنخفض والبلادة العقلية mental torpor .

hypothyroidism

ضعف الدرقية

hypotonia

نقص التوتر

فقدان شديد وغير عادي لقوه العضلة ونشاطها . وتنميل العضلات الى ان تأخذ اوضاعاً تتأثر بالجانبية الأرضية مع امتداد وانحناء زائد في الاطراف .

وتكون العضلات متراهلة والصستة منها ناقص التوتر أو مرتخ وهي صفة للمضلة التي ينقصها الشد أو التوتر .

hypotonicity هصف التناسق العضلي

hypotrichosis قلة الشعر

hypotrophy نقص النمو

hypouresis هصف البول
قلة إفراز البول .

hypovigilative نعطف واهن
مصطلح ينطبق على النمط البنائي التي تتطابق فيه ملامع الجسم مع النمط الذي اسمه كريتشير بالنمط الواهن asthenic type (انظر المصطلح الأخير في الجزء الأول) .

hypovigilance هصف الوعي
درجة من الوعي أو استجابة أقل من المعتاد أو دون المستوى السوي للتأثيرات الخارجية كما تلاحظ عند الكثير من المرضى الفصاميين .

hypovolemia نقص حجم الدم
حال من نقصان الدم خارج الخلية يرتبط بالحافز الى شرب كميات متزايدة من الماء (قارن ب المصطلح زيادة البلازما في الدم hypervolemia الذي سبقت الاشارة اليه في هذا الجزء)

hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase

أنزيم (خميره) زملة ليسك - نيهان
أنزيم (خميره) يسبب غيابه في دم الإنسان الى ظهور اعراض زملة ليسك - نيهان Lesch - Nyhan . وهذا الانزيم هو الانزيم الاول الذي وجد أنه مرتبط مع الاضطراب الموروث والتتضمن لتضرر الوظائف السلوكية والتخلف . ويعرف الانزيم اختصارا بالحرف HGPRT .

hypoxemia

نقص اوكسجين الدم **hypoxia** نقص الاوكسجين في الدم ، وفي مرض انتفاخ الرئة **emphysema** هو مرض تنفسى تفقد الرئتان فيه قدرتهما على استخلاص الاوكسجين من الهواء المستنشق . و كنتيجة لذلك يحدث ان الدم الذي يضخ من الرئتين الى الانسجة من البطن الأيسر للقلب يقلل من الاوكسجين الكافي والضروري لاداء وظائف الحياة العاديّة والطبيعية . وربما يحدث مع نقص اوكسجين الدم ازرقان الجلد **cyanosis** . (انظر مدخل ازرقان الجلد في الجزء الثاني . وانظر قلة الاوكسجين **hypoxia** فيما يلي) .

hypoxia

قلة الاوكسجين

حال من عدم كفاية الاوكسجين المتاح في انسجة الجسم . وربما تعود هذه الحال الى الانيميا او القدرة المنخفضة للدم علي نقل الاوكسجين وعدم كفاية الاوكسجين في البيئة واضطرابات القلب او الرئتين او اضطرابات اعامة تبادل الغاز كما في مرض الأغشية الشفافة (انظر مدخل نقص اوكسجين الدم في هذا الجزء) .

hypoxic drive

دافع توازني واحد من ثلاث ميكانيزمات أساسية تضبط عملية التنفس . ويتضمن التوازن بين مستوى الاوكسجين ومستوى ثاني اكسيد الكربون في الأنسجة . ويتغير التنفس السوسي يوجد ثالثي اكسيد الكربون في الدم وعلى التقى من ذلك فان المستويات العالية من الاوكسجين تمنع الدافع التوازني من طريق تغيير التوازن بين الغازات .

hypsarrhythmia

صرع الرضع ، ارتفاع اللانظم

نمط من رسم المخ الكهربائي يلاحظ عند بعض الاطفال الرضع في العام الاول من حياتهم ويكشف عن تشنجات شبيهة بالصرع . وتسمى أيضا الشذوذ الرئيسي في ايقاع الكلام **major dysrhythmia** أو التهاب المخ الارتجاجي **. myoclonic encephalitis**

-hyster-, -hystero-

مقطمان (رحم)

مقطان يشيران الى ماله علاقة بالرحم . والمعنى العياني للمصطلح

يستخدم عند الاشارة الى استئصال الرحم hysterectomy ولكن المصطلح يستخدم أيضاً بمعنى مجرد كما في المستيريا وتعني حرفياً "مرض في الرحم" لأن المستيريا تحدث بشكل أكثر تكراراً عند النساء وقد عزاً هذا المرض خطأً الى تأثير الرحم.

استئصال الرحم

hysterectomy
الإزالة الجراحية للرحم . وهذه الجراحة يمكن ان تكون استئصالاً كلياً total h. للرحم وهي الجراحة التي تتضمن استئصال عنق الرحم ، او ان تكون دون الكلية (subtotal h.) وهي التي يكتفي فيها بازالة الرحم فوق العنق ، او ان تكون جراحة " جذرية " radical h. يتم فيها استئصال جزء من المهبل مع الرحم وعنقه ويمكن ان تجري هذه الجراحة من خلال المهبل او من خلال البطن .

هستيريا

اضطراب عصبي يتميز بالقابلية للايحاء والتغيرات الانفعالية والسلوك المسرحي (الدرامي) والقلق المكبوت وتحويل الصراعات اللاشعورية الى اعراض جسمية مثل الشلل والعمى وفقدان الاحساس . وهذه الاعراض تقوم بوظيفة ستر او حجب القلق (وهو المكسب الاولى) كما انها في نفس الوقت تتنزع الانتباه والتعاطف (وهو المكسب الثاني) . وقد نظر فرويد الى مثل هذه الاعراض باعتبارها دفاعات ضد الدفعات الجنسية المثيرة لاحساس الذنب (مثل اليد المشلولة لاستطاع ان تمارس الاستئصال) كما ان فرويد ضمن مفهومه عن المستيريا الحالات التفككية ولكن هذه الحالات تقابل الان كاضطرابات مستقلة . (انظر المدخل الآتية :

anxiety hysteria

- هستيريا القلق

arctic hysteria في الجزء الاول

- اضطراب تحولي

conversion disorder

- هستيريا القتال

combat hysteria

- هستيريا تحولية

conversion hysteria في الجزء الثاني

- اضطرابات تفككية

dissociative disorders

- هستيريا تفككية

dissociative hysteria

defensive hysteria	- هستيريا دفاعية
epidemic hysteria	- هستيريا وبائية
fixation hysteria	- هستيريا التثبيت
globus hystericus في الجزء الثالث	- غصة نفسية
histrionic personality disorder (الدرامية)	- اضطراب الشخصية المسرحية (الدرامية) في هذا الجزء .

hysterical amaurosis حسنة هستيرية
ويعادل مصطلح العمى الهمسي .

hysterical amnesia نساوة هستيرية
استجابة تفككية تتميز بعدم القدرة على استدعاء الحوادث المثلية للقلق مثل الخبرات التي ترتبط مع الاحساس بالذنب أو الفشل او الرفض .

hysterical anesthesia خدر هستيري
غياب الاحساس في مناطق معينة من الجسم (مثل اليد او الاعضاء الجنسية) وهذا الغياب لا يعزى الى اسباب او عيوب مرتبطة عضوية . وتفسر الحالة على انها اعراض تحول متبقية لاشعوريا ناتجة عن القلق والمصراع الداخلي او اضطراب انسعالي آخر .

hysterical aphonia احتباس صوت هستيري
فقدان مفاجئ للصوت يعزى الى مراءات انسعالية .

hysterical ataxia تخلع هستيري
ويعادل مصطلح astasia - abasia بمعنى العجز عن الوقوف والمشي .
(انظر هذا المدخل الاخير في الجزء الأول)

hysterical blindness عمى هستيري
فقدان البصر او العمى الجزئي مع سلامة العينين من الناحية العضوية . والعمى الهستيري عرض هستيري (تحولي) غالبا ما يحدث

كمحاولة لاشعورية لتجنب او اسدال ستار على موقف مهدد او محمل باحساس الذنب . وعلى الرغم من حالة "العمي" فإن انسان العين لايزال يستجيب للضوء ويتجاذب المريض تلقائياً الموضوعات التي قد تسبب له الاذى او الفرار . ويسمى ايضاً "الحبسة البصرية المستيرية" (hysterical amaurosis Anton's syndrome في الجزء الاول) .

hysterical character

طبع هستيري
نمط الشخصية الذي يتميز بالصفات المميزة للشخصية المسرحية او الدرامية . (انظر مدخل اضطراب الشخصية المسرحية (الDRAMATIC hidtrionic-personality disorder فيما سبق من هذا الجزء) .

hysterical chorea

مرض الرقص المستيري
عرض ينتاب الفرد على شكل ارتجاجات في جسمه غير منتظمة تشبه مرض الرقصن (كوريا) .

hysterical contracture

تكلسات هستيرية
انقباضات في بعض اعضاء الجسم تستمر حتى اثناء النوم وقد يصاب العضو أيضاً بالخدر او انعدام الحساسية .

hysterical convulsions

تشنجات هستيرية
نوبات يكون العامل الاساسي في حدوثها عوامل نفسية اكثراً منها عوامل م惺وية . وعادة ما تتميز هذه النوبات عن النوبات الصرعية بوجود الصراع الانفعالي او التوتر في النوبة المستيرية وفيها لا يحدث المريض هنراً بنفسه وقد يفقد الانعكاس البيئي و يكن غير قادر على ضبط نفسه اثناء النوبة . وتسمى ايضاً "نوبات التحول" .

hysterical deafness

صم هستيري
فقدان السمع الذي ينمو بشكل لاشعوري وعادة مايعزى الى هنفوط انفعالية غير محتملة .

hysterical disorder

اضطراب هستيري

اي اضطراب يتميز بتضليل الوظائف الارادية نفسى المنشا لانشطة الجسم الحسية والحركية والخطوبية . ومن أمثلة هذا الاضطراب فقدان القدرة على الكلام بشكل سوى بعد التعرض لصدمة انفعالية .

hysterical fit (epilepsy)

نوبة هستيرية

نوبة هستيرية تشبه النوبة الصرعية حتى انه يصعب التمييز بينهما إلا أن النوبة الصرعية قد تغافلها عوامل انفعالية ، في حين ان الشخص المصاب بالصرع قد تنتابه النوبات الهستيرية . ولكن ما يمكن ان يميز النوبات هو ان النوبة الهستيرية رسالة بيعث بها المريض الى الآخرين (والذين تحدث النوبة في حضورهم عادة) للفت الانتباه او استدرار العطف او اجبار الآخرين على الاهتمام به ، ولا يتزوج علية اسباب واسبابها انفعالية . (انظر مدخل صرع هستيري فيما بعد)

hysterical fugue

شروع هستيري

نوبة هستيرية يهيم فيها المريض علي وجهه ويترك منزله أو الحي أو المدينة التي يعيش فيها ويتجول متنقلًا في أماكن عديدة فاقدا للذاكرة مفتقدا لهويته . وتحدث هذه النوبة عادة تحت ضغوط انفعالية شديدة وعند الأفراد من ذوي القابلية الشديدة للأحياء . ولكن لحسن الحظ ان النوبة في معظم الحالات تنتهي وتعود الي المريض ذاكرته بالراحة والعلاج خاصة العلاج التنوبي .

hysterical hemiplegia

شلل نصفي هستيري

نمط من الشلل النصفي قد يصيب الوجه أيضا بالإضافة الي نصف الجسم الذي في نفس الجانب . وقد تتأثر القدرة علي الكلام .

hysterical hiccough

فواق هستيري

تشنج ارتجاجي عضلي في الحجاب الحاجز يعود الي اسباب انفعالية . وتكتب أحيانا hysterical hiccup

تدنى الاحساس بالالم المستيري hysterical hypalgia
نقصان في الحساسية العادلة للالم في الاجزاء المختلفة من الجسم يعزى الى تاثيرات نفسية المنشأ . وقد يكون تدنى الاحساس بالالم المستيري دفاعا ضد المطالب الغرizerية اللاشعورية مثل الاحساس او الذكريات الجنسية او الدوائية التي قد تكون مؤلة .

فرط الحساسية المستيري hysterical hyperesthesia
حساسية زائدة في بعض اجزاء الجسم خاصة البطن والرأس وتستمر حتى في النوم .

محاکاة هستيرية hysterical imitation
التقليل الذي يصدر عن فرد هستيري للأعراض الملاحظة عند الشخص الذي يتواجد به الرفيق . مثلاً يحدث ان تصاب احدى الطالبات بذوبات افمها وتجد ان الطالبات الاخريات يمكن ان يصبن بذوبات مماثلة من خلال عملية توحد هستيري .

جنون هستيري hysterical insanity
حالات هستيرية يصاب صاحبها باضطرابات ذهنية واضحة وقد ينسى اجزاء من حياته ويصعب عليه الاجابة على ابسط الاسئلة . وينتاب ان تظهر هذه الحالات على اصحابها اذا كانوا في موقف اتهام كاسلوب للتهرب من المسؤولية كما لاحظ جانسر ذلك في نهاية القرن الماضي وينبني التدقيق في التمييز والتفرق بين هذه الحالات والحالات التي تدعى الاضطراب (انظر مدخل خبل كانب هستيري فيما يلي)

تجسيم هستيري hysterical materialization
التعبير الرمزي عن الخيال المكتوب من الزاوية الجسمية او من خلال التعبيرات الجسمية مثلاً يؤدي تخيل مصن القصيب اللاشعوري الى غصة نفسية او أن تسبب الرغبة اللاشعورية في الحمل تقبلا هستيري .

hysterical mutism

خرس هستيري

حال من الخرس الكامل ولكن الشخص المصابة بهذا الخرس يستطيع ان يسمع جيدا وان يكتب وان يعبر عن نفسه بالاشارة ، وقد يكون مصابا بالشلل في الشفتين واللسان ولكن الجبلين الصوتين في الحنجرة سليمان .

hysterical neuroses, dissociative type

عصاب هستيري ، التنمط التفككي

ويعادل مصطلح الاضطرابات الانفصالية (التفككية) dissociative disorders (انظر المصطلح الاخير في الجزء الثالث) .

hysterical neurosis, conversion type

عصاب هستيري ، التنمط التحولي

ويعادل مصطلح الاضطراب التحولي conversion disorder (انظر المصطلح الاخير في الجزء الثاني) .

hysterical paralysis

شلل هستيري

عرض تحولي يصيب أحد الاطراف (الشلل المنفرد أو الطرفي monoplegia) أو يصيب الجزء السفلي من الجسم (الشلل النصفي السفلي paraplegia) أو يصيب أحد جوانب الجسم (الشلل النصفي أو الفالج hemiplegia) . وحالة الشلل الهستيري حال وظيفية ونفسية المنشأ وعلى عكس الشلل العضوي فإن الانعكاسات العميقية لاتتفقد وهناك قدر تليل من المزاج أو لا يوجد مطلقا . ويسمى هذا الشلل أيضا شلل التحول conversion paralysis .

hysterical paresis

خذل هستيري

عرض تحولي يتضمن ضعف العضلات واحيانا مايساهم بالاعراض والتقلصات والحركات اللاارادية الاختلاجية والتشنجات والعجز عن الوقوف والمشي أو صور أخرى من عسر الحركة الارادية dyskinesia . (انظر مدخل dyskinesia في الجزء الأول و dyskinesia-abasia في الجزء الثالث) .

hysterical-personality disorder

احضريات الشخصية الهمستيرية

ويعادل مصطلح histrionic-personality disorder بمعنى اضطراب الشخصية المسرحية (الدرامية). (انظر هذا المصطلح الاخير فيما مضى من هذا الجزء .)

hysterical phobia

خواف هستيري
الخوف المرضي غير المعقول أو المبالغ فيه ، أو الخوف من موضوعات لا تخيف عادة . وهو خوف يعجز صاحبه عن الحركة والذي يغمره القلق الشديد اذا ما استمر تعرضه للموضوع المخيف .

hysterical pregnancy

حمل هستيري
ويعادل مصطلح الحمل الكاذب false pregnancy في الجزء الثالث ومصطلح hyster بمعنى رحم فيما مضى من هذا الجزء .

hysterical pseudodementia

خبل كاذب هستيري
مصطلح اطلقه "ورنيكه" (Wernicke) على العرض التحولي الذي يظهر فيه المريض الذي يتمتع بدرجة ذكاء مادية يسلك وكانت فقد القدرة على التفكير بعقلانية . فهو قد لا يكون قادرا على الاجابة على الاستئلة البسيطة ويتصدر كما لو كان متخلقا . ويعتمد أن يحدث هذا الاضطراب في الموقف الذي يمثل فيها هذا السلوك ميزة أو يحقق فائدة لصاحب مثل السجين الهاوب وربما كان صورة أو شكل من زملة جانسر Ganser syndrome (انظر مدخل زملة جانسر في الجزء الثالث) .

hysterical psychosis

ذهان هستيري
ذهان حاد يحدث عند الشخصيات الهمستيرية وعادة ما يبقى ثلاثة اسابيع أو أقل بدون آية اعراض متبقية . ويعتبر هذا الذهان بالهجومية المفاجئة للأخabيل والهدامات والسلوك الشاذ والعنيف أحيانا . ويلاحظ على وجه العموم في اعراض مثل الاضطراب اللغوي العضلي والاعراض التي ترتبط بثقافات معينة مثل جنون القتل amok الذي ينتشر في الفلبين والملايو والداء القفزى miryachit وهو منتشر في سيبيريا ومرض الوتد يجو windigo

المتشر بين جماعات الصيد في شمال شرق كندا ومرض piblokto الذي ينتشر بين قبائل الاسكيمو خاصة من النساء.

hysterical puerilism

صبيانية هستيرية

حال نفسية المنشأ يعود فيها المريض الراشد الى سلوك يميز مرحلة المهد او الطفولة المبكرة . وقد وصف ماكدوجال عام (١٩٣٣) W. McDougall (١٩٣٣) أحد الجنود تعرض للقذف وايل من التناول للموقع الذي كان به فنكش الي النقطة التي لم يعد فيها قادرًا علي أن يفهم اللغة أو ان يستخدم الأوانى وكان يمشي ورجليه متفرجتين ويلعب مع الدمى ولكنه كان لايزال يحب أن يدخن السجائر كما كان يغمز (متودا) لمرضته . (انظر مدخل خبل كاذب هستيري في هذا الجزء) .

hysterical seizure

نوبة هستيرية

انظر مدخل تشنجات هستيرية hysterical convulsions فيما مضى من هذا الجزء .

hysterical stupor

ذهول هستيري

استجابة تحول يكون فيها المريض أبكمًا متبلاً وغير استجابي وغير قادر على العركة (انظر مدخل اضطراب التحول conversion disorder فيما مضى من هذا الجزء) .

hysterical tic

اختلاجة (لازمة) هستيرية

تشنج عضلي قد يكون بسيطاً أو خطيراً مثل هز الرأس أو الكتفين أو احد الاطراف وقد تكون واضحة كالحركة الرقصية (اكوربية) للجسم كله . وقد تكون الاختلاجة أو اللازمة في طريقة المشي أو في العين .

hysterical tremor

رجمة هستيرية

ارتعاشة فجائية غير منتظمة وغير متناسبة تشمل أحد الاطراف وربما تشمل الجسم كله وتحدث اذا اراد الشخص ان يقوم بحركة ارادية كما يمكن ان تحدث ايضا اثناء الراحة .

hysterical vomiting

تقييد هستيري
 (انظر مدخل تجسيم هستيري فيما hysterial materialization فيما
 مضى من هذا الجزء) .

hysteriform

شكل هستيري
 ما يتعلّق بالحال التي تتميّز بالاعراض المماثلة لتلك المرتبطة
 بالهستيريا .

hysteroepilepsy

صرع هستيري
 نوبات هستيرية تحدث في بعض الاحيان عند المرضى المعروفين بنوبات
 الصرع ولكن مع صعوبة تمييزها عن النوبات الصرعية . وقد أوضحت بعض
 الدراسات ان نمط رسم المغ الكهربائي (EEG) لا يحتوي على تصريحات او
 تفريقات اشتتادية ، فنمط النوبة ليس متوري - ارتجاجي tonic-clonic
 تتبع حركتها ، ولا يحدث اصابة او ضرر للفرد ، وليس هناك أي من حالات
 الخلط او التشوش بعد النوبة او الصداع او التعب . وتسمي أيضا الصرع
 شكل الهستيري او شبه الهستيري epilepsy hysteria أو النوبة
 الصرعية الكبري grande hysteria او الهستيريا الكبري major hysteria .

hysterogenic zones

مناطق مولدة الهستيريا
 مناطق الجسم التي يمكن ان تنتج اشارتها استجابات هستيرية مثل
 الخدر والالم او التالم باللمس tenderness والغالبا ما توجد هذه
 المناطق في الصدر والمعدة الفقري والرأس ومنطقة المبيض . وتحدث ظاهرة
 الوكيريا او الاحساس الم kukosis (في الجانب الآخر من الجسم) عادة
 في مثل هذه الحالات . (انظر الوكيريا، الاحساس المukosis في الجزء
 الاول) .

hysterology

مبحث الرحم

الدراسة المتعلقة بالرحم واضطراباته واسبابها واساليب علاجها .

hysteroneurasthenia

وهن هستيري

درجة كبيرة من الارهاق البدني والعقلاني يصاحبها عادة اعراض من

تبيل الاحساس بالخفوط على الرأس وعجز التركيز والارق وصعوبة التذكر والاستثارة السريعة .

تصوير الرحم والتليرين شعاعيا
الدراسة التي تستخدم اشعه اكس (X) او اي وسيلة شعاعية اخرى
للرحم ولقناتي فالوب (التليرين) .

تنظير الرحم
الفحص البصري المباشر للحوض وللرحم بمساعدة منظار باطنى او اي وسيلة
اخري مشابهة مزودة ببعضات ومصدر ضوئي .

عاطفي هستيرى
طراز الشخصية الذي يربط بين الانماط الهستيرية والمعاطفية في
الشخصية فالعاطفي syntonic هو الفرد السوى الذي ينسجم عاطفيا مع
البيئة التي يعيش فيها .

اختصار (هيرتز)
حرفان يستخدمان للإشارة باختصار إلى الهيرتز (وحدة التردد) في
الكهرباء .

| حرف دamer (استقراء)
| يستخدم حرف الـ a في رسمه الكبير ليدل أو ليرمز إلى معنى
| الاستقراء . induction

| حرف دamer (شدة)
| يستخدم حرف الـ a في رسمه الكبير ليرمز إلى معنى الشدة
| intensity

| أنا (ضمير المتكلم)

ianthinopsia رؤية بتنفسجية
حال مرضية في البصر تجعل الفرد يرى الأشياء وقد اكتسبت باللون
البنفسجي .

-asis مقطع (مرض)
مقطع يشير إلى ماهة مرض بالمرض .

-iatr-,-iatro-,-iatrist , latry مقطاع (علاج طبي ، دور الطبيب)
مقطاع تشير إلى العلاج الطبي والتي دور الطبيب . وهي مشتقة من
اللفظة الإغريقية **iatreia** بمعنى شفاء أو علاج طبي ، واللفظة الأخرى
iatros بمعنى طبيب .

iatrogenesis طبي المنشأ
عملية إنتاج اضطراب طبي المنشأ (متولد عن علاج الطبيب) .
ويسمى أيضا **iatrogeny**

iatrogenic homosexuality جنسية مثلية طبية المنشأ
مشاعر جنسية مثلية أو سلوك يشجع لشعوريا باتجاه الطبيب أو أي
من المهنيين في الهيئة العلاجية أو الإرشادية نحو المريض .

مرض طبي المنشا

iatrogenic illness

اضطراب سلوك يسببه أو يضخمه الطبيب خاصة باللاحظات والتعلقيات التي يتنقصها الدرأ أو الثاني ، أو بالفحص الذي يمتد لفترة طويلة أكثر مما يتبعفي ، أو بتقديم معلومات كثيرة جداً للمريض (عادة لا تكون ضرورية للعلاج) . والاضطرابات طبية المنشأ تكون شائعة بصورة خاصة بين المرضى ذوي الميول الهمستيرية أو الميول البيوبوكونديرية (توهم المرض) أو عند الأفراد الذين لديهم قابلية شديدة للايحاء والذين يشكرون بأن لديهم اضطرابات قلبية .

ذهان طبي المنشا

اضطراب وظيفي ينشأ من اتجاهات وتعلقيات أو أي سلوك آخر من جانب الطبيب المعالج . فربما كانت ملاحظة عابرة غير مقصودة للطبيب الفاحص عن شذوذ أو عيب عضوي عند الفرد - حتى ولو لم تكن خطيرة - عاملًا مهمًا في نمو عصابة أو ذهان .

علاجي المنشا

iatrogeny

. iatrogenesis ويعادل مصطلح طبي المنشا .

في نفس المكان

ibid كما تشير الحروف المكونة الكلمة التي معنی "في نفس المرجع " أو " في نفس الصفحة " .

ابو جين

Ibogaine عامل مولد الاخابيل وجد في جذور بعض نباتات الغابات الافريقية (Tabernanthe iboga) ويستخدم بصورة أساسية في الطقوس الدينية عند افراد قبائل البوطي (Bwiti or Bouiti) في الجابون . وقد جاء أكثر من مرة في التقارير التي كتبت عن هذه القبائل أن هذه الاخابيل تتضمن زيارات لمبعض الاجداد ومقاطع لغوية حول تاريخ بعض الناس . وإذا حدث الموت خلال تعاطي هذا العقار فإن الحادث يعتبر تدخلاً مقدسًا من الآلهة .

عقدة الاحليل

Icarus complex

وتعادل مصطلح urethral complex بمعنى العقدة الاحليلية .

حروف اوائلية (التصنيف الدولي للأمراض) ICD

حروف اوائلية تشير الى التصنيف الذي تنتبه منظمة الصحة العالمية

التابعة للأمم المتحدة (W H O) World Health Organization) واسمه الكامل

دليل التصنيف الاحصائي الدولي للأمراض والاصابات وأسباب الوفاة .

(Manual of International Statistical Classification of Diseases

and Injuries and Causes of Death) حتى الان .

حتى الان .

iceblock theory

نظريه القالب الثلجي

مفهوم عن تغير السلوك في علاقته بديناميات الجماعات الثانية أو

تدريب الحساسية حيث تتحطم الاتجاهات وأساليب السلوك القائمة وتكتشف

اتجاهات وأساليب سلوك جديدة وتتجدد في انباط عادات جديدة . وهو من

. المصطلحات التي قدمها كيرت ليفين Kurt Lewin

كسر الجليد

تعبير يشير الى السؤال الذي يلجا اليه واضع الاختبار في بداية

الاختبار ليعود الطالب على جو الاختبار فيخفف مستوى القلق لديهم ويسهم

ذلك في تبيين المناخ المناسب للاداء الاقصى امام الطالب . وعادة ما لا يدخل هذا

السؤال في تقييم الدرجة على الاختبار .

I-cell disease

مرض اندماج الخلية

صياغة مختصرة تشير الى مرض اندماج الخلية inclusion-cell

. disease

ichthyophobia

خاف السمك

الخوف المرضي من السمك ويعني ايضا الكره الشديد

للسمك .

ichthyosis-hypogonadism syndrome

زملةضعف المتسلي المرشفي

اضطراب متعدد يرتبط بالصبغي (س أو X) ويتميز بالاعضاء التناسلية الصغيرة وبالجلد المترشف في مناطق عديدة من الجسم . ومعظم المرضي يعانون من فقد حاسة الشم . كما لوحظ التخلف العقلي المعتدل عند بعض المرضي الذين اختبر نكاؤهم . وربما كان الضعف المتسلي استجابة للعلاجات الهرمونية .

icon

ايقونة ، صورة صورة ربما كانت بعد الاحساس (البصري) ، وهي نوع من التمثيل بالصور .

iconic content

محتوى ايقوني يعني هذا المصطلح في نظرية "برونر ، ج " (J. Bruner) التصورات المقلية لجوانب خاصة من الواقع او صوره مثل تمثيلات او تصورات الطفل العقلية عن دمية ما . (انظر الاسلوب الايقوني iconic mode) .

iconicity

ايقونية

التشابه بين موضوعين او صورتين على الرغم من اختلافهما بثنائيا مثل التشابة السطحي بين الطيور والخفافيش . وفي الجماليات السبيكلوجية يشير المصطلح الى الميل الى الانطباعات البصرية التي تبقى كصور قصيرة المدى في الذهن . وترتبط الايقونية بالطرق الكلية في القراءة وفي الاعلانات الlashورية (التي تؤثر بشكل غير مباشر) (انظر مدخل تماثل او تشاكل ، تشابة homology في هذا الجزء) .

iconic mode

اسلوب ايقوني

مصطلح قدمه " ج ، بروнер " J.Bruner () لتمثل او تصور الواقع من خلال الصور المقلية القائمة على الانطباعات الحسية مثل تحول خبرة الفرد او ادراكاته عن سيارة ما إلى صورة عقلية قائمة على هذه الادراكات . ويبدا الاسلوب الايقوني في النمو في مرحلة الطفولة المبكرة ويسود في مرحلة ما قبل المدرسة . والسلوكيات الاخريات في التمثيل او التصور هما الاسلوب

النشاط enactive mode والأسلوب الرمزي symbolic mode (انظر الأسلوب الفعال في الجزء الثالث) .

تصور ايقوني ، تمثيل ايقوني iconic representation
تصور او تمثيل المثيرات التي تم اختزانتها كمفاهيم وذلك طبقا لخصائص صورتها كما ادركت . وفي التعليم يطلق هذا التعبير على استخدام صورة الشيء بدلا من الشيء ذاته في التدريس .

مرحلة ايقونية iconic stage
في نظام "برونر" (Bruner) لنمو الطفل المراحل التي تكون بين المراحل النشطة enactive stage والمرحلة الرمزية symbolic stage . وفي المرحلة الايقونية يعني الطفل صورا عقلية او تصورات او تمثيلات ادراكية للموضوعات او الاحداث (انظر الأسلوب ايقوني iconic mode في هذا الجزء).

شيق الصور iconolagny
اثارة الدوافع الجنسية التي تحدث نتيجة مشاهدة الصور .

عبادة الصور iconolatry
عبادة الايقونات والصور والتماثيل .

هوس الايقونات ، جنون الصور iconomania
دافع مرضي يدفع صاحبها لجمع وعباده الصور .

مقاييس ايقوني iconometre
جهاز لقياس التباين الايقوني .

خوف الايقونات iconophobia
خوف مرضي من الصور او التماضيل او الاعمال الفنية . وغالبا ماينشأ هذا الخوف من المبادئ والعقائد الدينية .

ICS

حروف رامزة (اثارة جمجمية داخلية)
حروف ترمز الي تعبير " الاثارة الجمجمية الداخلية " .

ICSH

حروف اوائلية (الهرمون المنشط لخلايا مابين الانسجة)
حروف اوائلية تشير الي " الهرمون المنشط لخلايا مابين الانسجة "
(interstitial - cell-stimulating hormone)

ictal emotions

سورات انفعالية

أية انفعالات تحدث فجأة وبسرعة ثم تختفي خاصة القلق أو الاكتئاب
وترتبط السورات الانفعالية مع اضطرابات المخ خصوصا في مناطق الفص
الصدغي وربما تنشأ من صرع غير ظاهر الامراض .

icterus

يرقان ، صفار

. jaundice .

icturus gravis neonatorum

يرقان شديد نعديسي الرلادة

صورة شديدة من اليرقان في المواليد الجدد تسببها استجابة مناعة
للعامل الرئيسي أو عامل Rh وتتميز بالتشنجات والتصلب والغيبوبة
وتؤدي الي التخلف العقلي والأمراض العصبية . وتسمى أيضا
. erythroleukoblastosis

ictus

نوبة صرعية ملائمة ، خبيطة ، نوبة

نوبة صرعية مفاجئة وبدون أي إنذار أيضا ، وهي ضربة استعمارية .

id

الهي ، الهو

في التحليل النفسي هو الاسم الشائع للدافع الغريزية والبيولوجية
التي تهد النفس بالطاقة الأساسية أو اللبيدو . والمصطلح في اصله لاتيني
ويقابل لفظة (it) بالإنجليزية التي تعني حميم المثائب لغير المائل (هي أو
هو) . وقد صور فرويد الهي كاقدم مكونات الشخصية واكثرها بدائية .
وقد وصفه فرويد أيضا باعتباره " الرجل الذي تنازع فيه الإثارة " والذي
يكون في المستوى الأعمق نسبيا اللاشعور وليس له تنظيم داخلي ويؤدي

وظيفته بشكل أعمى وبلا منطق انسياها لبدا اللذة . ويتحكم في حياة الرضيع بالرغبة في الشبع المباشر والتمركز حول الذات للفرانز (الجوع ، العطش ، الإخراج ، الغضب ، الجنس) وحتى يبدأ الآنا الشعوري ego في النمو ويؤدي وظيفته طبقاً لبدا الواقع وبالاتساق مع الآنا الأعلى .

قلق الهي ، القلق الفريزي id anxiety
مصطلح استخدمه فرويد ليشير به الى نوع القلق الذي يشتق من الدوافع الفريزية ، وهو السبب الأولي لأنواع القلق الآلية .

عدة مدة idda
كلمة عدة هي الكلمة التي تطلقها الشريعة الإسلامية على المدة التي يجب ان تنتقض قبل ان يباح للمرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها ان تتزوج باخر . والهدف من ذلك تبين ما اذا كانت حامل أم لا . فإذا كانت فان عليها ان تخضع حملها ثم تتزوج بعد ذلك حتى يناسب الوليد الى ابيه وحتى لا تختلط الانساب .

فكرة idea
صورة ذهنية او هي معرفة تحدث بدون الاشارة او العلاقة المباشرة بالادراك او العمليات الحسية . وهي عند افلاطون التموزج العقلي للأشياء او المثال . وتكون وكذا من اركان فلسفة بينما هي عند ارسطو صورة ذهنية مستمدۃ من العالم الخارجي ، اما الفكرة عند كانت فهي تصور ذهنی يجاوز عالم الحس وليس له ماثل له في عالم التجربة ومن الواضح انه اقرب المعانی الى المعنى السيكولوجي .

مثالي ، مثل أعلى ideal
المفهوم الذي يشير الى ان شيئاً ما في اكمل صورة ، او ان الشيء او الشخص يجسد مثل هذا المستوى او المعيار . كما يشير المصطلح ايضاً الى معنى المثل الأعلى خاصة في الفلسفة وهو الذي وصل النهاية من النواحي الاجتماعية او الأخلاقية او الفنية ويتخذ قدوة ونموذجاً يحتذى به .

ideal ego

المثالية

يشير المصطلح في علم النفس إلى أحد الجوانب أو مفاهيم مشكلة الجسم - العقل body mind problem وهو الجانب أو المفهوم الذي يتضمن وجود العقل فقط أما الجسم فهو وظيفة للنفس . ومن المفاهيم الأخرى في هذه المشكلة أيضا التفاعلية والتوازي والمادية وغيرها (أرجع إلى مدخل مشكلة الجسم - العقل في الجزء الثاني) . أما مفهوم المثالية في الفلسفة فيشير إلى الاتجاه الذي يرد الوجود إلى الفكر أي أن وجود الأشياء معتمد ومتوقف على عملية الإدراك والمثالية بذلك تقابل الواقعية .

idealistic ethics

الأخلاق مثالية

Idealization

احفاء المثالية

المبالغة الشعورية أو اللاشعورية للصفات الإيجابية لشخص ما والتنفاضي عن جوانب النقص أو الفشل لديه ومن هنا يكون النظر إلى هذا الشخص كما لو كان كاملاً أو أقرب إلى الكمال . واضفاء المثالية يعتبر ميكانيزما دفاعيا يحمي الفرد من المشاعر الراسخة بالتناقض الوجداني نحو الشخص الذي يعتبره مثاليا . واضفاء المثالية على الوالدين يلعب دوراً في نمو مثال الآنا .

idealized image

صورة مستملة

من المصطلحات التي قدمتها هورني (K. Horney) وتشير من خلاله إلى الدفاع العصابي الذي يختلف من الصورة المبالغة وغير الواقعية التي يكونها الفرد لقدراته وامكانياته ، وهي تشتق من التفكير المصطبغ بالامانى أكثر مما تشتق من التفكير المرتبط بالحقائق .

ideal masochism

ماسوهية مثالية

من المصطلحات التي استخدمها فرويد ويشير إلى الماسوهية (حب الألم أو استعداده) النفسية أو الخلقية ، والتي يكون فيها الألم أو الضرر عقليا وليس جسديا . وتسمى أيضاً الماسوهية العقلية . ويكتب أيضاً مازوكية عقلية .

مثل عليا

المستويات والمعايير التي تشير الى اعلى درجات السلوك الاخلاقي
والاجتماعي .

ذات مثالية

ideal type analysis

تحليل النمط المثالي

احد المناهج المستخدمة في العلوم الاجتماعية ويقوم على رد المكب الي
اجزائه والشيء الي عناصره ومنه التحليل البنائي والتحليل الوظيفي
والتحليل الاحصائي .

idea of influence

ذكرة التأثير

وتعادل مصطلح هذه التأثيرات delusion of influence (انظر المصطلح
الأخير في الجزء الثالث) .

idea of reference

ذكرة اليماء او الاشارة

وتعادل مصطلح هذه اليماء او هذه الاشارة
reference

ideation

تكوين افكار

عملية تكوين الافكار والصور .

ideational apraxia

حبسة حركية تصورية

الحال التي تتميز بفقدان أو تضرر القدرة على اداء سلسلة معقدة من
الاقفال مثل اشعال السيجارة بسبب الفشل في تصور التتابع ككل . وفي
هذه الحال قد يقوم المريض بجزء من التتابع الخاص بالفعل او ي فعل آخر يشبهه
ولكن ليس هو الفعل المطلوب . ويطلق عليها أيضا ideomotor apraxia او
الحبسة الحركية الحسية .

ideational learning

تعلم تصوري

التعلم عن طريق الرابط بين الافكار وهو غير تعلم المهارات الحركية .

ideational shield

ملاذ تصوري
استجابة دفاعية يلجأ إليها الفرد الذي يخاف الرفض أو التقد من جانب الآخرين ليحمي نفسه ضد القلق وذلك بتقديم أسباب ومبررات عقلية لعدم تقددهم (الوجه الآخر لتجنب الفرد تقد الآخرين أيام) .

idee fixe

فكر ثابتة
المصطلح فرنسي ويقابل في الانجليزية fixed idea ويعني الفكرة التي يتمسك بها صاحبها بثبات وجمود حتى أنه يقاوم أي جهود لمحاولة تغييرها . ومثل هذه الأفكار كثيراً ما تصيب وساوس تحكم حياة الفرد العقلية وربما تأخذ شكل المذامات والتي تستمر على الرغم من الشواغل التي تؤكّد عكسها . وقد استخدم مصطلح فكرة ثابتة من جانب جانين Janet في عام ١٨٨٢ ليصف الآثار النفسية التي انفصلت عن بقية الشعور وتتميّز بنسق أو حتى شخصية مستقلة تعمل لحسابها الخاص .

idee-force

قوة الفكرة
تتصف الفكرة بالقوية اذا كانت مصدراً للادفعال العملية في الواقع .

Id-ego

الهي - الآنا
الناتج النفسي عند الرضيع حدوث الولادة والذي يتبع منه وظائف الهي والآنا .

identical-direction law

قانون الاتجاه المتماثل
في الإيصال يشير هذا القانون إلى المبدأ الذي يذهب إلى أن الأشياء تتخذ الوضع الذي يجعلها كما لو أنها ترى بعض واحده

identical-elements theory

نظريه العناصر المتماثله
المفهوم الذي يذهب إلى أن قدرة الفرد على تعلم موضوع جديد تزداد كلما تخمن الموضوع الجديد عناصر من أعمال سبق اتقانها .

identical points

نقاط متماثلة
نقط على الشبكة في كل من العين اليمنى والعين اليسرى وتستقبل صوراً متماثلة عن نفس الموضوع من مسافة معينة .

identical twins**توحد****identification**

العملية التي يوجّها يربط الفرد نفسه على نحو تصيق مع الآخرين ويتخذ لنفسه خصائصهم واراهم . وتأخذ هذه العملية صوراً عديدة : فالرضيع يشعر انه جزء من والدته وببدأ التعلل تدريجياً في تبني اتجاهات والديه ومعاييرهما وسمات شخصياتهما . اما المراهق فيقبل بخصائص جماعة الرفاق . واما الراشد فيتوحد مع احد الاحزاب السياسية او الجماعات المهنية . والتوحد عملية تتم على المستوى اللاشعوري او المستوى نصف الشعوري الى حد كبير وقد تستخدم كعملية دفاعية يعني ان تتحالف الذات مع الآخرين فيتوفّر لها مصدر للأمن ومضاد للقلق .

نماذج التوحد**identification figures**

يشير المصطلح الى الوالدين والمهتمين بامر الطفل او الاشخاص الآخرين من ذوي الأهمية السicolوجية باعتبارهم الكبار الذي يوفّرون نماذج اندرا امام الطفل . فنماذج التوحد هم الافراد الذين يتّوّحد بهم الطفل بشكل شعوري او بشكل غير شعوري . (انظر مدخل التوحد فيما سبق)

اختبار التعرف**identification test**

اختبار ذكاء لفظي يفترض أن المفحوص عندما تعرّض عليه صورة قاتمه يتّعرف أو يسمّي موضوعات أو أجزاء من الموضوعات في هذه الصورة .

تحول التوحد**identification transference**

مصطلح قدمه "سلافسون " S.R. Slavson (للتمييز بين التحول (الطرح) اللبدي والتحول (الطرح) الأخوي في الملاج الجماعي . ويشير تحول التوحد الى توحد المريض مع اعضاء آخرين في الجماعة والرغبة لديه في التشبه بهم .

توحد مع المعتدي**identification with the aggressor**

ميكانزم لاشعوري فيه يتّوّحد الفرد مع خصم قوي لا يستطيع أن يتفوق عليه . وهذا النمط من التوحد يحدث في مناسبات ومواقيف مثل معسكرات

الاعتقال وطبقاً للتحليل النفسي يحدث على المستوى الثنائي حينما يتوحد الطفل الذكر مع مناسبه وهو الاب في نهاية المرحلة الأدبية .

هوية ، ماثلة ، مطابقة
المشارف بانتها نفس الاشخاص الذين كنا بالامس وفي العام الماضي . وهي الاحساس بالاستمرارية المستمد من احساسينا الجسمية (الاحاسيس الجسمية العامة) ، صورتنا عن اجسامنا ، والشعور بان ذكرياتنا واهدافنا وقيمنا وخبراتنا تخصنا نحن ، والاحساس بالفردية والاستقلالية " انتي ذاتي الخامسة " . والبحث عن الهوية ملء اساسي في النمو (سبب اريكسون) . وتسمى أيضاً الهوية الشخصية personal identity . وفي النحو المعرفي يشير المصطلح الى الوعي بان موضوعاً ما يبقى نفس الشيء حتى لو تعرض لكثير من التغيرات والتحولات فلتقطة الصالصال تبقى كما هي قطعة من الصالصال مع تشكلها في أشكال عديدة . والهوية في الفلسفة هي حقيقة الشيء من حيث تباينه عن غيره . وقد تسمى أيضاً وحدة الذات . كما يشير المصطلح الى معنى الماثلة أو المطابقة .

تشوش الهوية
وتعني تضارب وتعارض الاذوار التي يقوم بها الفرد مما يؤثر على هويته . ويعادل المصطلح مصطلح تشوش الاذوار أو تضارب الاذوار .

ازمة الهوية
حال من القلق الحاد يخربها بالدرجة الأولى المراهقون الذين يجدون أن من الصعب عليهم ان يتمموا هوية شخصية محددة المعالم بوضوح وان يتبنوا دوراً متسعال لهم في المجتمع . والمفهوم من مياغة اريك اريكسون . (انتظر مدخل هوية الانا ego identity في الجزء الثالث) .

تشتت الهوية
صورة من صور تشوش الهوية واضطرابها وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعارض في الاذوار التي يجد الفرد ان عليه ان يضطلع بها . ولذا فان المصطلح يكاد ان يكفي مصطلح تشوش الاذوار أو تضارب الاذوار .

احطراب الهوية

احطراب الهوية الذي يظهر بصفة خاصة في مرحلة المراهقة المتأخرة، وبداية الرشد ، وفيها تنتاب المراهق مشاعر الحيرة وعدم التيقن والانزعاج ، وتنشأ هذه المشاعر من قضايا ومشكلات الهوية في هذه السن من قبيل : الأهداف طويلة المدى التي يتبنّاها المراهق والاختيار المهني والسلوك والتوجه الجنسي ، والولاء لجماعات الرفاق والقيم الخلقية والمعتقدات الدينية .

تكوين الهوية

الطريقة التي يتم بها تكامل الشخصية .

identity need

حاجة إلى الهوية

يشير المصطلح كما استخدمه " اريك فروم " (E. Fromme) إلى الحاجة إلى الاحساس بالفردية والتفرد والذاتية . والاستقلال الذيفي أو التخفف من الروابط المارمية الجديدة تعتبر عاملًا أساسيا في نمو الفردية الصحية . أما الفردية غير الصحية والزائفة فتتغير عن نفسها في المسيرة وتُعتبر أفيضًا عما اسمه " فروم " (الهرب من الحرية) .

identity philosophy

فلسفة الهوية

يقصد بهذا المصطلح في الفلسفة كل نظرية لا تفرق بين المادة والروح ولابين الذات والموضوع وتمتبرهما وحدة لاتنفصل ، ويأخذ المصطلح عند شيلانج معنى وحدة الطبيعة والروح في جوهر واحد هو المطلق .

هوية مقابل تشارب الأدوار Identity versus role confusion

المرحلة الخامسة من المراحل الثمان في نظرية اريكسون في النمو الانساني وتقع هذه المرحلة بالتقريب بين العام الثاني عشر والعام الثامن عشر وهي سنوات المراهقة .

ideogenetic

فكـر حـسي المـشا

مصطلح يطلق على العملية العقلية التي تستخدم صور الانتظارات الحسية بدلاً من الأفكار التي يمكن أن يعبر عنها لفظياً .

نشاط غدي فكري المنشا

ideoglandular

يشير المصطلح إلى الوظيفة الغدية التي تنشط بفعل العمليات العقلية مثل إفراز الأدرينالين .

كتابية تستخدم الرسوم ، رمز المكرة

وحدة كتابية تستخدم الرسوم أو النقوش أو الأشكال باعتبارها حروفًا هجائية والتي تجسد فكرة ما أو ترمز إليها مثل اللغة الهيروغlyphique وكما في اللغة الصينية . وتسمى أحياناً ideography .

حبسة حرKitية عقلية

الحال التي يكون فيها الشخص قادرًا على إداء استجابة حرKitية مفردة ولكنها يكون عاجزاً عن إداء الاستجابات الحرKitية المتتابعة .

نسق فكري ، ايدولوجية

ترتيب نسقي للفكر مع المعتقدات والمبادئ والاتجاهات والرموز والتي تؤلف معاً من الفلسفة التماسكة أو "الرؤية الشاملة" للشخص أو الجماعة أو الحركة السياسية الاجتماعية : مثل الفرويدية أو الاشتراكية . ويعتبرها البعض علم الأنكار وموضوعه دراسة الأنكار والمعانٍ . ويعني المصطلح عند ماركس "جملة الآراء والمعتقدات الشائعة في مجتمع ما بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي فيه . وهذا المعنى الأخير هو ما يطلق عليه المصطلح "ايدولوجي " . ideological

فعل حرKitي فكري

مصطلح صاغه وليم جيمس ويعني به المفعول الحركة الذي يكون نتيجة لذكرة أو قدرة الفكرة على توليد حركة جسمية .

حبسة حرKitية مقاهيمية

وتعادل مصطلح حبسه حرKitية تصورية ideational apraxia (انظر المصطلح الأخير فيما مضى) .

خواf الأنكار

الخوف المرضي من أن يكون لدى المرء أفكار أو أن يواجه بالأنكار .

هفر التصورات
صورة من الهر تتميز باضطرابات فكرية .

تشكيل الأفكار ايهاثيا
عملية تشكيل عقل شخص عن طريق الایحاء اللغظي من جانب شخص
يستخدم التنويم الایهاثي .

اثر الأفكار الفسيولوجي
تأثير الأفكار على العمليات الفسيولوجية .

ذكرا حركي
تجسد الفكرة في شكل حركة .

تفسير الهي
يقصد بهذا المصطلح في نظرية التحليل النفسي التفسير الذي يخترق
الدفاعات ويسمح للأفكار المزيفة بالانطلاق إلى المستوى الشعوري . ويسمى
أيضاً "تفسير الدفاعات" .
impluse interpretation

مقطع (خاص ، خصوصية)
مقطع يشير إلى "الخصوصية" أو إلى مفهوم "خاص بي" أو "التميز"
و"التفرد" .

انتحار
مصطلح مهجور ولا يستخدم الان يفيد الانتحار أو قتل النفس .

عنة
مصطلح مهجور ولا يستخدم الان بكثرة لأنني مستويات القصور العقلي
ويتميز بنسبة ذكاء أقل من ٢٠ . وبحد أقصى في اداء الوظائف العقلية
والاجتماعية ما يعادل طفل العاشرين . وقد استبدل بمصطلح "المعتوه" .
"الخالق تخلقا عميقاً" (profoundly retarded) . ومصطلح عنه تسمية
خطا التي حد ما لأنها مشتقة من الكلمة الافريقية القديمة التي تشير الى

الشخص العادي كما يتغير عن الموقف الحكومي ربما في اشارة الى ان المواطن العادي كان جاهلاً أو أقل تعلمًا وذكاءً من المواطن المشغل بالسياسة . (انظر مدخل عنه بصري *amaurotic idiocy* في الجزء الأول ومدخل معه *idiot* في هذا الجزء) .

idiodynamics

ديناميات الذاتية

وجهة النظر التي تذهب الى ان الفرد يتجه الى الجوانب البيئية التي يعتقد ان لها قيمة وهذا يعني ان الفرد يلعب دوراً أساسياً في اختيار المثيرات (التي يتعرض لها) وتنظيم الاستجابات .

idiogamist

احادي الجماع ، محدود الجماع

الشخص الذي يكون قادرًا على اصدار استجابات جنسية كاملة أو اداء جنسياً كاملاً مع زوجته (أو مع زوجها) بينما يكون غير قادر على انجاز هذا الاداء مع غير زوجته (أو غير زوجها) . ويشير المصطلح عادة الى الشخص الذي يكون عنيتاً مع غير زوجته او مع غير النساء اللاشي يشبهن زوجته .

idioglossia

هدف وايدال في المنطق

الحذف والابدال والاضطراب في نطق بعض الاصوات من شأنها ان تجعل الكلام أقرب الى المنطق البليد او الرطانة الاجنبية . ويرتبط غالباً هذا النطق بالتخلف العقلي . ويسمى ايضاً *idiolalia* .

idiographic

فردي ، ايديوغرافي

ما يشير الى وصف الحالات الفردية في مقابل تكوين وصياغة القوانين العامة .

idiographic approach

مدخل ايديوغرافي

الدراسة الشاملة للحالات الفردية مع التأكيد على السمات المميزة لكل مفهوم (السمات الفردية *idiographic traits*) وعلي تفرد سلوك الفرد وتوافقه ، كما تقابل بالدراسة العامة او الناموسية *nomothetic* *universal* او الناموسية *Allport's* لجوانب من الخبرة . (انظر مدخل نظرية سمات الشخصية لالبورت *personality- trait theory* في الجزء الاول) .

اضطراب نطقي (حذف وايدال)
ويعادل مصطلح idioglossia انظر هذا المصطلح فيما سبق .

اسلوب معين ، تركيب للغوي خاص idiom

ذاتي الملة ، أصيل idiopathic
صفة تطلق في حال عدم معرفة السبب خاصة على الامراض . فإذا وصفنا مريضا بهذه الصفة فهذا يعني انه ليس هناك سبب خارجي محدد يرتبط بنشاته مثل بعض انواع الصرع الذي تكون أسبابه غامضة ومحبولة .

اضطراب نفسى ذاتي idiopathic autoscopу
اضطراب توهمي او اخابيلي يحتمل ان يكون الاساس فيه نفسيا ، ويحدث بصفة خاصة عند الفحصيين والاكتتابيين . (انظر مدخل الزملة الارتوسکوبية autoscopic syndrome في الجزء الاول)

صرع ذاتي المنشأ idiopathic epilepsy
الصرع الذي لا يعرف سببه او العوامل المرتبطة بنشاته .

ارتجاج في الصوت idiophonia

جبلة ذاتية idioplasm
المادة الحية الخاصة بالتكاثر وتكتب أحيانا idioplasma .

علم النفس المتردidiopsychology
علم النفس الذي يتخذ المدخل الايديوجرافى idiographic approach منهجا في الدراسة .

ضوء شبكي ذاتي idioretinal light
خداع من الطلاء الرمادي تلاحظ في البيئة المظلمة . ويتسبب هذا التاثير عن تغيرات كيمائية في الشبكية او في خلايا المخ وليس عن تغير في اطوال الموجات لضوء المرئي .

نوع الخصوصية - المعتمدة Idiosyncracy-credit model

المفهوم الذي يذهب الي ان القائد يكون قادر علي ان يبتعد او يختلف عن صفات الجماعة التي الذي يستطيع فيه ان يبني موثوقية او هيبة ومكانة مع الوقت بمسايرته لمعايير الجماعة .

idiosyncratic intoxication

نوع من السكر مصحوب بنبوات هياج يعتمد على استعداد خاص لدى idiosyncratic intoxication الفرد المصابين به . ويعادل هذا المصطلح مصطلح الهوس الكحولي alcoholism الذي يشير الي نفس الظاهرة .

idiosyncratic reaction

استجابة خاصة idiosyncratic reaction استجابة غير متوقعة لمقار يؤدي الي تأثيرات قد تكون متناقضة لما يتوقع من تناول هذا المقار . فالعقلاء الباريبيوريتي قد يكون له تأثير متباعدة من تأثيره المسكن أو المخدر مما يجعل المريض يتناول جرعات اكبر من القدر الموصوف في محاولة للتعميق . والاستجابة الذاتية تختلف عن الاطاقة ولكنها تتباين مع التأثير المناقض paradoxical effect لجرعات الكحول التي قد تنتج خداعاً أولياً يتصف بالتأثير .

idiot

معتوه idiot مصطلح لا يستخدم الان بكثرة لوصف الفرد الذي يقل عمره العقلي عن ثلاثة سنوات بينما تقل نسبة ذكائه عن ٢٠ . وعادة ما يقع هذا الفرد في فئة المتخلفين تخلفاً عقلياً عميقاً . والصفة منها idiotic .

Idiotism

العت Idiotism واحدة من المجموعات الأربع التي اقترحها "بيبنل" (Pinel) للجنون insanity اما المجموعات الثلاث الأخرى فهي الهوس mania والسواد او الملانخوليا melancholia والخبل dementia . والعت درجة متقدمة من الخبل .

Idiopathic

متظاهر ذاتي التمركز Idiopathic يشير المصطلح الي مفهوم المترعرع حول ذاته او المستطبئ المتأمل او المنطوي كما يشير المصطلح الي معنى الكائن الذي يلتجأ الي ذات لتحقيق

الاشباع بدلاً من اللجوء إلى مصدر خارجي ، وكذلك الكائن الذي يعتمد على نفسه في التغذية .

المتعوه النابع

الفرد المتختلف علقياً والذي يمتلك قدرة مميزة ونامية بقدر عالٍ أو موهبة في أحد المجالات مثل الحساب أو الموسيقى أو خوارق الذاكرة . وأمثال هؤلاء الأفراد نادرون ويوجدون بين من يعانون من التخلف المعتدل أو المتوسط . وقد يقومون بعمليات حسابية فلكية (انظر الحساب التقويمي الفلكي calender calculation في الجزء الثاني) .

تباین ذاتی

ظاهرة الطفرة الوراثية التي تمر فيها الابنية الوراثية الأصلية في عملية تغير مستمرة تؤدي إلى تكون مجموعات جديدة من الانواع باستمرار .

وشن ، منثم ، وهم

صورة أو شيء له قدسه وقد استخدم الفيلسوف فرنسيس بيكون المصطلح بمعنى سوء الفهم أو التحيز الناتج عن الضغوط الاجتماعية والإيماءات التي تعيق الوصول إلى الحقيقة . ومنها "أوهام القبيلة" idola وترجع إلى قصور الفهم عند الناس عاماً : "أوهام الكهف" idola specus (tribus) وترجع إلى عجز اللغة عن الوفاء بالتعبير الصحيح من الانكار "أوهام السوق" idola fori . وترجع إلى عجز اللغة عن الوفاء بالتعبير الصحيح من الانكار "أوهام المسرح" idola theatri . وترجع إلى الانحياز إلى بعض الأفكار والمعتقدات بدون بحث أو تحييز . وبصيغة عامّة فإن المصطلح يشير إلى معنيين اساسيين الأول هو الصورة أو الرمز الذي يعبد ويقدس والثاني هو التمتعص والتحامل الذي يعيق التفكير الصحيح .

الخوف من الصورة ، الخوف من الوهم

الخوف المرهضي من الصورة أو من الوهم ويعادل مصطلح خوف الإيقونات . iconophobia

id-omnipotence

قدرة مطلقة للهي
 يشير مصطلح omnipotence إلى معنى القدرة المطلقة أو القدرة الكلية اي القدرة على عمل شيء ، وبالتالي فالمعنى الحالي يوحى بمعنى ان منطق الهي أو الفرائز يجعل الفرد يشعر بأنه قادر بشكل مطلق على عمل كل الأشياء والمريض الذي يفقد العلاقة بالواقع قد يخسر توقعات بقوته لا حد لها .

id psychology

علم نفس الهي
 من مصطلحات التحليل النفسي ويشير إلى المدخل الذي يذكر على الدفعات الفريزية غير المنظمة التي تبحث عن الاشباع اللاذ المباشر للحاجات الأولية . ويعتقد أن "الهي" تسيطر على حياة الطفل الصغير وتحكم فيها كما يمكن ان تكون هي المتحكمة أيضاً في حياة الفحاصين . وغالباً ما توصف منظمة "الهي" بأنها عمياء وغير منطقية حتى تنظم وتضبط من جانب المكونين الآخرين الأساسيتين في الشخصية وهي الانا ego والانا الاعلى super ego (انظر مدخل علم نفس الانا ego psychology وعلاج نفس خبراتي experiential psychotherapy في الجزء الثالث)

id resistance

مقاومة الهي

أحد المفاهيم التي يقدمها التحليل النفسي ويعني نمط المقارنة الذي يأخذ شكل التكرار القهري يعني أن نفس المادة أو المحتويات تستمر في التكرار بصرف النظر عن عدد مرات التفسيرات التي يقدمها المحلل أو مدى صدق هذه التفسيرات . وعلى الرغم من انه من الصعب ازاله مقاومة الهي أو التغلب عليها فان هذا التكرار الأعمى الذي يصدر عن المريض يصبح علامة في حد ذاته بالنسبة للعمل التحليلي . ومقاومة الهي قد تسبب أو تعجل في بعض الحالات الوصول الى نقطة او حال " الجمود التحليلي " analytic stalemate والتي يكاد يستحيل فيها احراز تقدم في التحليل .

id sadism

سادية الهي

الحافز التدميري الفريزية الأولية التي تكون مهيمنة في السنوات الأولى في الطفولة والتي ترتبط مع الاشباع المطلق والأمن والتي عادة ما تثور بسبب الاحباطات (انظر ايضاً مدخل سادية مطلقة infantile sadism) .

رغبة المي id wish
 الرغبات الغريزية التي تنبع من المجالات المكتوبة واللاشعورية الطلبية
 والأولية للعقل . وبصفة عامة تكون هذه الحواجز عدوانية أو شبيهة .

IEP حروف اوثالية (برنامج التربية التفریدیة)
 حروف اوثالية تشير الى تعبير برنامج التربية التفریدیة
 individualized education program وهي التربية التي تعتمد على تفريد
 التعليم انطلاقاً من مبدأ مراعاة الفروق الفردية .

I/E ratio نسبة الشهيق / الزفير
 معادلة تشير الى قسمة معدل الشهيق على معدل الزفير وتستخدم
 النسبة الناتجة من هذه القسمة أحياناً كدليل على الانفعالية أو على الكذب .
 فإذا زادت هذه النسبة كانت دالة على زيادة الانفعالية أما إذا انخفضت فأنها
 تدل على الكذب .

IFD. حروف اوثالية (مثالية / احباط / افساد)
 حروف اوثالية تشير الى مفاهيم ثلاثة تمثل منظومة مثالية يشار اليها
 أحياناً عند الحديث عن سوء التوافق . والمفاهيم الثلاثة هي : المثالية Idealism
 الاحباط Frustration والافساد (الخلي أو المعنوي) Demoralization .

ignorance du sujet تجاهل المطلوب
 مغالطة منطقية تمثل في البرهنة على شيء آخر غير المطلوب
 البرهنة عليه وقد نبه إليها أرساطو وحذر من الوقوع فيها . والمصطلح الشائع
 لهذه المغالطة هي المياغية الفرن西ة السابقة ويقابلها باللاتينية ignoratio
 elenchi .

I-It علاقة بين الآنا والهو
 أحد المفاهيم التي قدمها النيلسوف الروجوني " مارتن بuber " .
 (Martin Buber) وتشير الى التفرقة بين علاقتين . العلاقة الأولى وهي التي
 تنشأ بين الآنا والشيء ، والشيء هنا يمكن ان يشمل الشخص الآخر مادمنا
 نعامله كشيء ، وهي مايسماها بوبر علاقة الآنا - وهو ، أما العلاقة الثانية

ذئب التي تنشأ بين الآنا والآخر اذا كانت تتسم بالندية والغوار الديمقرطي
والاعتراف المتبدل والاهتمام الأصيل بالطرف الآخر ويسميه بغير علاقة الآنا
- انت وهي العلاقة الأكثر صحة وسواء ولكن علاقة الآنا - انت يمكن ان تتراجع
الي علاقة الآنا - هو اذا كان انصات الآنا للطرف الآخر معيباً أو مفرضاً أو
محاذراً ، في حين ان الآنا في الانصات الحقيقي تدخل مع الآنت في علاقة
حقيقة وأصلية تتأثر كل منها بالآخر ويتمسح الغوار بينهما دائمًا بالجدة
واللتائية والدفء والثقة المتبدلة وهي اساس التماسک الصحيح للجماعة .

ileostomy تفيم للفائض
جراحة تعتمد على فتح فم أو ثقب في الأمعاء (انظر مدخل ثقب القولون
أو تفيم القولون colostomy في الجزء الثاني)

ileum معنى
مفرد اسماء وتشير الكلمة تحديداً إلى الأجزاء الأخيرة من الأمعاء
الدقيقة .

iliohypogastric nerve عصب حرقفي خلبي
واحد من الأعصاب التي تمتد من الجبل الشوكي في المنطقة القطنية له
تفرعات تمتد الجلد في مناطق البطن السفلي وفي الاليتين بالأعصاب .

ilium حرقفة
الجزء الأعلى من عظمة الحوض على الجانبين وتجمع حرقف .

illegal source مصدر غير قانوني
انظر مدخل "سوق رمادي" gray market () في الجزء الثالث .

illegitimacy لشرعية
حال اللاشرعية . وينطبق المصطلح على حالة الطفل الذي لا يولد في
قرار الزوجية الشرعي أو القانوني ، أو ان تكون الأم ليست زوجة شرعية ،
أو ليست أماً شرعية بحسب القوانين الحاكمة للميراث في بعض الثقافات .
وتنطبق اللاشرعية أيضاً في الحالات الآتية : إذا تزوجت الأم من الأب حين

حدوث الحمل ، أو اذا كان الزواج غير شرعي لاسباب عرقية racial أو لاسباب تتمثل بقرابة الدم أو المارم . أو اذا كان الطفل من أم متزوجة ولكن نتيجة الحمل من رجل آخر غير زوجها .

محرم ، مغضود ، غير مشروع
يشير المصطلح الى معنى المحرم (دينيا) أو المحظور (قانونيا) أو غير المشروع (اجتماعيا).

Illinois Test of Psycholinguistic Abilities

اختبار إلينوي للقدرات اللغوية

اختبار مصمم لقياس القدرات اللغوية التي تعتبر مهمة في اضطرابات التواصل والتعلم مثل : القدرة على فهم الكلمات المنطقية ، والقدرة على التعامل مع الرموز اللغوية تعاملاً قائماً على فهم دلالة الرمز ، والقدرة على تذكر المثيرات السمعية ، والقدرة على التعبير عن الأفكار بالحركات ، والقدرة على إعادة إنتاج الأشكال المرئية بفهم ، والقدرة على التعرف على الأشكال غير المكتملة ، والقدرة على ملء الفراغات أو المخذوف من مدركات سمعية ، والقدرة على تركيب الأجزاء من كلمة مسموعة للوصول إلى الكلمة ككل .

امية
عدم معرفة القراءة والكتابة وذلك بعدم تعرض الفرد لمواقف تعلمها وليس بسبب أسباب عقلية لديه .

امي
الشخص الذي وصل الي سن الرشد دون ان يتعلم القراءة والكتابة . كما ينطبق المصطلح علي اعداد كبيرة من الناس تعلمت القدر القليل ولم تصل الي مستوى من الاتقان في مهارات القراءة والكتابة (مستوى الصدف الاولى من المدرسة الابتدائية) بحيث ارتدت الي حال الامية مع عدم الممارسة .

المرض كعقاب للذات illness as self-punishment
شكل من مقاومة الآنا الأعلى فيه تنتع مشاعر الذنب واساليب السلوك الماسوشية اعراضها تكون بمثابة حواجز تعيق المريض من ان يصل الي الحلول الذاتية التي ينبغي ان يصل اليها خلال التحليل النفسي .

لامتنافية

illlogicality
الميل الى الوصول الى استنتاجات خاطئة ، او مبتسرة لاتقوم على المنطق ، وهو ميل يميز التفكير والحديث الهادئي .

illumination conditions حالات الانارة ، ظروف الإضاءة
نطاق الانارة أو الاضاءة الذي يأخذ في اعتباره عوامل مثل الشدة وغياب التوهج أو السطوع واقتضي درجات الملامسة لداء الاعمال الصعبة وراحة العاملين .

illumination standards مستويات الانارة
قدر الانارة او الاضاءة الذي يوصى به للاداء الفعال للعامل الصعب كما تحدده جمعية هندسة الانارة . ويعرّب عن مستويات الانارة بمقاييس يسمى "قدم - شمعة" foot-candle ويتردّج من عشرة في ردهة الفندق الى الفين وخمسة لمنضدة اجراء العمليات الجراحية .

illumination unit وحدة الانارة
قدر الضوء الناتج عن قدم - شمعة foot-candle واحدة . (انظر مدخل شمعة - قدم في الجزء الثالث) .

اشوائية

illuminism يشير المصطلح في الطب النفسي الى حال اخابيلية متسامية او متعالية يقوم فيها المريض باجراء حوارات ومناقشات مع كائنات عليا سامية متخيّلة . اما في الفلسفة فيشير المصطلح الى مذهب الاشراق الذي يقرّر ان المرفأ مصدرها نوع من الحدس يربط بين الذات "العارفة" بالجواهر التورانية وهو مذهب ذو نزعة صوفية وقد تأثر بالفلسفة اليونانية القديمة وخاصة افلاطون كما تأثر بالفلسفة الفارسية . وشهر اعلام هذا المذهب في الفلسفة الاسلامية السهوروبي . كما تأثر دانتي في كوميدياه الالهية بنظرية النور ، كما كان لفلسفة الاشراق اثر في قيام البهائية وفي تطور المذهب الشيعي بصفة عامة .

خداع ، وهل

illusion ادرك او تذكر مشوه وتفسير خاطئ للمثيرات الحسية . وكاملة على

ذلك الانطباع بان قضيب السكة الجديد يلتقيان بعد مسافة او ان الفرد كان موجودا في الحجرة من قبل او ان الدقيقة من انتظار القلق تستغرق ساعة .
ولاتحدث الخداعات في خبرة الحياة اليومية للاسوية فقط ولكنها تحدث أيضا في حال الهتر واللحسام وفي حال تعاطي العقاقيز ذات التأثير النفسي apparent المشوهة للمدركات العقلية . (انظر مدخل : الحركة الظاهرة movement deixe vu Aristotle's illusion في الجزء الأول . ومدخل اللغة الحكاية déjà raconte والفة الخبرة .

illusionism

خداعية

الانطباعات الخادعة خاصة في الرؤية .

illusion of orientation

خداع التوجيه

سوء التعرف على المثير بسبب تعميم الشعور أو الوعي ، كما في حالات العمى أو حالات الهتر التسمعي . كما يحدث في حال المريض نزيل المستشفى الذي يبدو عليه أنه مشوش فيما يتعلق بالمكان الذي يوجد فيه وبهوية الناس الموجوين معه في الحجرة .

illusory correlation

ارتباط مشوه

نقض العلاقة أو عدم وضوحها بين متغيرين رغم انهما مرتبطان ويتعلق كل منها بالآخر أو المبالغة في قوة العلاقة الرابطة بين متغيرين .

illusory movement

حركة مشوهة

ويعادل مصطلح حركة ظاهرة apparent movement (انظر المدخل الأخير في الجزء الأول) .

illustration

توضيح ، مثل توضيحي

illustrator

ابيادة جسمية ، موضع اشارة او ابیادة جسمية غير لفظية ترتبط بوضوح مع كلمة او جملة منطقية . مثل الاشارة الى مفتاح الاباءة عندما نطلب من أحد باللقط ان يطفئ الانوار . وتكون هذه الابيادات مصاحبة لكلمات المنطقية . بينما

تكون اللغة غير اللغوية أو الاشارات emblems بمثابة بدائل عن الكلمات
 (انظر مدخل لغة غير لغوية أو اشارة emblem في الجزء الثالث).

image ذهنية
 نسخة أو شبيه لخبرة حسية سابقة تستدعي بغير اثارة خارجية . أو
 عودة الاحساسات في الذهن مع غياب الاشياء التي تشيرها أو تعبّر عنها .

image agglutinations تركيبات صور الحلم
 صور حلم تتكون من اخلاط من المصور المنفصلة التي تتأثر بالوجودات
 وبقايا النهار التي تحدد الاحلام day residues . ويمكن ان تكون هذه
 التركيبات على هيئة اشياء او موضوعات او اوجه رؤى كل منها على حدة .
 (انظر مدخل التكثيف condensation في الجزء الثاني).

image association تداعي الصور
 ارتباط المصور الذهنية او اقترابها بالشيء المحسوس الذي تشير اليه .

imageless thought فكر بلا صور
 عملية التفكير التي تحدث بدون مساعدة المصور أو المحتوى الحسي .
 وقد نهت مدرسة فيربورج Wurzburg الى وجود هذا النوع من التفكير
 حيث يتم على اساس التقارير الاستبطانية مثل تسمية قطعة من الفاكهة
 بدون استحضار صورة لها . وقد عارض تتشنر E.B. Titchener وغيره من
 اصحاب المدرسة البنائية وجهة النظر هذه .

imagerie تصوير
 صور عقلية تحسب مجتمعة . والنقط الخاص من التصور يعتبر ملحاً
 مميزاً للفرد مثل التصور البصري أو التصور السمعي .

imagery code رمز تصوري
 ترميز شيء أو فكرة أو انتباع على هيئة تصور بصري . فإذا خزن
 موضوع مثل "الآلة الكاتبة" في الذاكرة عن طريق المصور الذهنية للألة
 الكاتبة فيقال ان رمزاً تصورياً قد استخدم في عملية تخزين الذاكرة .

علاج تصوري imagery therapy

استخدام التصور كتقنية علاجية مثلما يمكن أن يحدث في الحث على الاسترخاء . حيث يطلب من الشخص المطلوب تنويمه ان يتصور انه مستلق على شاطئ البحر ومثل تشجيع المريض على سرد قصص خيالي ذي صبغة انتقامية كما يحدث في فنية " القصص الخيالي الموجه " (guided affective) (imagery) (انظر المدخل الاخير في الجزء الثالث).

رفيق خيالي imaginary companion

انسان او حيوان او موضوع دهمي يخلقه الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة (من سن الثانية حتى سن الخامسة) . ويعطي الطفل لهذا الرفيق الخيالي اسماء ويتحدث معه ويشاركه مشاعره ويلعب معه وقد يستخدمه ككبس شفاء لاعماله الخالمة او المكروه . حيث يدعى ان رفيقه هو الذي فعل الاعمال الخاطئة او هو الذي دفعه الى اعمالها . وظاهرة الرفيق الخيالي تكون منتشرة بدرجة اكبر عند الطفل الوحيد الذي ليس له اخوه او الطفل الاعزل مناصداه ، ولكنها ليست اكثر شيوعا بين الاطفال من ذوي المشكلات الانفعالية عن غيرهم . والاطفال الانكيماء اكثرا عرضة لخلق هؤلاء الرفاق وبناء خيالات مناسبة ومتقدمة حولهم من الاطفال الاقل ذكاء ويسمى ايضا رفيق اللعب الخفي invisible playmate .

تخيل ، خيال imagination

خلق الافكار والصور في غياب الواقع الحسي المباشرة ولكن هذا الخلق غالبا ما يرتبط او يحتوي على اجزاء من الخبرات الحسية السابقة في تركيبات جديدة . (انظر مدخل خيال ابداعي creative imagination في الجزء الثاني) .

Imaging

تخطيط المخ اشعاعيا ، تصوير موجه كما تستخدم في التصوير الشعاعي للدماغ هي عملية نحص المخ بمسبار حساس يستخدم النظائر المشعة وتسجل نتائج الفحص في صورة تخطيط . وقد يكون التخطيط ثابتا او متجركا . وينطبق هذا المصطلح على استخدام الصور العقلية لضبط العمليات الجسمية بما فيها تحمل الام .

Imago

صورة ذهنية مثالية

في نظرية علم النفس التحليلي (يونج) الصورة المثالية لشخص هام في حياة الفرد المبكرة خاصة الأم . أما في نظرية التحليل النفسي فان الصورة المثالية هي الصورة " التي تحفظ في اللاشعور الى أجل غير مسمى وغالباً ما تُنطبق على اشخاص آخرين غير الشخص الأصلي " ويكون لها تأثير ملحوظ على أنكارنا ومعايرنا .

Imbecile

ابله ، بلاهة

الفرد الذي ينتهي الي فئة الابله وهي احدى فئات الضعف العقلي .
• (انظر مدخل الابله) imbecility .

Imbecillity

بله

مصطلح مهجور ولا يستخدم الان في ادلة التشخيص ويشير الى الفئة التي يتراوح مستوى التخلف العقلي لديها من المتخلف الى المتوسط وتتميز بنسبة ذكاء بين ٥٠-٢٥ ويتساوي عمرها العقلي والاجتماعي مع الطفل الذي يتراوح عمره بين عامين وسبعة أعوام وقد حل المصطلح الحالي تاخر شديد moderately restarted severely restarted .

I-message

رسالة - أنا

جملة تبدأ بضمير المتكلم " أنا " عادة ما ينطوي بها المعلم عند تقويمه للطلبة وملحوظاته على ادائهم التحصيلي وعلى سلوكهم .

Imidazole syndrome

زملة اميدازول

اضطراب عائلي يتميز بالتدخور المخي وادار البول الزائد . وتبدي علامات هذه الزملة واعراضها في سن السابعة . وتسمى ايضاً هذه الزملة بـ زملة بسمان - بالدروين Bessman-Baldwin syndrome . (انظر زملة بسمان - بالدروين في الجزء الثاني) .

Imitation

تقليد ، محاكاة

عملية أو عادة تقليد سلوك شخص أو جماعة أو موضوع بصورة عمدية أو بصورة غير عمدية . والتقليد أو المحاكاة شكل من اشكال التعلم الذي حدث

بالنسبة لكثير من مهاراتنا وابعاداتنا واهتماماتنا واتجاهاتنا وكذلك أساليب سلوك الدور وعاداتنا الاجتماعية وتغييراتنا اللغوية وعلى الرغم من ان التقليد امر سوي فانه احياناً مایعتبر شكلاً مرضياً أو لاسوياً كما في البيغانية echopraxia والمحاكاة echolalia (انظر مدخل البيغانية والمحاكاة في الجزء الثالث) .

imitative production

انتاج مقلد ، انتاج تقليدي
انتاج وسائل تعلمية تقليداً لنماذج قائمة بالفعل .

imitative speech

حديث مقلد
الاصوات والكلمات التي يكتسبها الاطفال بشكل طبيعي ما بين ١٢-١٨ شهراً اي في خلال النصف الاول من عامهم الثاني .

immanent

كامن ، باطن ، متاح
مصطلح يشير في الفلسفة الى ما يكون جزءاً من الشيء او داخلاً فيه فنقول قوة كامنة او باطنية بمعنى ان القوة صفة اصيلة في الموصوف .

Immanent justice

عدالة متأصلة
المصطلح الذي استخدمه "بياجيه" (Piaget) لوصف اعتقاد الطفل الصغير بأن القواعد ثابتة ولا تتغير وان العقاب يحدث بطريقة تلقائية ويلى الأفعال الخاطئة بمعرف الناظر عن الظروف الحالية والتي يكون من شأنها ان تختلف من العقاب . وذهب بياجيه الى ان الاطفال حتى سن الثامنة يتسلكون بأنه يتمنى ان يتساوى المبدأ الأخلاقي لاي عمل مع النتائج التي تترتب عليه ولكنهم بعد ذلك يتمنون القدرة على ادخال الدوافع والاعتبارات الذاتية عند اصدار الاحكام ، وهو مايسمي بياجيه العدالة الموزعة distributive justice والتي تتصف اعتقاد الطفل الاكبر (مابعد سن الحادية عشر) بأن القواعد يمكن ان تتغير وان تتواءم المكافآت والعقوبات طبقاً لمعايير نسبية . (انظر مدخل العدالة الموزعة في الجزء الثالث) .

لاماری

Immaterialism

المذهب الفلسفى الذى ينكر وجود المادة ولایعترف الا بالافتكار وبذلك فهو نوع من المثالية الكاملة . وينسب الى الفيلسوف الايرلندي باركلى (١٦٨٥-١٧٠٢) .

Immature personality

في الطبيعة الأولى من الدليل الاحصائي والتشخيصي للأضطرابات العقلية الأمريكي (DSM - 1) اضطراب سمة شخصية يتميز بعدم القدرة على تحمل الاحباط أو الضغوط ونقص التحكم في الانفعالات . كما تتميز هذه الشخصية أيضاً بان الفرد اذا واجه معارضه أو أُسيب تحت ضغوط معينة فإنه يعود الى الطلبية والسلوك الطفلي مثل العبروس sulking والتوبوز pouring . التغيرات المزاجية temper outbursts . وتسمى هذه الشخصية أيضاً لشخصية الطفلة infantile personality .

Immediacy behavior

اي فعل أو حركة أو وضع جسمى يدل على الالفة او على العلاقة المصيبة
بين شخصين مثل الاتصال بالعين eye contact أو اللمس touching.

Immediate

سیاشر

ملا واسطة فيه ولا مراحل وإنما يحدث دفعة واحدة .

immediate confirmation

لائل فودي

لتأكيد الفوري، أو التعزيز الفوري، للإجابة في التعليم المبرمج.

immediate deduction

ستنتاج معاشر

immediate experience

卷之三

الخبرة التي تعتمد على الاتصال المباشر بالواقع وتعتمد على فلسة
الآن والغد . والتعبير الذي يستخدمه مادة هو " مادة الخبرة المباشرة " أو "
عمليات الخبرة المباشرة " وتعني المادة التي لا تخلل ولا يجادل فيها أحد ولا يصح
نکاراها . (انظر مدخل المعاصرة في الجزء الثاني) .

immediate feedback	تغذية فورية تبليغ الطالب بصحبة أو خطأ اجابته فور تقديم الاجابة .
immediate goal	هدف عاجل هدف عاجل أو حالي ، أو هدف أثني يخص اللحظة الحالية أو الآتية .
immediate knowledge	معرفة مباشرة معرفة تحدث بدون واسطة تتوسط الذات العارفة والموضوع المعرف كالخدس والاهام .
immediate memory	ذاكرة فورية ، ذاكرة مباشرة نقط أو مرحلة من عمليات الذاكرة فيها يستدعي الفرد المعلومات المكتسبة حديثاً أو من فترة قصيرة ، مثل عنوان أحد الشوارع أو رقم الهاتف، على الرغم من أن هذه المعلومات قد تتعرض للنسبيان بعد تذكرها أو استرجاعها . وتخبر الذاكرة الفورية خلال قياس الذكا، أو تقدير حجم الطبع المخى .
immediate reinforcement	تعزيز فوري التمزيز أو التدعيم الذي يعقب الاستجابة فوراً وبدون ابطاء .
immigrant education	تعليم المهاجرين التعليم الذي يقدم للأفراد المهاجرين من مجتمع إلى مجتمع آخر ويركز هذا التعليم عادة على اللغة والثقافة الخاصة بالمجتمع الجديد وكل مايساعد على التكيف مع الحياة الجديدة .
immissio penis	ایلاج القضيب ایلاج القضيب أو ادخاله penetration في المهبل .
immobility	لامراك ، ثبات الحال التي لا يظهر فيها الكائن الحي ايه علامة على الحركة مثل سلوك تصنع الموت أو ان يستمر مكانه بسبب رعب مفاجيء .

شلل عدم الحركة

immobilization paralysis

نقط من الشلل الوظيفي وأحياناً ما يكون هستيرياً يكون المريض غير قادر على تحريك أحد أطرافه الذي يكون قد ربط إلى جبيرة بسبب أصابته بينما يكون الطرف قادرًا على الحركة ولكن المريض لا يدرك أنه شلّى .

لا اخلاقي

ما يتعارض مع قواعد السلوك الشائنة أو المعترض بها في مجتمع معين في زمان معين واللا اخلاقي هو من لا يعترض بهذه القواعد أو يعمل على عكس ماقول به واللا اخلاقية ليست كلها لا اجتماعية أو غير مرغوب فيها بل تعني أحياناً التوقف عن اصدار الاحكام الخلقية وهو أحد الجوانب المطلوبة في العمل العلمي الذي يعتمد على الموضوعية والواقعية .

أمر غير خلقي

تمرد أو ثورة اندفعافية قبل شعورية ضد المبادئ الخلقية أو الميل القديري لاتيان عمل ضد المبادئ الأخلاقية للمجتمع ، وغالباً ما يشاهد هذا الأمر عند الفصامين القهريين .

خلود

الاعتقاد الذي يتبنّاه بعض الفصامين من أنهم لن يموتون وأنهم قادرون على كل شيء عالمون بكل شيء .

خلود النفس

نظريّة في الفلسفة تذهب إلى أنّ النفس تبقى بعد فناء البدن وتحتفظ بمعيّزاتها وخصائصها وهي نظرية قال بها أفلاطون الفيلسوف الإغريقي وأقرّتها الديانات الإسلامية والمسيحية .

عوامل المناعة

مكونات المناعة " الخلطية " (cellular) أو المناعة " الخلوية " (humoral) التي تساعده في حماية أنسجة الجسم ضد التأثيرات المرضية للمواد الغريبة ، مثل عوامل المرض . وتتضمن عوامل المناعة خلايا المناعة من النوع - ب - B lymphocytes التي تتقيق في خلايا البلازما ويتم إنتاجها كقطع أو نواة

لخلايا الذاكرة والتي تensusب باعتبارها مولدة نوعية للمواد المضادة والتي تحتوي وسائل تحطيم المواد الغريبة . وتساعد على انتاج ونقل الاجسام المضادة في الدم . أما عوامل المناعة الخلوية فتحتوي على خلايا لفحة من النوع - ت T-lymphocytes والتي تعتمد على الغدة التيموسية والتي تتحرر أساساً لمقاومة المعدوى البكتيرية التي تنمو ببطء ولمقاومة انسجة الأفراد الآخرين كما يحدث في نقل وزراعة الأعضاء ، وكما في رفض بعض خلايا الجسم التي ربما تكون قد تغيرت بفعل عدو فيروسية أو تكون قد اصابها السرطان .

اكساب المناعة ، تحسين Immunization

عملية اكتساب المناعة بالتلقيح أو التطعيم بوسط أو بادة تحت على انتاج الاجسام المضادة الطبيعية من جانب نظام الجسم المناعي . وهناك صورتان لاكتساب الجسم المناعة الصورة الإيجابية والصورة السلبية . أما اكتساب المناعة الإيجابية فتتطلب الحقن بمولد مضاد معين في جسم الشخص ، وأما اكتساب المناعة السلبية passive immunization فتعتمد على اعداد اجسام مضادة يزود بها الجسم . وتحدد المناعة السلبية عامه خلال العمل حيث تمر الاجسام المضادة للالم خلال المشيمة لتتوفر حماية مؤقتة للجنين وربما يستمر اثر المناعة السلبية من شهر الى ستة شهور بعدها قد يحتاج الجسم الى اكتساب مناعة ايجابية .

مناعة ضد الاقناع Immunization against persuasion

اسلوب من شأنه ان يحسن الفرد ضد الاقناع بافكار او مذاهب معينة بتلقيته بافكار مضادة لهذه الانكار وتلك المذاهب .

مبحث المناعة Immunology

الفرع من الطب الذي يتخصص في دراسة المناعة والاستجابات المناعية مثل الاستهداف للحساسية allergies والحساسية الزائدة .

عقاقير كابعة للمناعة Immunosuppressive drugs

عقاقير من شأن تناولها أن يكث تكوين الاجسام المضادة التي قد تنمو وتقاوم مولدات المضادات antigens للأنسجة الغريبة . وستخدم هذه

العاقير لمنع دخن الاعضاء والانسجة المزروعة من جانب الاجسام المضادة . ولكن لهذه العاقير اعراضا جانبية سينة وهي انها تخفف مقاومة المريض للاصابة بالامراض المعدية التي كانت مميتة في بعض الحالات التي كان يمكن أن يكتب فيها الحياة للفرد اذا ماتت عملية زرع الاعضاء بنجاح .

تحليل التأثير impact analysis

في بحوث التقويم اجراء تحليلي يستخدم لتقدير فاعلية برنامج التقديم على النواتج . انه المدخل الكمي لتقدير مدى نجاح او فشل البرنامج .

دليل العطب ، دليل التفسر impairment index

نظام في قياس العطب الذي يصيب الوظائف المقلالية . مثل دليل عطب هالستيد - ريتان الذي اعد لقياس اصابة المخ عند الكبار وعند الاطفال على السواء . وهو يقوم على اساس نتائج بطارية من عشرة اختبارات تقييم وعدلت في هذه تجارب استمرت ثلاثين عاما على مجموعات من المخصوصين من ذوي الاصابات الخفيفة ومجموعات من المخصوصين الاسوأ . ويعتبر دليل العطب او التفسر اداة صادقة في التمييز بين الحالات العصبية الخفيفة والحالات العصبية الكاذبة .

منتهى ، عصمة impeccability

والصفة منها معصوم او منته (عن الخطأ)

عائق ، حائل impediment

مايعرق الاداء الكامل او السوي او الصحيح مثل موقمات الحديث impediments of speech كاللجلجة والملثمة وغيرها .

امر imperative

في التحليل النفسي يشير المصطلح إلى مطلب الآنا الأعلى الذي يمثل صوت الآباء والقواعد الاجتماعية ويعمل على مستوى لاعمورى لتوجيه سلوك الفرد . (انظر مدخل أمر واجب categorical imperative في الجزء الثاني ومدخل الزام خلقي ethical imperative في الجزء الثالث ومدخل مinci أمر

مشروط hypothetical imperative وامر غير خلقي imperative immoral .
في هذا الجزء)

اتجاه أمر imperatice attitude
الاتجاه الامر يتمثل في الاوامر التي تصدر من الآباء والسلطات الأخرى
الي الابناء والصغار وهي تحول فيما بعد الي قوة داخلية تمارس تأثيرا علي
سلوك الابناء . (انظر مدخل القوة المستدملة endocratic power في الجزء
الثالث) .

غير شخصي impersonal
يعني المصطلح من الناحية اللغوية مالا يتحمل مسؤوليته شخص معين
لانه لا ينتمي الي شخص بعينه . اما في الفلسفة فيشير الي ما ليس له طابع
شخصي . ولا يتقبل الشخص مثل مفهوم الاله عند الفيلسوف الهولندي
سبينوزا .

اسفاط غير شخصي impersonal projection
عملية عزو صفات الانسان غير المقرطة أو المحيدة الى شخص
آخر .

علاقة موضوعية impersonal relationship ، علاقة غير شخصية
علاقة موضوعية او غير شخصية كما يحدث بين البائع والمشتري (انظر
مدخل سلوك الاحتكاك contact behavior في الجزء الثاني) .

التحاليل impersonation
الاتخاذ العمدي ل الهوية شخص آخر وعادة ما يتم ذلك بهدف الحصول على
مركز اجتماعي متميز أو للحصول على مكاسب أخرى .

قوة دافعة impetus
في التحليل النفسي يعني المصطلح القوة أو النشاط التي تقف وراء
الغريزة أو الدافع .

تعلق ، انفراص

implantation

تعلق البويبضة المخصبة بجدار الرحم (بحيث يمكن تسميتها علقة embryo) بعد المرحلة الأولى من الحمل (مرحلة البويبضة المخصبة أو المضمة zygote) والتي تكون فيها البويبضة هائمة لمدة أيام .

implication

مفهوم يشير الى علاقة منطقية خاصة تتلخص في ان فكرة او قضية يتربت عليها - من حيث التجربة العملية او المنطق العقلي - فكرة او قضية أخرى كان يقول ان مايصدق على الكل يصدق بالضرورة على الجزء .

implicit behavior

سلوك ضمني ، سلوك مضموم

السلوك الذي لايمكن ان يلاحظ ملاحظة مباشرة بدون مساعدة الأدوات .

implicit personality theories

نظريات الشخصية المضمرة
الافتراضات الضمنية التي يستخدمها الشخص في تفسير سمات شخصية شخص آخر واستنتاج العلاقات بين هذه السمات للوصول الى تقويم كلي شامل لهذا الشخص .

implicit response

استجابة مضمورة ، استجابة ضمنية

الاستجابة التي يفترض انها ستحدث على الرغم من انه من غير الممكن ملاحظتها بشكل مباشر .

implosion

تفهور داخلي

في علم الصوتيات عملية زيادة ضغط الهواء في المجرى الهوائي قبل اطلاقه الفجائي لامداد اصوات الحديث الانفجارية .

implosive therapy

علاج تفجيري

ثانية من فنون علاج السلوك يشجع فيه المريض عدة مرات على ان يتخيّل مؤقتاً مثيراً للقلق وان يعيشه الى اقصى درجة ممكنة اثناء هذا التخيّل ، ولما كان الموقف لا يتضمن تهديداً حقيقياً ولابثثير القلق في الواقع فإن استجابة القلق لا تلقى تدعيمها ومن هنا فانها تضعف بالتدريج الى ان تتلاشي . (انظر مدخل غمر flooding في الجزء الثالث) .

عبد اخافيه

imposition عب تعليمي أو واجب اخافي يكلف به التلميذ وغالبا ما يكون ذلك كعقاب له باعتبار ان هذا الاجراء يحرمه من وقت الراحة .

مستحيل

impossible غير الممكن أو الممتنع حدوثه أو وجوده كضرورة عقلية أو عملية .

ذلة الدجال

impostor syndrome نمط شخصية يتميز بالكذب المرضي الذي يأخذ صورة تلقيق أو انتهاج هوية أو سلسلة من الهويات (طبيب ، محامي ، مهندس ، ضابط) ويقوم بدور هذا النمط من الشخصية فييشيفها المفروض ، ولكن " جريناكر " (Greenacre) ذكر في تفسير هذا السلوك أن الدافعية الكامنة وراءه هي الرغبة في سرقة الأضواء من الوالد وان الرغبة في القيام بأكثر من دور قد يعود الى الفشل في تنمية هوية شخصية مكتملة والذي يعود بدوره الى الدور التملكي الزائد الذي مارسته الام وتشجيعها المستمر للابن على التعلق بها .

عنـة

impotence عدم قدرة الذكر على اتمام الفعل الجنسي والذي يعود الى الفشل الجنسي أو الكلي لاحاداث الانحساب في التفسيب أو للانتهاج بهذا الانحساب . وهذه الحال عادة ماتكون نفسية المنشا ، وقد تأخذ شكل القذف المبكر أو عدم الاهتمام الكافي بممارسة الجنس ، أو الوصول الى هذه الجماع بدون خبرة اللذة المرتبطة بها ، أو القدرة على ممارسة الجنس فقط مع البغایا . (انظر مدخل العجز الشرجي anal impotence في الجزء الاول ومدخل جماع بغير قذف coitus sine ejaculatione في الجزء الثاني ومدخل الاثارة الجنسية inhibited sexual excitement في هذا الجزء).

الاجترارية (الانطوانية الذاتية) النقيرة impoverished autism

مصطلح يستخدم لمصطلح الانحساب من الواقع الذي يشبع بين المرضي النفسيين . وهو يقابل المصطلح الفرنسي autisme pauvre (انظر المصطلح الأخير في الجزء الأول) .

impoverished environment بيئة فقيرة

البيئة التي لا تحظى بالاتصالات الاجتماعية ومواد اللعب والأنشطة المثيرة التي ترفع من مستوى النمو الانفعالي والعقلاني منذ الاطفال . (قارن الاثراء البيئي environmental enrichment في الجزء الثالث) .

impoverishment افقار

(انظر هذه الافقار delusion of impoverishment في الجزء الثالث) .

impregnation تلقيح ، تحبيب

عملية بداية الحمل باختراق خلية البويضة الأصلية oocyte من جانب الحيوان المنوي spermatozoon واندماج نويبات ام Shawاج الذكر والأنثى، وتسمى أيضاً إخصاب fertilization ، الفتح ingravitation .

impression اطباع

الأثر العصبي للإشارة ، ويشير المصطلح أيضاً إلى الحكم أو رد الفعل الغامض أو غير التحليلي .

impressionism factor عامل الانطباعية

التسمية التي تطلق على أسلوب في الفن يتميز بمعالم غير محددة مع التركيز على خواص السطح والملمس . وقد كان هذا الأسلوب شائعاً عند المصورين الانطباعيين في القرن التاسع عشر . وفي دراسات " برلين D.E. Berlyne" عن الفن أن عامل الانطباعية ينعكس ويظهر في التقدير الموجب العالمي للسطوح والتقدير السلبي العالمي للمعتقدات والتخييل والخطوط . ولذا فإن الانطباعية مرحلة في أساسها ثورة ضد كل من المذهب الطبيعي والمذهب الرمزي وتعتمد على التقاط ما هو متغير سريع الزوال ويقاد لايلمس من تأثيرات العالم الخارجي على مشاعر النفس ويحاول فنانوها أن يمحوا الفروق بين الذات والموضوع وبصفة عامة فإن هذا الاتجاه يقوم على التعبير عن تأثيرات الفنان أو الأديب أكثر مما يرمي إلى التعبير عن الأشياء في الواقع . أي أن مهمة الفنان نقل انطباعات الفنان إلى الجمهور وليس نقل الواقع الموضوعي .

ولفظة انتباعية جاءت من صورة عرضت عام ١٨٧٤ لکلود مونيه بعنوان انتباع وكان استعمال اللفظة في البداية على سبيل السخرية . ويرى بعض النقاد ان طه حسين كان انتباعيا في كتابه " الايام " .

ادارة الانطباع

مصطلح في علم النفس الاجتماعي يشير الى الوسائل والحيل الشعورية التي يلجا اليها الشخص ليصور نفسه على نحو مرغوب كي يضبط ويتحكم في انتباخات الآخرين عنه .

impression method

طريقة الانتباع

اجراء يقوم فيه المفحوم بتقديم تقدير استبطاني حول نمط مثير من زاوية مشاعره كان يكون تقديره ان هذا الشير سار او غير سار .

imprinting

طبع ، بصم

عملية تعلم أولية تحدث خلال الفترات الحرجة أو الحاسمة في الحياة عند بعض الحيوانات . وقد اشار الى هذا الاسلوب في التعلم العالم الطبيعي الانجليزي " سبالدنج " (D. A. Spalding) عام ١٨٧٣ عندما لاحظ ان الافراخ الصغيرة تميل الى ان تتبع أول من يتقدمها ويلفت انتباهم سواء من الحيوان أو من البشر . وقد سهل المصطلح نفسه عام ١٩٢٧ من جانب العالم الاشتوولوجي " كونراد لورنرز " (Konrad Lorenz) . ويعتقد بعض الباحثين ان مثل هذه الاستجابات (التي يحتمل ان تشتمل استجابات الابتسام عند الرضيع الانساني حديث الولادة) استجابات غرائزية ولا تتغير ، بينما يذهب البعض الآخر الى ان هذه الاستجابات ماهي الا صورة من التشريح قابلة للتغيير والتعديل . (انظر مدخل فترة حرجة او حاسمة critical period في الجزء الثاني) .

improvement over chance

تحسن عن طريق الصدفة

مستوى التحسن الذي يحدث في المتغير التابع ويكون أعلى من المستوى المترقب حدوث نتيجة لتاثير المتغير المستقل .

معدل التحسن

improvement rate

نسبة عدد المرضى الذين سمع لهم بالخروج من المستشفى أو أي مؤسسة علاجية أخرى لتحسينهم في فترة زمنية معينة إلى العدد الكلي للمريض في المستشفى أو المؤسسة . وعادة ما يعبر عن هذا المعدل بتناسبة مئوية .

ارتجال

improvisation

يقصد بهذا المصطلح في أسلوب التمثيل كعلاج نفسي psychodrama التعبير التلقائي عن المشكلات والواقف بدون إعداد مسبق .

عدم البلوغ (الجنس)

حال عدم الوصول إلى مرحلة البلوغ الجنسي بسبب السن أو النمو المتأخر ، كما يعني المصطلح أيضاً استمرار خصائص الطفولة في سن المراهقة أو في مرحلة الرشد . ويسمى أيضاً impuberty .

اندفاع

impulse

حفز قوي وأحياناً لا يقاوم أو ميل مقاومه للعمل والنزوع بدون قصد . وفي التحليل النفسي يشير المصطلح إلى الجوانب النفسية من الدوافع الغريزية مثل الجنس والكراء والغضب والخضب والآخر . كما ان المصطلح يشير إلى موجة النشاط الكهربائي التي تمر خلال اليات العصب حينما تنطبق (انظر مدخل : اضطرابات التحكم في الاندفاع . غير مصنفة في غير هذا المكان disorders of impulse control. not elsewhere classified الثالث) .

تحكم في الاندفاع

impulse control

القدرة على مقاومة الاندفاع والرغبة أو الاغراء كkick the mild الشديد إلى ممارسة القمار أو معاشره الشراب أو التعبير عن الغضب .

اضطراب التحكم في الاندفاع

impulse-control disorder

اضطراب عقلي يتميز بالميل إلى الاشباع المباشر لرغبات الفرد أو التعبير عن الفج والسرير عن الدفعات بدون النظر إلى العواقب التي ترتب

على ذلك : وبالنسبة للاندفاع الفردية انتظر مدخل : اضطرابات التحكم في الاندفاع - غير مصنفة في غير هذا المكان disorders of impulse control . not elsewhere classified . في الجزء الثالث) .

خوف من الاندفاع

الخوف الذي يثير مع عدم وجود تهديد حقيقي . عادة ما يعود إلى عامل غريزي مثل الخوف من الموت المفاجيء في غياب علامات أو أعراض مرضية .

تفسير الاندفاعات

التفسير الذي يختلف الدفعات ويدفع الأذكار المكتوبة إلى الشعور . وهو مصطلح مرادف أو مكافئ لمصطلح تفسير الهوى id interpretation .

دفعة الحياة

من مصطلحات التحليل النفسي ويشير إلى الجانب الغريزي في الحياة .

عصاب الاندفاع

مصطلح يستخدم أحياناً لوصف الاضطرابات السلوكية العارضة التي تميزها بداية حادة وانتهاء سريع مع ميل إلى تكرار المدوث . وبميل مريض هذا العصاب إلى أن يقطع أسلوب حياته الطبيعي ليتنفس عن دافع قوي لا يمكن مقاومته للسلوك بشكل فج وشاذ كان يختنق أخت أو أخي له أو أن يتزوج من شخص لا يكاد يعرفه على نحو فجائي وإندفاعي . وبالنسبة للسلوك من هذا النوع والذي اطلق عليه "عدم التحكم العارض" episodic dyscontrol disorder مدخل اضطراب متغير متقطع intermittent explosive disorder في هذا الجزء .

تمثيل الاندفاع

المعلية الشعورية التي تمثل النشاط البيولوجي لحال الاندفاع .

دفعة الحياة
من مصطلحات التحليل النفسي ويشير الى الجانب الغرزي في الحياة .

عصاب الاندفاع
مصطلح يستخدم أحياناً لوصف الاضطرابات السلوكية العارضة التي تميزها بداية حادة وانتهاء سريع مع ميل الى تكرار الحدوث . ويحمل مريض هذا العصاب الى ان يقطع اسلوب حياته النمطي ليتنفس عن دافع قهري لا يمكن مقاومته للسلوك بشكل قوي وشاذ كان يختنق اخت أو آخ له أو ان يتزوج من شخص لا يكاد يعرف على نحو فجائي واندفاعي . وبالنسبة للسلوك من هذا النوع والذي اطلق عليه "عدم التحكم العارض" *episodic dyscontrol* انظر مدخل اضطراب متغير متقطع *intermittent explosive disorder* في هذا الجزء .

تثليل الاندفاع
العملية الشعورية التي تمثل النشاط البيولوجي لحال الاندفاع .

impulsion
دافع قهري
دافع قهري للتصرف بطاعة عمياه لدوانع داخلية . ويحدث هذا التصرف في البداية عند الاطفال ولكنه يحدث فيما بعد عند الكبار من مرض الوسواس القهري وعند الاشخاص من ذوي الميول الخاددة للمجتمع والذين لم ينموا دفاعات مناسبة ضد نزعاتهم الاندفاعية . ويعتبر هذا المصطلح مكافئاً بصفة أساسية للسلوك الاندفاعي *impulsive behavior* .

سلوك اندفاعي
نشاط يتم الانخراط فيه فجأة بدون تفكير مسبق وبدون تعلق او تقدير للنتائج . ويسمي أيضاً اندفاعية *impulsivity* أو *impulsiveness* (انظر أيضاً مدخل دافع قهري *impulsion*).

طبع اندفاعي ، شخصية اندفاعية
نمط الشخصية الذي يتميز بالنزعة الى السلوك بتتوسيع وبدون تفكير .

اندفاعية

impulsiveness

وبيكافيء مصطلح سلوك اندفاعي . impulsive behavior

رسوس اندفاعي

Impulsive obsession

فكرة متشبّثة ومتسلطة على الفرد وتلح عليه رغمما عنه وتتسبّب بالطبع الاندفاعي .

عنف اندفاعي

impulsive raptus

مصطلح نادرًا ما يستخدم الان يشير الى نوبة مقاومة من الهياج التي غالباً ما تحدث في حالات التضام التخسيبي (الككتاتوني) .

اندفاعية

impulsivity

وبيكافيء مصطلح سلوك اندفاعي . impulsive behavior

لاعتابي

impunitive

صفة لبعض الاستجابات التي تصدر عن الفرد في الموقف الايجابي حسب تصنيف روزنزوبيغ للاستجابات الابهابطية . وفي هذا النمط الاستجابي يميل الفرد الى التفاضي عن مصدر الايجابيات ويعدى الى خداع الذات ويرفض ادانة اي شخص او لومه خوفاً من فقدان الحب . ويعتقد روزنزوبيغ ان الامثلة المتطورة لهذا النمط الاستجابي توجد عند المستبررين .

استجابة مكابرية

impunitive response

رد فعل او استجابة للخبرة الابهابطية ينكر فيها الفرد شعوره بالاحباط او ان يسلط الضوء على مشكلة ما بدلًا من ان يلوم نفسه او يلوم الآخرين .

اميوا (اضطراب لغوي عصبي)

imu

زمرة ثقافية نوعية تمثل "اللاتا" (اضطراب لغوي عصبي latah) تلاحظ بين نساء الاینوي (Ainu) في اليابان وتتميز بالحركات الآلية وسلوك محاكاة الآخرين وردود الفعل الطفولية ١٠.

اميرдан (مقار)

Imuran
تسمية أخرى لعقار ازاثيورابين azathioprine وهو عقار يستخدم لقمع الاستجابة المناعية ، ولذا هو أكثر العقاقير استخداماً في حالات ذرع الاعضاء .
(انظر مدخل ازاثيورابين azathioprine في الجزء الأول) .

in absentia

تفيب

يشير المصطلح في علم النفس الشرعي الى اجراء قانوني ضد فرد يختفي عن مقامه وتفضل المحاكم عادة أن يكون الشخص قادرًا على أن يشارك بشكل فعال وشخصي منذ النظر في قضيته وإلا يحاول التفيف مدعياً الاضطراب العقلي .

Inaccessible

مستعصي ، بعيد المثال ، لا يستجيب

حال عدم الاستقبال وعدم الاستجابة للمثيرات الخارجية . ويشير المصطلح في الطب النفسي الى الحال الانسحابية التي تتميز امراض الانطواء الذاتي او الاجترارية autism واللصام والاكتئاب . ويعتبر المريض مستعصيا اذا لم يستجب او لم يصدر ردود افعال للمعالج على التحول الذي يبسر نحو العلاقة او الالفة بين المعالج والمريض والتي من شأنها ان تساعد على حدوث الشفاء أو التحسن .

Inaccuracy

عدم دقة

عدم الدقة التي ينشأ عنها الخطأ في الاداء وكذلك عدم مطابقة الواقع للحقيقة او لما اتفق عليه .

Inadequate personality ، شخصية غير كافية
اضطراب شخصية يتميز بالفشل في التكيف لمطالب الحياة الاجتماعية والانفعالية والمهنية والذهنية . وعلى الرغم من نقص الفاعلية والثبات والقدرة على اصدار الاحكام الصحيحة وبعد النظر عند هؤلاء الافراد فانهم لا يزالون مصنفين في عداد الاشواه عند فحصهم واختبارهم ، ولكن كثيرًا منهم يصبحون فاشلين ومتشردين ومن متغطي الكحوليات ومدمني المخدرات .

خواه

Inanition

حال من الخواه أو القراغ غالباً ماتحدث نتيجة الجوع المزمن ونقص التغذية .

نقص الشهية

نقص الرغبة أو الشهية .

Inappetence

انفعال (وجдан) غير مناسب استجابات انفعالية لاتفاق مع الموقف أو لانتطابق ولا تتفق مع الأفكار والرغبات المعبر عنها مثل الابتسام حين الاخبار بموت صديق . والانفعال أو الوجدان غير المناسب عرض فصامي شائع .

Inarticulate

مضطرب النطق ، عبي عاجز عن الافصاح عن التعبير بالكلام .

Inattention

عدم الانتباه الحال التي يكون فيها نقص في تركيز الانتباه أو باورته ، أو حينما يتارجح الانتباه جيئة وذهابا .

In-basket test

اختبار يمثل ميئنة من أعمال وواجبات وظيفة معينة يستخدم في التدريب والاختبار الاداري . ويعطي المفحوص أو المختester تشيكيلة من الموضوعات (خطابات .. مذكرات .. تقارير) مما يوجد دائمًا في سلة الوارد . وعليه أن يتذكر اجراء بشانها أو يتعرف على كل منها كما لو كان حال عمل .

خطأ ولادي في عملية الأيض inborn error of metabolism اي اضطراب كيميائي حيوي يسببه عيب وراثي او تكوني . ويفتهر غالباً كحيب او تصوّر في البنية او في الوظيفة الانزيمية لجزيء البروتين او في نقل المادة الحيوية عبر أغشية الخلية . وكاملة على هذه الحال : مرض السكر ومرض التقرس ومرض الفيتايل كيتو نوريا phenylketonuria ومرض تاي metabolic enomaly . ساكس . ويسمى هذا الخطأ أيضاً الشورذ الأيضي .

inbreeding

زواج داخلي تزاوج الأفراد الأقارب ويتم ذلك عادة بهدف استبقاء صفات مفضلة أو خصائص مميزة بعيتها مع الحيلولة دون اكتساب الصفات والخصائص غير المرغوبة من السلالات الأخرى . ومع ذلك فإن عملية التزاوج الداخلي تحمل مخاطرة تخليد بعض العيوب في العائلة كما يحدث في الزيجات بين الأقارب عند الإنسان .

incantation

رقية ، تمويهة كلمات سحرية يعتقد أن لها تأثيرا في تحقيق الأهداف .

incarnation

تجسد ، حلول عقيدة دينية وجدت في كثير من الديانات الوضعية القديمة في مصر والهند . والتجسد أو الحلول هو أن يحل الله في شخص لفترة معينة أو بشكل دائم . ويعتقد اتباع بعض الديانات السماوية في أفكار حلولية والسيحيون يعتقدون أن الله قد حل في جسد المسيح وأنه بالتبادل يحل المسيح في جسد كل مسيحي كما عرفت بعض فرق الشيعة الإسلامية فكرة الحلول وذهب بعضهم إلى أن الله قد يحل في صور بعض خلقه .

incendiaryism

جريدة احرام العريق عدا ومرتكب جريمة الحرق عدا incendiary وقد تستخدم استخداما مجازيا فطلق على من يشعل نار الفتنة .

incentive

حافز مكافأة متوقعة ترمد للتأثير على اداء الفرد أو الجماعة .

incentive systems

نظم الحواجز في علم النفس الصناعي مجموعة من المكافآت والقواعد وأوجه الإنفاق تقدر بهدف التأثير على سلوك العمل في المستقبل . وتبني الحواجز في قوتها التحفيزية أو الحركة من جماعة إلى جماعة وتتضمن بنودا مثل تأمين المستشفى ورواتب التقاعد والأجور المتزايدة والاجازات الإضافية وتقليل ساعات العمل .

نظوية المعاوز

Incentive theory

النظورية التي تذهب الى ان اثارة الدافعية ينتهي ان ينظر اليها كتفاعل اوعلاقة بين المعاوز البيئية (موضوعات الاثارة) وحال الكائن الحي التنفسية والجسمانية . ولاينظر الى تخفيض الدافع بمقدره كتفسير كاف ومناسب لاثارة السلوك على الرغم من ان عامل تخفيض الدافع لا يمكن انكاره . وما يؤكد عليه الان هو دور كل من المعاوز الايجابية والمعاوز السلبية في اثارة الكائن الحي وفي التحرير من اصدار السلوك (انظر نظرية خفض الدافع او اختزاله drive-reduction theory في الجزء الثالث).

اتيان المارم

نشاط جنسي غيري يتم بين شخصين تربطهما علاقة دم او علاقة قرابة تمنع قيام مثل هذه العلاقة ، وبالتالي فإن القانون والعرف يحرمنها . وظاهرة تحريم اتيان المارم ظاهرة انسانية عامة ويبعد انه بدا واسعا ثم بدأ يتحقق . الى الدرجة التي نراها الان في المجتمعات المعاصرة . وقد هنأت دائرة المارم في بعض المجتمعات كما اتسعت في بعضها الآخر . فقد هنأت دائرة المارم عند العبريين والفينيقيين والترس وقدماء المصريين وبعض مشائخ العرب في الجاهلية وعند القرامطة ، فقد سمحت النظم في هذه المجتمعات بزواج الاخ من اخته وزواج الرجل بن بنت أخيه وبنت اخته وبعضاً زواج الرجل بينته . كما اتسعت دائرة المارم في بعض المجتمعات الأوروبية المسيحية القديمة التي التزمت بالقوانين القديمة للكنيسة الرومانية والتي كانت تجعل الزواج بين أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات من المارم . ويحرم القانون اليوناني الحديث الزواج الى الدرجة الرابعة فيحرم الزواج بابنة العم أو الخال أو الممة أو الخالة .

اما في الاسلام فتحدد دائرة المارم في اربع طبقات وهي : أصول الفرد مهما علا ، وفروعه مهما نزلوا ، وفروع ابويه مهما نزلوا وفروع المباشرة لاجداده . (سورة النساء - الآية ٢٢) . (انظر سفاح الآب - الابنة - father daughter incest في الجزء الثالث) .

جاجز المارم

incest barrier

يعني المصطلح في التحليل النفسي دفاعات الانا التي تنشأ خلال فترة

الكون هند الاندفاعات والخيالات المحارمية . ويكون هذا الما저 نتيبة لامتصاص المبادئ والقوانين الاجتماعية واستدلالها . وهذه المواجه الداخلية والخارجية للتوجه نحو المحارم تساعده في اطلاق اللبيدو ليختار موضوعاته من غير المحارم .

Incest dream

حلم محارمي

حلم ليل يدور حول اتيان بعض المحارم ومضاجعتهم .

Incest fantasy

خيالات المحارم

يعني المصطلح في التحليل النفسي رغبة الطفل الصغير في ان يكون علاقات جنسية مع الوالد من الجنس المخالف كما يعبر عنها في الخيالات والاحلام . وتكون الخيالات المحارمية الوجهة نحو الام بصفة خاصة بين الابناء الذكور خلال ممارسة الاستمناء وتغذي مخاوف الفحشاء . وربما كانت خيالات المحارم نحو الاب مصدرًا للصراع العنيف عند البنات .

Incest taboo

هظر اتيان المحارم ، لامساس محارم

تحريم اجتماعي للاتصال الجنسي بين الاشخاص من ذوي القرابة اكثراً مما تسمى به الثقاقة (انظر مدخل اتيان المحارم لمزيد من التفاصيل) .

Incestuous desire

رغبة محارمية

الرغبة في الانحراف في نشاط جنسي مع أحد الآباء المقربين . وتكون هذه الرغبة اكثراً ندرة في التعبير عنها بين الام والاب منها بين الاب وابنته . وفي حالات كثيرة يستخدم الآب القوة لانشاء العلاقة المحارمية مع ابنته . وتحدث علاقات لعب جنسي بين الاخ وامه على نطاق واسع ولكنها لا تصل في كل الحالات الى العلاقة المحارمية الكاملة . وعندما تحدث العلاقة المحارمية فانها قد تكون مرتبطة بالاضطراب الانفعالي او باستخدام القوة من جانب الاخ . وتركز مدرسة التحليل النفسي على الرغبة المحارمية نحو الوالد من الجنس المخالف كتعبير عن عقدة أوديب ، ويدل على قوتها نشأة المواجه المحارمية التي تتكون في مرحلة الكون الجنسي ووجود الخطر على اتيان المحارم على نطاق واسع في كل المجتمعات (انظر مدخل اتيان المحارم incest فيما مضى) .

روابط مهارمية

incestuous ties

مصطلح استخدمه " اريك فروم " (E. Fromme) ويشير به الى الحال التي يبقى فيها الفرد معتمداً من الناحية النفسية على الام او على الاسرة او على بدائل رمزي الى الدرجة التي يكت فيها الاندماج الصحي مع الآخرين ومع المجتمع ويحقق . وطبقاً لفروم تمثل الروابط المارمية الحال السلبي للبحث عن التجذر (rootedness) (قارن بمصطلح آخر استخدمه فروم وهو أخوة brotherliness . انظر هذا المصطلح في الجزء الثاني) .

معدل الحدوث

معدل حدوث حالات جديدة من أمراض معينة في مجموعة معينة من الأفراد لفترة محددة من الزمن . وتحسب معدلات الحدوث لكل مائة الف من السكان كل عام .

تعلم عرضي

incidental learning

التعلم الذي لا يكون قصدياً او عمدياً بل يكتسب كنتيجة لالوان أخرى من النشاط يحتل الا يكون من اهدافها حدوث هذا التعلم . ويمتد بعض المنظرين في علم النفس ان تعلماً كثيراً يمكن ان يحدث بدون دافع او اي قصد للتعلم بينما يرى آخرون ان التعلم لا يمكن ان يحدث في غياب الدافع اليه ، ومن ثم ثان الموقف الذي يحدث فيه التعلم لابد وان يتضمن دافعاً فعالاً حتى وان كان التعلم عرضياً . والتعلم الكامن learning شبيه بالتعلم العرضي وان كان الاول يتضمن ان المعلومات تكون في قبل الشعور حتى تثور حاجة معينة اليها . ويسمى التعلم العرضي أيضاً التعلم السلبي passive learning .

ذكرى طارئة

الذكرى الذي يحدث بدون جهد شعوري او بدون قصد ونية كذكر أحد المشاهد في فيلم سينمائي او في مسرحية .

مثير عرضي

مثير غير قصدي قد يحدث ويتدخل أثناء إجراء تجربة او في أي موقف آخر وربما يؤدي الى استجابة ما .

dean and shiek
incipient psychosis
بداءات الذهان أو المرض في أول مراحله ويعادل مصطلح ذهان كامن
. latent psychosis

inclusion-body encephalitis التهاب الدماغ الشامل للجسم
. panencephalitis ويکافی، مصطلح التهاب الدماغ الشامل

inclusion-cell disease مرض الخلية الشاملة

Incoherence تدلک
نقص التنظيم خاصة غير المترابط أو غير المفهوم من الكلام .

incommensurable لا يمكن مقارنته
المفهوم الذي يشير الى اثنين او اكثر من الفوائض او المتغيرات التي
لم يتم قياسها بنفس الوحدات وبالتالي فلا سبيل الى مقارنتها من زاوية
نفس المقاييس أو المستوى .

incompatibleresponse استجابة متعارضة،استجابة متنافرة
الاستجابة أو الفعل الذي يتصرف مع استجابة أو فعل آخر عندما
يحدثان في نفس الوقت مثل تشنج العضلات المضادة في نفس الوقت .

Incompetence عدم الكفاءة ، عدم الأهلية
في علم النفس الصناعي يعني المصطلح عدم القدرة على تنفيذ العمل
بكفاءة ، وفي الطبع النفسي القانوني يعني نقص كفاءة في اتخاذ القرارات
والاحكام السليمة في التعاملات وفي تولي المسئولية القانونية عن حياته .
. incompetency وتسمي أيضا

incompetency plea دفع بغير الأهلية
الدفع في قاعة المحكمة بأن المتهم أو المدعى عليه ليس مسؤولاً من
النهاية القانونية عن العمل موضوع التهمة والمحاكمة وذلك بسبب نقص
الأهلية أو الكفاءة في فهم طبيعة هذا العمل ونتائجها . وربما يقوم الدفع بعدم

الأهلية على أساس ان المتهم مريض عقلياً أو يعاني من قصور أو عيوب أو أية أسباب أخرى تمنعه من أن يفهم طبيعة وموضوع الاجرامات المنسوبة إليه أو أنه لا يقدر ولا يفهم موقفه وعلاقته بموضوع القضية أو أنه غير قادر لسبب أو لآخر على مساعدة محاميه في الدفاع عنه . (انظر مدخل كتابة التصدي للمحاكمة على مساعدة مهامية في الدفاع عنه competency to stand trial في الجزء الثاني) .

incomplete-pictures test

اختبار الصور الناقصة اختبار للتعرف البصري والتفسير يقدم فيه رسوم ترتباً في درجة اكتمالها وعلى المفحوص ان يحدد موضوع الرسم باسرع وقت ممكن من بداية عرض السلسلة .

incomplete-sentence test

اختبار الجمل الناقصة اختبار يقوم على اساس تكميل جمل ناقصة ويفترض ان تعكس التكميلة التي يقدمها المفحوص مشاعر المفحوص وآتجاهاته ومخاوفه والوان قلقة الاختبار اسقاطياً . ويسمي أيضاً تكميل الجمل t. sentence-completion .

Incongruity

تناقض الحال التي لا تتناسب أو المطابقة أو التجانس ، أو التي تتسم بعدم الموافقة مع الأساليب والمستويات المقبولة . وقد تتنافس تجارب الأدراك اختبارات للتناقض مثل اوراق اللعب (الكوتشينة) حيث تحتوي على اوراق مختلفة في الوانها ونقوشها .

incontinence

عدم القدرة على التحكم (في الارخاء) عدم القدرة على التحكم في الوظائف الجسمية الأساسية خاصة التبول والتبرز . وهذه الحال تعود إلى اصابة الحبل الشوكي أو إلى اصابة في المخ في المنطقة الحركية ، كما في الشلل المخي الحاد أو ثوبات الصرع الكبدي . كما أن المصطلح ينطبق أيضاً على عدم القدرة على التحكم في الانقباعات الجنسية .

Incoordination

لاتازد حركي نقص الانسجام أو التوازن في عمل مجموعات العضلات راجع إلى فشل هذه المجموعات في أن تعمل معاً .

استدماج

Incorporation

تمثل أو استيعاب اتجاهات أو خصائص الآخرين كجزء من ذات الفرد .
وفي التحليل النفسي يعتبر الاستدماج الصورة المبكرة من التوحد identification والامتصاص introjection واكثر صور التعرف بدائية على الواقع الخارجي . ويحدث الاستدماج اولا في المرحلة اللفيمية حينما يشعر الرضيع أو يتخيّل أن ثدي الأم وربما الأم بكلّها قد أصبحت جزءا منه خلال عملية الرضاعة ، كما يعتبر أيضا التعبير الأكثر تبكيرا عن الجنسية باعتبار أن حلمة الشيء هي موضوع حبه .

Incorrigible

لايقبل الاصلاح ، لاسبيل إلى تقويمه
ومنف للشخص الذي لايقبل الاصلاح او التقويم كما يمكن ان يكون المصطلح وصفا للعادة المتصلة .

Increase rate

معدل الزيادة

increment

زيادة

الزيادة في الكم أو في المعدل الذي يطرأ على متغير ما .

incretion

افراز داخلي

الافراز الداخلي مثل افراز الغدد الصماء للهرمونات .

incubation

حضانة

يعني المصطلح في علم النفس المرحلة من التفكير الابداعي التي يتأمل فيها العقل مشكلة ما على المستوى اللاشعوري أو شبه الشعوري لكي يعطيها الفرصة لكي تنضج . وفي الطب يشير المصطلح الى نمو مزرعة في بيئة متحكم فيها وتتوفر بينة صناعية للطفل مبتسرا الولادة أو الطفل الذي لديه مشكلة في التنفس والمرحلة من نمو العدوى التي لا تظهر فيها الاعراض .

incubation of avoidance

حضانة التجنب

النظرية التي تذهب الى ان تعلم التجنب يحتاج الى فترة من الحضانة قبل ان يرسخ في الذاكرة . وتعتمد النظرية على دليل وهو الظهور المتأخر للتشريح عند حيوانات التجارب التي تتعرض لصدمات كهربائية .

Incubus**كابوس**

مصطلح من مصطلحات العصور الوسطى لشيطان أو لروح شريرة علي هيئة ذكر يعتقد انه يضاجع النساء النائمات (وهو مشتق من الكلمة اللاتينية incubare بمعنى يرقد على) . والمصطلح يرادف أحيانا لفظة nightmare (انظر مدخل كابوس الأسرة family nightmare في الجزء الثالث) .

Inculcation**غرس**

عملية غرس شيء ما في الذهن أو تثبيتها مثل غرس الاتجاهات الاجتماعية inculcation of social attitudes عند الناشئة .

Incus**عظمة السندان**

واحدة من المظام الدقيقة او المظيمات توجد في الأذن الوسطى وهي متوسط المطرقة التي تتعلق بطبقة الأذن والركاب الذي يتمفصل مع الأذن الداخلية . وتسمى هذه العظمة أيضا anvil .

in d.**اختصار (يوميا)**

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل يوم أو يوميا .

Indecency**بذلة ، عدم احتشام**

اتيان افعال تتعارض مع المعايير الاجتماعية والخلقية وخاصة فيما يتعلق بكشف الاجزاء من الجسم التي تحرم التعاليم الدينية والخلقية والاجتماعية علي سترها أو بالاتيان العلني لسلوك يتبعه الا يتم علي هذا النحو أو ما يسمى بال فعل الفاضح .

Indemnity neurosis**عصاب التعويض**

ويكافئه مصطلح عصاب التعويض compensation neurosis (انظر مدخل عصاب التعويض في الجزء الثاني) .

Independent events**احداث مستقلة**

حادثان او اكثر لا يرتبطان معا او لا يتوقف أحدهما علي الآخر .

ويقتضي العديد من الاختبارات الاحصائية ان المشاهدات أو الملاحظات التي تتم المقارنة بينها أو تجمع بعضها على بعض هي احداث مستقلة .

كلية متوسطة مستقلة
independent junior college
كلية متوسطة ليست فرعاً من كلية أكبر أو من جامعة .

تعلم مستقل
independent learning
تعلم الطالب بمعدل سرعة يتفق وامكانياته وقدراته دون ارتباط بمعدل سرعة تعلم زملائه .

حياة مستقلة
independent living
قدرة الفرد على أن يقوم بكل أو معظم الوظائف العادية اليومية المطلوب ادائها في البيت وفي العمل ، وتشمل هذه الحياة أيضاً القدرة على التحرك بين البيت والعمل كشخص مستقل ومكتف بذاته معتمد عليها . والحياة المستقلة هدف أولى في عملية التأهيل واعادة التأهيل ويمكن أن يعيش هذه الحياة أفراد معموقون بمساعدة العديد من الأجهزة والأدوات التي صممت لتمويل المعوقين .

معينات المعيشة - المستقلة
Independent-living aids
وتُكافئ مصطلح معينات الحياة اليومية aids daily-living aids (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث) .

عينة مستقلة
Independent sample
عينة منفصلة عن سواها في البحث ولا تتفاعل مع العينات الأخرى .

مدرسة مستقلة
independent school
مدرسة لا تتول أو لا تأخذ معونات من الحكومة بل تتول من جمعيات خيرية أو طائفية .

دراسة مستقلة
Independent study
تعلم الطالب اعتماداً على نفسه وبطريقة المواد المبرمجة ويعني المصطلح

في التعليم الجامعي دراسة مزدوجة - وليس مع زملائه في صف - بشرف
أستاذ.

جامعة مستقلة ، جامعة أهلية
الجامعة التي لا تمولها الحكومة بل تمول من جماعات أو جهات أخرى أو من
المتعلمين فيها .

متغير مستقل independent variable
المتغير أو الموقف المثير الذي يعالج من الناحية العلمية من جانب المقرب
بينما تبقى المتغيرات الأخرى ثابتة . ثم يدرس تأثيره على المتغير التابع بعد
ذلك ففي الدراسات التي تتعلق بالضوابط العالمية يكون المتغير المستقل هو
مستوى الضوابط الذي يتحكم فيه المقرب بينما يتمثل المتغير التابع أو
المعتمد في استجابة المخصوص . وقد يستخدم مصطلح المتغير المستقل
ليعني المركب الذي يستخدم في الارتباطات ويعرف المتغير المستقل اختصاراً
بالحرفين I . كما يسمى أيضاً المتغير التجاري **experimental variable** .
(قارن بالمتغير التابع أو المتغير المعتمد **dependent variable** انظر المتغير
التابع في الجزء الثالث) .

انديراول (عقار)
inperial
الاسم التجاري لهايبروكلورايد البيروبروانولول propranolol
hydrochloride وهو من موامل بيتا المعققة للتأثير الدرنياني . وهو عقار
فعال في إعاقة مفعول معظم المواد المثيرة لنشاط القلب باستثناء نبات
الديجيتوال الأرجواني digitalis والكافيين caffeine . أما التأثير الخالص أو
الدقيق لهذا العقار هو إبطاء معدل ضربات القلب والتخفيف لضغط
الدم . وقد يستخدم عقار الانديراول في علاج شذوذات حركة القلب .

انتقال غير محدد indeterminate transfer
الانتقال الغامض أو غير المحدد لأثر التعلم ومنه انتقال أثر التدريب .

لاحتمية indeterminism
المذهب أو الفلسفة التي ترى أن بني البشر قادرون على الأداء والعمل
والتصريف بشكل مستقل عن الأحداث السابقة على الأداء أو العمل أو المواقف

الحالية التي تكتنفها كما يحدث عندما يتخذ الفرد قراره - ويرى الفلسفة ان هذا المذهب يفسح المجال للحرية بحيث تصبح الارادة علة اولى للعمل .
الأخلاقي .

Index adoptees

متبتون تجريبيون
اباء يشاركون في تجارب التبني المتعارض cross fostering لدراسة
اثر التنشئة الوالدية في مقابل الاثر الوراثي (انظر مدخل تبني متعارض
ومدخل متبتون ضابطون control adoptees في الجزء الثاني) .

Index case

شاهد اصلي ، حالة اولي
يكفيه هذا المصطلح proband بمعنى الشاهد الاصلي او الاولى
كما يعني ايضا اول شخص في العائلة يصاب بمرض ما او يتميز بخاصية
معينة .

indexing

فهرسة

عملية الفهرسة او الترتيب حسب فهرس او دليل معين مثل فهرسة
كتب المكتبة .

Index number

رقم دليل
عدد يستخدم في اغراض المقارنة مثل الرقم الذي يمثل نسبة منوية او
متوسط مثل متوسط السعر في فترة معينة .

Index of Adjustment and Values

دليل التوافق والقيم
اختبار شخصية يقوم على أساس ردود أفعال أو استجابات المفحومين
لفردات تتمثل سماتاً وضمة البورت وقد صمم ليقيس مفهوم الذات وتقبل
الذات ومفهوم الذات المثالية وتقدير الذات أو التوافق الشخصي .

index of body build

دليل بنية الجسم

ويسمى أحياناً index body-build راجع المدخل الأخير في الجزء
الثاني .

Index of discrimination دليل التمييز
دليل لحساسية الاختبار أو الحساسية احدى فقراته في رصد الفروق بين المفحوصين موضوع الدراسة أو الاختبار .

Index of forecasting efficiency دليل كفاية التنبؤ
مقياس يبين مدى امكانية التنبؤ الدقيق بمتغير ما اذا ماعرفنا طبيعة علاقته بمتغير آخر .

Index of refraction دليل الانكسار (للضوء)
رقم يدل على درجة انحناء شعاع الضوء عند مروره من وسط شفاف الى آخر .

Index of reliability مؤشر الثبات
تقدير للارتباط بين الدرجات الفعلية في اختبار ما والدرجات النظرية الحقيقة المقابلة .

Index variable متغير مؤشر ، او دال
المتغير الذي لا يكون عاملًا مسبباً حقيقياً أو محدداً ولكنه يمثل ويرمز إلى العملية أو العمليات موضوع الدراسة ، مثلما هو في دراسات النمو والتطور فعامل السن ذيها هو متغير مؤشر ويمثل العمليات الحركية والأدراكية والمعرفية أو الاتفعالية الكامنة .

Indian Health Service خدمات الصحة الهندية
احدي وكالات قسم الخدمات الإنسانية والصحية في الولايات المتحدة التي توفر الرعاية لما يقرب من نصف مليون مواطن من سكان أمريكا الأصليين ومن الأسكا . وتشرف الوكالة على احدي وخمسين مستشفى وثلاثة وثمانين مركزاً صحياً بعضها يشجع - كما في المركز الذي يخدم في مناطق قبائل النياهو - الاستفادة من المعالجين المحليين المؤتلق بهم للقوائد والمزايا السيكلوجية التي يمكن ان تكون متضمنة في الاحتفالات والطقس الديني المحلية .

تقطيط تشاركي ، تقطيط دال
indicative planning
تقطيط يشترك فيه المعلم والطلاب ويشمل اهداف العمل واساليب تنفيذه بدلا من فرضها على الطلاب من جانب المعلم .

نقطة العياد ، نقطة الامبالاة
indifference point
النقطة المتوسطة بين الخبرات المتقابلة مثل اللذة والآلام أو الحار والبارد أو هي درجة الاستثارة التي تنتع استجابة محابية أو لامبالية بالانحياز إلى أحد القطبين .

لاتفريق
indifferentism
عد الاهتمام أو النظر إلى أوجه الفرق أو عدم الاعتراف بها ، أي النظرة المتساوية إلى الأشياء والأمور والأنكار . وغالبا ما يستخدم المصطلح للإشارة إلى عدم التفريق بين الأديان من حيث الصحة .

مثير محابية
indifferent stimulus
المثير الذي لم يستطع بعد أن ينتزع الاستجابة أو رد الفعل موضوع الدراسة .

فيزيون مهنيون غير مهنيين
indigenous nonprofessionals
نوع من الفئتين غير المؤهلتين تأهيلياً مهنياً عالياً ويمارسون نشاطهم في مناطق العمالة منخفضة الدخل وغالباً ما يكوتون من سكان هذه المناطق ، وقد يمارسون اعمالهم ضمن برامج علاجية أكبر مثل برامج علاج ذوي اليارات الزرقاء . (انظر مدخل علاج ذوي اليارات الزرقاء blue-collar therapy في الجزء الثاني).

مساعد محلي
indigenous worker
أحد العمال الاصنافيين في مجال الصحة العقلية ينحدر من نفس الخلفية الاجتماعية منخفضة الدخل التي يأتي منها العمال ، ليس الفجوة بينهم وبين المعالجين الذين عادة ما ينتمون إلى الطبقة الوسطى . وهو لاء المساعدون المحليون هم الذين يكتشفون الحاجات العلاجية للسكان المقيمين في الاحياء التي يخدمها مركز الصحة العقلية . وجود هؤلاء المساعدون يساعد على

الاعتراف بالخصائص التي تميز هذه البيئات وبالامانات الاجتماعية لهذه الجماعات الثقافية أو السلالية ويعمل على الاستفادة منها في العملية العلاجية . (انظر مدخل علاج العلاقات الزرقاء blue-collar therapy في الجزء الثاني) .

indigent

مُدْعَم

المعون أو المعسر والذي يحتاج حاجة ملحة إلى مساعدة الآخرين وغالباً ما يكون منها مفتقداً للقدرة والإرادة .

Indirect association

تراييطة غير مباشرة

عرض في المنطق الفصامي يتمثل في فقدان الترابط بين الأفكار ، حتى إن الملاحظ يفشل في رؤية اتصال الفكر وبالتالي فإن العمل تبدو عشوائية ومفككة .

indirect measurement

قياس غير مباشر

قياس ينبغي أن يحول نتائجه أو تصاغ من خلال وحدات مقياس آخر ، أو أن تتم عملية التقدير فيه عن طريق عمليات وسيطة .

indirect method

طريقة غير مباشرة (في التعليم)

طريقة في التدريس تعتمد على تشجيع الطالب على التعلم في مقابل الطريقة التقليدية التي تعتمد على تقديم المعلم للمعرفة جاهزة للطلاب .

indirect method of therapy

طريقة غير مباشرة في العلاج

صورة من العلاج المتمرّك حول العميل لايحاول فيها المعالج أن يوجه فيها التواصيل مع المريض أو يقيّم ملاحظاته على الرغم من انه قد يعود الى ملاحظات المريض السابقة وان يعيد صياغتها .

indirect vision

رؤية غير مباشرة

الرؤية التي تكون ممكنة باشارة او تنبيه أي جزء من الشبكية خارج النقره المركزية .

لا انفصال

Indissociation

مصطلح قدمه بياجيه ليصف به مرحلة من مراحل النمو في الطفولة المبكرة والتي لا يكون فيها ادراك العالم المحيي يدركها يتميز فيه كل عنصر عن الآخر ، كما لا يتميز فيه العالم الخارجي عن الذات .

صنف الحالات الفردية

الصنف في المدرسة الذي يوضع فيه الطلاب من مختلف التحصيل والذين يمكن ان تتبع معهم طرقاً تناسب مستوياتهم الدراسية .

فرق فردي

أي سمة او اية فرق نفسى آخر يمكن ان يتميز به الفرد عن الافراد الآخرين .

فردية

منهج في الحياة يؤكد حق الفرد في أن يكون نفسه وأن يكون له اهدافه واهتماماته وخصوصيته في مقابل منهج المساربة لمستويات الجماعة واساليب الحياة التقليدية .

دافع فردي

نط من الدافعية يؤثر على الفرد ويجعله يسلك علي نحو لا يتعاون ذيئه او يتناقض مع أحد (قارن دافع تنافسي competitive motive دافع تعاوني cooperative motive انظر هذين المدخلين في الجزء الثاني).

بنية الاثابة الفردية

الموقف الذي يكون فيه نجاح شخص لاصلة له بنجاح الاشخاص الآخرين مثل الاختبار الذي يمكن ان يحصل كل الطلبة فيه علي تقدير ممتاز (قارن هذه البنية ببنية الاثابة التنافسية competitive reward structure وبنية الاثابة التعاونية cooperative reward structure . انظر هذين المدخلين الآخرين في الجزء الثاني) .

تفريدي

Individualization

العملية التي يتميز بها الفرد عن فرد آخر أو افراد آخرين من نفس السلالة أو نفس الجنس أو عن المجموعات الأخرى .

برنامج التربية المترددة Individualized education program

البرنامج المكتوب والذي يتضمن اهداف واجرامات التربية التي توفر للأطفال المعوقين والتي ينبغي ان تتنفذ في إطار القانون الفيدرالي . ويعرف هذا البرنامج اختصاراً بالأحرف IEP. علماً بأن مثل هذا البرنامج يوجد في كثير من الدول التي توفر فرصاً تعليمية للأطفال المعوقين .

Individualized instruction

تعليم تفريدي

طريقة تعليمية تسمح للطلاب بأن يعمل كل منهم بشكل منفصل وحسب سرعة خطوه ويساعد المعلمين الطلبة في تحديد المهارات التي تحتاج التنمية والمعرفة التي ينبغي تحصيلها كذلك فإن المشروعات الجماعية متضمنة في هذا النوع من التعليم .

Individualized reading

قراءة تفريدية

طريقة في تدريس القراءة تستفيد من ميول الطفل ومن تشكيله من الكتب تناسب مستوى مهاراته .

Individual man

الرجل الفرد

ويركز المنهج على الخصائص والسمات التي تميز الشخص عن غيره من الناس وتؤكد فريديته .

individual plan of care (IPC)

خطة فردية للعناية

خطة تعتمد على تقديم رعاية فردية للأطفال المختلفين عقلياً وتعرف اختصاراً بالأحرف (IPC) .

Individual program

برنامج فردي

طريقة تعليمية يكون فيه الطالب مسؤولاً عن اكمال وتنفيذ برنامجه الخاص والبرنامج الفردي يمكن أن يتبع مع الأطفال الذين يملكون درجة عالية

من الدافعية ومن التموي المعرفي . (قارن بالاسلوب الامر Command style الذي يقيم على الاسلوب المتسلط من جانب المعلم على التلمذة - انظر الاسلوب الامر في الجزء الثاني) .

علم النفس الفردي individual psychology

النظريه السيكلوجيه للفريد ادلر التي تقوم على فكرة ان الفرد محكم بدافع شعوري لأن يضع لنفسه اهدافه الخاصة وان يختار اسلوبه الخاص في الحياة في مقابل وجهة النظر التي ترى ان الكائنات البشرية محكمة بفرائض غير عقلية عبياء تعمل على المستوى اللاشعوري . ان مفهوم ادلر عن تحقيق الذات ليس تمركاً حول الذات بشكل نقى وقام ولذا فهو يعتقد ان لدى الانسان اهتماماً اجتماعياً . ويتفاصل في اقتناعه بان بني البشر لديهم الحافز الأساسي والقطري للتعاون والعمل من أجلصالح العام . (انتظر مدخل تعريف compensation في الجزء الثاني ومدخل أهداف نهاية وهمية fictional finalism في الجزء الثالث ومدخل عقدة الدونية أو النقص inferiority complex في هذا الجزء) .

علاج نفسي فردي individual psychotherapy

ويكافي العلاج الفردي individual therapy انتظر هذا المدخل فيما بعد .

رياضيات فردية individual sports

الأنشطة الرياضية التي يمكن ان يؤديها الفرد بمفرده . وقيمة هذه الأنشطة انها تتواءم تماماً مع حاجات الفرد وظروف الجسمية والصحية .

اختبار فردي individual test

اختبار يطبق على مخصوص واحد بمفرده ويقوم بالتطبيق عادة اخصائي قياس متدرج كما يحدث في اختبار وكسار وأختبار بيبيه .

علاج فردي individual therapy

العلاج النفسي الذي يعتمد على وجود مريض واحد في الجلسة الملاجية في مقابل العلاجات الجماعية التي تقوم على وجود عدد من المرضى في الجلسة

العلاجية وأحياناً ما تشمل الجلسة أيضاً أكثر من معالج . ويسمى أيضاً العلاج النفسي الفردي individual psychotherapy أو العلاج الثنائي dyadic therapy .

individuation

تفرد

مصطلح استخدمه يونج لوصف النمو التدريجي للشخصية الوحدة المتكاملة والتي تتضمن المزيد والمزيد من المحتويات اللاشعورية سواء الشخصية أو الجمعية و تستطيع حل أي صراعات يمكن أن توجد مثل تلك التي تكون بين الميل الانطوانية والميل الانبساطية . كذلك فإن التفرد مرحلة من النمو تحدث من الشهر الثامن عشر إلى الشهر السادس والثلاثين وهي الفترة التي يصبح فيها الوليد أقل اعتماداً على الأم و يبدأ في اشتعال رغباته الخاصة وفي أن يعتمد على نفسه في تدبير أموره .

indocin

اندوسين

أحد مشتقات الأندول - انظر هذا المدخل فيما بعد .

indoctrination

تلقين ، غرس عقدي

غرس أفكار أو آراء عند فرد بدون نقاش ويتضمن هذا الأسلوب أيضاً عدم تعرض الفرد للأفكار والآراء المناقضة أو لعواقب التقصّم أو أوجه النقد الوجة التي الأفكار المطلوب تلقينها . وهو أسلوب تلجأ له بعض الجماعات السياسية مع الأعضاء الجدد الذين يتضمنون التي عضويتها . كما يعني هذا الأسلوب في التربية تقديم المعلومات جاهزة للطالب لاستيعابها دون نقاش .

indole

أندول

جزئ عضوي يمثل الأساس في مواد عديدة متضمنة أو مشاركة في نشاط الجهاز العصبي المركزي مثل : لـ . س . د . L.S.D . ، سيروتونين serotonin ، ترايبوتوفان tryptophan وله دور في دائحة البراز . ويسمى أيضاً 2- بنزو بيرول 2,3 - benzopyrrole .

indole alkylamines

الكياالمنيات الأندول

مجموعة من العاقاقير المنشطة نفسياً psychedelic في الستي لها بنية

كيميائية متشابهة وتنتج تأثيرات مماثلة . وتتضمن هذه المجموعة عقار لـ س . د . (Lysergic acid diethylamide) L.S.D. ، والسيروتونين (serotonin) ، بيميثيل ترايptyامين (dimethyltryptamine) ، psilocin ، بسلوسين (psilocybin) ، بسلوسبيبين (psilocybin).

indoleamines

اندولامنيات

مركبات تتكون من جزيئات الاندول وتنتج عندما يكسر الترايبتوفان ومجموعة أمينية . والسيروتونين أحد أمثلة الاندولامنيات .

indole derivatives

مشتقات الاندول

مجموعة من المواد النشطة من الناحية الفارماكولوجية تشمل عقاقير طبيعية ومركبة والتي تشمل بصفة عامة على جزيئات الاندول ولها مفعول يؤثر على وظائف الجهاز العصبي المركزي . والاندورسين احد مشتقات الاندول غير المدرة للألم وله خصائص مشابهة لتلك التي لعقار فينيل بوتاZone phenylbutazone . وتشمل المشتقات الأخرى الكيلامنيات الاندول ، اندولامنيات (انظر المدخلين الآخرين فيما سبق) .

induced abortion

اجهاض مقصود

انزال عمدي للجنين والتخلص منه قبل ان يصل إلى نهاية المرحلة الجنينية ، ويتم ذلك عن طريق وسائل صناعية مثل العقاقيرو أو وسائل ميكانيكية . ويسمى ايضا الاجهاض الصناعي artificial abortion .

induced color

لون مستحدث

تغير لون في المجال البصري ينتج عن اثارة من منطقة مجاورة وليس من اثارة الجزء من المنطقة او المجال الذي ظهر فيه التغيير .

induced emotion

انفعال مستحدث

انفعال مستحدث او منتقل من شخص الى آخر .

induced goal

هدف منتقل

هدف متبني نتيجة ايهام او تحريض من شخص آخر .

اخابيل مستحثة
اخابيل تثار عند فرد من فرد آخر . وربما تحدث اثناء فترة التذويم
الايحائي او النفسي . *hypnosis* .

فتوت مستحث
انخفاض درجة الحرارة في منطقة او جزء بتأثير ما يحدث في منطقة
آخر (انظر مدخل *hypothermia* في هذا الجزء) .

ذهان مستحث
ذهان يحصل على تأثير من الماء او الماء المثلج .

توتر مستحث
توتر في عضلة نتيجة حركة في جزء آخر من الجسم مثل الاحتفاظ
بالرأس فوق الماء اثناء السباحة .

استقراء
induction
الوصول الى القواعد العامة او التفسيرات من الحالات النوعية او
المشاهدات صاعدا بالاستنتاج من الخاص الى العام . وهو الاستقراء القائم على
التجعيم . وهو الذي يعتمد عليه النهج التجاري . ولأنه ينتقل من الواقعية
إلى القانون وما عرف في زمان أو مكان معين الى ما هو صادق دائما وفي كل
مكان فإنه لا يزال يثير النقاش بين بعض الفلاسفة حول مدى مشروعيته .
(قارن بمفهوم الاستنباط deduction . انظر المدخل الاخير في الجزء
الثالث) .

اختبار الاستقراء
induction test
اختبار يتألف من مجموعة مناصر يكون على الطالب أو المفحوس أن
يشتق أو يصوغ قانون عام أو قاعدة أو مبدأ مبني على حالات أو حقائق
متعددة .

حل المشكلة الاستقرائي
inductive problem solving
موقع تعلم يواجه فيه الطالب بحقائق واحاديث معينة وعليه أن
يستنتج علاقات وان يصل الى المباديء العامة التي تكون وراء هذه العلاقات ،

استدلال استقرائي

عملية الاستدلال التي يتم من خلالها استنتاج واستخلاص المبادئ العامة من المشاهدات والحالات النوعية اي الاستدلال من النوعي الى العام . والاستدلال الاستقرائي حجر الزاوية في الطريقة العلمية لانها تعتمد على عملية تنبية الفروض من حقائق ومشاهدات معينة (قارن بالاستدلال الاستنباطي deductive reasoning - انظر المدخل الاخير في الجزء الثالث) .

نموذج التدريس الاستقرائي

منهج في التربية يركز بقوة علي دور الاستدلال الاستقرائي في النمو المعرفي . وهناك مصطلح آخر يستخدم لهذا المنهج هو نموذج التدريس الاستقصائي inquiry training model .

Inductotherapy

علاج بالحث الحراري العلاج بنقل الكهرباء وهي طريقة تستخد被 احيانا في علاج الشلل العام .

Indulgence

انفاس (في الملذات) ، الانهماك الاندماج او الانشغال الكامل في نشاط ما وعادة ما يستخدم المصطلح في وصف الانفاس في الملذات او المكوف على معاشره الخمور .

Indulgence papers

من الفعل indulge بمعنى يسامح او يغفو او يغفر .

Indusium griseum

غشاء سنجابي تلفيفة فوق ثانية (الجزء الذي بين النصفين الكرويين في المخ) وتتكون من طبقة رقيقة من مادة رمادية على السطح الظاهري لهذا الجزء . والغشاء السنجابي هو المكون البدائي لقشرة المخ hippocampus وقد استمر في البقاء مع بعض الاتسجة المتعددة من جهاز قرن أمون (او فرس البحر) في المخ .

Industrial age

industrial archaeology

علم الآثار الصناعي المبحث الذي يهتم بدراسة الألات والأدوات والحرف الصناعية القديمة .

industrial arts

فنون صناعية (مدرسية) مقرر مدرسي يهدف إلى تنمية المهارات اليدوية لدى الطالب وتعليمهم استخدام الأدوات والآلات .

industrial education

تعليم صناعي كل أنواع التعليم ومستوياته التي تتصل بالصناعة وفنونها ومهنها .

industrial hygiene

صحة صناعية كما ينطبق المصطلح على علم الصحة الصناعية الذي يبحث في ضمان توافر الصحة في البيئة الصناعية .

industrialism

الصناعية تنظيم اقتصاد المجتمع على أساس الصناعة الآلية في مقابل النظم الاقتصادية التي تعتمد على الزراعة أو التجارة وهو النظام الاقتصادي والتنظيم الاجتماعي الذي أقامته الثورة الصناعية .

Industrial liaison officers

علاقات الاتصال الصناعي المسؤولون في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو الأداريين الذين يتصلون بالشركات الصناعية التجارية لتعريفها بالبحوث والخدمات الاستشارية والحلول التي يمكن للجامعة أن تقدمها لها لديهم من مشكلات صناعية .

Industrial psychiatry

طب نفسى صناعي الفرع من الطب النفسي الذي يتعلق بالحفاظ على الصحة النفسية وعلى العلاقات البنية الشخصية البنائية في ورثة العمل . ويشمل نشاط هذا الفرع مباريin حالات التعويض ومعالجة حالات الطوارئ الطب نفسية والتعرف

على الحال وتخفيض مخاطر العمل وال العلاقات البيئية الشخصية بين الموال او بين المشرفين والعمال والتوازن المهني والاستهلاك للمواد والتفريح وعصاب المديرين التنفيذيين والكحولية وتعاطي المخدرات والاكتاف المبكر لاضطراب العقلي . ويسمى أيضاً الطب النفسي المهني occupational psychiatry .

علم نفس صناعي industrial psychology

ويدرس جوانب الحياة المرتبطة بالعمل وتطبيق المعرفة الخاصة بالسلوك الانساني على المشكلات التي تثور في هذا الميدان . مثل الانتقاء والتدريب وشروط العمل والمواد والسلامة وتحليل العمل وتحقيق حاجات العاملين .

مرشد التأهيل الصناعي industrial rehabilitation counselor

- يقوم مرشد التأهيل الذي يعمل في المجال الصناعي بما يأتي :
- توفير المعلومات عن الخدمات التي يتيحها المجتمع المحلي مثل فرنس التدريب .
 - تقديم بدائل برامجه للعاملين الجدد .
 - توفير المساعدة في اجراء مقابلات الموقعين في الشركة وتوزيعهم على الاعمال المناسبة .
 - توفير خدمات المتتابعة مثل ارشاد مصاحب العمل والعاملين ومراجعة البيانات النفسية والطبية ذات الصلة الوثيقة بهذا الارشاد .

علاج صناعي industrial therapy

أنشطة العمل التي تكون مدفوعة الأجر غالباً وتتنفذ من قبل المرضى العقليين او الاشخاص المعوقين بدنياً في مستشفى او في ورشة عمل محكمة لاغراض مثل بناء الروح المعنوية والاعداد للعمل بالخارج . ويسمى العمل بحيث يناسب ميول الفرد وحاجاته الشخصية ومستوى المهارات واوروجه من جانب خبير علاج بالعمل الذي يكون حاصلاً على درجة علمية في العلاج المهني او في الفنون اليدوية .

اجتهاد مقابل الشعور بالذلة industry versus Inferiority

المرحلة الرابعة من مراحل اوكيكسون النمائية الشان التي تنتهي مرحلة

الكون عند فرويد والتي تمتد من سن السادسة حتى سن الحادية عشر ويتعلم الطفل في هذه المرحلة أن يطبع القواعد التي تحكم السلوك ، ويكون شغوفاً بطريقة أداء الأعمال ويسهل اليه أن الانجاز معتقداً على نفسه . وإذا لم يشجع الطفل على أن ينجز وإن يكن في سبيل ذلك فإنه سوف يشعر باللقص والدونية .

غير قابل للتعليم
الطفل أو الشاب غير قادر على الاستفادة من فرص التعليم التي اتيحت له وذلك بسبب يتعلّق بالتوحّي الانتفعالية أو العقلية .

نشوة معاشرة ، وجد فوق الوصف
حال من حالات النشوة لا توصف وليس من السهل التعبير عنها . والفرد الذي يمر بمثل هذه الحال يقال عنه أن حالي لا يمكن أن تفهم إلا عن طريق معيشتها وخبرتها مثل الخبرة الصوفية (انظر مدخل نشوة ecstasy ومدخل فرط في حالة نفسية exaltation في الجزء الثالث) .

مثير غير فعال
مثير يفشل في إثارة الاستجابة وعادة ما يكون ذلك بسبب أن المثير ليس قادراً على التأثير في المستقبل .

تصور ، همود
خاصية للجهاز العصبي تتتمثل في تأخير بين المثير والاستجابة .

inertia principle مبدأ القصور
اختصار (نقيع)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية يعني نقيع أو منقوع .

infallibility معصومية
المفهوم الذي يشير إلى عدم الخطأ أو التنزع عنه .

Infancy

طفولة (مبكرة)

أولى مراحل الحياة بعد الولادة ويمكن تحديدها بشكل تقريري بانها تشمل العام الأول وهي المرحلة التي يكون فيها الطفل لاحيلا له ومعتمدا بشكل كامل على الرعاية الوالدية .

infant and preschool tests

اختبارات الطفولة و ما قبل المدرسة

اختبارات اعمارهم صممت لتطبيق بطريقة فردية لتقدير نمو الاطفال الصغار (الذين تتراوح اعمارهم بين شهر و ثمانية شهرا) ونمو الاطفال في سن ما قبل المدرسة (من ثمانية عشر شهرا الى ستين شهرا) من هذه الاختبارات :
- مقاييس جيزل النمائية The Gesell Developmental Scales
وتحدد مستوى السلوك اللغوي والحركي والاجتماعي عند الاطفال من المجموعتين .

- مقاييس كاليفورنيا العقلية للعام الأول The California First Year Mental Scale و يقيس التوافق في وضع الجسم والنشاط الحركي والأدراك والانتباه والتعامل مع الآخرين .

The Merrill-Palmer Scale

- مقاييس ميريل - بالمر و يضم فقرات للطفلية و ادائية قنحت للأطفال من سن ٢٤ شهرا الى ٦٣ شهرا ومن هذه الاختبارات الهمة أيضا الاختبار الآتية :

Bayley Scales of Infant Development - مقاييس بييلي لنمو الوليد
Cattell Infant Scale - مقاييس كاتل للطفل

Griffiths Mental Development Scale - مقاييس جريث للنمو العقلي

McCarthy Scales of Children's Abilities - مقاييس ماكارثي لقدرات الاطفال

- مقاييس وكسler لذكاء طفل ما قبل المدرسة و طفل المدرسة الابتدائية Wechsler Preschool and Primary Scale of intelligence

infant at risk

طفل في خطر (نهائيا)

الطفل حديث الولادة الذي لقي صعوبات ومضاعفات اثناء عملية الولادة . مثل الحالات التي تتعرض فيها الجنين لنقص الاكسجين الذي يصل الي انسجة المخ اثناء الولادة . وهناك عدد غير قليل من الاطفال الذي يعانون من الشلل

الذي أو من المضر أو من الاطفال التخلف عقليا قد ولدوا قبل الاران من امهات يعانيين من التسمم أو من التزيف في الرحم . كما ان الحالات التي تحدث فيها اصابات نتيجة تدلي الحبل السري أو لسوه استقبال المولود أو الاصابات التي تسببها الات الولادة تؤدي في حالات كثيرة الى التخلف العقلي .

Infant Behavior Record

هو القسم الثالث من مقاييس بيلي لنمو الوليد Bayley Scales of Infant Development . وهي مجموعة مقاييس من وضع عالة النفس الأمريكية نانسي بيلي Nancy Bayley وهو مقاييس يقدر المستوى النماجي للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين شهرين وعامين ونصف . (انظر مدخل مقاييس بيلي لنمو الوليد في الجزء الثاني) .

infant helper

معين الاطفال شخص يكلف برعاية حاجات الاطفال الشخصية ويحدث هذا بصفة خاصة في المدارس .

Ifanticide

قتل الوليد قتل الوليد أو الطفل كما يحدث فيما يسمى قتل الشفقة في حال اصابة الطفل بمرض عضال ويحدث هذا في بعض المجتمعات كما كان الحال في مدينة اسبرطة اليونانية القديمة كرسيلة لاستبعاد الضعف . وما هو معروف ان الاسلام يحرم قتل النفس في كل الحالات بما فيها هذه الحال ، ويسمح به اذا كان قصاصا في حالات محددة وضمن شروط معينة .

infantile amaurotic family Idiocy

بلاء عائلية كمنية طفولية زمرة عامة يكون السبب فيها غالبا عيب أو قصور في المخ أو في العصب البصري . (انظر مدخل حبسة بصيرية amaurosis في الجزء الاول) .

infantile amnesia

عدم القدرة على تذكر احداث ووقائع السنوات الأولى من الحياة بسبب الكبت وهو من مصطلحات التي استخدمها فرويد .

ضمور طفل

Infantile atrophy

ويعادل مصطلح وقف أو هزال marasmus .

اجترارية طفولية ، انطواء ذاتي طفولي

اضطراب شديد يظهر قبل أن يبلغ الطفل سن الثلاثين شهرا . ويتميز هذا الاضطراب بما يأتي :

- نقص منتشر في الاستجابة للأخرين (عدم الاهتمام ، الفشل في الاستجابة لحالات التدليل، نقص الانتباه إلى الآخرين والتقاء معينة بعيونهم، الالبياء أو النفور من العاطفة والودة) .

تضمر عملية نمو التواصل الذي يتدرج من الغياب الكامل للغة كامة اتصال إلى القواعد اللغوية الفجة وال彬انية echolalia وعكس ضميري "أنا" و "أنت" في الاستخدام وعدم القدرة على تسمية الأشياء ولللغة الاستعاراتية الخامسة .

سلوك شاذ مثل المقاومة حتى لا يقدر قليل من التغيير والتعلق الشديد باشياء معينة (مثل قطعة من الدربابة أو سير من الجلد) والاعمال المقوسية مثل التصفيق بالأيدي أو الحملة في الأشياء الأسطوانية والدوارة . ويفيد معظم الباحثين بين هذه الحال والحال الفيما . وتسمى أيضا هذه الحال مرض كانر Konner's disease أو زمرة كانر Kanner's syndrome (انظر مدخل الاجترارية في autism الجزء الأول ومدخل ال彬انية echolalla في الجزء الثالث) .

infantile autism و residual state

اجترارية طفولية ، الحال المتبقية

فئة تشخيصية تشمل الأفراد الذين كانوا يعانون من الاجترارية الطفولية ويظهر عليهم الآن بعض علامات المرض تتمثل في شذوذات في التواصل وفي بعض الجوانب الاجتماعية .

infantile birth theories

نظريات الولادة الطفولية تصورات أو انطباعات صغار الأطفال عن الولادة ، كان يعتقد الأطفال الصغار أنهم يولدون من سرة الأم أو من فتحة الشرج أو يقطعنون من جسم الأم .

عقدة طفالية

infantile complex

حال انفعالية مفرطة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مما يعطيها الطابع المرضي أو غير السوي ويرجعها علماء النفس الى احداث أو خبرات حدثت في الطفولة .

ديناميات طفالية

قوى نفسية مثل الجنسية الفمية أو عقدة أوديب التي تنشأ في الطفولة المبكرة ولكنها تستمر في الضغط أو التأثير بشكل لاعموري على الشخصية أثناء الرشد .

استمناء طفلي

استثارة ذاتية خلال مرحلة المهد ومرحلة الطفولة المبكرة وتشمل اللعب في الاعضاء الجنسية بدون تفريح كما تشمل هذه الحال استثارة مناطق شهوية وأجزاء أخرى من الجسم كما في تلمظ الشفاه ومن الصابع .

مسكديما طفالية

شذوذ نسائي يحدث فيه أن تستمر الخصائص الطفولية والجسمانية في مرحلة الرشد . وتسمى هذه الحال أيضاً طفالية بريسو Brissaud's infantilism (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

شذوذ محوري مصبي طفلي infantile neuroaxonal dystrophy

مرض يتميز بتورم الماور في المادة الرمادية في النخاع الشوكي وجذع المخ وتتفقد الخلايا العصبية (الثيريورونات neurons) في مناطق الورم أو المناطق كروية الشكل . وتظهر علامات التدهور العقلي في العام الثاني أو الثالث بعيد العام الأول الذي يبدو أن الحال فيه عاديه . ويبدا المرضي في المقدان التدريجي للقدرة على الابصار والقدرة على التحدث . وعادة ما تحدث الوفاة في هذه الحال عندما يبلغ الفرد اثنين عشر عاماً من العمر .

تعجر المظام الطفلي

اضطراب وراثي نادر يتميز بالتكوين اللقير في البناء العظمي الذي يشمل عظام الجمجمة وأحياناً ما يصاحب بتدهور شبكي وبشلل في العصب

الجمجمي . وتصاب حوالي خمس الرضي بهذا الاختلال بالتأخر العقلي كما يمكن أن يكون الحرمان الحسي أحد الاعراض المتضمنة في هذا الاختلال .

شلل طفلي

infantile paralysis .
poliomyelitis .

خذل طفلي

صورة ولادية من ذهري الجهاز العصبي ربما تنمو في خلال الشهور القليلة الأولى من العام الأول للوليد . ويكتسب الطفل هذه الحال من الأم التي أصيبت بهذا المرض في أي وقت بعد الشهور الأربع الأولى من الحمل .

شخصية طفلية

infantile personality . immature personality .

انحراف طفلي

ميل الطفل إلى اصدار اسلوب سلوكيه مما يعدها الكبار غير مقبولة خلقيا واجتماعيا . وهو من مصطلحات التحليل النفسي .

مرحلة طفلية (قبل تناسلية)

من مصطلحات التحليل النفسي ويشير إلى مرحلة الطفولة المبكرة أي أنها تنتهي مايسمه علماء التحليل النفسي المرحلة الفنية والمرحلة الشرجية والمرحلة القصبية . ويندر الطفل في هذه المرحلة بالمركب الأدبيبي .

مرض الكلى المتكيسه الطفلي

اضطراب كلوي وراثي يصيب الأطفال حديثي الولادة وغالبا ما يكون مميتا . وتتميز الاختلالات الكلوية متعددة الاكياس polycystic بتكوين اكياس متعددة تدرج في جسمها من سنتيمتر واحد إلى عشرة سنتيمترات في قطرها منتجة تضخما في الكلية وتؤديها إلى اداتها لوظائفها بسبب ضغط هذه الاكياس . ومرض الكلى المتكيسة يورث كسبة من صيفي متئن بينما نجد أن مرض الكلى المتكيسة عند الراشدين adult polycystic disease ناتج عن سبفي سائد .

Infantile progressive spinal-muscular atrophy

ضمور عضلي نخامي تدريجي طفيلي

infantile psychosis

ذهان طفيلي

نوع من الذهان يصيب الأطفال وتمثل اعراضه الاساسية في فقدان الاتصال بالواقع والانطواء وتضمر عمليات التواصل اللغوي مع الحبيطين وتدنى القدرات العقلية مع ضحالة شديدة لانتهاءات .

infantile sadism

سادية طفالية

من مصطلحات التحليل النفسي ويعني السلوك العدواني والتدميري خلال السنوات الأولى من الحياة . (انظر مدخل سادية شرجية في الجزء الأول ومدخل سادية الهي في هذا الجزء) .

infantile seduction

اغراء طفيلي

استخدام شخص غير ناضج خامة الطفل الصغير كموضوع جنسي . ويرتبط الاغراء الطفيلي عند بعض العلماء من اصحاب الترجمة التحليلي بعقدة أوديب غير المطلولة والتي تؤدي الى اختيار شخص غير ناضج كشريك جنسي .

infantile sexuality

جنسية طفالية

من مصطلحات التحليل النفسي ويشير المصطلح الى النظرية التي تذهب الى ان الكائنات الانسانية لديها القدرة على خبرة المشاعر الجنسية خلال الشهور الاولى في الحياة كما يعبر عنها في مراحل النمو الفسي والشرجي والتناسلية المبكرة مثل ثني الام وأخراج الفضلات والانشطة الاستمنائية .

infantile spasm

تشنج طفيلي

. West's syndrome " زملة ويست "

infantile speech

حديث طفيلي

حديث يستخدم الاوصوات والمقاطع التي تميز الاطفال الصغار مثل كلام الاطفال baby talk بعد المرحلة التي يفترض ان الفرد يتحدث بشكل سوي وناضج . والحديث غير الناضج قد يجد تشجيعا في بعض الحالات من الآباء

الذين يجدون ان هذا السلوك من جانب الطفل أمر جاذب أو لطيف ، وقد يكون هذا الحديث تعبيراً عن حال من عدم التسخّن الاتّفالي العام . (انظر كلام الأطفال baby talk في الجزء الثاني) .

infantilism

طفالية

السلوك التكولوجي الذي يصدر عن فرد راشد أو عن طفل أكبر من المستوى العمري الذي يتّناسب وهذا السلوك

infantilization

ابقاء طفلوي

التشجيع الفعال للسلوك الطفولي مثل الاعتماد الزائد على الأم ، أو العملية المعدية للاحتفاظ بالطفل في حال طفولية . والاطفال الذين يعانون من امراض مزمنة أو الذين يعانون من اعاقات أكثر عرضة بصفة خاصة لعملية البقاء الطفولي من جانب ابائهم .

infant learning

تعلم الرؤيد

مصطلح يعادل برنامج استثارة- الرؤيد infant-stimulation program . انظر المدخل الأخير فيما بعد في هذا الجزء .

infant malnutrition

سوء تغذية الطفل

infant mortality

وفيات الأطفال

infant narcotic withdrawal

انسحاب تخديرى طفل

نمط اعراض يظهر في الاطفال حديثي الولادة لامهات مدمنات على المخدرات المهدئة ويتكون من التقيّق والارتعاش والنشاطية الزائدة والمصراع الحاد والتنفس السريع والذي قد يؤدي الى الوفاة ان لم يعالج .

infantophagie

النهام الأطفال

ميل الامهات من الحيوانات الى ان تقتل صغارها بعد الولادة مباشرة وان تأكلها . ويمكن ان يحدث هذا السلوك من جانب الاباء أيضاً عند هذه الحيوانات .

طب نفسى للوليد

فرع من الطب النفسي خاص بالطفل يركز على التشخيص والعلاج والوقاية من اساليب السلوك الدالة على سوء التوافق والتي يفصح عنها الطفل في مرحلة المهد اي خلال العام الأول من العمر تقريباً .

Infant psychology

الفرع من علم النفس الذي يهتم بدراسة مرحلة الطفولة . وتشمل هذه الفترة عند البعض كل سنوات ما قبل المدرسة بينما يقتصرها البعض الآخر على العام الأول فقط من عمر الطفل .

Infant school

المدرسة التي يتعلم فيها الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين ٥ - ٧ سنوات .

Infant starter

طفل مبتدئ «
 طفل يذهب الى المدرسة لأول مرة .

infant-stimulation program

برنامح استثنائي - الوليد
برنامح طور حديثاً في الولايات المتحدة الأمريكية للاطفال الذين يولدون وهو مصابون بزمرة داون (انظر زمرة داون في الجزء الثالث) Down's syndrome في الثالث)
والأشكال الأخرى من التخلف العقلي . وفي ظل المنحة التيدرالية يستلم الآباء تعليمات خاصة لتنمية كناءات ابناهم المقلية وقدراتهم على التواصل من خلال انشطة تتضمن الصور والادوات والمواضيع والألعاب وكذلك المروض والأرقام . و كنتيجة لهذا البرنامج فإن العديد من هؤلاء الاطفال تعلموا كيف يتحدثون بطلاقة وان يجرؤوا على العمليات الحسابية البسيطة وان يقرأوا المادة القرائية المناسبة للصفوف الأولى . ويعرف البرنامج اختصاراً بالقطفين infant learning infant-stim

infant test

اختبار الوليد

اختبار سلوك يقيس النمو الطفولي عادة من خلال اداء الاعمال الحسية الحركية مثل التأزر واستخدام الابدي . ومن امثلة هذه الاختبارات :

- مقياس كاليفورنيا المقللي للعام الاول California First Year Mental scale
- جدول جيزل للوليد Gesell Infant schedule
- اختبار كاتل لذكاء الوليد Cattell Infant Intelligence Scale

infarct احتشاء ، انسداد
انظر مدخل احتشاء مخي cerebral infarct

infatuation شفف ، صباية ، هياج
الحب الذي يكون قصيراً عادةً ولكنه شديد ومباغٍ فيه أو أنه ضحل ويقوم على سبب سطحي مثل الجاذبية الجسمية لوضع الحب . ولذا قد يكون أكثر حدوثاً في مرحلة المراهقة .

infavoidance motive دافع تجنب الفشل
من المصطلحات التي قدمها مورى (Murray) ويعني الدافع لتفادي الفشل أو المهانة .

infavoidance need حاجة لتجنب الفشل أو المهانة
الحاجة التي تجنب الفشل أو المهانة غالباً ما تتميز بعدم الت humid بالقيام بالأعمال التي يحتمل أن تسبب الفشل . وهو من المصطلحات التي قدمها "مورى" (Murray) .

infection مداري
حال مرضية تتسبب عن غزو كائنات عضوية صنفية مرضية مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات وقواعدها لأنسجة الجسم . وتتميز المداري عادةً بتأثيرات على الاستجابة المناعية وتحطيم خلايا الجسم أو تحويل الخلايا إلى مواد لانتاج كائنات عضوية أضافية تنافس خلايا الجسم في الغذاء والتي سمية تنتجهما هذه الكائنات العضوية .

infection psychosis ذهان ناتج عن المداري
استجابات ذهانية تترتب على تلف أنسجة المخ والجهاز العصبي الذي يحدث نتيجة للإصابة بعدي من جرائم بقية . ومنها الشلل العام والشلل

المبكر والزهري اللحاني والتهابات الدماغ والالتهاب السحاقي . وقد يكون الذهان كحوليا .

مرض معد

أي حال مرضية تتسبب من ميكروبات أو كائنات مضوية أخرى في الجسم . وربما تكون العوامل المعدية بكتيريا أو فيروسات أو رغويات (طفيلي الملاриا plasmodia) أو خمائر (فطريات سكرية yeasts) أو ريككتسيات (rickettsia) أو الديدان المعرفية helminths . . ومجرد وجود الكائنات المضوية الدقيقة في الجسم ليس علامة على حدوث المعدوى لأن بعض البكتيريا تعيش بصفة مستمرة في قنطرة النساء . كذلك فإن العديد من الناس يحملون عوامل معدية بدون أن يظهر علامات كلينيكية على المعدوى .

ذهان المعدوى المنهكة

infectious-exhaustive psychosis
مصطلح مهجور لا يستخدم الان لاضطراب حاد في المجموعة العصبية المركزية يرتبط مع مرض جهازي مثل التهاب الدماغ التسممي toxic encephalitis

ذلة المعدوى المنهكة

infectious-exhaustive syndrome
حال من الخدر والانهك في بعض حالات هذيان الانهيار collapse ترتبط مع المعدوى الجهازية كما في التهاب الرئوي والملاриاء وحمى التيفود والبوليونية في الدم والحمى القرمزية .

التهاب الكبد الوبائي

infectious hepatitis
داء وحيدات النواة المعدى
مرض معد حاد يسببه فيروس ابستين - بار (EBV) وعادة ماينقل عن طريق الاتصال الفموي . وهذا الفيروس طرف في خط البريس ويوجد في التجويف الفموي خارج الخلية . ويحدث المرض فقط عند الأفراد الذين لم يسبق لهم ان تناولوا اجسام مضادة للفيروس EBV . وتتضمن اعراض هذا الداء التوعك malaise والحمى وآلم الزور والقشعريرة والانتاج الزائد للانسجة اللمفية والخلايا اللمفية . وربما تحدث مضاعفات تتضمن

مشكلات في الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب الدماغ و السحايا وزملة جيان باري (Guillain-Barre) او شلل بل Bell's palsy . ولأن الفيروس يمكن في السوائل الفمية والزور للاشخاص الذين شفوا من المرض ويمكن ان ينتقل بالاتصال الفمی فان هذا الداء يسمى أحياناً بمرض التقبيل Kissing disease .

Inference statistics

احصاء استدلالي

. ويعادل مصطلح الاحصاءات الاستنتاجية

Inference strategies

استراتيجيات الاستدلال

يعني المصطلح في علم النفس العمليات العقلية والتي عن طريقها وعلي أساس حكم أو أكثر من الاحكام السابقة يستطيع الفرد ان يصل الى احكام أخرى .

inferential statistics

احصاء استنتاجي

الاحصاء الذي يستخدم في الوصول الى استنتاجات معرفية حول تكوين سلوك مجتمع من الناس على نحو معين او احتمال سلوكهم على هذا النحو . ومثل هذه الاستنتاجات تقوم على اساس مقاييس احصائية مأخوذة من عينات من المجتمع موضوع الدراسة او من المجتمع الاصلي . ويسمي ايضا الاحصاء الاستدلالي inference statistics (قارن بالاحصاء الوصفي descriptive statistics) راجع المدخل الأخير في الجزء الثالث .

inferior brachium

ساق دنيا (في المخ الاوسط)

احد اجزاء بنية المخ الاوسط وهو الذي يحمل البال القشرة السمعية .
(انظر مدخل عضد ، ساق المخيخ الوسطي brachium في الجزء الثاني) .

inferior colliculi

نتوء تحتاني

مجموعة من النويات توجد خلف شق سليموس والتي تقوم بدور الارسال لنسيمات المصب السمعي .

Inferior functions

وظائف دنيا

دونية ، نقص

Inferiority

مفهوم دونية أو النقص (راجع مدخل الاجتهاد مقابل الشعور بالنقص لترسيخ المفهوم industry versus inferiority فيما سبق في هذا الجزء) .

Inferiority complex

مشاعر الأساسية بعدم الكفاءة وعدم الأمان والتي تولد في إطار اعتمادية الطفولة وقلة حيلتها . وربما تتضمن مشاعر النقص والدونية فيما بعد بارجة القصور الحقيقة أو المزيفة في الجوانب الجسمية أو العقلية أو ذات الطبيعة الاجتماعية ، ولكن هذا الشعور يصبح القوة الدافعة الرئيسية في الحياة وتفرض على الأفراد الأسوياء بذل الجهد في سبيل التحسين والإنجاز والتحفيض . ومن الناحية الأخرى فإن الأفراد من يعانون من اضطرابات الشخصية منهم أما منسيون من مواقف التناقض أو أنهم يبحثون عن " التحفيض الزائد " باتجاههم نحو المنافسة الزائدة ونحو العداون .

جزء طولي دنيا

جزء من الألياف المترابطة تتدلى من القطب القervicalي إلى القطب الصدغي في التصفيتين الكرويين في المخ .

Inferior oblique

عضلة العين الخارجية التي تتحكم في حركة العين وتنظم حركتها إلى أعلى وإلى الداخل (انظر مدخل حركات العين eye movements في الجزء الثالث) .

Inferior rectus

عضلة مستقيمة دنيا أحدى عضلات العين التي تنظم مقلة العين وهي العضلة التي تنظم حركة المقلة إلى أسفل (انظر مدخل حركات العين eye movements في الجزء الثالث) .

inferotemporal cortex

لها تحت صدغي منطقة في المخ تقع خلف اللحاء الصدغي مباشرة وتحتوي على الألياف العصبية المرتبطة بالإدراك البصري . وإذا كانت هناك عيوب في هذا اللحاء

فإن هذه العيوب تؤثر في التعلم البصري المرتبط اما بالموضوع او بالتمييز بين الاشكال .

Infertility عدم الانتهاب ، انخفاض الفصوبة
عدم القدرة على انجاب ذرية بسبب المستوى المنخفض للخصوبة من جانب الزوجة (حوالي ٨٠٪ من الحالات) ومن جانب الزوج (حوالي ١٠٪ من الحالات) او من كليهما . وتعتبر الاسباب الجسمية هي الاسباب الاكثر ظهورا في هذه الحال ولكن الامر قد يعود الى اسباب نفسية وعلى عكس العقم sterility فان كثيرا من الحالات يمكن علاجها (انظر مدخل انجاب ، انسال fecundity في الجزء الثالث) .

infibulation تكميم
خياطة شفرات الفرج أو الخلفة (القلفة) لمنع حدوث الاتصال الجنسي .
وإذا ما خفيت ثلاثة تقسيب من فوق الحشفة فإن البول الحتبس يتدفق ويمكن أن ينبع عن ذلك التهاب .

Infinite لامتناهي
مصطلح فلسفى يعني ما لا يمكن ان تكون له نهاية وهناك اللامتناهى في الكبير infinitely great وهو اكبر من كل كم معطى . واللامتناهى في الصغر infinitely small وهو اصغر من كل كم معطى .

infinity fear خوف من اللامتناهية
انظر مدخل خوف اللامتناهى apeirophobia في الجزء الاول .

infinity neurosis عصاب اللامتناهية
الشغاف زائد عن الحد بمقاييس لامتناهية الفضاء وأبدية الزمن . وهي حال عادة ما يفصح عنها خلال مرحلة المراهقة وعند الاقرار الاجتماعي أو autistic الذين يهربون من الانطواء الذاتي .

infirmary مصحة
جناح لرعاية المرضى ملحق بمدرسة أو جامعة .

التهاب

Inflammation

استجابة موضعية لانسجة الجسم لاصابة أو غزو من جانب مواد اجنبية كالاكتئاث العضوية الدقيقة . وعلى سبيل المثال فان الاستجابة المناعية قد تنتج التهابا كوكسيلة دفاعية ضد انتشار المعدوى .

عسر الطمث الالتهابي

احد انواع عسر الطمث (انظر مدخل عن عسر الطمث dysmenorrhea في الجزء الثالث) .

تأثير (هداء)

يستخدم المصطلح في علم النفس المرضي وعلم نفس الشواذ كاحد انماط الهداء حيث يعتقد المريض ان الآخرين يمارسون ضغوطا سرية على افكاره وعلى سلوكه (انظر delusion of influence في الجزء الثالث) .

العلاقة تأثيرية

يشير المصطلح الى العلاقة الاجتماعية التي تقوم بين طرفين بحيث تؤدي الى تغيير سلوك طرف بتأثير من الطرف الآخر .

اله التأثير

هذا بارانبي paranoid delusion يشعر فيه المريض انه تحت سيطرة آلة تعمل كادة للاظهار . ويعتقد ايدلبرج (Eidelberg ١٩٦٨) ان هذا الاعتقاد في وجود هذه الآلة يعتبر من الناحية الظاهرية او السطحية رمزا مسقطا عن فكرة المريض حول جسمه .

انفلونزا ، نزلة واذدة

مرض معد حاد يسببه معدوي فيروس مخاطي ويتضمن اعراض السعال والالم الزور والانتسداد الانفي والالم في اعلى الصدر . وتحصل درجة الحرارة في بعض الحالات الى ٤١ درجة مئوية وقد يحدث تزيف من الانف . وتذكر المصادر التاريخية أنه قد حدثت أوبئة انفلونزا إحدى وأربعين مرة منذ عام ١٥١٠ وقد بلغ عدد الضحايا في أقصاها حوالي ملايين مليونا وهو الذي حدث في عام ١٩١٨ . ومن المعروف أن اصابة الأم الحامل بالانفلونزا تزيد من احتمال ولادة طفل معوق . وقد تحدث التهاب الدماغ من المضاعفات المحتملة للمرض .

informal curriculum

منهج غير رسمي
تعلم تطوعي يتلقاه فرد أو مجموعة أفراد .

informal dramatization

تمثيل حر
القيام بادوار التمثيل دون اعداد مسبق ودون حفظ لأن الاداء ينحصر
على تجسيد المعنى والمعنى .

informal learning

تعلم غير رسمي
التعلم العرضي أو التعلم بالمصادفة incidental learning وهنالك التربية
غير الرسمية informal education وتشير الى التعليم غير النظامي أو
التعليم الذي يتم خارج المدرسة أو الجامعة .

informal source

مصدر غير رسمي
تعبير يطلق على السوق الذي قد يكون مصراها له ببيع مواد من تلك
التي يقىد بيعها الا بضوابط وقد لا يكون مخولاً لبيع هذه المواد - وقد يطلق
عليه اسم السوق الرسمية تمييزاً له عن "السوق غير المشروع" أو "السوق
السوداء" (انظر مدخل سوق رمادية gray market في الجزء الثالث) .

informal test

اختبار - غير مقتن
اختبار غير مقن يجري لتقدير قدرات شخص بشكل تقديرى ويتم
التقدير بدون معايير .

informal theory

نظريه غير رسمية
نظريه لا تتسم بالدقة المنهجية الكاملة وفي هذا تختلف عن النظريه
المنهجية .

informal transmitter of culture

المائل غير الرسمي للثقافة
مفهوم يشير الى المنظمات او المؤسسات غير المدرسة او الجامعه والتي
تعمل على نقل الثقافة مثل الاسرة باعتبار ان المدرسة او الجامعه هما
المؤسستان المتخصصتان في ذلك .

معلومات ، اعلام

معرفة أو علم بحقائق أو باشياء لاكتسب الطابع المذهبى ، أي انها معرفة مرتبطة بالتلقي أكثر من كونها نتيجة خبرات مباشرة .

تفهر المعلومات

نمو المعلومات نموا كبيرا وقد وضع بشكل كبير في النصف الثاني من القرن العشرين ، وما قد يترتب على ذلك من اوضاع يتبعها مواجهتها في تبادل المعلومات ونشرها وتخزينها واستعادتها .

تغذية راجعة معلوماتية

استجابة أو سلسلة من الاستجابات من شأنها ان تخبر الفرد بمعلومات حول ما هو صحيح وحول التأثير الجسمى والاثار الاجتماعية او الانفعالية لسلوكه . وفي مجال التعلم فان هذا المفهوم مشابه للمبدأ الكامن وراء معرفة النتائج . وهو المبدأ الذي يذهب الى ان التغذية الراجعة المباشرة مفيدة في التعلم . وفي العلاقات البينية الشخصية وفي العلاج النفسي فان هذه التغذية الراجعة تسمح للفرد ان يستبصر بخبرات الآخرين ومشاعرهم نحوه .

عملية ادخال - المعلومات

ميكانزم الجهاز العصبى المركبى والذى عن طريقه وب بواسطته يتم استقبال الواقعى الحسى من البيئة من الرأز الوسيطة فى المخ من اجل صناعة الاحکام او التقييمات حول الاستجابات المناسبة .

وسائل الاعلام

مثل الصحف والمجلات والاذاعة والتليفزيون .

information-optimization position

وضعية الحد الأمثل للمعلومات

الرأي الذى يقرر ان الكائن الذى كنظام لتجهيز المعلومات له مستوى أقصى او منخفض من الاثارة . وينذهب هذا الرأي أيضا إلى أن التأثير السلبي وسلوك التجنب يرتبطان بكل من التباينات الصغيرة والتباينات الكبيرة في حجم المثير أو درجة بينما يكون لدرجات المثير المتبدلة أثر ايجابي .

information pollution

تلوث المعلومات

اختلاط المعلومات الصحيحة مع المعلومات الخاطئة وحياناً ما يصعب الفصل بينهما وتبيّن الصحيح منها عن الخطأ .

Information-processing model

نموذج معالجة المعلومات ، نموذج تجهيز البيانات

نموذج يقوم على أساس انتساب المعلومات خلال نسق أو نظام لاستخدامها في اتخاذ قرار أو حل مشكلة وعادة ما يتم ذلك عن طريق حاسب الآلي .

information overload

حشد زائد للمعلومات، حمل زائد

الحال التي تحدث حينما يزيد قدر المثيرات البيئية في الجسم أو في الشدة على قدرة الفرد ورسمه في تجهيز وتنظيم المعلومات ومن هنا تؤدي هذه الزيادة إلى اهتمال لأشعورى أو تجاهل لبعض المعلومات البيئية أو أن هذه المعلومات قد لا تبلغ عتبة الشعور . وطبقاً لـ "Milgram" (S. Milgram) فإن مطالب الحياة اليومية في المدن الكبيرة والمناطق الضاربة المزدحمة تضعف من قدرة الفرد على الاستجابة إلى الإشارات الاجتماعية الهاشمية ، ومن هنا يعتبر حشد المعلومات الزائد عاملاً مهماً في تدهور الحياة الاجتماعية في هذه المناطق .

information-processing

تجهيز المعلومات ، معالجة المعلومات ، تنظيم المعلومات

انظر مدخل نظرية المعلومات information theory فيما يلي .

information science

علم المعلومات

انظر مدخل نظرية المعلومات information theory فيما يلي .

information seeker

الباحث عن المعلومات

أحد الوظائف أو الأدوار التي يمكن أن يقوم بها عضو أو أعضاء في المجتمع أو في موقف ما مثل موقف اتخاذ القرار .

اختبار المعلومات

الاختبار الذي يقيس رصيد الفرد من المعلومات العامة في مختلف المجالات والميادين وعلى مختلف مستويات المعرفة والتعقide .

نظرية المعلومات

مجموعة من المبادئ تتعلق باتصال أو نقل المعلومات والتي تحدد بأختبارها رسالة يكون شأنها أن تقلل حالة الشك أو عدم التيقن . وتعلق هذه المبادئ بمقاهيم من قبيل عمليات ترميز encoding وفك هذه الرموز decoding ، كما تتعلق بانماط قنوات الاتصال وقدرة مختلف الحواس على استقبال المعلومات ، وتشمل تطبيق المبادئ الرياضية على عملية تجهيز المعلومات وتنظيمها وكذلك الفاعلية النسبية لخليف اثواب التغذية الراجعة . وتسمى نظرية المعلومات أحياناً بعلم المعلومات information science .

informed consent

اقرار واع ، موافقة صريحة موافقة المخصوص أو المريض على اجراء تجريبي أو علاجي معه على أساس فهمه لطبيعة هذا الاجراء وخطاره المحتملة .

-Infra-

مقطع (تحت ، دون ، بداخل ، في خلل)

مقطع يعني معانّي تحت أو دون أو بداخل أو في خلل .

infraconscious

اسفل الشعور ، شعور تحت مصطلح يشير الى حال نفسيه بدنانيه او اوليه اتبثث عندها الشعور وتبقى هذه الحال تمثل الاساس لهامش الشعور . ويقاد هذا المصطلح يعادل مصطلح دون الشعور أو مقابله subconscious .

infradian rhythm

ايقاع داخلي

ايقاع بيولوجي له دورة تدوم أطول من يوم واحد . والتعبير مشتق من الكلمتين اللاتينيتني infra بمعنى تحت أو في خلل و dies بمعنى يوم .

دون انساني

ما دون الانسان وما يميز كل الانواع التي هي دون المستوى الانساني .
ويشير مصطلح مادون البدائي infraprimate الى اساليب السلوك والسمات
او الوظائف المميزة للحيوانات تحت المستوى البدائي .

دون العتبة

تنبيه او اثارة لم يصل من الشدة بحيث يحس او يكتشف مثل عتبة
الاحساس وعتبة انطلاق استجابة عصبية . ويمكن ان يسمى هذا التنبيه
القاهر او دون العتبة subliminal .

infrared spectrophotometer

مستهلك طيفي للأشعة تحت الحمراء
اداة تستخدم في تحليل الدم وفي الدراسات الكيميائية الفسيولوجية الأخرى
وتعتمد الاداة على مناشر او شبكات ينبعض خلالها الضوء لمصل اطوال
موجات الضوء الاطول من أن ترى او الاشعة تحت الحمراء . وفي محل
المستهلك يرشح الضوء المنعكس خلال وسيط او بوتاسيوم او كلورايد
الصوديوم لأن الزجاج يتشرب اطوال الموجات المستخدمة . ويعتمد التحليل
على اطوال موجات الضوء المترتبة او المنكسبة من جانب الجزيئات
المختلفة .

نظرية شم الاشعة تحت الحمراء

النظرية التي تذهب الى ان عضو حاسة الشم يؤدي وظيفته في جزء
منها علي الأقل من خلال تشرب او امتصاص الاشعة تحت الحمراء من المواد
التي تنتج الروائح .

infrason

تحت صوتي

تنبيه سمعي مختلف بحيث لا يحدث الاحساس بالسمع .

infraversive action

فعل تحويلي سللي

وهو فعل يستهدف الكائنات الأدنى في مقابل الفعل الذي يستهدف
الكائنات العليا .

قمع

infundibulum

ساق من الانسجة يصل بين الغدة النخامية والسطح السطلي للمخ ويقع مباشرة تحت البطنين الثالث و فوق الجيوب الوردية عند قاعدة الجمجمة . وهذا القمع مخروطي الشكل ومحوره ينتمي مع تحت المهد . وكان علماء التشريح القدماء يعتقدون ان القمع كان المر لافرازات المخاطية التي تصب من المخ الى التجويف الأنفي .

افتداء ، اطعام

عملية تناول الطعام جملة الى الجسم كما في حال الامبياء .

نزلت

الجهد الشعوري الذي يبذلته فرد ما لكتساب حب وتأييد الآخرين من خلال الاعذان لهم ونفاقهم وكل اسلوب السلوك التي يظن أنها قد تخلق انتباها جيداً عنده لديهم . والزلف متوج او مثال على ادارة او صنع الانطباع .

تلقيح

ويكافئه مصطلح اشباع impregnation انظر المدخل الاخير فيما سبق .

جماعة داخلية

جماعة خاصة وقاصرة على فئة معينة تتميز بوجود روابط متينة من التوارد كان يشعر كل عضو بمشاعر التعاطف ودرجة من الولاء نحو الاعضاء الآخرين في ظل عضوية الجماعة المشتركة . وكمثال على هذه الجماعة شلة او جماعة المراهقين . وتسمى هذه الجماعة أيضاً جماعة نحن . we-group

ادبي ، حالي

يشير الى المنطقة أعلى الفخذ التي تنتمي مع البطن . وهو مصطلح ينبع إلى الأرببيa groin من الأصل اللاتيني . inguen .

Inguinal adenopathy

اعتلال مقدى لفي أديبي
تضخم في الغدد اللinfoية في المنطقة الاربية . وهذا الاعتلال علامة
تشخيصية لبعض الامراض التناسلية ، مثل داء الوحيدات المشعرة
. trichomoniasis

inhalation convulsive treatment
طريقة تستخدم للنجاة من الموت نتيجة الفشل في التنفس أو نقص
الاكسجين خلال انقباض عضلات التنفس . والفنينات الأساسية في الطريقة
هي تقديم الاكسجين من الفم للدم واستعادة الرومي عن طريق التنفس
الصناعي . وهناك المدرات التي تسبب التشنجات وهي تتضمن في
تأثيراتها بصفة عامه الحرمان من الاكسجين وهبوط التنفس يصرف النظر عن
طبيعة المدر . وتوصف العلاجات المساعدة للتشنجات بالاضافة الى اجراءات
استعادة الحياة بالتنفس الصناعي .

inhalation of drugs

استنشاق العقاقير
وسائل لادخال مواد مؤثرة نفسيا الى انسجة الجسم بسرعة حينما يكون
المنتج على شكل غاز او ابررسول . ويتم ادخال مواد التخدير في الجراحات
الكبرى خلال الرئتين حيث يسمح باتصال سريع مع مجري الدم واستنشاق
العقاقير يستخدم فيتناول الذاتي للحشيش والثنيكتين والكوكايين
والمواد الطيارة الأخرى .

inhalation therapy

علاج الاستنشاق
وبيكاني، مصطلح علاج التنفس . respiratory therapy

inherent desire

رغبة متأصلة ، رغبة موروثة

inherent preference

فضيل موروث

سلوك يمثل تفضيل اختيار على اختيار آخر ولكن هذا التفضيل
لايعود الى خبرة او تجربة ولكن تفضيل يقوم على الارث
البيولوجي .

قابل للتوريث

مما يمكّن نقله من الوالدين للنسل مثل السمات الجسمية والعقلية والاستعدادات .

ارث ، هيراث ، وراثة

السمات الجسمية أو التفاصيل التي ورثت وأيضاً يشمل المصطلح عملية نقل هذه السمات من الآباء إلى ذريتهم .

اضطراب موروث

الاضطراب الذي تسهم العوامل الوراثية في نشاته أهاماً حاسماً . (انظر مدخل عيب وراثي genetic defect في الجزء الثالث ومدخل خطأ ولادي في الآيضاً inborn error of metabolism في هذا الجزء) .

ميكانزم الانطلاق الموروث **inherited releasing mechanism**
ويعادل مصطلح ميكانيزم الانطلاق الفطري innate releasing mechanism (انظر المدخل الأخير فيما بعد في هذا الجزء) .

ذروة جنسية مكروفة للانثى inhibited female orgasm

اضطراب جنسي نفسي يتميز بالكت المستمر والمتكرر لوصول الانثى إلى مرحلة الذهن الجنسية الأخيرة أو مايسمي بالذروة الجنسية . ويتمثل هذا الكف في تأخير أو غياب خيرة الذروة الجنسية التي يفترض أن تلي مرحلة الاستثارة العادمة خلال النشاط الجنسي الطبيعي . وينطبق المصطلح على اضطراب فقط إذا كان لايعود بدرجة أساسية إلى اضطراب جسمى أو تناول علاجات أو أي اضطراب عقلي آخر (DSM III) .

ذروة جنسية مكروفة للذكر inhibited male orgasm

اضطراب جنسي نفسي يتميز بالكت المستمر والمتكرر لوصول الذكر إلى مرحلة الذهن الجنسية الأخيرة أو مايسمي بالذروة الجنسية . ويتمثل هذا الكف في تأخير أو غياب القذف الذي يلي المرحلة المناسبة للإثارة الجنسية . وينطبق المصطلح على اضطراب فقط إذا كان لايعود بدرجة أساسية إلى اضطراب جسمى أو تناول علاجات أو أي اضطراب عقلي آخر (DSM III) .

هوس مكفر

Inhibited mania

نقط من حاله هوسيه تتميز بنقص النشاط الحركي النفسي مع المزاج المبتعج او حتى المتهلل وطيران الافكار ويحدث من وقت لآخر حال من التهيج والانفعال وقد يحدث السلوك العنيف .

رغبة جنسية مكبوتة

اضطراب جنسي نفسي يتكون من كف مستمر و منتشر للرغبة الجنسية مع اخذ عوامل السن والجنس والصحة واسلوب الحياة في الاعتبار . وينطبق المصطلح فقط على الحال اذا كانت لا تعود بدرجة زاده الى عوامل عضوية من قبل تناول علاجات او اضطرابات جسمية او اضطرابات عقلية اخري (DSMIII) .

اثارة جنسية مكفرة

اضطراب جنسي نفسي يتميز بالكف المستمر والمتركر للاثارة الجنسية خلال النشاط الجنسي الذي يحسب باعتباره نشاطا مناسبا من حيث التركيز والشدة والمدة . وهذا الاضطراب لا يعود بدرجة زاده الى تناول علاجات او الى اضطراب جسمى او اي اضطراب عقلي اخر . وعند الذكور تأخذ الاثارة المكفرة شكل الفشل الكلى او الجذري في الوصول او المفاظ على الانتصاب حتى اكمال العمل الجنسي (وهي المنة Impotence) وعند الاناث تأخذ الظاهرة شكل الفشل الكامل او الجذري في الوصول او المفاظ على الاستجابة الدالة على انتفاخ الاعضاء الجنسية وتشخيصها المصاحب للاثارة الجنسية حتى اكمال الفعل الجنسي .

كف

عملية ممارسة الفرد كبع اندفاعاته او سلوكه سواء بصورة شعورية او بصورة غير شعورية تعود الى عوامل مثل نقص الثقة او الخوف من النتائج او الشكوك الاخلاقية . وفي التحليل النفسي يعتبر الكف ميكانيزا لاشعوريا والذى عن طريقه يتحكم الانا الاعلى في الاندفاعات الفريزية او دوافع الهمي التي قد تهدى الانا اذا سمح لها بالتعبير الشعوري عن نفسها . وعلى سبيل المثال فان الرغبة الجنسية المكفرة ربما تعود الى المشاعر اللاشعورية بالذنب الذى ذرعه الآباء في نفوس ابنائهم . كذلك فان نظرية التشريح ترى ان الكف اعاقه نشطة او تأخير للاستجابة من جانب المفهوم مثلما يحدث مع الكلب الذى درب على ان يسلى لعبه فقط بعد سماعه صوت الجرس بعده ثوان .

ميكانزم الكف

inhibition mechanism

سلسلة من الميكانزمات الكيميائية الحيوية تحدث داخل الجهاز العصبي وتحدد من فيضان الدفعات المثيرة . وتشمل وسائل مثل تأثيرات ماقبل الوصلة العصبية وما بعدها ، والحد من الاستقطاب والاستقطاب الزائد للخلايا (انظر مدخل الاستقطاب الزائد hyperpolarization في هذا الجزء) .

كف التأخير

inhibition of delay
تخفيض قدر الوقت الذي ينقضي بين بداية التعرض للمثير والاستجابة أو بين التعرض لمثير شرطي وبين حدود الاستجابة الشرطية .

inhibitory postsynaptic potential

جهد ما بعد الوصلة العصبية الكاف
جزء من الميكانزم العصبي الكاف الذي يحدث فيه زيادة الاستقطاب خلال فقدان البوتاسيوم عن طريق أغشية ما بعد الوصلة العصبية فتسبب زيادة التفريغ السالب للجهد الداخلي للخلايا ، ويعرف اختصاراً بالحرف . IPSP

inhibitory potential

جهد كاف
حال مؤقتة مفترضة يحدث فيها كف شرطي نتيجة لاستجابة وينخفض ذلك احتمال حدوث تلك الاستجابة وهو من المفاهيم التي قدمها كلارك هل Hull

عملية كافية

inhibitory process
احدي الوظائف الاساسية للجهاز العصبي والوظيفة الاخرى هي الاستثارة . ويري ايزنثك ان سيطرة عملية الاستثارة تؤدي الى تعريض الفرد لعصاب هستيري بينما ترتبط سيطرة عملية الكف باستجابات الخوف او الوسواسى القهري . (انظر مدخل عمليات اثارة وكف excitatory-inhibitory process في الجزء الثالث) .

انعكاس كاف

inhibitory reflex

اثر انعكاس سالب قد يتآسس خلال التشريح الفارق عند الحيوان .
والانعكاس الشرطي السلبي عندما لا يعزز فاته لايؤدي الى اثر شرطي ايجابي
ومن هناك يمثل كفا للمنعكس الشرطي .

وصلة عصبية كاذبة

نبضة عصبية لم تتنطلق او انطلقت ولكن بتصعوبة عبر شق الوصلة
العصبية بسبب نقل طرقية المحرر العصبي في ان يجعل اغشية الخلية
المستقبلة قابلة للنفاذ مما يسمح بنقل الماء التي تفرز بشكل طبيعي في قاع
الطرقية .

inhibitory type

نمط كافي
النمط الذي يستجيب للمثيرات الشرطية ببطء ويفقدها ببطء .

in-house evaluation

تقييم داخلي
في بحوث التقويم برنامج داخلي للتقويم في المنظمة في مقابل التقويم
الذي يتم بواسطة مقومين من الخارج .

initial ability level

مستوى القدرة الابتدائي
المستوى الذي بدأ به الطالب عند التحاقه برنامج او بدراسة معينة
وذلك في قدرة ما .

initial cry

مرحلة أولية

مرحلة مؤقتة تحدث في النوبة الصرعية الكبيرة . وتسمى أحياناً
مرحلة صرعية cry (انتظ الدخل الأخير في الجزء الثالث) .

initial insomnia

أرق أولي

صعوبة مستمرة في النوم تعود عادة الى التوتر والقلق او الاكتئاب .
وبعض المؤرقين القلقين يبلغ قلقهم حول استطاعتهم النوم او حول الآثار
السلبية لقلة نومهم هذا يجعلهم غير قادرين على الاسترخاء الى الدرجة التي
تست卉ن النوم .

مقابلة أولية او مبدئية Initial interview

ال مقابلة الأولى مع المريض او مع طالب الوظيفة . ويكون غرض المقابلة الأولى في حال الريغض النفسي هو اقامة علاقة ايجابية معه وسماع شكاوه بمنص عباراته والظاهرة والوصول الي تشخيص أولي او علي سبيل المحاولة والخطأ ووضع خطة للختبارات التشخيصية والعلاجات الممكنة او امكانية التحويل الي مصادر ملاجية اخري . اما بالنسبة لطالب الوظيفة فتشمل اجابة المتقدم علي بعض الاستئلة التي تقدمها جهة العمل وتقدم معلومات له عن احوال العمل والارباح والاجور ووصف للاموال المتاحة ، كما تشمل الحصول علي معلومات عن المتقدم حتى يمكن تحديد مايكن ان يقوم به من اعمال (بالنسبة لمقابلة التوظيف employment interview يمكن الرجوع الي هذا المدخل في الجزء الثالث) .

استجابة (انعكاس) Initial reflex

اول استجابة تشيرها مجموعة متسلسلة من المثيرات . ويلاحظ ان هذه الاستجابة تأخذ في الازدياد والقوة فيما بعد .

حماس أولي initial spurt

انتاجية متزايدة او زيادة في الاداء يلاحظ مرارا في بداية العمل او المهمة او سلسلة المهام التي يقوم بها . ويرتبط هذا الحمام بصفة عامة بالاعمال الجديدة اكثر مما يرتبط بالاعمال التي الف القيد القيام بها . ويسمي احيانا حمام البداية beginning spurt (قارن هذا المفهوم بمفهوم حمام النهاية او اقصى الجهد قبل نهاية العمل end spurt) انظر المصطلح الاخير في الجزء الثالث)

تدريس الابجدية الاولى Initial Teaching Alphabet

ابجدية قريبة للصوتية تتألف من 44 شكلاء لكل منها صوت مفرد . وقد استخدمت منذ بداية السبعينيات في تعليم القراءة للأطفال المتحدثين للإنجليزية بدرجات مختلفة من النجاح . وقد اخترع هذا النظام السير جيمس بيتمان Sir James Pitman . وكانت تسمى في البداية (الابجدية) الرومانية الزائدة Augmented Roman . وتعرف اختصارا بالاحرف ITA .

initial torpor خدر اولي
فترة التسخين او الاحماء للقيام بنشاط جديد بعد استهلاك الطاقة في
نشاط سابق .

initial training student طالب التدريب الاولى
طالب يتدرب قبل التحاقه رسميا بالمهنة .

initiating structure مبادرة في البناء
في علم النفس الاجتماعي يعني المصطلح مكونا هاما في دور قائد
الجماعة ويتمكن من قدرة علي تحديد اهداف الجماعة وبناء التنظيم الفعال
الذي يهدف الي تحقيق هذه الاهداف .

initiation استهلاك ، مبادرة ، اعداد ، تكريس
اعمال طقوسية تمثل التوفير او التكريس لتحقيق هدف معين . وفي
التحليل النفسي يشير المصطلح الى عملية اعادة توجيه الطاقة البدنية
الطفلية الي اهداف ناضجة خلال احتفالات تنصيب النشء وتقديمهم لحياة
الرجلية والنجاح .

Initiative مبادرة
قدرة الفرد علي الفعل المستقل فسي بدء سلسلة من الاحداث ، او
الفعل ذاته .

Initiative versus guilt مبادرة مقابل الاحساس بالذنب
المراحل الثالثة من مراحل اريكسون النهائية الشمان وتقع في
العامين الرابع والخامس من العمر ويكون ميل الطفل مركزا في هذه
المراحلة على التخطيط بحرية لانواع النشاط التي يغلب عليها الطابع
التخييلي واللعب الحركي . و اذا لم يستطع الطفل حل الازمات في المرحلتين
الأولى والثانية من النمو حلا ناجحا او ان كان يتعرض باستمرار للانتقاد
او الاتهامة فسان الاحساس بالذنب ومشاعر عدم الانتماء تنمو مكان
المبادرة .

مبادر

initiator عضو الجماعة الذي يقدم افكاراً جديدة أو يساعد في شق طرق جديدة للعمل .

في ذاته

in itself مصطلح لغافي يعني ماينظر اليه في نفسه دون اعتبار لشيء آخر . وقد استخدم الميلسوف كانط هذا المصطلح ليصف شيئاً مستقلاً عن الوعي .

اختصاراً (حقن)

inj. اختصار يستخدم في الوصفات الطبية يعني حقن والكلمة مشتقة من اللفظة اللاتينية **injectio** .

الحقن

injection administration استخدام الحقن كوسيلة في التشخيص أو في العلاج . وعادة مايتعلق هذا العلاج بسطح الجسم الظاهر مثل العلاج الفموي والعلاج الشرجي والعلاج المهبلي وعلاج الحقن الشرجية . (انظر مدخل علاج أو تناول administration في الجزء الاول) .

خوف من الاصابة

injury fear

اختبار بقع الحبر

وهو الاختبار الذي وضعه الطبيب السويسري هيرمان رورشاخ في بداية العشرينيات وهو اختبار اسقاطي يعتمد على تفسير استجابة المفحوص لبقعة من الحبر قد تكون بالابيض والسوداء أو تدخل فيها الابواب . ويعرف الاختبار عادة باسم مؤلفه " رورشاخ " وهو من اشهر الاختبارات الاسقاطية استخداماً . وقد قام سيد غنيم وهدي برادة بتنقين الاختبار في مصر وللمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية جهد طيب في هذا المجال .

سلوك فطري

innate behavior السلوك الذي يبدو وانه محكوم بالعوامل الوراثية وعادة مايتعلق بالاستجابات الحركية المصببية اكثر مما يتعلق بالخبرات المعلمة . مثل الاشر

الذى يحدث اذا ما زرعنا بعض البرام المعرفية عند احدى البرمائيات كالضفدعه في الجانب الآخر من الجسم فائنتا نلاحظ ان حركة المضغ بعد أن ينموا تكون طبقاً لوضعه التشريحي الأصلي .

Innate ideas

الفكار فطرية

أفكار لم تستمد من التجربة . وهناك من الفلسفة من يسلم بوجود مثل هذه الأفكار مثل الرواقين في الفلسفة القديمة وديكارت أشهر الفلسفة الحديثين الذي تحدث عن أفكار مصنوعة وأفكار عارضة بجانب الأفكار الفطرية أيضاً . وإن كان الكثير من الفلسفة خاصة التجريبيين والحسينين مثل جون لوك ينكر وجود الأفكار الفطرية .

Innate intelligence

ذكاء فطري

مصطلح يستخدم من يعتقدون ان الذكاء لا يتأثر بالبيئة ، أو للإشارة الى جوانب الوراثية في الذكاء .

Innate releasing mechanism

ميكانزم الانطلاق الفطري

نمط من الافعال عند الحيوانات ينطلق بعلامات بيئية لانه يرتبط بالاستجابات الولادية للمثير وليس بالاستجابات الشرطية له . مثل سلوك الرقصة الراجحة التي يؤديها ذكر السمك أبو شوكة (الزمر) stickleback اذا مارأي سمكة اخرى منتفضة البطن ، ويبعد اثنى يمسها سمكة اثنى حامل من نوع او شوكة حتى لو لم يكن قد رأى من قبل سمكة اثنى حامل من نوعه . ويعرف الميكانزم اختصاراً بالأحرف (IEM) ويسمى . inherited releasing mechanism .

Innate response system

نوى الاستجابة الفطري

الاستجابات الحركية غير المتعلمة التي يولد الطفل مزوداً بها مثل ادارة الرأس نحو الضوء .

inner boundary

حدود داخلية

من مصطلحات التحليل النفسي ويشير الى الحدود المرنة التي توجد حسب مايراه يول فيدرن بين الانما واللاشعور في مقابل الحدود بين الانما والعالم

الخارجي وهي الحدود الخارجية . و اذا تعمت الحدود الداخلية كما يحدث في حال النوم قد تدخل المادة المكتوبة حيز الشعور . (انظر مدخل حدود الـ ego boundaries في الجزء الثالث) .

صراع داخلي inner conflict

وهو الصراع الذي ينشب بين الدوافع والقوى الداخلية النفسية .

قوى تحكم داخلية inner controls

العوامل الكافية مثل الواقع والمعطيات الاجتماعية كالقيم والتي من شأنها ان تمنع السلوك الخطر والسلوك غير المرغوب فيه .

موجه داخليا inner-directed

مصطلح قدمه عالم الاجتماع ديفيد ريزمان David Riesman ويشير به الى الفرد الذي يتميز بأنه مدفوع ذاتيا وليس من السهل ان يتاثر بآراء وقيم أو ضغوط الناس الآخرين .

اذن داخلية inner ear

الجزء من الاذن الذي يحتوي على نهایات الاعصاب السمعية وعلى اعضاء التوازن (الشوكة الدهلizophية saccule utricle الكيس semicircular canals النصف الدائرية) .

اغتراب داخلي ، ابعاد باطنية inner estrangement

لقط استخدمه فيدرن Federn ليعرف به الشعور غير الواقعى وغير المألوف بالأشياء الخارجية التي يمكن أن تكون مدركة ادراكا جيدا ، وهي خاصية للأنثنة الافتراضية .

لغة داخلية inner language

الصورة العقلانية للكلام والماهيم وتستند الى احساسات بصرية وسمعية وحركية والكلام الذي يوجه من الفرد الى نفسه دون تلظظ . وينذهب فيجوتски الى أن اللغة الداخلية تلي الكلام او الحديث المتعرّك حول الذات وتتمثل تطوير الطفل للغة لتخديم جهوده في الاستدلال والتفكير . لفظ آخر

كلام داخلي inner speech أو باطنني أي دون نطق . انظر حديث متمركز حول الذات في الجزء الثالث من هذا المعجم .

سيكوفيزيقا داخلية

inner psycho - physics يميز فندر بين الفيزيقا الداخلية وهي التي تعالج العلاقة بين العمليات العصبية والخبرات الحسية من ناحية ، والفيزيقا الخارجية وهي التي ت تعالج العلاقة بين المثيرات المادية والخبرات الحسية من ناحية أخرى .

كلام باطنني أو داخلي inner speech وهو الذي يصاحب التذكير الصامت ولا يبدو في صيغة أصوات مسموعة .

تنبيه اعصاب أو إصباب innervation

توزيع نهايات الألياف العصبية في العضلات والغدد أو غيرها من أنسجة الجسم . وتعرف نسبة الألياف العضلية إلى محاور العصب المركبي motor- neuron axons ratio بنسبة الإعصاب . وقد تتفاوت من ثلاثة ألياف عضلية لكل محور عصبي للعضلات الصغيرة ١٥٠، من الألياف العصبية للمحور المحرك لخدمة العضلات الكبيرة في المساعدين والساقيين والإعصاب هو الآثرة العصبية لعضو ما .

منهج تجديدي innovative curriculum منهج يفسح المجال للمعلم وتلاميذه لتوظيف امكانياتهم والامكانيات البيئية لتحقيق الاهداف التعليمية .

أنواع العلاج المستحدث innovative therapies

عبر السنوات أمكن استخدام جميع صور الفعل والاعتقاد ، والاستجابة لللمس والعارك ، والحب والحركة وإثارة الانفعال .. الخ كاشكال في العلاج النفسي . وهذا اللفظ استخدم كمظلة لهذا التنوع الهائل من الأساليب . ولقد أظهرت أنواع قليلة من العلاج قيمتها وجدوها في ظل ظروف تم حبطها وفي ضوء التقويم السليم لها ومتابعة الحالات التي عولجت بها . أما الأنواع الأخرى فقد أفادت المعالجين بها في كسب عيشهم ، وكاساليب جديدة يجريها أنس

يبحثون عن وعما يضفي على حياتهم معنى . ومن أساليب العلاج التي تتطلب دراستها والوقوف عندها العلاج بالشعر والعلاج بالتشجيع poetry t. & encouragement imagination . ولم تبدل جهود للتأكد من مصداقية هذه الأساليب في ضوء تحديد درجة نجاحها ، هذا فضلاً عن افتقارها لأساس نظري يدعمها . فالشعر شيء طيب سواء في قرامته أو في كتابته أو فهمه وتدوينه وقد يكون لهذه الأنشطة قيمة علاجية بالنسبة لأي مصطرب . ويمكن أن يقال هنا أيضاً عن التخييل والتشجيع ... الخ . غير أن علم النفس كعلم وكتطبيق لا يمكن أن تخدمه مثل هذه الاجتهادات غير المنضبطة بدرجة معقولة .

ino

مقطع (نسيج ليلي)

inoculate

طعم ، لقح ، لقن

١- ادخال اورجانزم مصفر او أي مادة أخرى في الجسم ويتم ذلك عادة بالحقن

٢- وقد ينصرف معنى اللقظ إلى كونه أسماء فيعني لفاحا .

٣- مجازاً ، تقديم أفكار جديدة إلى بعض الأفراد .

واللقطة لا يعني الحماية ، وأن شاع خطأ أن معناه يتضمن الحماية لأن التطعيم واللقاء يؤدي إلى حماية الأجسام المضادة وهذه بدورها تحقق حماية الجسم .

inoculation hypothesis

فرض التطعيم أو التلقين

في دراسة الاتجاهات الاجتماعية والنفسية ، فرض مؤداته أن معتقدات الفرد يمكن أن تقوى فيما يتصل بوجهة نظر معينة بعرض أدلة وشواهد مضادة ضعيفة قابلة للدحض .

in - patient

مريض داخلي ، مريض يائث

مريض ادخل المستشفى لعلاج يتطلب عادة البقاء بها خلال الليل ويختلف عن المريض الخارجي ، أو المريض في حجرة الطوارئ .

In-patient Multidimensional Psychiatric Scale

مقياس الطب النفسي متعدد الأبعاد للمرضى الداخليين
انظر عقاب الذات القلق anxious intropunitiveness في الجزء الأول .

In-patient services

خدمات المرضى الداخليين
يقصد به في الطب النفسي الخدمات المتوافرة للمريض العقلين بالمستشفى سواء أكانت خدمات تشخيصية أم علاجية ، وهي خدمات لا تتوافر كلها عادة للمرضى الخارجيين . ومن أمثلة هذه الخدمات الاشراف المستمر ، والرعاية التمريضية ، وأساليب العلاج المتخصصة كالعلاج بالصدمة الكهربائية ، والعلاج المهني movement t. occupational و العلاج الحركي recreation ، والخدمات الاجتماعية والعلاج الجماعي المكرر .

in-plant training

تدريب في موقع العمل

input

مدخل
الطاقة التي تدخل في نسق من خارجه ، والإشارات التي تدخل الى جهاز اتصال ولها تأثيرها .

input buffer

وحدة تخزين البيانات مرحلية
وهي تخزن البيانات الداخلة للحاسوب الآلي من إحدى وحدات تغذية البيانات على نحو مؤقت وللاحقة عملية نقل البيانات من وحدات الادخال وهي بطيئة نسبيا .

input data

بيانات منقولة الى وحدات التخزين الداخلية بالحاسوب الآلي عن طريق إحدى وحدات تغذية البيانات .

input device

وحدة ادخال أو تغذية
التي تغذى البيانات في الحاسوب الآلي مثل وحدة قراءة البطاقات المثقبة paper tape reader أو وحدة قراءة الأشرطة الورقية المثقبة card reader

شفرة أوامر التغذية
مجموعة من الأوامر تشكل جزءاً من لغة التغذية الآلية تستهدف تيسير
مخطط البرامح عند كتابة الأوامر (حاسوب آلي) .

مدخل / مخرج

input / output
لفظ مهجن يستخدم في النظريات المعرفية (تجهيز المعلومات) ليعني
تقديم المعلومات للشخص (مدخل) ، وسلوك ذلك الشخص (مخرج) والعلاقات
بينهما . ويتحدث علماء النفس المعرفيون عن العلاقات بين المدخل والمخرج
على نحو يشبه الحديث السلوكيين عن العلاقات بين المثير والاستجابة ومن
الفرق الهامة بينهما أن السلوكيين يفضلون تعريف المثيرات والاستجابات
إجرائياً و موضوعياً بينما يفضل المعرفيون التعبير عن المدخل والمخرج على
أساس الرموز والشفرة والبنية وما شابه ذلك .

ميكتنزم المدخل - المخرج

Input-output mechanism
وظيفة يقوم بها جهاز تجهيز المعلومات الذي يعمل أساساً على الحصول
على المعلومات وادخالها في الجهاز و اخراجها منه . وقد يغير عن هذا الميكتنزم
في بساطة أنه يكتسب المعلومات التي تحتاج إليها لإنجاز عمل من الأعمال
كما يحدث حين يدرس الفرد رسمياً بيانياً لكي يساعدته على تجميع أجزاء
الدرجة في كل يعمل .

تحقيق ، تعري

inquiry
استقصاء وبحث للكشف عن الحقيقة . وفي اختبار الروروشاخ فترة
المراجعة وتوجيهه استلة للمفحوص عن استجاباته لبعض الخبر لتمحيد
طبيعتها .

inquiry training model

نموذج التدريب على البحث والاستقصاء
انظر نموذج التدريس الاستقرائي **inductive teaching model**

البيمارستان

insane asylum

انظر الملاجأ أو البيمارستان في الجزء الأول .

insanity

جنون

مصطلح قانوني ، أو لفظ غير طبقي نفسى يطلق على المرض العقلى الحاد الذى يجعل الفرد عاجزا عن التصرف فى شئونه بكمامة . وقد يقتضى هذا أن تفرض على الفرد الوصاية لعجزه عن القيام بمسئوليته فى التحاقدات أو فى حالة ارتكاب الجريمة ، وعجزه عن التمييز بين المسواب والخطا ، أي أن الجنون يفقده الأهلية القانونية . انظر مجنون جنائي في الجزء الثاني من هذا المجم .

insanity defense

دفع بالجنون

الدفاع فى القانون الجنائى عن الجانى بأنه فاقد الأهلية وينقصه المسئولية الجنائية بسب اصابته بالجنون .

Insanity fear

خوف الجنون

انظر الخوف من الجنون فى هذا الجزء . انظر زمرة كوتارد فى الجزء الثاني .

insanity of negation

جنون الانكار

ذهان يتسم بتوهمات العدمية وعدم وجود نفس .

in-school work experience

خبرة العمل داخل المدرسة

طريقة فى العلاج والتأهيل تستهدف تشكيل اتجاهات الطالب ومعلوماته وعاداته بحيث تهيئ للعمل المنتج وذلك من خلال استناد أعمال مختلفة داخل المدرسة ومنها الاعمال الاشرافية والأدارية مع التأكيد على التواهي التى تساعده على انتقال أثر التعلم ، فهي تدرب الطالب على الدقة والالتزام واحترام السلطة وتنمى مهارات الاجتماعية .

Insect fear

خوف من الحشرات

انظر خوف الحشرات فى الجزء الثالث ورهاب الحشرات فى الجزء الأول من هذا المجم .

insecurity

عدم الطمأنة ، فقدان الأمن
شعور بتنفسان في الثقة بالذات ، وبعد المكانة ، وبالعجز عن مواجهة
مواقف الحياة ، وعدم ثيقن عام لدى الفرد عن أهدافه وقدراته وعلاقاته
بآخرين وتلقى فيما يتصل بها .

insemination

الخصاب تلقيح بوضع السائل المنوي داخل المهبل ، وعادة ما يكون ذلك أثناء
الجماع . أما إذا وضع السائل المنوي داخل المهبل بطرق أخرى غير الجماع فأن
العملية تسمى بالخصاب أو تلقيح صناعي متماثل i. homologous artificial
إذا كان مصدر السائل المنوي الزوج ، وتسمى الخساب صناعي مخالف أو
متناقض i. heterologous artificial إذا كان السائل المنوي من مصدر آخر .

insensible

- ١- فالفرد لا يحس المثيرات التي لا تبلغ عتبة الحسية أو التي تقع خارج
مدى إحساسه في وقت معين .
- ٢- خاصية الإنسان عندما يكون في حالة عدم التجاوب أو عاجزاً عن إصدار
الاستجابات كان يكون في غيبوبة أو فقد الشعور والوعي .
- ٣- خاصية للأفراد من تتقاضهم المشاعر والاحساس .

inservice training

تدريب أثناء الخدمة تدريب يستهدف تحسين كفاءات التدريس لدى المدرسين أثناء الخدمة .

inside density

كثافة داخلية عدد الأشخاص منسوباً إلى الحجرة الواحدة في السكن ، وكذلك عدد
الحجرات أو الغرف في السكن . ولقد اتضح وجود علاقة دالة في الولايات
المتحدة بين الكثافة السكانية أشخاص / حجرة والأنواع المختلفة من
الباشلوجيا الاجتماعية . وقد لا تكون هذه العلاقة صادقة عبر الثقافات ، بل
في ثقافات أخرى .

استجابة جزئية صفيرة داخلية (دوريش) (di) قوامها مساحات داخل مناطق أكبر يستجيب لها معظم المفهومين على
أنها كل .

استبصار**insight**

فهم العلاقات أو ادراكتها على نحو يرشد الخبرة أو يساعد على حل المشكلة. أحياناً يطلق عليها خبرة الاستبصار (aha experience) (انظر الجزء الأول) وفي العلاج النفسي يقصد بالصطلاح وعي بالصادر الكامنة والتي كثيراً ما تكون لشعورية للسموعيات الانفعالية، وتعتبر عادة أساسية في العملية العلاجية. ويصدق اللقط أيضاً على ادراك المريض أن أعراضه كالمخاوف والوسوس شاذة في مقابل الأوهام أو الأعراض الذهانية الأخرى التي لا يدرك المريض شذوها. ويرى علماء الجشطلت أن الاستبصار يحدث على نحو مفاجئ، دون أن يستند إلى الخبرة الماضية.

اختبار استبصار

اختبار اسقاطي وضعته هيلن سارجنت عام ١٩٥٢ ويتألف من تقصيم على المخصوص أن يضع نهاية لها.

علاج الاستبصار

نطع عام من العلاج النفسي يقوم على نظرية مؤداها أن التغيرات العميقية في الشخصية والثابتة لا يمكن تحقيقها مالم يفهم الشخص أصل أو مصدر اتجاهاته المشوهة، ودقاعته. وهذا المدخل العلاجي يختلف أو يقابل أنواع العلاج التي تتجه إلى التخلص من الأعراض أو تعديل السلوك.

ذكرة ملحة**insistent idea**

انظر ذكرة ثابتة fixed idea في الجزء الثالث.

أرق ، سهد

حالة عدم قدرة على النوم مؤقتة تنتاب عادة عن ظروف فизيقيّة أو انفعالية عابرة . وقد يكون الأرق مزمناً ناتجاً عن اضطرابات فизيقيّة مسقمة ، أو اضطرابات سيكولوجية عميقة . ويسمى أيضًا agrypnia، ahypnia ahypnosia، aypnia

حلم الأرق**insomnium dream**

نطع من الأحلام يعكس الحالة الجسمية والنفسية الراهنة للفرد . وأحلام

الأرق مختلف عن أحلام النوم somnium dream التي تتبعث عادة من مصادر أكثر عمقاً وأشد غموضاً . وقد قدم لنا هذا التمييز كارل يونج .

inspectionalism

تطلع الجنسي

وهو التلذذ الجنسي بالمشاهدة . كلمة أخرى voyeurism .

inspiration

شهيق / الهم

- ١- استنشاق الهواء أو سحبه إلى الرئتين .
- ٢- التوصل إلى فكرة مبتكرة على نحو مقاجع لحل مشكلة ما . وهو مرحلة من مراحل التفكير المبدع .

inpirational group therapy

علاج جمعي ملهم

مدخل علاجي حيث يستخدم قائد دينامي وسائل متعددة كثيرة لدعم الجماعة اثناء جلسات العلاج وتشجيعها وإثارتها . ومن بين هذه الوسائل ، الشهادات ، والتقبيل من قبل الجماعة ، وروح التضامن أو روح الجماعة ، والتوحد مع الجماعة ، وإدراك أن الآخرين في نفس القارب ، والمشاركة في الخبرات ، وأساسة الطمأنينة والتوكيد ، وإدراك وجود قوة روحية أعلى وأسمى .

inspiration - expiration

شهيق - زفير

انظر معدل الشهيق الزفير E/I في هذا الجزء فيما سبق .

Instability

عدم استقرار ، تقلب

ميل إلى القصور في ضبط الذات ، والسلوك الغريب والتغيرات الانفعالية السريعة أو المفرطة . ويعني عدم الاستقرار الانفعالي التي تصور الكفأة في إداء الأعمال التي تتطلب تنظيماً وضبطاً للذات وثباتاً في الهدف .

instant W.

كل فوري

رورشاخ . استجابة فورية لبقعة الحبر كل .

تعريف ، حفظ

instigation

(كمي) القوة الكلية مجتمعة لجميع المحرضات أو الحواجز على استجابة معينة تؤثر في كائن حي في وقت واحد ، سواء أكانت هذه القوة ميسرة أو كافية .

علاج التحرير

علاج سلوكي يزود فيه المعالج المريض بشمودج موجب ، ويعزز استجاباته التي تبين تقدمه في تنظيم الذات وتقويمها .

مهجع ، حافظ

سابق قابل للتحديد والتعيين ، يترتب عليه استجابة ، والمهجع الخارجي يدرك باعتباره شيئاً (أو حادثة) يبسر الفعل أو يؤدي إليه ، والمهجع الداخلي يمكن استدراجه من المؤشرات الخارجية للتغيرات الداخلية (مثل حافظ العطش الذي يساوي ساعات الحرمان من الماء) والخبرات الماضية (مثل دواعم الانجاز العالى التي تتساوى تاريخ المكافآت الوالدية على الاتجاه الناجح) والتقرير اللغظي (كان يقول الفر: أنا جائع، أو أنا غاضب) .

غريزنة

نطع سلوكي فطري يظهر لدى جميع أفراد النوع عند نقطة معينة في نومهم من قبيل بناء النمل لعشها ، وسلوك التزاوج عند الفيران . ويسهل أن نعثر على هذه الأنماط السلوكية عند الحيوان أكثر مما نجده عند الإنسان . ومن أكثر الأنماط السلوكية المرشحة لدى الإنسان لإعتبرها غريزية الدافع الجنسي ودافع الأمومة ، غير أنهما من هذه الوجهة موضع تساؤل لما نجده من تقارب فيما لدى أفراد الإنسان من حيث الشدة والتعبير . ويطلق اللقط في التحليل النفسي على الدافع البيولوجي الأساسية ، كالجوع والعطش والازاج والعدوان التي ينبغي اشباعها حتى يتحقق الفرد توازنـه الفيزيقي والنفسي .

سلوك غذيري

أنماط سلوكية فطرية تنمو خلال النضج وتظهر عندما يتعرض الكائن الحي لطرز معينة من الإثارة والسلوك الغريزي خاص بال النوع . ويدرك مؤلفون

مختلفون أمثلة لذلك السلوك ، سلوك هجرة الطيور والأسماك ، كما يذكرون البيات الشتوي ، والجوع والجنس وأنشطة أخرى ، غير أن هناك نقصاً في الاتفاق عما ينبغي أن يندرج تحت هذه الفئة السلوكية . انظر غريزة

هوس أحادي غريزي
لنظف مهجور ، كان يطلق في القرن التاسع عشر على الاضطراب الوسواسي القهري .

حاجات شبه غريزية
هي الحاجات الإنسانية العامة التي ينبغي اشباعها حتى تنمو امكانياتنا الى أقصى حد . ويستخدم م . ماسلو هذا المصطلح ليؤكد ما يعتبره هدفاً أو مقصدنا فطرياً للكفاح نحو تحقيق الذات .

نظرية الغرائز Instinct theory

مرمي غريزي
يقصد به في التحليل النفسي اشباع غريزة من خلال نشاط يتحرر منها بحيث يستعيد الكائن الحي توازنه . فتناول الطعام يحقق مقصد غريزة الجوع .

قلق غريزي
لنظف فرويد يطلق على القلق الذي يرجع الي خطر غريزي غير معروف في مقابل القلق الحقيقي true a. الذي ينشأ عن خطر واقعي معروف من مصدر خارجي .

دافع غريزي
انظر غريزة . Instinctual drive

الغثلال في الضبط الغريزي
شكل من أشكال سوء الضبط الغريزي حيث يصدر الفرد استجابة Instinctual dyscontrol

متجرة لوقف لكي يشبع دافعاً ، أو نزوة عابرة ، أو حافزاً ملحاً . وبعد ذلك يقول ”لقد عملتها ، ولا أعرف لذلك سبباً“ .

Instinctual fusion دمج غريزي ، التحام غريزي
يقصد به في التحليل النفسي اتحاد غريزتي الحياة والموت اتحاداً متوازناً.

instinctual impulse دافع غريزي أو غريزة
انظر غريزنة *instinct*.

instinctualization of smell شم الروائح كجزء من الغريزة
قدرة الرائحة على أن تلعب دوراً في لذة لمس الفاطن ، coprophilia ، والتشبيت الشرجي ، وككون غريزي في المداعبة السابقة على ممارسة الجنس . غير أن هناك فروقاً كبيرة في هذه المسالة من ثقافة إلى ثقافة . ففي بعض الثقافات تكون روانة الأعضاء التناسلية مثيرة جنسياً قوية ، وفي ثقافات أخرى تعتبر روانة الجسم بجميع أنواعها مكرهة . ويلاحظ في هذه الثقافات الأخيرة انتشار استخدام الروائح العطرية والمطهرات التي تحول دون ظهور الروائح الجسمية .

instinctual renunciation انكار غريزي ، زهد غريزي
في التحليل النفسي ، رفض الآنا إشباع مطلب الهو . وقد يرجع ذلك إلى أن أشباع الغرائز يؤدي إلى تعرّض الآنا لتهديد العالم الخارجي وقد يتطلب مخالفة الآنا الأعلى .

Institution مؤسسة ، نظام
١- يقصد بالمعنى عند علماء الاجتماع نسق منظم من الأدوار الاجتماعية يتسم بالاستقرار في المجتمع وبالأهمية ويركز على الحاجات الإنسانية والوظائف . ويستخدم اللظ استخداماً عريضاً فتجده يشير إلى نظم اقتصادية ، ونظام للتعليم العالي ، كما نجد الحديث عن الزواج كنظام وعن الأنظمة الغربية ، وعن الأديان كأنظمة .

- ويستخدم اللفظ على نحو أكثر تحديداً وأقل من الناحية الفنية ليطلق على الأندية والسجون والمستشفيات .. الخ .
- ويستخدم بتخصيص أشد ليطلق على البنية التي تشتمل التنظيمات السابقة . فاللفظ institution يستخدم في مقابل organization .

Institutional behavior**سلوك مؤسسي أو نظامي**

وهو الاستجابات والانطباق السلوكية التي تتحدد في ضوء سياق دور الفرد في المؤسسة وعلى أساس ما يسودها من قواعد وأعراف تحدد سلوك أعضائها . ويكون عادة تاثرها بهذا السياق أكبر من تاثرها بالواقف التي يواجهها الفرد وسمات شخصيته .

Institutional care**رعاية مؤسسية**

أي نوع من أنواع الرعاية الطبية ، أو الطبية النفسية أو التمريض ، أو غير ذلك من أنواع الرعاية والعلاج التي يتلقاها المريض في مستشفى عقلي ، أو مدرسة للتدريب أو غير ذلك من مؤسسات الرعاية والأقامة .

institutionalism**مؤسساتية ، مأسسة**

- ١- التركيد على النظام .
- ٢- رعاية الموقتين في مؤسسات .

institutionalization**ابواء ، تاقلم مع المؤسسة**

ابواء الفرد في مؤسسة لاغراض علاجية أو اصلاحية ، أيضا تكيف الفرد التدريجي مع الحياة في المؤسسة .

Institutional neurosis**عصاب مؤسسي****Institutional order****نظام مؤسسي**

عدد من المؤسسات التي تخدم وظيفة اجتماعية معينة . ولقد استخدم هذا اللفظ من قبل جيرث وميلز ويشير في الأساس الى المؤسسات الاجتماعية الرئيسية . وهذا يعترف بالمؤسسة الاجتماعية أو النظام الاجتماعي باعتباره مجموعة من الأدوار التي تنظم حول دور رئيسي . والأنظمة المؤسسية

الرئيسية في المجتمع عندهما هي النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام العسكري ونظام القرابة والنظام الديني .

Institutional pattern

نطء مؤسسي نطء من المعايير الاجتماعية المتباينة التي تحدد أشكال السلوك المشروعة والمتوقعة في موقف اجتماعي في مجتمع معين . وهو نطء معياري يكون مستقراً في مجتمع معين وذا بنية واضحة ولله جزاءات اجتماعية محددة ترتبط به .

Institutional peonage

سخرة مؤسسية استخدام المرضي العقليين للقيام بالأعمال التي يتطلبها تسيير المؤسسة كالقيام بغسل ملابس المرضي وما يتطلبه المطبع من أعمال ، وتنظيم المباني والفناء الذي يحيط بها ويتم هذا الاستخدام دون عائد مادي ومزايا تلك التي نجدها عادة في أنظمة التشفيل . وهذه السخرة تحرم المرضي أيضاً مما للحوافز المادية من قوائد علاجية .

institutional review board

مجلس لفحص البحوث جماعة تشكلها مؤسسة أو معهد لمراجعة خطط البحث التي يتقدم بها أفراد من داخل المؤسسة أو من خارجها لضمان استيفتها للشروط العلمية ومراعاتها للمعايير الأخلاقية .

institutional specialization

تخصص مؤسسي تجد في المجتمعات المعقّدة حيث تقوم المؤسسة الاجتماعية بوظيفة متخصصة تتمايز بسهولة عن وظائف المؤسسات الاجتماعية الأخرى . وفي مثل هذا المجتمع تجد منظمات متخصصة تقوم بوظائف اجتماعية معينة ، وكثيراً ما يمكن تصنيف سلوك الأفراد باعتباره في الأساس اقتصادي ، أو ديني ... الخ ، حتى ولو وجد قدر من التداخل . وهذا التخصص المؤسسي يكون قائماً في المجتمعات الآلية والتي تتسم بالتكامل المؤسسي ، حيث يكون للسلوك الفردي على الأغلب مفزي اقتصادي وديني وقرابي في نفس الوقت . وهذه المجتمعات تنتصبها عادة التنظيمات المتخصصة وتقوم الأسرة ببعدي عريض ومتندع من الوظائف الاجتماعية .

institutional transference تمويل مؤسسي
الاتكال العاطفي والاعتماد على مؤسسة كالمستشفى بدلاً من الاعتماد
على طبيب أو معالج في المستشفى . وقد لوحظت هذه الخاصية لدى
القصاميين .

- instruction** تعليم
١- يقصد بالكلمة في صيغة الأفراد نقل المعرفة إلى الآخرين ، والتدريس
والتوجيه .
٢- يقصد بالكلمة في صيغة الجمع توجيهات للقيام بأعمال وإجراءات معينة
- مثل مجموعة التعليمات أو التوجيهات التي تعطي للمتخصص في
تجربة علمية .

instructional aids معيّنات تعليمية
وهي الوسائل السمعية والبصرية المعينة في التعليم .

Instructional analysis تحليل تعليمي

Instructional design تصميم تعليمي

Instructional objective هدف تعليمي
النتيجة التي يستهدف تحقيقها وتوظف استراتيجيات التعليم
للمساعدة في ذلك .

instrument أداة
١- أداة صممت خصيصاً لعمل معين .
٢- أي أداة أو جهاز أعد لقياس بعض المتغيرات وتقدير بعض العوامل .
٣- أي اختبار سيكولوجي . ويصدق هذا على اختبارات الذكاء ومقاييس
الشخصية والاستبيانات ... الخ .

instrumental act العمل الوسيلي
أي نشاط يوجه إلى هدف نوعي أو نحو اشباع حاجات معينة .

Instrumental aggression عدوان أداشي ، عدوان هادف
عمل عادashi يهدف الى الحصول على شيء أو الاستيلاء على
منطقة او تحقيق امتياز او تحريرها من آخر أو آخرين . انتظر عدوان
عادashi .

instrumental behavior سلوك وسيلي
سلوك يغير المحيط بما يعزز صاحبه أو يجنبه العقاب . ويكون السلوك
موجها نحو هدف أي أنه وسيلة لغاية معينة .

Instrumental conditioning اشراط وسيلي
أي نوع من الاشراط تكون استجابة المفحوص فيه وسيلة لبلوغ الهدف
كما يحدث حيث يدرّب الفار ليجري في متاهة أو ليضفي على رائحة ليحصل
على طعام .

instrumental dependence اتكالية وسيلة
الميل الى الاعتماد على الآخرين لإنجاز عمل ، أو الاتكال عليهم عند
مارسة الأنشطة .

instrumental enrichment اثراء أداتي
أسلوب ، ومنع لتدريب المتخلفين عقلياً قوامه تغيير البنية المعرفية
لدى الفرد ، واكسابه أساليب معرفية موجبة ومستقرة وتخلصه من الأساليب
السلبية والاتكالية . ويتم ذلك من خلال برنامج قرطاسي يستغرق عامين أو
ثلاث بعدل حوالي خمس ساعات أسبوعياً موزعة .

instrumentalism اداتية ، دراسية
وجهة نظر جون ديفي القائلة بترجمة النظرية الى ممارسة وتطبيق ،
وحل المشكلات بالتطبيق العلمي واستخدام الذكاء والاستقصاء الناقد وتقديم
أو تحيين الأفكار باختبارها في الواقع الفعلي . ويقصد بمذهب الاداتية
في علم النفس الاجتماعي ميل استغلال الآخرين لتحقيق اللذة أو المنفعة أو
الكسب . والاداتية ضرب من البرجماتية خلصت أن المعرفة أداة للعمل ووسيلة
للتجربة .

نظريه الذرائع

مفهوم مفاده أن الاتجاه النفسي والاجتماعي للفرد ازاء واقعة أو حدث معين يتوقف على مدركاته لوظيفته كاداة أو سيلة لتحقيق نتائج مرغوب فيها أو تجنب نتائج مرغوب عنها .

تعلم وسيطى أو أداتى
انظر اشتراط وسيطى .

instrumental-relativist orientation

ترجمه وسيطى نسبي

للحظ يطلق أحيانا علي المرحلة الثانية من مراحل نمو التفكير الخلقي عند L. كوهليبرج أي علي المستوى قبل التقليدي في التفكير الخلقي . حين يقون الفرد بأعمال غير أنسانية لأنها تقيده في المدى البعيد فحسب .

استجابة أداتية ، استجابة وسيطية
أي استجابة تتحقق هدفاً أو تفهم في تحقيقه ، وهي الاستجابة الفعالة في الحصول على إثابة أو تجنب ألم ، ومن أمثلة ذلك ضغط الفار علي رافعة للحصول على الطعام .

عامل الأداة
عند R . B . كاتل R.B. Cattell عامل كاذب وليس عاملًا حقيقياً من عوامل الشخصية قد يظهر أحياناً عندما تفاصيل العناصر السلوكية بنوع واحد من الأدوات ، وهو عامل خاص بالأداة .

أنسولين
هرمون تفرزه خلايا بيتا في جزر لانجرهانز في البنكرياس ولها وظيفة أساسية هي تسهيل نقل جزيئات الجلوكوز خلال أغشية الخلية . وفي غيبة الأنسولين أو في حالة نقصه يتراكم الجلوكوز بمقدار قد يبلغ ٥٠٠٪ اذا قورن بالنشاط الاليضي الذي يتم بدوته . والأنسولين أيضًا له دوره في الأيض الدمني . وعندما يتناقص الأنسولين في الدم يتعرض الفرد لمرض السكر ، ولذلك فإنه يعالج بتعاطيه .

أنواع شذوذ الأنسولين

insulin abnormalities

أي من الأضطرابات العديدة التي تتضمن هرمون الأنسولين الذي تنتجه خلايا جزر لانجرهانز في البنكرياس . والأنسولين جزء بسيط من البروتين يؤثر في أيض البروتينات والدهنيات والكربيوهيدرات . وعندما ينقص الأنسولين في الجسم أو يغيب ، لا يتحول الجلوكوز الكربوهيدرات إلى جليكوجين (سكر العنب) وهو الشكل الذي يخزن في الكبد ، ويترافق الجلوكوز في الدم ، ويظهر في الدم ، ويحدث أمراض داء السكري (ديابطس سكري) . ومن المضاعفات البيولوجيميانية لنقص الأنسولين اضطرابات الشوارد الكهربائية ، ونقص قلوية الدم ، وازدياد تولد الأجسام الكيتونية (الاسيتونية) والغيبوبة والموت . ويزداد معدل أيض الدهنيات بحيث تترافق نواتج إكسستها في الدم . وفرط الأنسولين في الدم يحدث نوعاً من الصدمة وقدان الوعي .

غيبوبة الأنسولين

تحدث نتيجة لتناول المريض بالسكر جرعة زائدة من الأنسولين خطأ ، ويحدث هذا للمريض المقللي الذي يعالج بصدمة الأنسولين .

علاج غيبوبة الأنسولين

علاج حالات المرض العقلي الحادة وخاصة الفصام توصل إليه وطوره مانفرد ساكل Manfred Sakel عام ١٩٣٢ وقوامه إحداث غيبوبة هابيوجليسوميا طويلة مصحوبة بتتشنجات أو بدونها ، بواسطة حقن الأنسولين في العقل . ويصحب الغيبوبة عادة ضعف وعرق ونوم . ومازال يستخدم هذا العلاج كآخر دواء في بعض المستشفيات ، إلا أنه قد هجر كأسلوب علاجي وحل محله العلاج بالصدمة الكهربائية وبالعقاقير النشطة سيكولوجيا ، والتي تتضمن خطايا أقل وتحقق تحسناً أكبر وأكثر ثباتاً . ويسمى أيضاً علاج صدمة الأنسولين .

insulin lipodystrophy

سوء التغذية الشحمي الناتج عن الأنسولين
انظر سوء التغذية الشحمي أو الدهني . lipodystrophy .

تودم انسوليني

وجود ورم في البنكرياس يؤدي إلى إفرازه لكميات كبيرة من الأنسولين بغض النظر عن حاجات الجسم .

علاج بسدمة الأنسولين

علاج غيبوبة الأنسولين .

int.

اختصار (داخلي أو باطنى)

ويستخدم عادة في وصفة الطبيب (روشتة) .

intake

مقابلة القبول ، المقبولون

- ١- المقابلة المبدئية بين المريض (أو مع فرد من الأسرة اذا كان المريض طفلا) والمعالج عند إلهاكه بعيادة طبية نفسية ، أو بمستشفى عقلية ، أو بقسم طبي نفسى في مستشفى عام .
- ٢- عدد الأفراد الذين تقبلهم مؤسسة تعليم أو رعاية أو حجز .

integer

عدد صحيح

ومن أمثلة الأعداد الصحيحة $1, 2, 3, \dots$ الخ

integral

تكامل

١- عدد صحيح 2 - نتيجة عملية رياضية في حساب التكامل .

integrated life experience curriculum

منهج الخبرة الحياتية المتكامل

مدخل في تعلم التلاميذ المتأخرین عقليا والقابلین للتعلم يقيّد من نظام الوحدات التعليمية وتخطيط الخبرات والسيكودراما مما يتبع للتلميذ المشاركة الإيجابية والتزود بالخبرات الحياتية التي تساعده على التوافق مع بيئته .

intergrated model

نموذج متكامل

في بحوث التقويم يتضمن هذا النموذج علاقة ادارية واحدة ممكنة تستخدم في التقويم التكويني ، علاقة بين مدير البرنامج ووحدتي انتاج .

والكتاب والمصممون والقومون جميعهم اعضاء في وحدتي الانتاج ومشاركون في تطوير البرنامج وفي تقويمه . وأعضاء هاتين الوحدتين ليس لهم بالضرورة أهمية متساوية ولا تناح لهم فرص متساوية للقاء مدير البرنامج . اسم آخر نموذج انكالي dependent model .

integrated plan

خطة متكاملة
مدخل من مداخل التربية الخاصة يستهدف تزويد التلاميذ غير العاديين بخبرات تربوية معينة تتبع لهم الالتحاق بالفصول الدراسية النظامية .

intergration

تكامل

بصفة عامة اتحاد الأجزاء في كل . ويقصد به في الطب النفسي عملية النمو التي تحقق جمع الدوافع المفقولة والغيرات والقدرات والقيم وخصائص الشخصية على نحو تدريجي في كل منظم . وقد تعني اتحاد الجوانب العضوية والجوانب السيكولوجية والجوانب الاجتماعية وانسجامها في كل له مستوى ارتقائي أعلى . وهذا هو الاطار التكريي الذي اتخذه يوسف مراد في مصر وعليه تأسست مدرسته في علم النفس " مدرسة علم النفس التكاملى " .

integrative attitude

اتجاه تكاملى

ميل لأدراك المجال على أنه كل . ميل يجاهد لأدراك مجال معين على أنه صيغة إجمالية ، يتعلق بالاستجابة الكلية في اختبار بقع الخبر . كما يرتبط بمفهوم قدمه فرتيمر هو : القدرة على القيام بمسح للبنية

integrative learning

تعلم تكاملى

تعلم الاعمال التي تتطلب أو تتضمن القيام بوظائف متانية أو متابعة ذات طبيعة مختلفة كما يحدث في القراءة والكتابة .

integrative properties

خصائص تكاملية

ميل الكائنات الحية الى الحفاظ على سلامة قيامها بوظائفها ومتابعتها وتنامتها .

كمال ، اكتمال

integrity

الاتساق الخلقي ، والأمانة والمصداقية مع الذات والآخرين . انظر تكامل
الإنا مقابل الياس في الجزء الثالث .

عقل

intellect

الوظيفة المعرفية للعقل وتشمل الاستدلال والتصور والحكم وادرال
العلاقات بين الأشياء أو الربط . فهو مأين على التجريد وهو وسيلة المعرفة .
يدرك المعاني الجزئية كما يدرك المعاني الكلية .

نشاط عقلي في الأحلام

النشاط العقلي في الحلم بمختلف صوره يرتبط بمحتواه ويستهدف
ابقاء النائم نائماً فضلاً عن اشباع الرغبات المحبوبة للحالم ، وهو جزء من
المحتوى الكامن للحلم يوظف في تفسيره .

انفصال عقلي أو تجرد

intellectual detachment

انظر الانفصال والتجرد في الجزء الثالث من هذا المعجم .

وظائف عقلية

intellectual functions

الوظائف العقلية التي تقوم باكتساب الأفكار والفرضيات والنظريات
وتطويرها وتطبيقها لحل المشكلات . إن هذه الوظائف تشمل عمليات المعرفة
cognition والذاكرة ، والحكم ، والتقويم والتذكير الابداعي أو الابتكاري .

عدم توازن فكري

Intellectual imbalance

وقد يكون عدم التوازن في القدرات ، أو في الاهتمامات الفكرية .

افتقار فكري

intellectual impoverishment

استنفاد الامكانيات الفكرية كالقدرة على التفكير وحل المشكلات ،
والعجز عن المقاومة على مستوى ملائم من المعلومات ، وعن الاهتمام بالافكار
والاحداث . وهذا الفقر الفكري ينبع عند كثير من الفياصمين المزمنين ، وعند
من بلغوا الشيخوخة وعند المكتثفين ، والذين يعيشون في بيئة محرومة
مقفرة غير مثيرة . اسم آخر فقر في الأفكار **poverty of ideas** .

intellectual inadequacy

قصور فكري ، عجز فكري

intellectual insight

استبصار عقلي ، استبصار فكري
في العلاج النفسي ، وهي عقلاني و موضوعي بالخبرات ، وال العلاقات ،
وهو في ذاته لا يؤدي الى تقدم في العملية الملاجية ، بل وقد يؤدي الى
اعاقتها لأن هذا الوعي لا يتضمن الجوانب الانفعالية او يرتبط بالقليل
منها .

intellectualism

المذهب العقلي

نظيرية مؤداها أن جميع العمليات العقلية بل والانفعالات يمكن تفسيرها
على أساس العمليات المعرفية . فهو مذهب يؤكّد الجانب التفكري على حساب
الجانب الانفعالي والتزوّعي ، ومن أمثلة ذلك علم النفس (الهرباري) نسبة الى
هربارت Herbart العربي والفيلسوف الالماني .

intellectualization

معالجة فكرية دفاعية ، عقلنة

حيلة دفاعية حيث تعالج المشكلات الانفعالية علاجاً مجرداً ، او حيث
تعبر وتخفي وراء نشاط عقلي مفترط ومن أمثلة ذلك الشخص الذي لا يلتقط
في نفسه فيتجنب مزالق التفاعل الاجتماعي بالإنتقام في الكتب . وهذه
المعالجة تخفي العواطف .

intellectual maturity

نضج عقلي

هي مرحلة الرشد المبكرة ، وهي مرحلة نضج عقلي ثام ، ويقصد
بال المصطلح بصفة عامة ، مستوى عال من الحكم الجيد وكثيراً ما يكون مصحوباً
بالحكمة .

intellectual monomania

هوس منفرد عقلي او فكري

لفظ مهجور ، اطلق في القرن التاسع عشر على ما يسمى جنوننا جزئياً
ويبدو أن هذا يكافيء البارانويا .

intellectual operations

عمليات عقلية ، اجراءات عقلية

i. functions

جمود ذكري

ميل الى عدم المرونة عند الاستجابة لمثير . وقد يظهر الجمود الفكري بأشكال مختلفة ، ويتوقف هذا على الفرد وعلى المثير . وقد يظهر الشخص المسن جمودا ذكريا عندما يواجه مخترعات جديدة كالحاسوب الآلي ، أو عندما يواجه ضرورة الانتقال الى بيت للمسنين .

ملكون

اعضاء المجتمع الذين يكرسون جهودهم لتطوير الانكار الامامية والذين ينغمرون في اهتمامات ذكورية إبداعية . والملكون يشكلون جزء صغيرا مبدعا من الانتلجنسيا . انهم يقومون بقيادة بقية الانتلجنسيا (المثقفين) .

Intellectual subaverage functioning

اداء عقلي ادنى من المتوسط
يقصد باللقط نسبة ذكاء اكبر من انحرافين معياريين دون المتوسط على اختبار الذكاء .

intelligence

قدرة عقلية عامة ، وخاصة على الاستدلال وعلى الاستخدام المرن للذاكرة ، والقدرة على الحكم واستخدام المعلومات في التعلم ومواجهة الواقع والمشكلات الجديدة . وهناك اتفاق شائع على أن الذكاء مفهوم كثير الجوانب وليس هناك اتفاق على مكوناته المحددة بما في ذلك تلك التي أشرنا إليها سابقا . ولقد تجنب كثير من علماء النفس محاولة التوصل الى تعريف نهائي ويتصورونه على الأغلب وبصمة عامة على أنه القدرة على التعلم وتطبيقاته واستخدام ما يتعلم أو على أنه ماتقيسه اختبارات الذكاء

قياس الذكاء

يخضع النشاط العقلي للقياس الكمي وتتعدد مقاييس الذكاء صورا متعددة منها ماهو لفظي ، وماهو غير لفظي وتستهدف قياس النشاط العقلي للفرد مقارنا بمستوى النشاط العقلي لجماعته العمرية .

intelligence quotient = IQ

نسبة الذكاء

انظر IQ

اختبار الذكاء

Intelligence test

اختبار يتألف من أعمال عقلية متدرجة من حيث الصعوبة تم تقييتما بتطبيقها على عينة ممثلة من المجتمع . ومن أمثلة اختبارات الذكاء مقاييس ستانفورد بيئته ومقاييس وكسنر لذكاء الراشدين . لفظ آخر مقاييس ذكاء i.scale

intelligentsia

مصطلح يستخدمه الشيوعيون ويطلقونه على الطبقات المثقفة البرجوازية في الدول الرأسمالية . ولكن المعنى العام أنهم أعضاء القطاع التعليم والمثقف من المجتمع ويغلب أن يكونوا من العاملين بالمهن العليا والأعمال الإدارية العليا من لهم اهتمام واضح بالتفكير ودرجة معينة من الوعي بأنهم ينتسبون إلى طبقة اجتماعية .

intelligible

مقبول
ما لا يمكن معرفته الا بالادراك العقلي ويقابل محسوس . ومن أمثلته عالم المثل عند أفلاطون .

Intensity

شدة
القيمة الكمية لمثير او احساس ، وكذلك قوة اي سلوك كالانفعال والدافع .

intensive care

عناية مركزية ، عناية مكثفة

خدمة تقدمها المستشفى للمرضى أو الجرحى الذين يحتاجون إلى قدر ملحوظ من الرعاية والتغريض الشخصي والمتابعة والإشراف الدقيق لخطورة مرضهم أو أصابتهم . وشدة أو خطورة المرض قد تصل إلى حالات النوبة القلبية . وتحتل العناية المركزية مقدمة الأولويات في برنامج الخدمات الطبية المتقدم . أما آدنبي مستوى من الأولويات فتجده يوجه إلى رعاية المستشفى للمريض في بيته .

intensive care syndrome

ذمة العناية المركزية

نمط من السلوك الذهاني يلاحظ لدى مرضى بالعناية المركزية لا يتمرسون

ويوضعنون في بيئه معزولة غير مأهولة قد تعرضهم لاذر الحرمان الحسي . وهنالك متغيرات يتفاوت تاثيرها في هذا النمط من السلوك وهي حالة المريض المقلية أو الجسمية في الفترة السابقة على حاجته للعناية المركزة ، وعمر المريض ، والمخاعفات الطبية الجراحية والأثار السلوكية للمقايير التي تعاطها .

قراءة مكثفة

intensive reading

intention

أن يعتزم الفرد أو يقرر العمل بطريقة معينة . و سيكلوجية الفعل تؤكد على فعل المقصود والغرضي باعتبار أن القصد والفعل الغرضي purposeful action أهم ما يميز العملية النفسية . والقصد مرتبط بالعمل الإرادي من حيث العزم عليه وتحديد هدفه .

حادث قصدي

intentional accident

هو الحادث الغرضي a. purposive a.

فعل قصدي أو ارادى

intentional behavior

سلوك موجه نحو هدف يبذغ لدى الطفل في الفترة ما بين الشهر الثامن والشهر الثاني عشر من العمر ، وهو سلوك يستخدم فيه الطفل استراتيجيات لتحقيق غايات مختلفة أو أثار متنوعة . و يرى بياجيه أن السلوك القصدي يمكن التعرف عليه لدى الطفل الصغير عندما يتبعه بارادته على الرغم من العقبات التي تواجهه والتأخير الذي يتعرض له .

نسيان قصدي

intentional forgetting

نسيان يعزى إلى الكبت أو إلى رغبة لاشورية للنسيان .

قصدية

intentionalism

خاصية لل فعل ترميء إلى أشياء خارج ذاتها . خاصية الأفعال الموجهة نحو

غرض أو هدف . مفهوم أساسى في سيكولوجية الفعل التي ترکز على الأفعال من تفكير وحكم ومشاعر وليس على المحتوى .

intentionality

عندية

خاصة للأفعال النفسية تشير إلى أن تقصد شيئاً أو بعض أشياء خارج ذاتها وهو مصطلح أساسى في سيكولوجية الفعل عند برنتانو انتظر سيكولوجية الفعل في الجزء الأول .

intentional learning

تعلم قصدى

يقابله التعلم العرضي .

intention tremor

رجلة عندية

رجفة ترتبط بحركة ارادية ، كما يحدث حين ترتجف اليد عند اداء عمل دقيق .

interaction

تفاعل متبادل

علاقة بين نسقين أو شخصين أو جماعتين أو أكثر تؤدي إلى تأثير متبادل ومشترك .

interactional synchrony

تزامن تفاعلي

و فيه تزامن حركة المتكلّي أو المصنّي مع حركات المتحدث وخطابه .

interaction analysis

تحليل التفاعل

تحليل تفاعل كل فرد في المجموعة مع الآخر والآخرين .

interaction effect

أثر التفاعل

يقصد بالمصطلح في تحليل التباين ، التأثير المتراوّط لمتغيرين مستقلين أو أكثر على المتغير التابع . ويفارن أو يقابل بالآخر الأساسى . main effect

interactionism

تفاعلية

نظريّة في العلاقة بين العقل والجسم مؤداها أن العقل يؤثر في الجسم ويتأثر به . انتظر مشكلة الجسم-العقل body-mind problem في الجزء الثاني .

مصفوفة التفاعل

interaction matrix

جدول أو تصميم يوضح أجزاء كل معين ودرجة التفاعل بينها .

مبدأ التفاعل

يقصد به عندك . هل الدفعات العصبية المساعدة للملع التي تؤثر في الجهاز العصبي في لحظة معينة وتنقل وتغير بعضها البعض مما يؤدي إلى منتج مختلف نسبياً على نحو متفاوت مع تفاوت الدفعات المساعدة أو مجموعة متلاقة منها في المركز .

تحليل عملية التفاعل

interaction process analysis أسلوب طوره ف بيلز F.Bales لدراسة التفاعلات الانفعالية والذكورية التي تحدث في عملية العلاج الجامعي .

سجل تفاعل

أسلوب طوره بيلز للتحليل المنظم للتفاعل الاجتماعي في الجماعات الصغيرة يقوم به ملاحظون مدربون ويصنف الملاحظ أي سلوك لظني أو غير لظني لأعضاء الجماعة في فئة من اثنين عشرة فئة (مثل يظهر تماساكا، أو ينفسم عن التوتر ، يوافق ... الخ) كما يبين أي الأعضاء هو الباريء في التفاعل والتي أيهم يوجه ؟

منطقة التفاعل

Interaction territory يقصد بالمصطلح في علم النفس الاجتماعي ، حيز حول شخصين أو جماعة من الأشخاص يتحدثون معا ، ديعي الخارجون عن الجماعة أنه لاينتمي غزو منطقة التفاعل أثناء حدوثه . انظر أيضا حيز الجماعة في الجزء الثالث .

حادث تفاعلي

interactive episode واقعة تظهر أثناء العلاج حيث يلاحظ المعالج نقصا في رواية المريض . وينتهي الحادث عندما يدلي المريض باستجابات جديدة معرفية أو انفعالية تتناوله .

Interactive measurement

قياس تدفق الطاقة بين الشخص وبينه . فالدرجات الخام التي يحصل عليها عند قيامه بعمل من الاعمال والاخطا و التي يرتكبها وتواء استجابات تعبر عن التفاعل بين الفرد وبينه . (ريموند كائل)

Interaural rivalry

تنافس بين الاذنين
تنافس في جهاز السمع لفهم مدخلات متضاده يتم تلقيها على نحو متاثري في الاذنين . وقد يستخدم هذا التنافس لدراسة اعصاب الفص الصدغي أو أثر الجراحة طالما أن المرضى يسترجعون معلومات أقل مما يسمعون بالأذن اليسري اذا كان العطوب في الجانب الأيمن والعكس بالعكس .

interbehavioral psychology

علم النفس السلوكى البيئي
نسق من الأنساق السيكولوجية يعالج التفاعل بين الكائن الحي والبيئة . إنه يركز على الحدث event (تعلم ، ادراك ... الخ) الذي يتم دراسته على أساس سلوك الكائن الحي من حيث علاقته بالكائنات الحية الأخرى والأشياء .

Interbrain

المخ البيني أو المتوسط
انظر سرير المخ أو المخ المتوسط في الجزء الثالث .

intercalation

اقحام
ادخال كلمات منطقية أو أصوات علي نحو آلي ، غير منطقية في الجمل أو بين الكلمات وهو نوع من الازمة .

intercerebral fibers

البياد وصلبة مخية
انظر البياد وصلبة f. commissural في الجزء الثاني .

intercommunication system

نظام الاتصال الداخلي
نظام الاتصال بين وحدات المؤسسة أو أقسامها أو مراكمها .

Intercorrelation

ارتباط بياني أو متبادل
الارتباط بين كل متغير وكل متغير آخر في مجموعة من المتغيرات .

جماع او اتصال جنسي
انظر جماع coitus في الجزء الثاني .

لكنة سنية
interdental sigmatism
استبدال الثاء بسین أو ذین . نوع من اللثغة .

interdepartmental coordination
تنسيق بين الأقسام العلمية في الجامعة أو المعهد

حظر حرمان المخالف عقلياً بحكم قضائي من ممارسة حقوقه ووضعه رهن
الوصاية.

طريقة الجمع بين التخصصات المختلفة
اجراء في علاج شخص عاجز أو في إعادة تأهيله ، يستخدم مواهب
المعالجين وخبراتهم على اختلاف تخصصاتهم الطبية والسيكولوجية . يسمى
multidisciplinary approach

تصميم بيئي متعدد المداخل
تصميم المباني والمنازل والتجهيزات الأخرى على أساس اسهامات
متخصصين يمثلون كثيراً من التخصصات والخبرات البيئية ، هندسة
عمارية، علم النفس، الأيكولوجيا (علم البيئة) وعلوم الاجتماع.

فريق متعدد التخصصات
فريق متعدد التخصصات
فريق من الاخصائيين المهنئين في الطب وعلم النفس والخدمة الاجتماعية والتربية والعلاج النفسي يعلمون معاً في تشخيص الحالات ووضع البرامج التدريبية ، العلاجية لها .

Intergo أنا توسطي ، أنا بيني
مصطلح وضعه شتيفيل W.Stekel ليحل محل مصطلح الآنا الأعلى عند

فرويد . والاتنا التوسيطي يعمل على أساس أنه ذلك الجانب من الآنا الذي يرتبط بالمعايير الخلقية والذي يعمل كوسبيط أو كموفق أكثر من عمله كسلطة حذرة يقطله .

interest ميل

اهتمام يؤدي إلى الحاجة إلى الانتباه الانتقائي لشيء له مغزاه عند الفرد ، قد يكون نشاطا ، أو هدفا ، ومجالا في البحث أو نظرية اجتماعية .

interest factors عوامل الميل

الميل المهنية لدى الفرد التي تتلام مع عوامل الشخصية والتي يتوصل إليها عالم النفس الصناعي لكي يحدد درجة احتمال نجاح انتقاء فرد معين لعمل أو آخر . وعوامل الميل قد تشمل الهوايات وأنشطة التربوي وأوقات الفراغ ، والأعمال السابقة .

interest group جماعة مصلحة

تنظيم يضم عددا من الأفراد لهم أغراض مشتركة واهتمامات بها .

interestingness امتع ، تشويق

لمنظ نفسه جمالي يستخدم عند تقويم استجابة الفرد لعمل من أعمال الفن ، ويرتبط بعوامل التعقيد ، وعدم التيقن ، في مقابل الآثار اللاذة للعمل ويعمل الامتع والتشويق إلى الارتفاع في درجته على مقياس التشويق واللاتشويف مع تزايد التعقيد وعدم التيقن .

interest inventories قوائم الميل

انظر اختبارات الميل .

interest measurement قياس الميل

طريقة لتقدير ميل الفرد باستخدام أساليب مختلفة كاساليب التقرير الذاتي أو البيانات الموضوعية .

اختبارات الميل

أدوات تقرير ذاتي يعبر من خلالها الفرد بما يحبه وعما يكرهه من أنشطة واتجاهات وخاصة من حيث ارتباطها بانماط العمل المختلفة . وتقارن هذه الاستجابات بالانماط الاستجابية على نفس الأدوات لاعضاء تاجحين في المهن والأعمال المختلفة . ومن الأمثلة الهمامة لهذه الاختبارات : اختبار كورل للميل المهنية وقد عربه احمد ذكي صالح وقنه على البيئة المصرية . واختبار سترينج للميل المهنية واختبار الميل المهنية الذي أعده جابر عبد الحميد جابر ومقاييس الميل المهنية واللامهنية الذي أعدده جابر عبد السلام عبد الغفار .

interface

نقطة مشتركة ، نقطة التقاء

نقطة أو سطح يشكل حدودا مشتركة بين جسمين أو مكونين أو نقطتين يلتقي عندها مكونان أو أكثر وترتبط معا في نسق .

interference effects

آثار التدخل أو الاقحام

آثار إثارة المخ التي قد تتدخل مع تعلم عمل معين باحداث حمل زائد من النشاط العمسي في المخ . ويمكن البرهنة على وجود هذه الآثار تجريبيا وذلك باحداث اثارة كهربائية لراکز مخية معينة عند الحيوان خلال تدريبه على تمييز بصري ، أو على الضغط على قضيب أو أي نشاط آخر .

interference theory

نظرية التدخل أو الاقحام

نظرية في التنسيان تقوم على فكرة هي أن المعلومات تضيع أو تنسى عندما تتصارع مع معلومات جديدة أي أنها تتدخل معها فتتعرض للنسيان ، أي أن التنسيان يحدث لنضارب معلومتين متعلمتين .

انبوب تدخل

interference tube

وضع اثنين توصيل ياطوال مختلفة مغلقة النهايات الخارجية تستهدف في ترتيبها استبعاد مكونات معينة في صوت مركب ، بقية التوابل التي تفتقه بدرجة تقاء معينة في المركب التي تتناغم معه .

interfering behavior

سلوك متداخل

السلوك الذي يعوق تعلم سلوك مرغوب فيه .

intergroup-contact hypothesis

فرضية التفاعل بين جماعتين

اعتقاد بأن التناقض بين جماعتين تعادي إحداهما الأخرى يمكن التخفف
فيه وتنمية الاتجاهات الاجتماعية الإيجابية بالمساعدة على زيادة التفاعل
الاجتماعي بينهما .

interhemispheric transfer

انتقال الأثر بين النصفين الكرويين للملع

انتقال آثار الذاكرة أو الخبرات التعلمية من أحد النصفين الكرويين
للملع إلى النصف الآخر . ويمكن البرهنة على حدوث هذا الانتقال بإجراء
تجارب تستخدم الحيوانات المختبرية . كما أنه يمكن ملاحظته عند أفراد
الإنسان الذين تنتقل عندهم سيطرة يد على الأخرى من اليد اليمنى إلى اليد
اليسرى أو العكس إن فقدان أحدي اليدين أو إصابتها .

interindividual differences

الفرق بين الأفراد

التباعد بين الأفراد في سمة أو أكثر ، كالتباعد في الذكاء أو في التعلم
انظر أيضًا في هذا الجزء d. intraindividual

interiorization, introception

استدلال

استيعاب الفرد لقيم الجماعة والمجتمع ومعاييره وأنماط سلوكه .

internalized imitation

تقليد مستدخل

لفظ أطلقه بياجيه على قدرة الطفل على تكوين صورة عقلية خلال مرحلة
الذكاء الحسي الحركي . وهذه المرحلة أو الفترة تبدأ أثناء السنة الثانية من
حياة الطفل حين يبدأ في تناول ومعالجة ما يمثل الفعل الموضوعي وال مباشر
وحيث يقوم بالفعل نفسه ويقارن أو يقابل بين التمثل وال فعل . ومنذ هذه
اللحظة يبدأ تركيب وربط الصور وتنظيمها وتقليلها مستخلصة وفي ذاتها كما
يحدث في المسرحيات الإيمانية .

interior label

عنوان داخلي

عنوان يكتب في بداية الملف يتضمن معلومات تقييد في التعرف على الملف واستدعاءه مضمونه . ويستخدم في العادة مع الملفات المخزونة في الأقراص المغففة ، والاشرطة المغففة .

interior monologue

حوار داخلي

أسلوب للسرد نجده عند بعض كتاب الرواية يكشف عما يعتمل في نفوس شخوصهم ويختلف عن تقديمحدث أو الحوار، ويستهدف الحوار مع الذات الكشف عن مستويات الوعي التي لا تبلغ حد التعبير الظاهر .

interjectional theory

نظريّة تعجبية

نظريّة تفسّر نشأة اللغة المنطقية بارجاعها إلى الأصوات التعجبية .
انظر أصل نظريّات اللغة origin-of-language theories .

interlibrary cooperation

تعاون بين المكتبات

interlocking frames

اطارات تعشكية

اطارات للمراجعة اثناء عملية تذكر التعلمية بمعلومات سابقة وتقدم لها نحو متزامن معلومات جديدة .

interlocking reinforcement

تعزييم تعشكبي

جدول تعزييز متقطع يتضمن نسب متناقصة من الاستجابات المطلوبة لكل تعزييز . كان تعزيز العمامة على ٩٠ نقرة في المرة الأولى (كربة الطعام) لأنها جائعة ، ثم ٨٠ نقرة للتعزييز الثاني ، وهكذا .

intermale aggression

عدوان بين ذكورين

نوع من أنواع العدوان المختلفة التي تنشأ بين الحيوانات وهو العدوان بين الذكور ويشيره التنافس بين ذكورين . انظر عدوان الحيوان في الجزء الأول .

Intermarriage

- زواج ، زواج بين قرائي
١- زواج بين فردتين ينتميان إلى جماعتين مختلفتين في العنصر ، أو
السلالة أو الدين .
٢- زواج بين فردتين تربطهما قرابة بالدم . مثل الزواج بين أبناء وبنات
الأعمام والأخوال .

Intermediate acting barbiturates

الباربيتورات ذات المفعول المتوسط

Intermediate-care facilities

عناية طبية وسية

خدمات الرعاية التي تقدمها المستشفى للمرضى ذوي المرض المعتمد أو
المتوسط في شدته . فقد يكون المريض عاجزاً عن العيش مستقلاً تماماً ،
ويطلب عادة تطبيقاً روتينياً ، ورعاية تمريضية . والعناية الطبية الوسيطة
تجنّب وبصفة عامة في المرتبة الثانية بعد العناية المركزية في برامج الرعاية
والعناية الطبية والتي تقدمها المستشفى .

intermediate gene

جيئنة وسية

جيئنة أو مورثة سائدة تتعدل بمورثة متمنحة بحيث يظهر النسل
مزيجاً من السمات الوالدية . فالخصائص الوراثية للأزهار الحمراء والبيضاء
مثلاً هي مزج منهما فيجيء الناتج زهوراً قرنفلية اللون .

intermediate goal

هدف متوسط

intermediate school

مدرسة اعدادية ، مدرسة متوسطة

وهي مدرسة تضم تلاميذ في الصفوف المتوسطة ، عادة الصف الرابع
والخامس والسادس الدراسي . وقد استخدمت في الماضي لتعنى المدرسة
الاعدادية وخاصة التي تضم الصف السابع والثامن أي الصف الأول الاعدادي
والصف الثاني الاعدادي .

Intermission

هدنة ، توقف ، انقطاع

في الطلب النفسي ، يتقصد به الهدنة أو فترة الانقطاع بين نوبات

الاضطراب العقلي ، حيث تختفي الاعراض مؤقتاً أو تختفي ، وكثيراً ما يحدث هذا بين نوبات حدوث الهوس الاكتئابي ، أو في اضطرابات ثنائية القطب .

اضطراب متلجر متقطع intermittent explosive disorder

اضطراب قوامه فقدان السيطرة على النزعات ويتالف من عدة تطورات هامة أو أحداث حيث يصدر عن الفرد دفعات عدوانية مفاجئة يتم التعبير عنها بالتهجم أو تدمير الممتلكات . وكثيراً ما يطلق على السلوك هجنة أو ثورة ولا تناسب مع الضغوط التي تعرض لها الفرد والتي يعتقد بتعجيلاً لها للنوبة . ولا يظهر علامات علي وجود نزعات عدوانية عامة بين هذه الأحداث ، ولا علي الحالة التي يسببها أي اضطراب عقلي آخر كالفصام ، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع .

الجامعة غير مستمرة intermittent group

جامعة يلتقي أعضاؤها على نحو دوري وفي أوقات متباينة غير أنها منشأة في فترات الانقطاع وعاملة وفق أهداف الجماعة .

الارق متقطع intermittent insomnia

فترات من الارق تحدث عدة مرات في الليلة ، يعتبها مسؤولية في الاستفراغ في النوم . وتحدث هذه الحالة احساساً لمتوسطي السن وكباره الذين يعانون من اضطرابات في ارتفاع ضغط الدم .

اللة التنفس المتقطع intermittent -positive-pressure breathing machine

اللة التنفس المتقطع

اللة تهوية أو تنفس تساعد المريض الذي لديه اضطراب في التنفس على التنفس . وهي متقطعة في أداء وظيفتها ، تضغط عندما يستنشق المريض نفسـ . وكثيراً ما تستخدم هذه الآلة لتوفير رذاذ في عمق الجهاز الرئوي لعلاج التشنجات الشعبية .

تجهيز متقطع intermittent processing

نظرية في تجهيز المعلومات تعنى أنه لا يمكن معالجة مجموعتين من المثيرات وتجهيزها على نحو متزامن . تسمى أخرى تجهيز متسلسل .

ذهان متقطع

مصطلح يستخدم أساسا في أوروبا ويطلق عليه ذهان الهوس الاكتنابي (الثنائي القطب) تكون النوبات أو الهجمات فيه معاودة أو متكررة .

تعزيز متقطع

ويقصد به تعزيز الاستجابة في بعض مرات حدوثها وليس في كلها وهو تعزيز غير مستمر أي تعزيز دوري . انظر التعزيز الجزئي . ٢. partial . أي أنه تعزيز يحدث بعد فاصل زمني محدد سواء أكان ثابتاً أم متغيراً .

فروق بين مختلف ميغ التعليم وطرائقه وأساليبه intermodes

طبيب مقيم يتعرّن في مستشفى ، معلم حديث يتدرّب intern

داخلي internal كل ما يحدث في حدود الوعي الانساني .

حد داخلي internal boundary حد يفصل بين الآنا واللاشعور . انظر حدود الآنا في الجزء الثالث .

حافظة داخلية internal capsule مجرى كبير من الألياف العصبية يمر من خلال الجسم المخطط . وهو

يحتوى على ألياف واردة وألياف مصادرة عن جميع أجزاء الدماغ عندما تتقابل بالقرب من عنق الدماغ أو عنق المخ brain stem .

شريان سباتي داخلي internal carotid artery أحد الشرايين الرئيسية التي تزود الرقبة وأجزاء الرأس بالدم . أنه

يبدأ بانشقاق الشريان السباتي المشترك أو العام عند مستوى الفضروف الدرقي في الرقبة تقريباً ، إلى فرعين على جانبي الجسم ويدخل الجمجمة عند مستوى العين تقريباً . وفي داخل الجمجمة يتفرع الشريان السباتي الداخلي إلى شرائين فرعية أمامية مخية .

internal checks

ضوابط داخلية

فقرات أو عناصر في استبيان أو اختبار لتبيّن مدى صدق استجابة المفحوم لفقرات أو عناصر أخرى في نفس الأداة .

internal conflict

صراع داخلي

. انظر صراع داخلي نفسي c. intrapsychic

internal consistency

اتساق داخلي

يقصد به مدى قدرة جميع فقرات اختبار معين على قياس نفس الشيء . وأحياناً يستخدم فيما يتصل بمدى اتساق سلوك الفرد من موقف آخر ، واللفظ الذي يستخدم هنا اتساق الذات self-consistency .

internal criticism

نقد داخلي

انظر النقد التاريخي في كتب مناهج البحث .

internal environment

بيئة داخلية

المؤشرات الأيضية والهرمونية والتوازنية الحيوية ، والكيميائية الأخرى والحرارية وغيرها التي تؤشر في أداء أعضاء الجسم لوظائفها العادية مع استبعاد العوامل الخارجية بالنسبة للجسم .

internal feedback

تغذية راجعة داخلية

وهي التغذية الراجعة الفسيولوجية .

internal granular layer

الطبقة الحبيبة الداخلية

انظر الطبقات الخلوية للعاء في الجزء الثاني .

internal hair cells

خلايا شعرية داخلية

نقط من نطبين من الخلايا الشعرية في عضو كورتي والخلايا الشعرية الداخلية تكون صفا مفرداً من الشعر السمعي منفصل عن أربعة صفوف من الخلايا الشعرية الخارجية بواسطة تكوينات نسيجية أخرى . انظر خلايا شعرية .

كت داخلی

أي عملية كافة عصبية تنتقم حجم الاستجابة الشرطية بغض النظر عن استخدام التميز . عند بافلوف أي من اجراءات كف في الجهاز العصبي تقاوم اجراءات الاستشارة وبالتالي ينتقم مقدار الاستجابة الشرطية تدريجيا .

internalization

استدخال ، تذويب ، استدماج
 ١ - تقبل الفرد وتبنيه المعتقدات والقيم والاتجاهات النفسية والممارسات والمعايير ... الخ باعتبارها خامة به . وفي نظرية التحليل النفسي التقليدية يفترض أن الآنا الأعلى ينحو خلال عملية استدخال معايير الوالدين وقيمهم . وفي إطار المداخل التقليدية ودراسة الشخصية هناك مسألة هامة وهي إلى أي حد يعزز الشخص سلوكه إلى دوافع مستدخلة internalized . راجع مفهوم وجهة الضبط وقارنه بمفهوم عملية الظهور externalization ومفهوم الاستدخال يتباين عن مفهوم الامتصاص introduction إذ في الحالة الأخيرة تكون القيم مفترضة وليس متبناة ، ويتميز المفهوم أيضاً عن مفهوم التطبيع الاجتماعي socialization حيث يساير السلوك قيم المجتمع دون التزام أو اعتقاد .

٢ - ويستخدم المصطلح بين الحين والأخر بمعنى تعلم انظم القواعد المحددة . وهكذا نصف الطفل الذي يتعلم التحدث بلغة سليمة بأنه استوعب او استدخل قواعد اللغة .

سلوك الاستدخال ، الاستبطان
انظر اظهار / استبطان / internalizing / externalizing في الجزء الثالث .

عبارات مدمجة في الذات أو مذوقة
انظر العلاج النفسي العقلاني rational psychotherapy وهو أسلوب معرفى سلوكي في العلاج طوره البرت إليس Albert Ellis .

internalized speech

حديث نفسي ، حديث مستدholm .
كلام صامت حيث نتجادل مع أنفسنا عن مسار لل فعل ، حيث تراجع
ماسوف نقوم به ، أو نعيد تأكيد ذاتنا حين نشعر بذاتها مهددين . ولقد وجد
بياجيه أن الأطفال كثيراً ما يرددون بينهم وبين أنفسهم أذواق الآباء ونواهيمهم
(كان يقول الطفل لنفسه : إذا لمست هذا الشيء تعرضت للعقاب) . ويرى
البرت إليس A. Ellis أن أحد مصادر سلوك الحق الهزيمة بالذات أو الانهزام
هو الحديث النفسي الذي تعزز فيه المعتقدات الخاطئة (كان تقول لنفسك عليك
أن تتحقق نجاحاً عالياً في كل موقف) .

internal locus of control

وجهة الضبط الداخلية .
انظر وجهة الضبط ووجهة الضبط تكون فرضي يشير الى مدى قدرة
الفرد على التحكم في انتقامه السلوكية والتي اي حد يعزز هذه الانتقامات الى
القوى داخل نفسه او الى قوي ومؤشرات خارجية .

internal memory

ذاكرة داخلية .
مصطلح يستخدم في الحاسوب الآلي انظر وحدة التخزين
الداخلية .

internal migration

هجرة داخلية

كالهجرة من الريف الى المدن .

internal rectus

عضلة العين المستقيمة الإنسية

وهي عضلة العين الخارجية التي تدور المقلة الى الداخل .

internal reinforcement

تعزيز داخلي

عملية تعاضدية تزيد من احتمال حدوث استجابة ما .

internal reliability

ثبات داخلي

internal rhythm

إيقاع داخلي

وهو الإيقاع الحيوي انظر الجزء الثاني .

حواس باطنية

internal senses

أجهزة الاستقبال الداخلي والتقبل الذاتي (اعصاب انتهائية حسية)
داخل الجسم . انظر interoceptor .

تقديرات ذاتية

في سيكولوجية علم الجمال إحدى عدة طرق لتقدير ردود أفعال المفهوم للأعمال الفنية . وهذا التقييم أو التقدير يستند إلى حالة المفهوم المزاجية وقت مشاهدة للعمل الفني . وهناك أنماط أخرى من مقياس التقدير المتدرجة منها المقاييس الوصفية والمقاييس التقويمية .

Internal stimulus

مثير داخلي

internal store

وحدة التخزين الداخلية

لنظم يطلق على وحدة التخزين الأساسية للحاسب الآلي . وهي جزء يتم فيه تخزين البيانات والبرامج داخل وحدة التشغيل المركزية .

internal system

نسق داخلي

يقصد به في الإطار التصوري لجورج هومانز G.C.Homans خطة لتحليل الجماعات ، وتنظيم أنشطتها ، وعواظتها والتفاعلات الموجهة نحو الأعضاء أنفسهم أي تنظيم اتجاهاتهم وسلوكهم الواحد نحو الآخر . والنسل الداخلي إذا أضيف إلى النسل الخارجي فإنهما يشكلان معاً النسل أو النظام الاجتماعي كله .

internal timer

الميقاني الداخلي

internal validity

صدق داخلي

الدقة في تحديد أثر تجاريبي ، دون إشارة إلى مسألة التضليل ، أو القابلية للتعميم (الصدق الخارجي) ، ومصدق النتائج التجريبية الذي يتناول معالجة وتناول المتغير المستقل بأساليب مثل استخدام مجموعة ضابطة .

شمعة دولية

مقدار من شدة الضوء تم تحديده على نحو تعسفي يكفيه الضوء الكلي الذي تحدثه شمعة عادية لها شعلة ارتفاعها بوصة واحدة . انظر شمعة واحدة في الجزء الثالث .

International Classification of Diseases

التصنيف الدولي للأمراض

نستيقظ من فئران من الحالات المرضية وضعته منظمة الصحة العالمية (W.H.O) ويقوم على مبادئ مشابهة لنسق التصنيف المستخدم في علم الأحياء فئران الأمراض الأساسية لها شفرة عبارة عن رقم من ثلاثة خانات وهناك شفرة أخرى لوحدات مرضية محددة . فالفلج hemiplegia (شلل الجانب الواحد) له شفرة هي ٣٤٢ والفلج المترهل flaccid h. شفرته ٣٤٢٥ . باستخدام خانة رابعة وهكذا . وترمز الاضطرابات المتصلة بارقام مسلسلة فتصليب الوعي والاعصاب المتعدد رقمها ٣٤٠ demyelinating sclerosis والامراض الأخرى التي تختلف التخاطع رقمها ٣٤١ diseases والشلل المخي الطيفي رقمها ٣٤٢ يجيء في الترتيب بعد مارقمه ٣٤٢ . ولقد بدأ في وضع هذا التصنيف عام ١٩٤٦ وينتسب بين الحين والأخر . ومخصر المصطلح ICD .

International Pilot Study of Schizophrenia

الدراسة الدولية الاستطلاعية للقسام
انظر Present State Examination وهو استبيان من اربعينات بند
يجاب عنها من خلال المقابلة الشخصية .

interneurons

ما بين الوحدات العصبية

انظر الروابط بين الخلايا العصبية والحركية .

التعلم الحسي العصبي البيئي interneuro sensory learning عملية التعلم التي تحدث حين يقوم جهازان أو أكثر بوظائفهم ، كالنظام السمعي والنظام البصري . وعادة ما يكون أكثر في جهاز في المخ مسؤولاً عن عملية التعلم .

الروابط بين الخلايا العصبية والمركبة Internuncial neurons
وهي روابط تربط بين هذين النوعين من الوحدات العصبية داخل الجهاز العصبي المركزي . وتسمى أيضاً روابط connectors ، ولها تسميتان أخرىان n. interneurons, connector n.

اشراط المستقبلات الباطنية Interceptive conditioning
اشراط يستخدم أساليب تتطلب بلوغ الأعضاء الداخلية بدخول كبس مطاطي (بالون) أو ابندوب في القناة الهضمية ، أو غرس أدوات كهربائية في بعض مواضع بالجسم . انظر اشراط بالتلقي الخارجي في الجزء الثالث .

احساس داخلي interoceptive sence
جزء من الجهاز العصبي يتلقى الاشارات من المستقبلات في اعضاء الجسم الداخلية ويسمى أيضاً systemic s.

مستقبل داخلي interoceptor
أي مستقبل يتكون من خلايا عصبية حسية تستجيب للتغيرات داخل الجسم كحموضة الدم ، او مد العضلات .

شيء بين العينين interocular
شيء يقع بين العينين أو قائم بينهما .

مسافة ما بين العينين interocular distance
المسافة بين انسان العين اليمني وانسان العين اليسري عندما تنظر العينان نظرة ثابتة عادلة .

جهاز داخلي interosystem
جزء من الجهاز العصبي المستقل يقوم بوظيفته كلية داخل الجسم كجهاز القلب .

بينشخصي interpersonal
١- بصفة عامة ما يصف العلاقة بين شخصين أو أكثر وأن التفاعل بينهما أو بينهم مشترك ومتبادل .

- ٢ - مایتصل بالظاهرات والخصائص والأثر الخ التي تنتج عن هذه التفاعلات .
- ٣ - وحين يستخدم اللفظ على نحو فضفاض فإنه يعني ما هو اجتماعي .

تكيف بينشخصي
عملية الأخذ والعطاء المطلوبة والمتضمنة في تكوين وتنمية علاقات شخصية مرضية بين الفرد والأخر أو الآخرين .

وفاق بين شخصي
انظر توجه الولد الطيب والبنت الطيبة في الجزء الثالث .

صراع بينشخصي
صراع يحدث بين شخصين أو أكثر يختلفون في الأهداف والقيم والاتجاهات الاجتماعية . انظر صراع خارجي في الجزء الثالث .

هبيط بينشخصي
يشير اللفظ الى مجموعة من العمليات التي يتنظم الشخص بواسطتها التفاعلات مع الآخرين ومع البيئة . ويعتبر عملية دينامية تتغير بتغير الظروف للحفاظ على المستوى المرغوب فيه من التفاعل .

مسافة بينشخصية
المسافة التي يختارها أو يحددها الأفراد للفصل بين حوزهم الشخصي وحيز الآخر أو الآخرين . وتبين الدراسات أن معظم الأفراد يحافظون على مسافات بينشخصية أصغر مع الأصدقاء عنها مع الأغرباء . وقد وضع ديووك M.P. Duke وناوكيки S.A. Nowicki مقياس المسافة بينشخصية المريحة عام ١٩٧٢ لقياس المسافات بينشخصية التي يفضلها الأفراد في تعاملهم واحتياكاتهم الاجتماعية .

أخلاق بينشخصية
لخط مقترن ليؤكد على الجانب بين الشخصي من التفكير الخلقي في مقابل الشخصيات المعرفية وال مجردة للحكم الخلقي التي تؤكد عليها معظم

النظريات الأساسية في هذا المجال . ويذهب هان Haan الى أن الحكم الخالي يحدث في سياق اجتماعي باعتباره عملية نقاش وحوار وتفاهم (حل وسط) وتفاوض .

عملية بینشخصية Interpersonal process
ويقصد بالمصطلح في التحليل النفسي ، التحويل والتحويل المتبادل بين المريض والمعالج مع تبادل الظاهره محبة كانت أو كراهيه .

طب نفسى بینشخصى interpersonal psychiatry
أسلوب في العلاج صاغه هـ . س . سوليفان ويستند الي دراسة علاقات المريض مع الاشخاص الآخرين في المواقف العلاجية وخارجهما . ويقوم المعالج بدور الملاحظ المشارك الذي يتوجه مع المريض في فلته وغضبه أو توهاته لكي يستطيع أن يكتشف اجراءاته الأمنية الخاطئة ويعدليها وكذلك مدركاته وأحكامه وعلاقاته المشوهة السببية التوافق انفعاليا والتي يحاول الخلوص إليها عن طريق عدم انتباذه الانتقائي أو تلوكه .

علاقات بینشخصية interpersonal relations
تفاعلات بين الأفراد ، ونطع تعاملاتهم مع الآخرين وهو ما اعتبرها هـ . س . سوليفان أهم جانب في شخصيتنا والمصدر الأساسي لأنفسنا الانفعالي أو لعدم أمننا .

مهارة بینشخصية Interpersonal skill
استعداد لتكوين علاقات فعالة مع الآخرين ، كالتعاون والتواصل فكرا وشعورا ، والاضطلاع بمسؤوليات اجتماعية ملائمة وإظهار مرؤنة مناسبة وسديدة .

نظرية العلاقات بين الشخصية Interpersonal theory
نظرية هـ . س . سوليفان H.S.Sullivan في الشخصية وهي تقوم على أن ثمة نمطا مستقرأاً نسبياً من المواقف بين الشخصية المتكررة التي تميز الحياة الإنسانية وتفاعلتنا مع الآخرين وخاصة ذوي الأهمية التي تحدد أحاسيسنا بالأمن واحساسنا بالذات بل والديناميات التي تدفع سلوكنا .

فالشخصية عند سوليفان لا تتطور وتتحدد في عمر مبكر ، وهي ليست في الأساس تعبر عن دوافع بيولوجية نفسية كما عند فرويد . وإنما هي نتاج لسلسلة طويلة من المراحل التي يضع الفرد من خلالها على نحو تدريجي شعوراً طيباً نحو الآخرين ، وحساساً طيباً نحو ذاته (وخاصة إذا كانت أمه طيبة) . ويتعلم الفرد أيضاً كيف يتختلف من الفلق ويصبح مدركاً له المشوه من الآخرين ويتعلم التتحقق من صحة آنكاره عن طريق مقارنته بما يجمع عليه الآخرون ، وفوق ذلك كله يتعلم تحقيق علاقات بين شخصية فعالة على مستوى تاضع . فديناميات الشخصية واضطراباتها ترجع أساساً إلى القوى الاجتماعية والواقع بين الشخصية .

علاج بینشخصی

interpersonal therapy

للفظ أطلقه ج . ل . موريينو L.L. Moreno على نوع من العلاج النفسي يتم فيه التأكيد على العلاقات بين الأشخاص المعنيين ، كالزوج والزوجة والأب والابن والأخ وأخته ... الخ . ويمكن أن يتم العلاج بين الشخصي على أساس دوري أي أن يشارك الواحد بعد الآخر في جلسات العلاج .

ثقة بینشخصی

interpersonal trust

في علم النفس الاجتماعي ، المسلم الأساسي لدى الفرد عن مدى موثوقية الأفراد والجماعات الأخرى وخاصة فيما يتصل بدرجة استطاعة الفرد الاعتماد على الآخرين في أن يفعلوا ما يتعلون أنهم قادرون واستخدام هذا المصطلح قد يعني أن العامل الأساسي ليس أمانة الأشخاص الآخرين الذاتية أو الحقيقة وإنما قابلية سلوكهم للتنبؤ .

متیاس الثقة بين الشخصية

Interpersonal Trust Scale
مقاييس وضعه روتter Rotter . يقيس المستوى المتوقع لمصداقية الآخرين وجودراتهم بالثقة .

نشاط مقحم

interpolated activity
نشاط مقحم في تجارب الكف الرجمي وهو النشاط الذي يحدث بين التعلم الأصلي وتذكره أو إعادة التعلم .

Interpolated reinforcement

تعزيز مدرسوس

الادراج المؤقت لجدول تعزيز في جدول آخر .

Interpolation

التوصل الي قيمة بين قيمتين في سلسلة من القياسات باستخدام جداول رياضية ، أو تمثيل بياني أو بطريقة احصائية معينة .

Interposition

الملاء أو أمارة لعين واحدة في ادراك العمق تحدث حين يوضع شيئاً في نفس خط البصر ، ويحجب الشيء الأقرب الذي يرى رؤية تامة الشيء الأبعد جزئياً . ويسمى أيضاً وضع نسبي .

Interpretation

تفسير

عملية توصف عادة بأنها شرح لشيء بطريقة لها معنى وهذا التعريف رغم عدم خطنه ينقل مضامين هامة : ذلك أن فعل التفسير يتضمن وجود إطار ذكري أو نموذج من جانب المفسر بحيث أن ما يلاحظ ويلسر يفترض أنه يساير منطقياً الحقائق والتفسيرات الواردة في الإطار الذكري أو النموذج . أي أن هناك فنتين عريضتين في استخدام المصطلح : (أ) تفسيرات علمية حيث يكون النموذج نظرياً وحيث يكون التفسير تحديد معاالم الواقع . وهكذا فسواء أكان الفرد يفسر استجابة لقرار في تجربة معملية ، أو فعلاً لوحدة عصبية ، أو سلوكاً لجماعة من الناس أو جماعة من الناس أو جماعة من فرد ، فإن التفسير يتضمن استقراء وتعميمها من تصور علمي مقبول . والحق أن جميع هذه البيانات والمعلومات ينبغي أن تفسر ، فالحقائق لا تتفق منعزلة ، وإنما ترى في علاقات مع حقائق أخرى ونماذج تتصل بهذه الحقائق . (ب) تفسير معرفي حيث يكون النموذج هو الخطة العقلية أو التصورية التي على أساسها يتم تبييز جميع المثيرات موضع التفسير وتمثيلها والاستجابة لها . والفعل التفسيري أساساً طالما أن جميع المثيرات هي معلومات وبيانات بالنسبة للملاحظ وهي غير ذات معنى بغير التفسير المعرفي .

Interpretation of dreams

تفسير الاحلام

تحليل محتوى الحلم الظاهر بنية اكتشاف محتواه الكامن أي دلالته ومعناه . " وتقسيم الاحلام " أحد كتب سيموند فرويد الكلاسيكية الهمامة .

فرض تفسير

interpretive hypothesis

عند ريموند كاتل . فرض يتعلق بأحد أبعاد الشخصية أو الآخر الذي ينبع عن نمط من التغيرات يلاحظ ارتباطه بعامل مافي الدراسة التحليلية العاملية للشخصية .

مقابلة تفسيرية

interpretive interview

مقابلة تتم عادة بين المعالج والعميل أو بين المعلم والتلميذ لتشخيص مشكلة ما وردها الي اسبابها المحتللة ووضع خطة لعلاجها والمسار العلاجي الذي يتوقع أن يأخذ به المريض . ويسمى أيضا diagnostic . انظر الجزء الثالث .

علم الاجتماع التفسيري

علم يحلل الواقع الاجتماعي المحسوسة أو المشخصة ويفسرها . ويصوغ اطرا نظرية جديدة يوظفها في تحليل مادته وبياناته بطرق جديدة .

علاج تفسيري

نوع من العلاج النفسي النشط المباشر ، حيث يساعد المعالج المريض على التعبير عن صراعاته ومكتباته وأحلامه و مقاومته التي يقوم بتفسيرها كما يساعد المريض على أن يقوم بالتفسير في ضوء خبرته (المريض) . ويسمى أيضا الطب النفسي التفسيري interpretive psychiatry .

مدى رباعي

الفرق بين الارباعي الأول والإربعاعي الثالث (أي بين المئيني ، ٢٥ والمائيني ٧٥) في التوزيع . يشمل الخمسين في المائة الوسطي من قيم التوزيع .

اتفاق المقدرين

الارتباط بين عدة تقييمات يقوم بكل منها مقوم مستقل لذاء المفحوم ، أي الاتفاق بين المقدرين .

مساقات متداخلة

interrelated courses

Interresponse time (IRT) الزمن الفاصل بين الاستجابات وهو متغير تابع هام في تقويم السلوك الاجرامي .

interrole conflict صراع بين الأدوار

interrupted language development نمو لغوي معانق

intersegmental arc reflex قوس منعكس بين قطبي يتكون بواسطة الالياف وحدات عصبية حسية ومبادر الوحدات العصبية تصل الحبل الشوكي من أعلى الى أسفل ومن أسفل الى أعلى لكي يتواءل مع العصبيات المحركة . وفي بعض الحالات قد تتمتد المسارات من أحد جانبي الحبل الشوكي الى الجانب الآخر وتكون قوساً منعكساً متقاطعاً .

intersegmental tracts حزم بين قطبيه
انظر حزم ارضية في الجزء الثالث .

intersensory تبادل حسي
توظيف حاستين أو أكثر في عملية التعلم .

intersensory disorders اضطرابات بين حسية
حالة ترتبط بتألف في أنسجة المخ المتطلبة والمتضمنة للقيام بوظائف الترابط أو التكامل . وقد يكون هذا التألف أو العطب في القسم الصدغي ، والقسم الجداري أو القسم القفوي . وعادة ما يحدث هذا في النصف الكروي المسيطر . وهذه الاضطرابات تتغير بصورة في اداء أعمال المضاهاة والمقابلة كما يحدث في محاولة المضاهاة بين مثيرات أو اختبارات لميسية بصرية أو سمعية بصرية .

intersensory Integration تكامل حسي
الثاني الذي ييسر تكامل الوسائل الحسية المختلفة . مما يزيد من كفاءة الادراك الحسي ويزيد من فاعلية التعلم والادراك وخاصة عند مقارنته باستخدام قناعة حسية واحدة .

intersensory perception

ادراك بيتحسي

انظر الانتقال عبر الاشكال الحسية في الجزء الثاني .

intersex

فرد يظهر خصائص الجنسية للذكر والأنثى معا . والجنس البيني الحق مختلط يمتلك ملحاً أو أكثر من الملامح الجنسية المتناضضة ، ولديه تنسيج تناسلي ذكري وأنثوي . انظر ثانية جنسية bisexuality في الجزء الثاني .

intersexuality

جنسية بيتحسي

امتلاك خصائص جنسية للجنسين معا ، وتنسم على وجه الخصوص بخصائص جنسية ثانوية وقد تنمو جزئياً في بعض الحالات أعضاء جنسية داخلية أو خارجية . لفظ آخر intersexualism

Interstimulation

تنبيه بيتحسي ، اثارة بيتحسي

تعديل السلوك أمام الآخرين أو بحضورهم فوجود الفرد بحضور من جماعة الآتارب يعدل بالزيادة أو بالنقصان اهتمامه ونشاطه أو قلقه .

Interstitial cells

خلايا بيتحسي أو خلالية

خلايا توجد في فراغات التنسيج أو بين أجزائه . والخلايا الخلالية أو البيتحسي الموجودة في الخصية تنتج هرمون التستوستيرون الذكري (هرمون خصوي) اسم آخر : خلايا ليدك Leydig's cells

Interstitial-cell-stimulating hormone

هرمون تشفيط الخلايا البيتحسي

هرمون يتبه أو ينشط الخلايا البيتحسي أو الخلالية (أو خلايا ليدك) في الخصيتين . وهو يشبه هرمون اللوتينية الذي ينشط المبيضين عند الأنثى أي يعمل على انبات الببيضة من جريبات جراف .

interstitial nephritis

التهاب بيتحسي كلوي

نوع من التهاب الكلي يتضمن في الأساس التنسيج البيتحسي بين وحدات الكلى التي تقوم بوظائفها . وأسباب هذا الالتهاب تشمل () الاستخدام

المفرط لعقاقير تشمل على فيناسيتين phenacetin مثل عقاقير (ب) APC أمراض نسقية كالنقرس (ج) التعرض لمعدن ثقيل كالرثيق . وقد يكون هذا النوع من الالتهابات تفاصلاً لاضطراب يتضمن الوحدات الوظيفية مثل كبيبات الكلي . وكثيراً ما يتفاقم هذا الالتهاب ويزيد إلى ضمور الكلية .

interstitial neurophilis

زهري عصبي بيضي
انظر الزهري المخي في الجزء الثاني .

intersubjective

موثوقية ذاتية
يشير المصطلح إلى الظواهر الذاتية التي يخبرها الآخرون على نحو مشابه لخبرة الفرد لها . ويستخدم مصطلح intersubjective reliability لمؤشر ذاتية ليشير إلى محك أساسى لأى علم هو أن الواقع لا يقبل كجزء مشروع من العلم مالم تكن من النوع الذي يستطيع وصفه من قبل أكثر من شخص . فالحلم من وجهة النظر هذه لا يقبل كمادة علمية ولكن تقرير الحال يقبل ويمكن أن يوضع موضع الدراسة .

interthalamic adhesions

الاتصالات بين مهاديم
كتلة من المادة السنجابية التي تتدأ أحياناً عبر الخط الأوسط للبطين الثالث من السطوح المتوسطة الإنسنية لكل النويات المهادية . وعلى الرغم من أن الرباط النسيجي يعرف أحياناً بملتقى المادة السنجابية إلا أن الاتصالات بين المهاديم ليس لها وظيفة وصلية خاصة . اسم آخر كتلة متوسطة massa intermedia

intertrial interval

فترة أو فاصل بين محاولات
مقدار الزمن الفاصل بين عرض كل مثير في سلسلة من المحاولات . أي فترة بين تقديم مثيرات متتالية .

Interval

فاصل زمني أو فترة
مصطلح انتشر استخدامه في الفلسفة الحديثة ويعني فترة زمنية تفصل بين السبب والسبب . أو هو مقدار الزمن الفاصل بين واقعتين ، أو المساحة الفاصلة بين شيئين .

تقدير الفاصل

تقدير معامل رياضي بتحديد موقعه بين حدود أحدهما هو الأعلى والآخر هو الأدنى .

تعزيز فاصل

تعزيز يقوم على أساس جدول زمني سبق تدبيده بغض النظر عن عدد الاستجابات التي يصدرها الحيوان في الفترة الزمنية ، ويقابله التعزير النسبي ratio . الذي يتوقف على عدد الاستجابات التي يصدرها الحيوان . والتعزيز الفاصل يقدّم على أساس فواصل زمنية موحدة متتابعة أو على أساس فواصل زمنية متغيرة . انظر جدول التعزيز النسبي الثابت في الجزء الثالث .

مقاييس الفقرات

مقاييس تتساوي فيه المسافات بين الدرجات . ومن أمثلته مقاييس درجة الحرارة أو أي مقاييس يزيد أو ينقص بمقدار متساوية . وليس للقياس صفر مطلق . انظر أيضاً المقاييس الاسمي nominal s . ومقاييس الرتب ordinal s . والمقاييس النسبي ratio s .

متغير وسيط

عملية غير مرئية يستتبع حدوثها داخل الكائن الحي تحدث بينحدث المثير وزمن الاستجابة ، وهو عملية أو حدث يربط المثير والاستجابة كان يمكن استجابة عصبية أو توقعها سيكلولوجيا يؤثر في الاستجابة التي سوف تحدث . ولقد تحدث طولان E.C.Tolman عن المعرفة cognition أو المعرفة كمتغيرات وسيطة . وتسمى أيضاً mediating v. hypothetical construct في هذا الجزء .

تدخل

خدمات يقدمها العاملون بالصحة النفسية لرجال الدين ، والعاملون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، عندما تحدث الكوارث في المجتمعات المحلية . أو تحدث الأزمات الشخصية . والتدخل يأخذ صوراً كثيرة ، كالعلاج النفسي

القصير الأمد ، والاسعافات الأولية السينولوجية ، والخدمة التليقونية وقت الأزمات . ولقد أظهرت الدراسات أن عدداً قليلاً من المقابلات الشخصية ، بل وفي بعض الحالات مقابلة شخصية واحدة تتم خلال وقت الأزمة تحقق أثراً عميقاً . ويصدق اللفظ في الطب النفسي على وجه الخصوص على الجهد النشطة التي تستهدف التخفيف من حالة المريض العقلاني باستخدام العقاقير وتناول البيتين أو وضعه في مؤسسة . واللفظ يامة يطلق على أي إجراء أو أسلوب صمم للتدخل في أو لتفجير عملية مستمرة . إنه يستخدم في الطب ويطلق على إجراءات جراحية معينة ويقصد به في العلاج النفسي ايقاف انتظام سلوكية غير متكونة (كنفل طلل من بيت حيث يستغل فيزيقياً وتساءم معاملته ، ويقصد بالمعنى في الترجمة إعادة توجيه طريق الطالب في التعلم) . (كان ينقل إلى مدرسة مختلفة . الخ) .

intervention research

انشطة صممت لقياس مدى تحسن الموقف بعد استخدام نوع من برامج التدخل اذا قورنت بما يتحقق نوع آخر من البرامج . واللفظ يستخدم في بحوث التقويم .

interventricular foramen of Monro

ثقب مونرو بين البطيني
فتحة تربط البطين الثالث للمخ مع البطين الجانبي . ويوجد ثقب مونرو هذا في كل من التصفيين الكرويين للمخ لتسهيل تدفق السائل المخ الشوكي في الفسح العادلة في نسيع المخ .

interview

مقابلة ، استبيان
حوار وجهاً لوجه بغية الحصول على معلومات ، والتوصيل الى تشخيص وتقدير السلوك بين الشخصي وتقدير خصائص الشخصية والارشاد النفسي للفرد . انظر مقابلة طب نفسية .
psychiatric

interview contrast effect

اثر المقارنة في المقابلة الشخصية
انظر اثار التفاير في المقابلة الشخصية في الجزء الثاني .

interviewer effects**أثار المقابل**

أثر خصائص المقابل وسلوكه في أحاجيات المستجيب وعلى التفسير اللائق للبيانات التي جمعت . ويدخل في أثار المقابل اتجاهاته الاجتماعية ، وتصوراته المسبقة وتدربيه وسنته وجنسيه وعنصريه . ولنقط تحيز المقابل أو انحيازه interviewer bias يشير على نحو أكثر تحديدا الى توقعات المقابل ومعتقداته وتعصبه حيث أنها تؤثر في عملية المقابلة .

Interviewer training**تدريب المقابل**

الطرق التعليمية التي تستخدم في تدريب الأفراد ليصبحوا مقابلين فعاليين وتشتمل الأساليب المقاوطة استخدام شرطة فيديو المقابلة الشخصية والمناقشة الجماعية بالإضافة الى تعلميات في المبادئ الأساسية لإجراء المقابلة الشخصية .

interviewer stereotype**تعيميات المقابل الجامدة**

في علم النفس الصناعي ، تصور المقابل أو مفهومه عن المرشح المثالي للعمل ، وهذا التصور يصبح المعيار الذي يقيس عليه جميع المتقدمين للعمل .

interview group psychotherapy**العلاج النفسي الجماعي بالمقابلة**

نوع من العلاج الجماعي طوره سلافسن S.R.Slavson لعلاج المراهقين والراشدين حيث يتم اختيار أفراد الجماعة علي أساس تشابه مشكلاتهم وتقرب مستوى ذكائهم ويخلق مناخ علاجي يشجع فيه المشاركون علي الكشف عن اتجاهاتهم وأعراضهم ومشاعرهم . انظر العلاج النفسي الجماعي التحليلي في الجزء الأول .

interview technique**فن المقابلة ، أسلوب المقابلة**

- ١- طريقة يقابل بها القائم بالمقابلة شخصا واحدا ويلقي عليه استئلة مباشرة للحصول على معلومات منه .

- طريقة يستخدمها المرشد النفسي حيث يلتقي بشخص أو أكثر ويحاول بوسائل غير مباشرة أن يوجه تفكيرهم على نحو يزيد وعيهم بمشكلاتهم بحيث يتوصلون إلى الحلول الممكنة لها .

interview therapy علاج المقابلة الشخصية
لفظ عام يطلق على الحوار العلاجي هذه اكتشاف جذور مشكلة المريض ، ومساعدته على حل صراعاته وتحقيق توافق انفعالي أفضل .

Intestinal lipodystrophy سوء التغذية الشحمي المعوي

Intestinal sepsis تعفن معوي

Intimacy disorder احتطراب الألفة
لفظ يطلق على العجز عن أن يالف الفرد الآخرين ويودهم ويشاركهم انفعالياً ويشق قيمهم ، أو من أن يتلزم بعلاقة مستقرة باقية .

intimacy principle مبدأ الألفة
في سيكولوجية الجشط ، مفهوم مفاده أن الصبغة الاجمالية هي أكلال يعتمد بعضها على بعض بها أجزاء لا يمكن تغييرها دون تغيير الكل .

intimacy versus Isolation الألفة مقابل العزلة
المرحلة السادسة من مراحل النمو الثمانية للانسان . وهذه المرحلة تنتد من المراهقة إلى فترة الخطوبة التي يواكبها منتصف العمر . خلال هذه المرحلة يتمنى أن يتعلم الفرد أن يشارك الآخرين ويرعىهم دون فقدان نفسه . وإذا أحقق شعر بالوحدة والعزلة .

intimate zone منطقة الألفة
في علم النفس الاجتماعي ، منطقة البعد الفيزيقي التي يراعيها الشخص في علاقاته الحميمة جدا ، كالمسافة التي يحافظ عليها بينه وبين أنه ، وطفليه . وتحدد هذه المسافة بما لا يزيد عن نصف متر .

تقويف ، تهديد

intimidation

عادة أو فعل التهديد للأخرين وإثارة خوفهم . وونقا لما يذهب اليه بعض دعاة التحليل النفسي وخاصة نايت R.P. Knight فإن هذا السلوك قد يستخدم كدفاعة ضد القلق الذي يرتبط بنزعات جنسية مثالية سالبة لاعمورية .

تنغيم

intonation

نط الصوت أو النبرة أو لهجة الكلام أو الوقفات في التحدث بلغة معينة أو لفرد معين وهو يتحدث . وقد يعني المصطلح تفاوت طبقات الصوت التي تحمل معاني مختلفة .

سكر ، تسمم

intoxication

اضطراب عضوي عقلي يتسم بالسلوك غير المتفاوق (قصور في الحكم ، وحب القتال والأداء الضعيف في العمل ، وعدم الالتزام بالمسؤولية) يعزى إلى تعاطي حديث لادة معينة كالكحول ، والانفيتامينات والهيшиش . وتتضمن الصورة الكلينيكية اضطراب في الانتباه والدرارك والتنبؤ الانفعالي ولكنها لا تتضمن هذيبانا ، وتشوشًا وتغفيرا في الشعور ، كما تجد في الزملات (العضوية للبغ) (DSM-III)

اقبال على الحياة

Intraception

نظرة دائنة للحياة وانسانية تسيطر عليها المطامع والمشاعر والاقبال على الحياة والناس (مورى) وهي نظرة ذاتية ، ذات دافعية منبثقه من داخل الفرد ومصطبقة بالخيال تتضمن التأمل الذاتي .

انبعاث مثيرات المشاعر والتخيلات

Intraceptive signaling

دفعات تتولد وتنتقل داخليا كمثيرات للتفكير الخيالي (هنري موري) .

نزف داخل المخ

intracerebral hemorrhage

نط من السكتات يميل إلى اللحاق بصفار السن ويحدث خلال نشاط الفرد وفي الفترات التي يتعرض فيها لضغطوط . وكثيرا ماتشتمل أعراض السكتة الدماغية على الصداع ، والتقيق ، وارتفاع ضغط الدم . والنزف داخل

المخ يختلف عن السكتة الدماغية التي تؤثر في الأكبر سنا من حيث أن الدم المفقود يميل إلى الانتشار في جميع مناطق المخ بدلاً من أن يؤثر فحسب على منطقة الإصابة المخية الوعائية . ويسهل تمييز هذا النوع بواسطة الأجهزة الحديثة CAT scan

وعي تعدد الشخصية ظاهرة تعدد الشخصيات ، أو أن يكون الفرد له شخصيتان ، وتعني أحدهما أفكار الشخصية الأخرى وعالمها الخارجي .

intracranial

داخل الجمجمة

intracranial gumma تورم صفيحي داخل الجمجمة نوع نادر من الزهري أو السفلس المخي يتميز بالذيان ، وعدم الاستقرار الانفعالي ، وبعض فقدان الذاكرة للوقائع القريبة أو الحديثة . وقد تظهر بعض الحالات فتوراً في الوعي ، أو ذهولاً وفقداناً لضبط العاصرة .

intracranial hemorrhage

نزف داخل الجمجمة

نزف في أنسجة المخ يحدث عادة نتيجة لتمزق أو انفجار أوعية دموية مخية صغيرة أضرتها ضغط الدم العالي . وهذا النزف يحدث داشماً تقريباً في القشرة أو الصدفة ، والمهاد ، وجسر المخيخ أو المخيخ على ترتيب تواتره . والنزف داخل الجمجمة في الفص الجبهي ، والفص الصدغي ، والفص القبوي يحدث عادة نتيجة إصابة أو بسبب استخدام عقاقير مضادة للتجذل . ويتم تحديده على نحو أدق أي تحديد نوعه بتحديد موضعه . فيقال مثلاً نزف جسري pontine h.

Intracranial pressure

ضغط داخل الجمجمة

ينتشر في الغدة تحت العنكبوتية بين الجمجمة والمخ وإذا كان هناك دوران طليق للسائل والريش مستلق فإن هذا يشaye الضغط المخي الشوكي كما يقال بالبزل القطبي . والضغط داخل الجمجمة ينتهي عادة عن جمع شاذ للسائل المخشوكي .

استثارة داخل الجمجمة

intracranial stimulation

استثارة أو تنبية خلال مخ الإنسان أو أي حيوان آخر باستخدام تيار كهربائي مباشر أو أي مثير آخر . ولقد استخدمت الاستثارة الكهربائية داخل الجمجمة لأغراض البحث العلمي ، ولأغراض التشخيص منذ ثلاثينيات هذا القرن . وهناك أنواع أخرى من الاستثارة مثل استخدام الكيميائيات كالهرمونات والمواد التي تؤثر في النقل العصبي أو الإرسال العصبي .

اللياف داخل المخزل العضلي

Intrafusal fibers

خلايا عضلية توجد داخل المخازل العضلية ولها وظيفة متخصصة هي الحساسية لللمد والبسط .

Intrafusal motoneurons

العصبات المحركة الجامية ، العصبات المحركة داخل المخزل العضلي
انظر العصبات المحركة الجامية في الجزء الثالث .

Intragroup territorial behavior

السلوك الأقليمي داخل الجماعة

انظر السلوك الجماعي الأقليمي في الجزء الثالث .

فروق داخل الفرد

intraindividual differences

التفاوت بين سنتين أو أكثر لشخص واحد . فقد يطبق على الفرد ثلاثة اختبارات للاستعداد العقلي تقيس الاستعداد الرياضي ، والاستعداد اللغوي والقدرة على التحليل فتفاوت تقديراته في هذه الاستعدادات العقلية أي أنه يمكن أقصى في إحداها مثلًا عنه في الآخرين ويمثل هذا فروقاً داخل الفرد .
انظر الفروق بين الأفراد d.

أنوبياً أمداً

intralaminar nuclei

أنوبياً توجد في الرقائق النخامية الداخلية (طبقة من اللياف) للمهاد أو التلاموس . ويعتقد أن لهذه الأنوية وظيفة كافة ، طالما أن اثارة الخلايا يمكن أن يؤدي بحيوانات المختبر المتحركة إلى التجمد في مساراتها أو في مراتب المئاهة .

Intralaminar system

جهاز التعبئة أو الامداد جهاز منتشر من الخلايا العصبية المهادية التي ترتبط بالنوم واليقظة ويعتقد أنها جزء من جهاز التنشيط الشبكي . اسم آخر recruiting system .

Intramuscular injection

حقن في العضل حقن مادة في عضلة ببيرة تحت الجلد . وتدفع حقنة العضل عادة داخل عضلة العضد أو الفخذ أو الإلية . و اختيار هذا الجزء أو ذاك من الجسم هام لتجنب الحقن الذي يعصب أو وعاء من أوعية الدم . وتستخدم إبرة طولها يومية ونصف ويتم ادخالها بزاوية تسعين درجة بقدر الامكان .

Intraneurosensory learning

تعلم حسي عصبي داخلي عملية التعلم عن طريق جهاز مفرد . وأغلب الاحتمالات أن التعلم لا يمكن أن يكون نشاطاً قائماً على نظام أو جهاز عصبي حسي واحد .

Intraocular pressure

ضغط في المقلة أي حسم طبقات العين وداخلها ، انظر قياس التوتر أو قياس الضغط . tonometry

Intrapartal eclamptic symptoms

اعراض ارتجاجية قبل الولادة انظر الاعراض الارتجاجية في الجزء الثالث .

Intrapersonal conflict

صراع داخل الشخص انظر صراع داخل نفسی c. intrapsychic

Intrapsychic

داخل النفس ما يحدث داخل النفس ، أو العقل . ويتمثل بالدوافع والأنكار والصراعات أو أي ظاهرة أخرى تحدث داخل النفس أو العقل .

Intrapsychic ataxia

خلع نفسي داخلي في اللطب النفسي ، يقصد بالصطلاح قصور في التناسق بين المشاعر

والأنكار والازادة . والتخليق النفسي عرض شائع في الفحصام . ومن أمثلة
الضحك أثناء الاكتئاب . ويسمى أيضاً تخليقاً عقلياً a. mental

صراع داخلي نفسي
Intrapychic conflict
الصراع أو التصادم بين قوي متعارضة داخل النفس أو الذات كالدافع
المتصارعة والرغبات أو الأهداف . كلمات أخرى c, inner c, intrapersonal c, internal c.

مجتمع نفسي داخلي
Intrapsychic society
انظر علاج نفسي خبراتي في الجزء الثالث .

صراع داخل الدور
Intrarole conflict

تعلم داخل سلسلة أو هرمونها
Intraserial learning
تعلم الروابط بين بنود داخل السلسل أو التتابعات في مقابل تعلم
الروابط أو الصلات بين مادة ترد في تتابعات متصلة .

Intrasubject replication design
تصميم تجريبي يقارن الفرد بنفسه
تصميم تجريبي يركز على ما يحدث من تغيرات في سلوك الأفراد
مقارنا بمتوسط التغير بين مجموعة منهم . كان يدرس أثر العلاج النفسي
علي تعديل سلوك العميل .

اداة لمنع الحمل توضع داخل الرحم
Intrauterine device
اداة تصنع من البلاستيك او مادة اخرى كالنحاس والمطاط يتم ادخالها
في عنق الرحم كاداة لمنع الحمل . وهذه الاداة تصمم عادة علي شكل لفة او علي
شكل حرف T او Z وقد تتتخذ شكلاً آخر مناسباً وهي تمنع ذرع الجنين من
جدار الرحم . ومنتصرها IUD .

حقن في الوريد
Intravenous injection
حقن بابرة تحت الجلد مادة في الوريد . وهذا الحقن يستخدم عند الحاجة

الى استيعاب سريع لمعقار ، وحين تكون المادة المحقونة مهيجة للجلد او لنسج العضلة وعند العجز عن تناولها عن طريق القناة الهضمية ويتأخذ الحقن في الوريد ايضا لنقل الدم ، وللتغذية بمنفذيات عن غير طريق القناة الهضمية او لدخول صبغ للجسم باشعة اكس او جزء من الجسم . انظر ايضا مدخل ”تناول“ ، ”علاج“ بالجزء الاول .

Intrinsic behavior سلوك اساسي داخلي او ياطني نمط من السلوك يعبر عنه عن طريق عضو معين من اعضاء الجسم كالابتسامة .

Intrinsic داخلي ، جوهري اصل الكلمة لاتيني ويعني داخلي . ويستخدم اللفظ عامه ليعني خاصية الشئ التي تعكس طبيعته الاساسية . واللفظ يعني ايضا ان هذه الخاصية لا تشقق ابدا من طبيعتها من مصادر خارجية .

Intrinsic cortex لحاء داخلي جزء من اللحاء المخي يتلقى الدفعات من وحدات عصبية مهادية غير حسية . ولقد قدم هذا المصطلح كـ هـ . بيريرا عام ١٩٥٨ . انتظر مناطق الترابط في الجزء الاول ، لحاء خارجي في الجزء الثالث .

Intrinsic eye muscles عضلات العين الباطنة عضلات تقع في المقلة وتضبط حجم البؤرة مثل عضلات الحدق او القزحية والعضلات الهدية

Intrinsic interest ميل جوهري ميل الى القيام بنشاط او يعمل لذاته كالعزف على آلة موسيقية للممتعة الفنية وليس لمصلحة .

Intrinsic method طريقة اساسية طريقة في تعلم القراءة توفر الممارسة للتلميذ علي التعرف على الكلمة وغيرها من المهارات بتوجيهه لقراءة مواد يرتبط بعضها بالبعض الآخر

في مجالها الطبيعي ، وهذه الطريقة تتطلب أحياناً أن يقوم التلميذ بحل تمارينات موجهة أو اختبارات على المادة التي قرأها .

dافعية داخلية أو باطنية
أي دافع أو حافز متصل في سلوك معين أو نشاط ، من قبيل الدرس والاستذكار المدفوع بميول حقيقي أو استمتع بالموضوع أكثر من كونه للحصول على تقدير . قارن هذا المفهوم بالدافعية خارجية المنشا في الجزء الثالث .

Intrinsic motivation
نقط من التعليم المبرمج المتفرع ، يتحدد فيه معدل خطو الطالب في البرنامجه على أساس إجاباته فإذا كانت صحيحة انتقل الى الوحدة التالية والإلهانه ينتقل الى وحدة تعليمية علاجية فرعية حتى يتم مضمونها ويجب إجابة صحيحة عن السؤال المتصل بها .

Intrinsic programming
مكافأة أو إثابة باطنية
مكافأة متضمنة في نشاط كالملعنة واللذة أو الرضا الذي يجده فرد معين في اكتساب مهارة معينة وتنميتها .

introduction course
مساق تمهيدي
مدخل ، ذروة ، فتحة
فتحة تخول قناعة أو عضو مجوف مثل مدخل الحوض i.pelvis او مدخل i.vagina المهبلي

introjection
استدماج
١ - بصفة عامة هو العملية التي بواسطتها يتم استيعاب جوانب العالم الخارجي في الذات ، وتبادر هذه التمثلات الداخلية الوظائف السيكولوجية للموضوعات الخارجية .
٢ - بصفة خاصة في التحليل النفسي هو العملية التي تكون فيها الصورة الآبوية هي الموضوع الخارجي ويكون المستدخل قيم الآباء ، فتؤدي عملية

الاستدخال أو الاستيعاب التي تكونين الآنا الأعمى . وقد تستخدم العملية كحيلة دفاعية في الواقع التي تثير القلق (إذا كنت لا تستطيع أن تتغلب عليهم فعليك أن تنضم إليهم)

Intromission

إيلاج أو إدخال
وضع شيء في آخر أو إدخاله . ويستخدم اللفظ عادة لوصف وضع القصيب في المهبل .

Intropunitive

عقابي للذات

Intropunitive response

استجابة لوم الذات أو عقابها رد فعل لخبرة إحباط حيث يلوم الفرد نفسه ويعتذر عما بدر منه من سلوك وقد يتغوه بعبارات من قبيل : " لقد كان خطئي ، لقد تصرفت بغيره " ومميل الفرد إلى توجيه غضبه ولومه إلى ذاته قد يكون سمة من سمات الشخصية أو عرضنا من أعراض الاكتئاب .

Intropunitiveness

اتهام الذات ، لوم الذات

Introspection

استبطان ، تأمل باطنني
١- بصفة عامة هو التنظر إلى الداخل وفحص الفرد لخبراته العقلية من مشاعر أو أفكار .
٢- تقرير أو إدراك بما استبطنه الفرد أو لاحظه داخله وخاصة المحتوى العقلي لشعوره .

Introspectionism

مذهب الاستبطان ، استبطانية
مرادفة تقريباً للبنيوية ، وهي مدرسة قامت على الاستخدام الدقيق والنظامي للاستبطان . وكانت العملية الأساسية أن يعرض على ملاحظين مدربين مشيرات مسيطر عليها ثم يطلب منهم أن يصنفوا ما استبطنوه من العمليات العقلية المستترة خلال ادراكهم لها . وكما لاحظ عدة نقاد ، فإن الاستبطان لا يعتبر شخصاً مفكرياً لمحتويات الشعور أو الوعي كما يذهب إلى ذلك دعاته ، وإنما هو استرجاع لما مر خلال الوعي . وبصفة عامة ، يمكن القول

أن لفظ استبطان مازال يستخدم في حالات قليلة حيث يصعب تحويل النشاط المقللي المستتر إلى سلوك قابل لللحظة المباشرة ، كما في حالة حل المسائل وفي تجارب علم النفس اللغوي ولكن الاستبطان كمذهب قد أصبح في ذمة التاريخ .

انطواء

introversion

الانكفاء إلى الداخل . يستخدم المصطلح في نظرية الشخصية ليشير إلى الميل إلى تقليص العلاقات الاجتماعية وانشغال الفرد الزائد باذكاره هو ومشاعره وخيالاته أكثر من انشغاله بالعالم الخارجي ، عالم الناس والأشياء . وعلى الرغم من أن الانطواء خاصية سوية إلا كثيرون يشعرون أن الأشكال المتطرفة منه تنحو نحو المرض . ويوري يوونج أن هذا التوجه أساساً لانحطاط من انطاء الشخصية متميزة وصفه بأنه متأمل متحفظ حسناً ومتباعد . ولقد جد أيرننك أن حالات القلق ، واستجابات الوسوسة والاضطرابات الاكتئابية تعيل إلى الارتباط بهذا النمط .

انطواء - انتبساط

لفظ قد تم في الأصل يوونج ليصف مدى توجّه الشخصية مابين الانطواء أو انشغال الفرد باذكاره والانتبساط الذي يتمسّ باهتمامات موجهة إلى الخارج . ولقد درس إيرننك هذا المفهوم الثنائي القطب ليظهر علاقته بالإضطراب ، وتوصى إلى أن المنشسطين يكتسبون الاستجابات الشرطية على نحو أبطأ من المنشطين ، ويقدرونها على نحو أسرع منهم .

introversion-extroversion continuum

متصل الانطواء - الانتبساط

مفهوم مزدوج أن معظم الأسواء لاهم منشطين حقيقة ولامنشسطين ، وإنما يمتلكون سمات من النوعين أي سمات انطواوية وسمات انتبساطية .

انطواوية

Introversiveness

في الرورياش ، شخصية تصدر استجابات خيالية متنامية واستجابات أقل للعالم الخارجي واستجابات الانطواطي يغلب أن تكون عقلية وذاتية عن أن تكون حركية . ويكون مجموع استجابات المركبة الإنسانية أكبر بوضوح عن

مجموع استجابات اللون الموزونة . وعندما تظهر النسبة هذه الخامسة فإن الفرد يكون أقل ل لتحقيق اشباعات أساسية من الداخل مما يتحقق منها بتفاعل مع بيئته .

Introverted type

نط انتواني

مصطلح يونجي يطلق على الشخص الذي تكون اتجاهاته النفسية ومشاعره عادة انتوانية ويقسم هذا النط إلى : نط انتواني وجذاني i. intuition type ونط انتواني حسي t. thinking i. ونط انتواني ملئ t. sensation type

intrusion response (or error)

استجابة متحمة

في تجرب تذكر السلسل ، هي أي استجابة لم تكن في القائمة الأصلية التي على المفهوم تذكرها ، أو الاستجابة التي تصدر في الترتيب الخاطئ في القائمة .

Intrusive treatment

علاج مقحم

فرض علاج أو مداواة أو أسلوب علاجي على مريض رغم ارادته .

Intuition

حدس

شكل من أشكال الفهم أو المعرفة يتسم بأنه مباشر وفوري ويحدث دون تفكير شعوري أو حكم أو تأمل . وهناك معنيان متباينان معروقان للنظر : (ا) يقصد بالحدس عملية ليس فيها وسيط وتتسم بالغموض . (ب) استجابة لإشارات وإيماءات دقيقة ولعلاقات تفهم همتنا . والمعنى الأول ليس موضع تقدير لأن يقترب مما ليس علميا على الرغم من شيوخه ، أما المعنى الثاني فيؤمن إلى عدد من المشكلات الصعبية وإن كان لها جاذبيتها في دراسة السلوك الانساني بمحضر من الواقع المقدمة . ويدرك دعوة نظرية يونج إلى أن هذا النوع من الوعي مستمد من الحكمة المترادفة التي اختزناها الجنس البشري في شعوره الجماعي .

intuitionism

حدسية

نظيرية تؤكد على فورية الفهم والمعرفة بحقائق أساسية مما هو خير وما هو شر في مجال الأخلاق ، وعما هو جميل وما هو قبيح في مجال الجمال .

intuitive sociogram

سوسيوغرام حديسي
السوسيوغرام رسم بياني يمثل العلاقات بين أعضاء جماعة . ويقصد
بالسوسيوغرام الحديسي هو ذلك الذي يتوصل اليه المعلّع في الجلسة الأولى
فيما يتصل بعلاقات المريض بالآخرين .

Intuitive type

نطح حديسي
أحد أنماط الشخصية عند يوشع يتمسّب بقدرة على التكيف بواسطة
مؤشرات لشعورية " وادران دقيق وتقدير مثيرات يصعب أن تكون شعورية .
إنه نطح من الشخصية يسند أحكامه وأراءه إلى الحدس .

intumescence

انتفاخ عضو من أعضاء الجسم أو جزء من الجسم ، أو عملية الانتفاخ .

inundation fear

خوف الفرق
انظر خوف الفيسبانات في الجزء الأول .

Inurement

تعود
التدريب على عمل حتى يصبح عادة لصاحبه ، التعود على المكاره .

in utero

في الرحم
داخل الرحم ، أثناء الوجود في الرحم ، لم يولد (كلمة لاتينية) . والمصطلح
يشير إلى ما يحدث داخل الرحم في الفترة الفاصلة بين الحمل وحتى الولادة .

invalid

- غير صادق ، عاجز ، معقد
١ - توصف بعدم الصدق أي عبارة أو قضية أو محارلة أو طريقة لاتترتّب
منطقياً على المقدمات .
٢ - ويensus هذا المعنى ليشمل الاختبارات ، ويعتبر الاختبار غير صادق إذا
أخفق في قياس ما يستهدف قياسه أو ما صمم لقياسه .
٣ - شخص مريض بمرض مزمن يقعده عن التنقل بحرية .

يبطل

invalidate

- ١ - يقصد به في المتعلق ، إثبات أن أي مجادلة أو نتيجة غير صادقة ، أي البرهنة على خطئها .
- ٢ - ويتعذر هذا المعنى لبطلان البرهنة على قصور في قيمة وجدوى تجربة معينة ونتائجها ، إما بالبرهنة على قصور في اتساق التحليل النظري الذي صمم على أساسه ، أو بإظهار أن الاجراءات المستخدمة غير صحيحة .

تارخ ، إقعاد

invalidism قبول دور العاجز المزمن وانشغال الفرد بحالته الصحية ورفضه أن مرضه قد عولج وأن حالة عجزه قد انتهت . وعادة ما تكون دوافعه لاعصورية ، ولكنها قد تكون أحياناً شعورية قوامها الاستمتاع بالكارس الثانوية للعجز والاقعاد وجنبي فوائد المرض كجذب اهتمام الآخرين به واعفائه من مسؤولياته ، وسيطرته على الآخرين ومارسته سلطته . انظر توهم المرض **hypochondriasis**

لاتباين

Invariance خاصية البقاء على الثبات على الرغم من أن الظروف المحيطة قد تتغير وكذلك ميل الصورة أو الصورة اللاحقة للاحتفاظ بحجمها على الرغم من تباين بعد السطح الذي تسقط عليه .

غزو

Invasion أي عملية ايكولوجية تتضمن حركة نمط من السكان أو استخداماً لمنطقة من الأرض يشقها فرد أو نمط مختلف من السكان . وقد يعني الغزو حركة أو انتقال جماعة عرقية جديدة ، أو جماعة ثقافية أو جماعة ذات مكانة مختلفة إلى منطقة جديدة ، أو التغلغل في منطقة سكنية بإقامة مشروعات تجارية .

غزو الحرمة الشخصية ، انتهاك السرية invasion of privacy افشاء المصالح وكشفه عن بيانات خاصة بالعميل دون موافقته .

Invasive

- ١- بصفة عامة، منه لا يُعَلِّج أو إجراء يغزو الجسم بطريقة مباشرة وخاصة جراحياً.
- ٢- ما يتصل بالأورام التي لديها ميل للانتشار.

inventive-response test

اختبار مفتوح النهاية لا يتقييد الفرد في استجاباته إليه إلا بتعليمات، في مقابل اختبار الاستجابة الانتقائية selective-response test حيث تكون استجابة المفحوص محصورة في بدائل استجابة معينة.

Inventory

قائمة من البنود تكون عادة في صيغة أسئلة تستخدمن في تشخيص السلوك وقياس الميول وتقدير الاتجاهات الاجتماعية. ويصدق اللقط على نحو عريض على قائمة المراجعة check-list، وعلى الاختبار، والاستبيان.

inventory test

نوع من اختبارات التحصيل الدراسي يحتوي على أسئلة في مجالات التعليم الأساسية، بحيث يمكن التوصل إلى "بروفيل" لتحصيل الفرد. وفضلاً عن ذلك، فإن لفظ قائمة يشيع استخدامه في مجال الميول المهنية والشخصية وتضم القائمة لتوفير تقديرًا عريضاً وشاملًا لأنماط الشخصية في مجالات متعددة.

inverse derivation

اشتقاق معكس

انظر التكثيرين الرابع في الجزء الثاني.

Inverse relationship

علاقة عكسية

علاقة سالبة، يعني أن الزيادة في متغير تصحب النقصان في متغير آخر.

inverse square law

قانون تربيع عكسي

قانون في الفيزياء يقرر أن الطاقة تتناقص بنسبة ربع المسافة من

مصدرها . وهذا القانون يطبق على الصوت والضوء والحرارة والروائح .
ويعني أيضاً أن التنبية الواصل لمستقبل حسي عن بعد تتفاوت شدته تفاوتاً
عكسياً مع تفاوت مربع المسافة بين المستقبل والمصدر .

inversion

- قلب ، انعكاس ، انقلاب
- ١ - في علم النفس ، لفظ يطلق على الجنسية المثلية . وعلى قيام فرد من جنس بدور الجنس الآخر أو تبليس فرد من جنس سمات الجنس الآخر . ويطبق اللفظ أيضاً على الصور المukوسة على شبكتة العين .
 - ٢ - بصفة عام أي عملية لقلب ما هو داخلي وجعله خارجياً أو قلب الشيء .
 - ٣ - رأساً على عقب .
 - ٤ - في الرياضيات ، قلب مؤقت لوظيفة أو منحنى وظيفة .
 - ٥ - في الإحصاء يقصد به إيدال سلسلة من الأرقام .
 - ٦ - في الأدب : التقديم والتاخر في ترتيب أجزاء العمل لهدف بلاغي أو لضرورة شعرية .

inversion of affect

انقلاب الوجدان
التحول الفجائي الوجداني كان ينقلب حب فرد لأخر إلى كراهيته أو بالعكس . ويرى هذا التحول باعتباره علامة على التناقض الوجداني العميق .

inversion relationship

علاقة مقلوبة
تغير في الأدوار العادلة لأفراد الأسرة أو أعضاء الجماعة . كما يحدث حين يحل الابن محل الآب في كسب العيش والاتفاق على الأسرة .

Invert

شيء مقلوب ، لواطى
يستخدم اللفظ أحياناً ويقصد به الجنس المثلثي أي الشخص الذي تتجه نزعات الجنسية نحو شخص من نفس جنسه .

inverted factor analysis

تحليل عامل معكوس
أسلوب في التحليل العاملی لبحث مابین الاشخاص وسماتهم وذلك بربط تقديراتهم في سلسلة من الاختبارات التي طبقت عليهم ويسمى أيضاً أسلوب كيو Q technique .

عقدة أوديب المكروسة أو المقلوبة Inverted Oedipus complex
قلب الأدوار الوالدية في المرحلة الوردية من مراحل النمو النفسي الجنسي وفقاً لما يراه فرويد بحيث يكون الارتباط اللبيدي بين الابن وأبيه وبين الابنة وأمها أي حيث يتتعلق كل منها بالآخر ويحبه . ويطلق عليها عقدة أوديب السالبة negative O.C.

Sadistic 奸淫的 مقلوبة أو معكروسة Sadism
Sadistic مكروبة ، لاحظ أن اللفظ يستخدم ليشير إلى حالة لاشعورية يفترض وجودها في ضوء الانسحاب والتجنّب المفرط لاي اظهار شعوري للعدوان والعنف والكراهية .. الخ .

Inverted-U curve 曲线倒置
أي توزيع يظهر منحناء في صورة حرف U المقلوب مع توافر مرتفع للقيم المتوسطة وتواتر أو تكرار منخفض للقيم المتذبذبة جداً ، والمرتفعة جداً. ومن الآثاث الكلاسيكية الأداء في عمل كوظيفة لمستوى الاشارة أو الحفاز ، إذ يكون الأداء الأمثل عند المستويات المعتدلة وينخفض مع زيادة الاشارة أو نقصانها .

استثمار Investment ، **توظيف Employment** ، **استغلال Utilization (الطاقة)**
أصل الكلمة لاتيني ويقصد به ثياب وكسوة ١ - يستخدم اللفظ في التحليل النفسي ويكان يكون مرادها بكلمة شحنة نفسية cathectic والمعنى المقصد أن تتفسس الطاقة النفسية بحيث تكسو الشيء أو الشخص موضع عاطفة المرء . وإذا كان المرء يخاف من الأشخاص الذين يرمزون للسلطة فإنه يقال أن الخوف موظف في هذا الشخص الرمزي ٢ - في الفسيولوجيا ، غمد أو غلاف . انظر شحنة نفسية في الجزء الثاني .

عاده الشرب المتأصلة Inveterate drinking
انظر كحولية دلتنا في الجزء الثالث .

حاجة لعدم استباحة حرمتها Inviolacy motive
حاجة الفرد لأن يدافع عن نفسه وعن اسمه وأن يعمل حتى لا تنتقص ذاته ولا تخس . (هنري موري)

زميل لعب غير مرئي

invisible playmate

انظر رفيق متخيل . **imaginary companion**

in vitro

كلمة لاتينية تعني في انبوبة زجاجية . ومن ثم فإن اللفظ يشير إلى الاختبارات البيولوجية والفسيولوجية أو التجارب التي تجري بمعلم عن الكائن الحي ككل ، أي التي تجري في انبوب اختبار .

in vivo

كلمة من أصل لاتيني تعني داخل الجسم الحي . قارن بين المصطلح ومصطلح **in vitro** . وتشير الكلمة إلى الشروط البيولوجية والعمليات التي تحدث داخل كائن حي أو التي تلاحظ داخله .

invocational psychosis

ذهان تضريعي استجابة ذهانية للطقوس الدينية كالصلوات ، وتجسيد إله أو تجسد المسيح في اللقاءات الاحيائية التي تصطنع فيها طرائق ترمي إلى ايقاظ الشعور الديني . أو لحقنات الشعوذة وطقوس المشعوذين .

Involuntary

لا ارادى خاصية لحركة أو فعل أو اتجاه نفسي أو انتباه يحدث دون تحكم فيه اراديا، وقد يحدث على الرغم من محاولة الفرد كنه أو كنته . ويعني اللفظ :-

- ١ - ماليس اراديا ، مايحدث بسبب الظروف الخارجية القهرية أو الملزمة .
- ٢ - وصف للعمليات السيكولوجية والأنماط السلوكية التي لا تخضع لسيطرة المخ والعناصر السلوكية الإرادية والعمليات مثل ..

١ - الأفعال المنكسة التي ينتزعها من اكائن الحي مثير معب (انظر الاشتراط الكلاسيكي) .

ب - او أنماط من الفعل وهي تشكل جزءا من البناء الجيني او الوراثي لأنواع معينة .

ج - او الاستجابات الآلية والتي تم اتقانها بحيث يتم اداها على نحو آلي ودون احساس بان الفرد يريد القيام بها .

ابداع غير ارادي بالمستشفى involuntary hospitalization
ابداع المريض العقلي مستشفى عقلية . والاتجاه العام هو نحو تشجيع المرضى الذين يحتاجون رعاية صحية بالاقامة في المستشفى أن يلتزموا بها بارادتهم كلما كان ذلك ممكنا . وأن يقتصر الابداع غير الارادي على المرضى الذين يعتبرون خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين والشديدي المرض ، ولكنهم لا يدركون ولا يعون حاجتهم للعلاج ، أو الذين لا يجدون العلاج الذي يحتاجونه في مجتمعهم المحلي ولا يستطيعون البقاء أحياء بغير رعاية طبية . والمشكلة معقدة ، لأن بعض الثقة يؤيدون الحجز غير الارادي للمريض الخطيرين في مؤسسات تتوافق فيها التيسيرات التصحيحية التي توفر رعاية طبية نفسية اذا حكم عليهم القضاء لارتفاعهم افعالا عدوانية واضحة وقاطعة .

حركات لا إرادية involuntary movements
حركات تحدث دون قصد أو ارادة كالالزامات العصبية والاختلاجات . وكذلك الحركات التي يصدرها الفرد بالرغم مما يبذله من جهد لكتها وقمعها كما في حالة الكفع athetosis أو الارتفاع المستمر .

عضلات لا ارادية involuntary muscles
انظر عضلات ملساء smooth m.

استجابة لا ارادية involuntary response
وهي الاستجابة التي لاتقع تحت سيطرة نعيبها ، استجابة آلية ، غير متعلمة أو فعل منعكس مثل انقباض حدقة العين .

تغير ارتدادي في النمو ، انتكاس ثانوي involution
تغير انتكاسي في النمو يتسم بتدهور وضعف فيزيقي ونفسى . ويقصد به بمعنى أوسع انحطاط الكائنات الحية وعدم قدرتها على اداء وظائفها ويتقابل التطور evolution .

انتكاسي involutional
صلة لما يحدث في سن اليأس .

بارافرينيا اننكاسية
involitional paraphrenia
لفظ مهجور لحالة البارانويا التي تحدث خلا، فترة الاننكاس ، انظر رد
الفعل الذهاني الاننكاسي .

حالة هذانية اننكاسية
involitional paranoid state
ذهان يحدث في فترة الذروة التي تتسم بتوهّمات الخطيبة والإشم
والنقر والعدمية أو الأضطهاد بالإضافة إلى الأعراض الاكتابية . وهذا اللفظ
ورد في DSM-II ثم حل محله في التصنيف اللاحق DSM-III المصطلح
atypical paranoid disorder اضطراب هذاني غير نمطي انظر الجزء الأول .

رد فعل هذاني اننكاسي
اضطراب يحدث في سنوات العمر الوسطى المتأخرة ، أو خلال مرحلة
البايس ويتسم باكتئاب شديد ، وتفكير هذاني أقل تواترا وقد عرف النسخ
الاكتابي لفترة طويلة بالاكتئاب الاننكاسي involutional melancholia ،
غير أن هذا المصطلح قد هجر على يد الرابطة الأمريكية للطب النفسي A P A
ومن أمراض النسخ المكتتب الهياج ، وتوقع الشر ، ومشاعر البايس وعدم
الجدارة ، والأرق المستمر والتعب المزمن وفقدان الشهية . والمريض الهذاني
يعاني أيضا من اكتئاب متتابع وقلق ، بالإضافة إلى ذلك يظهر توهّمات
اضطهادية في بعض الحالات ، وتوهّمات مدينة للذات ، ووسواس مرضية
وتوهّمات عدمية . ويعتقد أن هذه الأعراض ردود فعل سيكولوجية للتغيرات
الجسمية والضغوط الخارجية . والعلاج المتأخر هو العلاج بالصدمة الكهربائية ،
وقد يفيد أيضا استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي .

صورة داخلية
inward picture
صورة تدرك ادراكا داخليا كالصور التي تدركها في الأحلام والتخيلات .
ولقد أكد يونج وهو الذي قدم المصطلح على أن هذه الصورة تحدث داخليا ،
وعلي أنها صورة للذات الحقيقة والباطنية .

ميكنزم المدخل المخرج ، علم النفس الصناعي والتنظيمي

1٥
انظر industrial-organization psychology
- input- output mechanism

ناتج من امثل الم الدر
من ١٨٢٣ الى ١٨٦٨

ناتج من امثل الم الدر
من ١٨٢٣ الى ١٨٦٨

ناتج من امثل الم الدر
من ١٨٢٣ الى ١٨٦٨

ناتج من امثل الم الدر
من ١٨٢٣ الى ١٨٦٨

ناتج من امثل الم الدر
من ١٨٢٣ الى ١٨٦٨

ناتج من امثل الم الدر
من ١٨٢٣ الى ١٨٦٨

ناتج من امثل الم الدر
من ١٨٢٣ الى ١٨٦٨

ناتج من امثل الم الدر
من ١٨٢٣ الى ١٨٦٨

وزن البند

item weighting

تحديد قيمة رقمية لبند الاختبار يتم ويعبر عما يقصده مصمم البند أو يكشف عن فكرة أساسية لديه ، ويعني أيضاً مدى تعبير عنصر الاختبار عن جوهر المشكلة موضع القياس أو مدى تعبيره فعلاً عن معنى السؤال المطروح .

اعادة ، تكرار

تكرار لنمط حركي أو لفظي بمجرد انتهائه دون جدوى وهو ضرب من التقولب .

أنت - أنت

I - Thou لفظ استخدمه الفيلسوف مارتن بuber Martin Buber وأطلقه على علاقة الثقة المتبادلة والزماللة والمشاركة ومراقبة كل فرد تفرد الآخر . وقد اعتقاد أن هذه العلاقة أساسية لنمو هوية الفرد ولتحقيق تفاعل جماعي بناء .

مدرس متجول

itinerant teacher فرد مدرب تربوياً ينتقل بين عدة مدارس ليقدم تعليماً متخصصاً لأطفال من صنوف كثيرة ، أطفال يفتقرن للمساعدة بسبب ظروفهم التربوية .

مقطع (مرض ، التهاب)

Itis مقطع معناه مرض ، وخاصة التهاب في عضو .

اداة داخل الرحم

IUD حروف رامزة لتعبير intrauterine device .

متغير مستقل

IV . independent variable حرفاً زاماناً لتعبير

J

تأخير التعزيز

في نظرية كلارك هل رمز يدل على تأخير التعزيز .

Jackson, John Hughlings

جاكسون ، جون هـ .

طبيب أنساب إنجليزي ١٨٣٥ - ١٩١١ ، عرف أساساً بسبب دراسته عن النوبات المتمركزة focalized seizures (التي عزماها إلى تنفيذ متنجر في المنطقة الحركية باللحماء) . ولقد وصف جاكسون أيضاً تطور الجهاز العصبي من المنعكفات البدائية للمخ القديم والجبل الشوكي إلى المستوى الأوسط الذي يضبط الأنشطة العرقية إلى الفص الجبهي الذي يسيطر على التفكير المجرد .

Jacksonian epilepsy

الصرع الجاكسوني

نوع من الصرع يتسم بنوبات بؤرية متكررة والتي تبدأ عادة بارتعاش مثيلي ، وتقاصمات توتيرية متقطعة ، أو حركات ارتجاجية في منطقة من الجسم أو أحد جانبيه ، والتي تتزايد في شدتها وتنتشر إلى الجانب الآخر من الجسم ، وكثيراً ما تنتهي بتشنغ عام مع فقدان الوعي .

Jackson's principle

قانون جاكسون

تعميم مؤداه أن درجة مقاومة الوظيفة المقلقة للمرض أو التدهور الطبيعي ترتبط مباشرة بعمر القدم التطوري لهذه الوظيفة عند الأنواع . أي أن الوظائف المعرفية التي تطورت حديثاً تضييع أو تفقد أولاً ، أما الوظائف ذات العمر التطوري الأكبر فتضييع فيما بعد أو تفقد متأخراً . ويطبق نفس المبدأ على السلوك المتعلم ، فكلما تم تعلم شيء في فترة مبكرة من حياة الفرد كان أكثر مقاومة للنسفان في مواجهة المرض أو غير ذلك . أي أن الأحداث مما يحصل له الفرد قليلاً عندما يتعرض للعجز والفقدان بسبب الاصابة هو الذي يتأثر بذلك أولاً وأن الترتيب التناجي للتدحرج للعضو المفرغ .

Jackson's syndrome

ذمة جاكسون

مجموعة من الأمراض وتشمل شلل الحنك الرخو واللسان والبلغم والحنجرة بالإضافة إلى شلل عضلات الكتف في نفس الجانب من الجسم وتراجع إلى اضطراب في النخاع يشمل أعصاب ماحت اللسان والعصب الجوال أو العصب القحفي الحائز والعصب الأضافي للمعمر المفرغ .

Jacobson , Edmund

طبيب أمريكي ١٨٨٨ - انتظر استرخاء متزايد أو متقدم
progressive relaxation

jactation

تقلب شديد ، تعلم ، انتفاخة مصبية
عدم استقرار وتعلم حاد يتسم بحركات تشنجية وتقلب. اسم آخر
jactitation

Jaeger , Eduard Ritter von Jasthal

اخصائى عيون نساري من فيينا ١٨١٨ - ١٨٨٤ .

Jaeger test

اختبار جاeger اختبار للرؤيا القريبة يتالف من فقرات بحروف طباعة عادي ذات احجام مختلفة يطبق على الفرد ثم يسجل أصغر نمط يستطيع قراءته من أقرب مسافة.

Jahmiyya

جمهية مذهب جهم بن صفوان ٧٤٥ م . وخلاصته أن الانسان لا يقدر على شيء لأنه مجبور على فعله وهو ينكر حرية الارادة ويرد كل شيء إلى الله .

Jakob , Alfons

طبيب نفسى ألمانى ١٨٨٤ - ١٩٣١ ، انتظر مرض كريوبوتزفلت - Jakob في الجزء الثاني .

jamais phenomenon

ظاهرة الانكار حيلة دعائية حيث يبعد الفرد المشاعر المؤذلة أو الواقع باصراره على أنه لم يخبر شيئاً مثل هذا من قبل . وهذه الاستجابة أو رد الفعل تختلف من حيث الشدة وتبدو مرتبطة بشكل من أشكال الانكار . اسم آخر jamais

Jamais vu

لم أرى ذلك مطلقاً ذيف الذاكرة أو تشويهها أو خطا الذاكرة paramnesia ، حيث يبدو الموقف الذي مر بخبرة الفرد فعلاً على أنه غير مألوف كلية .

جييمسي

Jamesian

منة تتصل بأعمال وليم جييمس وتوجهه العام . وعلى الرغم من أن جييمس لم يقدم لنا نظرية عريضة وأصحة البنية ، إلا أن هذه الصفة تطلق على وجهة نظر معينة تعتبر أساساً لتجاهلات جييمس التكربة . وعلى وجه التحديد فإن ذكر جييمس برجامسي وظيفي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظرية التطور وهو ذكر منفتح على الجديد . ومن مقاهم جييمس الأساسية تيار الشعور ، ونظرية في الانفعالات .

جييمس ، وليم

James, William

عالم نفس أمريكي وفيليسوف ١٨٤٢ - ١٩١٠ ، ولقد كان جييمس أقوى علماء النفس في عصره من حيث التأثير . عمل كأستاذ للفسيولوجيا والفلسفة وعلم النفس في جامعة هارفرد ، درس كثيراً من الطلاب الذين أسهموا في تطوير علم النفس (هول ودوروث وثورنديك وأخرين) ، وقدم النظريّة الوظيفية ونظريّات في الانفعال ، والعادة ، الشعور ، لطلابه من خلال كتابه الكلاسيكي مبادئ علم النفس عام ١٨٩٠ ، وله إسهام باق في سيميولوجيا الدين ونشر كتابه " تنوعات في التجربة الدينية " عام ١٩٠٢ ولد إسهامه في البحوث النفسيّة كوسيلة لكشف عن العوامل اللاشعورية في الحياة العقلية .

نظريّة جييمس - لانج

James-Lange theory

مركب من وجهة نظر وليم جييمس الذي اعتقد بأن الانفعالات قوامها خبرات عضلية واستجابات حشوية للمثيرات ، ووجه نظر كارل لانج الذي اعتقد أن الانفعالات تتزامن وتتوافق مع التغيرات الحشوية . ويدّعى جييمس إلى أننا لا نجري لأننا نخاف ، وأننا نخاف لأننا نجري .

بيير جانيه

Janet, Pierre Marie Felix

عالم نفس فرنسي ١٨٤٧-١٨٥٩ بعد أن درس في جامعة باريس ، عينه شاركو ، مديرًا للعيادة السيميولوجية في مستشفى سالبترير . وركز اهتمامه في دراسة وعلاج الأعصاب . واستخدم التدوير كأسلوب علاجي ، وكان أول من ميز بوضوح بين التهيج الأثنيّة *neurasthenia* أو عصاب الوهن أو ضعف الأعصاب والسيكاينيا *psychasthenia* أو الوهن النفسي أو الانهك النفسي ،

ولكنه أرجع هذين الاختلطابين وغيرها من الاختلطابات الطبية النفسية كالهستيريا وتعدد الشخصية إلى عجز فيزيقي وتعرض للشفوط بدلًا من أن يرجعها لعامل لاعصوريّة .

Janet's disease

سيكاثينيا أو الوهن النفسي أو الانهك النفسي ويتسم بمراحل من الخوف المرضي أو القلق ، والوسواس ، والأنكار الثابتة .

Janet's test

اختبار للقدرة على الاحساس اللمسي حيث يجب المفحوم ببساطة بالإيجاب أو النفي حين يسأل مما إذا كان يشعر بلمسة أصابع الفاصل أم لا .

Janimine

اسم تجاري يطلق على هيدروكلورايد الامبرامين imipramine hydrochloride وهو عقار مضاد للأكتئاب ويستخدم لعلاج الاكتئاب الذهاني والاكتئاب المصابي النفسي .

Jansky , Jan

طبيب تشيكى ١٨٧٣ - ١٩٢١ ، انظر شحام العصبة

Janusian thinking

لتفكيير معارض ، تفكير جانوسى لنظ بديل للتلفكيير المعارض ، أو للقدرة على تصور وادرار الأنكار والصور المتناقضة . وللنفظ مشتق من اسم إله روماني هو Janus الذي استطاع أن ينظر في اتجاهين متضادين على نحو متزامن .

التهاب الدماغ (الياباني B) Japanese B encephalitis

عدوى فيروسية للمخ تنتقل عن طريق البعوض ، ويحدث ذلك عادة في الأمراض الوبائية في المناخ الحار . وتنتشر العدوى عن طريق عنق الدماغ والعقد القاعدية والمادة البيضاء في المخ ، وتحدد معدل وفيات يبلغ ٥٠٪ . والأطفال الذين يظلون أحياء قد يتعرضون للشلل والتاخر العقلي أو لتغيرات في الشخصية .

روطانة ، هجمة

- ١ - كلام لامعني له خاص بمهنة معينة أو حركة أو جماعة، أي أنه مجموعة التركيبات اللغوية التي تتميز بها جماعة معينة .
- ٢ - كلام غير مفهوم نجده عند المتعوهين والمضطربين عقلياً ومن لديهم آفة دماغية .

حيضة رطانة (مجعة)

شكل من أشكال الحبسات يكون فيه كلام المريض مشوشًا غير مترابط . منتشر الكلمات المفردة . عادة نطقًا سليمًا ولكن ترتيب الكلمات في الجملة يكون غير سليم ، كما أن استخدام الكلمات سيمانتياً أي من حيث المعنى يكون غير ملائم ، مما يعتبره كثيرون نوعًا من أنواع حبسة فرنديك

ياسبرز ، كارل

فيلسوف ووجودي سويسري الماني ، وقبل أن يشتغل بالفلسفة كان يمارس الطب النفسي (١٨٨٣ - ١٩٦٩) . ولقد أكد على الحاجة اندماك لوصف تفصيلي لخبرات المريض الذاتية وضرورة أن تشارك المريض وجدانياً حتى ينجح العلاج . ويمثل كتابه سيميولوجية وجهات النظر الشخصية في الحياة Psychology of Personal Views of life بداية تحركه نحو الفلسفة . ولقد حاول أن يقدم لنا كفليسوف نظرية تضم جميع المشكلات التي ترتبط بالوجود الإنساني . وهكذا ميز بين ثلاثة أشكال للوجود " الوجود هناك " أو الكيتونة هناك being there وهو العالم الموضوعي الذي نعرفه من خلال الملاحظة والتجربة . أن يكون الإنسان هو نفسه أو كيتونة الذات herself أي أن وجود الفرد الشخصي يعتمد على وعيه بياته ، وبالمرارة وتأكيده للذات من خلال القرار والاختيار ، والكيتونة في ذاتها أي تمثيل العالم في تسامي . ونقلاً لما يذهب إليه ياسبرز يمكن للإنسان أن يشارك في الأشكال الثلاثة للوجود . أو الكيتونة في وقت واحد ، ولكنه لا يستطيع مطلقاً أن يفهم فيما كاملاً المعنى الكلي للوجود والاتصال والتواصل أساسياً في نظرية ياسبرز . فالناس يوجدون بمقدار ما يتواصل بعضهم مع بعض أو بمقدار ما يعبر عنهم الوجود الآخر أو يعكسه . وعلى الرغم من أن الفرد يكون بمفردته وحيداً عندما يعالج الموقف التي لا يهرب منها كالموت والكره والخسال ، إلا أن الفرد ليس ممزولاً . والمرارة في أساسها هي بحث الإنسان عن الاتصال والتواصل مع وجود الآخرين .

خداع جاسترو

خداع بصري حيث تبدو الحلقة العليا من حلقتين متساويتين - تعلو احدهما الأخرى - أصغر من الحلقة السفلية .

متقار ، يرقان

حالة ترتبط باضطرابات متعددة في الكبد وفي المراة (الحويصلة الصفراء) والدم ، ويسبب في صفرة الجلد والعينين والغاثط . وهذا اللون الذي يلاحظ عادة في البداية في تغير لون الأجزاء البيضاء من العينين ينبع في صورة بليزروين (ياقوتين الصفراء) ، عن هيموجلوبين خلايا الدم الحمراء . واليرقان يرتبط بما يحدث للكبد من إصابات وقد يحدث كرد فعل لعقار ، ويحدث عيوبا نيرولوجية ولادية .

صرير الفك

عادة لأشعورية من المسر على الأسنان كثيراً ما ترتبط بالجهد العقلي والجسسي المكثف الشديد . انظر صرير لا إرادي للأسنان بالجزء الثاني .

رجمة الفك

اختبار لهذا المنعكس يستخدم في تشخيص الأعطال اللحائية الشوكية . يضرب الفاحص ضربة متوجهة إلى أسفل موجهة للفك السفلي فيفتح الفك ويظل كذلك على نحو سلبي ، فإذا كان العطب موجوداً فإن الفك يندفع انعكاسياً .

غمزة فتحة الفك

انظر علامة ماركوس جن Marcus-Gunn's sign

بكالوريوس في القانون المدني

Bacholor of Civil Law حروف دالة

دكتور في القانون المدني

Doctor of Civil Law حروف دالة

معامل العمل J coefficient

مقاييس لصدق عدة اختبارات تكون بطارية اختبارات مهنية . ويقوم هذا الأسلوب على حساب معاملات الارتباط بين درجات الاختبار وتلخيص عمل العمل (والحرف L يقصد به العمل) علماً بأن كل جانب من جوانب عمل معين وزن في ضوء أهميته الت Tessive من قبل المشرفين والعامليين وهذا المعامل مقاييس لصدق تركيبى لبطارية الاختبارات . والمعامل بهذا المعنى تقدير للفائدة التنبؤية لكل اختبار فرعى في البطارية .

معنى لامي ، معنني ذو شعبية واحدة J curve

معنى ذو شعبية واحدة . يمثل تكرارات تمسك الأفراد بقاعدة أو مبدأ على نحو متقارب مع أن الالتزام بها في مقدورهم .. ومن أمثلة ذلك سائقو السيارات وإشارة التوقف من السير ، فالأخلاقيات تتوقف ، والبعض يتوقف بعض الوقت وقلة لا تتوقف أبداً .

دليل وصف العمل J.D.I.

انظر فيما يأتي Job Description Index

غيرة Jealousy

انفعال شائع معدق يتألف من مشاعر الألم النفسي وفقدان تقدير الذات والحسد والكراءة نحو المنافس ولوم الذات . وكثيراً ما تظهر لأول مرة في سن الثانية أو الثالثة في شكل كراهية نحو الوالد الجديد مند مقدمه ، وعند الراشدين قد تؤدي إلى ارتکاب المخالفات ، وقد تتخذ شكل التوهّم حيث يعتقد الفرد بخيانة الآخر له كخيانة الزوجة رغم توافق الشواهد على عكس ذلك . وعند دعاة التحليل النفسي ، الغيرة الأولية هي أن يغار الآباء من ملائكة أمه بانية ويفار الآب من علاقة ابنه بأمه . فالغيرة جزء من عقدة أوبيس . والغيرة المسقطة أو المزاجة تشتق من خيانة الفرد نفسه أو من رغبات مكتوبة للخيانة .

عملية تحويلة المعي الصائم jejunal-by-pass operation

عملية جراحية لعلاج البدانة أو السمنة . وتتضمن هذه العملية استئصال جزء من المعي الصائم طوله ثمانية أقدام من الأمعاء الدقيقة والتي فيها يهضم كثير من الطعام الذي يتناوله الفرد ثم يعاد وصل القناة الهضمية بحيث تتعدى هذا الجزء من المعي الصائم .

Jellenik, Elvin Morton جيلينك ، إلفين مورتون عالم فسيولوجيا أمريكي ١٨٩٠ - ١٩٦٣م ، انظر كحولية الفا وكحولية بيتا وكحولية جاما وكحولية دلتا وكحولية ابسلون في الاجاز الثلاثة السابقة

Jendrassik, Erno جندراسيك ، أرتو طبيب مجرى ١٨٥٨ - ١٩٢١م.

Jendrassik reinforcement تعزيز جندراسيك تزايد الاستجابة المنعكسة وهي عادة منعكس رضفة الركبة الذي ينتع عن تقديم المثير المألوف في اللحظة التي يبدأ فيها المفترض في شد يديه بقوة في اتجاهين متضادين وقد تشابك اصابعها .

Jesperson, Otto جيسبرسون ، أوتو عالم في فقه اللغة (فيلاولوجي) دانمركي ١٨٦٠ - ١٩٤٣ انظر نظريات اصل اللغة .

jet-lag phenomenon ظاهرة عدم انتظام الوظائف الحيوية بعد الطيران عدم توافق الإيقاعات المنتظمة وفقاً للتوقيات معينة ينتج من الانتقال بين عدة مناطق زمنية مختلفة من العالم في فترة زمنية قصيرة قدورات الراحة - العمل ، وتناول الطعام ، درجة حرارة الجسم ، وأفرازات القشرية الكظرية قد تتطلب عدة أيام في الحالات الشديدة حتى تتناقم وتتوافق مع التوقيت المحلي الذي قد يكون متأخراً أو متقدماً عدة ساعات عن التوقيت الذي توافق معه الجسم في الأصل .

jimmy-legs syndrome زملة الساقين المضطربين انظر زملة اكبوم في الجره الثالث .

jimson weed اعشاب جيمسون اسم شائع لنبات الداتورة الذي ينمو برياً في شمال غرب أمريكا ويحتوي على مادة مخدرة . وهذه المادة خليط من الهيبيوسايمين hyoscyamine

والسكوبولامين scopolamine والاتروپين وهي مواد قلوياتية نباتية تحدث هلوسات وفقدان في التأثر الحركي وفقدان ذاكرة في فترة التخدير أو السكر، والمصطلح نتج عن أمراض حديقة جيمس ولقد لحقه التخفيف نتيجة استخدامه، ولقد اطلق هذه التسمية على النبات من قبل أولئك الذين استقروا في فرجينيا .

أقل فرق ملحوظ ، الفرق الملحوظ الأدنى
أقل فرق يدرك بين مثيرين يستطيع ادراكه باتساق وبدقة في ٧٥٪ من المحاوالت يسمى أيضاً عتبة فارقة . انظر الجزء الثالث .

توافق مع العمل
توافق العامل مع ظروف عمله . وقد يتطلب ذلك تعديل ظروف العمل لتلائم استعداداته العقلية وامكانياته الجسمية . أو قد يتطلب الأمر إعادة تدريبه .

تحليل العمل ، تحليل الوظيفة
في علم النفس الصناعي ، جمع بيانات عن عمل معين أو وظيفة معينة من المشرفين عليه أو من العاملين به أو عن طريق الاستبيان أو بالتسجيل الصوتي والأفلام . وهذه البيانات والمعلومات تشمل وصف العمل ، وسلوك العمل ، والأدوات ، وظروف العمل والمهارات التي يتطلبها . وتحليل العمل يفيد في طرق انتقاء العاملين وفي تدريبهم وتقديمهم وترقيتهم .

نموذج خصائص العمل
المعلم الأساسية للعمل التي تؤثر في الحالة السيكولوجية للعاملين . وتشمل المهارات المتعددة التي يتطلبها العمل . وهوية العمل ومتزاه ومدى الاستقلال الذاتي المتاح فيه والتغذية الراجعة .

تصنيف العمل ، تصنيف المهن
تصنيف الأعمال في أنماط أو فئات مع تحديد متطلبات كل منها من حيث التدريب والخصائص الشخصية والخبرة .

job-component method

طريقة مكون العمل أسلوب في تقويم العمل يقوم على مسلم مؤداه أن نواحي التشابه في محتوى العمل تفترض أن يكون للأعمال المتشابهة المحتوى على اختلافها مطالب عمل ومتطلبات متشابهة من قبل العاملين ، وينبني بناء على ذلك أن يكون العمل يسلم مرتبات وأجور مسогا . وهذه الطريقة يمكن تطبيقها بالتحليل الإحصائي للبيانات المستقاة من استبيانات تحليل الواقع Position Analysis Questionnaire التي تتناول ١٩٤ مكونا مختلفا من كونات العمل.

job demands

مطالب العمل

job description

وصف العمل ، توصيف العمل بيان مكتوب عن العمليات المختلفة والواجبات والمعدات والطرق وظروف العمل ، والمستلزميات والعامل الأخرى الهامة بالنسبة لعمل معين ويستند هذا الوصف عادة على تحليل عملي يبين بالتفصيل ظروف العمل ونظام الترقى ومتطلبات العمل ... الخ . ويشتمل على ملخص للتعليم والخبرة والتدريب الذي ينبغي أن يتوافر للعامل لكي يرثي لشل الوظيفة أو القيام بالعمل .

Job Description Index

دليل وصف العمل نظام لقياس اتجاهات العاملين نحو مجالات العمل أو جوانبه ، وتحو الاشراف ، والراتب أو الأجر ، ونظام الترقى والزمالة في العمل ، وذلك بان يتيح للعامل أو الموظف أن يصف على نحو غير مباشر العمل من وجهة نظره J. D. I.

job design

تصميم العمل في علم النفس الصناعي ، الجهد المنظم الذي تبذل لتحسين طرق العمل ومعداته ، وينتسب عن طريق مدخل مثل : (أ) تحليل الطرق أو الهندسة الصناعية التي تركز على تطوير طرق عمل فعالة (ب) العوامل الإنسانية ، وهو مدخل يهتم أساسا بتصميم المعدات الفيزيقية والإمكانيات وكذلك البيئة التي يعمل فيها الناس (ج) اخساب العمل ، أو توسيعه وتكتيره بقصد زيادة تعقد ومسؤولياته انظر تكبير enlargement العمل ، الهندسة البشرية

علم نفس العوامل الإنسانية human-factors psychology وعلم النفس الهندسي engineering psychology .

job development

توفير فرص عمل مرضية عن طريق توفير أعمال لأشخاص أكثر عدداً وباستبعاد العوائق الصناعية التي تعيق التشغيل والاستخدام ، وبإعادة تصميم العمل أو الوظيفة ، أو بخلق العمل .

job dimensions

الخصائص الأساسية أو الملامح الرئيسية للعمل مثل تشغيل الآلات أو أجهزة ، أداء أنشطة كتابية أو ما ينتمي إليها ، أو تولي مسؤوليات اتصال أو مسؤوليات اتخاذ قرار ، وكذلك جدول العمل وبيئته .

job enlargement

توسيع وظيفي في علم النفس الصناعي ، توسيعة المسؤوليات المرتبطة بعمل معين إما افقياً بزيادة عدد الأعمال الفرعية التي تتطلب نفس المستوى من التعميد ، وبيانه واجبات مختلفة في أوقات مختلفة ، أو أن تكون التوسيعة رأسية بان يطلب من العاملين أن يؤدوا أعمالاً أكثر تعميداً ، وأن يتولوا مسؤوليات متزايدة ويمارسوا استقلالاً ذاتياً .

اخصاب العمل ، اثراهم العمل

وذلك باشارة بيوول العاملين واتجاهاتهم نحو الأعمال التي يقومون بها بتحسين نوعية حياتهم خلال العمل ، وتشتمل وسائل ذلك على تخفيف أو انقاص الملل بتكليف العاملين بأعمال مختلفة أثناء جدول العمل والمساح لهم بحرية تصميم طرق أدائهم للعمل إذا ساعد ذلك على تحسين فاعليتهم في أدائهم.

تقدير العمل

في علم النفس الصناعي ، تحديد مستوى الرواتب للأعمال المختلفة بطريق مثل : (أ) مقارنة العمل بالأعمال الأخرى وبالرواتب المساعدة (ب) تصنيف الأعمال في فئات علي أساس قيمتها وجودها الكلية (ج) تحديد نقاط ودرجات للأعمال علي أساس ماتتطلب من تعليم وخبرة ومبادرة وجهد (د)

مقارنة العمل مع مراتب وتقديرات أعمال أساسية على أساس متطلبات كل منها من حيث الماهة والمستوى (هـ) وزن المكونات المختلفة للعمل.

نمرة الاعمال ، مجموعة مهنية
مجموعة من الاعمال تتشابه فيما تتطلبها من انشطة ومهارات وخبرة
وتدريب . اسم آخر : أسرة مهنية **occupational family**

التحكم في سير العمل
السيطرة على خطوات سير العمليات التي يقوم بها الحاسب الآلي بقية الحصول على الاستخدام الأمثل لزمن الوحدات المساعدة ووحدة التشغيل المركزية .

تدريب الاعمال أو الوظائف
وضع سلم متدرج لترتيب الاعمال في ضوء متطلباتها من المؤهلات والخبرة والتدريب ، وفي ضوء مضمونها ومسؤولياتها ، وعلى أساس تشابه واختلاف مقتضياتها ، مع تحديد رواتب كل درجة .

معلومات العمل أو بياناته
البيانات التي تتصل بالاعمال وبالعاملين التي تستخدم في دراسات تحليل العمل . وقد تشمل البيانات والمعلومات انشطة العمل مثل النسج واللحام ، والانماط السلوكية الإنسانية المطلوبة ، مثل الاتصال والنقل والإبلاغ أو اتخاذ القرارات ، ومتطلبات العاملين وأنواع المواد التي تجهز والأجهزة التي تستخدم .

مقابلة التوظيف
انظر مقابلة توظيف **employment interview** في الجزء الثالث .

قائمة أو استبيان العمل
في علم النفس الصناعي ، قائمة المهام الترعوية أو المحددة التي يتطلبها العمل .

اداء العمل

job performance
محك للسلوك المتصل بالعمل عادة ما يقاس على أساس جودة المخرج أو مقداره أو هما معاً .

تعيين الأفراد في الوظائف

job placement
تعيين الأفراد في الوظائف المناسبة على أساس قدرات الفرد وميله للأعمال المتاحة أو المتوافرة ومتخصصيات تلك الاعمال .

مرحلة تعيين الأفراد في الوظائف

job-placement stage
مستوى التدريب المطلوب لعادة تأهيل الفرد وتهيئة ظروف العمل التي يفترض أن ينتقل منها الشخص المعان وهو مستعد للخوض في سوق العمل التنافسي . وقد توجد هيئة من العاملين متخصصة تساعد المريض على أن يتقدم من مرحلة تعيينه في عمل أو وظيفة بتدريبه على أن يملأ استمرارات لطلب العمل أو الوظيفة وإعداده لكي يحسن التصرف في مقابلة التوظيف .

صحيفة خطة العمل

job plan sheet
استماراة للإجراءات يملؤها الطالب ، ويثبت فيها الخطوات الأساسية الفررورية لاداء العمل على نحو متتابع ، وكذلك الأدوات الفررورية والمواد لتوجيه المتعلم للقيام بالعمل المطلوب .

بروفيل العمل ، الرسم البياني للوظيفة

job profile
رسم بياني يوضح مكونات الوظيفة لامكان الوفاء بمتخصصياتها من سمات و قادرات و خصائص جسمية و تدريب ... الخ .

متطلبات العمل

job requirements
المتطلبات التي تشترط هيئة العاملين توافرها في المتقدم للعمل على نحو معقول حتى يؤدي العمل المنوط به على نحو أمن وبفاعلية . ومتطلبات العمل قد تتضمن سلامة البصر وحدته ، والقدرة على قيادة شاحنة أو القدرة على أداء العمليات الحسابية بسرعة .

تدوير العمل

١- هو عملية نقل العاملين المؤهلين من عمل الى آخر لتوسيع خبراتهم وتنمية امكانياتهم ومهاراتهم وتتجنيبهم الملل .

٢- اجراء يتم في البرامج المهنية التماهنية التي تتبع للطلاب العمل في اعمال مختلفة مع رئيس عمل متعاون وذلك خلال السنة الدراسية لتوفير أساس عريض من الخبرة والتدريب في الميدان للأساليب المتبعة في التنمية الادارية .

job-sample experiences

برنامج تاهيلي (يتألف من عينة من خبرات العمل) اعادة التأهيل المهني للفرد المعاك . وهذا البرنامج يمكن العمالة من الحصول على التدريب في بيئة عمل تحظى بالرعاية والحماية في المجتمع المحلي للقوى العاملة . وهذا البرنامج التاهيلي مفيد أيضاً لغير المعاقلين .

job satisfaction

الرضا عن العمل الاتجاه النفسي للعامل نحو عمله او وظيفته ، ويتم التعبير عنه أحياناً في صورة محبة العمل ذاته أو عدم محبته ، أو الرضا عن المكافآت من راتب وترقية وتقدير ، أو تعبير موجب عن السياق (أي ظروف العمل) وفوائده .

job specifications

تحديد الفصائل التي يتطلبها العمل ، مواصفات شكل الوظيفة تحديد للخصائص المطلوبة في العاملين personnel specifications ، وصف لواجبات الوظيفة ومتطلبه من مؤهلات علمية كحد ادنى وما تقضيه من امكانيات جسمية واستعدادات عقلية وخصائص شخصية .

job-specific test

اختبار لقدرات معينة متطلبة لعمل معين كالكتابة على الآلة الكاتبة ، أو اللحام . ويستخدم أساساً في انتقاء العاملين وفي تعينهم في الاعمال والوظائف وتوزيعهم عليها ، كما يستخدم في قياس الأداء في برنامج تدريب .

الثبت في العمل ، فترة تولي الوظيفة
Job tenure
في علم النفس المصنامي ، يتوافر ميل لدى الأفراد لتغيير الأعمال
بارادتهم واختيارهم . وكثيراً ما يستخدم سجلات التغيير هذه كمقياس
للتثبت في العمل أو الوظيفة أي لتحديد طول المدة التي قضتها العامل أو
الموظف في عمله أو وظيفته ، وقد تتخذ مقياساً للرهن عن العمل .

عقدة جوكاستا
Jocasta complex
تعلق شاذ للأم بابنتها . وجوكاستا في الأساطير اليونانية هي أم أوديب
التي تزوجت وعندما اكتشفت أنه ابنتها انتحر .

جونسون، فرانك شامبليس
Johnson, Frank Chambliss
طبيب أطفال أمريكي ١٨٩٤ - ١٩٣٤ انتظر زملة ستيفنز- جونسون

جونسون، فرجينيا
Johnson, Virginia
عالمة نفس أمريكية ١٨٢٥ - انتظر النظام الجسمي الحيوي في الجزء
الثاني . وعلاج الجنس الثنائي في الجزء الثالث .

جونستون، كريستوفر
Johnston, Christopher
طبيب أمريكي توفي عام ١٨٩١ . انتظر عضو جونستون .

عضو جونستون
Johnston's organ
عضو حس جزء من قرير الاستشعار عند الذباب . وهو حسي في
التوافق مع الريح أو للتوجيه في تيارات الهواء ، ويساعد الذبابة على احداث
التغييرات المضورية في أوضاع الجسم مما يعيده ويحقق التعديلات المناسبة
للتغييرات التي تطرأ على تدفق الهواء .

يوحنا المعمدان، النبي يحيى بن زكريا
John the Baptist
نبي من أنبياء الله يعرف في الانجيل باسم يوحنا المعمدان . ويعرف
في القرآن الكريم بأنه النبي يحيى بن زكريا . وقد قتل وحزت رأسه بناء
على طلب احدى الراقصات . انتظر كوريا أو مرض الرقص في الجزء الثاني
وبسمي أيضاً مرض القديس جون Saint John disease .

تناسق المفصل أو تنظيمه

joint alignment

هو التناسق الطبيعي لعظام الهيكل المتصلة عندما يقف الفرد وقوته الطبيعية أو يجلس جلسته . وتشكل كثيرون من أجزاء الجسم القابلة للحركة أنماطاً هندسية متعددة يكمن تنظيم المفاصل سوياً . وعلى سبيل المثال البروز العظمي للنざع العللي عند ثني الكوع لعمل مثلث متوازي الأضلاع ، على أن ظهور تشوّه في المثلث علامة على تنظيم خاطئ أو معطوب .

حدث مشترك

في نظرية الإحتمال ، أي حدث أو واقعة تتمثل بحدوثها معاً في واقعين أو أكثر . ففي تناول ورق اللعب مثلاً تعتبر ورقة الخمسة السوداء حدثاً مشتركاً لأنها تشترك مع جميع البطاقات ذات النقطة السوداء في اللون ، كما تشترك مع جميع الأوراق ذات النقاط الخمس .

أسرة متعددة

joint family

انظر مدخل أسرة متعددة **extented family** في الجزء الثالث .

احتمال تناطمي

احتمال حدوث حدث مشترك ، وهو نتاج احتمال كل من الواقائع المتزابطة أو المتصلة أو المتقابلة التي منها يتالف الحدث المشترك .

النكتة

قصة مختزلة فكاهة تثير الضحك يسرف فيها من الكبير والقوى أو تنفس من الكبوتان الجنسية ، أو تأخذ المسائل الخطيرة باستخفاف وبالتالي تساعدها على وضعها في منظورها ، وتستخدم التتردية أو الكلمات والجمل مزدوجة المعنى

هوس التنكير

joking mania

علاقات المذاج

علاقة اجتماعية تسمح بالقام النكت ، والقيام بالأعيب وبالسخرية وإثارة رغبة دون اعتزام لأشباعها . وتعبر هذه الأفعال عن اللغة وموهبة بأسلوب

مقبول اجتماعياً . وهي أساليب تعتبر عادلة ومحفزة اذا مصدرت عن آشخاص خارج هذه العلاقة . انها العلاقة التي تتبع لأسود أن يدعوأسود آخر بالبعد دون أن يثير حداهه . وهذه العلاقة تقوم بين الزوج وزوجة وقاربهما أو بين الجد والاحفاد ، وبين الاصدقاء . وهي التي تتبع لليهودي أن يحكي نكتة مضادة للسامية ليهودي آخر .

Jones, (Alfred) Ernest

جونز ، ارنست

محل نتسى بريطاني ١٨٧٩ - ١٩٥٨ م. وهو من تلامذة وحواري فرويد المبكرین ومؤسس جمعية التحليل النفسي البريطانية British Psychoanalytic Society وقد كتب سيرة حياة فرويد ويعتبر أدق سير حياته وأكثرها استقصاء وتفصيلاً، كما كتب العديد من المقالات فسر فيها الفن والأدب والأساطير الشعبية في ضوء مفاهيم التحليل النفسي . كما كتب باستفاضة عن أسلوب التحليل النفسي ، وعن تفسير الأحلام ومن جثام الليل (الكلابوس) .

Jones, Henry Bence

جونز ، هنري بنس

انظر بنس جونز في الجزء الثاني .

Jonestown mass suicide

انتحار جونز تاون الجماعي

انظر انتحار جماعي في الجزء الثاني .

Jordan curve

منحنى جورдан

في الطبولوجيا ، منحنى مغلق من أي شكل يستخدم عادة لتحديد مناطق حيز الحياة .

Jost, Adolf

يوست ، أدولف

عالم نفس الماني ١٨٧٤ - انظر قانون يوست .

Jost's law

قانون يوست

مبدأ مفاده أنه إذا كانت المكترتان المتدعويتان متساويتين في القوة ، ومختلفين في العمر ، فإن الممارسة تقييد الأقدم فائدة أكبر . أو بتعبير آخر

الممارسة تزيد من قوة الارتباط للاتصال اذا تساوي في قوتها مع اخر مورسا
بنفس القدر .

journal

دورية ، يوميات

١ - مجلة تصدر دوريًا يقلب عليها صفة الجدية كالجلات العلمية في علم
النفس والتربية وغيرها .

٢ - اليوميات : سجل يكتب فيه الفرد انطباعاته اليومية . اسم آخر
مذكرات

journeyman

مانع ، حرفي
فرد قادر على أن يقوم بحرف دون اشراف ، ولكن تنقصه حيادة أعلى
درجة من المهارة . ويحتل المرتبة الثالثة من قاعدة التنظيم الهرمي للحرفة من
حيث المهارة . وهي المستجد ، والصبي ، والصانع أو الحرفي ، والخبير أو
الأسطى

joy

فرج
انفعال يتصل عادة بالخبرات الحاضرة ، وهو انفعال سار جداً ويتسم
بعلامات كثيرة من علامات الاشباع والهناء وتتراوح حياة الناس بين الفرج
والحزن أو الاسى .

judgement

حكم

في الطب النفسي ، القدرة على ادراك العلاقات والتوصيل الى نتائج من
الشاهد ، والقيام بتقويم نقيدي للأحداث والواقع والناس . ويقصد بالحكم في
السيكوفنيزيا القدرة على تحديد وجود أو عدم وجود المشيرات وحجمها
النسبية . والمعنى العام فعل عقلي يربط مفهوماً باخر مع الاعتقاد بوجود علاقة
بين المفهومين .

judgement of fact

حكم تقريري

judgement of value

حكم قيمي ، حكم تقبيمي

Juke

اسم زائف لأسرة أمريكية درسها علماء النفس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لأن معظم أعضائها كانوا متخللين عقلياً وغير متوافقين اجتماعياً . واستهدفت الدراسة التأكيد على الجوانب الأسرية للخلاف العقلي وعدم التوافق . وقد ذهب كثيرون إلى أن نتائج هذه الأسرة ودراسة أسرة الكاليكاكس والتي تمت في نفس الفترة تقدم دليلاً قوياً على أن الذكاء والشخصية تتشكلان بالعوامل الوراثية . والواقع أن الدراستين لم تتبعاً أساليب منهجية دقيقة وأهملت بشدة دور البيئة وأثرها ولاتؤخذ نتائجهما مأخذ الجد في الوقت الحاضر .

جوكي**jumping apparatus**

جهاز القفز
أداة لاختبار التمييز البصري وتعلم التمييز عند الحيوانات الصغيرة . وعلى الحيوان موضع الاختبار أن يقدر إلى أسلفه على منصة أو طبلية مقسمة باللون وأشكال بصرية ... الخ فإذا قفز الحيوان على الجرة الذي حده المجرب تفسيراً أنه الجزء الصحيح ثبيباً وإلا فإنه يعاقب . (ك . س - لاشلي Lashley)

Jumping Frenchmen of Maine syndrome**زمرة جماعة مين الدينية**

زمرة ثانية معينة تحدث بين أعضاء مائة دينية معينة بدأت أصلًا في ديلز وهي " الجماعة المتحدة للمعتقدين في مجيء المسيح ثانية " United Society of Believers in the Second Appearing of Christ وتتضمن مقوسيهم القفز والدحرجة على الأرض واصدار أصوات كالتباح حتى يبلعوا مرحلة الوجد والإنجداب والابتاج الغامر . وهذه الحالة تنجمي بنتهاية المراسم والطقوس ، غير أن بعض الأعضاء يظلون متاثرين ويبداون في القفز والاهتزاز في أي وقت يصدر إليهم أمر قاطع أو حتى إذا أشير بالاصبع نحوهم .

junction

ملتقى طرق
لقطع أطلقه أدلر وقصد به صنفية يعتقدها المريض العصابي حيث يسوي
لنفسه ويقبل العصاب كوسيلة لمنع مأساة شخصية (موت الآب مثلاً) .

Jung, Carl Gustav

يونج ، كارل هو مستاذ طبيب نفسي سويسري وفيليسوف ١٨٧٥ - ١٩٦١ . ولقد درس الطب
والأثار والتوصوف والفلسفة . وارتبط بمدرسة التحليل النفسي لأنه أدرك أثر
اللاشعور وأهميته . وبعد خمس سنوات من هذا الارتباط انفصل عن فرويد
وأختلف معه فيما يتصل بنظرياته من الجنسية المقلالية وخالفه في تأكideه
على التزعمات الفريزية وقصره (أي فرويد) محتويات العقل على الخبرات
الشخصية . وفي مقابل ذلك نجد يونج يرى أننا مشكلين بتاريخ جنسنا أو
عنصرنا وكذلك بتاريخنا الشخصي ، وأننا مدفوعين بقيم روحية وخلقية أكثر
من كوننا مدفوعين بذواع نفسيّة جنسية ، وعلى هذا الأساس وضع نظرية علم
النفس التحليلي analytic psychology وفي هذا العلم نجد المفاهيم الأساسية
الآتية :-

- (١) الأنماط : وهي كيان متتطور تتكمّل فيه القوى الشعوروية والقوى
اللاشعوروية ويتم تفريدها .
- (ب) اللاشعور الشخصي الذي يتالف من الذكريات والخبرات نصف المنسية ،
والتي تصبح في بعض الحالات جزءاً في عقد ومركيبات ويرجع ذلك
إلى الخبرات الصادمة التي يتعرض لها الفرد أو إلى صراعاته الداخلية .
- (ج) اللاشعور الجماعي ، وهو خزانة دينامية أو حوصلة دينامية قوامها صور
الأجداد أو النماذج الأصلية archetypes التي تولّد الأساس الموروث
لحياتنا المقلالية ولشخصيتنا .
- (د) ديناميات الشخصية كما ترى على أساس قوى متناظرة : قيم شعورية
مقابل قيم لاشعورية ، اتجاهات انتلوائية مقابل اتجاهات انساطية ،
و عمليات عقلانية مقابل عمليات لعقلانية . (هـ) نمو الشخصية حيث
تستخدم الطاقة النفسية التي سماها الليبيدو واستخداماً بناء حل
الصراعات وتحقيق تكمّل جديد .

فإذا استمرت المصراعات وخلقت مشكلات انتفالية فان يونج تبني شكلاً من أشكال العلاج النفسي الذي يستهدف مواجهة المعرفيات والتأغل عليها باستثارة القوى اللاشعورية التي تساعد الفرد على حل مشكلاته وتحقيق امكانياته وهذه العملية تتضمن عادة دراسة الاحلام والرسوم وارتباد انشطة جديدة تعبّر عن شخصية الفرد ولكنها لا يستخدم الاربكة الفرويدية او طريقة التداعي الحر .

اختبار تداعي الكلمات ليونج Jung association test
اختبار تداعي الكلمات همم ليكشف عن العقد النفسية وذلك بملائحة واستئثاره استجابات انتفالية قوية لكلمات معينة .

يونجي Jungian
صفة لما يتعلّق بعلم النفس التحليلي عند كارل يونج أو ما يمثّله . وعلى الرغم من أن يونج كتب على نطاقٍ واسع في موضوعات متعددة كتداعي الكلمات وعلم الأساطير والدين والتخطار والتواهي الروحية ، إلا أن هذه الصفة ترتبط في الأساس بمدخل في تحليل النفس ليؤكد على دور الجنس بالدرجة التي ذهب إليها فرويد ويركز بدلاً من ذلك على اللاشعور الجمعي الموروث والعميق في الشخصية الإنسانية مع ما يرتبط به من أفكار وصور عامة ونماذج أصلية . وأسلوبه في التحليل السيكولوجي يعتمد على التفسير الخصب للرموز ويستخدم الأحلام وتفسيرها استخداماً مكثفاً .

كلية متوسطة junior collage

مدرسة اعدادية junior high school
يلتحق بها تلاميذ الصف السابع والثامن والتاسع .

Jurisprudential teaching model
النموذج القانوني في التدريس
نموذج يؤكد على دور التفاعل ويستخدم نموذج القانون ونسق القراءين كنموذج لتجهيز المعلومات وللتقويم المسائل الاجتماعية .

jus primae noctis

أصل الكلمة لاتيني ، وولقاً لبعض المصادر فإن هذا القانون كان يبيح للسيد الاقطاعي كرمز للسلطة أن يتمام مع عروس عبد الأرض وأن يغتصب بكارتها . وينعكس هذا القانون أيضاً في الاتجاه الأوربي في المصور الوسيطى الذي ينظر إلى المرأة على أنها ملكية جنسية .

justice

- ١ - يقصد بها في الفلسفة إحدى الفضائل الأربع الكبرى التي قال بها الفلسفة منذ القدم وهي : الحكمة ، والشجاعة والعنزة والعدالة .
- ٢ - يقصد بها في الاجتماع ، عدالة الدولة في توزيع الحقوق والواجبات بين الأفراد حسب كفاءتهم وفي إطار المصلحة العامة .
- ٣ - يقصد بها في العلاقات الإنسانية احترام الفرد لحقوق غيره دون تأثر بهوي .

Justitia peitoralis stenophylla

اسم علمي نباتي لعشب طبي ينمو برياً في البرازيل وفنزويلا ، وهو مصدر لنشوق يولد الهذيان يستخدمه السكان المحليون . والعقار موجود في أوراق النبات .

just-noticeable difference

أقل فرق ملحوظ بين مثيرين يمكن ادراكه في ظل الضبط التجاري ، ويسمى أيضاً العتبة الفارقة difference threshold . انظر العتبة المطلقة في الجزء الأول ، والحد الأدنى لدرك الفرق في الجزء الثالث .

طريقة أقل فرق ملحوظ just-noticeable difference method

أسلوب في السينكوفيزيا حيث يعرض مثير معياري أو مقدن مع مثير متغير يتزايد حجمه في بعض المحاولات وينقص في محارلات أخرى حتى يقرر الباحث أقل فرق ملحوظ . وبحسب متوسط سلسلتي المحاولات ، وتحسب العتبة على أساس أنها النقطة التي يتم ادراكها والتعرف عليها ٥٠٪ من الوقت .

ظاهرة عدالة العالم

الاعتقاد بأن ما يحدث للشخص مسروق ومنطبق ، وبيان الناس يحصلون على ما يستحقون . وهذه الظاهرة تعزى إلى حاجة شائعة إلى الاعتقاد بأن الأحداث والوقائع تتخذ نهجاً مقلانياً وتحدث وفق الصدقة . إن الناس يميلون إلى أن يكونوا صورة مستقرة لبيئتهم الاجتماعية والفيزيقية التي تحثهم على الانتماس في سلوك يوجهه الهدف .

بلاءة كمنوية عند الأحداث juvenile amaurotic idiocy

نوع من الاختطاب الأيضي حيث لا يظهر المخ تراكماً في السفينجوميلين sphingomyelin ، وهو نوع من المادة الدهنية التي تجدها في صفار البيض ، وأنسجة الجهاز العصبي المركزي ، والكلى . ويضرر المخ ويسمى اللحاء رفيعاً وتقل الوحدات العصبية معدداً . ويحدث التخلع المخسي cerebellar ataxia . ويببدأ التجلب في الطفولة .

محكمة الأحداث juvenile court

محكمة تعرض فيها قضايا الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وتستهدف أحكامها عادة تحسين سلوك الحدث وتربيته .

جناح الأحداث juvenile delinquency

سلوك غير مشروع يصدر عن حدث بما في ذلك السلوك الذي يعتبر جرمياً لوصدر عن راشد . ومن أمثلة ذلك الهروب ، والسرقات الصغيرة وسرقة السيارات ، والافتضاض ، وتعاطي المخدرات ... الخ . والأسباب الرئيسية لجناح الأحداث فيما يليها هي البيئة الأسرية (كالأسرة المتصدعة ، وانخفاض المعايير الاجتماعية وان يكون الأب سوسيوباثيا ، والمؤشرات المجتمعية (كالعصايات ، ووجود ثقافة فرعية مجرامية ، وثقافة فرعية للمخدرات) . وجناح الأحداث ظاهرة تجدها في المستويات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة فهي ليست حكراً على مستوى معين أو طبقة بعينها .

juvenile general paralysis

شلل الأحداث العام

لنظف مهجور ويطلق عليه الان شلل الأحداث الخفيف juvenile paresis

juvenile paresis

شلل الأحداث الخفيف
ذهري ولادي حيث تنتقل العدوى من الأم إلى الجنين بعد الشهر الخامس من الحمل . وتنظر الامراض عادة عندما يبلغ الطفل مابين العاشرة والثانية عشرة ، ويرجع هذا إلى طول فترة الحضانة لجرحومه المرض . وتبدأ الأعراض بالخلط والاضطرابات البصرية ، وعدم التأثر أو التناسق الحركي ، وعمى الذكرة وقصور فسي الحكم ، وتدور تدريجي في جميع الجوانب إذا تم علاج الحالة بالبيتلسين قبل أن تستحلل . اسم آخر : شلل الأحداث الخفيف العام juvenile general paralysis

juvenile period

من الحديث
الفترة الزمنية الممتدة من بداية البلوغ إلى نهاية
المراهقة .

juvenile progressive spinal-muscular atrophy

ضمور مغلي شوكي يتفاقم عند الأحداث

juvenile tabes

تابس أو هنفي حديث
نوع من المهزل يحدث عند الأطفال الذين يعانون من داء السفلس أو
الزهري وراثياً أو عن طريق الإصابة به في الطفولة المبكرة . وتنظر الأعراض
عادة بعد أن يبلغوا سن العاشرة ، وكثيراً ما تشمل ضموراً بصرياً ، وتدوروا
عقلياً ، وضموراً عصبياً عاماً مع شلل . وقد يظهر المريض نتائج سلبية على
اختبار واسerman-Wasserman-test

juvenilism

الصبوحة
أن تستمر خصائص الأحداث في المظاهر أو السلوك ، أي خصائص
المراهقة وأنماطها السلوكية في مرحلة الرشد .

juxta

مقطع (قريب ، بجانب)
مقطع يعني قريب أو بجانب ، والكلمة من أصل
لاتيني .

تجاور

juxtaposition

- (١) بصفة عامة يقصد بالكلمة وضع شيء بجانب آخر .
- (٢) وفي نظرية بياجيه ميل الطفل الصغير المعرفي إلى الربط بين العناصر بعضها بالبعض الآخر بطريقة بدانية بدلاً من أن يدرك العلاقة العلية أو المنطقية بينهما .
- (٣) أسلوب في البحوث المقارنة حيث توضع البيانات متقابلة لإبراز توازي التشابه وتوازي الاختلاف .

K

K معامل الاغتراب ، استجابة الظل ، العامل المكاني
يشير المرف إلى المعانى الآتية :

- ١ - معامل الاغتراب coefficient of alienation انظر الجزء الثاني
- ٢ - رمز استجابة الظل حيث يبدو أثر البعد الثالث
- ٣ - رمز العامل المكاني spatial factor

Kafka, Franz كافكا ، فرانز
أديب وكاتب نمساوي ١٨٨٣ - ١٩٢٤ عالجت قصصه وروياته بعمق أزمة
الإنسان المعاصر . انظر الوجودية في الجزء الثالث .

Kahlbaum, Karl Ludwig كالبوم ، كارل لودفيج
طبيب ألماني ١٨٢٨ - ١٨٩٩ انظر زملة كالبوم - فرنك وصف عام ١٩٦٣
التدھور العقلي في المراهقة وسماه paraphrenia hebética وفي عام ١٨٧٤
وصف النھول الكثاثوني واعتقد أنه يرجع إلى مرض في الخ .

Kahn, Eugen كان ، إيرجين
عالم نفس ألماني ١٨٨٧ - انظر اختبار كان لترتيب الرموز .

Kahn, Reuben كان ، روبن
عالم بكتريولوجيا أمريكي ١٨٨٧ - انظر اختبار فاسerman-Wasser man test

Kahn Test of Symbol Arrangement

اختبار كان لترتيب الرموز
اختبار تشخيصي مقتنن حيث يتطلب من المفحوص طفل أو راشداً أن
يرتب ١٦ شيئاً مصنوعاً من البلاستيك (قلم ، مرساة ... الخ) كوسيلة
للتعرف على تفكيره الرمزي الثقافي ومقارنة الأنواع الننمطية من التفكير
بالأنواع الننمطية من التفكير للجماعات الكلينيكية ، بما في ذلك الفحصمين
والعصابين ومن تعرضوا للتلف الدماغ .

Kainophobia , kainotophobia

رهاب الجديد ، خراف الجديد ، فوبيا الجديد
اسم آخر neophobia وهي خوف مرضي من كل جديد .

kairos

لحظة القرار الخطير
في علم النفس الوجودي ، لحظة قرار هام في حياة الفرد ، لحظة خبرة شخصية مؤثرة ومجبرة حين تتعرض المعايير والقيم المرتبطة بالحياة للتحول وحين تطرأ تغيرات حاسمة على الشخصية .

Kakorrhaphiophobia خوف النشل أو الاخفاق ، فوبيا الاخفاق
انظر خوف الاخفاق في الجزء الثالث .

Kalinowsky, Lothar B. كالينوفسكي ، لوثار ب.
طبيب نفسي مختص بعلاج الأعصاب neuropsychiatrist أمريكي ولد في ١٨٩٩ . وقد اشتهر كاخصائي في العلاجات الجسمية وهو الذي نقل العلاج بالصدمة الكهربائية لأمريكا ، وبرهن على كفاءته في علاج اضطرابات الاكتئاب وغيرها .

Kallikak

لقطع زائف لعائلة امريكية كبيرة كان لها فرعان مستمران عبر أجيال أحدهما يتألف من مواطنين متوافقين والفرع الآخر قوامه أبناء وأحفاد غير متواافقين اجتماعياً وضياعاً مقول وكحوليون و مجرمون ومضطربون عقلياً . وقد انتهي هنري جودارد Henry Goddard الذي درس حالة الأسرة الى أن طريقة شجرة النسب أثبتت أن الوراثة هي العامل الأساسي في حدوث الضعف العقلي ، طالما أن الفرع البارز قد تم انساله من زوجة سوية والفرع المطروح قد تم انساله من زوجة متاخرة عقلياً . وقد تجاوز مقدارها أن تسل هذه الفتاة قد نشوا في ظروف سيئة . وهذا الاسم مشتق من كلمتين إغريقتين الاولى kalos معنى جميل وخير والاخرى kakos معنى شرير .

Kallmann, Franz Josef

كالمان ، فرانز جوزف
عالم وراثة وسيكلولوجي أمريكي ولد في المانيا ١٨٧٧ - ١٩٦٥ . ولقد
طبق كالمان طرق دراسة التوائم ودراسة الأسرة ليبحث دور الوراثة في
الفصام واضطراب الهوس الاكتئابي ، والذهن التكموصية والجنسيّة المثلثية
والشيخوخة

Kallmann's syndrome

ذمة كالمان
اضطراب وراثي يتصنّف بضعف المناسل الرظيفي وأحياناً يظهر في
صورة خصروائية ، وتتأخر عقلي ، وعمي لوني ، وقد حاسة الشم (شم) وحركة
مشتركة synkinesia . وهذه الذمة تنتقل كسمة مسيطرة مرتبطة بالصبغي
X- linked .

Kalmuk idiocy

عنه كالمورك
مصطلح بديل لذمة داون (Down's syndrome) ، يندر استخدامه .
واللفظ مشتق من اسم قبيلة مومنغولية منتقلة (بدوية) .

kamikaze

كاميكاز

انظر الانتحار الايثاري في الجزء الأول .

Kandinsky, Victor Chisanfovich

كانتينسكي ، فيكتور
طبيب نفسى روسي ١٨٤٥ - ١٨٩٠ ، انظر عقدة كليرامبول -
كانتينسكي في الجزء الثاني .

Kanner, Leo

كانر ، لو

طبيب نفسى أمريكي متخصص في الأطفال ولد في المجر ١٨٩٤ - مؤلف
طب نفس الطفل عام ١٩٣٥ Child Psychiatry وهو أول كتاب في الموضوع
باللغة الانجليزية . ولقد اشتهر كانر بدراساته في الاجترارية الطفالية
infantile autism ، وهو يميز بينها وفصام الطفولة . وتسمى هذه الاجترارية
مرض كانر ، وذمة كانر .

كانتط ، إيمانويل
فيلسوف ألماني ١٧٢٤ - ١٨٠٤ ، انظر الامر الواجب في الجزء الثاني .
وانظر هيجلر في هذا الجزء .

كانزير، مارك
 محلل نفسي أمريكي ١٩٠٨ - أجري دراساته الأساسية في تطبيق التحليل واستخدامه لفهم السلوك الإنساني . وعمل على تطوير امكانيات التحليل النفسي بالبحث في تاريخه ويتقويم طريقه في الميدانين الclinicianي والسلوكي ، وفي التربية التحليلية وفي البحوث وفي التنظيمات الإدارية وفي تحديد مصطلحات ومفاهيمه .

كابا
الحرف العاشر في الأبجدية الإغريقية .

موجات كابا
موجات المخ بتردد يشابه موجات ألفا (عشر دورات في الثانية) ولكن مع سعة أضعف . وهي تحدث عادة اثناء قيام الفرد بالقراءة والتفكير أو رؤية حلم .

كاردينر ، أبرام
 محلل نفسي أمريكي ١٨٩١ - ١٩٨١ . وكان كاردينر تلميذاً لفرودي وشارك في تأسيس أول مدرسة أمريكية للتحليل النفسي في نيويورك عام ١٩٣٢ . واتجهت جهوده في الأساس لدراسة التكيف الإنساني كما يرى من خلال الأعصبة المصادمة والدراسات عبر الثقافية للنمو الإنساني . انظر نظام عمل الجسم في الجزء الأول والشخصية الأساسية في الجزء الثاني .

جماع ناقص
انظر carezza في الجزء الثاني .

مقطuman (بناء الخلية)
مقطuman يشيران إلى ماله صلة ببنية الخلية .

علم النوى الخلوية

karyology فرع من علم الاحياء يبحث في نوى الخلايا ، وخصائص الكروموسومات .

بروتوبلازم ، نواة الخلية

نط النواة

karyotype البنية الكروموسومية للخلية ، والتكون الكروموسومي للفرد أو للنوع .
أي أنه يشير إلى عدد الصبغيات ومكوناتها .

Kasanin, Jacob Sergi
عالم نفس أمريكي ١٩٤٦-١٨٩٧

kat قات
khat انظر

kat, kata, kato, kath
مقاطع (تحت ، معاكس)
مقاطع تشير إلى معانٍ :
(١) تحت ، متوجه إلى أسفل
(٢) معاكس

katabolism أيض هدمي
انظر الهدم الحيوى في الجزء الثاني . وتكتب أحيانا catabolism

katagogic tendency ميل هدام
الدفعات النفسية التي تشيل إلى منع الفرد من تحقيق هدف حياته
موجب وبناء . وهذا الميل عكس الميل البناء . anagogic t. الذي يمثل القيادة
إلى الرفعة والدفعات البناءة (شتيكيل Stekel) .

katasexuality سفالة جنسية
تفضيل جنسي للاتصال بالموتي وبالأشخاص الذين تشبه خصائصهم
خصوصا الحيوان .

حاله كاتاتونية
انظر حاله كاتاتونية في الجزء الثاني . و تكتب أحيانا catatonia .

خواك الجلوس
خوف مرضي من الجلوس .

أيون موجب الشحنة
انظر أيون موجب الشحنة في الجزء الثاني .

فللل كاوه / مسكن مصنوع منه
راتنج عطري مشتق من شجيرة تنمو في جزر في المحيط الهادئ .
والمعناصر النشطة في النبات ، وهي القلويات أو القلويادات التي تسكن
الآلام دون أن تقييم الوعي ، تؤخذ من خلايا الجذر والسائل السفلي بعضاً منها .
واللعاب الانساني يحدث التغيرات ويختلف بالماه ويرشح قبل تناوله .

كايزر ، برنهايد
طبيب ميون المانيا ١٨٦٩ - ١٩٥٤ ، انظر
Kayser-Fleischer degeneration حلقة كايزر فليشر

عقدة لحانية
استجابة لحانية معمرة يشيرها سماعي أثناء النوم ويكشف عنها
رسام المخ الكهربائي .

كييل ، ليونارد
عالم أمريكي متخصص في علم الجريمة ١٩٠٣ - ١٩٤٩ انظر مرسمة
الانفعالات عند كييل .

Keeler polygraph
مرسمة الانفعالات عن كييل ، بوليجراف كييل
كافش الكذب الأصلي صنعه ليونارد كييل ، وهو جهاز يسجل في آن
واحد النبض والتنفس وضغط الدم ، والاستجابة الكهربائية الجلدية وذلك كل

اثناء تعرُض المخصوص لاستهلاكه عليه أن يجب منها، انظر كاشف الكذب
. lie detector

أقراص البقاء

اسم شائع لأقراص منشطة تحتوي على الكافيين كمنصر نشط ويمكن شراؤها دون وصفة طبية . والقرص يحتوي عادة على ما يقارب من ١٠٠ مليجرام من الكافيين . وهذا المقدار يكافئ مقدار الكافيين الذي يحتوي عليه قنajan من القهوة ، أو فنجانين من الشاي الشليل .

Kegel exercises

تدريبات كيجيل تدريبات وضعها كيجيل عام ١٩٥٢ لمساعدة الإناث على السيطرة على عضلة عصعص العانة . والسيطرة على هذه العضلة أثناء الجماع تمكن النساء من زيادة المتعة الجنسية ، فالعضلة تزيد من الضغط البطني بالتلقلص ، فيجذب الشرج نحو عضمة العانة كما يحدث حين يزيد الفرد من تحكمه في عاصرة المثانة .

Keller, Helen

كاتبة أمريكية ١٨٨٠ - ١٩٦٨ كانت عمدة صماء منذ الشهر التاسع عشر من عمرها نتيجة للتعرض لها للحمى القرمزية . ولقد أصبحت أبرز مثال على الدافعية القوية والنجاح في التغلب على الصعاب .

خطة كيلر

صيغة من صيغ التعليم الأفراادي وضعها وطورها " فرد كيلر " (Fred Keller) ١٨٩٩ () وتقضي بأن تعرُض المادة على التلميذ في وحدات صغيرة نسبياً . وعندما يشعر التلميذ بإثنائه مستعد بعد دراسة الوحدة فعلية أن يجيب عن اختبار قصير عن هذه الوحدة ، فإذا نجح انتقل إلى الوحدة التالية . وفي محاولة لرعاة إطار التعلم الاشرافي الذي يعمل كيلر على أساسه لا يوجد عقاب على الإخفاق في اجتياز اختبار الوحدة ، ويكان التلميذ بمنحة درجة النجاح عند اجتيازها . ومقدار الزمن الذي يحتاجه التلميذ لاتمام دراسة مقرر أو مساق يعتمد على امكانياته . والمدرسون متواقورون كمصدر يرجع إليها التلميذ طلباً للنصائح أو للتوضيح والمناقشة .

Kelly, George Alexander

كيلي ، جورج الكسندر عالم نفس اكلينيكي أمريكي يعتبر من رواد علم النفس الــKelly. ١٩٧٠، وأسس مبادئ نفسية للخدمة وللتدريب ، وقدم نظرية في الشخصية تقوم على فكرة أساسية هي أن تصور الفرد للعالم الذي يعيش فيه وللناس الذين يقابلونه هو المحدد لهم لسلوكهم . تنشر عمله العلمي في مجلدين بعنوان The Psychology of Personal Construct وله أثر طريقة الــKelly الكلينيكية ونظريته تأثيراً كبيراً ونشطت مجموعة من البحوث في أمريكا وخارجها . درس في جامعة ولاية أوهايو عشرين عاماً .

keloplasty

تقويم الندبة جراحيا
جراحة ترميم الندوب وأنسجتها .

Kempf, Edward J.

كمبف ، إدوارد طبيب نفسى أمريكي ١٨٨٥ - ١٩٧١ .

Kempf's disease

مرض كمبف حالة قلق حادة تعتري الفرد حين يخاف التعرض لهجوم جنسى مثلثى ، أو يخشى مقلنة الآخرين أو اعتقادهم بأنه جنسى مثلثى ولقد وصف كمبف هذا الأضطراب أول مرة عام ١٩٢٠م . واللفظ في أساسه مكافىء للغزع الجنسى المثلثي homosexual panic .

Kendall, Maurice George

كندال ، موريس جورج اخصائى انجليزي ١٩٠٧ - انظر تاو كندال فيما يأتي ، ومعامل الاتفاق في الجزء الثاني .

Kendall's tau

تاو كندال
متغير لبارامتري للارتباط .

Kendall tests

اختبارات كندال
عدة مقاييس لبارامتريا للارتباط تفيد حين لا تتوافق البيانات المسلمات التي تستند إليها التحليلات الارتباطية المعاصرة .

خواص الخلاء

خوف مرضي من الساحات الفسيحة والخلاء . انظر أيضاً *cenophobia* .
الجزء الثاني .

Kent, Grace Helen

عالمة نفس أمريكية ١٨٧٥ ، انظر اختبار كنت روزانوف وسلسلة كنت
لقياس المهارات في الطواريء .

سلسلة كنت لقياس المهارات أثناء الطواريء

Kent-Rosanoff Test

اختبار تداعي كلمات يتألف من مائة كلمة وضعها كنت ، وروزانوف
ويصحبها جداول تبين التواتر النسبي للاستجابات بالنسبة لكل كلمة يمكن
استخدامها لتحديد ما إذا كان تداعي الكلمات بالنسبة للحروف معين سوي أم
غير سوي .

Kent Series of Emergency Skills

سلسلة كنت لقياس المهارات أثناء الطواريء
سلسلة من الاختبارات الفردية سميت لنزودنا بتقدير أولي أو مبدئي
للذكاء العام للأطفال في الأعمار المختلفة من سن ٥ إلى ٧ ، ومن سن ٦ إلى ٨ ،
ومن ٧ إلى ١٠ ، ومن ٩ إلى ١٤ سنة .

kerat, kerato

ملطعان (قرنية ، قرنى)
يشيران إلى مالصلة بالقرنية ، قرنى .

keratin

قرنئين ، كراتين
مادة عضوية نيتروجينية وهي أساس النسيج القرني والشعر والأظافر

keratitis

التهاب القرنية
التهاب في قرنية العين يحدث نتيجة لجرح أو قرحة ولها أنواع عدّة .
انظر زملة كوجان في الجزء الثاني .

keratoconus

قرنية مخروطية

نتوء مخروطي في قرنية العين .

keratosis

نمو قرني شبيه بالورم مثل الحسأة أو الشولول . والورم القرني الاكتيني أو الشيفي الذي يتكون أحياناً على جلد شخص من عرض للشمس سنوات طوال كثيراً ما يتطور إلى سرطان . والورم القرني البالعومي هو نمو في جدار البالعوم يستطيع أن يحدث اضطرابات في الكلام وقد يتطور إلى سرطان .

keraunoneurosis

نقط من المصايب الصدمي يرتبط بخبرة الخوف من البرق أو أي أشكال أخرى من الصدمة الكهربائية الشديدة .

keraunophobia

خوف البرق ، فوبيا البرق

خوف مرعب من البرق ، انظر فوبيا النجوم في الجزء الأول .

kernel

جملة أولية ، الجملة النواة ، نقىس الحيوانات جملة أولية تختلف من شبه جملة اسمية أو فعل . وهذه الجملة الأولى هي أساس التركيبات اللغوية الأطول والأكثر تعقيداً . ومن معانى هذه الكلمة أيضاً أنها تشير إلى الاسم العامي لنقىس الحيوانات .

kernicterus

يرقان ثوري

اضطراب ولادي يرتبط بتزايد مستويات البيليروبين عند الطفل الحديث الولادة . ويعتبر بصفار أو يرقان شديد وله امكانية إحداث تلف شديد في الجهاز العصبي المركزي . وكثيراً ما يكون هذا اليرقان تفاوتاً لعدم اشتلاف العامل الريسي . Rh-factor .

Kernig, Valdimir Michailovich

كيرنونج ، فالديمير ميخائيلوفتش

طبيب روسي ١٨٤٠ - ١٩١٧ . انظر علامة كيرنونج .

علامة كيرنig

فعل منعكس يعتبر علامة تشخيص على الالتهاب السحاقي . حيث تكون العضلات المابضية في الساقين متبيضة بحيث يعجز المريض عن مد الساقين عند الركبة عندما يشكل الفخذان زاوية قائمة مع الجسم .

الكيتونات

مركبات كيميائية تتكون في أنسجة الجسم نتيجة لايض غير مناسب للدهنيات في الغذاء . أن ايض الدهنيات يتطلب مقداراً مناسباً من الكربوأيدرات ، وعندما يكون تناول الكربوأيدرات محدوداً ، فإن الدهنيات لا تحرق بامكانها وتخرج ككيتونات . وهذه اذا لم تخرج على نحو سوي كما في حالات الديابيتس السكري (الداء السكري) تنشأ حالة تسمى الكيتونات (او فرط الأجسام الكيتونية في الدم) وتؤدي بدورها الى حمضنة الدم او نقص قلوتها .

فلفل كاوة

keu انظر kava فيما سبق من هذا الجزء .

مفتاح

لقد اتسع معنى الكلمة من مناعة الأطفال ليعني أي آداة تشتمل على معلومات ضرورية لفك مغاليق رسالة أو لفهم شيء . ومن ثم فإن هذه الكلمة تعني (١) مجموعة القوانين والمبادئ التي تتبع لنا أن نفك رموز شفرة رسالة أو أن نعيده ترميزها (٢) مجموعة الإجابات الصحيحة لعناصر الاختبار (٣) شرح يصاحب رسماً بيانيّاً أو جدولًا يكشف عن مفهومي ومعنى مجموعة العلامات والرموز المستخدمة فيه (٤) ملامة أو إشارة توضح السياق الذي يتضرر لواقعه معينة في إطاره . على سبيل المثال قبول طالب الدراسات الدينية لعرض حجج الملاحة ودراستها للرد عليها (٥) في التعلم الاشرادي قرص مفبر على الطائر أن ينقره لكي يتلقى التعزيز (٦) قد يكون المفتاح كتاباً يساعد القاريء على فهم مصطلحات العلوم ككتاب مفتاح العلوم للسكاكيني .

سؤال مفتاحي

عند أدлер ، سؤال صمم ليكشف عن غرض المريض وهدفه من كونه مريضاً ومشاعره الشخصية التي ترتبط بالأمراءن .

key-word

كلمة مفتاح
في نظام استرجاع البيانات تستخدم كلمة لها دلالة معينة يمكن بها استدعاء ما يحتويه الملف من بيانات .

key-word method

طريقة الكلمة المفتاحية
طريقة تستخدم في تعلم مفردات لغة أجنبية . فإذا كانت لغة الأم انجليزية فإن طريقة الكلمة المفتاح تختلف من كلمة انجليزية ترتبط بصوت الكلمة الأجنبية وتتصل بمعناها في صورة عقلية . فالكلمة الفرنسية livre (وتعني كتابا بالعربية) قد تذكر المتعلم الانجليزي بكلمة انجليزية هي leaf وتعني ورقة أو ورقة نبات ، ويمكن ربط الورقة بالكتاب في صورة عقلية .

khat

قات

مولد خفيف للهذايأن ومنشط يؤخذ من أوراق وبراعم ومن الأغصان الصغيرة لشجيرات دائمة الخضرة تسمى Catha edulis . وتنمو في أفريقيا الدارمية أو الاستوائية وفي مناطق أخرى مماثلة . والعناصر النشطة في القات تشمل ملقيير من نوع الافدررين ephedrine والامفيتامين . ولقد استوردت هذه الشجيرات من أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية قرorna طوبولة وكانت مصدرا لنوع من الشاي استخدم في العالم العربي قبل انتشار القهوة .

khellin

خلين

مادة بيلورية تستخلص من ثمار الخلة ، تستخدم في علاج حصى الكلى والحالب ، وهي مضادة للتقلصات .

kibbutz

كيبوتس

مستعمرة اسرائيلية اختيارية تقوم على حياة اقتصادية واجتماعية وسياسية كوميونية مشتركة لتنشئة الأطفال . ويسكن الأطفال في بيت الرضع في البداية ، ثم يعيشون في مساكن مشتركة منعزلة عن السكن الوالدي وتقوم الأمهات بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية ويلعبونهم خلال نومهم في أوقات مرتبة ، وأثناء عمل الأمهات تقوم مربيات برعاية الأطفال كأمهات بديلة .

مرض الكلوة

kidney disease

أي اضطراب يتميز بالتهاب واصابة وعيوب بنية واورام او تكوث حصاء في الكلي . ويسمى التهاب حوض الكلوة pyelitis وبمناطق أعمق في الكلوة سمي المرض التهاب الكلوة وحيويتها glomerulone والتهاب الكبيبات يسمى التهاب كلوي كبيبي pyelonephritis phritis . وهناك نوع من التلف يسببه ارتفاع الضغط او فوت التوتر ويعرف بتصلب الكلوة nephrosclerosis . انظر التهاب كلوي في الجزء الثالث ، وكذلك مرض المرحلة النهائية الكلوي .

فشل كلوي

kidney failure

عجز الكلوة عن القيام بوظائفها السوية وهي افراز النواتج الايضية بمستويات الدم السائل او أن تستوي النسبة المناسبة من الشوارد الكهربائية اذا لم يعالج او يصحح هذا الفشل فإنه ي يؤدي الى تسمم دموي (بولينا) ويتنقص افراز البول ويترافق السائل في انسجة الجسم او فرط في بوتايسيوم الدم مما يحدث ضعفا عضليا وتوقفا في القلب . ويمكن الحصول على العلاج عن طريق الدialisه او الانفاذ (الفصل الفشاني) والتي يستخدمها في أمريكا وحدها خمسون ألف مريض وذلك للتخلص من فرط البوتاسيوم في نواتج البولينا .

ذرع الكلوة

kidney transplant

استئصال جراحي للكلوة المريضة واستبدالها بكلوة متبرع بها بناء على وصية شخص قبل موته صاحب الكليتين ، او تبرع فرد هي وعادة ما يكون المتبرع من اقرباء المريض ويشرط سلامته الصحية . ولقد أجريت أول عملية لزرع الكلوة عام ١٩٥٤ وكانت بين توأم متماثلين . ولقد أجريت حتى الان عشرات الآلاف من عمليات نقل الكلبي وزرعها بمعدل حياة يزيد عن ٨٠٪ ، ومعظم الاختلاقات في هذه العملية ترجع الى نبذا استجابة المناعة للترقيع .

ثقافة الطفل

kid's culture

مصطلح يقال علي سبيل الدعاية غير أن له مضمون هامة ومثيرة للاهتمام . إن يشير الي فكرة هي أن للأطفال ثقافتهم الفرعية ، أي أن لهم قواعد اجتماعية وألعابا ولغة خاصة وطقوسا ... الخ . وينم كل شخص بهذه

الثقافة في طفولته ويتشكل بها على نحو مناسب لفترة مؤقتة . وعندما ينظر الرادش الى مرحلة طفولته يجد ان من الصعوبة عليه ذهاب هذه الثقافة فهما تاما ، ويكون أشبه بالانتروبولوجي الذي يدرس ثقافة تختلف من الثقافة التي ولد وعاشر فيها .

Kierkegaard Soren Aaby سورن أبي
فيلسوف دانمركي وعالم لاهوت ١٨١٢ - ١٨٥٥ انتظر الوجودية .

kilo كيلو
بادلة معنى ألف .

kilobytophobia قلق الحاسب الآلي
انظر الأمية في الحاسب الآلي في الجزء الثاني والفرقة آتنا لكي ن فهو هذه الأمية لابدا أن تتغلب على قلق الحاسب الآلي أو خواقه .

kimilue كيميل
زملة مرتبطة بشفافية معينة نجدها عند السكان الأصليين من الديجينيرو Diegueno أصحاب هذه الزملة يقدانهم للاهتمام بالحياة اليومية وبعدم الاتكارات وفقدان الشهية والاحلام الجنسية القوية .

kindergarten روضة أطفال
مدرسة تخصص للأطفال في مرحلة عمرية تلي الحضانة وتسبق المدرسة الابتدائية وتستند ببرامجها إلى أنشطة لاعبة لها فائدتها التربوية الاجتماعية ، وتتيح للأطفال اكتساب المهارات والاتجاهات التي يتطلبهما التعبير عن الذات ومواجهة المواقف الحياتية والتعاون مع الآخرين .

Kindler, Werner كندر ، ورنر
طبيب ألماني متخصص في مبحث الأنف والحنجرة وأمراضها ١٨٩٥

مقطuman (حركتا)

مقطuman يشيران إلى ما يتصل بالحركة .

kine, kinesis

خداع حركي
وهم الحركة ، خداع بصري يتعلق باتجاه الحركة ، كثيرا ما يجري كنقل عجلات تتحرك في اتجاه مضاد . والمفهوم يتميز عن خداع الحركة بمعنى تفسير شيء ساكن على أنه متحرك أو ادراك حركة مكانية حيث لا توجد أشياء متحركة .

kinesalgia

الم الحركة ، وجع الانتباش الحركي

kinesic behavior

سلوك حركي
شكل من أنماط السلوك يتواصل الأفراد فيه باستخدام حركات الجسم بدلا من استخدامهم للغة . كاستخدام الفم بالعين وهز الكتفين تعبيرا عن الاستهجان واللامبالاة وأحمرار الوجه تعبير عن الخجل وحركات العينين . الخ

kinesics

دراسة الحركة
دراسة الحركة وخاصة تلك المتضمنة في الاتصال عن طريق الإيماءات وأوضاع الجسم وتعبيرات الوجه .

kinesimeter

قياس الحركة ، مقياس عتبة الاحساس الحركي

kinesiology

مبثت الحركة،التمارين الحركية
دراسة العلاقة بين الخصائص التشريحية والوظائف الفسيولوجية من ناحية وحركة الجسم من ناحية أخرى .

kinesophobia

خوف مرضي من الحركة . انظر خوف العمل أو الإذاء في الجزء الثالث .

kinesthesia

حسنة الحركة ، احساس بالحركة

انظر احساس بالحركة kinesthetic sense

kinesthetic hallucination

ادراك زائف لحركة الجسم . مثال : قد يشعر المريض الفصامي أن رأسه تتضخم ، والمريض اذا تناول عقاراً مهلوساً قد يشعر أن سعادته او ساقية تزدادان طولاً وامتداداً ، أو أن المبتور قد يشعر أو يحس بحركة في طرف مفقود .

kinesthetic method

أسلوب لعلاج اضطرابات النطق والكتابية حيث يتم التركيز على الاحساس العضلي المتضمن في الاداء الصحيح والأداء الخاطئ .

kinesthetic perception

ادراك حركي (في القراءة) تبيّن الكلمة والتعرف عليها من خلال حروفها أو كتابتها ويتضمن احساس لمسياً وما يرتبط به من حركة مصاحبة .

kinesthetic response

استجابة حركية في اختبار رورشاخ ، استجابة تسقط حركة وفعلاً أو حياة على بقع الخبر .

kinesthetic sense

احساس بالحركة الإحساس الذي يوفر بيانات عن طريق المستقبلات في العضلات والأوتار والمقابل والذي يمكننا من السيطرة على حركاتنا وتحقيق التناسق أو التأثر بينها بما في ذلك المشي والتحدث ، والتعبير الوجهي ، والإيماءات ووضع الجسم

kinesthetic-tactual method

طريقة حركية لمسية طريقة لتدريس الأسم تجمع بين الأسلوب الحركي مع تنمية وتدريب للإحساس اللمسى .

kinetic

حركي ، مسبب الحركة ما يتصل بالحركة .

kinetic depth effect

أثر ادراكى حيث يظهر الشمط البصري مسطحاً (له بعدان) في سكوته ، وعندما يتحرك يبدو عميقاً (أي له ثلاثة أبعاد) .

أثر عمق الحركة

kinetic energy

طاقة حركية

kinetic information

الإيماءات الملاحظة وأوضاع الجسم وغيرها من إيماءات وأشارات لغة الجسم التي تستخدم في تحديد المريض وتقدير حالته .

معلومات حركية

kinetic reversal

قلب الأحرف في الكلمات أو قلب الأعداد .

كلام معكوس

kinetics

علم الحركة

kingdom of ends

ملكة الغایات

مفهوم كانتي يراد به تلك العلاقة المنتظمة بين الكائنات الحية العاقلة على أساس قوانين موضوعية مشتركة . و تستطيع هذه الكائنات باستخدام العقل أن تصطعن لنفسها غایات وأن تشرع لنفسها ، بل أن تصبح هي نفسها غایات في ذاتها . وهذه الملكة مثل أعلى للأخلاق عند كانت يمكن بلوغه من طريق الحرية .

kin group

جماعة قرابة

جماعة تحدث بروابط الدم أو الزواج .

king-slave fantasy

فانتازيا الملك والعبد

حلم يتمنى يلعب فيه الفرد دور الملك أو دور العبد ، ويتبادل الدورين أو يلعب الدورين .

kinky-hair disease

مرض الشعر المتوجن أو الملتل

اضطراب أسري يؤثر في التمثيل السوي للنحاس من الأمعاء ، ويتسم

يُشعر مُقتل ، ويُعاني الأطفال من خنور مخي أو تحلل وتتأخر في النمو، وقد يحدث موت مبكر . والتشخيص المبكر وإعطاء المريض نحاساً قد يمنع الضرر.

Kinsey, Alfred

كنزي ، الفرد عالم حيوان أمريكي ١٨٩٤ - ١٩٥٦ . وكان مديرًا لمعبد البحث الجنسي في بلومنجتون ، إنديانا وقام المعهد بدراسة جميع مراحل السلوك الجنسي استغرقت ١٥ عاماً ونشرت في تقرير كنزي المشهور وهو أول دراسة شاملة أميريكية في علم الجنس . يختلف التقرير من مجلدين أحدهما عن السلوك الجنسي عند ذكر الإنسان نشر عام ١٩٤٨ ، والآخر منذ انتهاء نشر عام ١٩٥٣ وقد بلغت عينة الدراسة ١٨٥٠٠ رجلاً وأمراة .

kinship

قرابة لفظ عام يستخدم ليعني العلاقة الاجتماعية التي تقوم على الأسرة . وله مكونات أحدهما علاقات القرابة القائمة على صلة الدم أو العلاقات العاشرة وتلك التي تقوم على العرف الاجتماعي والاتفاق الشفافي كالزواج والتبني . وتتعدد الأدوار والحقوق والالتزامات التي على الأقرباء أن يقوموا بها تحديداً شفافياً ، وليس على أساس القرابة البيولوجية المحسنة .

kinship network

شبكة قرابة نسق علاقات الدم الذي يعترف به المجتمع أو الثقافة يسمى أيضاً نسق قرابي .

Kinzie method

طريقة كنزي طريقة لتدريس قراءة الشفتين ، قد منها كورا كنزي وروز كنزي .

Kirkbride, Thomas

كيركرايد ، توماس طبيب أمريكي ١٨٠٩ - ١٨٨٣ عمل كرئيس أطباء في مستشفى بنسلفانيا للمرضى العقليين من ١٨٤٠ - ١٨٦٠ . وقام بدور نشط فيما سمي بـ "نهضة الطب النفسي الأمريكي The Renaissance of A.p" بمعارضته إجراءات مثل نزف الدم والتقطي ، والحجر وبوضع طريقة علاجية خلقيّة تقوم على رعاية المرضى والعناء بهم بلطف وكيسة وفهم ، وبإرشادهم في العلاج

المهني والأنشطة الدينية والتربوية والاجتماعية . وكأحد المؤسسين وفيما بعد اختير رئيساً لرابطة المراقبين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للأمراض العقلية the Association of Medical Superintendents of the American Institutions for the Insane وتعاون وشارك في بلورة مجموعة من الأسس الهامة والأفكار منها أن الجنون مرض قابل للبرء وأنه يعالج بنجاح كبير في المؤسسات حسنة التنظيم التي صممته وأنشئت خصيصاً لهذا الفرض ولقد قدم هو نفسه تصميماً لذلك سمي خطة كيركرايد Kirkbride Plan تقوم على إنشاء مبانٍ حسنة التجهيز بها فراغات كبيرة للتهوية وهو تصور يمثل تحمسنا هائلاً إذا قررنا بمؤسسات العلاج لهذه الفتنة في ذلك الوقت غير أنه شجع على إقامة بنايات ضخمة مركبة في أماكن نائية .

kissing behavior

نشاط قوامه الاحتكاك بالشفاه ، عادة ما يكون علامة على الصدقة أو الحب . والقبلة قد تتضمن اتصالاً واحتكاكاً بأي جزء في الجسم وبدرجات مختلفة من الضغط . وقبلة الفم للثم قد تتضمن احتكاك اللسانين . وسلوك التقبيل قد يكون متصلاً بسلوك اللعق الذي تظهره الحيوانات الآلية . وهذا السلوك لا يلاحظ في جميع الثقافات .

سلوك التقبيل

kissing disease

انظر داء وحيدات النواة الانتاني infectious-mononucleosis .

مرض التقبيل

Kjersted, Conrad Ludwig

كجيرستد ، كونراد لودفيج
عالم نفس أمريكي . ١٨٨٢ .

Kjersted-Robinson law

قانون كجيرستد - روينسون
مبدأ مؤدّاه أنّ مقدار المادة المتعلّمة في زمِن معين ثابت نسبياً
ولا يتوقف على طول المادة .

Klauder, Joseph Victor

كلودر ، جوزيف فكتور
عالم في الأمراض الجلدية - ١٨٨٨ - ١٩٦٢ ، انظر زمرة ستيفنز - جونسون
• Klauder's syndrome وتسمي أيضاً زمرة كلودر Stevens-Johnson

klebedenken

كلابدنجين
اضطراب يرتبط بالقصام حيث يكون التفكير صعباً ودوباً . والكلمة
المانية .

Kleeblattschadel syndrome

زملة كليبلاتشادل
نمط من العيب الولادي يتسم بجمجمة ذات ثلاثة نصوص تحدث نتيجة
انبعاج المخ جانبياً وإلى أعلى من خلال مفصل الججمة . ويكون لدى المرضي
استسقاء الدماغ ، وتاخر عقلي شديد وأطراف قصيرة قصر أشاذة . انظر أيضاً
جمجمة ورقة البرسيم • cloverleaf skull syndrome

Klein, David

كلاين ، ديفيد
عالم وراثة سويسري ١٩٠٨ - انظر زملة تريتشر كولينز
• Collins syndrome

Klein, Melanie

كلاين ، ميلاني
 محللة نفسية مجرية ١٨٨٢ - ١٩٦٠ وكانت أول معالج يستخدم اللعب
كأسلوب للتحليل والعلاج ، ولها اهتمامات نظرية من أهمها أن عقدة أوريب ،
والاتجاهات البارانية والأنا الأعلى تبدأ في التكوين في مرحلة الرضاعة
المبكرة . وقد اعتقدت أن نشاط اللعب الحر يشبّه التداعي الظليقي وأن علاقة
الطفل بالمعالج تؤدي إلى استقطادات مدققة تكشف عن مشكلاته .

Kleine, Willi

كلاين ،Willi
طبيب نفسي ألماني ١٩٢٥ -

Kleine-Levin syndrome

زملة كلاين - ليفن
اضطراب في المخ يحتمل أنه يرجع إلى سوء قيام الشخص الجبهي أو
الهيبيوثalamos (تحت المهد) بوظيفته ، ويترافق بعوارض من تقييم في الوعي ،
وشهوة كلبية أو بقرية ، وكثرة النوم ونوم لا يقاوم وفقدان ذاكرة جزئي وتاخر
في التأزر العركي .

klepto

قطع (سرقة)
قطع يعني سرقة .

خلعة السرقة ، شهوة السرقة

Kleptomania

شهوة مرضية ملحة للسرقة ، وترتبط عادة باستثارة جنسية .

هوس السرقة ، جنون السرقة

اضطراب في السيطرة على النزعات والذغافات يتسم بـ (١) بالاختراق المتكرر في مقاومة الرغبة في سرقة أشياء لا يحتاجها الفرد مباشرة ، أو ليس لها قيمة مالية ، وقد يعطيها للغير ويختفيها أو يعيدها بطريقة سرية (ب) مشاعر التوتر المتزايد قبل اتياً فعل السرقة (ج) والاحساس باللذة أو بالارتياح عند اقترافها . والسرقة من هذا النوع لا ترجع إلى اضطراب في التصرف أو إلى اضطراب " الشخصية المضادة للمجتمع " . ولابد القيام بها بعد تخطيط بعيد المدى أو بمساعدة الآخرين وتوطئهم (DSM III).

خوف السرقة ، خوف المصومن

خوف مرضي من أن يصبح الفرد لصا ، أو خوف مرضي من أن يسرق .

Kline, Nathan Schellenberg

كلين ، ناثان سكيلنبرج طبيب نفسي أمريكي باحث ١٩١٦ - ١٩٨٣ انظر منشط نفسي psychics energizer .

Klineberg, Otto

كلاينبرج ، أوتو عالم نفس اجتماعي أمريكي ١٨٨٩ - وقد برز باعتباره رائدا في دراسة الفروق بين السلالات والأجناس والجماعات السلالية والجوانب الثقافية للشخصية والصحة النفسية .

Klinefelter, Harry Fitch

كلاينفلتر ، هاري فتش طبيب أمريكي ١٩١٢ - انظر زمرة كلاينفلتر ، انظر أيضا عيب وراثي في الجزء الثالث .

Klinefelter's syndrome

زمرة كلاينفلتر

اضطراب صبغني أو كروموزومي يؤثر في الذكور الذين يولدون بمنطقة XYY و 47 ، مما يؤدي إلى صغر الخصيتين أو غيبة المتنى أو

النطف ، وكبار السن وإنفراز هرمون منشط أو مثير للجريب أو العويصلة .
والتأخر العقلي بين أصحاب هذه الزمرة ليس شائعا ولكن التعرض لمشكلات
سلوكية يتضمن ارتفاع البطالة بينهم ، كذلك الطلاق والكحولية . ومعدل
الجز في مؤسسات الامراض العقلية للذكور المصابين يبلغ ثلاثة أمثال
ما يتعرض له الانسوان . وتسمي أيضا زمرة XXZ

Klinger, Friedrich Maximilian Von

كلنجر ، فردرريك ماكسيميليان فون
كاتب مسرحي وروائي الماني ١٧٥٢ - ١٨٣١ انتظر مرحلة الزوجية
والضغط storm and stress period وهذه المرحلة من الاضطرار والامتناع
انتخذت اسمها من عنوان احد رواياته .

klinotaxis

حركة منطقة
حركة تقطعنها فترات لتقويم مصادر المثيرات . انظر taxes وهي
حركات الكائنات الحية المتحركة استجابة لمثير .

Klippel Maurice

عالم أعصاب فرنسي ١٨٥٨ - ١٩٤٢ . انتظر زمرة كليل - فيل وأيضا
زمرة بونيفي - أولريش في الجزء الثاني .

Klippel-Feil syndrome

قصور جبلي يتصف صاحبها برقبة قصيرة . ويكون حد الشعر في فروة
الرأس منخفضا ، وعدد الفقرات قليل ، وقد يلتزم بعضها في كتلة واحدة .
وكثيرا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بضم وتاخر عقلي .

klismaphilia

اضطراب نفسى جنسى يتسم بالاعتماد على استخدام الحنقة الشرجية
لتحقيق الاستثارة الجنسية .

Klumpke's paralysis

شلل كلمبك

انظر زمرة ديزيرين - كلمبك في الجزء الثالث .

کلوفر ، ہینریخ

عالم أعيان أمريكا المانيا، المولد ١٨٩٨ - ١٩٧٩ م.

Kluver-Bucy syndrome

حاله تنشأ عن استهانة الشخص المدعي أو عن تغیرات شهودية في الذهن الدماغي ، وتنقسم بميل الى فحص جميع الاشياء بالملبس او بوضاحتها في القم . وهناك اشار آخر تشمل تزايد النشاط الجنسي بجميع انواعه ، وتنقص في الترکيز ، ونمو شهوية خاصة للحم . وتلاحظ الزملة عند افراد الانسان وعند میوانات المعلم عقب استهانة الشخص المدعي .

انعکاس نفیضة الرکبة

تخلص لازارى للعطلة مريعة المرموس تتبعت ثغرة أو دقة حادة على الرابط لرضاوى . وهذا الانتعكاس يدل على سلامة الجهاز العصبى لأن هذه الدقة على الورت تؤدى إلى امتداد العطلة وتختفى اعراضات عضدية صادرة من مستقبلات المغزل تنتقل إلى الحبل الشوكى . وهو ما يطلق بدوره استجابة عصبية حرکة تعود إلى العطلة وتسبب تقلصها . ويعمار مبسطة هو امتداد منعكس لمساق السفلاني عند الدق على الورت أسفل الرضبة مباشرة .

کتبہ روحاء

knock-knee

تقوس الساقين من الداخل . انظر ركبة روحاء في الجزء الثالث .

knockout drops

اسم شائع لمعاقير كلورال كابلا للذوبان تضاف إلى الكحول للتحدث
نقداناً مقايناً للوعي . وفاعلية هذه القطرات مع الكحول مختلف عليها في
ضوء نتائج التجارب التي حسن ضبطها ذلك أن آثارها المتوقعة في ظروف
لضبط التجربى لم تلاحظ . ومن الناحية النظرية يتبعى أن يكون للكحول
لهذه القطرات آثاراً متآثراً إذا أعطيا معاً للفرد .

دیاپیس نول

ابر بخيط تفرز في قلنسوة رأس عظم الفخذ لتقديم تشوه ملتوبي
بسمي الكريوس المزلق slipped epiphysis حيث ينزلق الجزء الغضروفي
عند رأس عظم الفخذ عن السطح العظمي ما يجعل الطفل يعاني من عرج مؤلم

knowledge

معرفة

(١) نتيجة المعرفة والمعرفة البسيطة تسمى ادراك أو فهم أولي apprehension ، والمعرفة الأكثر تعقيداً تسمى فيما incomprehension understanding وتعني وعيها بالعلاقات والمعانى (٢) قوام المعلومات المفهومة التي يمتلكها فرد أو ثقافة . (٢) ذلك الجزء من معلومات الشخص الذي يتفق مع الحقيقة الثابتة ، أو هو كما يقول أصحاب الفلسفة شمرة التقابل والاتصال بين ذات مدركة وموضع مدرك ، وتتميز عن باقى معلومات الشعور من حيث كونها تقوم على التقابل والاتحاد الوثيق بين هذين الطرفين .

Knowledge of results

معرفة نتائج

مبدأ في التعلم مفاده أن المتعلم يفید من المعلومات المباشرة عن تقدمه في التعلم ، كان يعرف مدى دقة استجاباته في اختبار تحصيل دراسي . ووفقاً لهذا المبدأ فإن التقنية الراجعة الموربة أكثر فاعلية في تعزيز الاستجابات الصحيحة عن التنفيذية المرجأة أو المتأخرة وبالتالي فهي تساعد المتعلم على أن يركز على الأجزاء الصعبة في العمل التعليمي .

Knox, Howard Andrew

كونوكس ، هارولد أندرود

طبيب نفسى أمريكي - ١٨٨٥

Knox Cube Test

اختبار كونوكس للمكعبات

اختبار أداء حيث يختار المفحوص سلاسل من المكعبات يختلف كل منها من أربعة في ترتيبات مختلفة تحدد له مسبقاً . ويسهل تطبيق الاختبار بتعليمات بالإشارة للذين لا يتحدثون لغة الفاحص أو المختبر .

Koch, Robert

كوخ ، روبرت

طبيب ألماني وبكتيرولوجي ، وحاصل على جائزة نوبل ١٩١٠ - ١٨٤٣ .
انظر السيكوباشي الناقص جيلاً في الجزء الثاني .

Kocher, Emil Theodor

كوهر ، إميل تيودور

جراح سويسري ١٨٤١ - ١٩١٧ .

ذمة كوخر - ديري سيميلين Kocher-Debre Semelaigne s.
اضطراب عند الأطفال يتسم بضعف عقلي وتخلف أو فرط نمو مع
قصاص أو قزامة وتاخر عقلي في بعض الحالات . وهذه الحالة تشبه حالة زملة
هوفمان فيما عدی أن زملة كوخر - ديري سيميلين ينقصها أعراض التوتر
العقلي الكاذب والتشنجات المؤلمة .

Koenig, Karl Rudolph كونيج ، كارل رودلف
فيزيائي الماني المولد ١٨٣٢ - ١٩٠١ م.

Koenig cylinders اسطوانات كونيج
مجموعة من الاسطوانات المعدنية لاصدار نغمات عالية الطبقة الصوتية
أي نغمات ذات ترددات عالية تستخدم لتحديد المطلقة العليا للسمع .

Koffka, Kurt كوفكا ، كيرت
عالم نفس أمريكي - الماني ١٨٨٦ - ١٩٤١ . بعد حصوله على درجة
دكتوراه الفلسفة من جامعة برلين عمل مع ولجانج كوهلر وماكس فريتير في
دراسات أدت إلى تكوين نظرية الجشطلت وأصبح فيما بعد متحدثها الرئيسي
عن طريق المقالات والكتب التي شرحت النظرية وتطبيقاتها . وتتجدر الاشارة
هنا إلى كتابه مبادئ سيكولوجية الجشطلت Principles of Gestalt الذي
نشر عام ١٩٢٥ أثناء عمله استاذًا بكلية سبرت .

Kohlberg Lawrence كولبرج ، لورانس
عالم تربية وعالم نفس أمريكي ١٩٢٧ - اهتم بمراحل التفكير الخلفي
وأجري فيها دراسات عديدة وقدم نظرية في هذا المجال أكثر تفصيلاً مما قدمه
بياجيه في دراسته للحكم الخلفي . انظر مدخلني : مستويات نهر التفكير
الخلفي : مستوى الاعراف في الجزء الثاني . انظر مدخلني : طريقة التعلم
الثنائية ، توجه الولد الطيب والبنت الطيبة ومرحلة جورو في الجزء الثالث .

Kohler, Wolfgang كوهلر ، ولجانج
عالم نفس الماني أمريكي ١٨٨٧ - ١٩٦٧ . ولقد عارض النظريات الذرية
التجزئية التي ظهرت في عصره ، وشارك ماكس فريتير وكيرت كوفكا في

تطوير نظرية الجشطلت وهو معروف بدراساته على الاستبصار ، وبين أن القردة الشمبانزي يمكن أن تدرك العلاقات بين الأشياء لحل مشكلة كان تضع صندوقاً فوق آخر وصولاً إلى الموز المدلي من سقف القفص أو تدرك أن العصا الم giof فـ إذا دخلت في أخرى فإنها تصبح أداة لجذب الموز من خارج القفص . ولقد اشتهر كتابه " عقلية القردة " .

Kohnstamm, Oskar

كونشتام ، أوسكار

طبيب ألماني ١٨٧١ - ١٩٧٠

Kohnstamm test

اختبار كونشتام

بيان كثيراً ما يستخدم لإعداد المفحوص للتنبؤ . يطلب منه أن يقف مواجهاً لحائط وأن يضغط بذراعيه المتدين ضغطاً محكماً على الحائط لمدة دققتين ، وحينما يتبعه ترتفع الذراعان تلقائياً بعيداً عن الجسم بسبب تقلص العضلات لارادياً مما يظهر كيف يشعر الفرد بالخشوع إليها خارجية كما في التنبؤ . وتسمى أيضاً ظاهرة كونشتام .

Kohs, Samuel Calmin

كوهز ، صموئيل كالمين

عالم نفس أمريكي - ١٨٩٠

Kohs Block Design Test

اختبار كوهز لتصميم المكعبات

اختبار أداء لقياس الذكاء ، ولقد أصبح فيما بعد وحدة في مقاييس أرثر للذكاء . ويختلف اختبار كوهز من مجموعة من المكعبات الكوتة التي على المفحوص أن يرتتبها في تصميمات لتطابق ماتحتوي كل بطاقة (١٧ بطاقة) وهي تمثل شكلًا ملونًا أو تصميماً مختلفاً متدرجة من السهل إلى الصعب .

Kohut, Heinz

كوهت ، هينز

محلل نفسي أمريكي مجري المولد ١٩٢١ - ١٩٨١ . ولقد وضع نظرية عن الذات " self " تحدث فرويد . انظر اهنجطربات الذات فـ " self " الجزء الثالث .

koinonphobia

خواف الا زدحام

kola nut

جوزة الكولا

بذرة شجرة الكولا وشجرة الكولا من أصل أفريقي استوائي وتزرع في أمريكا الجنوبية وفي جزر الهند الغربية . والعنصر الفعال بها هو الكافيين والذي يؤلف ١٥% في المائة من وزن جوزة الكولا وهي جافة . ولقد اكتشفت هذه الجوزة عام ١٦٦٧ على يد مبشر في الكونغو هو الأب كارلي الذي لاحظ أن رجال القبائل المحليين يمضغون الجوزة قبل تناول وجباتهم . اسماء أخرى kolla , gura nut , goora nut , cola nut

Kolmogorov, Andrey Nikolaevich

كرلوجوروف ، أندري ن .

عالم رياضيات روسي . ١٩٠٣

kolmogorov-Smirnov test

اختبار كولموجوروف سميرنوف
اختبار لبارامتري لتحديد الدالة الاحصائية للفرق بين توزيع تكراري ملاحظ وتوزيع نظري .

kolytic, colytic

مانع ، سلبي

١ - مانع أو كاف

٢ - لفظ يصدق على مزاج يتميز بهدوء العقل وكبح الذات مصحوباً بميل للقيام بأدوار سالبة كدور المستمع والمشاهد .

kopophobia

خوف الاجهاد

خوف مرضي من التعب الزائد والاجهاد .

kopr, kopro

مقطuman (روث ، غائط)

مقطuman يشيران إلى كلمة روث أو غائط انظر copr في الجزء الثاني .

koprolagnia

شبق غائطي

انظر coprolagnia في الجزء الثاني .

koprolalia

نداء الكلام

انظر coprolalia في الجزء الثاني .

اقتباس الناشر koprophagia

انظر coprophagia في الجزء الثاني .

كوبروفيميا ، فحش جنسى koprophemia

انظر coprophemia في الجزء الثاني .

لذة لمس الفائض أو الروث koprophilia

انظر coprophilia في الجزء الثاني .

خواص الفائض أو الروث koprophobia

انظر coprophobia في الجزء الثاني .

كورو koro

استجابة خوف حاد حيث يخاف المريض فجأة من أن قضيبه يتقلص وسوف يختفي في بطنه ويؤدي به إلى الموت ، ويلاحظ المرض في جنوب الصين وفي أرخبيل الملايو . وهناك شكل آخر من أشكال الكورو تجده عند الآشني حيث تشعر المريضة أن ثدييها يضمزان وأن شفري الفرج يمتصان الي الداخل وقد وجد هذا في بورنيو . وقد يربط المرضي شريطًا حول القضيب أو يستخدمون وسائل أخرى للحفاظ على السيطرة الفيزيقية على وجوده . ويرتبط الاضطراب بصفة عامة بالإحساس بالإثم نتيجة لممارسة العادة السرية أو لاتصال جنسي غير شرعي . ولقد لوحظت حالات كورو مرتبطة بسوء استخدام العقاقير ، وبأوامر المخ وباضطرابات أخرى .

كورنزوينج ، ابراهام ليون Kornzweig, Abraham Leon

طبيب أمريكي ، ١١٠، انظر زمرة باسن - كورنزوينج في الجزء الثاني .

Korsakoff, Sergei Sergeivich

كورزاکوف ، سيرجي سيرجييفتش Korsakoff

عالم أعصاب روسي . انظر ذمان كورزاکوف . انظر أيضًا اضطراب النساء الكحولي ، الخبل الكحولي والذهان الكحولي ، وحشو النساء ، وزمرة النساء التلفيقية وزمرة النساء في الجزء الأول . وتخريف في الجزء الثاني والخبل في الجزء الثالث .

ذهان كورزاوكوف

ذمة عضوية تحدث أساساً عند الكحوليين المُزمنين وتحدث أحياناً لدى المرضى بأصابة عنيفة في الرأس ، والذين تعرضوا لاصابات لفترة طويلة ولتسمم معدني وللبلاجرا أو لورم في المخ . ولقد وصف هذا الذهان كورزاوكوف عام ١٨٨٧ وتشتمل أعراضه الأساسية على اميزيما متوجهة الى الأمام وتخريريف ، وخلط وفقدان الوجهة وهي بعض الحالات يتعرض لالتهاب الأعصاب المتعددة . ويسمى أيضاً ذمة كورزاوكوف .

Korte's laws

مجموعة من القوانين خاصة بإدراك الحركة الظاهرة عندما يعرض مثيران بصريان ثابتان واحداً تلو الآخر . وهذه القوانين تتناول حالات الزمن الثابت ، والمسافة الثابتة ، الشدة الثابتة .

Korzybski ، الفرد هابدانك

عالم أمريكي وكاتب بولندي المولد ١٨٧٩ - ١٩٥٠ . مرف ببحوثه وكتاباته في معانٍ الكلمات Semantics . انظر العلاج السيميانتي .

Krabbe ، Knud H.

عالم أعصاب دانمركي ١٨٨٥ - ١٩٦١ م . انظر مرض كраб .

Krabbe's disease

اضطراب في الصبغيات العادمة المتنحية يتميز بظهور عصبٍ سريع في الشهر الأول من الحياة . يضم المخ ويرجع ذلك إلى فقدان المادة البيضاء وقد يكون الميلين غائباً كلية تقريباً . ويحدث الموت عادة خلال عامين . والأعراض المبكرة تشمل الاضطراب وعدم الاتزان ، والجمود والقيء والتشنج وفقدان البصر والسمع . انظر الحلل الابيض الكرواتي الخلية في الجزء الثالث .

Kraepelin ، إميل

طبيب نفسي ألماني ١٨٥٦ - ١٩٢٦ أجرى تجارب رائدة على تأثير البروميدات bromides ، والاشير ، وغيرهما من العقاقير في العمليات

العقلية وكذلك على التعب وفترات الراحة من العمل ، غير أن أفضل ما عرف به هو تصنيفه للأمراض العقلية الذي يستند إلى دراسته لآلاف الحالات . ولقد قبل قبولاً تماماً وجهة النظر الجسمية التي تغزو الفتنة الأساسية الأولى وهي الخبل التي تغيرات عضوية في المخ تنشأ داخل الكائن الحي وتؤدي إلى تدهور غير قابل للبره . والفتنة الأساسية الثانية وهي ذهان الهوس - الاكتئابي والتي تعزى إلى عوامل خارجية ولا تؤدي إلى تدهور غير قابل للبره . ولقد اعتبرت عوامل الشخصية كنتائج جاذبي لمريض أو لا يرضي خططيه . ولقد ظلت هذه التفسيرات العضوية للأضطرابات العقلية صامدة حتى تحدتها النظرية السيكودينامية .

Kraepelin disease

مرض كوبيلين

شكل من أشكال الذهان الاكتئابي غير النمطي . وهو فئة بوافي يضم الأشخاص الذين لا تنسق أمراضهم ولا تفي بمعايير الأضطرابات الوجدانية الأساسية . وكثيراً ما يتراوّب المرضى ويتحسنون بعد تناول مسادات الاكتئاب من الترايسكليك أو المونومين المؤكسد الكاف .monoamine oxidase

Krafft-Ebing, Baron Richard von

كرافت - ابنج ، بارون ريتشارد فون عالم أعمصاب الماني ١٨٤٠ - ١٩٠٢ . وعلى الرغم من أن إسهاماته المبكرة كانت في مجال الطب النفسي الشعري ، إلا أن اسمه يرتبط في الأساس بالسيكوباتية الجنسية psychopathia sexualis أو psychopathia sexualis ، وهو عمل ثوري تم تجاهله كلية تقريباً في العصر الفيكتوري البيوريانى (التطهري) . وقد جاءت أوصافه الكلينيكية للباشولوجيا الجنسية موضحة على نحو حي الأشكال الكثيرة التي يستطيع أن يتخذها الدافع الجنسي ، وفتحت الطريق لمزيد من البحث العلمي ، بما في ذلك دراساته هو في مجال الشلل العام (الشلل الغبي) ، والذي نشط البحوث التي اتجهت لعلاج اضطرابات الزهرى انظر بتر أو تشويه تناسلي في الجزء الثالث .

Kramer, Heinrich

كريمر ، هنريش

محقق الماني وقضى عاش في القرن الخامس عشر واشتراك مع مؤلف آخر عالم باللاهوت في كتاب دافعاً فيه عن العراقة والسحر ، وكان المشتغلون بها يلقون صنوف العذاب ويترعرضون للحرق .

Krasik

مزج ، ادغام الاوصات
تحويل صوتين في مقطعين الى صوت طويل بالتسخير او الادغام مثال
ذلك : اذننك بالشيء يعني اعلنته بدلاً من اذننك .

Krause, Wilhelm

عالم تشريح ألماني ١٨٢٣ - ١٩١٠ . انظر نهاية بصلة كراوز ، انظر جسم
أو كرية في الجزء الثاني .

Krause end bulb

نهاية عصب حسي مختلف بكبسولة . وترتبط بالحساسات الحرارة .

Krebs, Sir Hans Adolf

دورة كربس ، سيرهانز ادولف
عالم كيمياء حيوية بريطاني المولود ١٩٠٠ .

Krebs cycle

ميكترنزم أيضي به تناكسد المواد الكربوهيدراتية والاحماض الدهنية
والاحماض الاصينية من الاطعمة المضومة لتنتج ثاني اكسيد الكربون ، ومام ،
ومركبات فوسفيتية لها طاقة عالية . وهذا الميكترنزم هو المصدر الرئيسي
للطاقة بالنسبة للثدييات . اسم آخر citric acid cycle .

Krech, David

عالم أمريكي روسي ١٩٠٩ - ١٩٧٧ انظر التعصب . ولـ بحوث في المخ
وفي علم النفس الاجتماعي . وأنشأ برنامجاً لبحوث كيمياء المخ والسلوك في
بيركلي كما أسس عام ١٩٣٦ جماعة الدراسات النفسية للمسائل الاجتماعية .
the Society for the Psychological Study of Social Issues

شارك في تأليف ثلاثة كتب معروفة هي :

Theory and Problems of Social Psychology -
Individual in Society -
Elements of Psychology -

وقد ترجم حامد النقفي جزء من الكتاب الثاني الى العربية .

Kretschmer, Ernst

كرتشمر ، ارنست طبيب نفسي الماني ١٨٨٨ - ١٩٦٤ . وعلى الرغم من أنه قام ببحوث أساسية في العلاج النفسي والسلوك الاجرامي الا أن شهرته ارتبطت بكتابه الجسم والطبع أو الشخصية ١٩٢١ والذي قدم فيه نظرية في أنماط الشخصية ترتبط بخصائص الجسم ، وحيث ربط بين الشيزوفرينيا والن Hanson ، وبين الهوس الاكتئابي والبدانة . واقتصر أن كثيراً من الأسوية يظهرون خصائص مماثلة في صور معتدلة أو خفيفة فتقول أن هذا شبه فصامي وأن ذاك له مزاج دوري أو متقلب .

Kretschmer typology

علم الأنماط عند كرتشمر تصنیف للأفراد يستند الى وجود صلة وثيقة بين خصائص جسمية معينة وميول شخصية محددة وهو تصنیف جدلي قدمه لنا الطبيب النفسي الألماني ارنست كرتشمر في العشرينات من هذا القرن . ولقد ذهب الى أن الشخص القصير البدين المكتنز pyknic يميل الى المرح والتعمّر لتقليبات مزاجية (أي متالق متقلب وفي الحالات المتطرفة يتعرض للهوس الاكتئابي) والننمط النحيل asinenic يقلب أن يكون منططاً حساساً (شبيها باللصامي وفي الحالات المتطرفة يكن شيزوفرينيا) والننمط الرياضي athletic يكون عادة نشطاً وعدوانياً والننمط المخلط يمثل توليفه من السمات ولكنه ينحو في اتجاه التحيف . وهذه الميول تعزى الى الإفرازات الغدية .

Kris, Ernst

كريس ، ارنست محلل نفسي من فينا أهتم بالعمليات الإبداعية والفن . وهاجر الى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٤٠ ورأس تحرير مجلة في التحليل النفسي بعنوان *Imago* . وفي عام ١٩٤٥ كان أحد مؤسسى ومحررى حلبة الدراسة *. Psychoanalytic Study of the child* التحليل النفسية للطفل

Kruskal, William Henry

كروسكال ، وليم هنري عالم أمريكي في الاحصاء والرياضيات ١٩١٩ .

Kruskal-Wallis test

اختبار كروسكال - واليس طريقة لبارامتيرية لتحديد الدلالة الاحصائية لبيانات من النوع الترتيبى . وهو يعنى تحليل التباين ذات الاتجاه الواحد .

مقاييس ك

K scale
مفتاح خاص لتصحيح اختبار الشخصية المتعدد الأرجاء (MMPI)
لتصحيح بعض صور تشويه الاستجابة على المقاييس .

Kubie, Lawrence S. .

طبيب نفس أمريكي و محلل نفسى ١٨٩٦ - ١٩٧٣ درس و مارس وأجرى
بحوث في الطب النفسي ، و علم الأعصاب الكلينيكي clinical neurology و علم
الأمراض العصبية التجريبية و التحليل النفسي و الطب السيكوسوماتي . ولقد
فحص كوبى فحصاً نادراً المفاهيم الأساسية في نظرية التحليل النفسي وفي
مارساته وكذلك الأساس البيولوجي للطب النفسي و حاول التوفيق بين
العوامل الجبلية أو البنوية و التحليل النفسي .

Kuder, G. Frederic ج

عالم نفس أمريكي ١٩٣٤ - ١٩٧٥ انظر اختبار الميول المهنية . معادلات
كودر - ريتشاردسون ، اختبارات الميول .

Kuder Preference Record

اختبار يقيس الميول المهنية يحتوى على سلسلة من الأنشطة و يتالف
كل بند من ثلاثة منها ويقوم المفحوص ببيان أكثر نشاط يميل إليه بوضع
علامة عليه ، و بوضع علامة أخرى على النشاط الذي يميل إليه باقل درجة
و الاختبار يقيس عشرة ميول هي : الكتابي ، والحسابي ، والفنى والموسيقى
و الميل إلى الخدمة الاجتماعية ، والخلوي والعلمي والاقناعي والأدبى
و الميكانيكي وقد عربه احمد زكي صالح و قنت في البيئة المصرية وأجريت
عليه وبه دراسات كثيرة في مجال التوجيه التعليمي والمهنى .

Kuder-Richardson formulas
معادلات لتقدير ثبات الاختبار . و يسمى أيضاً معامل التكافؤ عند
كودر-ريتشاردسون .

Kufts, H

طبيب نفسى ألمانى ١٨٧١ - ١٩٥٥ انظر مرض كوفس ، انظر أيضاً تحall
البقاء المخية في الجزء الثاني .

Kufs'disease

مرض كوفس
شكل من اشكال المته العائلي الكمنوي يصيب الفرد في نهاية المراهقة او في الرشد . ويختلف في علاماته وأعراضه عن الاشكال الأخرى مثل مرض تاي - ساكس Sachs ، من حيث أن حدوثه لايرتبط بجماعة سلالية ولا تحدث إصابات بصرية ويبدأ ظهور المرض بين سن ١٥ ، ٢٦ وترتبط آثاره بالاضطرابات في المخيخ او في المقد الم vadueia .

Kugelberg, Eric Klas Henrik كوجلبرج ، أريك كلاس هنريك
عالم أعصاب سويدي ١٩١٣ .

Kuhlmann, Frederick

كوهلمان ، فردرريك
عالم نفس أمريكي ١٨٧٦ - ١٩٤١ . انظر اختبارات كوهلمان
أندرسون .

Kuhlmann-Anderson Tests

اختبارات كوهلمان أندرسون سلسلة من الاختبارات تقيس الذكاء العام وتتدرج من روضة الأطفال
حتى سن الرشد .

Kulpe, Oswald

اووزفالد كولب
عالم نفس الماني وفيلسوف ١٨٧٢ - ١٩١٥ حصل على درجة الدكتوراه
تحت إشراف فنت عام ١٨٨٧ ، مؤسس مدرسة فيربزبرج وقد تطور فكره ففي
البداية التزم بسيكلولوجية فنت عن المحتويات وتحول الى سيكلولوجية
برنستاؤن من الأفعال . و موقفه وسط بين طرفين حيث لاحظ وجود المحتويات
التي تعيها وتشعر بها والعلاقات بينها والوظائف العقلية كالتجريد . أظهر
أهمية الاتجاه الوعي في التفكير وبرهن على أن معظم التفكير لايعتمد على
صور ، وأبان أن عمليات التفكير العليا كالحكم والتجريد والتذكر يمكن
دراسة عن طريق الاستبيان التجاري النسقي .

Kundt August

كونت ، أوغست
فيزيائي الماني ١٨٣٩ - ١٨٩٤ .

قواعد كونت

Kundt's rules

مباديء مؤداها أن المسافات المقسمة بخطوط متدرجة تبدو أكبر من المسافات غير المقسمة ، وأنه عند تنسيق خط أفقى باستخدام عين واحدة فإن الفرد يميل إلى أن يضع نقطة التنسيق قريبة جداً من الجانب الأفقي للعين .

تفرطع

kurtosis

احصاء وصفي يصف درجة استدقاق رأس المنحنى الذي يمثل توزيع مجموعة من البيانات . والتوزيع الاعتدالي متوسط التفرطع وقد يكون التوزيع شديد التفرطع مدوباً أو قد يكون ذا رأس مسطح .

كورو

kuru

مرض في الجهاز العصبي المركزي يرتبط بثقافة معيينة ، ويصيب بعض سكان الهضاب في غينيا الجديدة New Guinea ويرتبط باكل لحوم البشر . وتشمل الاعراض التخلج والارتعاش والصعوبة في المشي ، والمول . ويعتقد أنه ينتقل نتيجة لتناول أملاح الأشخاص المصابة بالكورو .

كوسمول ، ادولف

طبيب ألماني ١٨٢٢ - ١٩٠٢ انظر شلل لاندري

نوع من البلاجرا - مرض نقص الغذاء

kwashiorker

مرض نقص البروتين يلاحظ عند الأطفال الصغار الذين يحرمون من الأحشاء الأميمية الأساسية التي يحصلون عليها خلال الرضاعة من الشدي . وتشمل أمراضه تراكم السائل في الأنفحة ، واضطرابات في الكبد وقصور في النمو ، وانتفاخ في البطن وتغيرات في لون الجلد والشعر . وقد يتعرض النمو المخ أو الدماغي السوي للتلف والضعف . وهذه الحالة توجد أساساً في أقطار العالم الثالث .

موجة ، مسجل الحركة

جهاز يسجل بيانات زمنية في علم النفس والدراسات الفسيولوجية ويتألف من طبل دوار عليه شريط من الورق تؤشر عليه إبرة ترسم خطأ بيانياً للتفاوّات التي تحدث في أي من العمليات العضلية أو الفسيولوجية .

kyphoscoliosis

حدب مع الزوّد ، حدب حتى
انظر تخلع فرديش في الجزء الثالث .

kyphosis

حدب
انحناء العمود الفقري إلى الأمام مما يحدث حدب الظهر أو تسمى
وهناك تنوع في الحدب فهناك حدب العجوز الميّب dowager's hump عندما
تتخلخل عظام المسن وتترافق ، وحين يوجد التهاب الفقر الأقسط . وعندما
تبيل عظام العمود الفقري إلى الانصهار في الوضع المحنّى ، فإن الحدب يمكن
أن يحدث اضطرابات تنفسية بضغطه على منطقة الصدر .

L

ل - لفه

A C E اختصار لتقدير اللغة على اختبار

L = limen

ل - العتبة

limen اختصار مصطلح العتبة

L = lumen

ل - لومن

وحدة تدفق الضوء

Labanananalysis

تحليل حركي ، تحليل لابانان
تحليل موضوعي للحركة كتعبير للفرد مع توافق نسق للتمثيل البصري
يعرف ب Labanotation . وهذا النوع من التحليل طوره رودولف لابان Rudolf
Laban وهو متخصص في فن وصف اقاليم ووضع خارطة لها ، انتز أسلوب
الشكل - الجهد في الجزء الثالث .

labeling

تصنيف بالتصنيف ، تصنیف بالعنونة

تصنيف المريض وفقا للنوعة تشخيصية معينة . وتصنيف المريض أو
نعته قد يكون مضللا لأن جميع الحالات لا تتطابق تماماً دقائقاً مع الخصائص
المحددة للقنوات التشخيصية ، وقد يظهر بعض المرضى سمات ترتبط بالأفراد
الأسيوياء .

labeling theory

نظريّة التصنیف بالعنونة

وجهة نظر مفادها أن العنونة قد يكون لها أثر له مفازة على السلوك
فوصف فرد على أنه منحرف قد يدفعه إلى أن يسلك على نحو آلي بما يحقق
النبوءة ، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابه مقلباً أو تعرضه للجناح . اسم آخر
لنبوءة - نظرية رد الفعل الاجتماعي reaction theory societal reaction theory
النظام التقليدي في التشخيص في الطب النفسي الغربي لايكشف عن
أمراض عقلية حقيقة إن مجرد أسماء وعناوين ترتبط بانماط سلوكية محكم
عليها بالشذوذ لأنها غير مقبولة من المجتمع .

عدم الاهتمام العسن ، لامبالاة محبة la belle indifference
 لفظ استخدمه في الأصل جاناته Janet ليصف به عدم الاكتتراث الذي يظهره كثير من المرضى بالمستيريا نحو الأعراض الجسمية ، والذي يمكن أن يعزى إلى حقيقة أن الأعراض تساعد على التخفيف من القلق وتحقق مكاسب ثانوية في شكل مشاركة وجاذبية واهتمام .

Labhart, A

لابهارت ، طبيب سويسري ١٩٥٦ .

labi, labio

قطعنان (هلة)

قطعنان يشيران إلى ماله علاقة بالشفة .

labial

شفوي

صوت كلامي تصدره الشفتان كالميم والواو والفاء ، فإذا انتجته الشفتان يسمى صوت الشفتين bilabial أو labiolabial أما إذا انتجته الشفة السفلية والأسنان العليا فإنه يسمى شفوي سني labiodental حرف الفاء (٧) .

labialism

لابيالزم ، تلفظ معيب

عيوب كلامي يتضمن الأصوات المنطورة بالشافتين .

labia majora

الشفتان الكبيران

ثنتان من النسيج يمتدان إلى أسفل وإلى الخلف من قبة الفرج إلى جيم القبل في عضو الأنثى التناسلي . وهما تطوقتان الشفرين الصغيرين ، والمهبل ومجري البول والبظر . والشفتان الكبيران نشأا في الأصل من البنيات البدانية كصفن الذكر (كيس الخصية) .

labia minora

الشفتان الصغيران (الشفيران)

ثنتان مغبرتان من النسيج بين الشفرين الكبيرين يمتدان إلى الخلف من البظر حول فتحة المهبل . والشفتان الصغيران ينبعوان من الثنائيات المبالغة للنسج الجنيني الذي يصبح تحت تأثير الهرمونات المولدة للذكرة قضيبيا عند الذكر .

labile

متغير ، مت حول ، غير ثابت
قابل للتغير والتكييف ، ثم اتسع المعنى فشمل غير مستقر وغير ثابت . ويستخدم اللون على نطاق واسع في علم النفس ، ويشير بدرجة أكبر لبعض التعبير المتغير عن الانفعالات . والمعنى المقصود هنا سالب ويتضمن نقصاً في الثبات الانفعالي .

labile affect

عاطفة غير مستقرة ، متغيرة وتعبير عن المشاعر والانفعالات غير مسيطر عليه . وهو شائع عند الهمستريائيين وفي الشيزوفرينيا المبكرة وعند ذوي الزملات العضوية الدماغية . كان يستجيب الفرد بالانخراط في البكاء عندما يوشك أن يتم عملا ، أو بالضحك عند تعرضه للخطر .

lability-stability

عدم الاستقرار العاطفي ، عدم الثبات الانفعالي
تقلب انفعالات الفرد دون سبب واضح .

labiodental

شفوي سنوي
صوت من أصوات الكلام يحدث لمس الاسنان العليا أو القريبة مع الشفاه السفلية كحرف اللام (ف) والفاء (ف). اسم آخر dentolabial .

labiolabial

أصوات الشفاه
انظر أصوات الشفاه في الجزء الثاني .

labiobiology

علم الشفاه
علم يدرس الشفاه وحركاتها في الغناء والكلام . ويفيد ضعاف السمع والصم .

labiomancy

قراءة الشفاه

labium majus

الشفتان الكباران
انظر فيما مضى labia majora

labium minus

الشفتان الصغيرتان

انظر فيما مضى

laboratory

مختبر ، معمل

مكان مخصص لإجراء التجارب العلمية ومتابعة البحث .

laboratory course

مقرر معملي ، مقرر مختبري

١- مقرر من وحدات تعليمية تختلف كل وحدة من تجربة تجري في المختبر
في ميدان علمي معين كالفيزياء أو الكيمياء ... الخ .

٢- مقرر تطبيق فيه أساليب معملية لحل المشكلات عن طريق البحث الفردي
والجماعي وعن طريق التجريب وذلك في ميدان العلوم الاجتماعية أو
اللغات .

laboratory experiment ، تجربة (مختبرية)

laboratory method

طريقة معملية ، (طريقة مختبرية)

طريقة تعليمية يتم من خلالها تحديد العلة والمعلول لأي ظاهرة
وطبيعتها أو خصائصها سواء إكانت الظاهرة اجتماعية أو نفسية أو
فيزيقية وذلك عن طريق الخبرة الفعلية والتجريب ففي ظل ظروف
مضبوطة .

نموذج طريقة المختبر (المعمل)
مدخل تربوي يؤكد فيه على دور التفاعل الاجتماعي . ومن اهتماماته
الأساسية تنمية الوعي الشخصي والمهارات بين الشخصية .

laboratory plan

خطة معملية

شكل من أشكال التنظيم المدرسي حيث يدرس تلميذ الصف الرابع
فصاعد ا كل مادة دراسية في قاعة دراسية متفصلة تسمى المعلم أو المختبر
تحت إشراف مدرس متخصص ، ويتقدم كل تلميذ في التعلم حسب معدل
خطوة كما في طريقة دالتون .

laboratory school

مدرسة تطبيقية ، مدرس تجريبية ، مدرسة معمل
مدرسة ملحقة بكلية أو معهد لإعداد المعلمين تشرف على الطلاب
المتدربين لاكتسابهم مهارات التدريس وتجربة فيها المستحدثات التربوية .

laboratory training

عملية تدريب موجهة لتحسين العلاقات بين الشخصية ، وأداء الجماعة
لوظيفتها ، والسلوك التنظيمي عن طريق التعبير الحر والتجريب في ظل
توجيه عام لقائد متدرج . انظر ديناميات الجماعة في الجزء الثالث .

labor (labour) mobility

حرaka العمل

labor(labour) turnover

عدد العمال الماركين العمل ما والمستأجرين بدلاً منهم

labyrinth

حجرة مغلقة معلومة بسائل في الأذن الداخلية وتحتوي على مستقبلات
لللحسان بالسمع والاحساس بالتوازن ، انظر توقع الأذن في الجزء الثاني .

labyrinthine

متصلة للحديث الذي يصعب أو من الحال متابعته لأنه ينتقل من موضوع
إلى آخر دون أي روابط واضحة ، ويلاحظ أساساً في الشيروفريرينا أو
الفصام .

labyrinthine sense

حسنة الاتزان (التوازن)

labyrinthitis

التهاب الأذن الباطنة

laceration

تمزق

انظر اصابة الرأس أو مدمدة الرأس head trauma والاضطراب الصدمي
الحاد والأخير في الجزء الأول .

lacing agents عوامل مالئة ، عوامل بديلة
كيميائيات تستخدم كبدائل لأجزاء من مكونات نشطة في إنتاج العقار
أو المخدر ، وخاصة المحرم منها وغير المشروع . فيستخدم الاستركتين كعامل
مانئي في الماريوانا التي تباع في السوق السوداء ، ويشيع خلط الأوريجانو
oregano بالماريوانا ، كما يستخدم الكافاين كمالئ بالنسبة للكوكائين .

laconic speech حديث مقتضب
كلام بالغ الإيجاز والاقتضاب ، كذلك الكلام الذي تنقصه التلقيائية
وأسهلها أغريقي . ويشيع ملاحظته في حالة الكتاب والفصام والزمالت المخية
العضوية . اسم آخر : فقر الكلام poverty of speech .

lacri, lacy مقطوعان (دمعي)
مقطوعان يخافان إلى الكامة للدلالة على الدموع .

lacrimal, lachrymal دمعي

lacrimal glands غدد دمعية
توجد تحت جفن العين العلوي . وتفرز الدموع التي ترتبط القرنية
وتصرف بالقناة الدمعية عن طريق الأنف .

lacrimation انهمال ، تدمع
تدمع ، وفي الأساس تدمع منهمل ، وبكاء

lacrimator مسيل الدموع
وصف للمادة التي تحدث سيولة الدموع في العين .

lact, lacti, lacto مقاطع (لين)
يعني لين ، متعلق باللين .

lactate ملح حامض اللبنيك (لكتيك) ، يرضع
اسم ملح حامض اللبنيك (لكتات) كما تشير اللحظة إلى فعل الرضاعة .

lactation رضاعة ، ارتفاع
افراز اللبن بالفم الشبيه عند الثدييات .

lactic dehydrogenase نازع لبني للهيدروجين
إنزيم يتوزع على أنسجة الجسم على نطاق واسع حيث يحفز تحول
الحامض اللبني والأملاح الحامضية البيروروفية ومختلفات الأيض الحيوي
للكربوأيدرات . وتزايد مستويات هذه المادة في الدم علامة تشخيصية على
وجود تلف في القلب أو في عضلة سمعية كما في حالة التوبة القلبية والحمل
الغضلي .

lactogenic hormone هرمون مدر للبن
هرمون يتباهي الغدد اللبنيّة . اسم آخر prolactin . سكر اللبن .

lacuna فراغ ، ثغرة
نحوة في الشواهد أو البيانات التي تحدث في الذاكرة أو الوعي .
ثغرة في الذاكرة وجمعها ثفرات

lacunar amnesia امتيازيا محصرة ، أو محددة
. localized amnesia
انظر

L A D اختصار: آداة اكتساب اللغة ، ميكترزم اكتساب اللغة
. language-acquisition device
انظر

ladder fear خوف السلالم
انظر خوف السلالم في الجزء الثاني .

ladder scale مقاييس سلمي
مقاييس متدرج لقياس ميل الفرد أو اتجاهاته ... الخ .

ladder system نظام تتابعي ، نظام سلمي
نظام تعليمي ، تكون فيه المستويات المختلفة في النظام المدرسي

مفتوحة لجميع الفريجين من المدرسة الادنى السابقة عليها . ويصدق هذا على النظام المدرسي الأمريكي في التعليم العام .

لاد - فرانكلين ، كريستين Ladd-Franklin, Christine
عالمة نفس أمريكية ومشتغلة بعلم المنطق ١٨٤٧ - ١٩٢ تلتقي تدريبيها في جامعات جون هوبكينز ، وجوتينجن وبيرلين . ولها اسهاماتها في مجال الرياضيات والفلسفة وعلم النفس .

نظريه لاد - فرانكلين Ladd-Franklin theory
تفسير لرؤيه اللون قدمته لاد - فرانكلين ويستند الى التطور التدريجي للمستقبلات البصرية التي تحس اللون من الحالة العادي من العمى اللوني الموجودة عند الحيوانات البدائية او الدنيا . وتقترح النظرية انه من حيث التطور تنمو المستقبلات للأصفر والأزرق ، ثم تنمو مستقبلات الأحمر والأخضر من المخاريط الحساسة للأزرق . والتكون من مرحلة اكثر بدائية يفسر غيابهمستقبلات معينة عند ذوي العمى اللوني من الناس .

قططمان (يسار) laevo, levo
قططمان يشيران إلى معنی يسار ويساري .

لافر ، و . ب Laffer, W. B.
طبيب أمريكي ١٩٠٩ - انظر زملة آشر في الجزء الأول وتسمى-
Laffer Ascher Syndrome

تختلف ، تأخر ، هوة lag

تأخر lag
استمرار الانطباع الحسي بعد توقف المثير . ويرجع الفضل الى التأخر البصري في ادراك صور الفيلم السينمائي علي أنها مستمرة ومتصلة من حيث الحركة .

غلمة ، نعوظ دائم lagnesis
رغبة جنسية غيرية مرضية لدى الذكر .

شرامة الجماع ، غلمة

lagnesis, lagnosis

هوس جنسي لدى المرأة أو الرجل أي شدة الرغبة عند أي منهما .

شلح العين

lagophthalmos

اضطراب في المصب الفحفي السابع يتسم بتعذر غمض العين كاملاً .
أي أن المريض لا يستطيع قفل الجفنين بصورة تامة وتحدث الظاهرة في حالات
الجذام والكلمة من أصل أفريقي .

لينج ، رولاند د .

Laing, Roland D.
طبيب نفسي اسكتلندي و محلل نفسي (١٩٢٧) - (أدت به خبراته
كمطبيب نفسي إلى التساؤل والتشكك في المسلمات الطبية النفسية عن
طبيعة المرض . ولقد توصل من خلال بحوثه في مستشفى الأمراض العقلية
وفي العيادة وفي المواقف البيئية إلى كثير من الملاحظات الهامة عن المازق
الاجتماعية والسلوك المترتب عليها . وأدى به بحثه في المخدرات في المواقف
الاجتماعية إلى الحاجة إلى الاهتمام بالتغيرات الكيميائية داخل جسم الإنسان
كجزء من العلاج الشرطي والعملية الاجتماعية والاشراط . ولقد ترتب على
ذلك انشغاله بتطوير نظرية تتناول العلاقة بين الضوابط الاجتماعية والسلوك
والخبرة . وأخيراً اهتم بإجراء التجارب عن التأثير المتبادل بين البيئة
المضطربة (والتي تحدث الأضطراب) وأشكال الخبرة المضطربة (والتي تمثل
الأضطراب) .

جماعة ذات حرية مطلقة

laissez-faire group
في علم النفس الاجتماعي ، جماعة لها قيادة سلبية تمارس حداً أدنى من
الضبط والسيطرة على أفراد الجماعة . أي أن قائد الجماعة يمارس إلى حد
كبير سياسة عدم التدخل في أنشطة أعضاء جماعته .

قائد الحرية المطلقة (أو عدم التدخل) laissez-faire leader
نقط من القيادة يوفر حداً أدنى من البنية لانشطة الجماعة أو لايوفر أي
تعليمات واضحة . وتتحدد الأهداف والإجراءات كلية من قبل الأعضاء . ولقد
كان القادة من هذا النوع في الدراسات التي أجرتها ليفين ولبييت وهوبait
سلبيين ، ويوفرون معلومات أو توجيهات إذا طلب منهم ذلك على نحو مباشر

من قبل المضروء أو الأعضاء . ولقد أظهرت جماعاتهم انتاجية منخفضة ، وتماسكاً متدنياً ، وعدم اكتراث .

Lake v. Cameron ليلك مقابل كاميرون
انظر البديل الأقل قيادة least-restrictive alternative

Ial; Ialia مقطuman (كلام)
مقطuman يشيران إلى معنى : الكلام ، تكلم ، حديث .

Ialophobia خوف الكلام ، فobia الكلام أو التكلم
انظر خوف التكلم Ialophobia .

Ialling لشنة اللاالية
كلام طفل يستمر بعد السن الذي ينبغي أن يكون الطفل فيه قد اكتسب النطق الصحيح لحروف الكلام . ويتسم بمحنة أصوات أو حروف أو إبدالها . كقلب الراء لاما .

Ialopathology باشلوجيا الكلام
فرع من الطب يهتم باضطرابات الكلام .

Ialopathy اضطراب الكلام ، المع
أي شكل من أشكال الاضطراب في الكلام .

Ialophobia خوف التكلم
خوف مرضي من التحدث أو حتى محاولة التحدث يؤدي إلى تشنج عضلي والحالة موجودة عند المتألجين .

Ialoplegia شلل عضلات التكلم
عجز عن التحدث يرجع إلى شلل عضلات الكلام وليس اللسان .

هوس الشرارة

انظر هوس الشرارة أو الهدر logorrhea في هذا الجزء .

lalorrhœa

يد غريبة

la main étrangère

Lamarck,Jean-Baptiste Pierre Antonie de Monte de

لامارك

عالم طبیعی فرننسی ۱۷۴۴ - ۱۸۲۹

Lamarckism

لامارکیہ

نظیریہ قدمہا لامارک خلاصتھا ان التغیرات او الخصائص التي يكتسبها
کائن حی عن طریق استخدام اعضائھا او عدم استخدامھا و تکیفھ مع الپیئة
يمکن ان تصبیح وراثیۃ و تنتقل الى النسل . اسم آخر Lamarckianism

Lamaze, Fernand

لاماز ، فیرنلند

طبیب امراض نساء ، او طبیب مولد فرننسی ۱۸۹۰ - ۱۹۵۷ .

Lamaze method

طریقة لاماز ، الولادة بلا ألم

أسلوب من أساليب الولادة الطبيعية تم التوصل اليه في الخمسينيات
من هذا القرن على يد الطبيب الفرنسي لاماز . وهي طریقة لا ألم فيها نسبياً
وقد تطورت عن الطریقة الوقائیة السیکولوجیة المستخدمة في روسیا ،
و تستند الى عمل بافلوف . تتعلم المرأة عن تشرییع ولادة الطفل و فیسیولوچیته
وهي نشطة مشاركة أثناء الوضع بوجهها زوجها أو الأسرة أو صدیقاتها .
وینصرف التأکید في هذه الطریقة الى مشارکة الزوج في خبرة الولادة .

lambda

لامدی

الحرف الحادی عشر من الأبجدیۃ الأغريقیۃ .

lambda ratio

نسبة لامدی

مقایس من مقاییس اختبار الرورشاخ عند تصمییحه على طریقة بلک
وهو نسبة استجابات الشکل الخالصة الى جميع الاستجابات غير الخالصة في

سجل المفهوم . وهي ترتبط بنسبة الأشكال وأن حسب بطريقة مختلفة عن تلك التي تستخدم عادة في طرق التصحيف والتفسير الأخرى . ونسبة لأمدي ونسبة الأشكال تفسران باعتبارهما تمثلان الجانب الوجاهي المتحرر في أداء وظيفته .

lambert

لامبرت

وحدة قياس الضوء ، وحدة النصراع ، وهي مقدار الضوء المنعكسة من سطح ذي قدرة تامة على نشر الضوء وعكسه وهو يعكس لوننا (وحدة تدفق الضوء من مصباح .. الخ أو لتدفقه من سطح) lumen واحدا لكل سنتيمتر مربع (وسمي باسم J.H.Lambert) .

Lambert, Edward Howard

لامبرت ، ادوارد هوارد

عالم فسيولوجيا أمريكي . انظر زملة ايتون -لامبرت syndrome في الجزء الثالث .

Lambert, Johann Heinrich

لامبرت ، جوهان هيدينريش

عالم رياضيات الماني وعالماً فلك وفيلسوف ، ١٧٢٨ - ١٧٧٧ م ، انظر قانون لامبرت .

Lambert- Eaton syndrome

زملة لامبرت - ايتون

وهي زملة ايتون لامبرت .

Lambert's law

قانون لامبرت

مبداً مؤداه أن أصدار الضوء وانعكاسه يختلف على نحو مباشر باختلاف جيب تمام زاوية الأشعة العمودية الساقطة على السطح .

La-Mettrie, Julien Offray d.

لاموري ، جولين او فاري د.

طبيب وفيلسوف فرنسي عمل في هولندا وألمانيا (١٧٥١ - ١٧٩١) نذهب الي أن التفكير هونتاج للعقل الآلي للمنخ والجهاز العصبي . وهو من دعاة المادية العلمية ومذهب اللذة . ومن كتاباته المؤثرة 'الإنسان آلة ' الذي نشر عام ١٨٤٨ م .

استئصال الاقواس المقاربة

laminectomy

عملية جراحية تجري للتخفف من الاعراض التي يحدثها تعرق طبق بين فقرتين ، او طبق منزلق . وهذه العملية تقتضي استئصال القوس الخلفي للقرفة لتخفييف الضغط ، وعندما ترتبط عدة فقرات بالاضطراب فقد تندمج معاً ليحدث استقراراً في وضع العمود في المنطقة المتأثرة .

لاميناريا

lamineria

عيadan من الاعشاب البحرية تستعمل لتمديد المجرى الطبيعي في الجسم وترسمتها . انظر عقار للاجهاض في الجزء الاول .

لامي ، موريس اميل جوزيف طبيب فرنسي ١٨٨٥

Land, Edwin Herbert

لاند ، ادوين هربارت مخترع ١٩٠٩ ، انظر نظرية لاند في رؤية اللون .

منعكس لاندو

Landau reflex

رد فعل سوي يلاحظ عند الاطفال الرضع عندما تبلغ أعمارهم الشهر الثالث إلى الثاني عشر ، حين يسند الرضيع افقياً في وضع الانبطاح ، ترتفع الرأس ويختفي الظهر . وغياب هذا المنعكس علامة على وجود اضطراب نبوروولوجي كالشلل المخي أو مرض عصبي حركي

معلم ، علامة

landmark

- ١ - أي إماعة أو أمارة حسية ، وعادة ما تكون بصرية تيسّر تحديد الوجهة .
- ٢ - مؤشر يظهر بالكلمات مقدار السمة موضع التقدير والتي يرمز له بعلامة على خط التقدير عند هذه النقطة . وعلى سبيل المثال فإن المعلم عند نهاية خط التقدير المتدرج قد يكون جيد جداً ، وفي الوسط متوسط وفي النهاية الأخرى ضعيف جداً . وتستخدم أيضاً أوصاف كافية .

أرض الطفولة

land of childhood

لنظريونجي يطلق على الفترة التي لم تبلغ بعد حد فصل الوعي العقلاني عن اللاشعور الجماعي حيث تسود الميثولوجية وما يرتبط بها من تداعيات .

Landolt, Edmund

لاندول ، ادموند

طبيب عيون فرنسي ١٨٤٦ - ١٩٢٦ . انظر دوائر لاندول .

Landolt circles

دوائر لاندول

مجموعة من الدوائر بها ثغرات متقارنة في الحجم تستخدم للشخص حدة البصر واختبارها .

Landouzy, Louis Theophilic Joseph

لاندوزي ، ل . ت ، ج

طبيب فرنسي ١٨٤٥ - ١٩١٧ . م

Landouzy-Dejerine dystrophy

ضمور لاندوزي ديجريني صورة من صور الضمور العضلي تتضمن في الأساس عضلات الوجه والكتفين والذراعين . وقد يبدأ هذا المرض في أي وقت من الطفولة إلى الرشد المبكر ، ويبدأ عادة كحصف تدريجي لعضلات الوجه وصعوبة في دفع الذراعين فوق الرأس . وبعض المرضى يتأثرون تأثيراً قليلاً بهذا السفل ويندر أن يؤدي إلى قصر الحياة .

Landry, Jean Baptiste Octave

لاندري، جين بابتيست أوكتاف

طبيب فرنسي ١٨٢٦ - ١٨٦٥ . انظر شلل لاندري .

Landry's paralysis

شلل لاندري

شلل حاد صاعد ، يبدأ بالأطراف السفلية وينتشر صاعداً ليشمل النخاع المستطيل والعضلات التنفسية . وقد يكون السبب إصابة أو رد فعل مناعي ذاتي أو من أصل تسممي . ويموت حوالي نصف المرضى خلال أسبوعين من بداية ظهور الأعراض ، ومن يبقون أحياء يستعيدون صحتهم عادة خلال ثلاثة شهور . اسم آخر شلل كوسمول - لاندري

Landsteiner, Karl

لاندشتainer ، كارل

عالم أمريكي متخصص في علم الأمراض ولد بالجز ١٨٦٨ - ١٩٤٣ .

نظريه لاند في الإيصال اللوني Land theory of color vision
نظريه اقتراحها ١٩٤٠ - لاند E. H. Land (مخترع آلة التصوير البولارويد) و تستند الي فكرة أن تسجيل اللون يتم في الدماغ أو المخ . وقد بيّنت التجارب التي أجريت على فصل اللون عن طريق المرشحات أن الموجات ذات الأطوال المختلفة تسجل على مكونات الشبكية الحساسة للون كعدد كبير من الصور المتضمنة لونيا ، وأن الميكنتزم البصري في المخ يعمل عندئذ كحاسب الآلي ، بحسب متوسطها معا ويقارن أطوال موجة الصور مع متوسط الصور ذات الموجهات الأقصر ، ويحدد ألوانها المختلفة وفقا للنسبة بينها .

Langdon Down's disease

مرض لانجدون داون
انظر زملة داون في الجزء الثالث .

Lange, carl

لانج ، كارل
طبيب المانسي ١٨٨٢ - انظر استجابه لانج الكولونيدية الذهبية .

Lange, Carl George

لانج ، كارل جورج
عالم نفس دانمركي ١٨٣٤ - ١٩٠٠ . عالم في الفسيولوجيا اقترح في نفس الوقت مع جيمس نظرية في الانفعالات مؤداها أن الانفعال شعور بالتغييرات الفسيولوجية التي تلي ادراك موقف أو ذكرة مثيرة ، انظر نظرية جيمس لانج

لانج ، كورنيليا كاترينا دي
طبيبة هولندية ١٨٧١ - ١٩٥٠ . انظر زملة دي لانج في الجزء الثالث .

Langerhans, Paul

لانجرهائز ، بول
عالم تشريح الماني ١٨٤٧ - ١٨٨٨ - انظر جزر لانجرهائز في هذا الجزء .
 وهي في البنكرياس تقوم بعملية أيض الكربوهيدرات ، والتنفس الوظيفي فيها يحدث مرض السكر .

Lange's Colloidal gold reaction

استجابة لانج الكولويدي الذهبية

اجراء تشخيصي حيث تضاف مقاير مختلفة من المسائل المختبر الشوكى الى عشرة اثواب اختبار تحتوى على محلول الذهب . اسم آخر اختبار لانج

language

أى وسيلة للفظية او غير للفظية من وسائل التعبير عن الانكار والمشاعر وهي وسيلة للاتصال والتواصل . وهي نسق من الرموز الاتفاقية للتواصل بين الكائنات الحية . وقد يقصد باللغة نظام للتعبير ونقل المعلومات بين الناس والآلات (الحاسب الآلي) وهناك لغات خاصة كلغة القانون ولغة الاقتصاد .. الخ.

language-acquisition device

ميكنزم اكتساب اللغة ميكنزم فطري لدى الاطفال يساعدهم على تنمية البنية اللغوية مستخدمين البيانات اللغوية الصادرة عن الوالدين . اختصار L. A. D.

language aptitude

استعداد لغوي

language arts

الفنون اللغوية ذلك الجزء من المنهج التعليمي للمدرسة الذي يستوعب مهارات اللغة : الاصناف ، والتحدث ، القراءة والكتابة والهجاء والخط .

language behavior

سلوك لغوي

- ١ - اي سلوك تلعب اللغة فيه اي دور رئيسي - عند الانسان يعتبر كل سلوك من الناحية العملية لغويًا .
- ٢ - اي سلوك يستخدم في اتصال وتواصل قصدي او اي سلوك له معنى موحد .

language bifurcation

تشعب لغوي ، تفرع لغوي تعلم غير مناسب للغة الام واللغة الثانية يظهر لدى الأفراد ثنائين اللغة .

language centers

مناطق في اللحاء المخى كمنطقة بروك Broca's area تدخل في اداء الوظائف اللغوية مقوله أو مكتوبة وكذلك في الاداء الموسيقي .

مراكز اللغة

language deficit

تأخر أو انحراف في نمو الطفل السوي في الكلام واللغة يعزى الي خلل وظيفي نبيولوجي .

عجز لغوي

انظر أصل نظريات اللغة origin-of- language theories وهو نمو قدرة الفرد علي الاتصال والتفاهم باستخدام الرموز .

نمو لغوي

انظر اضطراب لغوي انظر ايضا عجز لغوي عام general language disability في الجزء الثالث .

عجز لغوي

language disorder

اضطراب في الكلام أو الكتابة يتسم بالخناق في اتباع القواعد التي تحكم المعنى أو التركيب .

اضطراب لغوي

language-experience approach to reading

طريقة اللغة - الخبرة في القراءة

طريقة لتدريس المهارات اللغوية تقوم على خبرات الأطفال . نقد يملي الطفل علي المعلم موادا مستمدة من خبرات الطفل ، ثم تستخدم هذه المواد لتدريس القراءة .

عائق لغوي

language handicap

عيوب في اللغة يعيق التعبير الشفوي والتحريري أو القراءة .

تعيين موضع اللغة مفيا

language localization

تحديد مناطق المخ التي تتركز فيها الوظائف المختلفة للكلام

والموسيقى المكتوبة والمنطقية . وعلى الرغم من أن اكتشاف بروكا الأصلي وجدها قريباً من التلقيف الثالث الجبهي في النصف الكروي الأيسر من المخ ، إلا أن البحوث اللاحقة قد حددت مراكز لحائية عديدة ترتبط بالتجهيز اللغوي البصري والسمعي وكذلك حدّدت مسارات تصميمية تربط هذه المناطق .

language origin

أصل اللغة
انظر أصل نظريات اللغة .

language pathology

علم أمراض اللغة
دراسة أسباب اضطرابات السلوك الرمزي وعلاجها .

language retardation

التاخر اللغوي
تأخر نمائي في النضج اللحائي يحدث تأخراً في المهارات اللغوية ينظهر في شكل لغة ، ولالية ، وكلام طفلوي ، وأجهزرياً سمعية جبلية ، وصمم كلمات . غير أن الملاحظ لا ينطبق على حالات الصعوبات اللغوية المرتبطة بالتأخر العقلي ، وبالطبع السمعي وبالشذوذ البنيني في اعضاء الكلام .

language score

درجة اللغة ، تقدير اللغة
الدرجة التي يحصل عليها المفحوص في الجوابات اللغوية من اختبار ACE test انظر الجزء الأول .

language skill

مهارة لغوية

language theories

نظريات اللغة
انظر أصل نظريات اللغة .

langour

كلال ، كسل ، استرخاء
استرخاء عصبي عضلي وعدم الميل للنشاط الحركي يحدث نتيجة لضعف أو انهاك .

فيروس لانسنج الثاني
Lansing (II) virus
انظر فيروس ليون الثالث Leon (III) virus

ذغب العمل
lanugo
شعر ناتم يظهر في الشهر الأخير من تطور الجنين . وقد يبقى ظاهرا على بعض أجزاء جسم الوليد قبل أن يختفي خلال أسابيع قليلة .

قطع (خصر ، جنب ، بطن)
laparo
يعني خصر ، جنب ، بطن .

تنظير البطن أو تنظيرها
laparoscopy
فحص التجويف البريتوبي بممنظار وهو مزود بعدسات ومصدر ضوء .
وهذا الإجراء يمكن من دراسة المبيضين وقنوات فالوب والاعضاء المرتيبة بها عن طريق شق صغير في جدار البطن .

زلة ، هفوة
lapse

هفوة قلم
lapsus calami
زلة قلم تليها المشاعر والنزعات اللاشعورية .

هفوة أو زلة لسان
lapsus linguae
زلة لسان ، وهي خطأ لشعوري غير مقصود يغير ظاهر معنى ما يقوله الفرد ويكشف عن دوافعه اللاشعورية أو رغباته الدفينه وعن الروابط اللاشعورية . كان يقول الفرد " مهينا " بدلاً من " مهيبا " عن شخص أو منظر .

هفوة ذاكرة ، سهو
lapsus memoriae
عدم دقة مؤقت في الذاكرة أو عجز عن تذكر حقيقة شائعة وخاصة عندما يكون للهفوة معنى لشعوري كما في نسيان اسم شخص لا يميل إليه .

قانون الاعداد الكبيرة
large-numbers law
انظر law of large numbers في هذا الجزء .

large-object fear

خوف من الأشياء الكبيرة
megalophobia
اسم آخر

large type

بنط كبير

بنط كبير يستخدم في طباعة المواد التعليمية للمعوقين بصرياً .

Larsson, Tage Konrad Leopold

لارسون ، تاج كونراد ليوبولد
عالم سويسري ١٩٠٥ .

larva , larvae

يرقات ، يرقة

larval sadism

سادية يرقانية
نوع من السادية مستتر مقنع .

larval schizophrenia

شيزوفرينيا يرقانية
شيزوفرينيا كامنة ، أي يفترض وجودها ولكنها لم تتفاقم وتشتد لتبلغ حد الذهان .

laryng, laryngo

قطuman (حنجرة)

قطuman يشيران إلى مفهوم حنجرة ، حنجري ، متعلق بالحنجرة .

laryngeal cancer

سرطان حنجري
نموج غير حميد للجزء العلوي من القناة التنفسية يصيب أساساً الرجال بعد سن الأربعين ويسبب موت حوالي ٣ آلاف أمريكي كل عام . وتزداد مخاطر السرطان مع تدخين السجائر أو شرب الخمور والعيش في المناطق الحضرية . وتبلغ نسبة الذين يتعرضون لهذا السرطان بين مدحني السجائر سبعة أمثال ما يوجد في المجتمع العام تقريباً . وتشمل الأمراض المبكرة التهاب الحلق أو وجود غصة في الحلق . ومع تطور السرطان يتدخل في التنفس والبلع . ويشمل العلاج عادة إجراء جراحة أو العلاج بالرأديوم أو بهما معاً . ويعتمد الإجراء السليم على موقع السرطان ومدى تطوره ونموه ، فإذا

كان في الامكان استئصال حبل صوتي واحد ، فإن المريض يدرن لكي يستطيع التحدث ببقية الأحبال الصوتية . وإذا لزم استئصال الحنجرة كلها أو صندوق الكلام فإن المريض يدرن لكي يتحدث بمساعدة آلة الكترونية أو يأسلوب بلع الهواء في البالعوم واجباره على الخروج مرة أخرى مع تحريك الشفتين والأسنان لتكون أصوات كلامية . غير أن مفردات الكلمات التي يمكن انتاجها بهذا الأسلوب محدودة .

منعكس حنجري ، انعكاس حنجري
laryngeal reflex رد الفعل الناتج عن إثارة الحنجرة أو التهابها وذلك بالكلم .

استئصال الحنجرة
laryngectomy استئصال جراحي للحنجرة أو لجزء منها بسبب إصابتها بالسرطان . وهذا الاستئصال يكون مصحوبا عادة بصدمة نفسية لفقد المريض حول عجزه عن الاتصال بالطريقة العادي بالآخرين والتفاهم معهم . وبخشى أن يختنق المريض بعد الجراحة لعجزه عن تنفسه الأطباء أو المرضيات إذا سدت القصبة الهوائية خلال مرحلة النقاهة وهو خوف مسوغ جزئيا .

تشنج الحنجرة أو تقلصها
laryngismus تخلص تشنجي في الحنجرة وتشنج الحنجرة الصريدي stridulus يحدث عند الأطفال وخاصة ذوي الكساح ويشبه التقلصات الزمارية ويتسم بشهقات قصيرة ذات جلبة ويتوقف التنفس ويشهقات قاقية طويلة .

التهاب الحنجرة
laryngitis التهاب مؤقت في الحنجرة ويتسم ببحة في الصوت وألم في الحلق وفقدان الصوت أحيانا .

مبحث الحنجرة
laryngology

حنجرة بلعومية
laryngopharynx الجزء السفلي من البلعوم الذي يوجد بين الحنجرة والحلقوم أو البلعوم النفسي .

laryngoplegia	شلل الحنجرة
laryngoscope	منظار الحنجرة
laryngotomy	عملية فتح الحنجرة أو قطعها
larynx	حنجرة بنية عضلية غضروفية عند قمة القصبة الهوائية وأسطل جذور اللسان ، وعضو الصوت هذا يتألف من سبعة غضاريف مربطة بباربطة وتحتوي على الأحبال الصوتية .
Lasegue, Ernest Charles	لازاج ، أرنسست تشارلز طبيب فرنسي ١٨١٥ - ١٨٨٣ .
Lasegue's sign (test)	علامة لازاج أو اختباره علامة تشخيصية على اضطراب العصب الوركي (عرق النساء) وهو عيارة عن إنشاء مفهوم للفخذ عند تحديد الركبة ولا يحدث الألم عند ثنيها .
	١- ان يكون رفع الساق مستقيمة مثنا في عرق النساء ومن المعتاد تسجيل نتيجة الاختبار على أساس الزاوية التي يمكن بها رفع الساق دون آلم .
	٢- والمريض الذي فقد الحساسية الضرعية لطرف من أطرافه قد يستطيع تحريكه واستخدامه وهو مفتوح العينين ، أما اذا انضمماها فإنه لا يستطيع ذلك لأن لا يُعرف أين يوجد طرفه هذا .

Lashley jumping stand منصة لأشلي للقفز
جهاز يستخدم لتدريب الحيوان على التمييز البصري واختباره فيه .
ويقوم المفخوم - عادة ما يكون فاراً - بالوقوف على منصة ويواجه بابين أحدهما مغلق ولكل باب نمط مختلف كثثير . والاستجابة هي قفز الفار في الباب غير المغلق إلى الطعام كمعزز على الجانب الآخر .

لاشلي ، كارل سبنسر Lashley, Karl Spencer
١٨٩٠ - ١٩٥٨ أجري تجارب على تموير وظيفة المخ

ويرهن على أن الأجزاء أو المناطق غير التالية تستطيع أن تقوم بوظائف المناطق أو الأجزاء التالفة ، وأن التعلم والاحتفاظ يقومان على مقدار جزء اللحاء السليم وليس على الموضع لأن مناطق مكثفة تعمل معاً للقيام بهذه العمليات .

lassitude اعياء ، كلال ، تراغ ، كسل
تدني مستوى الدافعية .

Lasswell, Harold Dwight لا زول ، هارولد دوليت
مربى أمريكي ١٩٠٢ وضع أسلوباً لتحليل المضمون يسمى quantitative semantics
انظر تحليل المضمون في الجزء الثاني .

latah لاتا ، ترمس
نوع من الهرع القفزي العصبي . وهو زمرة ترتبط بشفافة معينة اكتشفت في البداية في الملايو وكذلك في تايلاند وسبيغريا والكونغو والفيلبين . وتتطور الحالة في الأساس لدى النساء الخامضات الفبيات اللاتي تعرضن لفزع مفاجيء . وأعراضه الأساسية إلى جانب الخوف ، تقليد السلوك ، أي تكرار آلي لكلمات شخص آخر وجمله وكذلك تقليد حركي آلي لحركات وايماته ، وزلة قهقرية للتقوه بالفاظ بذئبة . ويعتقد أن هذه الاستجابة نابعة من عجز مواجهة الموقف المهددة المثيرة للقلق .

latch-key children أطفال المفاتيح ، أطفال متنتظرون
أطفال يعودون إلى البيت من المدرسة فيجدونه خارياً لأن الوالدين
يعملان إلى وقت متاخر .

late infantile systemic lipidoses
مرض يرجع إلى نقص في إنزيم معين
انظر جانجيلاوزيد وسيس معم بالجزء الثالث .

latency كمون
في التحليل النفسي ، مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي فيها

يكتب الميل الجنسي الظاهر ويعرض للأعلاء ، ويتركز انتباه الطفل على تعلم المهارات وعلى انشطة الآتراك مع أعضاء من نفس جنسه . وتعتد من سن الرابعة أو الخامسة وحتى البلوغ (الثانية عشرة من العمر) وهي فترة هدوء بين الصراع الأوديسي وتوترات المراهقة . وتسمى أيضا مرحلة الكمون .

latency of response

مقدار الزمن الفاصل بين بده المثير وبدا الاستجابة وقد يستخدم هذا الكون كمحك ومقاييس لقوة الاشتراط وشدة . يسمى أيضا كمون الاجابة latency of reply

latency stage

مرحلة الكمون
انظر كمون .

latent addition period

فترة زمنية قصيرة عندما يضاف مثير ثان الى آثار المثير الأول . وهذه الفترة تتفاوت مع حجم عوامل المتشابك العصبي ، ولكنها تستمر نصف ملياثانية تقريبا .

latent content

محظى كامن في التحليل النفسي الدفعات والأفكار المقمعة والخبأ وراء الصور الرمزية أو المحظى الظاهر للحلم . ويرى فرويد أن الرغبات اللاشعورية والتذاعات الغرائزية تسمى للتعبير في الحلم وتواجه رقابة وتعرض للتشفير في صور رمزية ، وهذه تمثل المحظى الظاهر للحلم . ويتم الكشف عن المحظى الكامن عن طريق التداعي الحر والتفسير .

latent curriculum

منهج مستتر يتعلق بالاتجاهات النفسية والتكتوبات الوجدانية التي يتعلّمها التلاميذ .

latent delinquency

جناح كامن

أهداف أو مرامي كامنة

latent goals

في بحوث التقويم ، أهداف البرنامج أو التنظيم غير المعلنة أو أهداف البرنامج التي تعرفها الهيئة العاملة ولكنها لاتتاح للجمهور ، وكذلك الوظائف التي تنتج عن محاولة تحقيق الأهداف المعلنة غير الواضحة ولا الظاهرة والتي لم يخطط لها مدير البرنامج .

جنسية مثالية كامنة

الميل الجنسي المثلية التي لم يعبر عنها تعبرها صريحاً والتي لا يدركها الفرد عادة . والحالات الأخيرة تسمى أيضاً جنسية مثالية لشعورية .

تعلم كامن

تعلم يتم تحقيقه أو اكتسابه عن غير قصد ، ويظل قبل شعوري أو كامناً حتى تنشأ حاجة محددة إليه . فاللهميذ مثل أثناء الامتحان قد يستطيع أن يسترجع على نحو صحيح نصاً حفظه على نحو قبل شعوري أي دون جهد سابق قدسي لحفظه . وهو نوع من التعلم المعارض أو المعرضي وهذا التعلم قد يستخلص أيضاً حين يحدث تعلم لاحق بسرعة تزيد مما هو متوقع ولو لم يتحقق تعلم من قبل .

عملية كامنة

latent process

بصفة عامة أي عملية كامنة . كثيراً ما تطلق في التحليل النفسي على العمليات التي تقوم بها الآنا عند الطفل الرضيع فتوصف بأنها كامنة ، وتطلق في علم النفس المعرفي على العمليات العقلية غير الظاهرة وغير الواضحة .

ذهان كامن

latent psychosis

اضطراب ذهاني كامن كالشيزوفرينيا التي تبلغ مرحلة الاكتئاب . وهذا الذهان قد تخفيه وتستره أعراض عصبية ويسمى أيضاً ذهان قبل prepsychotic psychosis

هوية اجتماعية كامنة

latent social identity

توحد اجتماعي أو دور يؤديه عضو في تنظيم رسمي ينظر اليه من الناحية الرسمية على أنه لعلاقة له بالتنظيم ومع ذلك فإنه يؤثر في

وظائفه . وعلى سبيل المثال فإن التوحد بالجنس والدين أو التوحد السلاسلية (العنصري) قد يؤثر في سلوك الأشخاص في التنظيم الرسمي ، وبالتالي يؤثر في اداء التنظيم لوظيفته ، حتى ولو اعتبرت هذه التوحدات في ضوء القواعد التنظيمية غير ذات أهمية ولا مغزى وفقاً للقيم الثقافية المسائدة .

latent structure analysis

تحليل البنية الكامنة

دراسة البنية الكامنة وراء الاتجاهات النفسية الاجتماعية التي يعبر الفرد عنها تعبيراً ظاهراً . والبنية الكامنة نموذج نظري قدمه بول لازارزفيلد Paul F. Lazarsfeld حيث تفسر عواملات الارتباط الملحوظة بين الاتجاهات النفسية الاجتماعية المقصود عنها على أساس علاقتها بالبنية الكامنة . وتتصور البنية كمتصل مستمر للاتجاهات النفسية الاجتماعية يستتبع من الاتجاهات النفسية الاجتماعية الظاهرة باستخدام شكل من أشكال التحليل العائلي يلائم على وجه خاص البيانات الكيفية .

latent time

زمن الكمون

latent traits

سمات كامنة
بصفة عامة ، هي سمات تتعدد وراثياً ولكنها لا تظهر في النطء الظاهر للفرد ويمكن أن تنتقل إلى الأجيال اللاحقة .

lateral bundle

حزمة جانبية

مجموعة من الألياف العصبية في الحبل الشوكي تحمل دفعات عصبية أو تبضات من نهايات أعضاء الاحساس بالألم والاحساس بالحرارة .

lateral cervical nucleus

نواة جانبية عنقية

جزء من جهاز المסלك العصبي الثاني الذي يظهر ككتلة صغيرة من المادة الرمادية أسفل النخاع . ومحور عصب هذه النواة الجانبية العنقية يتواصل مع المסלك العصبي الوسطي الثاني .

Lateral confusion

خلط جانبي

ميل إلى الانتقال من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر للقيام ببعض

- 1929 -

الأنشطة ، أو اداء بعض الأفعال مع تفضيل أدائها بالجانب الأيمن وتفضيل اداء البعض الآخر بالجانب الأيسر . اسم آخر mixed model

المسار اللحائي الشوكي الجانبي lateral corticospinal tract
أحد مرين أولين للعصبة الحركية في الحبل الشوكي يتألف كل منها من ألياف متقطعة تعضي بين الميكنزمات الشوكية الحركة والالياف الحسية المباشرة .

هيمنة جانبية lateral dominance

ميل أحد التصنيفين الكرويين في المخ الى السيطرة على الآخر في اداء جميع الوظائف مما يؤدي الى تفضيل استخدام أحد جانبي الجسم . اسم آخر hemispherical dominance انظر هيمنة فيما يلي .

شق جانبي

lateral fissure

انظر شق سلفيوس في الجزء الثالث .

جسم منحنى جانبي lateral geniculate body

برزة بيضاوية على جانب وإلى مؤخرة التلاموس حيث يرتبط مسار الاشتباك البصري بالألياف البصرية والتي توصل للمنطقة البصرية من اللحاء المخي وهي جزء من الجهاز البصري .

نواة منحنية جانبية lateral geniculate nucleus

خلية عصبية تقع على السطح الجانبي للتلاموس تعمل كوحدة عصبية مرحلة ومقوية للدفقات البصرية التي تنتقل الى اللحاء .

تلذيف جانبي lateral gyrus

تلذيف في سطح المخ يقع في منطقة التلذيف الحزامي فوق الجسم الجاسي .

قرون جانبية lateral horns

جزء جانبي من المادة السنجدابية يقع بين القرن الظاهري والقرن البطني

للحبل الشوكي . وتشتمل هذه الفرون على ألياف ذاتية الحركة تمد العضلات للمساء والقلب والغدد بالعصب أو الإحساس .

زملة جانبية هيبو ثالامية lateral hypothalamic syndrome
نقط من البره من الآفات الهيبو ثالامية الجانبية والتي يسمى بعسر الازدراد وعدم المطッシュ ، واثناء هذه الفترة يبقى الحيوان التجربى حيا بالاطعام بالأنبوب ، ثم يلي ذلك فترة من عدم المطッシュ وقلة الشهوة للطعام حيث يتقبل الأطعمة السائفة الرطبة . وفي المرحلة الثالثة يأكل الحيوان الطعام الجاف المتموه ولكنه يستمر في تجنب تناول الماء وقد يعاني من الجفاف أو الاحتقان . والبره يمثل المرحلة الرابعة .

تحت سرير البصر الجانبي lateral hypothalamus
جزء من الهيبو ثالاموس ينظم الأكل . واحادث تلف في أنسجة المخ في هذا الجزء في تجارب الحيوان يجعله يفقد الاهتمام بالأكل واستئثاره هذا الجزء من المخ يزيد من شهية الحيوان للأكل .

كف جانبي lateral inhibition
مجموعة من الشروط تتحقق عندما ترتبط خليتان عصبيتان أو أكثر بحيث تؤدي إثارة أحدهما إلى كف الآخر . واتساق الكف الجانبي المعد مسئولة عن حدة الإدراك وخاصة في الجهاز البصري . وهي نظرية مؤداها أن التمييز بين المدخلات الحسية المختلفة كاللذوق والاحساسات تتضمن ميكنتزما للتفذية الراجعة يتالف من خلايا من الدرجة الثانية ملزمة لتنقل الدفعات العصبية إلى شبكة كافة والتي ترفع بدورها عتبة الإحساس .

جانبية ، تجنبية laterality
تفضيل استخدام جانب من الجسم على جانب آخر في أداء وظائف معينة كالأكل ، والكتابة والرؤية والرفس . وترتبط هذه السمة بالسيطرة اللحانية .

جانبية lateralization
العلاقة بين تفضيل يد على يد ، وعين على عين ، وقدم على قدم ،

والسيطرة اللاحانية كما تظهر بواسطة أعمال التعلم وبعلامات تموضع تلف الدماغ . وال العلاقة بين الخلط بين استخدام اليد اليمنى واليد اليسرى وعسر القراءة من بين الأضطرابات التي يتم تشخيصها باختبارات الجانبيّة . وهذه الظاهرة تلاحظ بتواتر أكبر عند الإنسان منها عند الحيوان .

lateral lemniscus

مسلك عصبي جانبي ثانوي

حزمة من الألياف المصبية تمتد طولياً إلى أعلى عبر الجسر ، وتنتهي في الجسم المنتحني المتوسط والبرزة السفلية . وهي تحمل الألياف المصبية السمعية من أحد جانبي الجسم إلى الآخر . انظر الجهاز العصبي الثاني lemniscal system

lateral olfactory tract

مسلك شمي جانبي

مجموعة من المحاور المصبية تختلف من خلايا تاجية أو ميترالية تكون الاتصال الأولي بين الجهاز الشمي وأجزاء من المخ .

lateral orbital gyrus

تلفيف مداري جانبي

lateral rectus

عضلة مستقيمة جانبيّة

انظر حركات العين في الجزء الثالث .

lateral section

قطعة جانبية

ذلك الجزء من جسم أو عضو الذي يقع نحو جانب أو في جانب وبعيداً عن القطعة الوسطى .

lateral specialization

تخصيص جانبي

نوع قدرات خاصة في النصف الكروي الأيمن أو الأيسر . ومن أمثلة ذلك أن يميل الكلام والكتابة والحساب واللغة إلى أن يقع تحت سيطرة النصف الكروي الأيسر من المخ . وأن يقع التفكير غير اللفظي والتكتون المكانى تحت سيطرة النصف الكروي الأيمن .

lateral spinothalamic tract

مسار جانبي شوكي تلاموسي (سريري)
حزمة طويلة حسية عصبية تمر خلال المناطق الجانبية أو الخارجية من
الجبل الشوكي . وتحتوي على وحدات عصبية ثانوية وألياف تصعد حتى تبلغ
. synapses اللاموس دون اشتباكات

lateral sulcus

ثلم ، اخدود جانبي
انظر شق سلفيوس في الجزء الثالث .

lateral thalamic nucleus

نواة مهادية جانبية
كتلة كبيرة من الأجهزة الخلوية تقع على الجانب الوحشي من السرير
البصري والتي تنقل النبضات أو الدفعات الحسية الداخلة .

lateral thinking

تفكير متعدد الزوايا
تفكير الفرد في حل المشكلات حيث يحاول النظر إلى المشكلة من زوايا
عديدة أكثر من البحث عن حل مباشر .

lateral ventricle

بطين جانبي
مستودع من السائل المخ الشوكي يوجد في كل من النصفين الكرويين
للمخ . والبطينات في كل من الجانبين يتصل أحدهما بالآخر وبالبطين الثالث
عند نقطة قربة من السرير البصري .

lateropulsion

اندفاع جانبي
عرض لأضطرابات معينة في الجهاز العصبي المركزي . كما في
الباركينسونية ، حيث يقوم المريض بخطوات قصيرة سريعة جانبية .

lateralventral nucleus of hypothalamus

نواة الhippovalamus البطنية الجانبية
نواة من مجموعة من النوى الناقلة وال موجودة في المهد السريري حيث
تنقل الدفعات العصبية أو النبضات من المخيخ إلى الفص الجبهي . ووظيفته
ترتبط بتناسق وتآزر الحركات العضلية .

المربع اللاتيني

تصميم تجريبي فيه تستخدم المعالجات بترتيب يتغير على نحو نظامي ويميز بحروف لاتينية . فقد تتعرض إحدى المجموعات للمعالجات بالترتيب A ، B ، C بينما تتلقاها المجموعة الثانية بالترتيب B ، C ، A و تتعرض لها المجموعة الثالثة بالترتيب C ، A ، B . وكل مجموعة تتعرض لجميع المعالجات أو الشروط بتسلسل مختلف عن المجموعتين الآخرين .

latitude

تحرر من القيود الضيقية . يستخدم اللالفظ في دراسة الاتجاهات التي تشير إلى وجهة نظر قوامها أن الاتجاهات النفسية والمعتقدات والأراء ومشابه ذلك يتبعني لا ينظر إليها على أنها نقاط على بعد معين بل على أنها مدي فيه تقارب مع وجود نقطة وسطي تمثل الموقف الحوري الذي يتخذه الفرد أو الموقف السادس . أي أن كل اتجاه نفسي واجتماعي يتخذه الفرد موجود بدرجة من المرونة .

laudanum

لودنوم ، صبغ الأذيون

مزيج من الكحول والآذيون بني اللون شاع استخدامه كمسكن ومخدر . وتدل السجلات التاريخية على أن هذا المزيج قد حوالى عام ١٥٣٠ . على يد باراسيلسوس Paracelsus واستخدم كشراب مسكر في القرن الثامن عشر في إنجلترا .

laughter

ضحك

اصوات سارة اختلاجية تساعد على التخفف من التوتر المتنامي حين تستمع الى قصة ممتعة او حادثة مسلية . ويرى إيبلبرج Eidelberg ان النكبة تتبع لنا مردة مؤقتة من واقع حياة الراشدين الى متعة عالم الطفل البسيطة البرشية ، ويبين أن الضحك قد يستخدم كدفاع يمنع البكاء والارتباك . والضحك استجابة اتفعالية وتتفليس حركي لازاري . ويقصد باللالفظ في الطلب النفسي ثوبات الضحك التي لا يمكن كبحها وهذا النوع من الضحك :

- ١ - ظاهر شائع في الهوس وفي عرض انجلمان (Angleman) أو زملة happy-puppet s . الدمية السعيدة

- ٢ - يجعل النوبات المفاجئة .
٣ - عرض يحدث أحياناً في النوبات النفسية الحركية التي يتعرض لها الأطفال (وتسمى صرخ ضاحك gelastic epilepsy) ويسمى الضحك التشنجي gelasmus وتجده في الفحص والهستيريا وأمراض المخ العضوية والبعضوية الخادعة وكذلك في الموس الراقص .

laughter reflex انعكاس الضحك ، متعكس الضحك
الضحك الذي تسببه الدغدة .

launching stage مرحلة الانفصال والاستقلال
مرحلة ينفصل فيها الابناء حين يكبرون ويبلغون الرشد عن والديهم .

Laurence, John Zacharias لورانس ، جون زاخارياس
طبيب انجليزي . ١٨٣٠ - ١٩٧٤ م.

Laurence-Moon-Biedl syndrome زملة لورانس - مون بيدل
اضطراب صبغي متعدد يتصف بقدر من العمـنة ، وزـادة عدد الأصابع ، وذـكاء منخفض ، وشـذوذ بصـري وخاصـة في الشـبكـية . ومن النـتائـج الشـائـنة حـضـور مـتـزاـيد في عـصـيـات مـخـرـوطـ العـيـن وـعـمـيـ ليـلـيـ . وكـثـيرا ماـيـرـتـبـط ضـعـفـ المـناـسـلـ الوـظـيفـيـ وـصـعـوبـةـ السـمعـ معـ هـذـاـ اـضـطـرـابـ . وـقدـ اـتـضـعـ أنـ أـكـثـرـ مـنـ ٧ـ٥ـ%ـ مـنـ الـمـرـضـيـ بـهـذـهـ الزـمـلـةـ الـذـيـنـ اـخـتـبـرـوـ كـانـواـ مـاـتـخـرـينـ عـقـلـياـ .

Lavater, Johann Kaspar لافاتر ، جوهان كاسبر
شاعر سويسري وعالم لاهوت ١٧٤١ - ١٨٠١ م.

law قانون
١ - يشكل جزءاً من بناء نظرية ، يشبع قبول صحته ، وله مفزي لainaque في عند تفسير الحقائق التي تقع في مجال .
٢ - قاعدة تطبقها الحكومة على السلوك ويستهدف تنظيمه ويحدد العقوبة
لمن يخالفه .

ترجمة القانون - النظام
law-and-order orientation
لنظري يطلق على مرحلة مستوى الاعراف وقواعد السلوك المرعية في التفكير الخلقي عند كوهيلبرج ، وفيها ينصرف التأكيد على السلطة والقواعد الراسخة وقيام الفرد بواجبه وحفظه على النظام الاجتماعي .

قانون الأفضلية
law of advantage
مبدأ أن يكون لاستجابة من بين استجابتين أو أكثر ليس بينها اتساق ، الأفضلية من حيث كونها أكثر ثباتا ، وأن حدوتها أكثر تواتر وتكرار .

قانون التشابه
law of analogy
من قوانين التعلم الثانوية عند ثورنديك . ويقصد به أن الكائن الحي يستجيب للموقف الجديد على أساس مخبره الفرد في موقف مماثلة . اسم آخر قانون التمثيل law of assimilation .

قانون الاتجاه
law of attitude
من قوانين التعلم الثانوية عند ثورنديك . ويقصد به أن اتجاه الكائن الحي الكلي يوجه التعلم فيحدد ما سيفعله الفرد وما يرضيه أو يضايقه .

قانون اليسر
law of availability
من قوانين التعلم الثانوية عند ثورنديك ومفاده أن سهولة تكوين الارتباطات تتصل بيسير الاستجابة . ويمكن السيطرة على تعلم الارتباطات علميا متى أمكن تبييز الموقف وتيسير الاستجابة واستخدم قانوني الانتماء والأثر .

قانون التيهر
law of avalanche
انتشار الدفعات أو النبضات العصبية من مستقبل المشير إلى عدد من الوحدات العصبية مما يحدث أثرا لا يتناسب مع المشير المبدئي كما يحدث في نوبة صرعية .

قانون المتوسطات
law of averages

law of Bichat

قانون بيشات

قانون اقترحته ماري فرانسواز بيشات (١٧٧١ - ١٨٠٢) وهي عالمة تشريح فرنسية مؤداء أن هناك نظامين أساسيين في الجسم ، علاقتها مع كوكسة في تطور نشوء الكائنات ، جهاز نباتي وجهاز حيواني الأول يقوم بعملية التمثيل وزيادة الكتلة والثاني يقوم بتحويلها إلى طاقة .

law of chaining

قانون التسلسل

أن تعمل الاستجابة كمثير لاستجابة أخرى .

law of closure

قانون الإغلاق

أحد قوانين علم نفس الجشطلت انظر الجزء الثاني .

law of coercion to cultural - genetic mean

قانون الإجبار على المتوسط الثقافي الوراثي
ميل الضغوط الاجتماعية الى إجبار السلوك على مسايرة المعيار
الرئيسي الموجود .

law of cohesion

قانون التماسم والاتزان

مبدأ يقرر أن الأفعال التي تحدث متقاربة بعضها مع البعض الآخر في
الزمان أو المكان تميل الى أن تتكامل وتتصبب أفعالاً أكثر تعقيداً .

law of combination

قانون التركيب

مبدأ يقرر أن المثيرات المتنائية أو المتقاربة معاً قد تحدث استجابة
موحدة أو تحدث استجابتين معاً حين يظهر مثير أي منهما .

law of common fate

قانون المصير المشترك

مبدأ جشطلت يعني أن الأشياء التي تؤدي وظائفها وتحرك بنفس
الطريقة تبدو متنمية معاً . ويطلق عليه فرتغير عامل الكثافة المتسبة أو
. factor of uniform density .

قانون الثبات

law of constancy

مبدأ فرويد يعني أن جميع العمليات العقلية تميل أو تتجه إلى حالة توازن واستقرار ، حالة الكائنات غير العضوية . اسم آخر مبدأ الثبات . principle of constancy

قانون المحتوى أو المضمون

١ - مبدأ يقرر أن معنى المادة اللغوية أو العمليات العقلية يتاثر بال موقف الحيط بها .

٢ - فرض مفاده أن درجة الاحتفاظ تعتمد على التشابه بين موقف التعلم وحالة أو شرط الاحتفاظ .

قانون الاقتران

مبدأ يعني أن التعلم يعتمد على قرب المثير من الاستجابة في المكان أو الزمان . وهذا القانون مبدأ للتراصعية .

Law of contrast

قانون التقابل ، قانون التضاد

مبدأ من مباديء تداعي الأفكار يقرر أن التفكير في خاصية معينة يميل إلى تذكرنا بمضادها . وفي النظرية التراصعية المتأخرة ، اعتبر هذا المبدأ حالة خاصة من حالات الاقتران .

law of diminishing returns

مبدأ العوائد المتناقصة

مبدأ مفاده أن كل جلسة ممارسة تنتج كسباً أو تقدماً أصغر من سابقتها .

law of effect

قانون الأثر

مبدأ مفاده أن المفحوصين يميلون إلى تعلم السلوك الذي يرضيهم بسهولة أكبر عن العادات التي تؤدي إلى حالة غير سارة . أحد قوانين التعلم الثلاثة الأساسية عند ثورنديك وأهمها . فالرابطة بين المثير والاستجابة من وجهة نظره تقوى نتيجة المكافأة وتضعف قليلاً أو لا تضعف نتيجة العقاب .

قانون المساواة

مبدأ جشطلي يقرر أن أجزاء الشكل التي تدرك متساوية تمثل إلى
تكوين كل .

قانون تساوي الجهد

قدم هذا المبدأ لاشلي K.S. Lashley عام ١٩٢٩ ومؤداته أنه نظرنا
للتعدد الجهاز العصبي ، فإن المناطق السليمة من اللحاء تستطيع أن تقوم
ببعض وظائف المناطق الأخرى التي اختلفت . ولقد استندت هذه النظرية على
الدراسات التي أجريت على تعلم الفئران التي لديها إفراط لحائية للنهاية .
ولقد تحدى باحثون آخرون مصدق هذا القانون بسبب المساعدة في التوصل إلى
نتائج مماثلة في الأنواع المختلفة .

قانون التعمير ، قانون التدريب

مبدأ يعني أن معدل التعلم يزداد مع تزايد الممارسة . قانون أساسى
للتعلم عند ثورنديك ، فالروابط بين المثيرات والاستجابات تقوى بالتدريب
وتصعب بانقطاعه . وقد دلل ثورنديك هذا القانون فبين أن هذا التأثير
مرهون بدخول عوامل جديدة في الموقف كالمكافأة .

قانون التكون البنيوي

مبدأ يقرر أن السمات الموروثة تمثل إلى الاقتراب من المتوسط بالنسبة
للنوع . فمثلاً ، الآباء طوال القامة يتوجبون أبناء أقصر قامة منهم ، والآباء
القصار القامة يتوجبون أبناء أطول منهم قامة عادة .

قانون الإيصال المتقدم

قاعدة تعنى أن النباتات العصبية تنتقل دائمًا في نفس الاتجاه من
الكبيرة النهائية لحود العصب إلى غشاء الزواائد الشجرية بعد المشتبك
العصبي . وقانون الإيصال المتقدم يسود في الطبيعة ، غير أنه يمكن عكسه
في ظل الظروف التجريبية في المختبر .

قانون التكرار

مبدأ يقرر أن معدل التعلم يتزايد مع معدل الممارسة . ويسمى أيضًا
law of use or repetition

قانون التجانس

law of homogeneity

يقضي في التعريف بالالتزام بنسق منطقي واحد بحيث يكون مطابقاً للمعرف ، وفي الاستدلال بحيث يكون الحد الأوسط له معنى واحد في المقدمتين .

قانون الاتجاه المتماثل

law of identical direction
مبدأ فسيولوجي مؤداه أنه في الإبصار السليم بالعيدين تندمج الصورتان على شبكة العينين اليمنى واليسرى لتبدوان صورة واحدة متباورة عند السطح المتوسط للرأس . أي أن كل زوج من خطوط الاتجاه المتقابلة في المكان الخارجي يتم ابصاره في المكان البصري كخط في اتجاه واحد .

قانون القيم المبدئية

law of initial values
مبدأ يقرر أن المستوي المبدئي للاستجابة الفسيولوجية محدد أساسياً للاستجابة اللاحقة في هذا الجهاز . وهكذا إذا كان معدل نبض القلب مرتفعاً فإن استجابته القلبية الوعائية لمثير انفعالي سوف تكون أصغر مما لو كان معدل النبض المبدئي منخفضاً .

قانون الأعداد الكبيرة

law of large numbers
مبدأ رياضي يبين أنه مع تزايد حجم العينة ، تصبح التوقعات النظرية لخصائصها الاحصائية أكثر اقتراباً من التتحقق . ففي سلسلة من الصدف المضمنة قد تظهر انحرافات من المعاشرانية في المدى القصير ، غير أنه في المدى البعيد يقترب ماتسقون به من خصائص مع ما هو متوقع وفقاً لقانون الأعداد الكبيرة . أي أنه كلما ازداد حجم العينة ازداد تشابه توزيعها مع توزيع المجتمع الاحصائي . أي أنه وفقاً لهذا القانون يمثل الاحتمال التكرار النسبي لوقوع الحدث . ولذلك يسمى الاحصاء علم الأعداد الكبيرة أو علم المتوسطات .

قانون أقل الفعل

law of least action

انظر مبدأ أقل الجهد .

قانون الفعل الكلي

نظريّة ترى أن المُنطَقَ الكبيرة من اللحاء تؤدي وظيفتها معاً في عمليات التعلم ، وأنه لو حدثت اضطرابات لاحيّة أو مخيبة فإن حجمها أكثر أهمية من موقعها . ولقد نظرور هذا المفهوم عن تجارب أجراها لاشلي Lashley عام ١٩٢٩ عن أثر مقادير التأثير المختلفة على قدرة الفئران على التهرب من الحرارة . ولقد تطورت النظريّة لظهور في صورة قانون تساوي الجهد . انظر قانون تساوي الجهد law of equipotentiality (في هذا الجزء) .

law of multiple responses

قانون الاستجابات المتعددة حين يواجه المتعلم مشكلة يلجا إلى محاولات عديدة للعثور على الاستجابة المناسبة من بين استجابات عديدة (ثورنديك) .

law of parsimony

قانون الاقتصاد

يعني أنه عندما يتوافر عدد من الفروض التي يحتمل قدرتها على تفسير ظاهرة من الظواهر فإن أبسطها هو أكثرها تفضيلاً من الناحية العلمية ، وهذا التفسير يتطلب أقل عدد من الإفتراضات المسبقة . والمبدأ يذهب إلى أن الطبيعة تسلك أقصر السبيل . ويطبق في نظرية المعرفة باقل وأبسط المسالك . أسم آخر نصل أوكام Occam's razor نسبة إلى جدل أو كام الذي يقتصر في الفروض .

law of pragnanz

قانون تجويد الشكل

law of precision

قانون الدقة

مبدأ جشتلت يقر أن جميع الكائنات تعيل إلى أن تنظم في أشكال متماثلة منتظمة متناسبة بخطوط كفائية دقيقة .

law of prepotency of elements

قانون العناصر السائدة

أن المتعلم قادر على أن يستجيب للعناصر السائدة في المشكلة أي أن ينتهي العنصر الهام في الموقف ويوجه استجاباته إليه وبهم العنصر غير الهامة التي قد تدريك التعلم . (ثورنديك) .

قانون الأولية ، قانون الأسبقية

القانون الذي مؤهله أن الحقائق والانطباعات والعناصر التي تعرّض أو لا في مواقف التعلم النظامي يغلب أن يتم تعلّمها على نحو أفضل وتذكّرها بما يجيء بعدها .

قانون الدخول المتقدم

مبدأ يقرّر أنه إذا تعرّض الفرد لمثيرين متاثرين ، وانتبه إلى أحدهما دون الآخر ، فإنه سوف يدرك المثير الذي انتبه إليه باعتباره قد قدم أسرع من الآخر وقبله .

قانون التوالى

مبدأ يقرّر أن الزيادات المتتابعة في الإحساس تتم وفق متواالية حسابية بينما الزيادات في المثير تتم وفق متواالية هندسية .

قانون التقارب

أحد قوانين علم النفس الجشطلي . ومؤهله أن الفرد يميل في ادراكه إلى تشكيل أنماط من الأجزاء المتقاربة زمانياً أو مكاناً . أي أن الوحدات المجاورة تميل إلى التجمع لتكوين كل أو صيغة إجمالية .

قانون الاستعداد

أحد القوانين الثلاثة الأساسية للتعلم عند ثورنديك يتصل على أنه إذا كانت وحدة اتصال مستعدة للإيصال فإن الإيصال يكون مرهيناً وإذا لم تكون مستعدة لذلك وأجبرت عليه فإن ذلك يكون مضيقاً . وإذا استعدت للإيصال ولم توصل كان ذلك مضيقاً أيضاً .

قانون الحادثة

القانون الذي مؤهله أن الفعل الأخير نمط من السلوك له أسبقية على غيره من الأفعال مما يزيد احتمال حدوثه . أي أنه كلما كان اقتران المثير بالاستجابة حديثاً زاد احتمال حدوث الاقتران وتم تذكّره على نحو أفضل .

قانون التكرار ، قانون الاستعمال

قانون التكرار، قانون الاستعمال

law of similarity

قانون التشابه
تميل الأشياء المتشابهة إلى أن تجتمع في وحدة ادراكية
(جشطلت) .

laws of color preference

قوانين تفضيل اللون

ترتيب الألوان المفضلة يستند إلى نتائج أكثر من ٥٠ دراسة لاختياريات التي قام بها الراغدون . والترتيب من حيث التفضيل لجميع البشر تقريراً من الجنسين وبغض النظر عن الجماعة السلالية (العرقية) أو الخلية الثقافية هو : الأزرق ، الأحمر ، الأخضر ، البنفسج ، البرتقالي والأصفر . ويبدو أن الأطفال الصغار (الرضع) يفضلون الأصفر ثم يتخلون إلى الأزرق والأحمر في الطفولة المتأخرة . وقد وجد استثناء للقاعدة بين الأمريكيين الهنود ، والفلبينيين ، حيث كان اختيارهم الأول هو الأحمر .

laws of learning

قوانين التعلم

مبادئه تحدد الشروط والظروف التي يحدث التعلم في ظلها . ومن قوانين التعلم الأساسية قانون الاقتران بالتجاوز ، وقانون العوائد المتناقصة ، وقانون الاثر وقانون التمرير وأثر الاسمية ، وأثر الحادثة . وللننظر في مباديء وممارسات أخرى انظر الممارسة الموزعة (في الجزء الثالث) ، والتعلم ذات المعنى والتعلم الصم وتوكيد التعلم ... الخ .

laws of thought

قوانين الفكر

المباديء الأساسية التي تمنع الفكر من الوقوع في الزلل وهي قانون الذاتية ، وعدم التناقض والثالث المرفوع . وهناك مبدأ آخر للاستدلال الاستقرائي وهو مبدأ السبب الكافي (منطق) .

lax

توقفات ضعيفة

في علم الأصوات الكلامية ، تسمى السواكن الانجذابية المهموسة التوقفات الشديدة tense أما السواكن الانجذابية المجهورة voiced فتسمى التوقفات الضعيفة lax . وهذه الأصوات تنتج عندما يكون الممر الصوتي في وضع الراحة العادي .

ادمان الملين

laxative addiction

اعتماد الفرد على استخدام الملينات لحت حرکات الاخراج وسهولة التبرز . ويتطور الادمان ويضيق الفرد في دائرة مفرغة بحيث أن الملين نفسه ينقص نشاط وحرکات الامعاء تدريجيا وبحيث تصبح هذه الملينات والحقنة الشرجية على نحو متزايد ضرورية لمنع مشكلات الامساك .

lay analysis

تحليل نفسي يقوم به ممارس ليس مؤهلا طبيا ، أو محلل غير مؤهل طبيا ولكنه تدرّب في نظرية التحليل النفسي ومارساته .

layman

رجل عادي ، رجل غير متخصص ، علمني رجل أو امرأة لم يتلق تدريبا نظاميا أو تدريبا نظاميا كافيا ليؤهله للخصوصية في مهنة . أو هو بصفة عامة ليس عضوا في مهنة فرد معين وليس لديه المعرفة والمهارات التي تتطلّبها فالطبيب يعتبر المهندس رجلا عاديا في مهنته والعكس صحيح . وأصل الكلمة تشير إلى الرجل غير المتخصص في الطب أو في الدين .

Lazarsfeld latent-distance mode

نموذج لازارزفيلد للعلاقات الكامنة

نموذج أو نسق افتراضي للعلاقات طوره لازارزفيلد Paul F.Lazarsfeld واستخدمه في دراسات الاتجاهات . ويتصور علي أنه متصل مستمر يمكن على أساسه ترتيب الجيدين في ضوء اتجاهاتهم ازاء موضوع معين . وفي أي دراسة يقسم هذا المتصل الى فئات ، ويكون عدد الفئات اكبر من عدد بنود الاتجاهات موضوع الدراسة يواحد لأن هذا هو عدد التوافق الممكن للاستجابات الموجبة والسلبية . وعلى سبيل المثال فان ثلاثة بنود تزودنا بأربعة توافق هي ((ا)) ثلاثة استجابات موجبة (ب) واستجابتان موجبتان واستجابة سالبة (ج) واستجابة موجبة واستجابتان سالبتان (د) وثلاث استجابات سالبة . وكل بند درجة احتمال بأن الاستجابة الموجبة سوف تقع المستجيب في فئة كامنة معينة ، ومن الممكن حساب درجة احتمال أن اعضاء فئة كامنة معينة سوف يصدر عنهم الاستجابة الموجبة لعدد معين من البنود في الدراسة .

L D

اختصار (نواحي العجز في التعلم)؛(نواحي القصور في التعلم)
learning disabilities
انظر مدخل

L- data

مقطع رامز (بيانات سجل الحياة)
وهو سجل تجمع بيانات من خلال استجابة المفحوم لواقف الحياة
(قاتل)

L D H

اختصار (خميره لبنية نازعة للهيبروجين)
lactic dehydrogenase
انظر

L - dopa

ليفودوبا
انظر عقاقير الديوبامين dopaminergics في الجزء
الثالث .

lead-cap headache

صداع ثقل الرأس
صداع يصحبه إحساس بثقل وزن الرأس وانقباض حاد فيها ، وأحياناً
يوصف بأنه صداع يشق الرأس ، أو صداع يرفع الجمجمة أو يطيرها
. splitting h. أو lifting h.

lead encephalopathy

اعتلال الدماغ الناتج عن الرصاص
اضطراب في المخ يشيع وجوده عند الأطفال الذين يأكلون الطلاء الذي
يحتوي على الرصاص . وتشمل أمراضه التشنجات والعمى اللحائي ،
والهوس والهذيان والغيبوبة . وتنزايض الضغط داخل الجمجمة قد يؤدي إلى
ال昏迷 ، وانتفاخ البالوع عن الأطفال الصغار جداً . ويحدث هذا الاعتلال
عند الراشدين الذين يستنشقون تترًا إثيل الرصاص الناتج من دخان
الجازولين .

قائد**leader**

١- أي شخص يحتل موقعاً يسيطر فيه على الجماعة ويكون السلطة فيها أو يؤثر فيها تأثيراً أكبر من أي عضو آخر فيها .

٢- فرد يمتلك الخصائص التي يحتمل أن يجعله قائداً . وليس هناك مجموعة من السمات متناسبة عليها ، وأن اتجاه الناس التي تحديد الخصائص التي تناسب القائد أو نوع القيادة موضوع الاعتبار .

جماعة بغير قائد

جماعة خاصة أو جماعة تجريبية حيث يناقش المفحوصون مشكلة أو يعملون معاً على حلها دون قائد . ويمكن ملاحظة سلوك المفحوص وتقديره لكي تقوم المهارات المحددة المتعلقة بقدرة القائد ، أي ملاقته في الاتصال اللغوي ، وقدرتها على حل المشكلات وسلامة سلوكه في المواقف الاجتماعية . وأسلوب الجماعة بغير قائد قد يستخدم لاختيار مرشحين ليحللوا وظائف في دنيا الأعمال ، وفي العمل الاجتماعي وفي التدريس وفي الجيش .

علاج جماعي بغير قيادة leaderless- group therapy

شكل من أشكال العلاج النفسي الجماعي حيث تعقد اجتماعات بغير قائد إما (١) على أساس منتظم أو أحياناً كتمانة لعملية العلاج التقليدية التي يقودها معلم أو (٢) على أساس توجيه ذاتي صرف ، حيث تلتقي الجماعة دون أن يكون لها قائد محدد ليتناولوا شئون حياتهم على اتساعها .

أسلوب ملام للقائد

مفهوم عن التدريب على القيادة يفترض فيه أن أسلوب القائد يميل إلى مقاومة التغيير ، ولكن يمكن تدريب القادة على تشخيص الموقف وتغييره ليناسب أسلوبهم .

قيادة

القدرة على التأثير في أفعال الأفراد أو الجماعات واتجاهاتهم بوسائل مثل المهارة في التنظيم والتتفوق في المعرفة والخبرة ، وقوة الشخصية ، وبصفة عامة القدرة على حلز الآخرين على التعاون والالتزام .

leadership role

دور قيادي وظائف معينة للفرد الذي يرأس جماعة وأنشطته ، والتي تفيد في توجيهها وارشادها وتيسير عملها وتحريكها . وبعض القادة يلعبون دوراً تسلطياً وبعض ثان يلعب دوراً ديمقراطياً وبعض ثالث يترك جماعته تعمل في حرية .

leadership theories

نظريات القيادة تتنافس في تفسير فاعلية القائد وأهمها (أ) نظرية السمات التي تركز على خصائص مثل القدرة الاشرافية ، والذكاء والثقة بالنفس والجسم (ب) نظريات سلوكية تركز على إشراف متمرکز حول العاملين (يتسم بالولد ومعاملة الآخرين كائناً ، والأفاده من مقتراحاتهم ، مع اشراف متمرکز حول الانتاج (يحدد الاعمال ، وجدول العمل) (ج) ونظريات التفاعل بين الفرد والموقف ، والتي تحاول أن تصف مايفيد ويتحقق على أفضل نحو في المواقف المختلفة ، طالما أنه لا يوجد أسلوب قيادة ولا قائد مفرد يعمل على أفضل نحو في جميع المواقف .

leading eye

عين قائدة هي العين التي تحتل المرتبة الأولى في الالتفات نحو المثير البصري ، أي التي تلمحه قبل غيرها .

سؤال ايحائي او ملاحظة ايحائية leading question or remark سؤال أو ملاحظة تصاغ علي نحو يحدد طبيعة الإجابة علي الأقل جزئياً . فقد يوجه ويرشد المستجيب الي إجابة لم يكن يقدر عليها دون مساعدة ، أو قد يبين بوضوح الإجابة المتوقعة . مثال أنت تعتقد أن الانقسام العربي الحالي عابر ومؤقت . أليس كذلك ؟

lead-pipe rigidity

تبسيس اثنوية الرصاص تمط من التوتر العضلي يتضمن مجموعتين من العضلات المقابلة . ويبقي التبسيس مطرداً مشابه الشكل خلال المدى الكلي للحركة السالبة . ويحدث في بعض الحالات الباركتنسية والشلل الخفي .

التسمم بالرصاص

lead poisoning
 التعرض أو تناول ملح الرصاص لحمض الخليك أو مايعرف بخالات الرصاص وهي بلورات لأنون لها تدريب في الماء حلقة المذاق التي حد ما ولكنها سامة انظر lead encephalopathy , leadencephalitis .

تشعرية قافية

نوع من الهوس الراقص .

حسبط ذاتي متعلم

قدرة الفرد على أن ينظم الوظائف الحشوية كفسيط الدم والحرارة ، وهي التي تقع عادة تحت سيطرة الجهاز العصبي المستقل (الأوتونومي) . ويتم التعلم أساساً بواسطة أساليب التغذية الحيوية الراجعة ، وفي بعض الحالات باستخدام التنويم . أسم آخر تعلم حشوي أو إحساني visceral انظر التغذية الحيوية الراجعة في الجزء الثاني .

عجز متعلم ، قلة هيلة (ياس) مكتسبة learned helplessness

لنظر أطلقة ماير وسليجمان Maier and Seligman عام ١٩٧٦ على الإحساس باليأس ونقص في الدافعية يتولد نتيجة للتعرض لوقائع منفردة لايسسيطر عليها الفرد . والحيوانات التي تعرضت لخدمات كهربائية لاستهلاع الهرب منها وتجنبها أخفقت في تعلم الهرب من الصدمات في مواقف كان فيها الهرب ممكناً . والذين يتعرضون من البشر لضغط مستمرة وحرمانات متكررة يصبحون مكتتبين ويعتبرون مايتعرضون له قضاء وقدراً أو لا حيلة لهم فيه ، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً لحل مشكلاتهم . انظر نظرية اجبار السلوك في الجزء الثاني .

جمعية علمية

تعلم

learning

عملية اكتساب معلومات جديدة وأنماط سلوكية وقدرات أي عملية تعديل في السلوك لها ثبات نسبي نتيجة للممارسة والدرس أو الخبرة .

learning activity package

رزمة الأنشطة التعليمية ، رزمة المواد التعليمية
مجموعة من المواد التعليمية التي أعدت لتساعد التلاميذ على تعلم
موضوع معين تعلما ذاتيا .

learning by doing

التعلم بالعمل

learning by observation

تعلم باللحظة
من المفاهيم الأساسية التي قدمها باندورا في نظريته : التعلم
الاجتماعي .

learning conditions

شروط التعلم

learning curve

متحنى التعلم
رسم بياني يسجل مسار التعلم . ويوضح الرسم البياني درجة الأداء
سواء أكان في صيغة وحدات تحسن في الأداء واكتساب للمهارة أو لما يتعلم ،
أو في صيغة أخطاء ، على المحور العمودي . ويمثل المحور الأفقي ويبين الحالات
أو الفترات الزمنية وقد يمثل تعلم المجموعة أو الفرد بواسطة المنهجي .

learning disabilities

نواحي العجز في التعلم

اضطرابات في عملية أو أكثر من عمليات التعلم المتضمنة أو الازمة
للفهم واستخدام اللغة المنطقية والمكتوبة . وهذا اللقط يشمل المعوقات
الادراكية ، إصابة المخ ، والعجز الوظيفي الخفيف للسمع وعسر القراءة والجيسة
الشاذة . ويستبعد منها الاعاقة السمعية والبصرية والتآثر العقلي
والاضطراب الانفعالي باعتبارها ظروفًا أولية معيبة .

learning-disabilities specialist

أخصائي في ملاج العجز في التعلم

فرد درب للتعرف على المشكلات المرتبطة بنواحي القصور والعجز في
التعلم وعلاجها . ويعمل عادة كمنسق لفريق المدرسة الذي يتالف من أعضاء
من تخصصات مختلفة لتشخيص مشكلة التعلم عند التلميذ وعلاجها .

مستوى التعلم المتوقع (L E L) learning expectancy level
معادلة تستخدم في حساب مستوى التعلم المتوقع من طفل معين .
وتقوم على أساس طرح خمس سنوات من العمر الزمني للطفل اذا كان ماديا وليس لديه صعوبات تعليمية . مستوى التعلم المتوقع = العمر الزمني - ٥
فإذا كان عمره الزمني سنتين و هو طفل عادي أي متوسط فإن مستوى التعليمي هو الصنف الأول الابتدائي .

نموذج التعلم البيئي learning model

توجه لدراسة النمو والسلوك الانساني يؤكد على تأثير الظروف
البيئية على أداء الفرد لوظائفه الفيزيقية والمعرفية وبين الشخصية
والانفعالية . وهذا النموذج ينظر الى الطفل في الأساس على أنه يتمثل
ويستوعب على نحو متلقي الملامح المناسبة للبيئة في خط ثماني مستمر في
مقابل التأكيد المعرفي على أن النمو بناء نشط للمعرفة في عدة مراحل
محددة تتميز بالشكل متمايزاً من التنظيم والتعبير . اسم آخر : النظرية
البيئية في التعلم environmental- learning theory

نتيجة التعلم learning outcome

التغير الحادث في سلوك الفرد نتيجة عملية التعلم .

نموذج التعلم learning paradigm

في علم النفس الشواد ، نظرية تقرر أن السلوك الشاذ يتعلم عن طريق
العمليات التي يتم بها تعلم الأشكال الأخرى من السلوك .

هضبة التعلم learning plateau

فترة لا يظهر فيها تقدم في التعلم ، فيتختذ منحنى التعلم شكل الخط
الأنقى بالنسبة لهذه الفترة مما قد يدل على أن التعلم قد توقف . وقد يرجع
ظهور الهضبة في منحنى التعلم إلى انخفاض الدافعية أو التعب والملل ، وقد
يرجع إلى بلوغ الحد الفسيولوجي في تعلم المهارة الحركية ، أو إلى طريقة
ادائها .

جلسة تعلم learning session

جلاسة تعلم
فترة ممارسة .

learning set

اتجاهات مقلية للتعلم ، التبيؤ للتعلم
1 - طريقة معممة لمواجهة المواقف المشكلة تستند الي مسلم لدى الشخص
مؤداه أنه يمكن التوصل الي طريقة معينة واكتشافها تؤدي الي حل
المشكلة .

2 - عامل موجه يحدد أنواع الاستجابات التي تصدر وتلك التي تحذف في
نوع معين من المواقف المشكلة . لقد تعلم أسلوب حل الموقف من قبل ،
ولم يكن التعلم منصبا على حل معين . ولقد قدم لنا هارلو H. F.
Harlow مفهوم تعلم التعلم عام ١٩٤٩.

مدخل استراتيجيات التعلم learning strategies approach

طريقة تؤكد على اكتساب التلاميذ مهارات التعلم .

learning theory

بنيان من المفاهيم والمبادئ، أكثر من كونه نظرية مفردة ، تسعى
لتفسير عملية التعلم . والاتجاهات النظرية الأساسية هي : الإشراط
الكلاسيكي عند بافلوف والإشراط الإجرائي عند سكرتر وغيرهم كثير ،
ونظرية الاقتران بالتجاور عند جثري ونظرية هب في التعلم الادراكي ،
ونظرية حل الرياضية الاستنباطية في التعلم ، والاستبصار والنظريات
المعرفية ، ونظرية الحاولة والخطأ لثورنديك ، ونظرية طولان السلوكية
الفرضية ، ونظرية المعلومات ... الخ .

learning types

طرق التعلم
المتعلمون أنواع تتمايز من حيث أنماط الصور التي يميلون الي
الاعتماد عليها وطرق التعلم التي يستخدمونها وأساليبهم المعرفية .

learn-to-learn concept

مفهوم تعلم التعلم
تعلم مهارات التعلم بمعارستها . انظر اتجاهات مقلية للتعلم

least-effort principle

مبدأ أقل الجهد
فرض مؤدah أن الكائن الحي يميل الى اختيار الوسائل أو مسارات الفعل
التي تتطلب منه بذل أقل جهد أو التي يجد فيها أقل مقاومة . أسم اخر
قانون أقل عمل law of least action .

أقل حجم للجامعة

least group size

مبدأً مفاده أن الحجم الأمثل للصف الدراسي أو لجامعة التعلم هو أقل عدد من الأفراد يمثلون جميع القدرات التي يتطلبها العمل التعليمي الذي عليهم القيام به .

أقل فرق قابل للملاحظة

least-noticeable difference

انظر المتبعة الفارقة difference threshold في الجزء الثالث .

Least-Preferred Coworker Test

اختبار أقل المفضلين كشريك في العمل مقاييس لأسلوب القيادة يقوم على مدى تقدير القائد لشريكه، الأقل تنفسياً في العمل (اختصار L.P.C) أو على مدى تقدير القائد للفرد الذي وجد منه أكبر صعوبة في التعامل . ثم يطلب من القائد أن يقدر شريكه على مقاييس ثانوي البعض تتراوح درجاته بين 1 ، 1 ويتكون من عدة أبعاد (وهي - غير ودي ، مساند - معاد ، منتج - غير منتج ... الخ) ولقد استخدمت التقديرات للتبييز بين القادة ذوي التوجّه نحو العمل task-oriented والقادة ذوي التوجّه نحو العلاقات الإنسانية .

أقل درجات الحث

least prompts

طريقة في التعليم تقتضي بتقديم أقل درجة ممكنة من المuron للتعلم ليزداد اعتماده على ذاته واستقلاليته في التعلم .

مقاومة أقل ، مبدأ أقل مقاومة

least resistance

انظر مبدأ أقل جهد فيما مضى في هذا الجزء .

أقل بقعة في الجسم مقاومة

least resistance site

• locus minoris resistentiae

بدائل أقل قيداً

least-restrictive alternative

مفهوم يعني أن أكثر الأهداف المرغوب فيها العلاج الأقل وليس العلاج الأكثر ، مع الحد الأدنى من القيود التي تفرض على حربة الريفي . ولقد تم

التأكيد على هذا الموقف في قرارات اتخذها القاضي د. بازلون عام ١٩٦٦ في قضيتين هما روز ضد كاميرون Rouse v. Cameron وليلك ضد كاميرون v. Cameron

محل تصفيير المربعات least-squares criterion

للف يشير إلى النجاح في مطابقة خط الاتنadar لمجموعة من نقاط البيانات . وأفضل مطابقة تعني أن الخط يجعل مجموع مربعات الفروق بين نقاط الخط ونقط البيانات التي تناظرها نهاية صفرى .

leaving the field

ترك المجال استجابة الفرد للإحباط أو الصراع بتركه للموقف أو بالهروب إلى المرض النفسي . فقد يقع الجندي فريسة الصراع بين القتال وما يصحبه من تعرض للموت والهرب وما يرتبط به من عار فيتعزز للعمى الهستيري أو الوظيفي وبذلك يتتجنب الصراع .

Lebensluge

كذبة الحياة life lie أحد مفاهيم الفرد أدلر .

Leber, Theodor

ليبر ، تيودور اختصاصي عيون ألماني ١٨٤٠ - ١٩١٧ .

Leber's disease

مرض ليبر اضطراب بصري وراثي يتمسّ بضمور بصري يتزايد ببطء مع رؤية طرفية سوية ومناطق عمياء في الشبكة قرب مركز البصر . وتبدأ الأعراض في حوالي العقد الثالث من الحياة أو العمر . والعيوب الوراثي ينتقل بواسطة الأنثى ولكن الذكور يتأثرون به أكثر من الإناث .

Le Bon, Gustave

ليبون ، جوستاف طبيب فرنسي وعالم نفس اجتماعي ١٨٤١ - ١٩٣١ ، انظر عقل الجمهرة أو الحشد في الجزء الثاني .

أسلوب ليبويير

Leboyer technique

مدخل سينكولوجي لولادة الطفل توصل اليه طبيب ولادة فرنسي هو فردرريك ليبويير Frederic Leboyer . وهذا الأسلوب يركز على مشاعر أو أحاسيس الوليد ويتبنى توفير الهدوء، والاهتمام المعتنمة وتغيير قطع الحبل السري، والتضليل وأحتكاك الطفل الوليد مع الوالدين وحمام من الماء الدافئ، فور الولادة يقارب الظروف في داخل الرحم .

كهانة ، ورجم بالغيب

lecanomancy

أسلوب من أساليب الكهانة حيث ينظر الوسيط في حوض أو إناء من الماء ويري أطيافاً دروبي . وقد استخدم هذا الأسلوب في دراسات التحليل النفسي ليظهر العلاقات بين أطياف الوسيط ورؤاه ، وأحلامه وعقده والأصل الغريقي .

لائق ، لاعقة

lécheur

رجل يلمس الأعضاء التناسلية بفمه أي يمارس التبظير ، أو امرأة تمس القصيبي أو تلمسه بفمها .

رواية أدق

lectio

في تحقيق المخطوطات ، الرواية التي يختارها محقق النص عندما تتعدد الروايات ، في هذه قلة أخطاء نسخها .

طريقة المعاشرة

lecture method

طريقة تستخدم في تدريب العاملين وتستخدم أساساً لعرض مادة جديدة على مجموعات كبيرة وخاصة عندما يكون وقت الدرس محدوداً . وتستخدم أيضاً لتقديم طرق تعليم أخرى ، ووسائل معينة كالألعاب أو تلخيص مادة تم تطويرها بطرق تعليمية أخرى .

عسر ، استخدام اليد اليسرى

left-handedness

تفضيل استخدام اليد اليسرى للقيام بالأنشطة الأساسية كتناول الطعام والكتابة والرمي . انظر جانبية في هذا الجزء والسيطرة المخية في الجزء الثاني . واليمينية - اليسارية في الجزء الثالث .

left-sided apraxia حبسة حركية يسرى
اضطراب يتسم بعجز الفرد الأيمن عن أن يستخدم يده اليسرى في الأعمال التي يستطيع القيام بها بيده اليمنى . وترجع الحالة إلى آفة في الجزء الامامي من الجسم الجاسي ، الذي يمنع وصول المعلومات من المنطقة اليمني للحركة التي منطقة ترابط الحركة اليسرى .

left-side fear خوف الجانب الأيسر
انظر خوف اليسار levophobia فيما يلي من هذا الجزء .

left temporal lobectomy استئصال اللقح الصدغي الأيسر

legacy التراث
ماتركه السابقون من آثار علمية وأدبية وفنية ، ولو قيمة في المسر الحاضر .

legal capacity قدرة قانونية
قدرة عقلية تمكن الفرد من إدارة شئونه القانونية ، أي تتيح له أن يفهم العقد وأن يتعاهد ، وأن يكتب وصيته وأن يحاكم قضائياً ويفهم إجراءات التقاضي .

legalistic orientation توجه قانوني
للف استخدامه كوهليبرج وأطلق على المرحلة الدنيا من مستوى المبادئ في النمو الخلقي ، حيث ينصرف تأكيد الفرد لحقوقه ، والتي المعايير التي اتفق عليها المجتمع كله .

legal psychiatry طب نفسى قانوني
انظر الطلب النفسي الشرعي في الجزء الثالث .

legal psychology علم النفس القانوني
انظر علم النفس الشرعي في الجزء الثالث .

جزاء قانوني

legal sanction

يحكم به على المخالف للقانون في ضوء مدى استحقاقه للجزاء ومقدار خطر الجريمة ومدى اعتدالها على نظم المجتمع الأساسية وأثرها في حياته العامة .

عسر تكوين الكلمات وتحليلها

legasthenia

حالة تبدو وراثية وجبلية تتسم بصعوبة في التركيب البصري والسمعي للحروف المفردة في أنماط كلية ، أي كلمات ، أو صعوبة في تحليل كلمة معينة وردها إلى الحروف التي تكونها على الرغم من توافر قدرة ادراكية وعقلية مناسبة ظاهرة لدى الفرد وأصلها لاتيني واغريقي معا . اسم آخر dyslexia with dysorthographia

أسطورة

legend

الأساطير معتقدات مشبّهة بقيم ومبادئ، يعتنقها الناس ويعيشون بها ولها . وكل مجتمع نسق من الأساطير يعكس تصوراته الفكرية المعقّدة وتتصل ببنواحي نشاطه .

Legg, Arthur Thornton

للح ، أرثر ثورنتون

جراح أمريكي ١٨٧٤ - ١٩٣٩ م

Legg-Calve-Perthes disease

اضطراب عظمي للجزء العلوي من عظم الساق الأكبر يرجع إلى دوران دم معيب ويؤدي إلى نخر أو موت الخلايا النخروفيّة عند قمة عظم الساق العللي . وهذا المرض يؤثّر أساساً في الأطفال في الأعمار ما بين ٤ - ١٢ سنة ويعالج جراحياً بوضع مفصل صناعي مكان المفصل الطبيعي المشوه يتبيّن في كثير من الحالات للمريض أن يشارك في ألعاب رياضية معينة . Waldenstrom's syndrome

تشريع ، سن القوانين

legislation

ما تسته السلطة التشريعية في الدولة من قوانين .

legitimacy knowledge ، (الصحة) (القيمة)
معرفة الشرعية ، (الصحة) (القيمة)
في علم النفس الاجتماعي ، الدور الذي تلعبه توجهات الفرد مع جماعته الأساسية في تكوين صورة الذات ، وفي تقدير القيمة الشخصية . وهذه المعرفة تشقق من مدركات الفرد للتقبل الشفافي النسبي لجماعة المنصرية والجنسية والسلالية أو الدينية . والمعرفة بالكلمة تشير إلى ذلك المكون من صورة الذات التي تشقق من مواهب الفرد وانجازاته .

Lehrmann, Orla J.O.L. .
لهرمان ، أورلا ج . د . د .
طبيب سويدي ١٩٦١ انتز زملة بورجيسون - فورسمان - لهرمان في
الجزء الثاني .

Leibniz, Gottfried Wilhelm Von
ليبنتز، جوتفرید ولهم فون فیلسوف ألماني وعالم رياضيات ١٦٤٦ - ١٧١٦ . قام بتحليل مشكلة الجسم - المقل تحليلاً متوازياً دقيقاً مذدعاً أن الواقع والأحداث العقلية والفيزيقية بمثابة ساعتين متزامنتين لا تؤثر إداهماً في الآخر .

Leio مقطع (املس)
قطع يعني أملس أو ناعم .

leipothymia فقدان الوعي ، اغماء

leisure فراغ ، وقت الفراغ
زمن أو وقت يزيد عن ذلك الذي يحتاجه الفرد حاجة عضوية للوجود وبالبقاء والعيش ، وهو وقت يترك فيه الاختيار لتقدير الفرد ويكون الشعور بالالتزام والاجبار عند حده الأدنى .

leisure class طبقة الأعيان
فئة من الناس تتتمتع بحكم وضعها الاجتماعي بمستوى معيشي مرتفع نسبياً دون ممارسة الأعمال . وقد يعزى ذلك إلى وضعها المتميز نتيجة لما ورثته من أرض زراعية أو رأس مال .

leisure life skills

أنشطة تعليمية تتاح للمعوقين لتعاونهم على قضاء أوقات فراغهم . وخاصة محدودي الحركة منهم بحيث يستخدمون هذه الأوقات استخداما يساعد على نموهم .

Leiter, Russell Graydon

ليتر ، رسل جرايدون
عالم نفس أمريكي . ١٩٠١

Leiter International Performance test

اختبار ليتر للأداء الدولي
اختبار ذكاء غير لفظي وضع أساساً لتطبيقه واستخدامه عبر الثقافات ويتالف من مواد مثل سلسلة الأعداد والأشكال المطورة ، وتكاملة الصور ، ومتلازمة مكعبات خشبية وفقاً للألوان والأشكال والصور .

Lemli, Luc

لملي ، لوک
طبيب أطفال أمريكي . ١٩٦٤

lemma

تضاعيا مسلم بها تتخذ مقدمة للقياس ، والمصطلح في الأصل رياضي يعني دعوى سبقت البرهنة عليها ، وظهر الحاجة إلى البرهنة على دعوى أخرى .

جهاز المسالك العصبية الثانوية lemniscal system

جزء من شبكة الألياف العصبية الجسمية الجسمية يتالف أساساً من الياف (أ) أو A ذات القطر الكبير الميلنة . وهي تشمل الأعمدة الظهرية ومسلك مورين ومسلك الشوكي الثلامي الجديد من الألياف العصبية المتعددة من العمود الفقري إلى الثalamus واللحاء .

length of stay

طول مدة الاقامة
انظر LOS

لينوكس ، وليام جوردن
Lennox, William Gordon
عالم أعصاب أمريكي ١٨٨٤ - ١٩٦٠ له شهرة في أبحاثه في
الصرع .

عدسة العين lens of eye

جسم شفاف ثانوي التحدب طوقيه غلقة من الغشاء المرن ويتألف من
الياف منشورية مسلسلة الأضلاع متغيرة جداً تتسم مما في طبقات مركزية
وعدسة عين العميل تكون كروية الشكل تقريباً ، ولا تكون شفافة تماماً . وفي
الرشد تصبح العدسة محدبة وصفافية وشفافة . وفي السن الكبير تتفرط
وتكون ظليلة قليلاً ومائلة للصفرة الخفيفة . وتوجد العدسة خلف العدقة
وتشترك في تعديل بودرة الضوء على الشبكية .

lenticular-fasciculus stimulation

إثارة حزمة النواة العدسية في المخ
الإثارة الذاتية التي تحدث عند الفار عند دخال الكترود (قطب
كهربائي) في ممر تحت سريري قريباً من النواة العدسية في المخ وتوصيله
برافعة يستطيع الحيوان أن يضغط عليها . وعند الضغط على الرامعه ، يسري
تيار كهربائي متعدل إلى الألكترود . وبما أن الفار يميل إلى ضغط الرامعه على
نحو متكرر عندما تتصدى بالألكترود ، فإنه يفترض أن لإثارة حزمة النواة
العدسية في المخ أثر سار .

نواة عدسية lenticular nucleus

جزء على شكل عدسة من الجسم المخطط corpus striatum وهذا الشكل
يُنتج عن ضغط نحو مقدم المخ في حوالي منتصف فترة الحمل الانساني
ويتألف من اسفين أو وتد من المادة السنجابية مع الياف ترتبط بالنشاط
الحركي العصبي . اسم آخر lentiform nucleus

Leonardo da Vinci

ليوناردو دا فنشي
فنان إيطالي وعالم وفيلسوف ١٤٥٢ - ١٥١٩ ، انظر التحليل النفسي
التطبيقي في الجزء الأول وفرويد في الجزء الثالث .

Leon (III) virus

أحد ثلاث سلالات فيروسية معدية من المعروف أنها تحدث التهاب النخاع السنجابي عند الإنسان . والآخران هما برونهيلد الأول او Bronhilde ولانسنج الثاني Lansing . ويمكن أن تصاب بعض الرئيسيات (الرتبة الأولى من ذوي الثدييات) والقوارض بوحدة على الأقل من هذه السلالات الفيروسية المعاوية .

leprechaunism

اضطراب يتصف برأس كبير وحجم نحيل هزيل صغير وعيتين واسعتين وأنذنين طويلتين منخفضتين وكثير من الشعر عند الولادة . ويتصف المرضي بنمو حركي ضعيف ونقص في المقوية العضلية hypotonia هذه الزملة ترجع إلى جينة (مورثة) عاديّة متمنية تظهر عن طريق قرابة Donohue's syndrome .

leprostatic medication

علاج الجذام

انظر سلفوت في الجزء الثالث .

leprosy

جذام

مرض معدى يحدث نوع من البكتيريا . والعلامة الأولى وجود بقعة أو لطخة مع فقدان الإحساس عند المركز . وقد يتبع ذلك تلف في الأصابع الطرفية مما يؤدي إلى تشوهات كاسترخاء القدم واليد المخبلية والشلل الوجهي . ويتتطور جدار سطح الجسم والجروف والقرح وتختنق الجروح مما يهدم كثيراً من أجزاء الجسم وخاصة أنه لا توجد علامات على الألم . وفي الوقت الحاضر يمكن علاج الجذام بالدايسون Dapsone وغيره من العقاقير التي يمكن أن توقف المرض اذا تم العلاج في الوقت المناسب ، ولكن الضحايا مايزالون معزولين اجتماعياً يعانون من وصمة سيكولوجية ، ومن تلف يلحق بهويتهم .

lept, lepto

مقطعان (دقيق ، متغير ، نحيف)

مقطعان يشيران إلى معانٍ دقيق ، متغير ، رفيع ، رقيق ، نحيف ، ضعيف .

Leptazol لبباتازول
اسم تجاري لبنتيلوينتتراتازول pentylenetetrazole وهو عقار ينشط الجهاز التنفسى ، ويعالج الصرع . وقد استخدم بديلاً للصدمة الكهربائية في علاج الذهان الهوسى الاكتئابي .

leptokurtic توزيع مدبب
توزيع تكراري له قمة بارزة أكثر من المنحني الاعتدالى أي أن له قمة حادة مرتفعة .

leptomorph نمط هزيل
انظر دليل بنية الجسم في الجزء الثاني .

leptophonia ضعف الصوت أو رقتة

leptosome type نمط تحيل
انظر النمط الواهن asthenic في الجزء الأول .

lerema هدر (ثرثرة) الجنون ، خرف المسن

Leroy's disease مرض ليروي
انظر مرض اندماج الخلية inclusion- cell disease

L E S اختصار (حالة مثيرة موضوعية)
local excitatory state . انظر

Lesbianism سحاق
جنسية مثلية انثوية . واللفظ يرجع الي اسم جزيرة ليزبوس الجبلية الصغيرة في بحر إيجي حيث كتبت الشاعرة الأغريقية سافرو (٦٠٠ ق م) أشعاراً عن الأنشطة الإليروطيقية بين النساء .

Lesch, Micheal

طبيب أطفال أمريكي ١٩٣٩ - انظر زملة ليش . نيهان ، انظر أيضا سلوك قضم الاصبع في الجزء الثالث .

زملة ليش نيهان

مرض مرتبط بالصبغ اكس (X) المتنحى ومن خصائصه نقص في أنزيم hypoxanthine-guanine ذاتي بعض الشفتين والاصابع . وجميع من شملتهم التقارير من المرضى بهذه الزملة من المتأخرین عقلیا بنسبة ذکاء أقل من ٥٠ . ويظهر النمو العرکی بعد مابین ستة وثمانية شهور من العمر ، ويتميز بالتشنج والرقص (كوريا) والکنع (حرکات تعجیبة مستمرة في اليدين والقدمین) .

lesion

أي تغير في بنية العضو أو وظيفته أو في بنية جزء منه أو وظيفته يعزى إلى الإصابة أو المرض أو عملية جراحية يؤدي إلى عدم استمرارية الحالة السوية للنسیج . وبصفة عامة يمكن أن يكون جرحا أو فرحة أو روما أو عدسة كدرة أو سد cataract ، أو أي تغير بايثولوجي في النسیج .

Less , Stanley

طبيب نفسی أمريكي وعالم أعصاب ١٩٢٢ - لقد برهن على وجود علاقة مباشرة بين الدرجة الكمية من القلق وتنمية اعراض وعلامات أخرى كما كشف عن علاقة يمكن التنبيه بها بين المكونات المختلفة للقلق . وقد بحثوا علمیة مستقبلیة مع اسقاطات عما مستكون عليه علوم الصحة في نهاية القرن . وصف الأقنعة المتعددة للاكتئاب ، وأجري بحوثاً أصلية في هذا المجال ، وعرض أوراقاً علمية مبدئية عن استخدام العلاج النفسي مع العقاقير المهدئة والعقاقير المضادة للاكتئاب .

lesson plan

خطة درس

مخطط تمهيدي لنقاط الدرس الهامة مرتبة بالترتيب الذي تعرّض به ، وقد تشتمل الخطة على الأهداف ، والنقاط التي تثار والاسئلة التي تطرح ، والماد المرجعية ، والتغييرات والوسائل المعينة على الإيضاح .. الخ .

lethal catatonia

كتاتونيا مميتة

انظر هوس بل في الجزء الثاني .

lethality scale

مقياس الهاك

مجموعة من المحاولات تستخدم للتتبؤ باحتمال محاولة فرد معين للانتحار . وهذا المقياس يستند إلى عشرة عوامل تشمل ، الجنس ، العمر ، السلوك الانتحاري السابق ، الحالة الطبية ، درجة الضغط أو الانصباب الذي يتعرض له ، وأعراض مثل الكحولية والاكتئاب والاضطرابات العميقة .

lethargy

فيبيوية ، نوام ، سبات

حالة نعاس ولامبالاة تكون عادة مصحوبة بانخفاض مستوى الطاقة ونقص في الدافعية . ويمكن ملاحظتها بدرجات مختلفة في الدرجات المختلفة من الاشطرابات الاكتئابية . في التهاب الدماغ السباتي (مرض النوم) . والسبات أيضا مرحلة من مراحل التنويم .

lethologica

نسيان الكلمات

عجز مؤقت عن استرجاع الأسماء ، أو أسماء الأعلام .

letters

آداب

كل أنواع المعرفة التي لا تتناول مواد أو أدوات خارج قدرات العقل البشري ، أي التي لا تشمل مجال العلوم والفنون وتطبيقاتها .

letting off steam

التنفيس بالكلام

تحدث الفرد عن مشكلاته الشعورية ومشاعره المباشرة مما يريحه مؤقتاً .

انظر المصارحة talking it out

leuc, leuco ,leuk , leuko

مقاطع (أبيض)

مقاطع تشير إلى معنى أبيض أو لا لون له .

leucocyte, leukocyte

خلية الدم البيضاء

انظر لوكيمية leukemia

leucoencephalitis

التهاب مادة الدماغ وال歇ل الشوكي البيضاء
leukoencephalitis
انظر

leucoencephalomalacia

لين ، تلين نسبع المادة البيضاء في المخ
leukoencephalomalacia
انظر

leucotomy

نقط من الجراحة النفسية حيث يحدث قطع في المادة البيضاء في المخ وأحياناً يميز بين هذا النقط وقطع مقدم القص الجبهي حيث يحدث القطع في قص المخ . وفي جراحة القص الجبهي تفصل المصوم في مقدمة الجبهة عن بقية المخ بقطع الألياف العصبية التي تربط بينهما ، والهدف من هذا قصل المناطق المرتبطة بالانفعال في محاولة لانقاص القلق أو السلوك العنيف . ولقد تم إحلال العلاج بالمهديات محل هذا النوع من الجراحة نتيجة لما طرأ على صناعة العقاقير من تقدم .

leu - enkephalin

ليو - انكتالين
انظر انكتالين في الجزء الثالث .

leuk, leuko

مقطuman (أبيض)
مقطuman يشيران إلى معنى أبيض انظر leuc .

leukemia

لوكيميا ، ابيضاض الدم
مرض عنيف سريع التطور يصيب الأنسجة التي تكون الدم ، يتصنف بتناشر كرات الدم البيضاء وتناقص إنتاج كرات الدم الحمراء العادلة وصفائحات الدم . وتؤدي اللوكيميا إلى الأنemicia وتزايد استعداد الفرد للإصابة والنزف وألم المفاصل والعمى وتضخم الكبد والطحال والعقد اللمفية . ولها أنواع تشمل:- acute myeloblastic, acute lymphoblastic , chronic gara nulocytic, chronic lymphocytic صبغي . وتتعرض حالات زمرة داون للإصابة باللوكيميا بمقدار ١٥ مثل لما تجده في المجتمع العام . انظر أيضاً أمراض نخاع العظام في الجزء الثاني .

leukocytic sarcoma

ساركوما الكرينة البيضاء

ورم لحمي .

التهاب مادة الدماغ والغبل الشوكي البيضاء leukoencephalitis .
التهاب المادة البيضاء في المخ . وقد تحدث نتيجة لاصابة لانتتضمن عادة
الجهاز المصبى المركبى ، وكتل طور لمرض في جهاز جسمى آخر أو كرد فعل
للتمنيع أو تحصين والشكل النزفي الحاد يتسم بموت الأوردة الخية الصغيرة
ما يؤدى الى تعدد النزف في المادة البيضاء وهو أمر مميت .

تلين نسيع المادة البيضاء في المخ Leukolien
وهذا التلين يحدث نتيجة لاضطراب دوراني يحدث تدفقا مخلفا للدم
إلى المنطقة المتاثرة وتتكسر انسدادي . ويمكن إحداث شكل من أشكال هذا
التلين في الطيور الداجنة بانقسام فيتامين E . ويسمى مرض الككتوك
المجنون crazy-chick disease

leukotomy

جراحة الفص الجبهي

. leucotomy .

lev , levo , laevo

مقاطط (ايسر)

مقاطع تشير إلى ما يتصل بالجانب الايسر وأصلها انتيني .

levadopa

ليطايدوبا

يدخل في تكوين عقار يسمى تجاري سمنت sinment مع مادة أخرى
هي كاربيدويا سمنت caridoba ويستخدم في علاج مرض باركينسون .

levallorphan

ليفالورفان

من مضادات المدرات .

levee effect

أثر الحاجز أو السد

نوع من رد الفعل لكارثة أو التهديد بها يتمس بحياة أدوات أو حيل
يمتد أنها تحمى الفرد أو الجماعة . وللناظ مشتق من الاعتقاد بأن بيتا أو

مكان عمل يامن الليبيان اذا يبني سد او حاجز يمثل حدا بين الناس والماء . ان هذا السد او الحاجز قد لا يحمي الناس في الليبيان القائم ، ولكن وجوده يوفر إحساسا بالأمن ضد الليبيان .

مستوى level

- ١ - رتبة او موضع علي متغير متصل معين ، مستوى الذكاء .
- ٢ - تركيز مطرد ومتسلق لادة في الجسم مثلما ، مستوى الجلوكوز .
- ٣ - حجم او مقدار يقاس وفقا لقيمة مرجعية محددة مثلاً مستوى الديسيبل .
- ٤ - مقياس للإداء ، مثلاً مستوى الصاف السادس القرائي .

تسوية leveling

أسلوب من أساليب العلاج الأسري حيث يشجع العدوان اللقطي على أساس أن هذا ينقض التوترات بغير هذا قد يحدث عدوان فيزيقي .

اثر التسوية leveling effect

ميل القياسات المتكررة الى التجمع حول المتوسط ، ويرجع ذلك الى اثار الممارسة .

تسوية - حدة leveling- sharpening

الميل الى ادراك وتذكر اي موضوع او حدث بطريقة تقلل التفاصيل الصغيرة او تحذفها ، كما تحذف العناصر غير المنتظمة (تسوية) مع التأكيد او المبالغة في العناصر البازرة او الملامح الأساسية (الحدة) . والتسوية والحدة تحدثان متزامنين . فمع انتقال الاشاعة من قم الى آخر يتم التخلص من التفاصيل غير ذات المغزى وتبرز الجوانب الأساسية .

مستوى الطموح level of aspiration ، مستوى التطلع
انظر مستوى الطموح في الجزء الاول .

مستوى الثقة level of confidance

انظر حدي الثقة confidance limits في الجزء الثاني .

Levin, Max لفن ، ماكس
عالم أعمصاب أمريكي ، روسي المولد ١٩٠١ - انظر زملة كلدين - ليفن
. Kleine- Levin syndrome

levirate زواج اخ المتوفى من ارملته
زواج اخ المتوفى من ارملته . ظاهرة تواجه أحيانا في العلاج الأسري .

Levi-Strauss, Claude ليفي - ستراوس ، كلود
عالم اثنربولوجيا بلجيكي ١٩٠٨ - له نظرية في أصل اللغة مفادها أن
الإنسان بطبيعته بناء وأن اللغة هي بناؤه الذي يمثله أصدق تمثيل .

levitation ارتفاع في الهواء
خداع أو توهם بالارتفاع في الهواء دون سند مادي وفي غيبة أي سبب
المعروف لذلك . والنقط يستخدم أساسا فيما يتصل بالأحلام وبالظاهرات
الباراسيكولوجية .

levo مقطع (يسار)
مقطع يشير إلى معنى " على جهة اليسار " .

levodopa ليغروبا
انظر عقاقير الدوبامين في الجزء الثالث .

levophobia خوف اليسار
خوف مرضي من أي شيء يقع إلى اليسار ، قارن مع خوف اليمين في
الجزء الثالث .

levorphanol ليورفانول
مسكن مخدر له تركيب جزيئي وأعراض انسحاب كتلك التي تجدها
للمورفين . وهو أقوى تأثيرا وأكبر مفعولا من المورفين ، فالجرعة التي تبلغ ٢
الي ٣ ميللجرام تحدث آثارا تكافئه ماتحدثه جرعة من المورفين تبلغ عشرة
ميالجرامات . وتتزاييد مخاطر سوء الاستخدام والأثار الضارة تناسبيا .

Levy, David mordecai

طبيب نفسي أمريكي ١٨٩٢ - ١٩٧٧ م انظر علاج التنفيذ release حيث ينفس الأطفال عن مشكلاتهم الانفعالية خلال العابهم . therapy

Levy, Gabrielle

ليفي ، جابريل

عالم أعصاب فرنسي ١٨٣٥ - ١٨٨٦

Levy Draw-and-Tell- a story Technique

أسلوب ليفي في رسم القصة وحكايتها اختبار اسقاطي حيث يرسم المفحوم شخصين من نفس جنسة ، وشخص من الجنس الآخر ، ويحكي قصة عنهم . وهذا الأسلوب كثيرا مايكشف عن ردود أفعال اوديبية ، استجابات تتصل بالغيرة والتنافس بين الأخوة .

Levy inkblots

بقع حبر ليفي

سلسلة خاصة من بقع الحبر صممت لتسهيل استجابات الحركة (M) .

lewd

فاسق ، داعر ، مثير للشهوة

مفرط في التفكير والممارسة الجنسية ويزحرض عليها .

Lewin,Kurt

ليفين بكيورت

عالم نفس ألماني مختص بدراسة الأطفال هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٣٣ وأنشأ نظرية المجال ١٩٤٧ - ١٩٤٩ . وقد اشتهر بدراساته عن الصراع ، ومستوي الطموح والإبدال والتوكوس ، وبدراسة دينامييات الجماعات الصغيرة وقد طبقها على مشكلات تتصل بالتنمية وغيرها . انظر مفاهيم أساسية مثل أنواع القيادة ، حيز الحياة وال المجال الحيوي والتدريب على الحساسية وعلم النفس التربولوجي ... الخ .

Lewin, Louis

ليفين ، لويس

عالم ألماني مختص في علم السموم ١٨٥٠ - ١٩٢٩ . اكتشف فئة من العاقاقير تحدث الهلاوس .

Lewisite

لوبيزيت ، لويسايت مشتق عضوي لغاز الزرنيخ ، وهو من الغازات السامة التي تحدث تهيجاً في الأغشية المخاطية وقوتها بالجلد . اُستخدمت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى . انظر مصاد لوبيزيت البريطاني في الجزء الثاني .

lexical- decision task

اتخاذ قرار بمقادير اسلوب تجرببي لتقييم اسلوب حزن المعلومات الللناظية في الذاكرة . ويطلب هذا العمل ببساطة أن يقرر المخصوص باسرع ما يستطيع ما إذا كانت سلسلة الحروف المعروضة عليه بإيجاز كلمة حقيقة أم ليست كذلك . والنمط الاستجابي الكامن الذي يحدث المخصوص مقياس حساس لذاكرته المعجمية .

lexical word

كلمة معترى وكلمة lexical تعنى مفرداتي ، أي ما له علاقة بمقادات اللغة باعتبارها شيئاً متميزاً عن النحو وتركيب الجملة .

lexicology

علم الانفاظ وأصولها واشتقاقها ومعانيها دراسة معاني الكلمات مستقلة ومرتبطة في وحدات وظيفية ومرتبطة بالمجتمع الذي تفصح عنه . وعند تطبيقه يسمى وضع المعاجم lexicography وهو علم وفن جمع مفردات لغة ما وترتيبها ودراستها من حيث الدالة وتأصيلها .

lexicon

معجم المفردات بصلة عامة قائمة مرتبة أبجدياً لكلمات لغة ، أو قاموس . ثم امتد المصطلح واستخدم في النظريات المعرفية للذاكرة الإنسانية ، ويقصد به حصيلة أو خزانة الكلمات التي يعرفها الشخص - على الرغم من أن قيد الترتيب الأبجدي يسقط دائماً عندما نتحدث عن معجم مفردات عقلي .

lexicostatistics

احصاء معجم مفردات

أسلوب لتقدير الرابطة التاريخية بين لغتين . وذلك بمقارنة عدد الكلمات المشتقة من أصل واحد أو المشابهة في قائمة معيارية من الألفاظ الشائعة ، ويمكن بهذا الأسلوب تقويم مدة الانفصال والتطور من أب لغوي مشترك .

Leyden, Ernst Viktor Von

ليندن ، أرنست فكتور فون

طبيب ألماني ١٨٢٢ - ١٩١٠ م.

Leyden's ataxia

تلخع ليندن

Leydig, Franz Von

ليدك ، فرانز فون

عالم ألماني متخصص في علم الحيوان ١٨٢١ - ١٩٠٨ م.

L - 5 - hydroxytryptophane

مادة طبيعية لعلاج التشنع العقلي

مادة تحدث على نحو طبيعي وتستخدم لعلاج أشكال معينة من التشنع الارتجاجي العقلي . وهذه المادة تؤدي وظيفتها بغير ما يتحقق في دم المخ ليقيده كمقدمة لتكوين السيروتونين serotonin وهو مرسل عصبي ورمزها L-5 HTP .

L G N

اختصار (نواة منحنية جانبية)

. lateral geniculate nucleus

L H

اختصار (تحت سرير البصر الجانبي)

. lateral hypothalamus

L H

اختصار (هرمون لوتيني)

. luteinizing hormone

liability

مسؤولية ، تبعة ، تعرض ، احتمال

liaison psychiatry

طب نفسى تنسيقى
انظر استشارة ، واستشارة طبية نفسية لضبط الاتصال في الجزء
الثاني .

liberal arts

فنون عقلية
وهي دراسة العلوم واللغات والأداب وهي دراسات نظرية ويتقابلها
الدراسات المهنية .

liberal education

تربية حرة ، تربية عقلية
تربية تستهدف تنمية العقل ولا تتلزم بالصيغ التقليدية ولا تستهدف
تنمية المهارات اليدوية أو التقنية أو المهنية .

liberalism

مذهب الحرية ، الليبرالية
في السياسة ، احترام حرية الفرد واستقلاله وفي الاقتصاد ، إتاحة
الفرصة للفرد لكي يبتعد ويتبادل دون تدخل من الدولة .

libertarianism

مذهب حرية الارادة
مذهب فلسفى يرى أن الإنسان يستطيع أن يؤثر في مسار الواقع
والآحداث باختياراته وقراراته .

libertine

خليل ، فاسق
فرد إباحي جنسياً ولاتهيد كوابح .

libidinal development

نمو لمبدي
النمو النفسي الجنسي : سلسلة من مراحل تطور الليبیدو من الطفولة
حتى مرحلة الكمون ويتقابلها مراحل لتطور الآنا وهي القمية ، والشرجية
والقضيبية والأدبية .

libidinal object

موضوع لمبدي
في التحليل النفسي ، الشخص أو الشئ الذي تتجه إليه الطاقة
الفريزية وتت fremt به والذي يشير النشاط الفريزي المرتبط به . ويعتبر موضوع

- 1971 -

الحب love object مرادنا ، غير أن اللفظ يمكن استخدامه بمعنى عامي وشائع ويقصد به أي شخص أو شيء يثير الحببة واللومة والمعطف .

libidinal phases

في التحليل النفسي ، أربعة مراحل في نمو الغريرة الجنسية وهي الانصاف عنها ، تتركز كل منها على منطقة لذة مفردة ، الفم (رضاعة الثدي) والشرج (الخراج) والقضيب (التبول واللعب بالقضيب أو البظر) والعضو التناسلي (قذف المنى أو افرازات المهبل) . انظر النمو النفسي الجنسي .

libidinal transference

تحويل لببدي ، طرح لببدي
نقل دوافع المريض الليبیدیة من والديه الى المعالج .

libidinal types

تصنيف لطرز الشخصية وضمه فرويد يستند الى تبييز ثلاثي لتوزيع الطاقة الليبیدیة او الجنسیة في النفس . الطراز او النمط الشبقی وفيه تبقى الطاقة الجنسیة إلى حد كبير في الهو ، والاهتمام الأساسي هو بان يحب او يكون موضع حب ، واذا لم يحدث التعمیض يتعرض صاحبه لاضطراب هستیری . والنمط الوسوسی حيث يستثمر الليبیدی او الطاقة الجنسیة في الآنا الأعلى وسيطر على الفرد ضميره ، وقد يتطور إلى عصاب وسوسی قهري . والنمط النرجسی ، ويستثمر الليبیدی في الآنا ، ويكون اهتمام الفرد الرئیسی هو الحفاظ على ذاته مع اهتمام قليل بالآخرين وبما يملئ الآنا الأعلى واذا لم يحدث التعمیض يتتخذ المرض العقلي صيغة الذهان او الاضطراب المصاد للمجتمع .

libidinization

تولید الشبق
انظر تولید الشبق erotization في الجزء الثالث .

libido

لبیدو

في التحليل النفسي ، طاقة الغريرة الجنسية في جميع مظاهرها . وفي مياغة فرويد الأولى للمفهوم عام ١٩٠٥ تصور فرويد هذا المفهوم بالمعنى الجنسي الشيق . ثم بدأ تدريجيا فسي توسيع المفهوم ليشمل جميع

التعابيرات عن الحب واللذة ، وقرب نهاية حياته أدخل فيه غريزتي الحياة والموت . ولقد وسع بيونج مفهوم فرويد الأصلي ويقصد به القوة العامة للحياة التي توفر الطاقة لجميع أنواع الانتشطة ، بيولوجية كانت أو جنسية أو اجتماعية ، أو ثقافية أو ابداعية .

libido analog نظير الليبido شيء أو موضوع يحل محل الموضوع الليبيدي ومن أمثلة ذلك الأشياء التي يستعملها الجنس الآخر ويتعلق بها الفرد ، والأشياء المقدسة من الخشب والحجر في أستراليا churingas .

libido-binding activity نشاط ليبدي مقيد لفظ استخدمه سلافيتسون وأطلقه على النشاط الذي يركز فيه أعضاء الجماعة طاقاتهم الليبیدية على منها معينة أو اهتمام معينه في مقابل الانشطة التي تثير الليبido . اسم آخر : تجمد النشاط immobilizing activity

libido organization تنظيم الليبido في التحليل النفسي ، نظام هرمي حيث تخضع فيه مناطق اللذة الاختفت للمنطقة المسيطرة أو التي لها الأولوية وقد تكون الغيبة أو الشرجة أو التغريبية أو المنطقة التناسلية .

libido theory نظرية الليبido في التحليل النفسي ، قرر مؤداء أن القوة الدافعة للنمو النفسي الجنسي والتعبير تنبثق من مصدر طاقة غريزية واحد هو الليبido وعندما قدم فرويد نظرية الثنائية في الغريزة ، فإنه وسع نظرية الليبido لتشمل طاقة غريزة الموت أو الدافع إلى العدوان كما تشمل غريزة الجنس أو الحياة . انظر الليبido .

librarian أمين مكتبة

أمانة المكتبات

librarianship
 مهنة تهتم بتنظيم مجموعة من الكتب والمواد التعليمية والعلمية والأدبية والفنية في مكتبات بحيث تضع هذه المصادر في خدمة القراء وغيرهم من يقيدون من المكتبات . وهذا التنظيم يتطلب الفهرسة التي توضح الموضوعات وأسماء المؤلفين وعناوين هذه الكتب وأسماء الناشرين وأزمنة النشر وأماكنه . ويسهل هذا التنظيم للباحثين استخدام المراجع التي تتصل بموضوع اهتمامهم .

library design

خطة متصررة لتصميم مكتبة تتيح الحيز البيني الأفضل لولئك الذين سوف يستخدمون المكتبة عادة . ولقد كشفت الدراسات التي أجريت على استخدام المكتبة أن كثيراً من الناس يستخدمون المكتبات كاماكن هادئة ومربيحة للقراءة والدرس ولا يهتمون على وجه الخصوص بطرق عرض الكتب والدوريات والتي قد تتمثل مكانة أولية في اهتمامات أمينة المكتبات .

license

أدن بالعمل ، ترخيص بالعمل ترخيص أو أدن يمنع وفقاً لترتيبات قانونية لمارسة مهنة أو عمل . ولا يستخدم اللفظ بصفة عامة مالم تكن ممارسة المهنة أو العمل متعددة بتغير ترخيص .

licensed practical nurse

مرهنة عملية مرخصة (مجازة)
 مشتملة بمهنة صحية أنت برامجاً تدريبياً خاصاً ويستغرق عادة ما بين ١٥ ، ٨ شهراً في التمريض العملي في درس ذات مستوى وتحت إجازتها من قبل مجلس التمريض بالولاية وهذا النوع من برامج تدريب الممرضات العمليات المرخصات قد تمت الموافقة عليه بقانون هو Vocational Educational Act عام ١٩١٦ في الولايات المتحدة الأمريكية .

Lichtheim , Ludwig

ليشتريم ، لودفيج
 طبيب ألماني ١٨٤٥ - ١٩٢٨ .

Lichtheim's test

اختبار ليشتم
 اختبار للغة الداخلية يصلح للأشخاص الذين لديهم اضطرابات خطيرة في الكلام أو الذين لديهم حبسة تعبيرية . ويطلب الاختبار من المريض أو المخصوص أن يبين عدد المقاطع في الكلمات التي لا يستطع نطقها .

licking behavior

سلوك اللع
 لعق الحيوان لنفسه أو لحيوان آخر وخاصة نسله . ويبعد أن هذا السلوك جزء من غرائز الأمومة عند كثير من الثدييات ، فالأنثى الحامل تلعق نفسها قبل أن تلد ، ثم تلعق نسلها ، وبهذا ترسخ وسائل تمييز صغارها . وبعض الأمهات تلعق صغارها قبل لعق نفسها والبعض الآخر يلعق نفسه أو لا .

lidocaine

ليدوکاین
 مخدر موضعي وعقار مضاد لعدم الانتظام ويستخدم في الأساس لضبط إيقاعات القلب ولكنه قد يحدث تشنجات وتوقف في التنفس عند بعض المرضى . وله آثار على الجهاز العصبي المركزي وتشمل التهاب وتشوش الحس وقدمان مؤقت لحدة السمع . وبعض المرضى يتهدجون ويقطرون نتيجة هذه الآثار الجانبية .

lie

كذبة

انظر كذب lying .

Liebeault, Ambroise August

لیبو ، امبرواز اوچست
 طبيب نفس فرنسي ١٨٢٢ - ١٩٠٤ م كان رائدا في استخدام التنويم في علاج المرضى المستربين ، وقادا مدرسة نانسي التي أسسها مع هـ . بيرنهایم H. Bernheim . انظر بيرنهایم وشارکو في الجزء الثاني .

lie detector

جهاز كشف الكذب

أداة أو جهاز يحدد مصداقية الشخص بتسجيل تغيرات استجاباته الجلدية الجلدية ، والتغيرات في معدل نبضات قلبه ، والتغيرات في تنفسه أو علامات فسيولوجية أخرى للقلق أو الانفعالات المشابهة التي ترتبط بمتعرض الفرد للضغط خلال استجوابه عن جريمة ما . وعلى الرغم من أن النتائج

تعتبر صحيحة ودقيقة في حوالي ٨٠٪ من الحالات ، فإن الأسلوب ليس موثقاً به عند استخدامه مع الجرمين العتاه المتجربي التلب النساء ، ومع السيكوباشين والمتاخرين مقلباً . وقد يصدق على آخرين . انظر Keeler polygraph مرسمة الانفعالات النفسية لكيلر .

lien, lienoo

بادئة (طحال)

تعني ما له علاقة بالطحال .

Lieou, Young Choen

لياوو ، ينج كوهين

طبيب فرنسي ١٩٢٨ ، انظر زملة باري لياؤو في الجزء الثاني .

life

حياة

- ١ - جماع الخصائص التي تميز الحي عن غير الحي .
- ٢ - الحالة الفعلية لأن يكون الكائن حيا للقيام بالوظائف المختلفة التي ترتبط بالحياة كالابيض ، والنمو والتکاثر والتکيف مع البيئة .
- ٣ - الزمن الفاصل بين التلقيح والموت . وتحديد هاتين النقطتين عمل عسيرة .

والسؤال مما إذا كانت الحياة (يعني وجود كائن حي فرد متميزة) تبدأ عند الأخصاب أو التلقيح أم أنها تبدأ عند الميلاد أو عند نقطة وسط بينهما خلال الحمل (وهي النقطة التي يمكن فيها الجنين قادراً على الحياة خارج الرحم) قد انتقلت القضية ورجال الدين والعلماء وال فلاسفة دون أن يجدوا لها حلًا مقنعاً .

life adjustment education

التربية للتواافق مع الحياة

تربية تقلب عليها الصيغة الاجتماعية وتكتسب الطالب المهارات المهنية والعملية وتدربه على مواجهة المواقف الحياتية .

life age

عمر زمني ، عمر الحياة

انظر العمر الزمني chronological age في الجزء الثاني .

life chances

فرص الحياة
الاحتمال المتاح لفرد يحتل مكانة معينة من حيث الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو الجنس ... الخ ليحقق أهدافاً معينة وخبرات كالزواج السعيد، والحصول على دخل معين، أو بلوغ مستوى معين من التعليم، أو العمل بهمة معينة والترقي فيها ... الخ .

life-change rating scale

مقياس يستخدم لقياس التأثير النسبي لخبرات الحياة المختلفة الشاغطة وتاثير التغيرات والازمات . انظر أزمة الحياة ووحدات تغير الحياة.

life-change units

وحدات تغير الحياة
وحدات القياس على مقياس تقدير تغير الحياة حيث يحدد للخبرات الحياتية المختلفة قيم رقمية وفقاً لمكانتها في توليد الضغط على الفرد . وعلى سبيل المثال فإن الطلاق يحصل على درجة عالية على المقياس بينما يحصل الانتقال إلى بيت جديد على درجة مخفضة نسبياً . وتبين دراسة أجربت في هذا المجال أن الأفراد الذين يحصلون على تقدير تراكمي مرتفع على وحدات تغير الحياة (وهو التقدير المرتفع من حيث التعرض للضغط) يظهرون تغيرات صحية أكبر من الأشخاص الآخرين .

life chart

خرائط الحياة
خرائط ترصد شكليات المريض عبر حياته وللالتاها يقوم بإعدادها المعالج كنقطة بداية في العلاج تعين على فهم أمراض المريض ومشكلاته الانفعالية من حيث علاقتها بدينامييات شخصيته وبنيتها .

life crisis

أزمة الحياة
خبرة حياتية أو ذات مغزى تحدث ضيقاً وانفصاماً لدى الفرد وتتطلب توانقاً أساسياً مثلما الطلاق ، الزواج ، تغيير المهن ، موت عضو حي في الأسرة . ولقد اتضحت من أحدث الدراسات التي تناولت العلاقة بين أزمات الحياة والصحة ، أن المفحومين الذين تعرضوا حدثاً لخبرات شاغطة أساسية كانوا أكثر قدرة على إحداث تعدلات في مكانتهم الصحية عن الآخرين .

دورة الحياة

life cycle

تقدم الفرد من الميلاد الى النضج ثم إلى الموت الخامن بنحو معين ويصدق أيضا على الجماعة ، او المؤسسة او الشفاعة . ويقصد بدوره الحياة أيضاً متوسط الزمن الذي يستغرق ذلك ، أي مدة الحياة او مدتتها المتوقعة .

طاقة الحياة

life energy

للحظ استخدمه ولهلم ريخ Wilhelm Reich أطلقه على الأرجون او الطاقة الكونية التي اعتقاد أنها تصدر من حويصلات الطاقة التي تسمى كاثرات حية bions .

توقع الحياة

عدد السنوات التي يتوقع لها ولد في سنة تقويمية معينة أن يعيشها في المتوسط . وهذا العمر المتوقع للشخص المتوسط قد يتغير بعوامل مثل منطقة المولد ، والطفولة المبكرة ، وتطوير أساليب طبية جديدة والعقاقير أو العمليات الجراحية التي قد تتم في مدي هذه الحياة . وكلها حسابات قد يستفيد منها العاملون في بعض المجالات كالتأمين ولكنها لاتغير أو تؤثر فيما كتبه الله سبحانه وتعالى لكل فرد من أجل مقرر ومحترم .

خوف الحياة

للحظ استخدمه أوتو رانك Otto Rank وأطلقه على شعور الذرع العام الذي يخربه الوليد خلال عملية الولادة ، والذي يولد لديه رغبة ملحة باقية بعد أن يشب ويكبر للمعوده إلى أمان الرحم والمعيش حياة اتكالية يعتمد فيها على غيره .

هدف الحياة

للحظ من الفاظ اندر يطلق على الكثاحات السرية للفرد والتي تستند الي منهومه بما يستطيع تحقيقه والحصول عليه في الحياة ، وكيف يستطيع التعمير عن الدونية الحقيقة أو المتخيلة وتحقيق التفوق .

تاریخ الحياة

سرد منظم للتطور الشخص من الميلاد الى الوقت الحاضر وتاريخ الحياة

يشير الى الجوانب ذات المعنى في نمو الفرد الانفعالي والاجتماعي والعقلي كما يسجل في التاريخ الذاتي للحياة او في التاريخ للحياة من قبل آخر . وتاريخ الحياة وشقة نظامية بدرجة اكبر ولها بنية اكثر وضوحا من التاريخ الذاتي وينصرف التأكيد بدرجة اقل إلى الظروف الخارجية وبدرجة اكبر إلى فهم اهداف حياة الفرد وقيمه .

life instinct

غريزة الحياة

انظر إيرروس Eros في الجزء الثالث .

life lie

اكذوبة الحياة

لنظرة مكثفة اذلو ليعني اكتناع زائف لدى بعض العصابيين بأن خطتهم في الحياة مقضي عليها بالفشل وأن ذلك يرجع الى الآخرين وإلى ظروف أبعد أن تكون تحت سيطرتهم . وقد فسر هذا الاكتناع باعتباره طريقة لتمرير أنفسهم من المسئولية الشخصية . ولقد استخدم اللقطة ليعني اعتقاد زائف يقيم الفرد عليه حياته .

نمو مهني خلال الحياة

life-long career development

- ١ - يقصد بالنمو المهني خلال الحياة تعين الفرد في حقل مهني معين وتدريبه ونقله لتعريفه بالمهن الفرعية في هذا الحقل ولترسيخ الأساس لترقيته وتقدمه حتى نهاية حياته المهنية .
- ٢ - مدخل لتصنيف الماكين ببنية اكسابهم ما يحتاجون من مهارات ليمارسوا العمل أو الأعمال التي تناسبهم ولزيادة لهم أكبر قدر من الاستقلالية في حياتهم .

life-long education

تربية مدى الحياة

انظر تربية مستمرة او تعليم مستمر في الجزء الثاني . وتعليم الكبار في الجزء الأول .

life organization

تنظيم الحياة

بنية اتجاهات الفرد النسبيّة وقيمه المشتقة من خبرته الاجتماعية والتي يعبر عنها في مفهومه لذاته ، ومكانته الاجتماعية ومايقوم به من أدوار

وأنماط سلوكية ترتبط بها . ولقد استخدم هذا اللفظ و. ف. توماس W.I.Thomas وفلوريان زنانيكي F. Znaniecki في كتابهما الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا The Polish Peasant in Europe and America ونشرته جامعة شيكاغو عام ١٩١٨ م.

خطة الحياة

لفظ أدلري يقصد به أسلوب الفرد في الحياة ، والوهم الذي يرشده وهو يكفي لتحقيق هدف حياته . إنه المجموعة الكلية من الأنماط السلوكية التي باستخدامها يحول الفرد دون تعرض توقعه المترافق لاختبار الواقع .

إيقاع الحياة

انظر الإيقاع الحيوي في الجزء الثاني .

life script

مخطوططة الحياة ، نص الحياة
لفظ أطلقه اريك بيرن Eric Berne على السيناريو الذي يستخدمه الفرد في أداته لأدواره ومارسته لتقاعلات الشخصية مع الآخرين والعباء معهم خلال الحياة . وينظر إلى النص هنا باعتباره الخطبة اللاشعورية التي تستند إلى حد كبير إلى الخيالات والتوقعات المشتقة من الخبرة المبكرة .

حيز الحياة

مفهوم أساسى من مقاييس نظرية كيرت ليفين المجالية ويتألف الحيز من جميع الوقائع والأحداث الممكنة بالنسبة للشخص واحد في زمن معين . وبعبارة أخرى إنها الاختيارات والبدائل الممكنة المتاحة للشخص مع البيئة التي تشمل عليها وحيز الحياة يمثل المؤشرات البيئية والبيولوجية ، والاجتماعية والسيكلولوجية التي تحدد الواقع الفريد للشخص في لحظة معينة في الزمان . ويعتبر حيز الحياة على تكافؤات إيجابية وتكافؤات سلبية أي القوى والضغوط التي يتعرض لها الفرد عندما يقترب من هدف أو يبتعد عن خط درك .

مقابلة حيز الحياة

أسلوب توصل إليه في الأصل فريتز ردل Fritz Redl ، وهو مقابلة

الأطفال المقيمين في مؤسسات علاجية على يد أعضاء الهيئة التي ترعاهم خلال فترات تعرضهم لاضطراب ، أي بعد أن يتلقون رسالة مزعجة أو بعد التعرض لهجوم وإعتداء من طفل آخر مباشرة . وتبدل الجهد لتحويل أحداث الحياة اليومية هذه إلى خبرات ملائجية بوسائل كاستعادة الطفل الإيمان ببنفسه وتنمية آناء .

life span

مدى العمر

طول عمر حياة فرد على نحو دقيق ، أو المدة النمطية لحياة نوع من الأنواع . وهذه المدة لا تعتمد على عمليات إحصائية . ويتوقف طول عمر الفرد أو مدة العمري على عوامل عديدة كالوراثة والبيئة التي يعيش فيها والأمراض التي يتعرض لها وأسلوبه في الحياة ويختلف مدي العمر من بلد إلى بلد .

life stress

ضغط الحياة

الخبرات أو الأحداث التي تحدث عند الفرد إجهادا قاسيا وتؤثرا ، كالاخفاق في العمل والانفصال الزوجي وفقدان موضوع حب .

life style

أسلوب الحياة

نمط سلوكي عام للفرد كما يعبر عنه ب davranışه وبأسلوبه في مواجهة المواقف وباتجاهاته النفسية والاجتماعية وعوامل أخرى . وفي كثير من الحالات تكون خصائص أسلوب الشخص في الحياة واضحة التحديد بحيث يمكن التنبؤ على نحو معقول باستجاباته لموقف معينة .

life table

جدول الحياة

جدول احصائي يبين معدل الوفيات وتوقع الحياة لكل فئة عمرية وجنسية في مجتمع سكاني معين وفي زمن معين ولفترات معينة من الزمان . وقد يقسم السكان إلى فئات أخرى على أساس العنصر أو العرق مثلا . وعندئذ فإن معدل الموت وتوقع الحياة يحسب لكل فئة عمرية - جنسية - عنصرية . ومن هذا الجدول يمكن حساب احتمال عيش شخص معين يقع في فئة معينة من عمر معين إلى آخره . ويفيد هذا الجدول في تقدير نمو السكان ، بيفيد رجال الأعمال الذين ينتجون سلعا استهلاكية منوعة أو يقدمون خدمات

مختلفة باختلاف هذه الخصائص لأن هذا الجدول يقدم لهم كثيراً من البيانات
الاحصائية التي ترشد نشاطهم .

life time personality

شخصية الفرد طول حياته ، شخصية مدى الحياة
نط من السلوك يسيطر على أسلوب الشخص في الحياة بين الميلاد
والموت (مورى) .

Lifton, Robert Jay

ليفلتون ، روبرت جاي
عالم نفس أمريكي ١٩٧٦

ligated tubes

انابيب متراقبة
انظر الرابط الانبوي tubal ligation

light

مثير للبصر ، وعلي وجه التحديد اشعاع كهربائي مغناطيسي لوجات
ذات أطوال مختلفة تتراوح تقريباً بين ٤٠٠ ، ٧٠٠ نانوميتر . وقد يوصف
الضوء ويشخص باعتباره جسيمات دقيقة فردية أو كموجات ، والتصور
الأخير أكثر فائدة في مجال علم النفس .

light adaptation

التكيف الضوئي
نقص حساسية الخلايا المخروطية في الشبكية خلال التعرض للضوء
بحيث يحتاج الفرد إلى مزيد من الضوء ليحقق نفس الدرجة من الحدة
البصرية . وبصفة عامة فإن مقدار الزمن المطلوب لكي يقدر الفرد على تحقيق
التوافق مع الضوء يتغير عكسياً مع مقدار التعرض للضوء خلال التكيف
الضوئي السابق ويحدث التكيف الضوئي في حالات الخروج من مكان مظلم
إلى مكان مضيء وبالعكس .

lightning calculator

حاسب سريع ، حاسب كالببر
شخص قادر على أداء عمليات رياضية معقدة وضخمة في رأسه وفي
وقت قصير جداً . وهناك صور مختلفة لهذه الظاهرة . بعض الأشخاص

يستطيعون القيام بعمليات ضرب هائلة كان يقومون بتربيط أعداد تتألف من سبعة أرقام في لحظات قليلة . وأخرون قادرون على تحديد اليوم من الأسبوع الذي سيكون ١٥ مارس عام ٢٠١٠ مثلاً . وتقليل ما هو معروف عن العمليات والإجراءات التي يتبعها هؤلاء ، وكثيراً ما لا يظهرن أي مواهب عقلية خاصة أخرى .

light reflex

انعكاس الضوء

متعكس انسان العين ومنعكس بوبئي

light-sensitivity

حساسية الضوء

خوف مرعب من الضوء . اسماء أخرى رهاب ، أو خوف الضوء ، قوبيا .
photophobia

light trance

غشية الضوء ، غلوة الضوء

وتنقسم بعد القدرة على فتح العينين ، جمدة أو تخشب في الأطراف وخدار في اليد ويتناقض فيها الوعي .

likelihood

امكانية ، احتمال

- ١- يشير استخدام اللظف في التعبير عن الاحتمال الذاتي أي تقدير شخص عن اعتقاده فيما يتصل باحتمال حدوث وقائع معينة .
- ٢- في الاحصاء احتمال أن يعبر مؤشر احصائي لعينة عن مجموعة بaramترات (كميات متغيرة القيمة) في المجتمع الأصل الذي اختيرت منه العينة .

likelihood criterion ratio

نسبة حمل الاحتمال

قاعدة باتخاذ قرار يستخدمها المخصوص لتحديد استجاباته في تجربة سيكوفيزيكية . ويمكن تقديرها في التجربة بواسطة نسبة الاحتمال .

likelihood ratio

نسبة الاحتمال

في أبسط صيغة ، النسبة بين احتمال أن مؤشرًا معيناً كان معروضاً ولاحظه أو اكتشف المخصوص واحتمال أنه لم يكن حاضراً ولا معروضاً

بالفعل ولكنه رصد من قبل الفرد خطأ (إشارة ذاتفة) . ولتوضيح هذا المفهوم راجع نظرية اكتشاف الاشارة أو نظرية الاكتشاف detection theory ولها لفهم بطبيعة الحال عمومية كبيرة ، لأن الاشارة يمكن تفسيرها تفسيرات مختلفة بحيث تتضمن فروضا علمية ، ومتقدرات ومصور وتقديرات عن الاصدارات وما شابه ذلك ، ومن ثم فإن النظائر الرياضي الذي تستند إليه نسب الاحتمال يمكن تطبيقه على مجالات أكثر في علم النفس تؤثر فيها العوامل الذاتية كسلوك الاختيار choice b ، واتخاذ القرار ، واتخاذ الدالة الاحصائية للفرق بين المجموعات وهلم جرا .

تشابه في العقول

like-mindedness

تشابه بين شخصين أو أكثر في الأفكار والاتجاهات النفسية .

ليكرت ، ونسيس

Likert, Renses

عالم أمريكي متخصص في العلوم الاجتماعية - ١٩٢٠

مقياس ليكرت

Likert scale

مقياس من مقاييس الاتجاهات النفسية والاجتماعية يتالف من عبارات أ، ينود ويطلب من المخصوص أن يستجيب إليها وفق بعد واحد تتفاوت درجاته وهي : أتفق بشدة ، أتفق ، غير متأكد ، لا أتفق ، لا أتفق بشدة . أي أن هذا البعد خماسي الدرجة ، أي له خمس نقاط .

مقياس المودة

liking scale

مقياس وضع لمقياس المودة بين الأشخاص . ويستند المقياس إلى مكونين أساسيين يفترض أنهما يعكسان المودة : شعور بان الشخص مشابه للذات ، وتقويم إيجابي عام للشخص موضع المودة .

هلوسة ليليبت

Lilliputian hallucination

هلوسة بصرية (أو علي نحو أصح توه) باشيه وحيوانات وبشر تنافقوا في الحجم . وأكثر الأمثلة وضوحا لهذا النوع من الهلوسة ما يوجد في الهذيان أو الهرار ارتعاشي delirium tremens (وهو هذىان الانسحاب

الكحولي) حيث تندفع حيوانات صغيرة جدا في الغرفة وتقطع المريض . اسم diminutive visual h. هلوسة الرؤية المصفرة microptic h. آخر . خواص الحشرات في الجزء الأول .

I' illusion des sosies

توفهم الاذدواج

انظر زملاء كابجرا في الجزء الثاني capgras's

limbic cortex

لهاي الممبي ، لهاي طرفي أجزاء من المخ ترتبط بالجهاز الممبي أو الطرفي وهو جزء من المخ القديم نسبياً من حيث التطور . والجزء اللحائني من الجهاز الطرفي هو التلفيف الحازمي والذي ينتمي مع بنيات اوتوكوبينات أخرى كالاميجدالا (اللوزة) في الأساس في الوظائف الانفعالية والداعمية ووظائف التنشيط .

limbic lobe

الفص الممبي

جزء من المخ يشكل حلقة من التسيير العصبي حول النخاع المستطيل وهو جزء من الجهاز الممبي أو الطرفي . ويرتبط بالوظيفة الانفعالية .

limbic system

الجهاز الممبي ، الجهاز الطرفي

اجزاء المخ التي تشمل اجزاء من اللهاي المخي ، والثalamus وبنيات معينة تحت القشرة كالميجدالا (اللوزة) وقرن أمون والمنطقة أو الحاجز الفاصل . وهي تنظم معظم جوانب السلوك غير الإرادي كنظام السلوك المتدفعه والمتفعله من مشي ونوم واستئثاره وحمل وتنفس وتنفس وتنفس لمبية (طرفية) لأنها تمثل جزءاً من اللهاي المخي الاول او البدائي الذي يعتبر خطأ فاماً في تطور المخ .

limbus

حافة

حافة القرنية هي موضع التحامها بالصلبة ويطلاق النظر على حواف اخرى كحافة الملتحمة I. conjunctivae

limen

عتبة ، عتبة الإحساس

والعتبة نوعان مطلقة وقارقة .

عتبى

مايصل بالعتبة

liminal

حساسية عتبية

liminal sensetivity

الحدة الحسية لشخص كما تقاد بمتوسط المثير العتبى .

liminal stimulus

مثير ادراكي أولى

مثير عند مستوى العتبة ويستدعي الاستجابة نصف الوقت .

limit

حد

بصفة عامة ما يحد جزءاً من الزمان أو المكان ، والحد الفاصل بين سطرين حد مادي وقد يكون الحد معنوياً كالحبين الصواب والخطأ (١) الحد هو القيمة الأولى والأخيرة في سلسلة من القيم (٢) وهو نهاية متصلة حسياً ، كأعلى صوت وأدنى (٣) وهو النقطة التي لا تؤدي الممارسة بعدها إلى تحسن في الأداء .

limited-capacity retrieval

استرجاع محدود القدرة أو السعة

افتراض أن للذاكرة قصيرة المدى سعة محدودة وتستطيع أن تخزن انباتعات أو حقائق قليلة في الوقت الواحد . وحتى لو كان الافتراض صحيحاً فإن لها دوراً هاماً في عمليات التكثير ، إذ يبدو أن سعتها المحدودة تحد عدد الأفكار والمشاعر أو الوظائف المعرفية التي يمكن القيام بها في وقت واحد أو مراعاتها .

limited guardianship

وصاية محدودة

ترتيب قانوني تناح فيه للوصي على شخص معين عادة ما يكون معايناً في نعوه ، سلطة محدودة ، تتوقف على مدى قدرة الموضع تحت الوصاية في التوافق مع متطلبات الحياة والحفاظ على ذاته .

limited hold

تقدير محدود

في الاشراف الاجرائي ، وفي جدول التعزيز على أساس الفترة (الثابت منه والمتغير) يباح للكائن الحسي التعزيز بعد فترة من التعزيز السابق -

وعندما يكون الكائن الحي مهلاً للتعریز تعزز الاستجابة (يحدث التعریز بعد استجابة فحسب) . والتقديم المحدود هو الفترة التي تعزز الاستجابة خاللها . وفي نهاية التقديم المحدود لا تتعزز الاستجابة حتى تجيء فترة التقديم المحدود التالية .

limited responsibility

مسنواة محدودة

لقط شرعي أو قانوني يطلق على الحالات التي يطلق عليها نصف جنون ، والتي تعني أن العط卜 أو الضرر العقلي ليس تماماً بحيث يعتبر الشخصية غير مسؤولة عن أفعاله الاجرامية . ويكتبون ويعرفون H. Weihofen في كتاب Insanity as a Defense in Criminal Law الجنون كدفاع في القانون الجنائي (أ) الحالات التي يحتمل أن يكون فيها الاختطراب العقلي سبباً مسهماً ولكنها ليست من النوع الذي ينحي عنه المسئولية (ب) حالات الاختطراب العقلي التي لا يستطيع معها المريض الترمي في التفكير وسبق التصميم والخدع والخيال وتعتمد الاذى او اي حالات تقليلية أخرى تكون عادة متطلبة في جرائم الدرجة الأولى ، وأنها حين تقترف هذه الجرائم تعتبر مخالفات أقل في مقتببتها .

limphoïtes

ذهان الجوم الشديد

حالة ذهانية أو تطور نهاني يحدثه الجوع الشديد أو الجوع المميت.

limophthisis

هزال الجوّم

العلماء الجسمية والعقلية للهزال الذي ينبع عن سوء التغذية وقلة التغذية الشديد القاسي .

limulus

لیمولوس

نوع من المكتوبات يستخدم في تجارت بصرية معينة لكون عينه
كثيرة مركبة ، وكثير من البحوث العلمية التي أجريت عن الكف الجانبي
استخدمت ليمولوس لإجراء التجارب عليه .

Jin

مقطع (مرهم ، طلاء)

يستخدم في الأوصاف الطبية يعني "طلاء" أو مرهم

Lincoln, Robert Stanley

لينكولن ، روبرت ستانلي

عالم نفس أمريكي -

عام ١٩٢٣ -

Lincoln-Oseretsky Motor Development Scale

مقاييس لينكولن اوسييرتسكي للنمو العرقي

اختبار صمم لتقدير القدرة الحركية العامة للأطفال مابين ٦ - ١٤ سنة

من العمر عن طريق ادائهم على ٣٦ بinda حسيا - حركيا .

Lindzey, Gardner Edmond

لندزي ، جاردنر إدموند

عالم نفس أمريكي ١٩٢٠ - انظر دراسة القيم - Allport - Vernon

Lindzey, Study of Values

العربى عطية محمود هنا وأجريت به دراسات كثيرة .

linear

خطي

١ - يعني ما يتصل بخط وخاصية الخط المستقيم .

٢ - يعني الاتصال والاستمرار مقابل الانفصال (متغير متصل) .

linear correlation

ارتباط خطى

مقاييس العلاقة بين متغيرين يفترض أن نقاط البيانات التي تعبر عنها

تقع على خط مستقيم .

linear equation

معادلة خطية

linear-operator model

نموذج العوامل الخطى

نظريّة رياضيّة في التعلُّم تستند إلى معادلة خطية تحدد كيف أن

احتمال استجابة معينة يزداد أو ينقص كوظيفة لحدث وقائع معينة مؤثرة

كالتميز والعقاب ... الخ .

linear perspective

منظور خطى

مبدأ مفاده أن حجم الصورة البصرية لشيء هو وظيفة لبعده عن العين

وهكذا فإن نفس الشيء يبدو أكبر عندما يبتعد ، ويبعد الشيئان أقرب

أحدهما من الآخر كلما ابتعدا عن الواني ، مثلاً يبدو قضيباً السكك الحديدية ملتقيان على بعد .

برنامِج خطى

مبنية من صيغ التعلم المبرمج حيث تعرض المعلومات في إطار منفورة منفصلة خطوة خطوة بحيث تقدم من البسيط إلى المركب على نحو تدريجي . وتقدم الإجابات الصحيحة بعد كل إطار ، وهكذا يتوجب المتعلم ممارسة الخطأ وتتوفر له قذرة راجعة مباشرة وتعزيز مستمر . انظر البرنامج المشهور في الجزء الثاني .

انحدار خطى

تحليل للانحدار يفترض أن المتغير المنبئ أي الذي تستخدم قيمه في التنبؤ يرتبط بالمتغير المتباين بفق خط مستقيم ، إن معادلة الانحدار في هذه الحالة معادلة خطية ثلاثة متائمة متوسط الصنوف والأعمدة في جدول للارتباط .

علاقة خطية

linear system

نظام خطى ، نسق خطى
نظام تتجمع فيه وحدات المدخل في خط مستقيم ، أو نسق تكون فيه الاستجابة لمثير محدد هي جمع بسيط للاستجابات المفردة .

linear type

نمط خطى ، نمط طوويل نحيف
للفظ يطلق أحياناً على النمط الجسمى النحيف عند كرتشمر ، ويتصف بصدر ضيق نحيف ، ورقبة طويلة ، وأذن طوويل .

line graph

رسم بياني خطى
راجع مطلع تكراري في الجزء الثالث .

خط التثبيت

خط مستقيم بين موضوع التركيز البصري ونقرة الشبكية .

line of regard	خط النظر خط مستقيم وهمي بين الشيء الذي يري أو نقطة التثبيت ومركز دوران العين .
lingam	تفصيب صناعي انظر dildo في الجزء الثالث .
linguadental	أصوات سنية أصوات الحروف التي تنتج عن وضع اللسان مضاداً للأسنان كالثاء .
lingual	لساني ما يتصل باللسان ويتمد ليعني ما يتصل بالكلام .
lingual frenum	لجام اللسان النسيج الذي يربط مقدم اللسان بقاعدة الفم .
lingual gyrus	تلقيف لساني تلقيف تمير نسبياً في المخ يعصب أنسجة من الفص القذافي إلى الفص الصدغي فوق التلقيف المخزلي الشكل مباشرة .
lingual nerve	عصب لساني فرع من العصب الججمي الخامس يمدد الألياف إلى الثلاثين الاماميـن للسان ، بما في ذلك حلقات براعم الذوق والقشاء المخاطي .
lingual papilla	حليمة لسانية أي من أربعة انماط من حلقات براعم على سطح اللسان : وهي حلقات متراصية في الخلف ، خيطية الشكل لحسية إلى حد كبير على أطرافها ، وفي الخلف وفي الأمام توجد براعم ذوقية .
linguistic approach	مدخل لغوي طريقة في تدريس القراءة تفترض أن الأطفال قد اتقنوا اللغة الشفوية

وتقوم على تعلم الحروف والأصوات المكافئة لاثنا القراءة من حيث أنها مطمورة في كلمات لها معنى وبانماط هجائية مطردة ومنتظمة .

linguistic-Kinesic method طريقة لفوية حركية
الدراسة الموضوعية للسلوك المضطرب على أساس اللغة والحركة المتضمنين في التفاعلات بين الأفراد .

linguistics علم اللغويات ، علم اللغة
دراسات عادات الكلام ، ودراسة اللغات وبنيتها وأصولها . وتشمل اللغويات الفوتوالجيا وهو علم الأصوات الكلامية وعلم النحو والصرف ، وعلم الماجم . وقد تكون الدراسة على المستوى الوصفي ، أي تتناول وصف لغة في فترة معينة وتسمى لغويات وصفية . وقد تكون على مستوى تاريخي كان تقارن الدراسة تركيب لغة في فترتين زمنيتين لبيان تطورها وتسمى لغويات تاريخية . وقد تكون الدراسة مقارنة بين لغتين مختلفتين . وحتى وقت قريب كان كل علم اللغويات وعلم النفس يمضي كل منهما في طريقه وعلى نحو مستقل الي حد كبير ، غير أن العمل العلمي الذي قدمه نوام شومسكي في المستويات من هذا القرن ربط بين هذين العلمين بطا هاما ، بل إن شومسكي Noam Chomsky اعتبر مذهب في اللغويات فرعا من فروع علم النفس المعرفي .

linkage رابطة
في علم الوراثة ، يقال عن جينتين أو أكثر انهما مرتبطتان اذا اتجها الى الانتقال من جيل الى جيل كوحدة . و يمكنهم الرابط كروموسومي . وكلما اقتربت الجينات الواحدة من الأخرى على الكروموسوم كلما ازدادت وثاقته ارتباطهما . وهكذا يقال عن جميع الجينات علي كروموسوم معين بأنها مجموعة رابطة linkage group . لاحظ ، علي أية حال أن الجينات المرتبطة ارتباطا وثيقا قد تنفصل نتيجة التصالب الجيني .

linkage worker عامل الرابط
انظر المدافع المدعى advocate في الجزء الأول .

فرض الرابطة الناقصة أو المبيبة link-defect hypothesis

فرض يفسر شذوذ الادراك والانتباه والمعرفة ... الخ الذي نجده عند ضعاف العقول من الاطفال . وينظر الى العمليات العقلية كعمليات مقدمة تتكون خلال مسار نمو الطفل . فإذا اضطربت عملية التكوين ، وإذا خانست خطوة أو فقدت حلقة أو رابطة بسبب المرض ، أو الصدمة ، أو عيب ولادي ... الخ فإن ذلك الاختطاب قد يؤثر في النمو العقلي اللاحق ويؤدي الى عدد من الامراض الثانوية والعواقب .

link trainer

اسم تجاري لنموذج يماثل ركن الطيار الذي يوفر جميع شروط الطيران والذي يستخدم لتدريب الطيارين على قيادة الطائرة في مرحلة تسبق التدريب الفعلي .

خواف الاوتار linnophobia

خوف مرضي من الاوتار ، فيخاف الفرد سماع الموسيقى الوتوبية والعزف على الاوتار وله ذلك يرجع الى خوف من ان تنقله الاوتار ومتاترتب له الى حالة ماضية تنقله ويريد كبتها في اللاشعور .

lipp, lipo

قططمان يشيران الى ما يتمثل بالدهن ، وهما من أصل اغريقى .

lip biting

معنى الشفة انظر سلوك قضم الاصبع في الجزء الثالث .

lip eroticism

شبقية الشفة استخدام الشفتين لتحقيق النشرة الجنسية والتبييج او الاشباع .

lipid-metabolism disorders

اختطابات أيض الدهون مجموعة من أنواع الشذوذ الأيضي تتسم بمستويات شاذة من المواد الدهنية في الدم والأنسجة الأخرى تنتج عن عوامل وراثية ، وغدية وعن اخلاق

عضوٍ وعن عواملٍ خارجية ولهذه الاضطرابات أنواع تشمل فرط تدسم الدم hyperlipidemia ، نقص الدهن في الدم hypolipemia ، ومرض تانجيير Tangier's d. ، ومرض جوشير Gaucher's d. ، ومرض نيمان Niemann-Pick d.

lip key مفتاح الشفة
اداة تستخدم في تجارب زمن الرجع لقياس او تحديد بداية حركات الشفتين في الكلام .

lipodystrophy سوء التغذية الشحمي او الدهني ، السفل اى اضطراب في الايض الدهني وتشمل انواعه السفل المقوي intestinal حيث يحتمل ارتباط سوء امتصاص الدهنيات في القناة الهضمية بامراضات في الجهاز الذي المركزى كما في مرض ويبيل's Whipple's disease . والسلف المتزايد progressive l. يختلف بفقدان متماش للرواسب الدهنية تحت الجلد وبشذوذ في الرواسب الدهنية حول الكلية والتقلب والتجويف البطني ولا يرتبط به أنواع من الشذوذ النيرولوجي على نحو متتسق ، غير ان إحدى الدراسات بيّنت ان ٧٠٪ من المرحبي متاخرين عقلياً . وأسباب السفل غير معروفة . قد يرتبط السفل مع داء السكري في ميّنة تتسم بفقدان الدهن تحت الجلد في المناطق التي تحقن بالأنسولين .

lipoid شحماني ، شبه دهنی مایتضم باي نوع من انواع المواد العضوية الدهنية او الزيتية او التي تشبه الشمع . والمواد شبـه الدهنية كثيرة ماتكون جزءاً مكملاً للخلايا النباتية او الحيوانية .

lipotrophic diabetes mellitus دبابيس سكري شحمي انظر ضمور الشحم ، سوء التغذية الشحمي ، السفل .

Lippitt, Ronald ليبيت ، رونالد عالم نفس أمريكي ، انظر القائد التسلطـي في الجزء الأول والقائد الديمقراطي في الجزء الثالث .

قراءة الشفه

lip-reading

استخدام الامارات والقرائين البصرية لتحديد ما يقوله المتحدث .
ويفضل استخدام تعبير قراءة الكلام speech عن القرائين البصرية تصدر عن ملاحظة المتحدث ككل وهو يتحدث ويتكلم وليس نتيجة للحظة الشفتين ودهما . وهذه القراءة أساسية عند المصابين بالصمم .

اختصار (محلول)

liq يستخدم في الأوصاف الطيبة ويعني محلول والأصل لاتيني .

تصفية الصدقة

liquidation of attachment
استخدم اللفظ من قبل جانيه Janet ويقصد به تحرير الريض من الموقف المؤلم بالكشف عن الارتباطات وعلاقت المودة والحب المنغمس فيها .

لثة

lisp

انتاج معيب للاصوات الصغيرية ينشأ عن الوضع غير السليم للسان ، او عن شذوذ في ميكانزم الكلام . وهي قلب السنين ثاء ، اسم آخر : لكتنة سنية . sigmatism

اشكال ليساجو

Lissajou's figures
تصعيميات مجردة تدور وتحدد انعكاسات من مرآيا متذبذبة او من شاشة لمقياس مدي الذبذبات الكهربائية (مرسمة الذبذبات oscilloscope) .
وعندما تلاحظ هذه الاشكال عن قرب بعض الوقت فإن الدوران الظاهر لحركتها يرتدي أي يعكس .

ليسوير ، هيتربيش

Lissauer Heinrich
عالم ألماني مختص في علم الأعصاب ١٨٦١ - ١٨٩١ .

مسلسل ليسوير

Lissauer's tract
منطقة قريبة من قمة القرن الظاهري للحبل الشوكي حيث تدخل الآليات C وبعض الآليات A في الحبل .

Lissauer type paresis شلل ليسویر القفيط
خلل عام غير شائع قد يخبر فيه المريض أعراضها بؤرية واحدة مثل الشلل
النصفي واحتباس الكلام ، ولكن يحتفظ بمعظم الوظائف المقلية . اسم آخر
خبل ليسویر الشللي Lissauer's dementia paralytica

lissencephaly تأخر نمو تلاقييف المخ
. agyria اسم آخر نقص التلاقييف

lissencephaly syndrome زملة نقص التلاقييف
اضطراب خلقي يتسم بصغر الرأس أو المصعد وملامح تشبه المرضي ابن
مقرض ferretlike ونقص في تلاقييف المخ ذات السطوح الناعمة . ويظهر
المرضي استجابة قليلة للمثيرات الضوئية والصوتية ونقص في التقوية أو
التوتر ويموتون في أثناء السنة الأولى . ويعتقد أن هذه الحالة ترجع إلى عيب
في الصبغي المتنهي .

lissophobia خوف الجنون
. lyssophobia كتابه أخرى

listening attitude اتجاه الاصناف
استعداد سلوكي يهدى الشخص نفسه لتلقي رسالة . ويدعى أحيانا Arieti
إلى أن المريض الفصامي الذي يتعمد إعداد نفسه لخبرة الملوسة قد
يتعلم تجنب ذلك .

listening with the third ear اهتمام بالذهن الثالثة
شكل من أشكال المشاركة الوجدانية حيث ينمي المحلل أو أي معالج آخر
حساسية خاصة للأذكار غير المعلنة والمشاعر التي تخفيها كلمات المريض . وقد
استخدم اللنقط بدأة من قبل نيتشه ، وتبناه ثيودور ريك Theodore Reik
عنوانا لكتاب نشره عام ١٩٤٨ .

literacy معرفة القراءة ، الكتابة
أي أن تكون لدى الفرد القدرة على أن يقرأ ويكتب وتحديد المستوى
المعياري لهذه المهارات أو مايعرف بمحو الأمية الوظيفي وهو ما يشكل مشكلة .

literacy test اختبار معرفة القراءة والكتابة أي اختبار يختبر القدرة على القراءة والكتابة .

literal alexia مهـ لـفـظـي حـرـقـي نوع من المـهـ لـفـظـي فـيهـ لاـيـعـرـفـ الفـردـ عـلـىـ الـحـرـوـفـ وـالـأـرـقـامـ وـبـخـلـطـ بـيـنـ حـرـوـفـ كـالـذـالـ وـالـزـايـ ،ـ وـالـسـينـ وـالـشـينـ .ـ وـفـيـ الـأـنـجـلـيـزـيـ يـخـلـطـ بـيـنـ bـ dـ

literalism حـرـقـيـة نوع من الحـرـقـيـةـ فـيـ الـحـكـمـ الـخـلـقـيـ أـشـارـ إـلـيـ بـيـاجـيـ .ـ

literal paraphasia لـجـلـجـةـ حـرـقـيـةـ

literary psychoanalysis تـحلـيلـ نـفـسـيـ أـدـبـيـ انـظـرـ تـحلـيلـ النـفـسـيـ التـطـبـيـقـيـ فـيـ الـجزـءـ الـأـوـلـ .ـ

lith, litho مـقطـعـانـ (ـعـمـرـ) مـقطـعـانـ يـشـيرـانـ إـلـيـ معـنـيـ حـجـرـ .ـ

lithic diathesis لـبـثـومـيـ استـعـادـ مـوـهـبـيـ حـصـوـيـ ،ـ لـبـثـومـيـ اضـطـرـابـ مـوـرـوثـ فـيـ الـجـهاـزـ الـبـولـيـ يـتـسـمـ بـالـمـيلـ لـتـكـوـنـ حـصـوـاتـ كـلـوـيـةـ اوـ بـوـلـاتـيـةـ .ـ

lithium لـبـثـيـوـمـ منـصـرـ كـيـمـيـاـئـيـ لـهـ آـثـارـ مـضـادـةـ لـلـهـوـسـ ،ـ وـلـاـ كـانـ الـلـبـثـيـوـمـ يـكـنـ أـنـ يـحلـ جـزـئـيـاـ مـحـلـ الصـوـدـيـوـمـ فـيـ أـنـسـجـةـ الـجـسـمـ ،ـ فـإـنـ فـيـماـ يـبـدـوـ يـسـيـطـرـ عـلـىـ تـازـجـ الـزـاجـ الـذـيـ يـرـتـبـطـ بـتـغـيـرـ مـسـتـوـيـاتـ الصـوـدـيـوـمـ فـيـ الـجـسـمـ وـيـغـيـرـ نـفـانـيـةـ الـأـفـشـيـةـ الـعـصـبـيـةـ .ـ وـالـلـبـثـيـوـمـ مـؤـثـرـ فـيـ أـيـضـ السـيـرـتوـنـينـ فـيـ خـلـاـيـاـ الـمـخـ .ـ

lithium therapy عـلـاجـ الـلـبـثـيـوـمـ استـخـدـامـ الـلـبـثـيـوـمـ عـادـةـ فـيـ صـورـةـ كـربـونـاتـ الـلـبـثـيـوـمـ كـدوـاءـ لـعـلـاجـ حـالـاتـ الـهـوـسـ ،ـ وـمـنـعـ حدـوـثـ النـوـبـاتـ الـهـوـسـيـةـ الـأـكـثـرـيـةـ فـيـ الـاضـطـرـابـ

الثاني القطب وينبغي أن تنظم الجرعة بعناية وحرص وأن تجري اختبارات مستوى الدم على نحو منتظم حتى لا يتعرض المريض للتسمم ومن أثاره الجانبية الشائعة الدوخة والخلط في الكلام .

مشاكسة ، حب الفحاص
خاصية في الشخصية تتالف من إشارة النزاع ، والعارك والاستعداد لاقامة الدعاوى القضائية والتهديد بها .

بارانويا مشاكسة
نمط من الفعل الباراني حيث يقوم الفرد على نحو مستمر بالعراك مع الآخرين والإدعاء بأنه مغضوبهم ، والاصرار على أنه محروم من حقوقه ويتعارض للظلم ، وهو يهدد باللجرء إلى القضاء ، وكثيراً ما يفعل ذلك ، طلباً للانصاف من مظالم متغيرة أو مبالغ فيها .

بعثرة الفضلات
رمي النفايات وفضلات المواد المختلفة على مساحة من الأرض وهذه البعثرة تسهم في الإضرار بالبيئة حضرية كانت أم ريفية وهي نوع من التلوث البيئي وكلمة litter من أصل لاتيني وتعني مكاناً للرقاد ، كان يفترش للحيوان أو الإنسان مهاد من قش أو من مادة شببيها به .

Little, William John ليتل ، وليم جون
جراح إنجليزي ، ١٨١٤ - ١٩٩٤ م . امظفر مرض ليتل .

هانز الصغير
حالة كلاسيكية من الحالات التي عالجها فرويد وكان لدى هذا الطفل خوف مرضي من الخيول ولقد أمكن خلال التحليل أن يقتفي آب الطفل أثر هذا الخوف أو الرهاب بمساعدة فرويد وأن يجده راجعاً إلى تلق الطفل وخوفه من الخصاء الذي يرجع إلى ممارسة الطفل للعادة السرية ولرغبات عدوانية موجهة نحو الآب لتنافسه في الحصول على اهتمام الأم ، ولخونه من الانتقام مع ابدال هذا الخوف وازاحته إلى الخيول .

مرض ليتل

Little's disease

اضطراب نجده عند الاطفال الحديسيي الولادة الذين يظهرون ضعفاً عقلياً، وتشنجات وتخلجات، وتتأخر اعقلية، وصعوبات بصرية مختلفة بما في ذلك الكاتراكت والشمور البصري. ترتبط الحالة باسفلكسيا وليدية، أو مرض الام اثناء الحمل وأصابع اثناء الولادة وكثيراً ما تولد هذه الحالات المرضية قبل او انها . اسم اخر spastic diplegia

ليتري ، الكسيس

عالم تشريح فرنسي ١٦٥٨ - ١٧٢٦ م.

Littre's glands

غدد صفريرة زيتية تقع على اكليل القضيب والسطح الداخلي للقلة تدرز اللحن (مفرز شحمي) وهو يشبه الصابون الذائب في المظهر . ويصدق المفظ أيضاً على الغدد المخاطية الصغيرة الموجودة في بطانة البال الذكري .

قانون لويد مورجان

قانون توصل إليه عام ١٨٤ عالم وظائف الاعضاء الانجليزي وعالم النفس ، كوتواي لويد مورجان ، وهو يحدُّ من المبالغات في التفسير في ميدان علم النفس المقارن وكان علماً جديداً آنذاك بتقريره أنه عند تفسير سلوك حيوان من المفضل دائماً استخدام أبسط تفسير سيكولوجي . ويقتضي على وجه الخصوص استخدام التفسير الأكثر بدائية والأدنى بدلاً من افتراض عملية أعلى من الناحية المعقولة . وهذا القانون كان ذات تأثير قوي جداً في أعمال السلوكيين الأول عند واطسون وشورنديك . راجع نصل أو كام Occam's razor .

حمل ، عبه ، وزر ، تشيع

- ١ - في مجال الخدمات النفسية والاجتماعية عدد المرضى أو العملاء الذي يقوم المعالج النفسي أو الأخلاقي الاجتماعي أو المرشد النفسي على علاجهم أو التعامل معهم ورعايتهم أو ارشادهم .
- ٢ - ضرب مجموعة من القيم في ثابت بقصد جعل هذه القيم قابلة للمقارنة مع مجموعة قيم أخرى .
- ٣ - في الاحصاء وزن العامل أو تشيعه .

loaded question

سؤال موحى
سؤال يلقي بطريقة تيسر للمسئول الى الإجابة المرغوبة عن السؤال ، أو الإجابة المتحيزه .

load factor

أي عامل يراعي عند تحديد عبء المدرس ، على سبيل المثال الوقت المطلوب أن يعمله كل أسبوع ، وتنوع المواد التي يدرسها ، وحجم الصفوف ، وتنوع المادة الدراسية والواجبات الاصنافية ... الخ .

loading

وزن ، دالة نسبية ، تشبع الوزن أو الدالة النسبية التي تحدد للمؤشر الاحصائي ، أو درجة ارتباط اختبار معين بعامل .

load theory

نظريه العبه

انظر نظرية العبه - البيشي في الجزء الثالث .

lobar divisions

تقسيمات فصيه

المناطق الطبوغرافية الأساسية في النصف الكروي المخي والتي يفصل بعضها عن بعض بصفة عامه بواسطه احاديد أو شقوق أساسية للمخ وهذه التقسيمات تشمل الفصوص : الجبهي ، والجداري ، الصدغي ، والتقوي وقد توجد تقسيمات فرعية مثل الفص الصدغي العلوي والفص الصدغي الارسطي والفص الصدغي السفلي .

استئصال المنطقة قبل الجبهية من الفصوص الجبهية lobectomy
اسلوب نفسي جراحي حيث تستأصل جراحياً المنطقة قبل الجبهية من الفصوص الجبهية كوسيلة لتخفيض الأذنة الشديدة المزمنة . ويندر اجراء هذه العملية في الوقت الحاضر ، وهي عادة الملاج الاخير .

lobe

نص

جزء مستدير يارز في أحد الاعضاء ، أحد خمسة أقسام رئيسية للمخ : الفص الجبهي ، والفص الجداري والفص الصدغي والفص التقوي والفص المركزي أو جزيرة ريل island of Reil .

lobotomy**جراحة الفص**

خذع مقدم الفص الجبهي في الجزء الثالث ، وجراحة الفص الجبهي leucotomy في هذا الجزء .

local**محلي**

شخص ينتمي الى تنظيم في مجتمعه المحلي يتقمصه ويتفانى في تحقيق أهدافه ولايسعى إلى أن تتعدي جهوده الى تنظيمات قومية أو دولية .

local excitatory state**حالة الاثارة الموضعية**

تزايد الجهد الكهربائي السالب على سطح الوحدة العصبية كاستجابة مبدئية للمثير . والرمز المختصر هو Δ local excitatory potential .

locality attachment**ارتباط بالموقع**

قدرة الكائن الحي على تحديد موقعه في المكان بالإشارة الى النقاط الأخرى، كالبيت او العش . وقد يكون الارتباط بالمكان ذا صلة بقدرة الحيوانات الآلية على أن تعود الى مكان ولادتها ، او الى بيت سابق بعد نقلها لموقع جديد يبعد عن الأول بكثير من الأميال . انظر homing .

localization**تحديد ، حصر ، تمركز**

تحديد عمليات عقلية وربطها باتسجة من الجهاز العصبي تتنفس في أنشطة معينة . فالوظائف البصرية مثلاً ترتبط بمسارات عصبية معينة ، وهي الوحدات العصبية الترابطية والاستقلالية في اللحاء او الوحدات العصبية المستقبلة وخلايا أخرى تغطي هذا الموضوع للوظيفة .

localization of function**مركز الوظيفة**

تحديد موضع او تمركز الوظائف العقلية كالبصر والكلام في مناطق محددة من اللحاء . مثلاً الفصان الخلفيان من المخ يشieten الابصار .

localization of symptoms**مركز الاعراض**

للحظ استخدامه فرويد وأطلق على الاختيار اللاشعوري لوظيفة جسمية

معينة أو جزء من الجسم للتعبير عن الدفعات العصبية . مثلاً ، قد ينسى الرجل امساكاً هستيرياً كدفاع ضد رغبته في الانتماس في صلة جنسية شرجية .

localized amnesia

فقدان الذاكرة الخاص بخبرات معينة أو منفصلة ، اسماً آخرين . circumscribed a. , lacunar a.

localized functions

وظائف متمرزة (متموضع) (محددة الموضع)
انظر مركز الوظيفة .

localized stimulus

مثير موضعي

local potential

مرحلة الجهد المتولد أو المدرج الذي يسبق ذروة الجهد ، إذا كانت الإثارة الموضعة أو المتمرزة فوق مستوى المتبعة .

local sign

علامة موضعة وفقاً للنظرية الادراكية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وقدمها الفيلسوف رودلف لوتز Rodolph Lotze ، كل احساس لسي بصري له علامة الموضعة وهي خبرة مختلفة شديدة خاصة بالنقطة المثارة . إنما على الجلد إذا كان الاحساس لسيما أو على الشبكية إذا كان الاحساس بصرياً وأدراك المكان يحدث وفق رأي لوتز نتيجة للعلاقات بين العلامات الموضعة عندما تتحول الإثارة عبر نظام الاستقبال .

local theory of thirst

النظرية الموضعة للعطش مفهوم قدمه كانون عام ١٩٢٢ ليسار الارتباط بين العطش وجفاف الفم . وتذهب النظرية إلى أن جفاف الفم يمثل الحالة العامة لتعبه hydration أنسجة الجسم . ولقد بينت الدراسات اللاحقة وجود عوامل هرمونية وعصبية وعوامل أخرى ذات مفعزي أعظم في السيطرة على شرب الماء .

- 2001 -

location مرحلة الموقع أو الموضع
في نمو اللغة المبكر وتطورها ، المرحلة التي استخدمت فيها كلمات مثل
“ هنا ” و “ هناك ” لتحديد موقع الأشياء .

location chart مسحية مواضع الاستهيايات (رورشاخ)
مسحية يستخدمها الفاحص بقصد تحديد مواضع استجابات المفحوم
على يقع الخبر وتسجيلها .

location constancy ثبات الموضع
الميل لأدراك الشيء المستقر والمكان الذي يوجد فيه على أن له نفس
الموضع بغض النظر عن تغير موقع الملاحظ أو المدرك .

location score تقييم الموضع
أحد المكونات الأساسية في تصحيح الرورشاخ وفيه تحدد المساحة العامة
من البقعة التي تستخدم في الاستجابة ، هل هي البقعة كلها ، أم تفصيل
كبير شائع ، أم تفصيل متغير .

loci مواضع
انظر موضع locus .

loci method طريقة المواقع
وهي طريقة تساعد على التذكر .

Locke, John لوك ، جون
فيلسوف إنجليزي ١٦٣٢ - ١٧٠٤ ويرى أن النكارة هي الوحدة الأساسية
للعقل وان مصدرها الإحساس أو التأمل ، انتظر الترابطية في الجزء الأول
و كذلك التجريبية أو الامبيريقية في الجزء الثالث .

locked ward جناح مغلق
وحدة بالمستشفى يحفظ بها المضطربون عقليا وتغلق عليهم بالقفل
والافتتاح . والاتجاه الحاضر هو نحو التخلص من الجنادق ، لأن المريض

يشعر بأنه يعاقب لكونه مريضاً وهناك عوامل أخرى مستولدة عن التخلص من الوحدات والغرف المغلقة وهي اعتبار المستشفى العقلاني للعلاج وليس للحجز ، وكذلك نظراً لفاعلية العقاقير النشطة والمؤثرة سيكولوجيا ، وزيادة نسبة أفراد الهيئة المعالجة والمسئولة عن رعاية المرضى إلى الرضي ومقاهيم بدأت تجد الانتشار والذيع كالمستشفى المفتوح والبيئة المحلية الاجتماعية المعالجة .

lockjaw

كزاد الفك

انطباقي اللذين في مرض الكزار أو التاتنوس .

lock-step in education

درج تعليمي جامد

لقط يصف نظاماً جاماً في السيطرة على تقدم التلميذ من صف دراسي إلى الصف الذي يعلوه ، بغض النظر عن قدرته على التقدم التعليمي بسرعة أكبر .

locomotion

انتقال ، تحرك

تحريك كائنٍ من مكانٍ إلى آخر . استخدم ليقين اللقط للحركة السيكولوجية في حيز الحياة تلك التي تعزى إلى تغير قيمة التكافؤ لمنطقة أو مناطق في هذا الحيز . والتحرك قد يكون رمزاً في التفكير أو فعل في الواقع .

locomotor activity

نشاطٌ حركيٌّ

شكلٌ من أشكال النشاط الجسمي يتضمن النقلة من منطقة إلى أخرى كما يحدث حين يستكشف الحيوان جزءاً من البيئة أو حين يطارد فريسته .

locomotor arrest

توقفٌ حركيٌّ

كفُّ الحركة ومنعها وهو أثر يمكن احداشه في الحيوانات التجريبية بالاشارة الكهربائية لقرنِ أمنون في الدماغ .

locomotor ataxia

خلال

عدم تأزر و عدم تناسقٍ مُضليٍ في المشي مما يحدث مشيه غير منتظمة وتعزى إلى التابس الظاهري tabes dorsalis وهو مرضٌ زهريٌ متتطور يتضمن تنسكاً أو ضموراً للأعمدة الخلفية من الجبل الشوكي .

locomotor maze متأهله حرکية
متاهه تتطلب حرکة جسمية للوصول الى الهدف .

locomotor organs اعضاء المرکة

loco plants نباتات الجنون
أي من انواع نباتات الاستراجالس *Astragalus* أو الاكسيتروبيس *oxytropis* التي تنمو بريا في شمال غرب أمريكا وعلى الاخرن في منطقة جبال روكي وكلمة loco أسبانية وتعني مجتون ، واتضح أن قلويات هذه النباتات تحدث آثار الجنون عند الانسان والحيوان الذي يتناولها . وتوكسين اللوكو يحدث تغيرات في الجهاز المصبغي المركزي لاشفاء لها بما في ذلك عطب مخي يعقب شلل .

locus موضع
موضع أو مكان كيان تشريحي مثلا نزف في المخ ، بشارة ملتح جلدي أو مكان المورث على الصبغ .

locus caeruleus بروزة ملونة في أرضية البطين الرابع
نبات ذات صبغة زرقاء توجد في قاعدة البطين الرابع . وخلايا هذه المنطقة تحتوى على مقادير كبيرة من الكاتوكولامينات *catecholamines* ولقد أدى احداث عطب في هذه البقعة عند الحيوانات التجريبية الى اضطراب في انماط نومها العادية .

locus minoris resistantiae موضع الاقل مقاومة
موضع في الجسم أو عضو من اعضائه يبدي اقل مقاومة لغزو المضويات الدقيقة المرضية (أو المكروبات) أو التوكسينات (السم) التي تغزوها المضويات . فالجرح أو التمزق الذي يحدث للجلد يصبح موضعا اقل مقاومة للكزان (أو التيتانوس) ولداء الزهرى وللكلب أو أي ميكروبيات لامراض أخرى ، وبدون هذا الجرح أو التمزق يكون التعرض للإصابة أو لتهديدها اقل احتمالا .

locus of control

موضع الضبط ، وجهة الضبط

مركز المسؤولية عن السيطرة على السلوك . فوجهة الضبط الداخلية تشير إلى الاعتقاد بأن الفرد يستطيع أن يوظف سلوكه لتحقيق الأهداف المرغوب فيها معتقداً على نفسه أساساً ، ووجهة الضبط الخارجية تشير إلى الاعتقاد بأن القوة الحقيقة توجد خارج الفرد ، وأن قوي آخر غير الذات هي التي تحدد حياته .

Loeﬄer , Wilhelm

لوفلر ، ويلهم

طبيب سويسري - ١٨٨٧ -

Loeﬄer's syndrome

زملة لوفلر

شكل بسيط من إشكال التهاب الرئة الأبيوزيني مع حمى متلازمة ، وأعراض تنفسية معتدلة والشمام يكون سريعاً عاملاً . ومن خصائصها امتلاء فراغات الهوائيات بالأبيوزينوفيل ، عادة كرد فعل لف्रط الحساسية للمركيبات المعدنية^٧ ، والطبقيليات كالقطير أو للمقاير ذات التاثير النفسي والمخدرات .

log, logo

قطيعان (كلام)

قطيعان يتعلق بالكلمات أو الكلام وأصل الكلمة أغربي .

logagnosia

حبسة حسية

انظر حبسة اتصال أو تلقى ومرادف آخر logamnesia .

logasthenia

وهن الكلام ، ضعف وكالة

ضعف الكلام وكالة .

logic

منطق

فرع من فروع الفلسفة يختص بالتمييز بين الصواب والخطأ في الاستدلال بما في ذلك استخدام الأقويس وعمليات التفكير الاستقرائي والاستنباطي . وهو العلم الذي يبحث في القوانين التي تمنع العقل من الوقوع في الزلل .

logical behaviorism

نطروية ترکز على وصف الأفعال وتغاید من لغة علماء الفيزياء المعاصرة
والصيغة المجردة في الرياضيات .

سلوكية منطقية

logical positivism

ووجه نظر فلسفية ترى وجوب استخدام المعرفة المبنية على الحقائق
والقائمة على الخبرة والقابلة للتحقيق . وتنقى بوجوب استخدام لغة علمية
في الفلسفة وعلم النفس بدلاً من استخدام المفاهيم والنظريات الميتافيزيقية
وهي مدرسة فلسفية ترتبط بمجموعة من الفلسفه الفينيين (من فيينا)
الذين رأوا أن العمل الرئيسي للفلسفة هو صياغة البيانات العلمية بلغة العلم
الفيزيقي وتطوير نسق من المنطق الرمزي يستخدم أداة للبحث العلمي
والاتصال . ودعامة المنطق الوصفي يرون أن كثيراً من المسائل الفلسفية ينبغي
تركها لأنها مشكلات زائفة . ولقد تأثر بهذا الاتجاه كلارك هل ، وكيرت ليفين و
ب . ف . سكتر و س . س . ستيفنز وغيرهم من علماء النفس . ومن انصار
هذه الفلسفة في مصر ذكي نجيب محمود .

صدق منطقي ، صدق المحتوى

logicism

اتجاه يعطي الأولوية للمنطق في البحث الفلسفى ويغض النظر
عن العوامل النفسية والأخلاقية ويرد كل العلاقات إلى علاقات
منطقية .

نزعه منطقية

logic of the sentiments

تفکیر واستدلال من ذلك النوع الذي يميز التفسيرات الشبيهة
بالمنطقية والتي تستخدم لتبرير وتوسيع سلوكاً أو معتقدات تقوم على
العواطف . ولقد استخدم اللفظ من قبل فلوريدو باريتا Vilfredo Pareto
عندما ناقش حقيقة معروفة وهي أن الناس كثيراً ما لا يطبقون مبادئه المنطق
على الواقع التي يؤدي هذا التطبيق عليها إلى مخالفة وجهة النظر التي
يتبنوها ، وهم يميلون إلى أشكال من التفكير تتفاوض عن المتناقضات وتدعم
قييمهم .

منطق العواطف

اضطرابات منطقية نحوية logicogrammatical disorders

مظاهر من مظاهر الحبسة السيميائية (في دلالات الانفاظ) تؤثر في المرضي الذي لديهم إصابات في المنطقة الجدارية السيطرة ، والمربي يستخدم الكلمات الصحيحة ، ولكنها تكون مرتبة في سياق يقدم معنى مختلفاً . مثلاً ، بدلاً من أن يقول الطبق فوق المنضدة ، فإنه يقول " المنضدة فوق الطبق " .

اتسام المنطق الشيق logic-light compartments

يستخدم الللط ليصف أسلوباً في التفكير حيث نجد الأنكار متناقضة والدلواع منعزلة في مناطق منفصلة من وعي الشخص .

منطق رياضي logistic

منطق يستخدم مجموعة من الرموز لاداء المعانٍ والاحكام بدليلاً للانفاظ ثابتة ويكون النمو في البداية بطئاً بسبب صغر عدد الأفراد ، ثم يسرع ثم يبطئ عند نقطة التشبع عندما تصبح المصادر المحدودة مقيدة .

منحنى اس (s) logistic curve

منحنى على شكل حرف S يظهر نمو السكان الذي يعتمد على مصادر ثابتة ويكون النمو في البداية بطئاً بسبب صغر عدد الأفراد ، ثم يسرع ثم يبطئ عند نقطة التشبع عندما تصبح المصادر المحدودة مقيدة .

ورق الاحاديث اللوغاريتمي log-log coordinate paper

ورق بياني حيث يكون الاحاديث السيني والاحاديث الصادي في صيغة لوغارثمية . ويستخدم خصيصاً لتوسيع البيانات السيكوفيزية .

لوجو logo

علامة تجارية للغة برمجة في الحاسوب الآلي صممت لتشجيع تنمية مهارات حل المشكلات . وهي تستند الى بحوث بياجيه في نمو التفكير عند الأطفال . والللط من أصل إغريقي logos بمعنى كلمة وعقل .

تردد مقاطع الكلمات logoclonia

خاصة في الكلام حيث تتكرر أجزاء من الكلمات بطريقة تشبه اللجاجة أو التهتنة . وتردد مقاطع الكلمات كثيراً ما يكون عرضاً لاضطرابات

-2007-

الشيخوخة أو اضطرابات الشيخوخة المبكرة ، مثلًا مرض الزعير ، انظر الجزء الأول .

logodiarhea هوس الترشة ، هذو
انظر **logorrhea** اسم آخر .

رابطة الذاكرة

logogen لفظ قدمه عالم النفس البريطاني جون مورتون John Morton على وحدة ذاكرة افتراضية تمثل "عقدة" node تربط جميع الجوانب التي تتعلق الكلمة (دلائلها، نطقها المسموع، خصائصها البصرية والمصورة) . وينظر الى هذه الوحدة الرابطة على أنها تكامل لجميع البيانات ذات العلاقة بـ أي كلمة معينة أو مفهوم . وال فكرة أن السياق الغلي الذي تعرض الكلمة فيه يوجه مدى امكانية الوصول لكتبات المعلومات الكلية ذات العلاقة بالمفهوم أو الكلمة والمتوافرة لدى الشخص في ذاكرته .

logography

لغة تتالف كلماتها من مجموعة من العلامات أو الرموز أي نظام كتابي يستند إلى استخدام العلامات التي تمثل كلمات . ومن أمثلتها اللغة الصينية واللغة المصرية المبكرة .

محاكاة لفظية

logomachy مناقشة يستخدم التجادلون فيها المفاهيم والكلمات دون تعريف محدد لها .

logopathy مرض كلامي ، اعتلال الكلام لفظ عام للأضطراب الكلامي مهما اختلف نوعه ، وقد يعزى إلى خلل في الجهاز العصبي .

logopedics

مبحث أمراض الكلام دراسة اضطرابات الكلام وعلاجها .

logorrhea

هوس الشراة ، الهدر
كلام سريع متدفع لاضباط له ، وغير متنسق يلاحظ عادة في مرحلة
الهوس من اضطراب الهوس الاكتئابي وهو اضطراب ثانوي القطب . أسماء
أخرى:

polyogia, hyperphrasia, hyperlogia –
tachyphrasia , tachylogia , tachylalia –
polyphrasia, Verbomania –

logospasm

تقطيع التلفظ

اضطراب كلامي يتميز ببنطق متتجر أو تهتهة ، وهو شبيه بتردد
مقاطع الكلمات .

logotherapy

علاج كلامي ، علاج المعنى

مدخل علاجي طوره فرانكل Frankl في الخمسينيات والستينيات من
هذا القرن ، ويركز على أزمة الإنسان ويساعد المريض على أن يتغلب عليها على
أساس ما أسماه العصاب الوجودي أي عجز المريض عن أن يرى معنى شيء
في الحياة . وتختلف العملية العلاجية من فحص ثلاثة أنواع من القيم : القيم
الابتكارية (في العمل والإنجاز) والقيم الخبرانية (الفن ، والعلم والفلسفة
والفهم والحب) والقيم الاتجاهية (مواجهة الألم والمعاناة بشجاعة) ويشجع كل
مريض على أن يتوصل للحل الذي يناسبه وهو حاله هو الذي يعتقد فرانكل أنه
ينبغي أن يستوعب المسؤولية الاجتماعية والعلاقات البناءة . وكثيراً
ما يعتبر فرانكل مدرسة ثيننا الثالثة (باعتبار أن المدرستين الأولى والثانية
هما فرويد وأدلر) وطريقة فرانكل تتضمن علم النفس الدينامي ، والوجودية ،
والسلوكية ، والأخيرة على وجه الخصوص فيما يتصل بدور التعلم في تنمية
الاتجاه السلوكية العصابية . ويرى توجه فرانكل باعتباره عنصراً هاماً في
علم النفس الانساني . انظر الوجودية في الجزء الثالث .

logy, ology

مقطuman (دراسة ، علم)

مقطuman يشيران إلى ما له علاقة بميدان للدراسة أو موضوع
للعلم .

Lombroso , Cesare

لومبروزو ، سزار
عالم مختص في علم الجريمة ايطالي ١٨٣٦ - ١٩٠٩ . وعرف أساساً
بنظرتين مثيرتين للجدل : ((أ) أن العبرية وثيقة الصلة بالجنون (ب) أنه يمكن
التعرف على الجرمين بخصائص وراثية متعددة كانفاض الجبهة ، وضيق
العيون وصغر الأذنين وتدبيهما وشكل الرأس . ونظريته من الجريمة لامكان لها
في البحوث الحديثة من السلوك الإجرامي ، انظر انحال وتنكس في الجزء
الثالث .

loneliness fear

خوف من الوحدة
انظر خوف مرضي من الذات في الجزء الأول .

long-acting barbiturates

باربيتوريات ذات فاعلية طويلة
مشتقات من حامض الباربيتوريك تتعرض للإضطراب والافراز بمعدلبطيء
وتشمل فينوباربيتال phenobarbital وميفوباربيتال mephobarbital
وباربيتال barbital . وهي من العقاقير التي تفضل في علاج المرض بسبب
طبيعة المرض المزمنة .

long-circuiting

أشباع مُجلَّ
لفظ استخدمه كاتل ويقصد به التخلّي عن الاشباعات الباهرة لتحقيق
أهداف بعيدة ، طويلة المدى .

longevity

مدى العمر
انظر مدي العمر life span .

long-hot-summer effect

أثر الصيف الحار الطويل
افتراض مؤدّاه أن ظروف الحرارة المتصلة يمكن أن تسبّب أو تسهم في
زيادة المدوان ونوبات العنف .

longilineal

النمط الطويل
تعني طرزاً أو نمطاً جيلياً قوامه الجسم الذي يميل إلى الطول من ميله
إلى العرض ، وهو يكافئه على نحو تقريري النمط النحيف عند كرتشر .
قارن مع البنية القصاعية في الجزء الثاني .

دراسة طولية

longitudinal study

دراسة متغير أو مجموعة من المتغيرات عند نفس الحالات أو المجموعات عبر فترة زمنية طويلة مثلا دراسة مقارنة لنفس المجموعة من الأطفال في مدرسة حضارية ومدرسة ريفية ومتابعة خصائصهم موضع الدراسة خلال عدة سنوات بغية تسجيل ورصد نموهم المعرفي بعمق . اسما آخر طريقة طويلة a. المقارن بالطريقة المستمرة في الجزء الثاني . method

شق طولي

شق في قمة اللحاء الدماغي ويبين انقسام المخ الى نصفين كرويين ايمن وايسار . والشق واضح وبارز عند القطب الجبهي والقطب القervي وعند قاعدة الشق الطولي يرتبط النصفان بواسطة الجسم الجاسي .

تيسيرات الرعاية طويلة الأمد

مؤسسات الخدمات المتعددة او خدمات البيئة المحلية ، كبيوت التمريض التي توفر الخدمات الطبية والشخصية للمرضى الذين لا يستطيعون العيش معتمدين على أنفسهم ولكنهم لا يحتاجون الى خدمات الاقامة داخل مستشفى . والمرضى الذين يستخدمون هذه التسهيلات من الرعاية الطويلة المدى عادة ما يكونون فوق ٦٥ عاما من العمر ويعانون من امراض الزimmer ، والباركنسونية واصابة بالقلب . وعلى اية حال فلن ١٢٪ من اكثر من مليون من المرضى الذين يتلقون تيسيرات من الرعاية الطويلة المدى في أمريكا من الرادحين الشباب .

ذاكرة طويلة الأمد

تذكر المعلومات التي تم تعلمها لفترة طويلة من الزمان ، والقدرة على ممارسة مهارة ، واسترجاع وقائع وإعادة إنتاج أسماء وأعداد بعد فترة طويلة من تعلمها في الأصل . ويميزي هذا الى بطيء ، معدل التنسان والتي نظام تخزين short-term m.

علاج نفسي طويل الأمد

علاج نفسي يتطلب عددا من الجلسات كل أسبوع لشهور كثيرة وأكثر الاساليب العلاجية من حيث طول مدة التحليل النفسي الذي يستغرق في

- 2011 -

المتوسط مابين عامين وثلاثة أعوام لأنه يسعى الى إثارة الملة اللأشعرية المتباينة من خبرات المريض المبكرة ويووجه نحو اعادة تنظيم الحياة الانفعالية كلها . وأقل منه في المدة التي حد ما العلاج المتمركز حول العميل والعلاج الوجودي ، وطريقة هورنني ، وسوليفان وأدلر .

look-and say method

طريقة لتعليم القراءة تقوم على التعرف على الكلمات كل كلمة ككل ونطقها دون محاولة تدريس تحليل الكلمة وتركيبها وهي الطريقة الكلية في تعليم القراءة للمعوقين .

looking-glass self

مفهوم من الذات ياعتبارها انعكاسا لاستجابات الآخرين وأرائهم . أي أن تصور الفرد ذاته مستقى من أراء الآخرين واستجاباتهم نحوه واتجاهاتهم ازماه أو للطريقة التي يتخيّل أنه يبدو بها للآخرين . ولقد قدم هذا النظري شارلز كولي Charles H. Cooley . وسمى هذا المفهوم أيضا الذات المنعكسة . the reflected self

looming

نوع من ادراك المكان حيث تكبر الصورة الشبكية للشيء مع التقدم نحوه والاستجابات لهذه الظاهرة تتفاوت . فالكتاكيت تجري مبتدعة وصنوار القطب تدور رؤوسها ، والقردة تقفز للخلف وتتصدر میحات ازعاج وفزع بينما أطفال الانسان الحديثي الولادة يحاولون سحب رؤسهم عند الأسبوع الثاني من عمرهم وتطرّف عيونهم عند الأسبوع الثالث .

loop colostomy

ثقب القولون العروي
انظر ثقب القولون بالجزء الثاني .

loosening of associations

تفكك الترابط التفكري والكلامي
اضطراب فصامي حيث تتجزأ وتنشرزم عمليات التفكير والكلام ، ويقذف المريض من فكرة الى ذكرة أخرى لا علاقتها لها بالأولى إطلاقا بدلا من تتبع خطوط الترابط والتداعي المعتادة . اسم آخر ترابط مفكك loose association .

lorazepam

لورازيبام
عقار مضاد للقلق ، انظر بنزوديازيبينات benzodiazepines في الجزء الثاني .

lordosis

انحناء المقرات القطنية للأمام ، القوس في الأجزاء القطنية والمعنوية . وقد يلاحظ أثر الانحناء عند المرأة المتقدمة في الحمل والتي يتتخذ جسمها هذا الوضع لتحافظ على توازنها . ومع هذا الاستثناء ، يظهر المريض المحنبي وضعاً لقامته يطلق عليه السُّرُج ، أو ظهر saddle-back, swayback، السرج

Lorenz curve

منحنى لورنزي رسم بياني يوضح العلاقة بين النسب المئوية لقيم مجموعة لمتغير والنسب المئوية للتغيرات المجمعة . وتوضح النسب المئوية لقيم المتغير المجمعة على المحور الرأسى ، وتوضح نسب عدد الحالات المجمعة على المحور الأنفي . وعلى سبيل المثال اذا كان التغير المعروض هو الدخل ، فإنه يرتب على المحور الرأسى بصورة مجمعة على النحو الآتى : (١٠٪ من الدخل الكلى ، الذي حملت عليه جميع الحالات موضع الدراسة ، ٢٠٪ من الدخل الكلى ، من الدخل الكلى وهلم جرا . وترتبط التغيرات على المحور الأنفي بطريقة مجمعة على النحو الآتى : ١٠٪ من العدد الكلى للحالات ، ٢٠٪ من العدد الكلى للحالات ، ... الخ . ويظهر المحنبي الناتج نسبة الحالات المدروسة التي تلقت نسبة معينة من الدخل .

Lorenz, Konrad

لورنزي ، كونراد عالم نمساوي مختص في العلم الطبيعي ١٩٠٣ - انظر مرحلة حرجة أو حاسمة في الجزء الثاني . انظر أيضاً طبع أو بصم في هذا الجزء .

Lorr scale

مقاييس لور مقاييس متعدد الأبعاد لقياس المتردج لرضي الطف النفسي .

Los

طول مدة الإقامة
أن طول هذه المدة جزء من عملية الشخص والمراجعة الطبية وتشمل مراجعة مستمرة خلال الاقامة ، تختلف جزئياً من المقارنة بين الحالة موضع الشخص والمراجعة والمعايير التي يعبر عنها عادة في صورة متوسط طول الاقامة لكل تشخيصين .

loss of affect

فقد الوجدان ، فقد العاطفة
العجز عن الاستجابة اندفاعياً ، وعدم الاكتئاب واللامبالاة ، والتسطع الانفعالي . وقد العاطفة عرض شائع في القصام أو الشيزوفرنيا ولكنها يوجد أيضاً في مرحلة الشيخوخة المبكرة .

loss of personal identity

فقد الهوية الشخصية
الاختناق في استرجاع الفرد وتذكره لهوبيته ولحياته الماضية وهو عرض رئيسي في الامنيزيا النفسية الامل أو الامنيزيا التفككية أو غير الترابطية .

lost in thought

غارق في التفكير
راجع انشغال البال . preoccupation

lot

اختصار (غسول)
يستخدم في الوصفات الطبية ويقصد به غسول . والغسول تحضير سيدلي سائل يستعمل في الفصل للتطهير والترطيب .

Lotze, Rudolph Hermann

لوتز ، رودلف هرمان
طبيب الماني وفيلسوف وعالم نفس ١٨١٧ - ١٨٩١ ، انظر علامة موضوعية local sign

loudness

شدة الصوت
مقياس لسماعة أو مدى الموجات الصوتية وهو مقياس ذاتي جزئياً ، وادراك الشدة يتفاوت مع اختلاف الفرد المصنفي . كذلك تتفاوت الشدة مع تفاوت طول موجة الصوت ، وتكون الحساسية الانسانية متدفقاً بها بالنسبة

- 2014 -

للامسوات التي تقع في متوسط المدى من حيث أطوال موجة الصوت . وتقاس شدة الصوت بالديسيبل .

Lou Gehrig's disease

مرض لوچریج

انظر تصيب أنسجة العضلات في الجزء الأول .

Louis-Bar Disease

لويس - بار ، دنيس

طبيب أوربي . ١٩٤١

Louis-Bar's syndrome

زملة لويس - بار

اضطراب أسرى يتميز بالخلع المخيّتي والتدھور العقلي المتزايد مصحوباً بإصبابات تنفسية . ومن العلامات الشائنة لهذا الاضطراب توسيع الأوعية الدموية في الجلد والعينين مما يعطي العينين أحمراراً ، وبidea الطفل في المشي . والزملة التي سميت باسم لويس - بار يعتقد أنها سمة صبغية متمنحة . وتسمى أيضاً تخلع توسيع الأوعية الشعرية ataxia-telangiectasia

love

حب ، محبة

انفعال مرکب ومع ذلك فهو في أساسه متكامل يتألف من عاطفة قوية ومشاعر رقيقة ، وأحساس ممتعة سارة في حضور موضوع الحب ، وتكليس للجهود وأخلاص لحيزه وسلامته . وهذا الانفعال يتخذ صوراً كثيرة : اهتمام بالآخرة في الإنسانية (حب أخوي) ، مسؤولية لصالح الطفل ورعايته (حب أبيوي) تقدير للذات وتقبيل لها (محبة الذات) ويووجه للحقيقة الكلية والوجود الأعظم (محبة الله) . انظر كتاب أرييك فروم عن الحب Fromm, E.: The Art of Loving, 1956, راجع كيتوونة الحب الأسمايل في الجزء الثاني ، كذلك الحب الدورياني والحب التناسلي في الجزء الثالث .

love needs

حاجات الحب

المستوى الذي يلي الحاجات الفسيولوجية واحتاجات الأمان في التنظيم الهرمي للحاجات عند ماسلو ، ويتسم بالكتفاح لتحقيق التوارد والتقبيل . ويسمي أيضاً الحاجة للحب والانتماء .

موضوع الحب

الشخص الذي يستثمر الفرد فيه انتقالات الحب والمعطف والاخلاص
وعادة الاهتمام الجنسي .

لو ، شارلز يبتون

Lowe, Charles Upton

طبيب أطفال أمريكي . ١٩٢١

طبقة دنبا

طبقة تتعدد مكانتها الاجتماعية بصفة عامة بدخلها المنخفض
ومستويات أعضائها التعليمية المتعددة ، كذلك بالطريقة التي يتظرون بها
إلي أنفسهم والتي ينظرون بها الآخرين إليهم وتقسم أحيانا إلى جزئين . الطبقة
الدنيا الدنيا ، والطبقة الدنيا العليا .

أرباعي أدنى

هو النقطة التي يسبقها ربع درجات التوزيع التكراري ويليها إلى أعلى
ثلاثة أرباع الدرجات (التوزيع مرتب تنازلي) .

متاخر عقلي في مستوى منخفض

شخص لا يستطيع أن يبني وظائفه على نحو سليم إلا في بيئه محما ،
وهو غير قادر على أن يضبط وظائفه الجسمية ، وقد يشكل تهديدا لنفسه
والآخرين . وتتف نسبه ذكاء هؤلاء دون الخمسين .

درجة مختلفة على مقياس ماكياثلي

low pressure hydrocephalus

استسقاء الرأس ذو الضغط المنخفض

نوع من استسقاء الرأس يحدث عند بعض الرجال بعد متوسط العمر
بسبب اورام في الدماغ المتوسط أو الاصابة السابقة بالالتهاب السحائي أو
التهاب الدماغ . ويكون ضغط السائل المخ الشوكي قريبا من العادي ولكن
بطينات الدماغ تكون كبيرة ومعددة . وتشمل أمراض هذا الاستسقاء الخبل
والمشية المثاقلة .

low vision aids

معينات الابصار الضعيف
أدوات وأجهزة صممت لمساعدة ذوي البصر ضعيف .

L.P.C.

حروف رامزة (اختيار أقل المفضلين كشريك)
انظر اختبار أقل المفضلين كشريك في العمل في هذا الجزء .

L.P.N.

حروف رامزة (مرضية عملية مرخصة)
انظر مرضية عملية مرخصة في هذا الجزء .

L.S.D.

حروف رامزة (عقار الهرسة)

L.S.D. psychotherapy

علاج نفسي بعقار الهرسة
اسلوب تجرببي فيه اعطيت جرعتا من هذا العقار للكحوليين المزمنين وللمرضي الذي لديهم اضطرابات في الشخصية خلال السنتين من هذا القرن كوسيلة لتيسير عملية الكشف عن الذكريات الكبوة وإحيائها ويزيد من قدرة المريض على ايصال أفكاره ومشاعره . ووفقاً لبعض التقارير ، نجحت الطريقة نجاحاً متrosطاً ، ولكنها منعت لما تتضمنه من مخاطر ، وخاصة مخاطر اطلاق عنان الميل الذهانية الكامنة .

L.T.M.

حروف رامزة (ذاكرة طويلة الأمد)
تشير إلى تعبير long-term memory

lucidity

اتسام بسلامة العقل
حالة عقلية أو نيرة لا يكون لدى الشخص فيها قدرة كاملة على التفكير في المسائل المقدمة وفهمها ولكنه يتمتع بقوى عقلية سليمة من حيث مستوى قانونيتها عن أعماله .

ludes

كلمة دالة (عقار الميثاكوالون)
اسم مختصر مشتق من الاسم التجاري لعقار الميثاكوالون methaqualone من لفظة شعبية تدل على الاستخدام السيء للعقار .

ludic activity	لعب
luding out	سوء استخدام عقار الميثاكولون انظر عقار ميثاكولون .
ludotherapy	لعبة علاجية
lues	مرض الزهري ، مرض معد مصطلح مكافئ ل المصطلح الزهري syphilis . ويمكن ربط اللقطة بلفظ تشريحى آخر أو لفظ آخر فيقال a. لزهري الجهاز العصبى . والصلة منه زهري . luetic
luetic curve	منحنى تابسي انظر منحنى تابسي c. tabetic .
Luft, Rolf	لوفت ، رولف عالم سويسرى متخصص فى الغدد ١٩١٤ - ، انظر مرض لوفت .
Luft's disease	مرض لوفت اضطراب أىضي يتميز بمعدل مرتفع شاذ من الأيض القاعدى ، والعرق الفزير ، وشدة العطش ، والبواх ، والشره دون زيادة فى الوزن ولكن مصروف بضعف فى المضلات والعامل المسبب هو قصور انتزام الحبيبات الخيطية الذى يؤثر فى قدرة الجهاز العصبى على هبطة معدل التنفس .
Lumb, lumbo	قطن ، قطنى
lumbar nephrectomy	استئصال قطنى للكلورة انظر استئصال الكلورة . nephrectomy
lumbar nerves	اعصاب قطنية خمسة أزواج من الاعصاب الشوكية القطنية وأول هذه الاعصاب شائنة

- 2018 -

اعصاب شوكية عنقية يليها ١٢ زوجا من الاعصاب الشوكية الصدرية فالاعصاب القطنية ، و ٥ ازواج من الاعصاب الشوكية العجزية وزوج واحد هو العصب الشوكي المعمصي ومجموع عدد الاعصاب الشوكية هو ٣٦ زوجا .

ثقب قطني lumbar puncture

إجراء يتبع للحصول على عينة من السائل المخشوكي بواسطة ابرة او حقنة تدخل في الجبل الشوكي عند نقطة بين فقرتين قطنتين لفحص معمليا للأفراخ التشخيصية .

لومن lumen

مقدار الضوء الذي تحدثه قوة ضوء شمعة واحدة على مساحة مقدارها متراً مربع واحد . وهو وحدة لقياس تدفق الضوء .

لومينال luminal

مسحوق أبيض يذوب في الكحول وفي الأثير ولزيذوب في الماء . ويسمى أيضاً فيلوباربيتال ويستعمل منهما . وهو اسم تجاري لعقار الباربتيورات وهو مضاد للتقلصات يخفف القلق وتتعالج به حالات المسرع ولسوء استخدامه آثار جانبية . انظر الباربتيورات في الجزء الثاني .

مقدار الضوء المنعكس luminance

مقدار الضوء المنعكس من شيء كما يقاس بالميالى أمبير .

لمعان ، زهو ، اضاءة luminosity

اللمعان النسبي لمصدر ضوء كما يقاس بانعكاس السطوح في البيئة وعوامل أخرى قد تؤثر في الشدة المدركة للضوء فضوه له شدة معينة سوف يبدو أكثر لمعاناً وزهواً في غرفة ذات حوائط بيضاء عنه في غرفة ذات حوائط داكنة .

منحنى اللمعان luminosity curve

قيم لمعان أطوال موجات مرئية مختلفة عندما تسجل في رسم بياني احداثيه السيني او الانفي طول الموجة واحاديثه الصادي او الرأسي هو اللمعان .

- 2019 -

استئصال كتل
lumpectomy
انظر استئصال الثدي . mastectomy

غصة في الحلق
lump in the throat
انظر غصة نفسية في الجزء الثالث .

اختلال العقل ، جنون lunacy, lunatic , lunatism
انظر زمرة الانهيار الاجتماعي في الجزء الأول .

لجنة نفسية شرعية lunacy commission
وهي لجنة من الأطباء النفسيين تشكل بأمر قضائي لتقويم الحالة العقلية لفرد لأن قضيته معروضة على المحكمة ، أي موضع نظر القضاة لتحديد ما إذا كان الفرد مختل العقل أم غير مختل لتحديد مسؤوليته الجنائية .

ذاب احمراري lupus erythematosus
مرض كولاجين (أو نسيج رابط) غير معروف الأصل يحدث أساسا للنساء الصغيرات السن وأعراضه الشائعة تعب وحمى وألام مفصليية ارتحالية، وخلاليا ذاب احمراري في الدم ، وكثيرا ما يحدث لطخات حمراء أو رقع ذات تشور على الجلد ، وطفح جلدي على الأنف والخدود . والأعراض الطبية النفسية شائعة تبدأ بالقلق وتفاقم الاتجاهات السابقة للشخصية وكثيرا ما تتطور الأعراض إلى ردود أفعال اكتئابية بارائية . وإذا انتشرت الآثار على الجسم كله فإن الحالة تعرف باسم ذاب احمراري جسمى أو جهازى .^{1,6}

لوريا ، الكسندر رومانوفيتش Luria,Alexander Romanovich
عالم نفس روسي ١٩٠٢ - انظر أسلوب لوريا ، انظر أيضا اختبارات سوء الأداء المخي في الجزء الثاني . حيث تستخدم بطارية لوريا نبراسكا Luria-Nebraska Neuropsychological Battery

أسلوب لوريا Luria technique
طريقة لقياس التوتر الانفعالي ، حيث يضع المفحوم أصابعه على مسجل للرجلات أو الارتفاعات خلال اختبار تداعي طليق .

lust شهوة ، غلمة ، شبق
رغبة شديدة جداً ترتبط عادة بالاستثارة الایروطيقية والشهوة .

lust dynamism دينامية الشهوة
لنظ استخدمه سوليفان H.S. Sullivan وأطلقه على الرغبات التي يعبر عنها الفرد تعبيراً ظاهراً .

lust for life توق شديد للحياة ، تلهف على الحياة

lust murder قتل مم شبق
لنظ يستخدم أحياناً ويطلق على حالات الجنسية السادية المتطرفة حيث يقتل المفترض ضحيته ويشوه جسمها ويمثل به .

lute, luteo مقطuman (أصفر)
مقطuman يشيران إلى معنى أصفر ، أو مائل للصفرة ، والأصل لاتيني .

luteal phase مرحلة لوتينية
مرحلة من مراحل دورة الحيض تبدأ مباشرة بعد الإباضة .

luteinizing hormone هرمون ملوتن
هرمون محضر منسلي تفرزه الغدة النخامية التي تحدث نمواً سريعاً في جريب الببيض حتى يتمزق ويطلق بيضة وتفرز الغدة النخامية عند الذكور نفس الهرمون حيث يسمى الهرمون المنشط للخلية السدوية أو الخلالية . interstitial

luteotrophic hormone هرمون متنه ، أو مثير للجسم الأصفر
وهو حاثة اللبن ، برولاكتين prolactin .

lux لكس
مقاييس للإضاءة على سطح مقداره متر مربع يتلقى ضوءاً موزعاً توزيعاً متجانساً ومطرياً مقداره لومين واحد من مصدر ضوئي .

استذاب

lycanthropy

اعتقاد بان الفرد يستطيع أن يحول نفسه أو غيره الي ذئب أو أي حيوان آخر . وهذا الوهم بلغ من حيث انتشاره مرحلة الوباء في اوربا خلال القرن السادس عشر ، حيث حكم أحد القضاة على سمعانة من المستذيبين بالذئب ، لأن الذئاب البشرية انتشرت كظاهرة وارتكتب جرائم عنيفة . وتلاحظ الظاهرة بين الحين والأخر كما لوحظت في القرى الجبلية في ايطاليا . اسماء آخران : lycomania و zoanthropy .

lygophilia

حب الظلمة ، الولع بالأماكن المظلمة
رغبة شاذة في الوجود في الظلام أو في الأماكن المظلمة .

lying

كذب
قول العبارات الزائنة مع قصد شعوري بالخداع . والكذب غير المرضي كثيرا ما يوجد عند الأطفال أو الراشدين الذين يسعون الى تجنب العقاب أو تجنب الآخرين الأسى والألم (الكذب الإبيض) والكذب المرضي خاصية أساسية للشخصية المضادة للمجتمع . وقد يكون عرضا من أعراض اضطراب المخ الناتج عن إصابة بالرأس أو الكحولية أو الزهري الخلقي أو التهاب الدماغ . انظر تحريف في الجزء الثاني .

lymph

سائل مائل الى الاصفرار ، صاف نسبيا يوجد في الأوعية الليمفاوية ويشتق من سوائل التنسج وينقل المغذيات والأوكسجين الى خلايا الجسم ذاتية في الماء ، والليمف (محتوى علي خلايا الدم الحمراء احيانا وعلى كريات دهنية صغيرة وعلى مخلفات) يمثل السائل الزائد الذي يعود كتصفية الى الجهاز الدوري عن طريق الأوعية الليمفاوية .

lymphadenopathy

وصب الغدد لنفاوية او الليمفاوية

أحد عدة أمراض تتضمن عقد او ع gioirations لنفية . وتشمل أنواع هذا المرض الاعتلال الجلدي اللمفي I . dermatopathic الذي يتميز بتضخم العقد اللمفية مع اضطرابات جلدية . ووصب الغدد لنفاوية الجرابية العملاق giant follicular I . حيث تتميز البنية العادي للعقد بتكاثر الع gioirations الجرابية

وبتأثير مرض هودجkin Hodgkin واللوكيميا والسلس (داء الزهري) من المرحلة الثانية .

lymphagogue

مدر للملف
دواء يزيد السائل اللمفاوي في الدم .

lymphatic

ليمفاوي ، بلغبي أحد الأنزجة الأربعية القديمة التي تمثل أنماط الشخصية وما تنسمه من خصائص انفعالية . والمزاج البلغمي يتسم بالتراخي والكلس والبرود العاطفي ، والبلادة .

lymphoma

ورم المقاوي أو ملي (خبيث) ورم النسيج المقاوي . أي اضطراب في التنسيج الجديد للجهاز المقاوي . وتشمل أنواع هذا الورم المقاوي ، ورم بوركيت المقاوي Burkitt's . والذي يظهر كنموا سرطاني في الفك أو البطن . ومرض هودجكن Hodgkin's d. الذي يبدأ عادة بتضخم في العقد المقاوية ، والورم المقاوي الكروي أو الخلوي lymphocytoma والتي يتألف أساساً من خلايا المقاوية أو المقاوية .

lymphosarcoma

سركوما ليفية
انظر سركراما وهي غرف أو ورم عضلي أو لحمي خبيث .

lynching

محاكمة ومقاتل بغير قانون
قيام حشد أو غوغاء بشنق شخص دون محاكمة قانونية ، أو سماع لدعائه . انظر سلوك الحشد وسلوك جمعي في الجزء الثاني .

Lyon , Mary Frances

ليون ، ماري فرانسيس
عالمة إنجليزية مشتغلة بعلم الوراثة - ١٩٢٥

lypemania

هوس المصمت
لنظف مهجور استخدمه اسكيوريول Esquirol واطلقه على السود أو

المانخوليا ، وهو أحد خمس ثباتات للأضطرابات العقلية والأربعة الأخرى هي المهوس المنفرد أو المهوس الأحادي monomania ، والمهوس mania والغيل أو الخل العقلي dementia والبله imbecility . وهو مرض الصمت ذهان يتسنم بالباس الشديد ، وعدم الاهتمام بالعالم الخارجي ، والقلق والضعف ، والشعور بعدم الكفاءة ، والعزوف عن الطعام ومحاولة الانتحار .

lyc مقاطع (حل ، انحلال)
مقاطع تشير إلى معانٍ : حل ، تحليل ، انحلال ، وماله علاقة بالذوبان .

lysergic acid amide , lysergic acid diethylamide

عقار الملوسة

ثاني إيشيل أمين حامض الليزرجيك أو عقار الملوسة . وهو يساعد على التخلص من الملاوس . وقد يستخدم ليساعد على التداعي الطليق كمدخل لتشخيص الانصراب .

lysinuria

بيلة ليزينية

وجود الليزين في البول ، نتيجة لتأثير نقص إنزيم أمين الحامض الأميني . هو حالة موروثة ترتبط بضعف عضلي وتخلّف عقلي .

lysis

تحلل ، اذابة ، شلل

يقصد بالتحلل تغير طبيعة المادة بتفككها إلى مكوناتها .

lysozyme

ليزوزيم

إنزيم محلل يوجد في كثير من سوائل الجسم قادر على تحليل جدر خلايا البكتيريا . فالذى يدعى بها من أملاح تتضمن هذه المادة وبالتالي قدرة على قتل البكتيريا وتطهير العين .

lyssophobia

نوبيا الجنون ، أو رهاب الجنون

خوف مرضي من التعرض للمرض العقلي أو التعامل مع المرضى العقليين .

محلل ، مذيب
 انظر **lytic** lysis ، ويضاف إلى نهاية الكلمة ويدل على المضادة
 ويستخدم مع العقاقير التي تضاد شكلًا من أشكال الفعل ، مثلًا سمباتاري
 هو العقار الذي يضاد آثار الجهاز العصبي السمباتاري .

lytic cocktail خليط مذيب
 خليط من العقاقير المضادة للذهان مثل الكلوربرومازين (انظر الجزء
 الثاني) والبروميثازين promethazine ، والهيدرجينine Hydergine و تستخدمن
 في علاج المدحنيان المتوقع .

تم بحمد الله انجز الرابح
 من مهم علم النفس والطب النفسي
 ١٩٩١م

**مسردى المصطلحات العربية
الواردة فى المعجم**



١٨٣٠	أثر العزل	١٨٤٧	أبعاد العمل
١٧٩٧	أثر المقارنة في المقابلة الشخصية	١٧٢٢	ابقاء طفلولي
١٨١١	أثر عمر المركبة	١٧٥٥	أيله
١٧٦١	أثراء أدواتي	١٦٤٩	أبو جين
١٧١٩	اجترارية طفلية ، الحال المتبقية	١٥٤٢	ابو قراط
١٧١٩	اجترارية طفلية ، انتطاء ذاتي طفلوي	١٩٩٤	اتجاه الاصفاه
١٥٢٢	اجتماعية غيرية	١٦٨٢	اتجاه أمر
١٧١٥	اجتهاد مقابل الشعور بالتنفس	١٧٦٥	اتجاه تكاملی
١٥٨٧	الجيش	١٩٥٠	اتجاهات قلبية للتعلم ، التهيئ للتعلم
١٥٢	جهاد الحرارة	١٩٦٨	اتخاذ قرار بمفردة
١٧١١	اجهاض مقصود	١٧٨٢	اتساق داخلي
١٦٦٣	احادي الجماع ، محدود الجماع	٢٠١٦	اتسام بسلامة العقل
١٤٨٤	احادي الصبغيات	١٧٧٢	اتفاق المقدرين
١٤٨٥	حادية الصبغيات	١٧٦١	اتكالية وسائلية
١٦٣٨	احتباس صوت هستيري	١٨٠٧	اتهام الذات ، لوم الذات
١٧٢٥	احتشام ، انسداد	١٦٩٤	اتيان الحارم
١٨٥٢	احتمال تقاطعي	١٧٧٦	أثار التدخل أو الاقحام
١٧٠	أحداث مستقلة	١٨٢٢	أثار التشبع
١٨٨	احساس بالحركة	١٥٨٢	أثار الرطوبة
١٧٨٧	احساس داخلي	١٧٩٨	أثار المقابل
١٥١٤	احساس نصفي بالألم	١٧٣٩	أثارة جنسية مكروفة
١٥١٤	احساس نصفي بالملمس	١٩٥٨	أثارة حزمة الثراء العدسيّة في المخ
١٧٢٧	احصاء استدلالي	١٦٦٢	أثر الانكار الفسيولوجي
١٧٢٧	احصاء استنتاجي	١٩٦٥	أثر التنسوية
١٩٦٩	احصاء معجم مفردات	١٧٧١	أثر التفاعل
١٥٤٣	احلال الغذة	١٩٦٤	أثر الحاجز أو السد
١٥٣٢	احلال مغابر	٢٠٠٩	أثر الصيف الحار الطويل

١٨٥٠	اختبار خاص بالعمل أو الوظيفة	١٦١٤	احلام يقظة تنويمية
١٦٩٢	اختبار سلة الوارد	١٥٢٥	احلام يقظة حول البطل
١٧٩	اختبار فوري	١٤٧٦	أخاييل ، هلوسة
١٨٥	اختبار كان لترتيب الرموز	١٤٨٦	أخاييل نسبيّة
١٨٩	اختبار كوهن لتصميم المكبات	١٧١٢	أخاييل مستحثة
١٨٦	اختبار كروسكال ، واليس	١٥٦	اختبار "من الكتب إلى الركبة"
١٨٧	اختبار كرت - دوزانوف	١٧٣١	اختبار - غير مفهُون
١٨٨	اختبار كتروكس للمكبات	١٧٥٢	اختبار استبصار
١٨٩١	اختبار كولوجروف سميرنوف	١٩٥١	اختبار أقل المفضلين كشريك في العمل
١٨٩	اختبار كرينشتام	١٨١٢	اختبار الاستجابة الابداعية
١٩٥٧	اختبار ليتر للاداء الدولي	١٧١٢	اختبار الاستقرار
١٩٧٤	اختبار ليشتايم	١٥٣٥	اختبار الأشكال الخفية
١٩٩٥	اختبار معرفة القراءة والكتابة	١٦٥٨	اختبار التعرُف
١٤٩	اختبار هاريس لسيطرة الجاذبية	١٦٩٨	اختبار الجمل الناقصة
١٤٨٣	اختبار هانفمان - كازانين لتكوين المفاهيم	١٧١٩	اختبار الذكاء
١٥٠٨	اختبار هجنا	١٦٩٨	اختبار الصور الناقصة
١٥٤٣	اختبار هكسي - تبراسكا للاستعداد للحياة	١٦٣٣	اختبار الفرض
١٥٨٦	اختبار هنت - منيسوتا للاصابة المختية	١٥٣٥	اختبار القرية الخفية
١٥٧	اختبار هورن - هيلارسبرج لتكامل الرسوم	١٧٣٤	اختبار المعلومات
١٥٠٢	اختبار هولجرين	١٨٩٧	اختبار الميول المهنية
١٥٦	اختبار هيد بريدر	١٧٧٤	اختبار الوليد
١٥٢٧	اختبار هيرش، بيبيه	١٦٧	اختبار إلينوي للقدرات اللغوية
١٤٩٧	اختبار هيبي لتكامل الصور	١٨٢٧	اختبار ايشهارا
١٧٧	اختبارات الطفولة و مقابل المدرسة	١٧٤٤	اختبار بقع العبر
١٧٧	اختبارات الميول	١٨٥٧	اختبار تداعي الكلمات ليونيج
١٨١٩	اختبارات أليوا للجلجة	١٨٢٨	اختبار جاجر
١٨١٩	اختبارات أليوا للقراءة الصامتة	١٨٤٠	اختبار جانيه

١٦٤٤	اختلاج (لزمه) هستيرية	١٨٧٢	اختبارات كندال
١٥٣٩	اختلاف زمني	١٨٩٨	اختبارات كوهلمان اندرسون
٢.١٩	اختلاف العقل ، جذون	١٥٧٥	اختصار (اختبار المنزل والشجرة)
١٧٥٦	اختلاف في الضبط الغريزي	١٦٠٩	اختصار: اداء اكتساب اللغة ، ميكترن
١٨٢٢	اختبار البيند	١٦٦٦	اختصار (تحت سرير البصر الجانبي)
١٦٣١	اخدوه (شق) مهادي	١٤٦٨	اختصار (جسم الانسان)
١٦٤٨	اخصائى فى علاج المجز فى التعلم	١٦٦٠	اختصار (حالة مثيرة موضوعية)
١٧٥٢	اخصاب	١٧٤٤	اختصار (حذن)
١٨٤٧	اخصاب العمل ، اثراء العمل	١٧٦٤	اختصار (داخلي او باطنى)
١٧٨٨	اخلاق بينشخصية	١٤٦٨	اختصار (ساعة)
١٦٥٥	اخلاق مثالية	٢.١٢	اختصار (مسؤول))
١٤٧٩	الخيولة ، خيولة	١٥٧٥	اختصار (فني علم الانسجة)
١٤٧٨	الخيولة المواد المرولدة للأخابيل	١٥٧١	اختصار (قبل النوم)
١٨٤٩	اداء العمل	١٩٩٣	اختصار (محلول)
١٧٧٨	اداء عقلي ادنى من المتوسط	١٤٩٢	اختصار (مرض منتدى)
١٩٦٢	آداب	١٩٤٤	اختصار (خميره لبنية ثازعة للهيدروج
١٧٧٠	آدلة	١٧٦٦	اختصار (تفريح)
١٨٧٤	آدلة لداخل الرحم	١٩٦٩	اختصار (ثوابة منحنية جانبية)
١٨٤	آدلة لمنع الحمل توضع داخل الرحم	١٤٤٤	اختصار (نواحي المجز في التعلم)
١٧١	آذاتية ، ذرائية	١٩٦٩	اختصار (هرمون لوتييني)
١٤٩٤	ادارة (تمايل) الرأس	١٦٤٦	اختصار (هيرتز)
١٦٦	ادارة الانطباع	١٤٩٢	اختصار (هيوجلوبين).....
١٥٤٧	ادخار ، تخزين	١٩٤٤	اختصار (وحدات التغير في الحياة)
١٧٦٤	ادرارك بيبنحس	١٤٦٨	اختصار(وراثة)
١٨٨٠	ادرارك حركي (في القراءة)	١٥٣٧	اختصار (الوظائف المقلية العليا)
١٤٨٦	ادرارك لمسي	١٧٠٠	اختصار (يوميا)
١٥٤١	ادرارك متاخر	١٤٧١	اختلاج العادة العصبي ، العادة نفسية

٢٠٢١	استناد	١٩٤٣	أدمان المليون
١٩١٥	استئصال الأقواس الفقارية	١٥٢٦	أدمان الهيرويين
١٩٢٣	استئصال المنجنة	١٤٨٧	أدوات معدنية
١٦٣٧	استئصال الرحم	١٧٧٣	اذن بالعمل ، ترخيص بالعمل
١٩٥٤	استئصال القص الصدفي الآيسر	١٧٤٦	اذن داخلية
١٩٩٨	استئصال المنطقة قبل الجبهة	٢٠١٥	ارباعي اذني
١٥٦٦	استئصال جزء من المخ	١٧٣٦	اربي ، حالي
٢٠١٧	استئصال قطني للكلبة	١٩٩٩	ارتباط بالموقع
٢٠١٩	استئصال كتلة	١٧٧٣	ارتباط بياني أو متداول
١٧٥٣	استبصارات	١٩٨٧	ارتباط خطى
١٧٦٧	استبصارات عقلي ، استبصارات فكري	١٧٧٢	ارتباط مشوه
١٨٠٧	استبطان ، تأمل باطنى	١٦٦٤	ارتاجاج في الصوت
١٨١٢	استبيان ، قائمة	١٦٦٧	ارتجال
١٨٠٢	استثناء داخل المجمعة	١٩٦٦	ارتفاع في الهواء
١٦١٠	استجابات الحساسية الزائدة	١٧٣٨	ارث ، ميراث ، وراثة
١٤٨٢	استجابة من اليد إلى الفهم	١٩١٥	أرض الطفولة
١٧٤٢	استجابة (انعكاس) استهلاكية	١٧٥٣	أرق ، سهد
١٧٦٢	استجابة أداتية ، استجابة وسيلة	١٦٣٠	أرق ، قله النوم
١٥٦٧	استجابة الحجل	١٧٤١	أرق أولي
١٧٥٢	استجابة جزئية صفرية داخلية	١٧٨٠	أرق متقطع
١٨٨٠	استجابة حركية	١٩٢٤	ازاج ، أنسنت تشارل
١٦٦٥	استجابة خاصة	١٦٢٨	ازالة اللدة التخامية
١٥٦٧	استجابة خاملة	١٥٩٥	ازالة غشاء البكارة أو قصه
١٨٦٦	استجابة لا ارادية	١٩٧١	ازمة الحياة
١٩١٨	استجابة لانبع الكولونيدية الذهبية	١٦١١	ازمة الضغط المرتفع
١٨٠٧	استجابة لوم الذات أو عقابها	١٦٥٩	ازمة الهوية
١٦٩٧	استجابة متعارضة ، استجابة متنافرة	١٥٣٥	اسبات

١٩٩٥	استعداد مرضي حصوي ، ليثومي	١٦٨٣	استجابة مسمرة ، استجابة ضمنية
١٥٤٠	استفهام الشخصية للمدرسة الثانوية	١٦٠٢	استجابة مفرطة الحركة في الطفولة
١٧٧٢	استقراء	١٨٩٦	استجابة مقحة
١٧٨٣	استقساط الرأس	١٦٩٠	استجابة مكابرة
١٥٣٢	استكشافي	١٦٦٦	استجلاب الندم
١٨١٤	استثمار ، توظيف ، استقلال (الطاقة)	١٦٦٦	استخدام التنويم في طب الاسنان
١٧٢٠	استئماء ظاهري	١٧٧٧	استدلال
١٧٧٧	استنتاج مباشر	١٧٨٣	استدلال ، تذويب ، استدماج
١٧٧٧	استنشاق العاقير	١٦٠٤	استدعاء مبهم ، تذكر عقيم
١٧٤٢	استهلال ، مبادرة ، اعداد ، تكريس	١٧١٢	استدلال استقرائي
١٧٩١	استيفاء ، استكمال ، توليد	١٦٣٤	استدلال افتراضي
١٨٥٢	أسرة معتمدة	١٨٠٦	استدماج
١٨٨٩	اسطوانات كوثيج	١٦٩٩	استدماج
١٩٥٥	أسطورة	١٧٧٧	استراتيجيات الاستدلال
١٧٣٤	اسفل الشعور ، شعور تحتي	١٩٨٥	استرجاع محدود القدرة أو السعة
١٦٨٢	اسقط غير شخصي	١٥٩٠	استسقاء الدماغ
١٨٢٧	اسكرفونيا ، التهتهة	١٥٩٠	استسقاء الرأس
١٨٢٦	اسكيمية ، فقر دم موظفي	١٥٩١	استسقاء الرأس الصغيرة
١٩٨٠	أسلوب الحياة	٢٠١٥	استسقاء الرأس ذو الضغط المنخفض
١٦٥١	أسلوب ايقوني	١٥٩٢	استسقاء الصدر
٢٠١٩	أسلوب لورايا	١٥٩١	استسقاء الصلب (قناة الجبل الشوكى)
١٩٥٢	أسلوب ليبوبير	١٥٩٢	استسقاء العين
١٩٧٧	أسلوب ليقي في رسم القصة وحكايتها	١٥٩١	استسقاء الكلية
١٩٤٥	أسلوب ملادم للقاد	١٥٣٠	استسلام للغير
١٦٦٤	أسلوب مميز ، تركيب لغوي خاص	١٥٤٢	استشعار ، فرط نمو الشعر
١٤٧٤	أسلوب نصف العرض	١٥٧١	استشفائية
١٥٨٨	اسنان هتشنسون	١٩١٨	استعداد لغوي

١٧٣٨	اضطراب موروث	٢٠٩	اشياع مجل
١٦٦٤	اضطراب تلقني (حذف وابدال)	١٥٧٨	اشتراكية جماعية انسانية
١٦٦٦	اضطراب نفسى ذاتي	١٨١٢	اشتقاق معكوس
١٤٧٨	اضطراب هذائي بسبب مواد مولدة	١٧٨٧	اشراط المستقبلات الباطنية
١٦٤٠	اضطراب هستيري	١٧٧١	اشراط وسيلي
١٤٧٨	اضطراب وجذاني مولد أخايل	١٦٧١	اشراقية
١٥٢٢	اضطراب وراثي	١٨٢٢	إشعاع، تشمع
١٥٩٨	اضطرابات السمع	١٨٨٤	أشعاع مؤين
١٦٤٣	اضطرابات الشخصية الهستيرية	١٩٩٣	أشكال ليساجو
١٤٦٩	اضطرابات العادة	١٤٩٣	اصابة في الرأس
١٦١٧	اضطرابات النوم	١٤٨٠	أصبح مطري ، القلع
١٩٩١	اضطرابات أيض الدهون	١٩٩٤	اصفاء بالاذن الثالثة
١٧٩٣	اضطرابات بين حسية	١٩٢٠	أصل اللغة
٢٠٦	اضطرابات منطقية نحوية	١٩٠٥	اصوات الشفاعة
١٦٥٥	اضفاء المثالية	١٩٨٩	اصوات سنتة
١٧٧٨	اطارات تعشيقية	١٧٩٩	اضطراب الالفة
١٥٣٤	اطباء سحرية	١٦٧٧	اضطراب التحكم في الاندفاع
١٩٢٥	اطفال المفاتيح ، اطفال منتظرات	١٥١٢	اضطراب الدم
١٨٣٤	اعادة ، تكرار	١٥٥٣	اضطراب الدماغ الخلقي الشامل
١٦٢٠	إعادة التربية التدريسي	١٥٤٧	اضطراب الشخصية المسرحية(الDRAMATIC)
١٩٤٤	اعتلال الدماغ الناتج عن الرصاص	١٥٠٠	اضطراب القلب
١٦٠٢	اعتلال الدماغ مع فرط الحركة	١٩١٢	اضطراب الكلام ، الغي
١٦٢٢	اعتلال انخفاض الضغط	١٦٦٠	اضطراب الهرمية
١٥٧٥	اعتلال عصبي (الطرفى)	١٦٠٢	اضطراب فرط الحركة - الاندفاع
١٥٢٢	اعتلال عضلى وراثي	١٩١٩	اضطراب لفوي
١٧٣٧	اعتلال عقدي لغى أرببي	١٧٨٠	اضطراب متغير متقطع
١٥١٧	اعتلالات البيبروجلوبين (خضاب الدم)	١٨٢٨	اضطراب منعزل متغير

١٩٥١	أقل فرق قابل لللاحظة	١٤٧٨	اعتماد متبادل على مواد مولدة للاخياير
١٨٥٨	أقل فرق ملحوظ	١٨٠٢	أعراض ارتتجاجية قبل الولادة
١٨٤٥	أقل فرق ملحوظ بالفرق الملحوظ الادنى	١٨٤٤	اعشاب جيمسون
١٦٣١	اقنوم	٢٠١٧	اعصاب عصبية
١٦٢٢	اكتئاب خلقي	٢٠٠٣	اعضاء الحركة
١٦٧٨	الذئبة الحياة	١٤٦٨	اعلام قضائي
١٦٨٠	الكتاب المنشاء ، تحسين	١٤٧٥	اهياء ، كلال ، تراخ ، حسل
١٦٢٥	اكشم	١٧٣٦	اغتنام ، اطعام
١٦٨٤	الاجترارية (الانطوانية الذاتية)القديرة	١٧٤٦	اغتراب داخلي ، ابعاد باطنني
١٤٩٩	الآخرين الذي يسمع	١٥٦٤	اغتصاب جنسى مثلثي
١٤٧١	الاداء المعتاد ، الاداء الاعتبادي	١٥٨٨	أغشية شفافة
١٧٩٩	الآلقة مقابل العزلة	١٧٢٢	اغواء طفل
١٦١٥	الالم الحلم ، الالم الليل	١٦٩٩	افراز داخلي
١٦٥٥	الانا المثالى	١٦٨٥	افقار
١٤٨٦	الانتحاء اللعمى ، انجداب باللمس	١٧٧٦	افقار ذكري
١٧٣٢	الباحث عن المعلومات	١٧٤٥	أفكار فطرية
١٧٧٦	الباريتورات ذات المفعول المتوسط	١٨٠٠	اقبال على الحياة
١٧٤٩	البيانات الدالة	١٥٥٤	اقتصاد منزلى
١٧٥٠	البيمارستان	١٨٩٢	افتياط الفائط
١٧٨٠	آلية التنفس المتقطع	١٧٧٣	اقحام
١٥٠٠	آلية القلب - الرئة	١٥٣٣	الأشعة معايرة (مخالفة)
١٩٢٠	التاخر اللغوي	١٧٧٤	اقرار واع ، موافقة صريحة
١٨٥٦	الثبتت في العمل ، فترة تولي الوظيفة	١٨٧١	اقراص البينة
١٨٤٨	التحكم في سير العمل	٢٠٠٦	أقسام المنطق الضيق
١٦١٧	التحليل التنبوي التخديري	١٩٥١	أقل بقعة في الجسم مقاومة
١٩٥٤	التراث	١٩٥١	أقل حجم للجماعة
١٩٤٧	التسنم بالرصاص	١٩٥١	أقل درجات الحث

١٧٤٤	الحقن	١٨٣٠	التشاكل
١٦٥٠	ال�性ا سريعة الحركة	١٧٩٥	الاتصالات بين مهادية
١٤٧٣	الخوف من الشعر	١٧٨٦	التصنيف الدولي للأمراض
١٦٦٦	الخوف من الصورة ، الخوف من الوهم	١٧٨٦	التعلم الحسي المصبي البيئي
١٨٢١	الدراسة الدولية الاستطلافية للقصام	١٩٤٨	التعلم بالعمل
١٧٨٦	الدراسة الدولية الاستطلافية للقصام	١٥٩٧	التكرير الاورينتالي المفرط
١٥٥٠	الذهان الكافي	١٥٣٩	التكوينات من المرتبة العليا
١٧٨٨	الرجل الفرد	١٩٨١	التفكير الضوئي
١٥٤٤	الرسم البياني بالأحمد ، مدرج تكراري	١٩٦٢	التنديس بالكلام
١٨٥٠	الرضا عن العمل	١٧٣٠	التهاب
١٧٨٧	الروابط بين الخلايا العصبية والحركة	١٩٠٧	التهاب الأذن الباطنة
١٥٩٢	الزراعة المائية	١٨٢١	التهاب الحدقة والجسم البدني
١٧٩٢	الزمن الفاصل بين الاستجابات	١٩٢٢	التهاب الخنجرة
١٨٠٢	السلوك الاقليمي داخل الجماعة	١٨٤٠	التهاب الدماغ (الياباني B)
١٩٦	الشعران الصغيران	١٦٩٧	التراب الدماغ الشامل للجسم
١٩٠٤	الشعران الصغيران (الشفيران)	١٥٢٧	أب الدماغ الناتج عن المبرس
١٩٠٤	الشعران الكبيران	١٨٧٣	التهاب القرنية
١٩٥	الشعران الكبيران	١٥٩٨	التهاب التزحية متباين الألوان
١٨٦٠	المبوبية	١٥١٩	التهاب الكبد
١٨٤٠	الصرع الجاكسوني	١٧٢٦	التهاب الكبد الوبائي
١٧١٤	الصناعية	١٧٩٤	التهاب ببني كلوي
١٨١٩	الضغط داخل مقلة العين	١٩٦٤	التهاب مادة الدماغ والجبل الشوكي
١٧٨٢	الطبقة الحبيبة الداخلية	١٩٦٣	التهاب مادة الدماغ والجبل الشوكي
١٦٦٥	المته	١٦١٠	التهابات الدماغ المرتبطة بكثرة النوم
١٨٠٢	العصبات المحركة الجامية	١٧٢٢	التهاب الأطفال
١٧٩٨	العلاج النفسي الجامعي بالمقابلة	١٩٨٤	الجهاز المنيمي ، الجهاز الطرفي
١٥٣٨	العمليات المقلية العليا	١٨٢٠	الجهد الكهربائي بعد المشبك الكاف

١٦١٨	النوم (هيثنوس)	١٧٧	العيين
١٨٣٢	الهو ، الهي	١٧٧٧	الفرق بين الأفراد
١٦٥٣	الهي ، الهو	١٩٨٤	الفن المبني
١٦٥٧	الهي - الآنا	١٧٦	ال فعل الوسيلي
١٤٩٦	الوان جافة ، الون ملبة	١٩١٨	الفنون اللغوية
١٥٠٢	الوهن الناتج عن الحرارة	١٧١	الكلامات الأندول
١٨٠٢	الياف داخل المغزل العضلي	١٨٧٥	الكريتونات
١٧٧٣	الياف وصلبة محبة	١٨٧٩	الم حركة ، و مع الانقباض الحركي
١٥٦٤	أمانة ، صدق	١٦٥٥	المثالية
١٩٧٣	أمانة المكتبات	١٧٧٣	اللغ اليبني أو المتوسط
١٥٩٠	اماهاية أو تباهي	١٧٦٧	المذهب العقلي
١٧٧٥	امتع ، تشويق	١٩٢٢	الربع اللاتيني
١٦٨١	أمر	١٧٧	المرض كعذاب للذات
١٧٧٩	أمر غير خلقى	١٩٢٩	المسار اللحاشي الشوكي الجانبي
١٦١٣	أمر مشروط ، أمر افتراضي	١٦٦٦	المعتوه النابع
١٥٢٩	امشاج متغيرة	١٧٨٥	البيقاتي الداخلي
١٨٨٢	امكانية ، احتمال	١٧٣١	الناقل غير الرسمي للشفاعة
١٦٦٦	أمل	١٥٤٦	النزعه التاريخية
١٧١٨	أمتيازيا الطفولة	١٥٧٩	النظريه الانسانية
١٩٠٩	أمتيازا محصرة ، أو محددة	١٥٨٤	النظريه الخططية
١٦٧٠	أمى	٢٠٠	النظريه الموضعية للمعطش
١٦٧٠	آمية	١٥٣٦	النظريه الهرمية للفريزة
١٩٧٢	أمين مكتبة	١٨٥٢	النكحة
١٦٩٠	اميوا (اضطراب لغوي عصبي)	٢٠٠	النحط الطويل
١٦٩١	اميوران (عقار)	١٤٩٥	النمو الصحي
١٦٤٨	أنا (حسبي المتكلم)	١٨٥٧	النموذج القانوني في التدريس
١٨٣٤	أنا - أنت	١٧٢	آل التأثير

١٧١٦	اندولامينات	١٥٣.	أنا أعلى خارجي الترجمة
١٧٠٢	اندبرال (عقار)	١٧٧٤	أنا توسيطي ، أنا بيبني
١٦٣٥	انزيم (خميره) زملة ليسك- نيهان	١٩٨١	انابيب مترابطة
١٥٢٢	انسان ماقن	١٨٠٠	انبعاث مثيرات المشاعر والتخيّلات
١٥٠٧	انسان هيدليرج	١٧٧٣	أنبوب تدخل
١٤٨٩	انسجام ، تناسق ، تنافم علاقات وبيئة	١٦٧١	انتاج مقلد ، انتاج تقليدي
١٧٧٢	انسحاب تخديرى طفل	١٥٠٩	انتحاء شمسى
١٧٦٢	انسلرين	١٥٩٣	انتحاء مائي
١٦٨٥	انطباع	١٦٦٢	انتحار
١٨٠٨	انطواء	١٨٥٣	انتحار جونز تاون الجامعي
١٨٠٨	انطواء - انبساط	١٨٨٢	انتحال
١٨٠٨	انطوائية	١٦١٢	انثناء
١٩٣٤	انعكاس الضحك ، متعكس الضحك	١٨١٠	انتلاع ، تورم
١٩٨٢	انعكاس القراء	٢٠٠٢	انتقال ، تحرك
١٧٤١	انعكاس كاف	١٧٧٧	انتقال الاثر بين النصفين الكرويين للمع
١٥٦١	انعكاس متماثل		انتقال غير محدد
١٥٣١	انعكاس مغایر	١٨١٦	انتكاسي
١٨٨٧	انعكاس ثقافة الركبة	١٩٨٨	انحدار خطى
١٤٦٨	انعكاس هاب البوبي	١٦٠٨	انحراف خط البصر إلى أعلى
١٥٢٣	انعكاس هيرنبع - بروير	١٧٢١	انحراف ملائى
١٧١٣	انتعاس (في الملذات) ، الانهماك	٢٠٠٢	انحناء المقرراتقطنية للأمام ، القصس
١٥٤١	انقصال الخذ	١٦٨٧	اندقاع
١٦٣٦	انقصال عقلى أو تجرد	١٩٣٢	اندقاع جانبى
١٦٩٢	انفعال (وجдан) غير مناسب	١٦٩٠	اندقاعية
١٧١١	انفعال مستحدث	١٦٦٠	اندقاعية
١٦٦١	انفعال مفربط	١٧١٠	اندوسين
١٦٣٤	انفعالية ضعيفة	١٧١٠	اندول

١٨٢٧	أيشيهارا ، شينوبو	١٧٣٠	أنفلونزا ، نزلة وآفة
١٨٦٩	أيشن هدمي	١٧٣٢	انقباض متساوي التقوية (التوتر)
١٩٧٩	إيقاع الحياة	١٧٣٣	انقباض متباين أو متشاكل
١٨٢٨	إيقاع حسان البحر المتماثل	١٧٧٧	انقطاع الطمث
١٧٣٤	إيقاع داخلي	١٨١٢	انقلاب الوجهان
١٧٨٤	إيقاع داخلي	١٥١٤	انكار العمى
١٦٥١	إيقونه ، صورة	١٧٥٧	انكار غريزي ، زهد غريزي
١٦٥١	إيقونية	١٥٣٩	انماط سلوكيّة ذات احتمالية عالية
١٧٧٨	إيلاج القسيب	١٨٢٤	انماط لا عقلانية
١٨٠٧	إيلاج ، ادخال	١٥٠٢	انهاك الحرارة
١٧٧٢	إيماءة جسمية ، موضع	١٩٠٨	انهيار ، تدمّر
١٧٥٨	إيواء ، تاقلم مع المؤسسة	١٧٤٧	أنواع العلاج المستحدثة
١٨١٩	أيوتا	١٧٣٢	أنواع شذوذ الانسولين
١٨١٨	أيوربيسن	١٨٠٢	أنوبياً أمداد
١٨٧٠	أيون موجب الشحنة — حرف (بـ)	١٥٦٠	اهتمام تناسلي مثلي
١٩١٢	باشولوجيا الكلام	١٩٣٧	أهداف أو مرامٍ كامنة
١٥١٢	باحث عن المساعدة	١٨٨٨	أوزفالد كولب
١٩٧٥	بادلة (طحال)	١٥٥٨	آيات ، عودة إلى مكان الإقامة
١٨١٧	بارافرينيا اننكاسية	١٨١٩	أيبرونيازيد
١٩٩٦	بارانويا مشاكسة	١٦١٨	إيحاء تشويهي
٢٠٠٩	بارببتورات ذات فاعلية طويلة	١٥٣٢	إيحاء خارجي المصدر
١٧٧٧	بحوث التدخل	١٦٣١	إيحاء وجاذبي
١٤٧٥	بخر ، نفس كريه	١٨١٦	إيداع غير ارادي بالمستشفى
١٩٥١	بديل أقل قديماً	١٨٢٠	أيرروطيقية ذاتية ، شقيقة ذاتية
١٧٠٠	بذاءة ، عدم احتشام	١٨٢١	أيزوبروبانول
١٤٨٢	براءة يدوية ، حرقه يدوية	١٨٢٢	أيزوبروتيرينول
١٥٠٤	براعم هيبيردين	١٨٢١	أيزونيازيد

١٦٢١	بنية القصور الكظري	٢٠٠٢	بروزة ملونة في أرضية البطين الرابع
١٦٦	بنية درنية	١٨٣٢	بروزخ
١٤٧٤	بهر	١٨٦	برمجة متفرعة داخلية
١٦٩	بهر ، سرعة التنفس	١٧٢٤	برنامج استثارة - الوليد
١٥١٢	بهل دموي	١٧٨	برنامج التربية المتفوقة
١٤٦٩	بنية ، مادي ، مطر	١٨٥	برنامج تاهيلي
١٧٨٢	بنية داخلية	١٥٥	برنامج تدبير المنزل
١٨٥	بنية فقيرة	١٩٨	برنامج خطى
١٨٢٨	بنية معزولة	١٧٨	برنامج فردي
١٧٩٨	بيانات المقابلة	١٤٧٤	برنامج فضلي
١٥٧٢	بيت الشباب	١٨٦٩	بروتوبلازم ، نواة الخلية
٢٠٢٣	بيلة ليزينة	١٨٦٩	بروفيل العمل ، الرسم البياني للوظيفة
١٧٨٧	بينشخصي	١٤٨	بطارية هالست - ريتان لل اختبارات
١٧٩٤	بيني الجنس، مختلط، جنسى بيني	١٩٧	بطين جانبي
١٨٣٩	بيير جانبه	١٩٦	بعثرة الفضلات
١٨٦	تابس أو ضئلي حدثي — حرف (ت)	١٨٢٥	بعد الواقع - الواقع
١٧٣	تأثير (هذا)	١٦١٠	بعد مفترط
١٤٧٩	تأثير الهالة	١٩٧	بعض حبر لبني
١٦٩١	تأثير هرثون	١٦٦	بقعة تنوية
١٥٠١	تأثيرات الحرارة	١٨٤٢	بكالوريوس في القانون المدني
١٩١	تأخر	١٥٨	بلادة
١٩٩٤	تأثر نحو تلقيح المخ	١٧١٨	بلادة عائلية كمنية طفولية
١٨٣٧	تأثير التعزيز	١٨٥٩	بلادة كمنية عند الاحداث
١٩٧٧	تاريخ الحياة	١٦٧٥	بله ، بلادة
١٤٩٥	تاريخ صحي (للمنحرفين)	١٥٨	بنج أسود
١٥٤٦	تاريخية	١٩٢٢	بنط كبير
١٦٧٧	تأكيد فوري	١٧٠٧	بنية الايثابة الفردية

١٦٧٨	تحكم في الاندفاع	١٤٩٥	تأمين صحي
١٤٩٣	تحكم في الرأس	١٤٦٨	تأهيل
٢٠٢٢	تحلل اذابة ، شلال	١٨٧٢	تار كندال
١٨٣٣	تحليل البنية	١٧٩٣	تبادل حسي
١٩٢٨	تحليل البنية الكامنة	١٦٦١	تباین ذاتی
١٧٦١	تحليل التأثير	١٨٣٠	تجارب العزل
١٧٧١	تحليل التفاعل	١٥٥٩	تجانس
١٤٨٢	تحليل الخط	١٥٥٩	تجانس التباين
١٨٤٥	تحليل العمل ، تحليل الوظيفة	١٦٦٨	تجاهل المطلوب
١٦٥٦	تحليل النمط المثالي	١٨٦١	تجاور
١٩٤٥	تحليل تاريخي	١٩٠٦	تجربة معملية ، تجربة (مختبرية)
١٧٦٠	تحليل تعليمي	١٦٩٣	تجسد ، حلول
١٤٨٨	تحليل تناغمي (هارموني)	١٦٦١	تجسيم هستيري
١٩٠٢	تحليل حركي ، تحليل لابان	١٥٥٩	تجمعي متجانس
١٨١٢	تحليل عاملي معكوس	١٥٢٩	تجمعي متغير
١٧٧٢	تحليل عملية التفاعل	١٧٣٢	تجهيز المعلومات ، معالجة المعلومات
١٩٤٣	تحليل غير فني ، تحليل غير متخصص	١٧٠٠	تجهيز مقطعي
١٩٩٥	تحليل نفسى أبى	١٦٣١	تحت الماء
١٥٤٦	تحليل نفسى تارىخى	١٩٣٠	تحت سرير البصر الباتبى
١٨٢٣	تحميم زائد من الحديد	١٧٣٥	تحت صوتى
١٦٥٨	تحول التوحد	١٧٢٠	تججر العظام الطفلى
١٩٧١	تحويل لببدي ، طرح لببدي	١٩٩٩	تحديد ، حصر ، تمركز
١٧٦٠	تحويل مؤسسى	١٨٥٠	تحديد الخصائص التي يتطلبها العمل ،
١٩٣١	شخص جانبي	١٨٧٢	تحديد درجة صغرية البنـد
١٧٥٩	شخص مؤسسى	١٧٥٥	تعريف ، حضـر
١٦٧٤	تخطيط المخ اشعاعيا ، تصور موجه	١٦٨٦	تحسين عن طريق الصدفة
١٧٥٥	تخطيط تشاركى ، تخطيط دال	١٧٥٠	تحقيق ، تحرى

١٧٧٨	تدريم تعشيق	١٩٦٩	تخلع ليدن
١٥٦٠	تدريم متاجنس	١٥١٤	تخلع نصفي
١٦٤١	تدنى الاحساس بالالم المستثيري	١٨٣٢	تخلع نفسى داخلى
١٤٦٩	تدھور العادة	١٦٢٨	تخلع هستيرى
١٥١٩	تدھور عدسي كبدى	١٥٢١	تخلع درايش
١٨٥٠	تدوير العمل	١٩١٠	تضالف ، تأثر ، هرة
١٧٦٦	ترابطات غير مباشرة	١٥٣٩	تضالف عقلي غير الحال
١٥٧٨	تربيه انسانية	١٨٠٠	تحويف ، تهديد
١٩٧٠	تربيه حره ، تربية عقلية	١٦٧٤	تشيل ، خيال
١٦٩٤	تربيه صحية ، تعلم صحي	١٦١٤	تشيل تنويمى
١٦٧٥	تربيه للتواافق مع الحياة	١٥٢٨	تشيل عشقى
١٩٧٨	تربيه مدى الحياة	١٦١٨	تشيل مابعد النوم
١٥٢٨	تردد	١٤٧٠	تدخل العادات
٢٠٠٦	تردد مقاطع الكلمات	١٦٧٣	تداعي الصور
١٩٥١	ترك المجال	١٥٥١	تداوي كلى
١٧٧٣	تركيبيات صور الحلم	١٧٩٦	تدخل
١٥٩١	تركيز الايون - هيدروجين	٢٠٠٢	درج تعليمي جامد
١٧٧١	تزامن تفاعلى	١٥٣٦	درج هرمي ، تنظيم هرمي
١٦٩٢	تزادج داخلى	١٧٥٢	تدريب اثناء الخدمة
١٧٣٦	تزلف	١٤٧١	تدريب العادة
١٧٧٩	تزراج زواج بين قرابة	١٥٨١	تدريب العلاقات الانسانية
١٦٦٥	تسنم ذاتي الاستعداد	٧٩٨	تدريب المقابل
١٩٦٥	تسوية	١٧٤٩	تدريب في موقع العمل
١٩٦٥	تسوية - حدة	١٩٧	تدريب مختبرى
١٩٨٣	تشابه في العقول	١٨٤٨	تدريب الأعمال أو الوظائف
١٥٣١	تشتت المغایر	١٧٤٢	تدريس الأبجدية الأرالي
١٦٥٩	تشتت الهوية	١٨٢٢	تدريس أولي للحروف الأبجدية

١٦١٢	تفصيم	١٥٦٢	تشتت متماثل
١٤٩٥	تصور صحي	١٥٣٩	تشريع من المرتبة العليا
١٦٧	تصور	١٩٥٥	تشريع ، سن القوانين
١٧٥٤	تططلع جنسى	١٦١٨	تشعب لغوي ، تدرج لغوي
١٨٤٧	تطوير العمل	١٦٦٢	تشكيل الأفكار ايجاثيا
١٧٧٨	تعاون بين المكتبات	١٦٦٧	تشكيل تدريسي
١٨٢٢	تعبيرات وجيبة منشأة أو مسطحة	٢٠٠٨	تشنج النافقة
١٨٤٤	تعزيز جندراسيك	١٩٢٢	تشنج الجنجرة أو تلاصها
١٧٨٤	تعزيز داخلي	١٤٧٠	تشنج العادة
١٧٩٦	تعزيز فاصل	١٧٢٢	تشنج طفل
١٦٧٨	تعزيز فوري	١٦٣٩	تشنجات هستيرية
١٧٨١	تعزيز متقطع	١٦٥٩	تشوش الهوية
١٧٩١	تعزيز مدسوس	١٨٢٢	تشوه الفزعية
١٧٩٩	تفعن مموي	١٤٨٤	تصحيف كتابي
١٦٨٣	تعلق ، انتفاس	١٩٩٣	تصفيحة الصدقة
١٩٤٧	تعلم	١٦٢٠	تصلب تدريسي
١٥٨.	تعلم الانسان ، التعلم البشري	١٨٤٦	تصميم العمل
١٧٢٢	تعلم الوليد	١٥٧١	تصميم المستشفى
١٩٤٨	تعلم باللاحظة	١٧٧٤	تصميم بيئي متعدد المداخل
١٦٦٦	تعلم تصوري	١٨٤٤	تصميم تجرببي يقارن الفرد بنفسه
١٧٣٥	تعلم تكامل	١٧٦٠	تصميم تعليمي
١٨٠	تعلم حسدي	١٩٧٢	تصميم مكتبة
١٨٣	تعلم حسي عصبي داخلي	١٨٤٥	تصنيف العمل ، تصنيف المهن
١٨٤	تعلم داخل سلسلة أو خارجها	١٩٠٢	تصنيف بالتنمية - تصنيف بالعنونة
١٥٣٨	تعلم عال (جامعي)	١٦٧٢	تصور
١١٩٦	تعلم عرضي	١٦٥٢	تصور ايقوني ، تمثيل ايقوني
١٧٣١	تعلم غير رسمي	١٦٤٦	تصوير الرسم والتظيرين شعاعيا

١٥٣٩	تفاعل من المرتبة العليا	١٧٧١	تعلم قصدي
١٧٧١	تفاعلية	١٩٢٧	تعلم كامن
١٧٢٢	تفجر المعلومات	١٧٠١	تعلم مستقل
١٦٨٣	تفجر داخلي	١٧٧٢	تعلم وسيط أو أداتي
١٧١٠	تفزد	١٧٦٠	تعليم
١٨٩٩	تفرط	١٦٧٨	تعليم المهاجرين
١٧٠٨	تفريد	١٤٩٥	تعليم المهن الصحية
١٦١٥	تفريغ تنويمي	١٧٠٨	تعليم تفريدي
١٧٩١	تفسير	١٧١٤	تعليم صناعي
١٧٩١	تفسير الاحلام	١٥٥٤	تعليم منزلي
١٦٨٨	تفسير الانفعالات	١٧٩٨	تعليمات المقابل الجادة
١٦٦٢	تفسير الهي	١٨١٠	تعمود
١٤٨١	تفضيل احدى اليدين	١٤٧١	تعمود
١٧٧٧	تفضيل موروث	١٥٧١	تعمود على المستشفى
١٦٩٧	تفكك	١٨٤٩	تعيين الأفراد في الوظائف
٢٠١١	تفكك الترابط المعرفي والكلامي	١٩١٩	تعيين موضع اللغة مخيا
١٦٣٤	تفكير فرضي - استدلالي	١٥٣٠	تغير الشكل
١٩٣٢	تفكير متعدد الزوايا	١٥١٦	تغير الشلل النصفي
١٨٤٠	تفكير معارض ، تفكير جانوسي	١٥٣٢	تغير الوضع ، تبدل المكان
١٦٦٩	تفعيم لغائي	١٥٣١	تغير محوري البصر
١٥١٦	تنقاطع الشلل النصفي	١٧٨٢	تنمية واجهة داخلية
١٧٩٦	تقدير الفاصل	١٦٧٨	تنمية راجعة فورية
٢٠٠١	تقدير الموضع	١٧٣٢	تنمية راجعة معلوماتية
١٨٢٠	تقدير يقع على مقارنة الفرد ب بنفسه	١٦٩١	تنبيب
١٧٨٥	تقديرات ذاتية	١٨١٦	تغير ارتادي في التنمو، انكماش ثمائي
١٩٨٥	تقدير محدود	١٦٥	تغير جوهري مف躬
١٩٩٨	تقسيمات فصبية	١٧٧١	تفاعل متبادل

١٧١.	تلقين ، غرس عقدي	١٦٣٨	تقلب شديد ، تأمل ، انتفاخة عصبية
١٧٢.	تلوث المعلومات	١٦٢٩	تقلصات هستيرية
١٦٤.	تلين نسيج المادة البيضاء في المخ بين	١٦٧٥	تقلادة ، محاكا
١٦٦.	تماثل ، تشاكل ، تشابه	١٧٧٧	تقليد مستدل
١٧٨.	تماثل في الحدوث بين معلمتين في	١٨٤٧	تقويم العمل
١٨١.	تمارض ، إبعاد	١٨٧٢	تقريع الندبة جراحيا
١٨٨.	تمثيل الاندفاع	١٦٦٥	تقريع هستيري
١٨٩.	تمثيل الاندفاع	١٧٤١	تقريع داخلي
١٧٣.	تمثيل حر	١٧٦٥	تكامل
١٩٩.	تمرکز الأعراض	١٧٦٤	تكامل
١٩٩.	تمرکز الوظيفة	١٧٦٣	تكامل حسي
١٥٢.	تمرکز حول الآخرين	١٧٢٩	تكريم
١٨١.	تعريفات كيجيل	١٦٠.٨	تكوين (بنية) مقرط النخامية
١٩٧.	تعزق	١٦٥٦	تكوين أفكار
١٥٧.	تبییز افتی	١٤٧٠	تكوين العادة
١٨٠.	تناسق المقصول أو تنظيمه	١٦٦٠	تكوين الهوية
١٤٨.	تناغمي ، توافقي	١٦٣٣	تكوين فرضي
١٦٩.	تنافر	١٦٢٧	تكوين ناقص نشاط جارات الدرقة
١٧٧.	تنافس بين الأذنين	١٧٨٨	نكيف بينشخصي
١٥٦.	تناول تاريفي	١٥٣١	تلطخ بغير المقصود
١٧٤.	تنبيه أعضاب أو إعصاب	١٩٢٩	تلذيف جانبی
١٧٤.	تنبيه بياني ، إثارة بنينة	١٩٩٩	تلذيف لساني
١٧٤.	تنسيق بين الأقسام العلمية في الجامع	١٩٢١	تلذيف مداري جانبی
١٦٤.	تنظير الرحم	١٥٢٨	تلذفه هيسل
١٩٢.	تنظير البطن أو تنظرها	١٧٣٦	تلتفيع
١٧٨.	تنظيم الحياة	١٦٨٥	تلقيع ، تحبيل
١٩٧.	تنظيم البدوى	١٥٣٣	تلقيع مقاير (المتباین ، المختلف)

٢٠٢	ترنف حركي	١٨٠	تنفس
١٥٣	توقف نحو مقدم المخ	١٦١٢	تنفس مطرد
١٤٢	توقفات هضمية	١٦١٨	تنزيم ، نوام
١٧١	توليد الشبق	١٥٢.	تنزيم غدي
١٨٤	تروم الأزواج	١٦١٥	تهويم
١٢٣	تروم المرض	١٨٢٦	تهيج الخلية
١٤٦	تبليس أنثوية الرصاص	١٦٥٨	تراث متماثلة
١٧	تبية الأذن الداخلية	١٥٦	توازن حيوي ، ثبات البيئة الداخلية
٢١	تسهيرات الرعاية طويلة الأمد	١٨٤٥	توافق مع العمل
١٩٦	تسهيرات مرتبطة بالصحة	١٤٨٨	توافقيات
١٩٧	تشهي ، متلقي بالتقنية	١٧١٢	تواتر مستحدث
٢٠١	ثبات الموضع — حرف (ث)	١٨٢٥	تجرس لا يقارم
١٧٨	ثبات داخلي	١٩٣٥	ترجمة القانون - النظام
١٤٧	ثرشة أخابيلية	١٩٥٤	ترجمة قانوني
١٦٨	ثرشة مع الخلط	١٥٥	ترجمة لذمي
١٨٧	ثقافة الطفل	١٧٦٢	ترجمة وسائل تعبيري
١٥٨	ثقافة عالية	١٦٥٨	توحد
٢١	ثقب القولون المروري	١٤٩٧	توحد صحي
٢١٨	ثقب قطني	١٦٥٨	توحد مع المعتدي
١٧٩٧	ثقب موئل بين البطيني	١٧٧٤	تورم انسوليني
١٧٩	ثقة بين شخصية	١٨٠١	تورم صفي داخل الجمجمة
١٦٢١	نقل في السمع ، وقر	١٩٦	توزيع مدرب
١٩٢٢	ثلم ، اخدود جانبى — حرف (ج)	١٧٩١	توسيط أو اعتراض
١٨٣٨	جاجر ، الوارد	١٨٤٧	توسيع وظيفي
١٨٤	جاكسون ، جون هـ	١٧٧٢	توسيع ، مثل توضيحي
١٨٣٨	جاكورب ، الفونس	٢٢٠	توك شديد للحياة ، تلهف على الحياة
١٧٢	جامعة مستقلة ، جامعة اهلية	١٩٧	توقع الحياة

١٤٥	جماعة بغير قائد	١٨٣٢	جان إيتار
١٧٦	جماعة داخلية	١٩٢	جانبانية
١١١	جماعة ذات حرية مطلقة	١٩٣	جانبانية ، تجنبية
١٧٨	جماعة غير مستمرة	١٨٦	جانسكي ، جان
١٨١	جماعة قرابة	١٨٤	جانيمائن
١٧٥	جماعة مصلحة	١٦٦	جيبلة ذاتية
١٤٧	جمعية علمية	١٦١	جيبلة فرط دراقية
١٠٢	جمل شاملة مختصرة	١٦٤	جيبلة ناقصة الدرق
١٧٤	جملة أولية ، الجملة النواة ، نقرس	١٦٩	جيبلة ناقصة نحامية
١٧٨	جمود فكري	١٩٨	جدول الحياة
١٨٥	جناح الأحداث	١٩٥	جدام
١٩٦	جناح كامن	١٤٧	جراب (حوبيلة) الشعر
٢٠١	جناح مغلق	١٩٩	جراحة الفحن
١٨٤	جندراسيك ، اوتو	١٩٦	جراحة الفن الجبهي
١٧٤	جنسية بيئية	١٩٦	جراحة الفن الجبهي
١٧٢	جنسية طفالية	١٥٢	جريدة زائدة للهيروين
١٥٢	جنسية غريبة	١٦٩	جريدة اضرام الحرير معدا
١٥٢	جنسية مثالية	١٩٥	جزاء قانوني
١٦٨	جنسية مثالية طيبة المنشأ	١٨٧	جزر لانجرهانز
١٩٧	جنسية مثالية كامنة	١٨٢	جزيرة ريل
١٧١	جنون	١٩٢	جسم منحني جانبى
١٧١	جنون الانكار	١٥١	عقل نصفي ، استعمال جزء من المخ
١٥١	جنون ظاهري ، صرع ظاهري	١٩٤	جلسة تعلم
١٦١	جنون هستيري	١٧٧	جماع أو اتصال جنسي
١٨٢	جهاز التعبئة أو الامداد	١٨٦	جماع ثاقص
١٨٥	جهاز الفرز	١٥٦	جماعة أنثوية
١٩٧	جهاز المسالك العصبية الثانوية	١٥٦	جماعة الاقران متماثلة الجنس

١٩٨١	حاسب سريع ، حاسب كالبرق	١٧٧	جهاز داخلي
١٩٧	حاسة الاتزان (التوازن)	١٩٤	جهاز كشف الكتب
١٨٧٩	حاسة المركبة ، احساس بالحركة	١٧٤	جهد كاف
١٩٨٤	حالة	١٧٤٠	جهد مابعد الوصلة العصبية الكاتمة
١٦٩٣	حائز	١٨٣٨	جهمية
١٧٨١	حافظة داخلية	١٨٩١	جوزة الكولا
١٨٣٨	جاكيبيسن ، أدموند	١٨٥٥	چوکی
١٦١٥	حال تنوية	١٨٥٣	چونتز ، أرنس
١٦٢٦	حال هوسيّة خفيفة	١٨٥٢	چونتز ، هنري بنس
١٦٧١	حالات الانارة ، ظروف الإضاءة	١٨٥١	چونستون ، كريستوفر
١٩٩٩	حالة الإشارة الموضعية	١٨٥١	چونسون ، فرانك شامبلس
١٨٧	حالة كتائنية	١٨٥١	چونسون ، فرجينيا
١٦١٧	حالة متعددة	١٥٧٣	جيبرونه هورنتوت
١٨١٧	حالة هذانية انتكاسية	١٨٤٤	جيسبيرسون ، أوتو
١٥٠	حامل الدرجة (العلمية)	١٨٤٤	جيلىنك ، إلفن مو:تون
٢٠١٤	حب ، محبة	١٨٤٠	جييمس ، وليم
٢٠٢١	حب الظلمة ، الولع بالأماكن المظلمة	١٨٣٩	جييمي
١٨٣١	حب مثلي غير جنسي	١٧٧٩	جيئنة وسبيطة ، مورثة وسبيطة حرف (ح)
١٥٠٩	حب هلليني (مثلي)	٢٠١٤	حاجات الحب
١٦١٤	حبسة المسرة	١٧٥٦	حاجات شبه غريزية
١٦٥٦	حبسة حرافية تصورية	١٦٦٠	حاجة إلى الهوية
١٦٦١	حبسة حرافية عقلية	١٤٨٨	حاجة إلى تجنب الآلي
١٦٦١	حبسة حرافية مفاهيمية	١٧٢٥	حاجة لتجنب الفشل أو المهاينة
١٩٥٤	حبسة حرافية يسري	١٨١٤	حاجة لعدم استباحة حرمتها
٢٠٠٤	حبسة حسية	١٦٩٤	حاجز المارم
١٨٤١	حبسة رطانة (عمجة)	١٧٧٧	حادث تداعلي
١٦٣٨	حبسة قصديرية	١٧٧	حادث قصدي

١٩٩٥	حرفيّة	١٥٤٦	حتّمية تاريخية
١٦٦٩	حرفة	١٤٨٦	حتّمية صارمة
١٨٧٦	حركات لا إرادية	١٦٦٩	حد تدويني
١٥٨٠	حركة الامكانيات - الانسانية	١٧٧٤	حجر
١٥٧٧	حركة النمو الإنساني	١٩٨٥	حد
١٦١٤	حركة رقصية تصفيّية	١٥٩٤	حد ادنى من المزايا ، هوافر صحية
١٨٨٦	حركة متقطعة	١٧٨١	حد داخلي
١٦٧٢	حركة مشوهة	١٩٠	حدب
١٨٨٠	حركي ، مسبب الحركة	١٥٨٤	حدب الظهر ، تسمم الظهر
١٦٥٣	حروف اوائلية (الهرمون المنشط لخلايا	١٩٠٠	حدب مع الزور ، حدب حنفي
١٦٥٥	حروف اوائلية (التصنيف الدولي للمرض	١٤٩٨	حدة السمع
١٥٧٤	حروف اوائلية (قائمة مراجعة اعراض	١٨٥٢	حدث مشترك
١٦٦٨	حروف اوائلية (برنامج التربية التغريد	١٥١٨	حدّد نموبي
١٥٣٤	حروف اوائلية (حامض هيدركسني اندو	١٨٠٩	حدس
١٤٧٢	حروف اوائلية (ذلة الطفل زائد النشاط	١٨٠٩	حدسية
١٦٦٨	حروف اوائلية (متالية / احباط/افساد)	١٨٢٢	حدقة ، قزحية
١٥٤٧	حروف اوائلية (منظمة الحفاظ على الص	١٧٤٥	حدود داخلية
١٤٩٢	حروف دالة (استجابة تصفيّية انسانية	١٧٢٢	حدیث طفلي
١٤٩٢	حروف دالة (تكوين فرهسي)	١٩٠٨	حدیث مقتضب
٢٠١٦	حروف رامزة (ذاكرة طويلة الأمد)	١٦٧٦	حدیث مقلد
١٤٥٣	حروف رامزة (اثارة جمجمية داخلية	١٧٨٤	حدیث نفسی ، حدیث مستدخل
٢٠١٦	حروف رامزة (اختيار أقل المفضلين كش	١٤٨٥	حذف کلامي
١٤٦٨	حروف رامزة (بكالوريوس آداب بمرتبة	١٦٦٣	حذف وابدال في المنطق
٢٠١٦	حروف رامزة (عقار الهاوس)	١٥٦٧	حرک اجتماعی
٢٠١٦	حروف رامزة (معرضة عملية مرخصة)	١٩٠٧	حرک العمل
١٧٤٣	حزم بين قطبية	١٦٤٨	حرف رامز (استقراء)
١٩٢٨	حزمة جانبية	١٦٤٨	حرف رامز (شدّة)

١٧٤٢	حماس أولى	١٧٢٨	حزمة طولية دنيا
١٥٦٤	حضر فنيلالي (المتماثل)	١٩٨٢	حساسية الشروء
١٩٩٧	حمل ، عبء ، وزر ، تشيع	١٩٨٥	حساسية غريبة
١٦٤٣	حمل هستيري	١٤٨٤	حساسية مؤولة للمس
١٩٢٤	حنجرة	١٧٣٢	حشد زائد للمعلومات ، حمل زائد
١٩٢٢	حنجرة بالعومية	١٥٦٧	حشد من الناس
١٧٨٥	حواس باطنية	١٤٩١	حشيش
١٥٣٣	حول	١٥٠	حصار القلب ، سكتة قلبية
١٦٢٧	حول سفلوي	١٦٩٩	حصانة
١٩٧٥	حياة	١٦٩٩	حضانة التجنب
١٧٠١	حياة مستقلة	١٦٩٥	حظر اتياي المخارم ، لامساس محارم
١٩٧٩	حيز الحياة	١٥٥٠	حق الاحتفاظ (التربوي)
١٧٥١	خبرة العمل داخل المدرسة حرف (خ)	١٦٢٢	حقن تحت البلد
١٥٨٢	خبرة انسانية ملاجية	١٨٠٣	حقن في العضل
١٦٧٧	خبرة مباشرة	١٨٠٤	حقن في الوريد
١٦٤٣	خبيل كاذب هستيري	١٥٨١	حقوق الانسان
١٦٧١	خداع ، دهل	١٥٤٧	حكات جلدية ، ارتيكاريا
١٤٩١	خداع التارجع	١٨٧٢	٢٤-
١٦٧٢	خداع التوجه	١٨٥٤	حكم
١٨٤٢	خداع جاسترو	١٨٥٤	حكم تقريري
١٨٧٩	خداع حركي	١٨٥٤	حكم قيمي ، حكم تقييمي
١٦٧٢	خداعية	١٧١٢	حل المشكلة الاستقرائي
١٧٤٣	خدر أولي	١٧١٤	حلقات الاتصال الصناعي
١٦٢٨	خدر هستيري	١٧٥٣	حلم الأرق
١٧٠٤	خدمات الصحة الهندية	١٦٩٥	حلم محارمي
١٧٤٩	خدمات المرتضى الداخليين	١٦١٧	تحليل تربوي
١٤٩٦	خدمات صحية	١٩٨٩	حليمة لسانية

١٧٩٤	خلايا بيئية أو خلالية	١٥١٥	خزل (الشلل الخفيف) نصفي
١٧٨٢	خلايا شعرية داخلية	١٧٧١	خزل طفلي
١٥٨٣	خلط ، فكاهة ، مزاج	١٦٤٢	خزل هستيري
١٩٢٨	خلط جانبي	١٨٩٠	خواب الازدحام
١٥٤٥	خلفية تاريخية	١٥١٣	خرس نهاري
١٩١١	خلل ، إصابة ، آلة ، آني	١٦٤٢	خرس هستيري
١٧٧٩	خلود	١٥٧٠	خريطة البروج
١٧٧٩	خلود النفس	١٩٧٦	خريطة الحياة
١٥٦٧	خلية افتقدية	١٥٤٥	خريطة تاريخية
١٩٦٢	خلية الدم البيضاء	١٨٢٠	خريطة متقارضة ، أو متماثلة
٢٢٤	خليل مذيب	١٧٥٥	خصائص تكمالية
١٩٧٠	خليل ، قاسق	١٩٨٨	خط التثبيت
١٥٥٤	خلفية أسرية	١٨٨٩	خط النظر
١٨٧٦	خلين	١٥٧٧	خط ساخن
١٥٦٦	خمول المتأسل	١٦٩٢	خطا ولادي في عملية الأيض
١٥٢٥	خنتوية	١٧٧٩	خطة الحياة
١٥٢٤	خنثي	١٩١١	خطة درس
١٤٨٣	خفق إثارة	١٧٠٨	خطة فردية للعنابة
١٤٨٠	خواب الأثم	١٨٧١	خطة كيلار
١٨٩١	خواب الإجهاد	١٧٦٥	خطة متكاملة
١٦٦١	خواب الأفكار	١٩٦	خطة معتملة
١٩٩١	خواب الآرثار	١٩٨٧	خطي
١٦٥٢	خواب الآيقونات	١٦٦٢	خواه
١٨٧٤	خواب البرق ، فوبيا البرق	١٥٤١	خفة
١٩١٢	خواب التكلم	٢٠٠٢	خلاع
١٥٥٠	خواب التنقل والسفر	١٤٨٤	خلايا أحادية المصيفيات
١٨٧٠	خواب الجلوس	١٤٧٣	خلايا الشعر

١٤٨٤	خواف اللمس	١٧٥١	خواف الجنون
١٤٨٦	خواف اللمس	١٩٩٤	خواف الجنون
١٥٩٢	خواف الماء	١٥٠٢	خواف الحرارة
١٦٣٠	خواف المترقبات	١٥٤٣	خواف الم Hasan
١٥٩٦	خواف المستوائية	١٨٧٧	خواف الغلاء
١٦١٧	خواف النوم	١٥٧٠	خواف الخيل
١٥١.	خواف الهمالية	١٥١٣	خواف الدم
١٥٥٨	خواف الرعuet	١٥١٧	خواف الدم
١٩٦٦	خواف اليسار	١٥١١	خواف الديدان
١٥١.	خواف جهنم	١٥٤٠	خواف الدين
١٤٧٢	خواف جهنم	١٥٩٤	خواف الرطوبة
١٦٤٣	خواف هستيري	١٥٩٣	خواف الزجاج
١٥٨٦	خوريا هنتنجتون	١٥٢٠	خواف الزراحف
١٩٥٤	خوف الباحب اليسير	١٨٨٥	خواف السرقة ، خوف المتصوس
١٩٧٧	خوف الحياة	١٥٩٢	خواف السعار (داء الكلب)
١٩٩	خوف السلم	١٨١٩	خواف السم أو الصدا
١٥٥٧	خوف الغبار	١٦٥٠	خواف السمك
١٨١.	خوف الفرق	١٥٠٨	خواف الشمس
١٩٢٢	خوف من الأشياء الكبيرة	١٥٦٨	خواف الصدمة
١٧٤٤	خوف من الإصابة	١٥٩٥	خواف المسرع
١٦٨٨	خوف من الاندفاع	١٨٢٠	خواف العزلة ، رهاب العزلة
١٧٥١	خوف من الحشرات	١٨٩٢	خواف المائط أو الروث
١٥٨٢	خوف من الرطوبة	١٥٩٥	خواف الغابات
١٧٢٩	خوف من الانهائية	١٨٦٦	خواف الفشل أو الأخفاق ، غوبيا الاخفاق
١٥٧٣	خوف من المنزل	١٩١٢	خواف الكلام ، قوبيا الكلام أو التكلم
٢٠٩	خوف من الوحدة	١٥٠٦	خواف اللذة
١٥٢٢	خوف من الوراثة	١٤٨٩	خواف المتصوس

			خيالات المحارم	حروف (د)
١٥٥٧	دراسة منزلية ، دراسة بالراسلة ،	١٦٩٥	داء الرقص الوراثي	ـ داء الرقص الوراثي
١٦٦٦	دراما تنويمية	١٥٢٢	ـ داء وحدات النواة المعدى	ـ داء وحدات النواة المعدى
١٥٣٨	درجة (علمية) علىها	١٧٧٦	ـ داخل الجسم الحي	ـ داخل الجسم الحي
١٦٢٠	درجة اللغة ، تقدير اللغة	١٨١٥	ـ داخل الجمجمة	ـ داخل الجمجمة
٢٠١٥	درجة منخفضة على مقياس ماكياثلي	١٨٠١	ـ داخل النفس	ـ داخل النفس
١٧٥١	دفع بالجثون	١٨٠٢	ـ داخل انتوية ، خارج الجسم الحي	ـ داخل انتوية ، خارج الجسم الحي
١٦٩٧	دفع بعدم الأهلية	١٨١٥	ـ داخلي	ـ داخلي
١٨٢٥	دفع لا يقارب	١٧٨١	ـ دافع التوازن	ـ دافع التوازن
١٦٨٨	دفع الحياة	١٨٠٥	ـ دافع الجرح	ـ دافع الجرح
١٦٨٩	دفع الحياة	١٥٧٣	ـ دار الاصلاح	ـ دار الاصلاح
١٤٩٤	دقن الرأس	١٤٧٥	ـ دار انتقالية ، اقامة مؤقتة	ـ دار انتقالية ، اقامة مؤقتة
١٨٤٢	دكتور في القانون المدني	١٥٦١	ـ دافع توازن	ـ دافع توازن
١٥٤٦	دلائل تاريخية	١٥٤٤	ـ دافع توازن	ـ دافع توازن
١٤٨١	دلليل ، مرجع	١٧٧٥	ـ دافع تجنب الفشل	ـ دافع تجنب الفشل
١٧٠٤	دلليل الانكسار (للفحص)	١٦٣٦	ـ دافع توازن	ـ دافع توازن
١٧٠٤	دلليل التمييز	١٧٥٦	ـ دافع غريزي	ـ دافع غريزي
١٧٠٢	دلليل التواافق والتقييم	١٧٧٧	ـ دافع غريزي أو غريزية	ـ دافع غريزي أو غريزية
١٦٨٠	دلليل المطب ، دليل التضير	١٧٠٧	ـ دافع فريدي	ـ دافع فريدي
١٥٥٥	دلليل المنزل	١٦٨٩	ـ دافع قهري	ـ دافع قهري
١٧٠٣	دلليل بنية الجسم	١٨٠٦	ـ دافعية داخلية أو باطنية	ـ دافعية داخلية أو باطنية
١٧٠٤	دلليل كفاية التنبؤ	١٨٨٧	ـ ديبابس نول	ـ ديبابس نول
١٤٨٠	دلليل هالستد لتقدير العطوب	١٥٤٠	ـ دراسات المخاطرة المالية	ـ دراسات المخاطرة المالية
١٨٤٦	دلليل وصف العمل	١٥٨١	ـ دراسات انسانية	ـ دراسات انسانية
١٨٤٣	دلليل وصف العمل	١٦٢١	ـ دراسة التنمية	ـ دراسة التنمية
١٧٥٧	دفع غريزي ، التحام غريزي	١٨٧٩	ـ دراسة الحركة	ـ دراسة الحركة
١٦٦٨	ـ داعي	٢٠١٠	ـ دراسة طولية	ـ دراسة طولية
١٦٢٨	ـ دفع نخامي	١٧٠١	ـ دراسة مستقلة	ـ دراسة مستقلة

١٨٥	ذهان تفاصي	١٩٦	دوائر لندول
١٦٦٩	ذهان طبى المنشا	١٩٤٦	دور قيادي
١٧٢٢	ذهان طفولي	١٩٧٧	دورة الحياة
١٩٧٧	ذهان كامن	١٨٩٥	دورة كريسب
١٨٩٢	ذهان كورزاكوف	١٨٥٤	دورية، يوميات
١٧٨١	ذهان متقطع	١٧٣٥	دون المتبة
١٧١٢	ذهان مستحق	١٧٣٥	دون انساني
١٧٢٥	ذهان ناتج عن العدو	١٧٢٨	دونية ، نقص
١٦٤٣	ذهان هستيري	١٩٩٢	ديابيطس سكري شحمي
١٦٩٧	ذهان وشك	١٦٦٣	ديناميات الذاتية
١٦٤٤	ذهول هستيري	١٧٧٠	ديناميات حلزنية
١٥٣٨	ذو ثقافة رفيعة	٢٠٢٠	دينامية الشهوة
١٥١٦	ذو نصف لاتحة	٢٠١٩	ذاب احمراري حرف (د)
١٥٦	ذوات الحرارة المتجانسة	٢٠١١	ذات المرأة ، أو الذات المنكسة
١٥٥٦	رائد الصاف الدراسي	١٦٥٦	ذات مثالية
١٩٩	رابطة	١٦٦٤	ذاتي العلة ، أصيل
٢٠٠٧	رابطة الذاكرة	١٧٨٤	ذاكرة الداخلية
١٨٣٣	رثة حديدية	٢٠١٠	ذاكرة طويلة الأمد
١٦٤٨	رثية بنسجية	١٦٧٨	ذاكرة فورية ، ذكرة مباشرة
١٧٠٦	رثية غير مباشرة	١٦٠	ذاكرة مفرطة الحساسية
٢٠١١	رثية ضخمة للثدي في الأدق	١٧٣٨	ذروة جنسية مكفرقة للذئبي
١٥١٤	رثية تصفيية	١٧٣٨	ذروة جنسية مكفرقة للذكر
١٥٣١	رثية تصفيية مغایرة	١٧٦٨	ذكام
١٨٤٣	رجفة الفك	١٧٤٥	ذكام فطري
١٧٧١	رجفة عميدية	١٦٩٦	ذكري طارئة
١٦٤٤	رجفة هستورية	١٩٨٦	ذهان الجوع الشديد
١٩٤٣	رجل عادي برجل غير متخصص، علماني	١٧٣٦	ذهان العدو المنهكة

١٩٢١	زغب الحمل	١٨١٧	رد فعل ذاتي انتكاسي
١٩٢١	نزلة هفوة	١٩٤٨	رزمة الانشطة التعليمية ، رزمة المواد
١٨٤٨	نزلة الاعمال ، مجموعة مهنية	١٦٧٥	رسالة - أنا
١٦٨٤	نزلة الدجال	١٩٨٨	رسم بياني خطى
١٤٨٥	نزلة المدينة السعيدة	١٩٩	رهناء ، ارضاخ
١٨٤٤	نزلة الساقين المضطربين	١٨٤١	رطانة ، عجمة
١٦٥١	نزلة الصحف المنسلقي الحرشي	١٧٥٨	رعاية مؤسسية
١٥٩٦	نزلة الطفل زائد التنشاط	١٥٥٤	رعاية منزلية
١٧٢٦	نزلة العدري المتهكة	١٥٧٠	رعب من النساء
١٥٥	نزلة العطلة	١٦٤٨	رغبة الهمي
١٧٦٩	نزلة العناية المركزية	١٧٣٩	رغبة جنسية مكبورة
١٦٧٥	نزلة أميدا زول	١٧٣٧	رغبة متصلة ، رغبة موروثة
١٨٣٧	نزلة جاكسون	١٦٩٥	رغبة محارمية
١٩٣٠	نزلة جانبية هيبيو ثالامية	١٦٣٢	رفض الشر
١٨٥٥	نزلة جماعة مين الدينية	١٦٧٤	رفيق خيالي
١٦٣	نزلة حركية مفرطة	١٧٠٣	رقم دليل
١٦١١	نزلة حركية مفرطة الضفت والشدة	١٦٩٢	رقية ، تعويذة
١٥٧٤	نزلة ربة البيت	١٨٨٧	ركبة روحاء
١٥١٥	نزلة شلالية تصفيية	١٥٢٢	رماديات هيرننج
١٥٩٨	نزلة فرط الكلسيوم في الدم	١٦٧٧	رمز تصوري
١٨٦٧	نزلة كالمان	١٨٦٦	رهاب الجديد ، خواف الجديد ، قوبايا
١٨٨٤	نزلة كللين - ليفن	١٦٦	روابط محارمية
١٨٨٥	نزلة كللينفالتر	١٩٥٣	رواية أدق
١٨٨٧	نزلة كلوفر - بوسى	١٨٧٨	روضة أطفال
١٨٨٦	نزلة كلبيل - فيل	١٧٠٩	رياضيات فردية
١٨٨٤	نزلة كلبلاتشادل	١٤٩٧	حروف (ز) ————— زائر صحي
١٨٨٩	نزلة كوكر - دبير سيميلين	١٨٧٧	ذرع الكرة

١٩٩٨	سؤال موجي	١٩١٤	زملة لأمبرت - ايتنون
١٦٦٧	ساديه الهي	١٩٣٤	زملة لورانس - مون بيدل
١٧٢٢	ساديه طفالية	١٠٠٤	زملة لورنر
١٨١٤	ساديه مقلوبة أو معكوسه	٢٠١٤	زملة ليس بار
١٩٢٢	ساديه يرقانية	١٩٦١	زملة ليش نيهان
١٩٦٤	ساركوما الكربنة البيضاء	١٩٩٤	زملة تقص التلاقيف
١٧٢٧	سوق دنيا (في المخ الاوسط)	١٤٨٩	زملة هاريس
١٧١٨	سجل سلوك الطفل	١٤٧٦	زملة هالرمان - سترييف
١٤٩٦	سجل صحي	١٤٨١	زملة هاند - كريستيان - شيلر
١٩٦٠	سحاق	١٥٨٦	زملة هنت
١٧٥٩	سخرة مؤسسية	١٥٨٥	زملة هنتر
١٥٢٣	سداسية الاصابع	١٥٨٧	زملة هورلر
٢٠١٧	سوء استخدام مقاير الميثاكولون	١٩٢٨	زمن الكون
١٩٢٢	سرحان حنجري	١١١٥	زميل لعب غير مرئي
٢٠٢٢	سرركوما المغبة	١٧٩٥	زهري عصبي بيتشي
١٤٨٥	سعادة	١٩٦٦	زواج آخر المتوفى من أرماته
١٨٦٩	سؤالة جنسية	١٥٦٣	زواج جنس مثلثي
١٥٣٨	سقف مرتفع	١١٠٠	زواج غير متكافئ
١٨٠٠	سكر ، تسمم	١٩٩٩	زيادة
١٨٧٣	سلسلة كنت لقياس المهارات	١١١٣	زيادة البلازم في الدم
١٨٨٣	سلسلة كنت لقياس المهارات	١٦٠٩	زيادة النشاط العقلي
١٨٠٥	سلوك أساسى داخلى أو باطنى	١٥٢٠	زيادة حمض البول في الدم الوراثي
١٧٨٣	سلوك الاستدلال ، الاستبطان	١٥٩٩	زيادة عدد الاصابع
١٨٨٣	سلوك التقبيل	١٦١٢	زيادة نمو الشعر
١٥٩٠	سلوك الصيد	١٥٥٧	زيارات منزلية
١٦٣٢	سلوك الفرض	١٩٤٦	سؤال ايجائي أو ملاحظة ايجائية (حروف)
١٥٥٨	سلوك القتل	١٨٧٥	سؤال مفتأهي

١٦٤١	سوء نمو الفخذ	١٩٧٤	سلوك اللعق
١٦٥٣	سورات انتقامية	١٦٨٩	سلوك اندفاعي
١٨١٠	رسوسيogram حديسي	١٥٦٢	سلوك جنسي مثلي
١٨١٨	سيانيد اليد	١٥٥٨	سلوك جنون القتل
١٥٦	سيطرة تصفية (المفحة)	١٨٧٩	سلوك حركي
١٧٤٧	سيكوفيزيا داخلية	١٧٧٧	سلوك حميم
١٥٧٧	سيكلوجية العوامل البشرية حرف (ش)	١٦٨٣	سلوك ضمني ، سلوك مغمور
١٧٢	شاهد أصلي ، حالة أولى	١٧٥٥	سلوك غزيرى
١٥٤	شبابى	١٧٤٤	سلوك فطري
١٦٥٢	شبق الصور	١٧٧٠	سلوك قصدي
١٨٩١	شبق غانطلى	١٩١٨	سلوك لغوى
١٥٥٩	شبق مثلي	١٧٥٨	سلوك مؤسسي أو نظامي
١٩١	شبقة الشفة	١٧٧٧	سلوك متداخل
١٥٩	شبقة غيرية	١٥١	سلوك معين
١٨٨٢	شبكة قرابة	١٥٠١	سلوك نزوي ، حرارة
١٩٩٢	شهمانى ، شبه دهنى	١٧٦١	سلوك وسيطى
١٩٩١	شخصية الفرد طول حياته	٢٠٠	سلوكية منطقية
١٥٠	شخصية صحية ، شخصية سوية	١٩٢٨	سمات كامنة
١٧٢١	شخصية طفلية	١٥٣٢	سمات ايثارية ، سمات غيرية
١٧٧	شخصية فجة ، غير ناضجة	١٤٩٧	سماع
١٦٩١	شخصية قاصرة ، شخصية غير كفالة	١٨٦٠	سن الحدث
١٨١	شخصية مقتنة انوية	١٦١٧	سنة من النوم
١١٦	شخصية هوسية خليفة	١٤٧٧	سوء استخدام المواد المولدة للأ hairyel
١٤٧٢	شد الشعر	١٧٣٢	سوء التغذية الشحمي الناتج عن الانسو
١٧٦٩	شدة	١٩٩٢	سوء التغذية الشحمي أو الذهني
٢٠١٢	شدة الصوت	١٧٩٩	سوء التغذية الشحمي المعرفي
١٧٢٠	شذوذ محوري مصبي طفل	١٧٧٢	سوء تغذية الطفل

١٩٩٤	شلل ليسوير الخليف	١٩٩٦	شرابة الجماع ، شلة
١٥١٥	شلل نصفي ، فالج	١٦٠٦	شهر ، ثم
١٦٤٠	شلل نصفي هستيري	١٦٤٠	شروع هستيري
١٦٤٢	شلل هستيري	١٩٤٨	شروط التعلم
١٧٥٧	شم الروائع كجزء من الفريزة	١٥٠٨	شريان حلزوني
١٧٨٦	شمعة دولية	١٧٨١	شريان سباتي داخلي
١٥٦٥	شهادة فخرية ، حامل الشهادة الفخرية	١٥٦٨	شريحة أذنوية
١٥٦٥	شهادة فخرية ، درجة فخرية	١٧٢٥	شفق ، مسابة ، هيام
١٥٦٥	شهر العسل	١٤٨٧	شقق أربانية ، أشرمة
٢٠٢٠	شهرة ، غلمة ، شيق	١٧٥٠	شفرة أوامر التقذية
١٧٥٤	شهيق - زفير	١٩٠٤	شفي
١٧٥٤	شهيق / الهام	١٩٠٥	شفيوي سني
١٥١٦	شوكران (نبات)	١٩٢٩	شق جانبي
١٧٨٧	شيء بين السينين	١٨٢٢	شق خالي في التزحية
١٨١٣	شيء مقلوب ، لواطى	٢٠١٠	شق طولى
١٩٢٢	شيئزوفرينينا يرقانية حرف (ع)	١٥١٥	شققية ، صداع نصفي
١٤٩٣	صاد الرؤوس	١٦٤٥	شكل هستيري
١٥٢١	صاحب الترجمة الوراثي	١٩١١	شلح العين
١٨٥٤	صانع ، حرفي	١٨١٠	شلل الأحداث الخليف
١٥١٣	صيغ من خشب البتم	١٨٥٩	شلل الأحداث العام
١٣٢٢	صيفي مقاير	١٨٢٢	شلل الحدة
١٦٤٤	صبيانية هستيرية	١٩٢٤	شلل الحنجرة
١٥٩٣	صحة	١٧٢١	شلل طفلي
١٧٧٤	صحة مناعية	١٦٧٩	شلل عدم الحركة
١٨٤٩	صحيفة خطة العمل	١٩١٢	شلل عضلات التكلم
٢٠٠١	صحيفة مواضع الاستجابات (رورشاخ)	١٨٨٦	شلل كالمبك
١٤٩٢	صداع	١٩١٦	شلل لاندري

١٦١٤	صور تنويمية	١٥٤٤	صداع المستامين
١٤٧٧	صورة أخابيلية	١٩٤٤	صداع ثقل الرأس
١٨١٧	صورة داخلية	١٨٣٣	صدق البند
١٧٣	صورة ذهنية	١٧٨٥	صدق داخلي
١٦٧٥	صورة ذهنية مثالية	٢٠٠٥	صدق منطقي ، صدق المحتوى
١٥٢٣	صورة لاحقة (بصرية) لهيدن	١٤٩٤	صدمة الرأس
١٦٥٥	صورة مستمثلة - حرف (غ)	١٧٩٣	صراع بين الأدوار
١٧٨٨	ضبط بين شخصي	١٧٨٨	صراع بين شخصي
١٩٤٧	ضبط ذاتي متعلم	١٨٠٤	صراع داخل الدور
١٩٣	ضحك	١٨٠٢	صراع داخل الشخص
١٤٩٣	ضرب الرأس	١٧٨٢	صراع داخلي
١٥٠٢	ضربة حرارة ، ضربة شمس	١٧٤٦	صراع داخلي
١٥٠٣	ضربة شمس ، ضربة حرارة	١٨٠٤	صراع داخلي نفسى
١٦٢٢	ضعف ابصار اللون	١٧٤١	ضعف اولية
١٦٢٢	ضعف الارادة	١٤٧٧	صراع أخابيلي
١٥٦٦	ضعف الامل ، اليأس	١١٣٦	صراع الرجع ، ارتفاع اللانظم
١٦٢٦	ضعف الآيسن	١١٦٤	صراع ذاتي المنشا
١٦٢٠	ضعف البنية الجسمية	١٦٤٥	صراع هستيري
١٦٢٥	ضعف البول	١٨٤٣	صرير الفالك
١٦٢٥	ضعف التكلم	١٨٣٣	صعوبة البند
١٦٣٥	ضعف التناسق العضلي	١٥٢٩	صف (دراسي) غير متجانس
١٦٢٩	ضعف التنفس	١٧٠٧	صف الحالات الفردية
١٦٣٤	ضعف التيموسية	١٨٤٢	صفار ، يرقان
١٦٢٣	ضعف الحس	١٧١٢	شكوك المقدان
١٥٩٦	ضعف الحساسية للألم	١٤٦٩	صلاحية للسكنى
١٦٣٤	ضعف الدرقية	١٨٢٧	صمم الجزيرة
١٦٢٦	ضعف الذاكرة	١٦٣٩	صمم هستيري

١٧٧	ضوابط داخلية	١٦٨٧	ضعف السمع
١٤٨١	ضوابط يدوية	١٦٢٢	ضعف الشحن النفسي
١٩٧٧	ـ حرف (ط)	١٦٣٠	ضعف الشم
١٨٨١	طاقة الحياة	١٦٣٧	ضعف الشهبة
٢٠٠٠	طاقة موضعية	١٦٢٧	ضعف الصوت ، الهمس
١٤٧٤	طالب (موظف) (معلم) تصفي	١٦٦٠	ضعف الصوت أو رقته
١٧٤٣	طالب التدريب الأولى	١٦٢٨	ضعف العقل
١٥٣٩	طالب متوفق	١٦٣١	ضعف القدرة ، الضعف الشديد
١٥٠١	طلب كلي	١٦٢٥	ضعف القراءة عند المتفوقين
١٧٨٩	طب نفسى بين شخصى	١٦١٦	ضعف اللسان
١٧٧٠	طب نفسى تنسيقى	١٦٢٠	ضعف الشلل ، ضعف تنسيق الحركات
١٧١٤	طب نفسى صناعي	١٦٢٢	ضعف النشاط ، نقص النشاط
١٩٥٤	طب نفسى قانوني	١٦٢٤	ضعف الوظيفة
١٧٢٤	طب نفسى للوليد	١٦٢٥	ضعف الوعي
١٦٩٠	طبع . بصم	١٦٢٢	ضعف حاسة الذوق
١٥٤٨	طبع ادخاري	١٩٨٠	ضيق الحياة
١١٨٩	طبع اندفاعى ، شخصية اندفعية	١٥٣٧	ضغط الدم المرتفع
١٦٣٩	طبع هستيري	١٨٠١	ضغط داخل الجمجمة
١٩٥٦	طبقة الاعيان	١٨٠٢	ضغط في المقلة
٢٠١٥	طبقة دنيا	١٦١١	ضغط مرتفع
١٦٤٨	طبعي المنشأ	١٧١٩	ضمور طفل
١٧٨١	طبيب مقيم يتمرن في مستشفى	١٨٦٠	ضمور عضلي شوكي يتفاقم عند الاحداث
١٥٨٠	طبيعة بشرية ، طبيعة بشرية	١٧٢٢	ضمور عضلي نخامي تقدمي طفل
١٤٧١	طبيعة ، مظهر خارجي	١٩١٦	ضمور لأندوزي ديجيرتي
١٤٧٢	طبيعة مصدورة ، مظهر مسلول	١٥٧٨	ضمير انساني
١٩٥٠	طرز التعليم	١٩٨١	ضوء
١٩٧١	طرز ليبدية ، آنماط ليبدية	١٦٦٤	ضوء شبكي ذاتي

١٦٢٢	طور اكتئابي	١٨٥	طريقة أساسية
٢٠١٣	طول مدة الإقامة	١٨٥٨	طريقة أقل فرق ملحوظ
١٩٥٧	طول مدة الإقامة حرف (ظ)	١٦٨٦	طريقة الانطباع
١٨٣٨	ظاهرة الانتكاز	١٧٧٤	طريقة الجمع بين التخصصات المختلفة
١٨٢٦	ظاهرة إيزاكوار	١٨٧٦	طريقة الكلمة المفتاحية
١٨٠٩	ظاهرة عدالة العالم	١٩١٩	طريقة اللغة - الخبرة في القراءة
١٨٤٤	ظاهرة عدم انتظام الر ظائف الحيوية	١٩٥٣	طريقة المعاشرة
١٥٦٥	ظاهرة هوتني	٢٠٠١	طريقة الموضع
١٥٥٤	ظروف منزليّة حرف (ع)	٢٠١١	طريقة انتظر وقل
١٤٨٢	عائق	١٥٤٦	طريقة تاريخية
١٦٨١	عائق ، حائل	١٨٨٠	طريقة حركية
١٤٩٨	عائق سمعي	١٨٨٠	طريقة حركية لمسية
١٩١٩	عائق لغوي	١٧٠٦	طريقة غير مباشرة (في التعلم)
١٤٧٩	عادة	١٧٠٦	طريقة غير مباشرة في العلاج
١٨١٤	عادة الشرب المتأصلة	١٨٨٢	طريقة كنزي
١٤٦٩	عادة الشكروبي	١٩١٣	طريقة لاماز ، الولادة بلا ألم
١٩٤٦	عاطفي هستيري	١٩٩٠	طريقة لغوية حركية
١٥٠٤	عالم عبراني	١٩٦	طريقة عملية ، (طريقة مختبرية)
١٥٠٩	عالم هليني	١٨٤٦	طريقة مكون العمل
١٥٥٥	عامل " درجة اللذة " أو " درجة المتعة "	١٧٤٨	طعم ، لقح ، لقن
١٧٦٢	عامل الأداة	١٧٧٢	طفالنة
١٦٨٥	عامل الانطباعية	١٥٥٤	طفل حديس المنزل
١٩٩٠	عامل الربط	١٧٧٧	طفل في خطر (نماشيا)
١٩٩٨	عامل العبء	١٧٧٤	طفل مبتديء
١٦٨٤	عيه اضافي	١٧٧٧	طفولة (مبكرة)
١٨٢٨	عيادة جديدة	١٥١٢	طفيلي دموري
١٥٢٦	عيادة البطل	١٦٠٦	طمس ، مد البصر

١٦٩١	عدم دقة	١٦٥٢	عيادة الصور
١٧٦١	عدوان أدائي ، عدوان هادف	١٤٧٢	عيادة القديسين
١٥٧٢	عدوان الكراهية	١٧٨٣	عيارات مدمجة في الذات أو مذوقة
١٧٧٨	عدوان بين ذكرىين	١٩٨٤	عتبة ، عتبة الإحساس
١٧٧٥	عدوي	١٤٩٩	عتبة السمع
١٥٢٦	عدوى الهربس (الحلاوة)	١٩٨٥	عتبي
١٥٣٦	عرق ، تعرق	١٦٦٢	عنته
١٨٢٩	عزل	١٨٨٧	عنة كالمولك
١٩٥٣	عسر ، استخدام اليد اليسرى	١١١٩	عجز لغوي
١٧٢٠	عسر الطمث الانهابي	١٩١٩	عجز لغوي
١٩٥٥	عسر تكوين الكلمات وتحليلها	١٩٤٧	عجز متعلم ، قلة حيلة (ياس) مكتسبة
١٤٩١	عشواشي ، مصادفة	١٨٥٨	عدالة
١٦٨٨	عصاب الاندماج	١٦٧٦	عدالة متأصلة
١٦٨٩	عصاب الاندماج	١٩٠٧	عدد العمال التاركين لعمل ما
١٨٧٤	عصاب البرق	١٧٦٤	عدد صحيح
١٧٠٠	عصاب التعويض	١٩٥٨	عدسة العين
١٧٢٩	عصاب اللانهائية	١٧٥٤	عدم استقرار ، تقلب
١٦٢٢	عصاب توهمي ، عصاب توهם المرض	١٧٥٢	عدم اطمئنان ، فقدان الأمان
١٧٥٨	عصاب مؤسسي	١٩٥٥	عدم الاستقرار العاطفي ، عدم الشبات
١٦٤٢	عصاب هستيري ، النشط التحولي	١٦٩٢	عدم الانتباه
١٦٤٢	عصاب هستيري ، النشط التفككي	١٧٢٩	عدم الانجذاب ، انخفاض الشخصية
١٦٢٤	عصب تحت اللسانى	١٠٤	عدم الاهتمام الحسن ، لامبالاة محيبة
١٦٦٩	عصب حرقفي خثلي	١٦٨٧	عدم البلوغ (الجنس)
١٢٢٤	عصب خثلي	١٦٩٨	عدم القدرة على التحكم (في الاترخاج)
١٩٩٩	عصب لسانى	١٦٩٧	عدم الكفاءة ، عدم الأهلية
١٧١٤	عصب صناعي	١٨٢٥	عدم المستولية
١٩٩١	غض الشفة	١٧٦٦	عدم توازن فكري

١٧٧٧	علاج الاستنشاق	١٨٠٥	عضلات العين الباطنة
١٥٧١	علاج البيستنة	١٨١٦	عضلات لا إرادية
١٧٥٥	علاج التحرير	١٧٨٤	عضلة العين المستقيمة الانسية
١٦١٨	علاج التنويم	١٩٣١	عضلة مستقيمة جانبية
١٦١٥	علاج التنويم بعقار ل . س . د .	١٧٢٨	عضلة مستقيمة دنيا
١٩٥٩	علاج البذام	١٨٥١	عضو جونستون
١٩٩٥	علاج الليثيوم	١٤٧٤	عظة نصف الفصل
١٧٩٩	علاج المقابلة الشخصية	١٦٥٤	عدة
١٥٧٨	علاج انساني - وجودي	١٤٨٠	عظم المطرقة
١٧١٣	علاج بالبحث الحراري	١٧٠٠	عظمة السنдан
١٥٣٧	علاج بالدين	١٨٠٧	عقابي للذات
١٥٠٨	علاج بالشمس	٢٠٢٣	عقار الهرولة
١٥٩٢	علاج بالماء	١٤٧٠	عقار مؤد إلى الاعتياد
١٧٤٤	علاج بتصدمة الانسولين	١٨٢٨	عقار مضاد للأكتئاب
١٧٩٠	علاج ببنشخصي	١٦١٩	عقار منوم
١٧٣٧	علاج تشنجي استنشاقى	١٤٧٩	عقار هالوبيريدول
١٦٧٤	علاج تصوري	١٦٨٠	عقاقير كابحة للمناعة
١٦٦٣	علاج تفجيري	١٦٥٠	عقدة الاختيل
١٧٩٢	علاج تفسيري	١٧٢٨	عقدة الدونية ، عقدة النقص
١٩٤٥	علاج جماعي بغير قيادة	١٨١٤	عقدة أوريب الموكبسة أو المقلوبة
١٧٥٤	علاج جماعي ملهم	١٨٥١	عقدة جوكاستا
١٧١٥	علاج صناعي	١٧٧٠	عقدة طبلية
١٧٦٣	علاج غيبوبة الانسولين	١٨٧٠	عقدة لحانية
١٧٠٩	علاج فردي	١٧٦٦	عقل
٢٠٠٨	علاج كلامي ، علاج المعنى	١٤٧٠	عكس الماء
١٤٧٧	علاج لاهوتى ، علاج ديني	١٥٧٩	علاج (نفسي) انساني
١٥٥٦	علاج مشابه	١٧٥٢	علاج الاستبصار

١٥١٣	علم الدم	١٨٠٩	علاج نفسي
١٩٥٥	علم الشفاعة	٢٠٦	علاج نفسي بمقارن الملوسة
١٥٩٤	علم الصحة	٢١٠	علاج نفسي طوويل الأمد
١٩٩٠	علم اللغويات ، علم اللغة	١٧٩	علاج نفسي فردي
١٥٤٩	علم المسارات	١١٢	علاج نقل الدم المركز
١٧٢٣	علم المعلومات	١٦٤٩	عاجي المنشا
١٥٧٩	علم النفس الانساني	١٨٥٢	علاقات المزاج
١٧٧٣	علم النفس السلوكى البدنى	١٥٨١	علاقات انسانية
١٥٦٨	علم النفس الغرزي ، علم النفس الغرضي	١٧٨١	علاقات بين شخصية
١٧٦٩	علم النفس الفردي	١٦٦٨	علاقة بين الآنا والهو
١٩٥٤	علم النفس القانوني	١٧٣	علاقة تأثيرية
١٨٥٥	علم النفس القضائي	١٩٨٨	علاقة خطية
١٥٥١	علم النفس الكلي	١٨١٢	علاقة مكبسية
١٦٦٦	علم النفس المتفرد	١٥١١	علاقة معينة
١٥٢٠	علم النفس الهربارتى	١٨١٣	علاقة مقلوبة
١٨٦٩	علم النوى الخلوية	١٦٨٢	علاقة موضوعية ، علاقة غير شخصية
١٥٤٥	علم أمراض الانسجة	١٨٧٥	علامة كيرنرج
١٩٢٠	علم أمراض اللغة	١٩٢٤	علامة لازج أو اختباره
١٥٩٢	علم توازن المواقع (الميدروستاتيكا)	٢٠٠٠	علامة موضوعية
١٨٢٢	علم حدقة الدين	١٥٦٦	علامة هوفنر
١٤٩٦	علم نفس الصحة	١٥٤٩	علامة هوفمان
١٧٢٤	علم نفس الطفل	١٧١٤	علم الآثار الصناعي
١٦٦٧	علم نفس المهي	١٧٩٢	علم الاجتماع التفسيري
١٧١٥	علم نفس صناعي	١٦٦٨	علم الانماط وأصولها واشتقاقها ومعانبيها
١٥٤٥	علم وظائف الانسجة	١٥٤٥	علم الانسجة
١٥٨١	علوم انسانية	١٨٩٦	علم الانماط عند كرتشر
١٤٩٦	علوم صحية	١٨٨١	علم الحركة

١٥٠.	عيوب قلبية	١٧٧١	عندية
١٩٤٦	عين قائمة	١٩٧٥	عمر زمني ، عمر الحياة
١٧٠١	عينة مستقلة	١٤٨٢	عمل يدوي
٢٠١٢	غارق في التفكير - حرف (غ)	١٧٦٧	عمليات مقاية ، اجراءات مقاية
١٩٨٨	غدد دماغية	١٧٢٢	عملية ادخال - المعلومات
١٩٩٧	غدد ليبيري	١٦٢٣	عملية افتراضية
١٧٠٠	غرس	١٧٨٩	عملية ببنشخصية
١٧٥٥	غريزية	١٨٤٣	عملية تحويلة المعي الصائم
١٩٧٨	غريزية الحياة	١٩٢٤	عملية فتح الحنجرة أو قطعها
١٥٢١	غريزية القطيع	١٧٤	عملية كافية
١٨١١	غزو	١٩٢٧	عملية كاملة
١٨١١	غزو الحرمة الشخصية ، انتهاك السرية	١٩٩٥	عمله لفظي حرفي
١٨١٢	غزوی ، اجتياحی	١٥١٥	عني نصفي
١٥٩٥	غشاء البكارة	١٥٦١	عني نصفي متماثل
١٧١٢	غشاء سنجابي	١٥١٢	عني نهاري ، عشارة
١٩٨٢	غشية الضوء ، غلوة الضوء	١٦٢٨	عني هستيردي
٢٠١٩	غضرة في الحلق	١٧٧٩	عنابة طيبة وسليمة
١٩١٠	غلمة ، نعوظ دائم	١٧٦٩	عنابة مرکزة ، عنابة مكثفة
١٨٨٥	غلمة السرقة ، شهوة السرقة	١٦٨٤	عنة
١٨٤٢	غمزة فتحة الفلك	١٥٦٥	عنة شهر العسل
١٥٧٠	غواية مرعبة	١٦٩٠	عنف اندرفاعي
١٥١٤	غيبة أحد الأطراف	١٧٧٨	عنوان داخلي
١٩٦٢	غيوبوبة ، تواهم ، سبات	١٦٧٩	عوامل المناعة
١٧٦٣	غيوبوبة الانسولين	١٧٧٥	عوامل الميل
١٦٢٠	غيوبوبة تنزوية	١٥٧٧	عوامل بشورية
١٦٢٥	غيوبوبة نقش السكر في الدم	١٩٠٨	عوامل مائنة ، عوامل يديلة
١٦٨٢	غير شخصي	١٥٦١	عيوب المجال الرباعي المتماثل

١٦٠٢	فترط افراز الانسولين	غير صادق ، عاجز ، معقد
١٦٠٢	فترط افراز العرق	غير قابل للتعليم
١٦٠٧	فترط افراز الغدد جارات الدرقية	غير محسوس أو ملمس ، مخلوط ، غيرة
١٦٠٦	فترط افراز المبيض	فاسق ، داعر ، مثير للشهوة حرف (ف)
١٦٠٢	فترط الابتلاع	فاحصل زمني أو فترة
١٥٩٨	فترط الارادة	فانتازيا الملك والعبد
١٦٠١	فترط الاستجابة للدغدة	فترة أو فاحصل بين محارلات
١٦٠٩	فترط الاستقطاب ، الاستقطاب الزائد	فترة كمون إضافية
١٦٠٧	فترط الاكزولات في البول	فنتق الحبل الشوكي الاستسقائي
١٦٠٧	فترط الاكتسجين	فنتور مستحب
١٦٠٧	فترط الألم	فخص الدم ، تحليل الدم
١٦٠٩	فترط الانتباه	فخص طبي ، فحص صحي
١٦٠٤	فترط الأبيض	فراخ ، شفرة
١٦٠٠	فترط التائث	فراخ ، وقت الفراغ
١٦٠٥	فترط التذكرة ، حدة الذاكرة	فريج
١٦٠٩	فترط التكون ، فرط التنفس	فرد منعزل
١٦٠٤	فترط الشريحة	فردي ، إيديرجرافي
١٦١٠	فترط الجنسية	فردية
١٦٠٢	فترط الحركة	فرس البحر (قرن أمون في المخ)
١٦٠٥	فترط الحركة	فرص الحياة
١٦٠٠	فترط الحساسية ، المنس المفترط	فرض
١٦٤١	فترط الحساسية الهستيري	فرض التطعيم أو التلقين
١٥٩٧	فترط الحساسية للألم	فرض الرابطة الناقصة أو المعيبة
١٥٩٧	فترط الحساسية للتذوق	فرض تنسير
١٥٩٧	فترط الحساسية للضوضاء	فرضية التفاعل بين جماعتين
١٦٠٧	فترط الحساسية للمس	فترط استقلال
١٦٠٩	فترط الحمى	

١٦٠١	فرط النمو التناسلي	١٦٠٤	فرط الحيف
١٦٠٤	فرط النمو الجسمي	١٦١١	فرط الدرقة
١٦٠٢	فرط النوم المرضي	١٦٠٤	فرط الدسم في الدم
١٦٠٤	فرط الهرس	١٦٠٤	فرط الذكور
١٦٠٠	فرط البؤبة	١٦٠٢	فرط السرور
١٦١٢	فرط انتفاخ ، حول	١٦٠٦	فرط السمنة
١٦٠٢	فرط بوتاسيوم الدم	١٥٩٩	فرط الشحنة التنفسية
١٥٩٨	فرط ثانٍ لكسيد الكربون في الدم	١٥٩٨	فرط الشره
١٦٠١	فرط جلوكوز الدم	١٥٩٩	فرط الشورو
١٦٠٧	فرط حركة الامعاء	١٥٩٩	فرط الشعر بالارتياح
١٦١٣	فرط حمض البوليك في البول	١٦٠٦	فرط الشم ، حدة الشم
١٥٩٨	فرط نشادر الدم	١٦٠٨	فرط الصدوبيرية
١٦٠٧	فرط نشاط النكبة	١٦١٢	فرط الضغط والشدة
١٧٠٧	فرق فريدي	١٥٩٧	فرط العاطفية
١٧٨١	فارق بين مختلف صيغ التعليم	١٥٩٧	فرط الدوائية
١٨٠٢	فارق داخل الفرد	١٦٠٦	فرط العظم
١٧٧٤	فريق متعدد التخصصات	١٥٩٨	فرط الغازية
١٨٧٧	فشل كلوي	١٥٩٩	فرط الغ
١٩٩٨	نفس	١٦٠١	فرط الغذائية ، غذائية زائدة
١٥٠٤	فصام بسيط ، انفاصام	١٦٠٨	فرط الفيل الانينيميا
١٧٣٥	فشل تحويلي سفلي	١٦٠٠	فرط القابلية للإثارة
١٦٦١	فشل حركي فكري	١٦٠٨	فرط النخامية
١٧٧٠	فشل قصبي أو ارادي	١٥٩٩	فرط النشاط
٢٠١٣	فقد الهوية الشخصية	١٥٩٦	فرط النشاط ، النشاط الزائد
٢٠١٣	فقد الرجدان ، فقد العلاقة	١٦٠٩	فرط النشاط الحركي
١٦١٩	فقدان الام التنموي	١٥٩٩	فرط النشاط العضلي
١٦٣٢	فقدان الحرارة	١٦٠٨	فرط النشاط العقلي

١٨٧٩	فوبيا الحركة	٢٠٠٠	فقدان الذاكرة الموضعي
١٨١٠	في الرحم	١٤٩٩	فقدان السمع
١٧٤٤	في ذاته	١٩٥٦	فقدان الوعي ، اغماء
١٦٤٩	في نفس المكان	١٧٧٣	ذكر بلا صور
١٦١٣	فيتامينيه مفرطة	١٦٥٧	ذكرا ثابتة
١٥٤٩	فيروس كوليريا الخنازير	١٦٦٢	ذكرا حركي
١٩٢١	فيروس لانسنج الثاني	١٦٦٠	ذكرا حسي المشاهدة
١٩٥٨	فيروس ليون الثالث	١٦٥٤	ذكرا
١٧٠٥	فيسبيون محليون غير مهنيين حرف (ق)	١٦٥٦	ذكراة الأيام او الإشارة
١٩٤٥	قائد	١٦٥٦	ذكراة التأثير
١٩١١	قائد الحرية المطلقة (أو عدم التدخل)	١٧٥٣	ذكراة ملحة
١٥٦٥	قائمة الشرف	١٦٦٠	فلسفة البوهيمية
١٨١٢	قائمة او اختبار مراجعة	١٨٧٥	ذلائل كارا
١٨٤٨	قائمة او استبيان العمل	١٨٧٧	ذلائل كاوة / مسكن مصنوع منه
١٥٦٦	قائمة مراجعة اعراض هوبكترن	١٧٩٨	فن المقابلة ، اسلوب المقابلة
١٥٥٢	قائمة هولند للتفصيل المهني	١٥٤٥	فنق ، فناف
١٧٣٨	قابل للتوريث	١٥٤٥	فنون السحر
١٨٢٥	قابلية التبيح او الاثاره	١٧١٤	فنون صناعية (مدرسية)
١٦٢٠	قابلية للتأثير التنشيعي	١٩٧٠	فنون عقلية
١٥٢٤	قابلية للتوريث	١٥٥٣	فنون منزلية
١٨٧٦	قات	١٥٤٤	فوني في علم الانسجة
١٨٩١	قات	١٥٧٢	فنية (اسلوب) المقدد الساخن
١٤٧٥	قاعة	١٥٧٤	فنية (اختبار) رسم المنزل والشجرة
١٩٣٤	قانون	١٧٠٣	فهوسة
١٩٣٩	قانون أقل الفعل	١٥٣٥	فواق
١٩٣٥	قانون الاتجاه	١٦٤٠	فواق هستيري
١٦٥٧	قانون الاتجاه المتماثل	٢٠٢٢	فوبيا الجنون . أو رهاب الجنون

١٩٤١	قانون الحادثة	١٩٣٩	قانون الاتجاه المتشابه
١٩٤١	قانون الدخول المتقدم	١٩٢٧	قانون الآثر
١٩٤٠	قانون الدقة	١٩٣٦	قانون الاجبار على المتوسط الثقافي
١٩٤٠	قانون العناصر السائدة	١٩٤٠	قانون الاستجابات المتعددة
١٩٤٠	قانون العمل الكتلي	١٩٤١	قانون الاستعداد
١٩٣٩	قانون القيم المبدئية	١٩٣٩	قانون الأعداد الكبيرة
١٩٣٥	قانون المترسّطات	١٩٢١	قانون الأعداد الكبيرة
١٩٣٧	قانون المحتوى أو المضمون	١٩٣٦	قانون الإغلاق
١٩٣٨	قانون المساواة	١٩٣٥	قانون الانضالية
١٩٣٦	قانون المصير المشترك	١٩٢٧	قانون الاقتران
١٩٣٨	قانون التكوص البنوي	١٩٤٠	قانون الاقتصاد
١٩٣٥	قانون اليسر	١٩٤١	قانون الأولية ، قانون الأسقية
١٨٥٨	قانون أول ليلة	١٩٣٨	قانون الإيمصال المتقدم
١٩٣٦	قانون بيشات	١٩٣٩	قانون التجانس
١٩٤٠	قانون تجويد الشكل	١٩٣٦	قانون التركيب
١٨١٢	قانون ترتيب عكسي	١٩٣٦	قانون التسلسل
١٩٢٨	قانون تسامي الجهد	١٩٤٢	قانون التشابه
١٨٣٧	قانون جاكسون	١٩٣٥	قانون التشابه
١٨٨٣	قانون كجبرستد - روبنسون	١٩٣٧	قانون التقابل ، قانون التضاد
١٩١٤	قانون لامبرت	١٩٤١	قانون التقارب
١٩٩٧	قانون لويد مورجان	١٩٤٨	قانون التكرار
١٤٨٧	قانون هاردي - واينبرج	١٩٤١	قانون التكرار ، قانون الاستعمال
١٥٦٩	قانون هورنر	١٩٣٦	قانون التماسك والاتحاد
١٥٣٤	قانون هيمانز	١٩٢٨	قانون التمررين ، قانون التدريب
١٨٥٣	قانون يوست	١٩٤١	قانون التوالى
١٧١٨	قتل الوليد	١٩٣٥	قانون التهور
٢٠٢٠	قتل عمد شبهي	١٩٣٧	قانون الشبات

١٨١٣	قلب ، انكاس ، انقلاب	١٨٣٧	قدرة البدن على التمييز
١٦٣٦	قتلة ادراك سجين	١٩٥٤	قدرة قانونية
١٥١٢	قتلة الحبطة ، ضيق ، عجز	١٦٦٧	قدرة مطلقة للنبي
١٦٢٧	قتلة الخراف	١٩٠٥	قراة الشفاعة
١٦٣٥	قتلة الشعر	١٩٩٢	قراة الشفنة
١٦٢٦	قتلة الطبت	١٧٠٨	قراءة تفردية
١٨٢٦	قلق الجنود في المعركة	١٧٧٠	قراءة مكثفة
١٨٧٨	قلق الحاسب الآلي	١٨٨٢	قراءة
١٦٥٤	قلق الهي ، القلق الفريزي	١٨٢٩	تردد منعزل
١٥٣١	قلق جنسي غيري	١٥٨٤	قرصانات الجوع
١٧٥٦	قلق غريزي	١٨٧٤	قرنية مخروطية
١٧٣٦	قمع	١٨٨٢	قرنين بكراتين
١٧٧٥	قوائم الميلول	١٩٢٩	قررون جانبية
١٨٩٩	قواعد كونت	١٩٤٧	تشعربرية فاوزة
١٩٤٧	قوانين التعلم	١٤٧٢	قصة حياة (سید) القديسين
١٩٤٢	قوانين الفكر	١٧٧٠	قصد
١٩٤٢	قوانين تفضيل اللون	١٧٧٠	قصدية
١٨٩٣	قوانين كورت	١٦٢١	قصر المسافة
١٤٧١	قرة العادة	١٧١٦	قصور ، همود
١٦٥٧	قرة الفكرة	١٦٢٦	قصور الحركة
١٦٨٢	قرة دافعة	١٧٣٧	قصور فكري ، عجز فكري
١٧٩٩	قوس منعكس بين قطبي	١٨٢٠	قصور في نفس الجانب
١٤٩٥	قوى بشرية صحيحة	١٩٨٩	تضبيب صناعي
١٧٤٦	قوى تحكم داخلية	١٦٣٢	تضيبة افتراضية
١٩٤٥	قيادة	١٨٨٧	قطرات الصربة المائية
١٧٦٨	قياس الذكاء	١٩٣١	قطعة جانبية
١٧٧٥	قياس الميلول	٢٠١٧	قطن ، قطنی

١٨٨٢	كجبرستد ، كونراد لودفيج	١٧٧٣	قياس تفاعل
٢٠٢١	كتذب	١٧٦١	قياس غير مباشر
١٩٧٤	كتذبة	١٥١١	حرف (ك) - كائن سحري معين
١٩٥٢	كتذبة الحياة	١٨٦٨	كابا
١٨٩٣	كراب ، كند ، هـ .	١٧٠٠	كابوس
١٨٩٤	كرافت آيننج ، بارون رتشار فون	١٨٦٨	كاردينر ، أبرايم
١٥٧٢	كراهية	١٨٦٩	казашин ، جاكوب سرجي
١٤٩١	كراهية ، بغض	١٦٥٠	كاسر الجليد
١٨٩٥	كراورز ، ولهم	١٨٦٥	كافاكا ، فرانز
١٨٩٥	كرييس سيرهانز أنولف	١٨٦٥	كالبوم ، كارل لودفيج
١٨٩٦	كريشر ، ارنست	١٨٦٧	كملان ، فرانز جوزف
١٨٩٥	كرش ، داغيد	١٨٦٦	كالياك
١٨٩٦	كروسكال ، وليم هنري	١٨٦٦	كاليتوفسكي ، لوثار ب .
١٨٩٣	كريبلين ، إميل	١٦٧٦	كامن ، باطون ، ماتاصل
١٨٩٦	كرييس ، ارنست	١٨٦٧	كاميكاز
١٨٩٤	كريمر ، هنريش	١٨٦٥	كان ، ايوجين
٢٠٠٢	كزان الفك	١٨٦٥	كان ، روبين
١٦٢٢	كشح أو مرق	١٨٦٧	كاندينسكي ، فيكتور
١٧٣٩	كفت	١٨٦٧	كانر ، لو
١٧٤٠	كفت التأخير	١٨٧٨	كانزر ، مارك
١٩٣٠	ككت جانبي	١٨٧٨	كانط ، إيمانول
١٧٨٣	كفت داخلي	١٨٧٠	كايزر ، برنهارد
١٧٥٤	كل فوري	١٦٦١	كتابة تستخدم الرسوم، رمز الفكرة
١٨٨٤	كلابدنتجين	١٥٦٠	كتابية متاجسة
١٩٢٠	كلال ، كسل ، استرخاء	١٩٦٢	كتاتوبيا مبيرة
١٦٠٦	كلام أتفي	١٧٥٢	كتافة داخلية
١٧٤٧	كلام باطني أو داخلي	١٦١٠	كثرة النوم

١٨٨٢	كنزى ، الفرد	١٥٥٣	كلام شامل مختصر (الراهن)
١٨٨٨	كنوكس ، هارولد آندره	١٨٨١	كلام معكوس
١٩٥٣	كمهانة ، ورجم بالغيب	١٥٣-	كلام مقاير
١٨٩٢	كوبرونيسيما ، فحش جنسى	١٨٤	كلابين ، دافيد
١٨٩٧	كوبى ، لورانس س .	١٨٤	كلابين ، ميلادى
١٨٩٨	كوجلبرج ، أرييك كلاس هنريك	١٨٥	كلابين ، ناثان سكيلانبرج
١٨٨٨	كورخ ، روبرت	١٨٤	كلابين ، ويلي
١٨٨٨	كورخر ، إميل تيودور	١٨٥	كلابينبرج ، أوتو
١٨٩٧	كوردر فردرىك ، ج	١٨٥	كلابينفلتر ، هاري فتش
١٨٩٢	كوروزاكوف ، سيرجي سيرجييفتش	١٥٦١	كلمات متماثلة (كتابة ونطقاً)
١٨٩٢	كوروزاكوف ، سيرجي سيرجييفتش	٢١٦	كلمة ذات (عقار الميثاكوالون)
١٨٩٣	كوروزيبسكي ، الفرد هابدائل	١٩٦٨	كلمة محظي
١٨٩٢	كورونزوبيج ، ابراهام ليون	١٨٧٦	كلمة مفتاح
١٨٩٢	كورو	١٨٨٦	كلنجر ، فردرريك ماكسيميليان فون
١٨٩٩	كورو	١٨٨٢	كلودر ، جوزيف فكتور
١٨٩١	كوسمول أدولف	١٨٨٧	كلوفر ، هيئندرىخ
١٨٩٧	كوفس ، هـ .	١٨٨٦	كليبل ، مورييس
١٨٨٩	كونفا ، كيرت	١٨٥٧	كلية متوسطة
١٨٩١	كولوجروف ، أندرى ن .	١٧٠١	كلية متوسطة مستقلة
١٨٩٨	كونت ، أوچست	١٨٨٦	كليز مافيليا
١٨٩٠	كونتشتام ، أوسكار	١٧٦٦	كمال ، اكتمال
١٨٩١	كونتيج ، كارل رودلف	١٨٧٢	كبف ، ادوارد
١٨٩٠	كونهت ، هيئز	١٩٢٥	كونون
١٨٩٠	كونهز ، صمويل كاللين	١٩٢٦	كونون الاستجابة
١٨٩١	كونهيلبرج ، لورانس	١٨٧٣	كنت ، جريس هيلين
١٨٩١	كونهيلر ، ولفجانج	١٨٧٢	كندا ، موريس جورج
١٨٩٨	كونهيلمان ، فرديريك	١٨٧٨	كندلر ، ورنر

١٨١١	لاتباين	١٨٧٦	كيبوتز
١٩١٠	لاد - فرانكلين ، كريستين	١٨٨٢	كيركيرايد ، توماس
١٩٢٢	لارسون ، تاج كونراد ليوبولد	١٨٧٨	كيركجارد ، سورن أبي
١٩٢٥	لازول ، هارولد نوايت	١٨٧٤	كرينعم ، فالديمير ييغالوفتش
١٩٢٤	لاشلي ، كارل سبنسر	١٨٧٠	كيلر ، ليونارد
١٨٢٤	العقلانية	١٨٧١	كيلر ، هيدين
١٩٣٤	لافاتر ، جوهان كاسبر	١٨٧٨	كيلر
١٩١٠	لآخر ، و . ب .	١٨٧٢	كيلي ، جورج السكندر
١٥٦٤	لائحة مجانية	١٨٧٨	كيميلو
١٦٧٧	لامادية	١٩٠٢	ل - العتبة
١٩١٣	لامارك	١٩٠٣	ل - لقة
١٩١٣	لاماركية	١٩٠٣	ل - لومن
١٩١٢	لاماز ، فيرناند	١٦٧٩	لا اخلاقية
١٩١٤	لامبرت	١٨١٥	لا ارادى
١٩١٤	لامبرت ، اووارد هاوارد	١٧٠٧	لا انفصال
١٩١٤	لامبرت ، جوهان هيذریش	١٦٩٨	لا تائز حركي
١٥٢٩	لامتحانس ، متفاير ، مختلف	١٧٠٥	لا تفريقي
١٩١٤	لامترى ، جولين أو فاري . د .	١٧٠٢	لا حتمية
١٩١٣	لامدى	١٦٧٨	لا حراك ، ثبات
١٦٧١	لامنتقية	١٦٦٩	لاشرعية
١٩١٥	لامي ، موريس اميل جوزيف	١٩٥٣	لا عق ، لا عقة
١٩١٥	لامينارية	١٦٩٠	لا عقابي
١٩١٧	لانج ، كارل	١٧٢٩	لا متناهي
١٩١٧	لانج ، كارل جورج	١٨٢٤	لا معقول
١٩١٧	لانج ، كورنيليا كاتريننا دي	١٩٠٤	لابهارات ، أ .
١٩١٧	لانجرهانز ، بول	١٩٠٤	لابيالزم ، تلفظ معيب
١٩١٥	لاند ، اوين هربارت	١٩٢٥	لاتا ، ترمس

٢٠٧	لغة تتألف كلماتها من مجموعة من المع	١٩١٦	لاندري ، جين بابتيست أوكتاف
١٦٢٢	لغة توهعية	١٩١٦	لاندشتينر ، كارل
١٧٤٦	لغة داخلية	١٩١٦	لاندوزي ، لـ ، ج
١٨٢٥	لغة غير متعلقة بالأمر، لغة في غير	١٩١٦	لاندول ، أدموند
١٥٠	الخط القلب	١٩٦٩	لايقبل الاصلاح ، لا سبيل إلى تقويمه
١٩٦٦	لدن ، ماكس	١٩٦٧	لامبن مقاشرته
٢٠٢٠	لكس	١٩٦٠	لبتازول
١٧٧٤	الكتة سنية	١٩٧١	لبيدو
١٨٣٨	لم أرِي ذلك مطلقا	١٩٩٣	لشقة
١٤٨٦	لسمى	١٩١٢	لثغة اللالية
٢٠١٨	لسان ، زهو ، اضامة	١٩٥٥	لخ ، أرثر شورنتون
١٩٥٧	ملكي ، لوك	١٩٨٩	لجام اللسان
١٩٨٧	لندزي ، جارد너 أدموند	١٩٩٥	الجلجة حرفيّة
١٩٥١	لهرمان ، أورلاج . د . د .	٢٠١٩	الجنة نفسية شرعية
٢٠١٥	لو ، شارلز بيتون	١٩٨٤	لحاد المعنبي ، لحاد طرفي
٢٠١٣	لوتز ، رودلف هرمان	١٧٢٨	لحاد تحت صدغي
٢٠٠٦	لوجو	١٨٠٥	لحاد داخلي
١٩٢٣	لودتم ، صبح الأفيون	١٨٦٦	لحظة القرار الخطير
٢٠١٢	لورازيبام	١٨٩٢	لذلة ملس الفاحش أو الروث
١٩٣٤	لورانس ، جون ذا خورياس	١٨٨٢	لذوم
٢٠١٢	لورنر ، كونراد	١٦٦١	لس ، ستاني
٢٠١٩	لوريما ، الكساندر رومانوفيش	١٨٨٩	لساتي
٢٠١٧	لوفت ، رولف	١٥٧٥	لون
٢٠٠٤	لوفلار ، ولهم	٢٠١٧	لعبة
٢٠٠١	لوك ، جون	٢٠١٧	لعبة علاجي
١٩٦٣	لوكيميا ، أبيضاض الدم	١٤٧٧	لعبة أخابيلية
٢٠٠٩	لومبروزو ، سيزار	١٩١٨	لغة

١٩٤٤	ليغوروديا	٢١٨	لورمن
١٩٦٦	ليغوروديا	٢٠٨	لومينال
١٩٦٦	ليغورفاندول	١٧١	لون مستخت
١٩٧	ليفي ، جابريل	١٦٨	لوبزيت ، لوبيسait
١٩٧	ليفي ، دافيد موروكابي	١٩٨	لويس ، و . لي
١٩٦	ليفي - ستراوس ، كلود	٢٠٤	لويس - بار ، دنيس
١٩٧	ليفين ، كيرت	١٧٥	لياورو ، ينبع كوهين
١٩٧	ليفين ، لويس	١٩٥٢	ليبر ، تيودور
١٩١	ليك مقابل كاميرون	١٦٩	ليبريشونزم
١٩٨٢	ليكرت ، رنسيس	١٩٥٦	ليبنتز ، جوتفرید ولهلم فون
٢٠٢١	ليمف ، السائل الميغاري	١٧٤	ليبو ، أمبرواز أوجست
٢٠٢٢	ليمقاوري ، بلغمي	١٩٥٢	ليبون ، جروستان
١٩٨١	ليمولوس	١٩٩٢	ليبيت ، رونالد
١٩٦٣	لين ، تلين نسيج المادة البيضاء في المخ	١٩٧	ليتر ، رسل جرايدون
١٩١	لينج ، رولنند .	١٩٧	ليتري ، الكسيس
١٩٨٧	لينكون ، روبرت ستانتي	١٩٦	ليتل ، وليم جون
١٩٥٨	لينوكس ، ولIAM جوردن	١٩٥	ليثيوم
١٩٦٣	ليو - انكتالين	١٩٩	ليدك ، فرانز فون
٢٠٢٢	ليون ، ماري فرانتسيس	١٩٦	لين ، أرنست فكتور فون
١٩٥٨	ليونارد دا فنشي	١٩٧	ليدوكيين
١٥٤٠	مادة رقيقة — حرف (م)	٢٠٢٢	ليزوزيم
١٧٢٨	مائيل آذني	١٩٩٣	ليسوير ، هيتريش
١٧٨٦	مابين الوحدات العصبية	١٩١	ليش ، مايك
١٩٥٧	مانغولات	١٩٧	ليشتهم ، لودفيج
١٩٦٩	مادة طبيعية لعلاج التشنج العضلي	١٩٦٤	ليفادوبا
١٥٤٥	مادة تاريخية	١٩٦٤	ليفالورفان
١٥٣٨	مؤسسات التعليم العالي	١٩٨	ليكتون ، دربرت جاي

٢٠٠٣	متاهة حركية	١٧٥٨	مؤسسة ، مأسسة
١٤٨١	متاهة هامبتون كورت	١٧٥٧	مؤسسة ، نظام
١٧٠٢	متبنون تجريبيون	١٦٥٥	مأوشية مثالية
١٨٢٨	متشاري الالتواء (احصاء)	١٧٠٤	مؤشر الثبات
١٨٠٨	متصل الانطواء - الانبساط	١٨٩١	مانع سلبي
١٨٤٩	متطلبات العمل	١٧٤٣	مبادرة
١٥٢٢	متغيرات التلقيع	١٧٤٣	مبادرة في البناء
١٩٥	متغير ، متحوال ، غير ثابت	١٧٤٢	مبادرة مقابل الاحساس بالذنب
١٧٠٤	متغير مؤشر ، أو دال	١٧٤٤	مبادرة
١٧٢	متغير مستقل	١٦٧٧	مبادر
١٨٣٤	متغير مستقل	١٦٣٠	مبادر تجاري
١٧٩٦	متغير وسيط	١٥٩٨	مبالغة ، غلو
١٥٣٩	متذبذر مرتفع	١٤٨٦	باحث الاحساس المسمية
١٦٥٤	مثالي ، مثل أعلى	١٨٧٩	باحث الحركة ، التمارين الحركية
١٧٦٩	مثقفون ، انتلجنسيا	١٩٢٣	باحث الجنجرة
١٦٥٦	مثلي عليا	١٦٤٥	باحث الرحم
١٥٦٠	مثلي الجنسية ، لوطي	١٦٨٠	باحث المتابعة
١٧٨٥	مثير داخلي	١٦١٧	باحث النوم
١٩٨٥	مثير عتبني ، مثير ادراكي أولي	٢٠٠٧	باحث أمراض الكلام
١٦٩٦	مثير عرضي	١٩٥٠	مبدأ أقل الجهد
١٧١٦	مثير غير فعال	١٧٩٩	مبدأ الالفة
١٧٠٥	مثير محابي	١٧٧٢	مبدأ التفاعل
٢٠٠٠	مثير موضعي	١٩٣٧	مبدأ العوائد المتناقضة
١٥٦٢	مجتمع مثلي الجنسية	١٧١٦	مبدأ القصور
١٨٠٤	مجتمع نفسى داخلي	١٨٣١	مبدأ المعالجة بالاداء
١٦١٦	مجلب للنوم ، مسبب للنوم	١٥٥٦	مبدأ توازني
١٨٢١	مجلس فحص البحوث	٢٠١٥	متاخر عقلي في مستوى منخفض

١٨٣٤	مدرس متوجول	١٧٥٩	مجلس فحص البحوث
١٨٥٧	مدرسة اعدادية	١٦٤١	محاكاة هستيرية
١٧٧٩	مدرسة اعدادية ، مدرسة متوسطة	٢.٢٢	محاكاة وعقاب بغير قانون
١٧٢٤	مدرسة الاطفال	١٦٥١	محظوظ ايقوني
١٥٨١	مدرسة العلاقات الإنسانية	١٩٢٦	محظوظي كامن
١٩٧	مدرسة تطبيقية ، مدرسة تجريبية	١٩٥٢	محك تصغير المرببات
١٥٤٠	مدرسة ثانوية	١٨٥٩	محكمة الأحداث
١٥٥	مدرسة سرية	٢.٢٤	محل ، مذيب
١٥٧٢	مدرسة مستشفى	١٩٩٩	محل
١٧٠١	مدرسة مستقلة	١٦٧٠	محروم ، محظوظ ، غير مشروع
١٥٩٦	مدمن المخدرات	١٥٤١	مخ مؤخري
٢٠٠١	مدي العمر	١٨٧٨	مخ معزول
١٩٨٠	مدي العمر	١٥٢٩	مخالف للشائع ، مارق
١٧٩٢	مدي ربيعي	١٩٠٦	محظوظ ، معمل
١٨٠٧	مذهب الاستبطان ، استبطانية	١٥٥٢	مخطط كلي
١٩٧٠	مذهب الحرية ، الليبرالية	١٩٧٩	مخوططة الحياة ، نص الحياة
١٥٥٠	مذهب اللذة	١٨١٨	مداواة أيونية
١٥٩٥	مذهب الوهبية الماءة	١٧٤٩	مدخل
١٩٧٠	مذهب حرية الإرادة	١٨٠٦	مدخل ، فوهة ، فتحة
١٨٢٤	مذهب عقلاني	١٧٥٠	مدخل / مخرج
١٩٧١	مراحل لبيدية	١٩٥٠	مدخل استراتيجيات التعلم
١٥٣٦	مراقب خفي	١٥٣٩	مدخل المخاطرة العالية
١٩١٩	مراكز اللغة	١٦٦٢	مدخل ايديولوجي
١٥٣٨	مراكز المخ العليا	١٩٨٩	مدخل لنفي
١٥٣٠	مرحلة (اخلاقية) خارجية المنشآت	١٥٢١	مدخل هنا والآن
١٩٣٤	مرحلة الانقصال والاستقلال	٢.٢٢	مدر اللمف
١٩٢٦	مرحلة الكمون	١٩٩١	مدرب الطيران

		مرحلة الموقعة أو الموضع
١٩٥٥	مرض لج - كالفت - برس	٢٠٠١ مرحلة ايقونية
٢٠١٤	مرض لوجيرج	١٦٥٢ مرحلة تعين الأفراد في الوظائف
٢٠١٧	مرض لوفت	١٨٤٩ مرحلة طفلية (قبل تناسية)
١٩٥٢	مرض لبير	١٧٧١ مرحلة لوتينية
١٩٩٧	مرض ليتل	٢٠٢٠ مرحلة الانفعالات عند كيلر ، بوليجراف
١٩٦٠	مرض ليدوري	١٨٧٠ مرشد التأهيل الصناعي
١٧٧٦	مرض معد	١٥٦٥ مرشد لتنيل درجة فخرية
١٦٢٨	مرض نقص الفوسفات	١٧١٥ مرض الأشيبية الشفافة
١٤٩٠	مرض هارتنت	١٥٨٨ مرض التقبيل
١٤٧٦	مرض هالرفوردن - سباتز	١٨٨٣ مرض الخلية الشاملة
١٤٨٣	مرض هانسن	١٦٩٧ مرض الرقص المستيري
١٥٠٧	مرض هيدتهايم	١٦٣٩ مرض الزهري ، مرض معد
١٥١٠	مرض هيبلار	٢٠١٧ مرض برجع إلى شخص في انتزيم معين
١٩٢٥	مرض برجع إلى شخص في انتزيم معين	١٨٨١ مرض العجلة
١٥٨٠	مركز نمو الامكانيات - الاتسائية	١٥٨٧ مرض الكلوة
١٧٥٦	مرمي غريزي	١٨٧٧ مرض الكلبي المتكيسي الظللي
١٩٢٢	مرونة	١٧٢١ مرض اندماج الخلية
١٧٤٨	مریض داخلي ، مریض باشت	١٦٥٠ مرض جانيه
١٥٧٣	مريلة هوتنوت	١٨٤٠ مرض حكيم
١٨٢٦	مزاج متغير	١٤٧٣ مرض طبى المنشا
١٨٩٥	مزاج ، ادماج الاصرارات	١٤٤٩ مسار جانبي شوكي تلاموسى (سريري)
١٩٢٢	مساعد صحي للتبير المنزلى	١٨٩٣ مرض كراب
١٥٥٥	مساعد صحي منزلى	١٨٩٤ مرض كريبلين
١٠٥٥	مساعد محلى	٢٠٠٧ مرض كلامي ، اعتلال الكلام
١٧٠٥	مسافة بينشخصية	١٨٧٢ مرض كميف
١٧٨٨	مساق تميدي	١٨٩٨ مرض كوفس
١٨٠٦	مساق لانجدون داون	١٩١٧ مرض لانجدون داون

١٧٢٩	مصح	١٧٩٢	مساقات متداخلة
١٧٣١	مصدر غير رسمي	١٩٩٩	مسئولة ، تبعة ، تعرض ، احتمال
١٦٦٦	مصدر غير قانوني	١٩٨٦	مسئولة محدودة
١٦٦٩	مصطلحات دالة (نظامية/نحوية	١٦٤٤	مستهيل
١٧٧٢	مصفوفة التفاعل	١٧٣٥	مستضويء طيفي للأشعة تحت الحمراء
١٨١٨	مشخص الآيون	١٦٩١	مستعصي ، بعيد المثال ، لا يستجيب
١٦٩٢	مضطرب النطق ، عبي	١٧٨٧	مستقبل داخلي
١٨٤٦	مطالب العمل	١٩٦٥	مستوى .
١٨٩٧	معادلات كورن ريتشاردسون	١٩٤٩	مستوى التعلم المتوقع
١٩٨٧	معادلة خطية	١٩٦٥	مستوى الثقة
١٧٧٧	معالجة فكرية دفاعية ، مقلنة	١٩٦٥	مستوى الطموح ، مستوى التطلع
١٨٦٥	معامل الافتراض ، استجابة الظل	١٧٤١	مستوى القدرة الابتدائي
١٨٤٣	معامل العمل	١٨٢٤	مستوى الواقع
١٤٤٤	معامل النصفين ، معامل التنصيف	١٥٠٥	مستوى لاز
١٤٨٤	معايير اتفاقية	١٧٧١	مستويات الانارة
١٦٦٥	مع فهو	١٧٧٧	مسجل تفاعل
١٩٦٨	معجم المفردات	١٥٦٤	مسخ
١٦٨٧	معدل التحسن	١٩٣١	مسلك شمي جانبي
١٦٩٦	معدل الحدوث	١٩٣١	مسلك عصبي جانبي ثانوي
١٦٩٩	معدل الزيادة	١٩٩٣	مسلك ليسوير
١٥٠١	معدل ضربات القلب في حال الانفعال	١٩٠٨	مسيل الدموع
١٧٦	معدم	١٩٩٦	مشاكسة ، حب الخصم
١٨٨٨	معرفة	١٧١١	مشتقات الأندول
١٩٥٦	معرفة الشرعية ، (الصحة) (القيمة)	١٥٧٢	مشرف المنزل
١٩٩٤	معرفة القراءة ، الكتابة	١٥٧٣	مشرفة المنزل
١٦٧٨	معرفة مباشرة	١٤٩٤	مشروع خدمات للأطفال
١٨٨١	معرفة نتائج	١٦٣٩	مصاب ببؤوط الضغط

١٩٦٢	مقاطع (ابيض)	١٧١٦	معصومة
١٨٦٩	مقاطع (تحت ، معاكس)	١٤٨٢	معوق
٢٠٢٣	مقاطع (حل ، انحلال)	١٧٦٩	معقول
١٥١٢	مقاطع (دم)	١٩١٥	معلم ، علامة
١٩٠٨	مقاطع (لين)	١٥١١	معلم مساعد
١٥٤٤	مقاطع (نسيج)	١٥٥٤	معلم منزلي
١٦٤٨	مقاطع (علاج طبي ، دور الطبيب)	١٧٣٢	معلومات ، أعلام
١٩٥١	مقاومة أقل ، مبدأ أقل مقاومة	١٨٤٨	معلومات العمل أو بياناته
١٦٦٧	مقاومة الاهلي	١٨٨١	معلومات حركية
٢٠١٨	مقدار الضوء المنعكس	١٦٦٩	معي
١٩٦	مقرر معملی ، مقرر مختبری	١٧١٨	معین الانفال
١٨٩١	مقاطعان (روث . غاثط)	١٤٩٨	معین السع
١٥٩٦	مقطع (ما بعد ، زائد ، شاذ)	٢٠١٦	معينات الابصار الشعيف
١٥٢٨	مقطع (آخر - الغير - المختلف)	١٧٠١	معينات المعيشة - المستقلة
١٥١٩	مقطع (الكبد)	١٧٦٠	معينات تعلمية
١٩٥٦	مقطع (أملس)	١٨٧٥	مفتاح
١٦٦٢	مقطع (خاص ، خصوصية)	١٩٩٢	مفتاح الشنة
١٨٨٤	مقطع (سرقة)	١٦١٠	مفرط القوة والتوتر
١٥٠٨	مقطع (شمس)	١٧٦٨	منكرون
١٥٠٨	مقطع (قرحة)	١٩٥٠	مفهوم تعلم التعلم
١٨٦٠	مقطع (قريب ، بجانب)	١٨٠٠	مقابلة ، استبار
١٨٢١	مقطع (قزحية العين)	١٨٤٨	مقابلة التوظيف
١٥٠٥	مقطع (لذة)	١٧٦٤	مقابلة القبول ، المقبولون
١٦٤٨	مقطع (مرض)	١٧٤٢	مقابلة أولية أو مبدئية
١٨٣٤	مقطع (مرض ، التهاب)	١٧٩٢	مقابلة تفسيرية
١٩٨٦	مقطع (مرهم ، طلاء)	١٩٧٩	مقابلة حيز الحياة
١٧٤٨	مقطع (نسيج ليفي)	١٩٦٤	مقاطع (أيسر)

١٩١٢	مقطuman (كلام)	١٥١٤	مقطuman (نصف)
٢٠٠٤	مقطuman (كلام)	١٨٢٧	مقطuman (نفس الشيء ، مساوا ، مشابه)
١٥٥٠	مقطuman (كلي ، كامل)	١٩٦٦	مقطuman (يسار)
١٥٨٩	مقطuman (مام ، شبيه بالمام سائل ، عرق)	١٧٣٤	مقطuman (تحت ، دون ، بداخل ، في خلل)
١٨٧٨	مقطuman (نواة الخلية)	١٩٢١	مقطuman (خصر ، جنب ، يطن)
١٦١٤	مقطuman (نوم)	١٤٨٥	مقطuman (ليس ، احتكاك ، مزج)
١٩١٠	مقطuman (يسار)	١٤٨٤	مقطuman (مقطع ، بسيط)
١٥٥٩	مقطuman (المثيل ، الانسان)	١٩٤٤	مقطuman رازم (بيانات سجل الحياة)
١٤٨٦	مقاييس الاحساس اللعمي	١٩٩١	مقطuman (دهن)
١٧٩٠	مقاييس الثقة بين الشخصية	١٥٥٥	مقطuman (مشابه)
١٥٤٩	مقاييس الحركة	١٨٢٦	مقطuman (الورك ، عظم الورك)
١٨٧٩	مقاييس الحركة ، مقاييس عتبة الاحساس	١٩٦٣	مقطuman (أبيض)
١٧٤٩	مقاييس الطبع النفسي متعدد الأبعاد	٢٠٢٠	مقطuman (اصفر)
١٧٧٦	مقاييس الفترات	١٦٢١	مقطuman (تحت ، أسفل)
١٩٨٣	مقاييس المرونة	١٩٩٥	مقطuman (حجر)
١٤٨٠	مقاييس الهالة	١٨٧٩	مقطuman (حركة)
١٩٦٢	مقاييس الهلاك	١٩٢٢	مقطuman (حنجرة)
١٦٥٢	مقاييس ايقوني	٢٠٠٨	مقطuman (دراسة . علم)
١٨١٩	مقاييس آبوا للمهارات الأساسية	١٩٥٩	مقطuman (دقيق ، متغير ، تحيف)
١٩٧٦	مقاييس تقدير تغير الحياة	١٩٠٨	مقطuman (دمعي)
١٨٢٠	مقاييس ذاتي	١٦٣٦	مقطuman (رحم)
١٩١١	مقاييس سلمي	١٥٩٤	مقطuman (رطوبة)
١٨٩٧	مقاييس لـ	١٥٨٨	مقطuman (زجاجي ، شفاف)
٢٠١٢	مقاييس لور	١٩٠٤	مقطuman (شفة)
١٩٨٣	مقاييس ليكرت	١٥٣٦	مقطuman (عرق)
١٩٧٨	مقاييس لينكولن أوسييرتسكي للنمو	١٨٧٣	مقطuman (قرنية ، قرنبي)
١٥٧٧	مقاييس هاينز متساوي الوحدات	١٥٧٦	مقطuman (كائنات أرضية)

٢٠٠٤	منطق	١٥٨٣	متبايس هم - واسورت للمذاج
٢٠٠٥	منطق العواطف	١٨٦	مكافأة أو إثابة باطنية
٢٠٠٦	منطق رياضي	١٧٢٠	مسكيد بما طفليه
١٧٩٩	منطقة الائفة	١٦٥٧	ملاذ تصوري
١٧٧٢	منطقة التفاعل	١٨٥٦	ملتقى طرق
١٦٦٥	منطرو ، ذاتي التمرکز	١٩٠٨	ملح حامض اللبناني (لكتيك) ، يرضع
١٩٢٤	منظار الخنجرة	١٥٨١	ملفات مناطق العلاقات الإنسانية
١٥٧٩	منظور انساني	١٤٧٣	محاكاة ، (المناقشة البيزنطية)
١٩٨٧	منظور خطي	٢٠٠٧	محاكاة لفنلية
١٦٨١	منعة ، عصمة	١٥٠٨	معر حلزوني
١٨٢٨	منعزل / يعزل	١٩٧٢	عرض عملية مراخصة (مجازة)
١٨٢٢	منعكس الحدقة	١٨٨١	ملائكة الغایات
١٩٢٣	منعكس حنجري ، انعکاس حنجري	١٨٩٩	موجة ، سجل الحركة
١٩١٥	منعكس لأندر	١٧٧٨	مناجاة نفسية ، حوار داخلي
١٥٤٥	منهج التاريخ ، المدخل التاريخي	١٦٤٥	مناطق مولدة المستيريا
١٧٦٤	منهج الخبرة الحياتية المتكامل	١٦٨٠	مناعة ضد الاقناع
١٧٤٧	منهج تجديدي	١٤٨٧	منجز ، مجد
١٥٢٥	منهج خطي	٢٠٠٦	منحنى اس
١٧٣١	منهج غير رسمي	١٩٤٨	منحنى التعلم
١٩٢٦	منهج مستتر	٢٠١٨	منحنى الملمان
١٦١٦	منوام	٢٠١٧	منحنى تابسي
١٦١٤	منوم ، تنويبي	١٨٥٣	منحنى جورдан
١٥٣٨	مهارات المستوى الأعلى	١٨١٤	منحنى حرف يو المقلوبة
١٥٨١	مهارات انسانية	١٨٤٢	منحنى لامي ، منحنى ذو شعبية واحدة
١٥٥٤	مهارات منزلية	٢٠١٢	منحنى لورنر
١٩٥٧	مهارات وقت الفراغ	١٤٨٩	منسق ، موفق
١٧٨٩	مهارة بینشخصیة	١٩٢٦	منصة لأشلي للقلب

١٨٥	ميل جوهري	١٩٢.	مهارة لغوية
١٨٦٩	ميل هدام	١٥٨٢	مهابة ، تحفير ، اذلال
١٩٩	ناظع لبني لهم دروجين حرف (ن)	١٥٨٩	مهجن
١٦٢٧	ناقص العقل	١٤٩٦	مهن صحية مساعدة
١٠٩	نباتات بقلة الرمل	١٤٩٦	مهني صحي
١٥١٨	نباتات القطب	١٧٥٥	مهيج ، حافظ
٢٠٢	نباتات الجنون	١٥٨١	موارد بشرية
١٧٢٧	نتوء تحتاني	٢٠١	مواضع
١٥٩١	نتوء مخي استسقائي	١٧٩٥	موضوعية ذاتية
١٩٤٩	نتيجة التعلم	١٨٦٨	موجات كابا
١٨٩١	نداء الكلام	١٧٤٦	موجه داخلياً
١٥١٧	نزاف ، هيموفيليا ، ناعورية	١٨٢.	موجود في نفس الجانب
١٥١٧	نزاف ب ، هيموفيليا ب .	٢٠٠٢	موضوع
١٥٧٧	نزعة انسانية	٢٠٠٣	موضوع الأقل مقاومة
١٥٥١	نزعة كلية	٢٠٠٤	موضوع الشيط ، وجهه الضبط
٢٠٥	نزعة منطقية	٢٠١٥	موضوع الحب
١٥٢١	نزعة وراثية	١٩٧.	موضوع لبيدي
١٥١٨	نزف	١٤٧٩	مولادات الاخابيل
١٨٠١	نزف داخل الججمحة	١٥٢٤	ميراث
١٨٠٠	نزف داخل المخ	١٧٤٥	ميكانزم الانطلاق الفطري
١٥١٨	نزف وعطش	١٧٢٨	ميكانزم الانطلاق الموروث
١٦٢٨	نساءة مستيرية	١٧٤.	ميكانزم الكف
١٩٨٢	نسبة الاحتمال	١٩١٨	ميكنزم اكتساب اللغة
١٧٦٨	نسبة الذكاء	١٨٢٢	ميكنزم الانطلاق الفطري
١٨٢١	نسبة الذكاء	١٧٥.	ميكنزم المدخل المخرج - المخرج
١٦٦٨	نسبة الشهيق / الزفير	١٨١٧	ميكنزم المدخل المخرج ، علم النفس
١٩١٣	نسبة لامدي	١٧٧٥	ميل

١٦٨٢	نظريات الشخصية المضمرة	١٩٨٢	نسبة محل الاحتمال
١٩٤٦	نظريات القيادة	١٥٠٢	نسخة بخط المؤلف
١٩٢٠	نظريات اللغة	١٧٤٥	نسق الاستجابة الفطري
١٧٦٩	نظريات الولادة الطفالية	١٧٨٥	نسق داخلي
١٧٧٦	نظريّة التدخل أو الاقحام	١٦٦١	نسق فكري ، ايدولوجية
١٩٣	نظريّة التصنيف بالعنونة	١٦٦٢	نسيان الكلمات
١٥٣٧	نظريّة الحاجات الهرمية	١٧٧٠	نسيان قصدي
١٦٩٤	نظريّة الحوافز	٢٠٠٢	نشاط حركي
١٥٨٠	نظريّة الدافعية - الإنسانية	١٦٠٦	نشاط عقلي ذات
١٧٦٢	نظريّة الذرائع	١٧٦٦	نشاط عقلي في الأحلام
١٩٩٨	نظريّة العباء	١٦٦٧	نشاط عقلي ناقص
١٧٨٩	نظريّة العلاقات بين الشخصية	١٦٦١	نشاط غذى فكري المنشا
١٦٥٧	نظريّة العناصر المتماثلة	١٩٧٧	نشاط لبديي مقيد
١٥٣٦	نظريّة العوامل الطائفية الهرمية	١٧٩٠	نشاط مقدم
١٧٥٦	نظريّة الغرائز	١٤٨٢	نشرة للتوزيع (المجان)
١٦٥٠	نظريّة القابل الثالجي	١٧١٦	نشوة معاشرة ، وجد فوق الوصف
١٧٣٤	نظريّة المعلومات	١٨٥٨	نشوق مولد للهذاين
١٤٨٩	نظريّة المايرب (القيثارة)	١٥٩٥	نشيد ، ترنيمة ، ترتيله
١٩٧٢	نظريّة البدبو	١٥١٦	نصف كرة (المخ والمخيخ)
١٨٢٤	نظريّة انتشار التعلم	١٧٧٧	نضج عقلي
١٧٧٨	نظريّة تعجبية	١٥٦٢	نطق متماثل
١٩٥٠	نظريّة تعلم	١٧٧٣	نظام الاتصال الداخلي
١٨٣٩	نظريّة جيمس - لانج	١٤٩٦	نظام الخدمة الصحية
١٧٣٥	نظريّة شم الأشعة تحت الحمراء	١٩٠٩	نظام تتابعي ، نظام سلمي
١٧٣١	نظريّة غير رسمية	١٩٨٨	نظام خططي ، نسق خططي
١٦٣١	نظريّة كانون المهادية	١٧٥٨	نظام مؤسسي
١٥٥١	نظريّة كلية الذكاء	١٤٩٩	نظريّات السمع

١٦٣	نقص اوكسجين الدم	١٩١.	نظريّة لا- فرانكلين
١٦٣٥	نقص حجم الدم	١٩١٧	نظريّة لاند في الابصار اللوني
١٦٢٤	نقص سكر الدم	١٥٠٣	نظريّة هب في التعلم الادراكي
١٨٢٩	نقص عقلٍ انتزالي	١٥٧٦	نظريّة هل الاستدلاليّة الرياضيّة
١٧٥	نقطة الحياة ، نقطة الامبالاة	١٥٢٣	نظريّة هيرنج في رؤيّة اللون
١٧٧٦	نقطة مشتركة ، نقطة التقاء	١٦٩٢	نظم الحوافز
١٥٦٨	نقل أفعى	١٩٧٢	نظير اللبيدو
١٦٢٠	نكوص تربعي	١٦٥٧	نقاط متماثلة
١٦٥٨	نماذج التوحد	١٥٤٥	نقد تاريخي
١٨٦٩	نحط النواة	١٧٨٢	نقد داخلي
١٨٩	نحط انطوانى	١٦٦٨	نقرة نخامية
١٥٩٩	نحط تعويضي مفرط	١٦٢٩	نقص افراز الغدة النخامية
١٦١	نحط تناصلي مفرط	١٦٢٥	نقص الاحساس بالحركة
١٨١	نحط حسي	١٦٢	نقص الانتباه
١٦١٣	نحط خامل	١٦٣٤	نقص التوتر
١٩٨٨	نحط خطى ، نحط طويل تحيف	١٦٣٠	نقص الجنسية
١٦٢١	نحط ضعيف العاطفية	١٦٢٥	نقص الحركة ، قلة النشاط
١٦٢٤	نحط قاصر تناصليا	١٥٩٦	نقص الحساسية
١٧٤١	نحط كفي	١٦٢٢	نقص الحساسية للألم
١٧٥٩	نحط مؤسسي	١٦٣٢	نقص الحساسية للحرارة
١٦١٢	نحط مفرط الضيق والشدة	١٦٩٢	نقص الشهية
١٤٧٢	نحط منقوط ، نحط السكتة	١٦٢٨	نقص الكلام وبطنه
١٩٦	نحط تحيل	١٦٢٢	نقص الكلس في الدم
١٩٦	نحط هزيل	١٦٣٠	نقص النشاط العقلي
١٦٣٥	نحط واهن	١٦٢٤	نقص النحو
١٩٧	نحو لبيدي	١٦٢٥	نقص النحو
١٩١٩	نحو لغوي	١٦٢٩	نقص النحو

١٦٤٠	نوبة هستيرية	١٧٩٢	نحو لغوي معاق
١٦٤٤	نوبة هستيرية	١٧٧٨	نحو مهني خلال الحياة
١٨٩٩	نوع من البلاجرا - مرض نقص الغذاء	١٥٨٠	نموذج الامكانيات - الانسانية
١٦١٧	نوم عميق — حرف (هـ)	١٧٥٠	نموذج التدريب على البحث والاستقصاء
١٤٨٨	هاب ، أوتو	١٧١٣	نموذج التدريس الاستقرائي
١٤٩٠	هارتلري ، ديفيد	١٩٤٩	نموذج التعلم
١٤٩٠	هارتان ، هاينز	١٩٤٩	نموذج التعلم البنائي
١٤٨٧	هاردي ، جونفري هارولد	١٥٥٦	نموذج التوازن
١٤٨٨	هارلو ، هاري ، فـ	١٦٦٥	نموذج الخصوصية - المعتمدة
١٤٩٠	هارود ، مولي ، رـ	١٩٨٧	نموذج العوامل الخطية
١٤٨٩	هاريس ، سيل	١٨٤٥	نموذج خصائص العمل
١٤٩١	هاسلام ، جون	١١٦	نموذج طريقة المختبر (المعلم)
١٤٧٦	هالجرين ، بيرتل	١٩٤٣	نموذج لازارز فيلد للعلاقات الكامنة
١٤٧٦	هالرفوردن ، جوليوس	١٧٦٤	نموذج متكامل
١٤٧٥	هالرمان ، ولهم	١٧٧٣	نموذج معالجة المعلومات
١٤٨١	هاند ، الفرد	١٥١١	نموذج معين
١٤٨٣	هاينز (الصغرى)	١٥٩٠	نموذج هييدروليكي
١٩٩٦	هاينز الصغير	١٨٩٥	نهاية بصلة كراوز
١٤٨٣	هاينسن ، جيرهارد هنريك أرمور.	١٩٢٢	نواة الهيبوتلاموس البطنية الجانبية
١٤٨٣	هاينمان ، أيجينيا	١٩٢٨	نواة جانبية عنقية
١٥٩٣	هایجیا	١٩٥٨	نواة عدسية
١٥٧	هاینروت ، جوهان كريستيان	١٩٢٩	نواة منحنيات جانبية
١٥٧	هاينز ، هوجو	١٩٢٢	نواة مهادية جانبية
١٥٣	هب ، دونالد أولدنج	١٩٤٨	تواحي العجز في التعلم
١٥٤٢	هېيۇن ، ھېيىز	١٥٤٠	نوام الطرق السريعة
١٦٦٢	ھتر التصورات	١٦٥٢	نوبة صرعية مقاجنة ، خبطة ، تشبّه
١٥٨٨	ھتشنسون ، سیر جوناثان	١٤٩٩	نوبة قلبية

١٥٤٤	هستامين	١٧٨٤	هجرة داخلية
١٦٢٧	هستيريا	١٥٨	هجننا ، روبيرت ف
١٥٤٣	هسكي ، مارشال . س	١٩٧٧	هدف الحياة
١٥٧٥	هسيه - بنج	١٧١٠	هدف تعليمي
١٩٤٩	هضبة التعلم	١٦٧٨	هدف عاجل
١٩٢١	هفوة أو زلة لسان	١٧٧٩	هدف متوسط
١٩٢١	هفوة ذاكرة ، سهو	١٧١	هدف منتقل
١٩٢١	هفتة قلم	١٧٧٩	هدنة ، توقف ، انقطاع
١٥٣٣	هكساميثنيلانام	١٥٤٢	هذاه الحسان
١٥٨٨	هكسلي ، الدوس	١٦٢٢	هذاه ترهمي
١٥٣٤	هكسوسا مينيديز - ١	١٩٦٠	هذر (شرحة) الجنون ، خوف المسن
١٥٧٥	هل ، كلارك ليونارد	١٥٢	هربارت ، جوهان فردرريك
١٥٦٣	هلج جنس مثلثي	١٥٦	هربيس ، عقبولة ، حلاء
١٥١.	هلمهولتز ، هيرمان فون	١٥٢	هربست ، أرنست فردرريك جوستاف
١٨٨.	هلوسة حرکية	١٥٩٥	هرمسية
١٩٨٣	هلوسة ليلببت	١٤٨٨	هرملين
١٥٩	هلينية	١٧٩٤	هرمون تنثيطة الخلايا البينية
١٥٨٣	هم ، دونكانستر جورج	١٩٩	هرمون مدر للبن
١٥٨٥	هنت ، جيمس رزمي	٢٠٢	هرمون ملوتون
١٥٨٥	هنت ، هوارد فرنسيس	٢٠٢	هرمون منبه ، أو مثير للجسم الأصفر
١٥٨٥	هنتنچتون ، جورج	١٥٦٨	هرمونات
١٥٤١	هنتنون ، وليم اوچستس	١٤٧٠	هرمية (تدرج) أسرة عادات
١٥٧٧	هندسة بشرية	١٥٣٧	هرمية الدوافع
١٥٨٤	هنترمان ، كارل	١٤٧٠	هرمية العادة
١٥٤١	هنكمان ، الشخصي	١٥٣٧	هرمية القدرات
١٥٤١	هو	١٤٨٨	هرمين
١٥٤٨	هواية	١٩٨٦	هزال الجرع

١٥٦٥	هوفر - شاري فرانكلين	١٥٤٨	هوبز ، توماس
١٤٤٩	هوفمان ، جوهان	١٥٧٣	هوتنوتية ، لغة شديدة
١٤٧٥	هول ، جرافنفيل ستانلي	١٥٦٥	هوتون ، ارنسست البرت
١٥٠٢	هولجرين ، الاريك فريثيروف	١٥٤٨	هودجكين ، توماس
١٥٠٢	هولتز ، جوردن مورجان	١٥٨٧	هورلر ، جيرترود
١٥٥٣	هومبرجر ، أوجست	١٥٦٨	هورن ، س ، س ،
١٦٥٩	هوية ، مماثلة ، مطابقة	١٥٦٩	هورنر ، جوهان فردرريك
١٩٢٧	هوية اجتماعية كاملة	١٥٦٩	هورني ، كارين
١٦٦٠	هوية مقابل تضارب الأدوار	١٧٥٦	هوس أحادي غريزي
١٤٩٥	هيئة (برنامح) الحفاظ على الصحة	١٦٥٢	هوس الأيقنات ، جنون الصور
١٥٠٤	هيبردين ، وليم	١٨٥٢	هوس التنكيب
١٥٠٢	هيفرينيا	١٦٦٧	هوس التوهם
١٥٠٦	هigel	١٩١٢	هوس الشرفة
١٤٩٢	هيد ، سير هنري	٢٠٠٨	هوس الشرتة ، الهذر
١٥٠٦	هيد بريدر ، أدنا	٢٠٠٧	هوس الشرتة ، هذر
١٥٨٩	هيدانتونيات	١٨٨٥	هوس السرقة ، جنون السرقة
١٥٠٧	هيدجر ، مارتن	٢٠٢٢	هوس المست
١٥٨٩	هيدرا لازين	١٥١٨	هوس القتل ، جنون رؤبة الدم
١٥٨٩	هيدرجين	١٥٩١	هوس الماء
١٥٩٢	هيدروكسى تريبيتامين	١٦١٧	هوس النوم
١٥٩٣	هيدروكسى تريبيتوфан	١٤٧٢	هوس انشاري
١٥٩٣	هيدروكسى زاين	١٥١٠	هوس بالهيلينية
١٥٩٣	هيدروكسى زاين هيدروكلورايد	١٦٢٥	هوس خنيف
١٥٩٠	هيدروكورتيزون	١٥٣٧	هوس ديني
١٥٢٠	هيراقليليس	١٧٢٩	هوس مكوف
١٥٢٧	هيرتز	١٧٦٧	هوس منفرد عقلي أو فكري
١٥٤٣	هيرسكفيلا ، ماجنس	١٥٨٧	هوسيل ، ادموند

١٧٤٩	وحدة ادخال أو تغذية	١٥٢٣	هيرنبع ، كارل ايوالد كونستانتين
١٦٧١	وحدة الانارة	١٥٢٣	هيرنبع ، هيزيش ايوالد
١٧٨٥	وحدة التخزين الداخلية	١٥٢٥	هيروديت
١٥٥٦	وحدة العلاقات المتزلاة	١٥٢٥	هيروزين
١٧٤٩	وحدة تخزين البيانات مرحلية	١٥٢٨	هيس ، والتر رودلف
١٥٢٠	وحدة هربارت (الدراسية)	١٥٢٨	هيسكل ، ريتشارد لايسلاوس
١٥٢٢	وراثة	١٥٤	هيكر ، ايوالد
١٥٢١	وراثي	١٤٧٢	هيكل ، أرنست هايزيش
٢٠٠٦	ورق الاحداشي اللوغاريتمي	١٥١	هيلرسبرج ، اليزابيث ف
١٨٧٤	ورم قرني	١٥١٢	هيلسون ، هاري
٢٠٢٢	ورم المقاوي أو المقي (خبيث)	١٥٣٤	هيمانز ، كورتيل جان فرانساوا
١٥١٢	ورم دعائي دموي	١٩٢٩	هيمنة جانبية
١٩٩٨	وزن ، دالة تسببية ، تشبع	١٥١٧	هيوجلوبين ، خضاب الدم
١٨٣٤	وزن البند	١٥٩٥	هيوسامين
١٧٣٢	وسائل الاعلام	١٥٩٥	هيوسين
١٦٩٠	وسواس اندفعاعي	١٥٤٩	هيفور ، والفاجانج
١٤٨٢	وسواس غسل اليدين	١٥٩٤	هيلومورفيه
١٩٨٥	وصاية محدودة	١٥٩٤	هيلولي
٢٠٢١	وصح النذر الللتقاوية أو اليمقارية	١٥٨٢	هيوم ، دافيد - حرف (و)
١٨٤٦	وصف العمل ، توصيف العمل	١٥٥٧	واجب منزلي
١٧٤١	وصلة عصبية كافية	١٤٨٩	واقعية
١٧٣٢	وضعية الحد الامثل للمعلومات	١٦٦٦	وشن ، صنم ، وهم
٢٠٠٥	وضعية منطقية	١٤٩٧	وشنية
١٥٥٧	وطنان (حنين إلى الوطن)	١٩٠٥	وجدان غير مستقر
١٧٢٧	وظائف دنيا	١٧٨٤	وجه الضبط الداخلية
١٥٥٠	وظائف صامدة	١٩٧٦	وحدات تغير الحياة
١٧٦٦	وظائف عقلية	١٥١٩	وحدةانية غير خالصة

١٨٥٧	يونجي	٢٠٠٠	وظائف متفرقة (متضمنة)
١٤٩٣	وعي الرأس		
١٨٠١	وعي تعدد الشخصية		
١٧٨٨	وفاق بين شخصي		
١٧٧٣	وفيات الأطفال		
١٥٩٦	وقر، ثقل في السمع		
١٥٥٧	وكالة خدمات منزلية		
١٥٩	ولع بالهليونية		
٢٠٠٤	وهن الكلام ، ضعفه وكلاه		
١٦٤٥	وهن هستيري حرف (ى) —		
١٨٤١	ياسبرز ، كارل		
١٨١١	بيطل		
١٦٢١	يجسد		
١٩١٣	يد غريبة		
١٩٢٢	يرقات ، يرقة		
١٦٥٢	يرقان ، صفار		
١٦٥٣	يرقان شديد لحديثي الولادة		
١٨٧٤	يرقان نوري		
١٦٣٢	يفترض		
١٦١٣	يقظة مفترطة		
١٨٥١	يوحنا المعدان ، النبي يحيى بن زكريا		
١٨٨٨	يوداجول		
١٨١٨	يودال		
١٨١٨	يودية		
١٨٥٣	يورست ، أولف		
١٥٦٥	يوم التخرّج		
١٨٥٦	يونج ، كارل جوستاف		



أمسك ،
إلى جامعة نظر ، ذئبي وحابها
تم انجاز هذا العمل

رقم الابداع

١٩٨٨ / ٥٢٦٤

مُعَجِّلُ النَّفَسِ وَالْطَّبِ الْنَّفَسِيُّ

المجلد - عربى

الجزء الرابع

اعداد

دُكْتُور حَمَارُوكَرِينَيْكَافِي

استاذ العادة النفسية
جامعة قطر

دُكْتُور حَمَارُوكَرِينَيْكَافِي

استاذ على النفس التعليمي
جامعة قطر

١٩٩١

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الخالق ثروت
القاهرة