

مُحَجِّرٌ عَلَى النَّفْسِ

وَالْطَّيْبُ الْيَقِينِيُّ

إنجليزي - عربي

الجزء السادس

أعداد

دكتور جابر عبد العزيز جابر
والدكتور علاء الدين التميمي

أستاذ المعرفة النفسية
جامعة قطر

دكتور جابر عبد العزيز جابر

أستاذ علم النفس التعلمي
جامعة قطر

١٩٩٣

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحافظ ثروت
القاهرة



**DICTIONARY
OF
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY**

English-Arabic

By

Dr.GABER A. GABER Dr. ALAA E. KAFAFI

University of Qatar University of Qatar

VOL: 6

1993

٣٨

مكتبة كلية التربية

جامعة الملك عبد الله

رقم الاليداع

I.S.B.N

الترقيم الدولي 977-04-1026-8


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلَمَّا حَدَّلَ الظَّاءُ وَنَسَكَ كَوْكَبُ مُحَمَّدٍ

وَهُنَّ فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلُوِّينَ

سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

إهداء
الى جامعة قطر ، نبى وحابها
تم انجاز هذا العمل



مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَبْدَا هَذِهِ الْمُقْدَمةُ ، وَنَحْمَدُهُ تَعَالَى عَلَى
أَنْ وَفَقَنَا إِلَى اِنْجَازِ الْجُزْءِ السَّادِسِ مِنْ مَعْجمِ عِلْمِ النَّفْسِ وَالْطَّبِّ
النَّفْسِ الَّذِي اسْتَرْفَقَ عَامًا كَامِلًا مِنَ الْعَمَلِ الْمُتَصَلِّ .

وَلَقَدْ قَدِرَ لِأَحَدِ مُعْدِي هَذَا الْعَمَلِ أَنْ يَنْصُرِفَ خَلَالِ الْمُقْدَدِ الْأَرْبَعَةِ
الْمَاضِيَّةِ إِلَى تَرْجِمَةِ الْمُعْدِدِ مِنَ الْكِتَابِ النَّفْسِيِّ وَالتَّرْبِيَّيِّ مِنَ
الْأَنْجِليْزِيَّةِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ مُسْتَقْلًا حِينَا وَبِالاشْتِرَاكِ مَعَ أُخْرَاً أَجَاهَهُ
أَخْرَى ، وَلَكُمْ عَانِيَتُنَا فِي الْبَحْثِ عَنْ مَقَابِيلِ مُرْبِّينَ مُلَاثِمَ لَكِثِيرٍ مِنَ
الْمُصْطَلَحَاتِ فِي هَذَا الْمَيَالِ . وَلَعِلَّ هَذِهِ الْخَبْرَةُ كَانَتْ مِنْ بَيْنِ الدَّوَافِعِ
الَّتِي دَفَعَتْ إِلَى تَكْرِيسِ الْجَهْدِ لِهَذَا الْعَمَلِ .

وَحاجَةُ طَلَابِ عِلْمِ النَّفْسِ وَالْطَّبِّ النَّفْسِيِّ وَالتَّرْبِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِ
وَالْخَدْمَةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى مَعْجَمِ الْمُصْطَلَحَاتِ النَّفْسِيِّ وَالْطَّبِّيِّيِّ
النَّفْسِيِّ بِالْلُّغَةِ الْأَنْجِليْزِيَّةِ وَمَقَابِيلِهَا الْعَرَبِيَّةِ وَشَرَحُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ
غَنِيٌّ عَنِ الْبَيْانِ . وَهُوَ، جَمِيعًا وَغَيْرِهِمْ كَثِيرٌ يَعْتَاجُونَ إِلَى الْمُوَدَّةِ
إِلَى الْمَاجِمِعِ كُلَّمَا وَاجَهُهُمْ مُصْطَلَحٌ جَدِيدٌ فِي فَرْوَهُ عِلْمِ النَّفْسِ الْمُخْتَلَفَةِ
وَفِي الْطَّبِّ النَّفْسِيِّ . وَهُمْ مُجَالَانْ هَامَانِ فِي الْعِلْمِ الْمُعَاصِرِ .

وَمِنْ وَظِيفَةِ الْمَعْجَمِ أَيْضًا تَوحِيدِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمُسْتَخْدَمَةِ مِنْ قَبْلِ
طَلَابِ هَذِهِ الْمَيَالِ وَبِاحْثُوهُ عَلَى اِخْتِلَافِ اِنْتِهَاتِهِمُ الْفَكَرِيَّةِ أَوْ تَحْصِصَاتِهِمُ
الْدِقِيقَةِ أَوْ مَوَاقِعِهِمُ الْجَغْرَافِيَّةِ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ أَوْ حَتَّى خَارِجِهِ .

وَقَدْ تَكُونُ مُصْطَلَحَاتُ عِلْمِ النَّفْسِ مَحْدُودَةُ الْعَدْدِ نَسْبِيًّا وَلَكِنَّهَا
وَثِيقَةُ الْعَصَلَةِ بِمُصْطَلَحَاتِ أَقْدَمِهَا فِي الْفَيْسِيُّولُوْجِيَّةِ وَالْتَّشْرِيُّبِ
وَالْطَّبِّ وَالتَّرْبِيَّةِ وَالْإِجْتِمَاعِ وَالْفَلْسَفَةِ ... إِلَخُ ، وَهَذَا اِتَسَعَتْ
الْمُصْطَلَحَاتُ الَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا عَلَمَاءُ النَّفْسِ . وَلَعِلَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ
الْمَعْرِفَةَ الْأَنْسَانِيَّةَ فِي الْمَاضِيِّ كَانَتْ مُوْسَعَيَّةً وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا حِينَا مِنَ
الْدَّهْرِ الْفَلْسَفِيِّ أَمِ الْعِلُومِ . وَرَغْمَ التَّقْدِيمِ الْعَلَمِيِّ وَالتَّطْلُورِ مَا يَزَالُ
الْفَصْلُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمَعْرِفَةِ أَمَّا مَفْتَلَاعُهُ بِسَبِّبِ وَحدَةِ الْمَوْضُوعِ .

ونحن إذ نقدم الجزء السادس من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف
إلى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال
بجهودهم ، وأن نبني على ماضي وان نتقدم خطوة أو خطوات .


وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهداً كبيراً ومثابرة متصلة
ويدخل في هذا العمل الإفادة من القواميس ودواوين المعرفة العربية
والإنجليزية في هذا المجال والمقارنة والتخييم والقولبة والعودة إلى
أمهات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد
تجنينا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوكينا الامتثال
والتوسط . ولقد عانينا رهقاً في جمع هذه المواد لأنها تتطلب
الاستيعاب والتخييم والانتغال والاختبار فضلاً عن أن المعجم الذي
بين يدي القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها
بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .


ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصتنا الجزء الأول
للحرف (A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثاني للحرفين (B & C) ونشر
عام ١٩٨٩ والجزء الثالث للحرف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠ والجزء
الرابع للحرف (H,I,J,K,L) والجزء الخامس للحرف (M , N , O).
وقد رقمنت الصفحات على هذا الأساس بدأ من اليسار إلى اليمين .
ويحتوى كل جزء على كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة
هجانياً . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير إلى مكانه في
المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالت متى عرف المصطلح
باللغة العربية .

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذي بذله
السيد/ سعيد عبد الفتاح محمد في كتابة هذه الأجزاء ، جزاء الله
الخير كله .

وعلى الله قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الصمد جابر
أ.د. علاء الدين كفافي





حرف رامز (نسبة مئوية)
يستخدم حرف الـ (P) للإشارة والدلالة على مصطلح نسبة مئوية
.percentage

حرف رامز (منتبني)
يستخدم حرف الـ (P) للإشارة والدلالة على مفهوم المنتبني
.percentile

حرف رامز (مدرك حسي)
يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مصطلح مدرك حسي
.percept

حرف رامز (قدرة السرعة الادراكية)
يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مفهوم قدرة السرعة
الادراكية perceptual speed ability

حرف رامز (شخص)
يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مصطلح شخص person

حرف رامز (استجابة شائعة)
يستخدم حرف الـ (p) للإشارة إلى مفهوم استجابة شائعة popular
في نظام تصحيح الاستجابات على اختبار بقع العبر لرورشاخ response

حرف رامز (درجة تفضيل)
يستخدم حرف الـ (p) للإشارة إلى مفهوم درجة التفضيل preference

حرف رامز (نسبة الاحتمال)
يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مصطلح نسبة الاحتمال
.probability ratio

pace سرعة السير ، سرعة الخطو
يعنى المصطلح فى المجال التربوى سرعة التقدم فى دراسة المنهج أو
تقديم المعلومات الجديدة الى الطلاب .

pacemakers منظمات الايقاع
وسائل طبيعية أو مناعية تساعد فى اقامة ايقاعات حيوية (بيولوجية)
معينة والحافظة عليها . وينطبق المصطلح عادة على ايقاعات القلبية والتى
قد تكون وحدة طبيعية مثل العقد الجيبية الأذينية لالياف المضلة المختخصة
التي تنظم ايقاعات انقباضات القلب وارتخاءه ، أو وحدة الكترونوتنة مزروعة
تؤدى نفس الوظيفة على نحو مناعى . وهناك منظمات ايقاع أخرى تتحكم او
تحلّب انقباضات الرحم أو ايقاع حركات الادماب .

-pachy- مقطع (ثخين ، شحن)
مقطع يشير إلى معنى ثخين أو شحن .

pachyglossia غلط اللسان
كبر اللسان وتضخمها بشكل شاذ .

pachygryria كثافة التلاذيف ، ضخامة التلاذيف
نمط من سوء اداء الوظيفة فى المخ تكون فيه تلفيفات القشرة المخية
سميكه أو ثخينة بشكل شاذ . وترتبط هذه الحال عادة بقلة الشفوق بين
التلاذيف وتسمى هذه الحال أيضا macrogyria .

pachymeningitis مرض كثافة السحايا ، اعتلال الام الجافية
تضخم الام الجافية أو غشاء الدماغ الجسنس pachymeninx وهي الطبقات
الخارجية من طبقات الاختibia الحائية الثالث للجهاز المعصبي المركزي .

pachymeninx غشاء الدماغ الجسنس
ويعادل مصطلح الام الجافية dura mater .

تهدئة

عملية التهدئة أو التلطيف أو التسكين للوليد المزعج أو القلق أو غير المرتاح بهذه وهدفه وذاته والغثاء له والربت على ظهره واستخدام عقار مهدئ . وقد وجد ان الاطفال الرضع أو حديث الولادة يتباينون في استجاباتهم لعملية التهدئة إلى حد كبير وكذلك في استجاباتهم لخاتم انتابهم ولكن في معظم الحالات يتباينون مستوى النشاط ومعدل ضربات القلب ويصبح التنفس أكثر انتظاما .

pacification

تنظيم الخطى ، تحكم بالرسوة بناء موقف تعليمي أو برنامج تعليمي يمكن ان يعمل فيه الفرد على نحو يشعر فيه بالراحة المناسبة الموقف أو البرنامج لمستوى نموه . كما يشير المصطلح أيضا إلى التخطيط النشط للسرعة التي تحدث بها نتائج السلوك أو المشكلات والأسئلة التي تتجزأ أو تحل . كان تخطط لحل عشر مسائل في الساعة بتخصصين ست دقائق لكل مسألة .

Pacini, Filippo

عالم تشريح ايطالي (١٨١٢ - ١٨٤٢) . انظر مدخل نهاية مقدمة encapsulated في الجزء الثالث . ومدخل جسيمات باتشيني فيما يلى في هذا الجزء .

Pacinian corpuscles

جسيمات باتشيني أجسام بيضوية صغيرة مكونة من طبقات من الانسجة الضامة متعددة المركز حول الحور وتؤدي دورها كمستقبلات لاحساسات الضغط . وتوجد الجسيمات الباتشينية في الأصابع والأوتار والأغشية البطنية . وهناك نمط مشابه من مستقبلات الضغط تسمى جسيمات هيربست Herbst's corpuscle توجد عند الطيور . وتسمى أيضا جسيمات فاتر Vater's corpuscles جسيمات باتشيني Pacinian corpuscles أو الأجسام الباتشينية Pacinian bodies .

package course

برنامح شامل ، مقرر رزم
برنامح تعليمي أو مقرر تستخد فيه مواد تعليمية متعددة كالكتب
والافلام والشرائط والتسجيلات الصوتية .. الخ .

package - testing

اخبار العبة
صورة أو شكل من الاختبارات يكون فيه التاكيد على الآثار التي
يحدثها تصميم المخلف أو العبة على قرار المستهلك عند الشراء . وقد
أوضحت أحدى الدراسات ان ٢٠٪ من السيدات المشتريات لآلات التجميل
ينغيرن من اختياراتهن إذا ما قدم السوق عبة أو مخلفاً أقلل لنفس السلعة
وأن ٥٪ منهن يقلن انهن يرغبن في دفع ثمن أعلى لنفس المنتج إذا كان في
عبوة أكثر اقتصاداً .

packs

صور ، كمادات
طبقات من القماش من النسيج الذي تصنع منه الملابس وتستخدم في
الرعاية الطبية أو الطب نسبياً للمريض عندما يكون جسم المريض كله أو جزء
منه في حاجة إلى تأشيرات حارة أو تأشيرات باردة . وعلى هذا فإن الصرة قد
تكون ساخنة أو قد تكون باردة ، وقد تكون جافة أو مبللة وهذا يعتمد على
الفرض من استخدامها . (انظر مدخل العلاج بصرة الثانع cold-pack treatment
في الجزء الثاني) .

pack-up

جزم الجهاز
في مجال استخدام المعيّنات السمعية والبصرية يعني المصطلح إغلاق
الجهاز وإعادته إلى الحال التي يوضع فيها في مكانه في مكتبة الوسائل أو
المعيّنات .

padded cell

غرفة مبطنة
غرفة مبطنة في مستشفى الأراضي العقلية تكون جدرانها وأرضيتها
مبطنة أو مكسوة بمراتب أو حشائياً يوضع فيها المريض الذي ينزع إلى العنف
أو المريض الذي يسعى إلى التدمير بهدف حمايته من أن يؤذى نفسه أو أن

يوضع الذي بالأخررين . وقد حل محل هذه الغرفة في المؤسسات العلاجية
العقلية الآن استخدام العقاقير المهدئة .

Paganism

عبادة الأوثان من دون الله تعالى وهي ديانات سادت في العصور
القديمة . فهناك الوثنية الهندية والوثنية اليونانية .

Paget, James

جراح إنجليزي (١٨١٤-١٨٩٩) (انظر مدخل نقوس العظام bowing of bones وكالسيتونن calcitonin في الجزء الثاني ومدخل مرض باجت Paget's disease في هذا الجزء) .

Paget, R

ستيفن روي (صاحب نظرية في نشأة اللغة) (انظر مدخل نظريات أصل
اللغة origin-of-language theories في الجزء الخامس) .

Paget's disease

مرض باجت

مرض تقدمي يحدث بسبب غير معروف في أواسط العمر أو أواخره .
وتتميز هذه الحال المرضية بالتهاب مزمن في العظام يؤدي إلى ان تكون هذه
العظام لينة وسميكه والتي تقوس العظام الطويلة . وقد تحدث مضاعفات
عصبية بسبب الضغط على الجهاز العصبي المركزي أو على جذور الأعصاب .

pagism

وصيف

صبي أو غلام أو رجل يجد متاعة في خدمة النساء والتوفير على دعايتها
ويؤدي لهن الأفعال التي يقوم بها الخدم عادة . ويفترض أنه انحراف جنسى
يعكس عجزاً جنسياً وميلاً مازوكياً يتضمن احتقار الذات .

pagophagia

وهم الثلوج

اللهفة أو اشتئام أكل الثلوج ، ويعتقد أن هذه الحال ترتبط بائتمياً نقص
الحديد ، مثل بقية صور الوجه .

الم

pain

احساس مؤذ أو ضار يعزى إلى اصابة في انسجة العصب أو اثارة لنهيات الاعصاب أو اثارة زائدة مثل الاصوات بالغة الشدة أو الارتفاع . وقد يكون الالم مشاعر من الكدر والمعاناة الشديدة (الالم النفسي) الناتجة عن التلف الحاد أو فقدان شخص عزيز أو أية عوامل نفسية أخرى . وكل من الالم الجسني والالم النفسي يعتبر علامات تحذيرية . فبالنسبة للالم الجسني تتجمع مستقبلات الالم في مجموعات من الالياف الملينة أو غير الملينة الموزعة على سائر الجسم ولكنها تتركز بصفة خاصة في انسجة سطح الجسم . والالم الذي يخبر من خلال هذه المستقبلات السطحية يكون بصفة عامة حاداً وفاجعاً ومت渥ضاً . أما المستقبلات في الاعصاب الداخلية فترسل تبصمات تدل إلى أن تكون غير حادة ولكنها تبقى مدة أطول وتكون أقل ت渥ضاً . وادراك الالم خبرة ذاتية في جزء منها ، وربما يدرك الالم كخبرة مقدرة وموجهة . وبسبب العوامل النفسية والخبرات السابقة والتدريب على الاستجابة للالم فإن ردود فعل الأفراد تتباين تبايناً كبيراً . وبصفة عامة فإن الفرق والتواتر يزيدان من مسؤولية الشخص للالم . (انظر المداخل الآتية) :

- ميكانيزم الالم pain mechanism
- ممرات الالم pain pathways
- مبدأ اللذة - الالم pleasure - pain principle
- الالم النفسي psychic pain
- اضطراب الالم نفس المنشأ psychogenic pain disorder
- الالم وظيفي Functional pain

painful intercourse

جماع (اتصال جنسى) مؤلم

عدم الارتباط الذى يحدث خلال الاتصال الجنسى والذى ربما يتدرج من التهيج إذا كان المهمل ملتبساً بسبب عذرٍ بكتيرية إلى الالم الشديد بسبب الإيلاج العميق خامساً إذا كان الرحم مائلًا إلى الخلف . كذلك فإن غشاء البكارة السميكة وأمراض المجرى البولى والتمزقات المهبالية وفقدان خلايا البطانة المهبالية أثناء الدورة الشهرية والاضطرابات التي تصيب العضلات المهبالية أسباب محتملة لحدوث الالم أثناء الجماع . ونادرًا ما يخبر الذكور الجماع المؤلم . (انظر مدخل عسر الجماع dyspareunia في الجزء الثالث) .

ميكانزم الالم

نظام من نهايات الأعصاب الحسية تستخدم كلا من الليفية 1 (A-Fiber) والليفة 2 (C-Fiber) ونيرونات (خلايا مصبية) اتصالية متداخلة . ويرى بعض الباحثين أن احساس الالم الحاد (مثل شفة المبعش) تتفقها الباف 1 بينما احساس الالم غير الحاد فتتفقها الباف 2 . وترتبط درجة الالم أيضا بقدار اثارة نهايات الأعصاب الحسية ، وتكون أكثر حدة إذا ما أصيبت الأنسجة مرضعيا (انظر مدخل الماء pain فيما سبق في هذا الجزء) .

مرايات الالم

المسارات الشوكية الخمس التي تعرف بمرايات الالم في تجارب الحيوان . أنها الشريط الأوسط medial lemniscus والمادة الرمادية المركزية gray matter التكوين الشبيكي central gray matter والفضيرة reticular formation والخطائية المركزية central tegmental fasciculus والمرور الشوكي البصيلي spinobulbothalamic path وتنظهر بعض الدراسات أن احساسات الالم والحرارة تنتقل عبر مرايات متوازية حتى إذا حدث عطب في أحد المرايات وأثر على وظيفة نقل الاحساسات فإن المرور الآخر ي يؤدي وظيفته وينقل الاحساسات إلى مناطق الجسم المعنية .

خوف الالم

الخوف المرضي من الالم ويسمى أيضا algophobia (انظر الجزء الأول بشأن المصطلح الاخير) .

pain -pleasure principle

هذا مبدأ مبدأ اللذة - الالم pleasure - pain principle . ويعتبر هذا التعبير الاخير اكثر استخداما (انظر هذا المدخل فيما بعد في هذا الجزء) .

مبدأ الالم

نزعنة تحدث عنها فرويد في كتاباته التالية وقوامها السعي اللاشعورى نحو الموت أو السكون أو الراحة الابدية (الترقاننا) . وكان فرويد في كتاباته

المبكرة يرتكز على مبدأ اللذة ثم جاء الحديث عن مبدأ الألم في كتابه ماضي و
مبدأ اللذة عام ١٩٢٠ (انظر مدخل غريزية المرت في الجزء الثالث) .

pain receptors

مستقبلات الألم

هي المستقبلات للألم . وقد كشفت البحوث العلمية في نهاية القرن
الحادي عشر عن حاسة الألم ككيفية مستقلة ثم أمكن تحديد نقط الألم على الجلد
ثم ظهر مصطلح مستقبلات الألم مع بداية القرن ويشير إلى أي طرف عصب
حسى ينقل الإحساس بالألم .

pain sense

حاسة الألم

كيفية حسية ذات نهايات اعصاب حرة على سطح الجسم وهي بعض
الأعضاء الداخلية تستجيب لتأثيرات معينة تحدد باعتبارها الماء ، خاصة إذا
ماحدث اصابات أو جروح للأنسجة . ويمكن تحديد نقاط في الجلد أكثر
حساسية من غيرها ويمكن تسميتها مواقع الألم .

pain spot

بقعة الألم ، موضع الألم

أى من المناطق الصغيرة على الجلد تكون أكثر حساسية بمقدمة خاصة
للألم .

paired-associate learning

تعلم الاقران الزوجية

اسلوب يستخدم في دراسة التعلم الذي يتعلم فيه المفحوص مقاطع او
كلمات او أى مادة أخرى على شكل ثنائيات أو أزواج ، ويقدم للمفحوص بعد
ذلك أحد الثنائي أو نصف الزوج وعليه أن يأتي بالنصف الآخر . ويسمى
أيضا طريقة الاقران الزوجية .

paired comparison

مقارنة زوجية

اجراء منهجي يستخدم في مقارنة مجموعة من المثيرات أو المعاصر
ذات الأهمية . وفي المقارنة الزوجية تحدث المقارنة بين طرف الزوج أو الثنائي
ويحكم على أيهما أكبر أو أكثر أهمية ثم تتم المقارنة بين طرف الزوج أو

الثاني في السلسلة بنفس الأسلوب . وتستخدم هذه الطريقة - على سبيل المثال - في دراسة التفضيلات للأعمال الفنية أو لخصائص الشخصية المختلفة .

pairing

في بعض النظم التعليمية في المجتمعات التي تعانى من الميز العنصري أسلوب لمحاربة هذا الميز إذ يوجه كل الطالبة في كل المستويات والاجناس في حى ما إلى مدرسة ويوجه الآخرون من كل المستويات أيضاً إلى مدرسة أخرى حتى لا يكون التوزيع على المدارس طبقاً لأسس اقتصادية أو سلالية .

pal

بال
وحدة حساسية ذبذبية .

palace school

مدرسة القصر

وهي المدرسة الملكية أو مدرسة البلاط ، أي المدرسة التي تلحق بالبلاط الملك لتعليم ابناء الأسرة المالكة .

palate

حنك

(انظر مدخل شق حلقى cleft palate ونلقي الحنك الأذلغ speech في الجزء الثاني) .

pale

شاحب

اللون الفاتح نسبياً مثل اللون العاجي والوردي .

paleoethnology

علم انسان ما قبل التاريخ

العلم الذي يبحث في أساليب معيشة وثقافة انسان ما قبل التاريخ المكتوب والمدون .

-paleo-

مقطع (قديم ، أولى ، بدائي)

مقطع يشير إلى معانٍ قديم أو أولى أو بدائي و هو مشتق من الكلمة اليونانية القديمة *palaios* بمعنى قديم .

paleoatavism تكرار اثولوجي ، إعادة المنشأ

النظرية التي تذهب إلى أن تاريخ الفرد هو تاريخ البشرية . أي أن الفرد في نشاته يمر بنفس المراحل التي مر بها الإنسان في تطوره من التاهيت النفسية والجسمية فنشأة الفرد تكرر نشأة السلالة *ontogeny repeats phylogeny* والتطور العقلي للإنسان يعاد كل يوم في النمو العقلي لكل فرد . ومن أنصار هذه النظرية جورج استانلى هول .

paleocerebellum مخيخ قديم

يعنى المصطلح حرفياً المخيخ القديم أو الجزء من المخ الذى وجد عند الطيور والحيوانات الدنيا التي يكون تأثير التباينات الحسية والحركية أكثر أهمية لبقاءها أكثر من بعض الحيوانات الأرقى .

paleocortex قشرة قديمة

القشرة القديمة وتكون من الابنية على السطح الأسفل مثل الجهاز الطرفي . والقسمات التي تمثل المخ كله في التغيرات الدنيا مثل السمك .

paleoencephalon دماغ بدائي

الأجزاء الأقدم أو الأكثر بدائية في المخ وهي التي ظهرت أكبر من غيرها في سياق النمو .

paleography دراسة الكتابة القديمة

فرع الدراسة التي تهتم بنشأة الكتابة وتطورها .

paleologic thinking تفكير المنطق القديم، تفكير المنطق البالى

التفكير القديم أو البالى الذي يتميز بأنه عيانى وبعمليات ذكر شبيبه بالحلم . يوجد هذا النمط عند الأطفال ومنذ بعض الذهانين خاصة الفضاليين

المؤمنين . ويكون النشاط العقلي في التفكير القديم محدوداً وقاصراً على المشاعر والإدراك ويستبعد المنطق والاستدلال . ويرجع سلفانو أريتي Arieti, S. الفحص إلى أنه تكمن إلى هذه المرحلة الطففية الأولية البدائية . (انظر مدخل : تفكير قبل منطقي prelogical thinking ومنطقي شاذ أو ناسد paralogia في هذا الجزء).

تذكر بعيد

قدرة الفرد على استدعاء أو تذكر الحوادث التي حدثت في الماضي البعيد في حياته .

paleomnesia

عقلية قديمة ، عقلية بدائية

مصطلح يعني عقلية بدائية ، وقد اقترح هذا المصطلح أوزبورن Osborne, O. كديل لمصطلح الفحص ، ويشير إلى خاصية التكهنون إلى التنمط البدائي أو القديم من التفكير .

paleopsychology علم النفس القديم ، السيكلوجيا القديمة

دراسة العمليات السيكلولوجية اللاشعورية عند الإنسان المعاصر والتي اعتقاد ذرويد ويونج أنها موروثة وإن لها أصولاً في المراحل المبكرة عند الإنسان وربما أيضاً في تطور الحيوان . وينطبق المصطلح أيضاً على محاولات إعادة بناء الاستجابات وردود الفعل السيكلولوجية لانسان ما قبل التاريخ مثل وضع الميت في الأصفاد خوفاً من عودة روحه مرة أخرى . (انظر مدخل لأشعور جمعي في الجزء الثاني) .

paleospinothalamic tract

حزمة شوكية مهادية قديمة

مجموعة من الالياف الحسية الجسمية ضمن الحزم البطنية الجانبية التي تتوجه مباشرة إلى داخل نويات المهد .

paleosymbols رموز قديمة

عرض فصامي يستعيد فيه المريض بعض الكلمات أو العبارات الشائنة

والخاصة به والتي تبديه عن الآخرين والتي يبدو أنها تتمثل عموداً إلى مستوى التعبير الاجتباري autistic expression للطفل الصغير . ويمكن أن تلاحظ بقایا الرموز اللغوية العامة عند الفئاميين خصوصاً في اللغات الخاصة التي يصطنعها هؤلاء المرضى لأنفسهم neologisms .

palliation (تكرار ، عكس الاتجاه)
مقطعات يشيران إلى ما له صلة بمعنى :
— التكرار .
— عكس الاتجاه .

وهما مشتقان من الكلمة اليونانية القديمة **palin** بمعنى مرة أخرى أو إلى الخلف .

palligraphy تكرار وسواسى كتابى
التكرار (السواسى للغزير) والكلمات أو الجمل في الكتابة . إنها المقابل أو المضاد للتكرار الإرادى للأدوات والكلمات **palinphrasia** (انظر المصطلح الأخير فيما يلى) .

pallialia تكرار كلامى
اضطراب في الحديث تتكرر فيه الكلمات والجمل بدون حاجة إلى ذلك مع زيادة السرعة في النطق مع فقدان المعنى . ويلاحظ هذا الاضطراب كثيراً عند المرضى بالتهاب الدماغ السباتى **encephalitis lethargica** ومرض باركنسون ومرض الزايمير .

palllexia تكرار قرائى شاذ
تكرار وإعادة قراءة الكلمات والجمل بطريقة شاذة .

pallillogia نطق وسواسى
تكرار وسواسى لنطق الكلمات والجمل .

palingenesi

تطور فردي - اثنولوجي ، عود يشير المصطلح إلى النظرية التي يتحمّس لها الكثير من علماء الأثنولوجين (دراسة تطور السلالات البشرية) والانتروبولوجيين (علم تطور الإنسان) رفخواها أن تطور الإنسان الفرد ماهو الا صورة مركزة لتطور النوع الإنساني ، أي أن الكائنات الحية تولد من جديد عند اصحاب هذه النظرة ويتسلق معها عود المجتمعات في تطورها المستمر . يعني المصطلح عند الفلاسفة الرواقيين العود الدورى الأبدي للأحداث عند الرواقيين .

palin graphia

كتابه معكروسة ، كتابة المرأة الكتابة المعكروسة والتي تبدو وكأنها معكروسة في مرآة ، ولذا تسمى أحياناً كتابة المرأة writing mirror .

palinlexia

قراءة معاكسة قراءة المادة بالعكس سواء بعكس الحروف في الكلمة الواحدة كان تقرأ كلمة "عسل" وكانتها "لسع" أو بعكس الكلمات في الجملة ، فتقرأ جملة "لعب عادل الكرة هكذا" الكره عادل لعب .

palinphrasia

تكرار لا ارادى شفوي التكرار غير الارادى للكلمات أو الجمل اثناء الكلام والحديث .

pallopsy

مداومة بصرية مداومة لفترة تصير بصيرة بصرية لموضوعات لم تعد في مجال الريش البصري . وتحسب هذه المداومة كعلامة تشخيصية تدل على عطب في المخ القبوي .

pallesthesia

حساسية الاهتزاز الحساسية للاهتزاز وتقاس غالباً بروض شوكه رثابة على السطح . palmosthesia ; palmesthesia .

pallidohypothalamic tract حزمة تحت مهادية شاحبة
مجموعة من الالياف المعاصبية التي تربط بين الكرة الشاحبة globus
وتحت المهاد البصري pallidus hypothalamus . وترتبط هذه المجموعة بوظيفة
سلوك الأكل عند الحيوانات .

pallium شاحب ، لداع
مصطلح مهجر يستخدم أحياناً ليشير إلى قسم المادة البيضاء في
القشرة المخية . وهو لداع المخ الذي يغطي الغلب الدماغ .

palmer reflex انعكاس راحة اليد
انثناء الأصابع عندما تخشى راحة اليد . ويشير المصطلح أيضاً إلى
استجابة المسك أو القبض عند الوليد .

palm-chin reflex انعكاس راحة اليد - الذقن
ويعادل مصطلح انعكاس انتفاخ palmomental reflex (انظر
المصطلح الأخير فيما يلى) .

palmesthesia ; palimesthesia حساسية للاهتزاز
يشير هذان المصطلحان إلى معنى الحساسية للاهتزاز ويكافئان مصطلح
pallesthesia الذي سبق الاشارة إليه في هذا الجزء .

palmistry قراءة الكف
الممارسة غير العلمية التي تتضمن قراءة وتفسير خطوط راحة اليد
وملامح سطح الجلد فيها بهدف معرفة سمات شخصية الفرد أو التنبؤ بأحداث
في مقبل أيام .

palmomandibular sign علامة فكية
انعكاس يحدث عند الرضيع حديث الولادة والذي لا يتجاوز عمره عشرة
أيام وتتضمن فتح الفم بطريقه آلية كاستجابة للضغط على راحتين اليدين أو
على الساعد .

palmomental reflex انكماش انتفاخى

انكماش عضلات الذقن فى حركة انتثنائية تنتج عن خدش راحة اليد
ويلاحظ هذا الانكماش عند بعض المرضى باصابة مخية تسممية ونادرا
ما يحدث عند الافراد الاسوياء . ويسمى أيضا انكماش راحة اليد - الذقن
. palm - chin reflex

palp, palpate يتحسس ، يحس

يتحسس أو يحس . ويستخدم اللفظ كثيرا ليشير إلى اسلوب الفحص
الطبي الذى يلجأ إليه الطبيب عندما يستخدم اللمس بالاصابع .

palpebral fissure شق جفن

الخط المفترض بين الجفن العلوى والجفن السفلى . وعندما يكون الجفنان
متتوحين فإن الشق الجفنى يكون مساحة اهليجية الشكل . وتسمى أيضا
. rima palpebrarum فتحة جفنية

palpitation خلقان ، وجيب

ضربات القلب السريعة المصحوبة بنبوبة قلق وتوتر زائد أو باجهاد جسمى

palsy شلل

مصطلح مهجور يعني شلل (المصطلح الذى يستخدم الان هو
ولكن هذا المصطلح لايزال يستخدم في التعبيرات المركبة كان تقول شلل مخى
. cerebral palsy

pamphlet كتيب

كتاب صغير الحجم ويصدر في كثير من الاحيان كاعلان أو كنشره
تصدرها المؤسسات للتعرف على نشاطها .

-pan-; - pant- ; -panto- مقاطع (جميع ، كل ، معم)

. generalized مقاطع تشير إلى معانى جميع all ، كل every ، معم every

قلق معمم ، قلق شامل

pan-anxiety
يعنى المصطلح طبقاً لهوك Hoch وبلاتن Palatin عام ١٩٤٩ أنه بناء القلق الشامل وال منتشر الذى يعم فى كل جوانب حياة الشخص ويصيبها بالتوتر وهو احدى العلامات المميزة للفحصان شبه المصابى *pseudoneurotic* . *schizophrenia*.

التهاب الشريان الشامل

panarteritis
التهاب منتشر فى جدران الشرايين الصغرى والوسطى . وقد يحدث هذا الالتهاب فى شرايين عضلات البكلى المظمى والكليتين والقلب والقناة المعدية المغوية . وهذه الحال تصيب الرجال بمقدمة اساسية فيما بين سن ٢٠-٥٠ على الرغم من ان كلا من الرجال والنساء قد يصابون بها فى أي سن . والسبب فى هذا الالتهاب غير معروف ولكنه يرتبط بالتوتر الزائد والامتنال العصبى المحيطى .

سيادة الجمال ، معيارياً الجمال

pancalism
النظيرية التى تذهب إلى أن الجمال هو القيمة الأساسية والرئيسية فهى التى تسود القيم الأخرى وتحصىها .

بنكرياس

pancreas
غدة تقع قرب المعدة وهى متعددة الأفراز فجزء منها يفرز العصارات المعدية وجزء آخر أصم اي يفرز فى الدم مباشرة وآخر أفرزات الجزء الأصم هرمون الانسولين الذى يقوم بدور هام فى تنظيم عملية التمثيل الغذائي (الإيفرن) .

التهاب البنكرياس

pancreatitis
التهاب البنكرياس . والتهاب البنكرياس الحاد يتباين بالحاد فى البطن وينتزع عن اضطرابات فى قناة الصفراو مثل وجود حصوات وعن ادمان الكحول وعن الدوى المحموية وعن التكاف (التهاب الغدة النكفية) كذلك ينتزع هذا الالتهاب كرد فعل لتعاطى عقاقير مثل المقا剔 المدرة للبول *diuretics*

أو الازاثيوبيرابين azathioprine . والتهاب البنكرياس المزمن يتشارب مع النمط الحاد في أسلوبه وفي اعراضه إلا في كون عامل الادمان الحكولي غالباً ما يكون العامل المجل . precipitating factor .

جائحة ، وباش عام pandemic
ما يحدث وله صفة العموم والانتشار أو ما يعم منطقة كبيرة وواسعة باسرها ويطلق عادة وصفاً لانتشار الأمراض كما يحدث عندما ينتشر مرض في عدة أقاليم وينتشر من بلد إلى آخر . وهذا المصطلح أكثر عمومية من مصطلح epidemic بمعنى متفش أو منتشر (انظر مدخل متفش ، منتشر في الجزء الثالث)قارن أيضاً مصطلح "جائحة" بمصطلح "مستوطن" endemic (انظر مدخل مستوطن في الجزء الثالث) .

لوحة ، ندوة ، اعضاء الندوة ، سجل نقابي panel
تعنى اللفظة المعانى الآتية :
— لوحة فنية .
— ندوة سواء كانت ندوة عامة أو ندوة تناقش موضوعاً يهم متخصصين .
— اعضاء الندوة المشاركون في المناقشة .
— السجل النقابي أو الجدول الذي يسجل فيه اسماء من يسمح لهم بمعاولة المهنة .

مناقشة جماعية علنية panel discussion
أسلوب في دراسة موضوع ما . حيث تتم المناقشة في ندوة عامة وعلنية يقدم فيها الخبراء المشاركون وجهات نظر في الموضوع أو في الجانب الذي كلف كل منهم بدراسته أو ما يرتبط بيئته . وتم المناقشة بشكل علني وجماعي ويشارك فيها جميع الحاضرين في الندوة .

مقابلة الخبراء panel interview
مقابلة يقوم بها عدد من الخبراء لشخص معين يقدم كل منهم تقريراً عنه بشأن مسألة ما ترتبط بهذا الشخص .

التهاب الدماغ الشامل panencephalitis

صورة من التهاب الدماغ تتميز بظهور أجسام اندماجية في ثويات أو جبلة الخلايا المصبية للغut . وتسبب الأجسام الاندماجية عيوبًا في كل من المادة الرمادية والمادة البيضاء وتنتج أجساماً مضادة لفيروس المصبة . وتشير الدلائل أن المرض يحدث كظاهرة تعتق الاصابة بعدوى مبكرة بالحصبة . وبصفة عامة فإن هذا المرض يصيب الأطفال من الذكور مابين سن ٢٠-٤ سنة . وعادة ما تكون ثوبة المرض الأولى خفية غير ظاهرة وتبدأ باضطرابات سلوكية وفقدان الاهتمام بالأعمال المدرسية . ويتبع ذلك تدهور عقلي مصحوب بارتجاج عضلي وبالاصابة بالعمى وباضطرابات مصبية أخرى والتي ربما تستمر لشهور أو لسنوات حتى تنتهي بالموت . ويسمى هذا المرض أيضًا "التهاب الدماغ - داوسون Dawson's encephalitis" والتهاب الدماغ الشامل inclusion - body encephalitis الثالث والرابع على التوالى .)

تولد عام ، تناسل بالتجمع العام pangensis

نظريّة الوراثة التي اقترحها تشارلس داروون الذي اعتقاد ان السمات تنتقل من الآباء عن طريق شذرات من كل عضو من أعضاء الجسم أو من جزء مخبئ في البوصّة والحيوان المنوى للوالدين . وقد ذهب داروون إلى ان كل الكائنات الحية قد تولدت من جيل واحد إلى الجيل الثاني عن طريق عملية التولد العام هذه . وطبقاً لهذا الاعتقاد فإن السمات العقلية تورث عن طريق التولد العام أو التناسل بالتجمع العام .

ثرثرة مفرطة panglossia

نوع من الشرثرة يلاحظ عند المرضى الذهانيين خاصة من يمر منهم في المرحلة الهوسية .

هلع ، ذعر ، فزع ، رعب panic

استجابة حادة تتضمن الخلط المشوب بالرعب والسلوك اللامقى والذي يتسبب عن موقف مهدد مثل حدوث زلزال أو اندلاع حريق أو انحباس الفرد

في مصعد تعطل عن العمل . وتزداد درجة الرعب مع توافر عوامل مثل عدم الشك والانهاب والإيحاء والاحباط والسلوك المهيمن للآخرين (انظر مدخل هلع جنس مثل Homosexual panic في الجزء الرابع) .

نوبة هلع (ذعر) (فزع) (رعب)

فأصل من القلق الحاد والتشتت يحدث في اضطراب الهلع panic disorder والاكتئاب الأكبر major depression (انظر مدخل اضطراب الهلع فيما يلى ومدخل الاكتئاب الأكبر في الجزء الخامس) .

اضطراب الهلع panic disorder

حال من القلق أو عصاب يتميز بتكرار النوبات الهلعية التي تحدث بشكل لا يمكن التنبؤ به أو تحدث في مواقف معينة مثل موقف قيادة السيارة . وتستمر النوبة عادة عدة دقائق وتكون احساسا بالرعب والتوجس الحاد والمفاجئ مع اعراض من قبيل الهبات أو صعوبة التنفس والخفقان وألم الصدر والاحساس بالاختناق والدوار والبكاء والارتعاش ومشاعر عدم الواقعية أو الخوف من الموت أو الاصابة بالجنون (انظر مدخل عصاب القلق anxiety neurosis في الجزء الأول ومدخل نوبة هلع فيما مفصى من هذا الجزء) .

زواج شامل panmixia

الزواج الحر وغير المقيد بين افراد مختلف الانواع .

عصاب شامل pan - neurosis

حال توجد في القسم العصبي وفيها تحدث كل أنماط الاعراض العصبية في وقت واحد في خلال فترة قصيرة ، وتتضمن هذه الاعراض الخوافات والوساوس والتهور والاكتئاب ومهى عريض من الاضطرابات المهيمنة والفيسيولوجية النفسية .

خوف عام panophobia

ويعادل مصطلح خوف شامل panphobia الذي سيرد ذكره فيما يلى .

panoramic memory

ذاكرة شاملة

التذكر العنالى الواضح الذى يمتد إلى مسافة طويلة من حياة الفرد خلال توبة الفص الصدigi أو حين يواجه الفرد موتا محتملا كمن يوشك على الوفق . وهو نوع من فرط التذكر أو حدة التذكر (hypermnesia) (انظر مدخل فرط التذكر فى الجزء الرابع) .

panphobia

خواف شامل

الخوف المرضى من كل شئ وأى شئ . وان كان بعض الباحثين يرون ان هذا الشعور من الخوف صورة منتشرة من القلق اكثرا منها استجابة خوافية حقيقية . وتكتب ايضا panophobia , panophobia .

panpsychism

نقيبة شاملة

نظريه فلسفية تذهب إلى ان كل مفردات العالم الطبيعي كائنات حية وهذا يعني أن لها نفس وان الوظائف النفسية للكائنات الحية تحدث لكل الموجودات . ويتحمّس لهذه النظريّة بعضا الفلسفـة ولكن الدراسـات العلمـية لا تعرف باى نشاط نفسي او وظائف نفسـية الا للكائنات الحـيـة .

pansexualism

نظريـة الجنسـية الشـاملـة

وجهـة النظرـةـ التي تذهبـ إلىـ انـ كلـ السـلـوكـ الـذـيـ يـصـدرـ منـ الـإـنسـانـ يمكنـ تـفسـيرـهـ منـ زـاوـيـةـ الـجـنسـ وـ الدـافـعـ الـجـنسـيـ .ـ وهـيـ نـظـريـةـ تـنـسـبـ إـلـىـ سـجـيمـنـدـ فـروـيدـ مؤـسـسـ مـدـرـسـةـ التـحلـيلـ الـنـفـسـيـ (1856-1939) لأنـهـ هوـ الـذـيـ أـعـلـىـ مـنـ قـيـمةـ الدـافـعـ الـجـنسـيـ فـيـ اـنـتـاجـ السـلـوكـ .ـ وـ معـ ذـلـكـ دـانـ فـروـيدـ اـعـتـرـفـ بـالـاـهـتمـامـاتـ وـالـبـولـ وـالـحـاجـاتـ غـيرـ الـجـنسـيـ مـثـلـ دـوـافـعـ الـحافظـةـ عـلـىـ الـحـيـةـ ،ـ كـالـجـوعـ وـالـمـطـشـ ،ـ وـ الدـافـعـ الـدـعـوـانـيـ وـ فـيـ اـوـاـخـرـ حـيـاتـهـ تـحدـثـ عـنـ غـرـيـزةـ الـمـوـتـ .ـ وـ هـذـاـ الـمـصـطـلـحـ أـصـلـاـ مـنـ نـقـادـ فـروـيدـ الـذـيـ عـابـواـ عـلـىـ التـرـكـيزـ عـلـىـ الدـافـعـ الـجـنسـيـ فـيـ تـفـسـيرـ السـلـوكـ وـلـكـنـ هـارـ جـزـءـاـ مـنـ الـأـبـ الـسـيـكـلـوـجـيـ الـخـاصـ .ـ بالـتـحلـيلـ الـنـفـسـيـ .ـ

pantheism

وحدة الوجود

مذهب فلسفى مضمونه ان الله يوجد فى الكون كله غير منفصل عنه .
ورغم ان هذا المبدأ مبدأ مادى الا انه انتهى مثاليا حيث يذهب الى القول
بوجود الكون فى الله . والمقولات الأساسية فى هذا المذهب هي :
— ان الله والعلم حقيقة واحدة .
— قد تأخذ الوحدة طابع الالهى ويرد كل شئ إلى الله فهو الموجود الحق
وكل ماءده اعراض ومظاهر لوجوده .
— قد تأخذ الوحدة طابع العلم فلا يstem الا بوجوده ويرد كل شئ إلى المادة
وهي مادة حية ومنها ثبات الكائنات .
وقد وجه النقد لهذا المذهب لأن حديثه عن الوحدة عندما يطلب عليهما
طابع العلم يصل إلى درجة الالحاد او على الأقل شأنه يجمع بين مقولتين
متعارضتين أو متمايزتين .

pantograph منسخ
اداة لنسخ الرسوم كما هي او نسخها مكبرة او مصغرة .

pantomime ، تعبير بالاشارة
التعبير عن المشاعر والاتجاهات من خلال الاماءات والإشارات بدلا من
الكلمات والالفاظ . والبانтомايم فنية علاجية غير لغوية أيضا تستخدمن
احيانا عندما يكون التعبير اللغوي معاقا .

pantophobia خوف معم
ويعادل مصطلح خوف عام panophobia وخوف شامل
اللذين سبق ذكرهما .

pantry-check technique فنية فحص المخازن
التنقيش او البحث في ارفف المطابع والدواليب في المنزل لتحديد ما
اذا كان المخصوصون الذي شاركوا في الدراسات التي تتم عن الاعلانات
يستخدمون بالفعل السلع التي اعلنوا انهم يتخلصونها أم لا . والمقابلات
الشخصية وحدها هي غالبا التي تستطيع ان تكشف اي قصور في البحوث

التي تتناول التسويق . وقد أوضحت بعض البحوث أن ما لا يقل عن ١٥٪ من الأفراد الذين تمت مقابلتهم يدعون أنهم قد يستخدمون أو يفضلون أو على الأقل يعرفون قيمة منتج معين لا يتضمنه .

Panum, Peter Ludwig باتم ، بيتر لويد فيج
عالم فسيولوجي دانمركي (١٨٢٠-١٨٨٥) (انظر مدخل ظاهرة باتم فيما يلي) .

Panum phenomenon ظاهرة باتم
خداع بصري ينتج عن الدمج الثنائي binocular fusion للصور المنفصلة المعروضة للعين اليسرى والعين اليمنى وتبعد الصورة المدمجة وكأنها أقرب إلى العينين من المثيرات ذاتها .

Papanicolaou , George باباني كولو ، جورج
طبيب أمريكي يوناني المولد (١٨٦٢-١٩٦٢) (انظر مدخل اختبار ب.ب فيما يلي ومدخل فحص عنق Pap test في الجزء cervical evaluation من الجزء الثاني) .

Papaver somniferum منوم الشخص اش
(انظر مدخل أنييون opium وتلويذات الأنييون opium alkaloids في الجزء الخامس) .

paper بحث ، ورقة بحثية
تعنى اللقطة عند المشغلين بالجالات العلمية والثقافية والمهنية :-
— بحث منشور في مجلة علمية أو مهنية .
— بحث مقدم إلى ندوة أو مؤتمر علمي .

paper- and- pencil test اختبار الورقة والقلم ، اختبار قرطاسي

الاختبار الذى تكون فيها الأسئلة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة وتكون الإجابات عليها أيضاً عن طريق الاستجابة التحريرية أو المكتوبة .

paperback book

الكتاب الذى له غلاف من الورق غير المقوى يعكس الكتاب ذو الغلاف السميك . hardcover book

paper chromatography

وصف تلوّن الورق من أنواع وصف التلوّن وهي طريقة من طرق التحليل الكيميائي يتم فيها فصل الجزيئيات المختلفة وقتاً لخصائص الامتصاص والذوبانية (انظر مدخل وصف التلوّن أو الكرماتوجرافيا في الجزء الثاني) .

Papez , James Wenceslas

بابز ، جيمس ونسسلاس عالم تشريح أمريكي (١٨٨٢-١٩٥٨) (انظر مدخل " دائرة بابز " ونظريّة بابز في الانفعالات " فيما يلى ") .

Papez circle

شبكة من الالياف والمراکز العصبية ترتبط بالانفعالات وتشمل هذه الشبكة فرس البحر (قرن أمون fornix hippocampus) ومنطقة القوس mammillary body والمهاد thalamus والقشرة الحزامية cingulate cortex وتكتمل الدائرة من خلال فرس البحر . (انظر مدخل نظرية بابز في الانفعالات فيما يلى) .

Papez theory of emotions

نظريّة بابز في الانفعالات النظريّة التي تذهب إلى أن الخبرة الانفعالية محكمة بدائرة بابز في الجهاز العصبي المركزي . والمفهوم هو تعديل نظرية كانون Cannon's theory كانون في الجزء الثاني ، وانظر أيضاً مدخل دائرة بابز فيما سبق من هذا الجزء .

استسقاء العصب البصري papilledema

ورم في القرص البصري optic disk في الشبكة يعزى إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة . وربما تحدث هذه الحال بسبب التصاق الأغشية السحاياية للملخ من أغماد العصب البصري ومن هنا فإن الضغط ينعد إلى مقلة العين . ويسمى أيضا القرص المخنق choked disk .

بابنهایم ، برتا Pappenheim , Bertha

برتا بابنهایم هي الاسم الحقيقي لـ "أنا" (Anna) تلك الحال الشهيرة في تاريخ التحليل النفسي والتي كتب عنها جوزيف بروير وسيجموند فرويد في مؤلفهما "دراسات في المستيريا" ١٨٥٥ وقد عاشت مابين عامي ١٩٣٦-١٩٤٥ هي من رائدات مهنة الخدمة الاجتماعية وهي كاتبة أيضاً ومن أنصار الحركة النسائية .

اختبار ب . ب (باب) Pap test

طريقة في اكتشاف التغيرات التي يمكن ان تحدث في خلايا عنق الرحم والتي قد تكون علامة على بداية مرض السرطان . وقد سمي الاختبار باسم الطبيب الأمريكي اليوناني المولد جورج باباني كولو . ويجري عن طريقأخذ مسحة من خلايا الانسجة من سطح العنق الرحم وفحصها تحت المجهر . وتدرج الخلايا من الفئة ١ (الأولى) وتعنى عدم وجود شذوذات الى الفئة ٧ (الخامسة) وتعنى أن خلايا السرطان قد لوحظت . أما الفئة المتوسطة فتدل على علامات مختلفة لاحتمال الاصابة بالسرطان .

**قطع (شبيه،جار،قريب،مابعد شاذ،لوق،ملصق،عكس،منحرف)
-para-**

قطع يشير إلى معانٍ الشبه أو/والجوار أو/والقرابة أو/الما بعدية أو/والفوقية أو/والشذوذ أو/الالتصاق أو الانحراف والعكس .

فقدان مؤقت للتوصيل أو الاثاره ، التصاق حيوي parabiosis

فقدان مؤقت للقابلية للتوصيل أو القابلية للاثارة ، كما يعني المصطلح أيضاً الالتصاق الحيوي الذي يعمد إليه الباحثون احياناً عندما ياصبون جسمين في التجارب .

parabulla

فقدان الارادة ، اضطراب الارادة
فقدان أو تحطيم الارادة أو العزيمة حيث لا تتم الاتصال الارادية ولا تصل إلى نهايتها أو ان تخرج عن خطها وعدها (بفعل تباينة عصبية كما يعبر عن ذلك كريبيان) مثل الذى يمسك بسيجارة ثم يلقىها فجأة من يده . وهذه الحال مثال على التناقض الوجданى أو ثنائية المشاعر ambivalence وتوجد كثيراً عند الفحاصين خاصة من النط التخسي أو الكتاتونى Catatonic .

باراسيلسس ، فيليبوس أيلورولس (ثيوفراستوس بمباسطس فون هوهنايم)
Paracelsus, Philippus Aureolus (Theophrastus Bombastus Von Hohenheim)

طبيب وعالم كيميائى سويسرى - الماتى (1493-1541) روى أن سلوك كان سبباً في وصفه بأنه "مغالي" (bombastic) يلاحظ أن كلمة bomast تعنى كلام أجوف أو طنان . ولنفطة bombastic تعنى صاحب الكلام الأجوف أو الطنان في اللغة الإنجليزية مشتقة من اسمه) الا انه عارض بشجاعة ممارسة السحر وذهب إلى ان المرض العقلى يعود إلى خبرات مزعجة والى التشو الخاطئ وليس إلى تلك شيطانى كما كان يعتقد قطاع كبير من الناس على أيامه . كما أنه قدم مداخل فارماكونولوجية باستخدامه مواد مثل الأفيون والرزقان والحديد والسلفا (الكبريت) في علاج كلام من الأضطرابات الجسمية والعقلية ، وقد عزا تأثير هذه المواد وفاعليتها إلى القوى المغناطيسية المنبعثة من الأجسام الثقيلة وهي النظرية التي أثرت كثيراً على "مسمر" Mesmer وقادته إلى نظرية في المسمرة . (انظر مدخل علم التنظيم astrology في الجزء الأول ومدخل لونتم اسيغ الأفيون laudanum في الجزء الرابع) .

paracentral lobule

فصيم ترب مركزي
الجزء من قشرة المخ الذي يقع بين الأخدود القربي مركزية والأخدود الهامشية وتتضمن الأخدود المركزي .

paracentral sulcus

أخدود قرب مركزي
شق في الجانب الأوسط من نصف الكرة المخ ويتمتد صاعداً من الأخدود

الطرقى أو الحزامى cingulate sulcus بين اللوتد الاسمائى precuneus . والفصيمى قرب المركزى paracentral lobule .

paracentral vision رؤية قرب المركز نوع من الرؤية يستخدم المنطقة الشبكية مباشرة وهى المنطقة المحيطة بالنقرة أو الحفرة fovea .

باراكلوروفينيل الاناين parachlorophenylalanine مادة تمنع تاليف أو تركيب السيروتونين serotonin من التريبتوفان tryptophan . وهذا الفعل يؤدي إلى استهلاك السيروتونين من خلايا المخ ويزيد من النشاط المولد للأثارة .

عمر لون جزئي parachromatopsia المعنى اللويني الجزئي ويسمى أيضا parachromopsis .

paracusia وقر ، صمم جزئى ، تعويق سمعي صمم جزائى أو اعاقة سمعية خاصة للنغمات الأعمق . كما أن المصطلح يستخدم للإشارة إلى أي شذوذ في السمع غير الصمم البسيط مثل تضرر القدرة على تحديد الاتجاه الذي تأتى منه الأصوات .

paracyesis حمل خارج الرحم ويعادل مصطلح ectopic pregnancy بمعنى الحمل المتنبئ أو الحمل خارج الرحم (انظر هذا المدخل في الجزء الثالث).

paradigm نموذج ، نمط ، مثال نموذج أو نمط أو مثال أو بيان تخطيطي للوظائف والعلاقات البنية للعملية . وفي البحث السيكولوجي يكون النموذج تصميمًا تجريبيًا أو خطة لخطة الخطوات المتضمنة في التجربة أو نموذجاً للعملية أو السلوك موضوع الدراسة .

paradigm clash

تضارب التموج
خلاف أو صراع ينبع عندما تهدى مجموعة من الافتراضات الجديدة
الافتراضات القائمة أو تحمل محلها .

نموذج (مثال) الكف التراابطي

paradigm of associative inhibition

ويعادل تعبير قانون ميلر - سكومان Muller-Schumann law الذي
يذهب إلى أنه حينما يرتبط عنصران ارتباطاً وثيقاً يكون من الصعب أن
تكون رابطة جديدة بين أحد هذين العنصرين وعنصر ثالث . (انظر مدخل
قانون ميلر-سكومان في الجزء الخامس) .

تناقض ظاهري ، مقارنة

يشير المصطلح إلى العبارة أو القضية التي تبدو صحيحة ولكنها
تحتوى على تناقض ذاتي أو داخلى فيها ، أو العكس بمعنى أن العبارة تبدو
متناقضة لكنها فى الواقع صحيحة .

برودة متناقضة (ظاهرياً)

تأثير ينبع في نهايات الأعصاب الحرارية التي تكون حساسة لكل من
البرودة والساخونة ويكون للألياف قمعتان أو قمة مزدوجة واحدة منها للحرارة
التي تفوق العتبة الحسية للألم . وليس موضوع ساخن الذي يثير مستقبلات
الحرارة المزدوجة يمكن أن ينتج الإحساس الزائف بالبرودة .

نية متناقضة ، هدف متناقضة

طريقة طورها فيكتور فرنكل V. Frankl لعلاج الخوافات . وفي هذه
الطريقة يبحث المريض على أن يجسم استجاباته الخواصية مثل العرق وزيادة
دقن اللقب في مواقف مخيبة حقيقة . وهذا يمكن المريض من أن يستقطع
بمسافة بينه وبين اعراضه وخاصة إذا استطاع أن يسفر من نفسه في الوقت
(انظر مدخل علاج تفجيري implosive therapy في الجزء الرابع ومدخل غمر
في الجزء الثالث) .

paradoxical phase مرحلة متناقضة ظاهريا

يشير المصطلح إلى حالة اللحم في تجاري بافلوف عن عمليات التوازن بين الكف والإثارة . فعندما يزيد الكف ويصل إلى مستوى الإثارة ويتوازن بعدها يلاحظ أن المثيرات القوية التي تزيد على الكف بدرجة كبيرة لا توفر على الكائن بينما يكون للمثيرات الأقل قوة أو الشبيهة أثر ملحوظ .

paradoxical sleep نوم نقیضی

حال من النوم يكون من الصعب فيها ايقاظ الفرد على الرغم من حقيقة ان هذا النوم من النمط الخفي كما يظهر ذلك رسم المخ الكهربائي (EEG). ويشاهد هذا النوم عند القليل التي تتشابه رسوم المخ الكهربائية عند النائم منها نوما تقليديا مع المستيقظة منها على الرغم من ان العضلات تكون مرتخية عند النائم و يمكن من الصعب ايضا ايقاظها . ومرحلة النوم التقليدي تتبقى لمدة ست او سبع دقائق في حلقة يتبعها فترة من النوم الخفي تستغرق 20 دقيقة .

paradoxical reaction رد فعل نقىضى ، استجابة مناقضة

رد فعل أو استجابة غير متوقعة عادةً ما تكون لعقار تكون النتيجة مكس المستظر فيعيش المرض يخربون حال من الآثار بدلاً من حال السكينة والهدوء بعد تناول عقار مهدئ، كما أن التبيهات مثل الأمفيتامينات أو الكافيين تستخدم لتهدئة الأطفال زائفًا الحركة.

paradoxical warmth دفء متناقض

٢٠ درجة مئوية، درجة فهرنهايتية) المستقبلات الباردة .
الحساس بالدفء الذى يحس به الكائن عندما يشير موضوع بارد (درجة حرارته

paragenital جماع بلا حمل

يشير المصطلح الى الاتصال الجنسي الذي يمنع فيه الحمل .

parageusia التذوق خلل

اضطراب حادة التذوق يحيط بкусب على الفرد التمييز بين الطعم ومن أشد صور هذا الاختلال التذوق أو المذاق الاخائييل هو تذوق طعم مختلف تماما عن المشير أو حدوث التذوق بدون وجود منه أصلا.

paragnomen اعجاز فعل أو حدث غير متوقع وغير مفهوم في حدود المألوف والأسائد ، تظير هذه الأفعال بصفة خاصة عند الفحاصيين .

paragnosi تعرف شبه غنومي ، تخرص ، ظلن
تعرف ادراكى اقرب إلى الظنون أو التخمرصات ولا ياتى عن طريق
المناهج العلمية في البحث ، وإنما عن طريق عمليات أقرب إلى المدس .

الاحتلال نحو ، اجرامية شاذة
شكل من الاضطراب النطقي يشمل الابدالات وقلب المروف في الكلمة
وحلف الأصوات أو المقاطع داخل الكلمات أو قلب الكلمات داخل الجمل . ويكون
الكلام غير مفهوم إذا كان هذا الاحتلال كبيرا .

كاتب المقالات القصيرة

الختال لقوى كتابي
تشويه سبلاجوجي يظهر خلال مادة مكتوبة ويتشمن نقل أو حذف حروف وكلمات أو دس كلمات غير صحيحة أو غير مناسبة في النص . وتحدث هذه الحال اساسا عند المرضى بعيوب مخية وتحدث بدرجة أقل عند المصابين .

Paraguay tea شای پاراگوئی

نقع يصنع من الأوراق المحمصة لشجيرة ذات ساقان متعددة من الاشجار دائمة الخضرة في أمريكا الجنوبية تعرف بالشجيرة البراجوية *Ilex paraguayensis* . و المادة الفعالة في هذه الأوراق هي الكافيين على الرغم من أن المحتوى عادة يكون أقل من 1٪ . ويسمى أيضًا *yerba mate* أو شاي الجيزويت (طائفة من اليسوعيين) *Jesuit tea* .

التنويم الصناعي (إيحائي) غير عادي
نقط شاذ أو غير عادي من النوم يمكن أن يستحدث بواسطة عوامل التخدير أو التنويم الصناعي أو الإيحائي *hypnosis* . ويمكن للمربيين في هذا التنمط أن يمشي وهو نائم وأن يكون على درجة عالية من القابلية للأحياء أو - عندما يكون في حالة تخدير عام - يكون واعياً بعلامات الآلام والمرضى في غرفة العمليات . ويمكن أن تكون هذه الملاحظات سبباً لردود فعل أو استجابات سلوكية يقام بها المريض بعد شفائه من الجراحة .

parakinesia حركة خرقاء
حركة تنفذ بطريقة محرجة وخرقاء وتتفقر إلى الكياسة والاتساق . ويستخدم مصطلح الحركة الخارقة *parakinesis* أحياناً كمرادف لهذا المصطلح، وإن كان الأسلوب أن يقتصر استخدام مصطلح الحركة الخارقة على مجال علم نفس الخارق *parapsychology* .

parakinesis حركة خارقة
يشير المصطلح إلى الحركة التي لا تخضع للقوانين الطبيعية العادية فهي قد تتصف بحركة الأشياء بفعل قوى فوق طبيعية أو خارقة ولذا فهي كثيراً ما تستخدم كأحد المصطلحات الشائعة في علم النفس الخارق *parapsychology* ويرادف هذا المصطلح مصطلح *psychokinesis* (انظر أيضاً مدخل حركة خرقاء فيما سبق) .

paralalia اختلال الكلام ، تشوه النطق
أي عيوب في النطق والكلام خاصة ابدال صوت كلامي مع صوت آخر .

والمصطلح يشير بصفة عامة الى الكلام الذى يصعب فهمه بسبب التشوه الذى لحقه .

paralinguistic literalis

صعوبة فى تكوين أصوات معينة على نحو صحيح وعادة ما تكون مصحوبة باللغة . stammering

paralexia

اختلال القراءة اضطراب فى القراءة يتميز بالخلل فى ترتيب الكلمات أثناء القراءة وباضافة كلمات دخيلة .

paralinguistic features

ملامح شبه لغوية مميزة الانماط الرسمية فى الكلام التى تميز الفرد بما فيها اختلاف شدة او درجة الصوت عند الحديث intonation او كيفية الصوت وتوعيته والخصائص التى تميزه مثل الصوت الناتج او الاجش او الأعلى طبقة . وينصب هذا البحث على دراسة مثل هذه الصفات المترتبة . وتسمى أيضا paralanguage (انظر مدخل لغويات نفسية psycho- linguistics فيما يلى) .

paralipophobia

خوف التقصير الخوف الرضى من ان يهمل الفرد واجباته او يقصر فى ادائها (انظر مدخل خوف المسئولية hypengyophobia فى الجزء الرابع) .

parallactoscope

منظار عمق اداة لتحديد درجة الدقة فى ترسيخ العمق .

parallax

تغير ظاهري للرؤيا ، ذيغان خداع فى حركة الاشياء فى المجال البصرى حينما تتحرك الرأس من جانب إلى آخر . فالاشياء البعيدة نسبيا والتي تقع فيما وراء نقطة التثبيت البصرى يبدو انها تتحرك فى نفس الاتجاه الذى تتحرك اليه العين ، أما الاشياء الأقرب لتبعد انها تتحرك فى الاتجاه المقابل .

parallel dream حلم مواز من مصطلحات كارل يونغ ويشير به إلى الحلم الذي يتلقى مضمونه ومحتواه مع رغبات العالم واتجاهاته الشعورية .

parallelism توازي أحد المفاهيم الأساسية المتضمنة في مشكلة الجسم - العقل body-mind problem وهي المشكلة أو المسالة التي تشغل المفكرين والفلسفة والعلماء في كثير من التخصصات . ويشير مفهوم التوازي إلى انتصاف العمليات ولكن مع التطابق نقدة ببنقطة (انظر مدخل مشكلة الجسم - العقل في الجزء الثاني) .

parallel law قانون التوازي وهو مبدأ فخر Fechner's الذي يذهب إلى أنه إذا عرض مثيران مختلفان في الشدة لمستقبل لفترة زمنية معينة فإن الشدة الحسية المطلقة تتضامل ولكن نسبة الفرق أو الاختلاف بينهما لا تتغير .

parallel movement حركات موازية حركات كرتى العينين .

parallel play لعب مواز النشاط الذي يتضمن على الأقل طفلين يلعبان كل بجانب الآخر ولكنهم لا يلعبان معا . فهو لعب ذاتي بدون تفاعل مباشر . وهذا اللعب المواز يميز الأطفال بين عمري ١٨ شهراً وثلاث سنوات .

parallel processing عمليات موازية نظرية تجهيز المعلومات التي تقرر أنه يمكن توجيه الاهتمام إلى مجموعتين منفصلتين من المثيرات (مصادر المعلومات) في وقت واحد . وهذا هو تفسير القدرة الظاهرة على إنجاز الوظائف المعرفية المختلفة في نفس الوقت . فقد يتم التعامل مع أحد مصادر المعلومات على المستوى الشعوري بينما يتم التعامل مع المستوى الآخر على المستوى القبيشعوري .

نظام المدارس المتوازية parallel - school approach

النظام التعليمي الذي يسمح بانشاء اكثر من نوع من المدارس مثل وجود المدارس الخاصة بجاذب المدارس الحكومية وقد تكون هناك مدارس اجنبية أيضا بجانب المدارس الخاصة والحكومية .

تخزين متواز

تخزين وحدات معينة من المعلومات بعدة أشكال مختلفة في الذاكرة .

الاختبار مواز parallel test

وهو الاختبار المكافئ الذي يعد مكافئاً ومعادلاً لاختبار آخر ومساوياً له في المحتوى ومستوى الصعوبة .

paralog

لقطة لامعنى لها

كلمة لامعنى لها وت تكون من مقطعين لاعلاقة بينهما أو صلة أو منطق .

منطق شاذ ، منطق فاسد paralogia

تفكير غير منطقي وتعبير لغوي فاسد يلاحظ بصفة أساسية عند المرضى النفسيين . ولهذه الحال صور متعددة منها الوصول إلى نتائج زائفة باستنتاج خاطئ ، والحديث حول الموضوع ولكن ليس فيلب الموضوع ذاته ، واعطاء اجابات خاطئة على الأسئلة . ومن قبيل هذه الاستنتاجات الشخص الذي يثبت انه عربي الجنسية على هذا النحو :-

العرب يحبون الكرم

أنا احب الكرم

.. أنا عربي

هذا الاستدلال خاطئ لأنه يتم بناء على التطابق في محمول القضايان او المقدمتين وهو حب الكرم ، أما التطابق في الموضوع فينتهي بنا إلى الاستدلال الصحيح كالمثال الآتي :

كل انسان فنان

سقراط انسان

.. سقراط فنان

هذا الاستدلال صحيح لأن الموضوع في القضية الكبرى (انسان)
يستترق الموضوع في القضية الصغرى (سفراط).

ويسمى المنطق الشاذ paralogia أيضاً بـ تكير المنطق الفاسد
أو التكير المساء استخدامه paralogical thinking أو perverted thinking
المنطق المساء استخدامه perverted logic (انظر مدخل زملة جانز Ganser
وتدخل evasion syndrome في الجزء الثالث ومدخل تكير المنطق
القديم paleological thinking وتكير قبل منطقى prelogical thinking في
هذا الجزء).

اغلوطة ، مغالطة غير متعددة
خطأ أو زيف غير مقصود وغير ملاحظ على المستوى الشعورى على الأقل
من يرتكب وبذلك فهو تتميز عن السفسطنة أو المغالطة المقصودة والمدبرة.

شلل
paralysis
عرض يوجد في عدد كبير من الاضطرابات الجسمية والنفسية ويتميز
بنقدان جزئي أو كامل للوظيفة الحركية في منطقة من الجسم . والسبب الشائع
للحشل الجسسي هو وجود عيب في الجهاز العضلي أو الجهاز العصبي يعزى إلى
اصابة أو مرض أو عوامل ولادية . وربما يكون العيب في الجهاز العصبي المركزي
كما في حال السكتة الدماغية stroke أو في الجهاز العصبي المحيطي كما في
التهاب النخاع الشوكي السنجاري poliomyelitis أو في عطب بسبب اصابة
أو تعرض للبرد . والشلل انواع منه الشلل الحسى sensory paralysis
فيه تختصر الوظيفة الحسية على الرغم من انه ليس من الضروري ان تفقد
الحركة . والشلل المتهيج agitans p. وهو اضطراب ذو تسمية غير دقيقة وقد
تكون على غير مسمى من حيث الاشتراك لأنها تجمع بين الشلل والحركة .
والحشل المصطلح يستخدم أحياناً وبالتبادل مع الباركنسونية parkinsonism
والشلل المترهل flaccid paralysis وهو صورة من الاضطراب ترتبط مع
نقدان الانكماشات في الاوتار (انظر مدخل شلل رخو أو مترهل flaccid
paralysis في الجزء الثالث).

paralysis agitans

شلل متہیج
مصطلح يشير إلى نوع من الشلل ، ويستخدم أحيانا كمرادف لمصطلح الباركنسونية (انظر مدخل باركنسونية parkinsonism فيما يلى في هذا الجزء وكذلك مدخل شلل فيما سبق) .

paralysis of the insane

شلل المجنين
مصطلح يشير إلى اضطراب يتسم بالخمول واللامبالاة وعدم الثبات الانفعالي واضطراب التوجة والهدوءات وعدم القدرة على التركيز (انظر مدخل مرض بيل Bayle's disease في الجزء الثاني) .

paralytic dementia

خبل شللي
مصطلح يعادل شلل عام خفيف general paresis وهو أشد أنواع زهري الجهاز العصبي (انظر مدخل شلل عام خفيف في الجزء الثالث) .

parameter

معلم ، بارامتر
يعنى المصطلح في التحليل النفسي الفنية التي تختلف عن الطريقة التقليدية أو الكلاسيكية في التفسير ، مثل النصيحة والإيحاء وإعادة التأكيد. ويعنى المصطلح في الأحصاء قيمة المجتمع الأصل أو الكون الأحصائي - وغالبا ما يكون مجهاً - ويقدر من الأحصاء. وفي الرياضيات يشير المصطلح إلى الكمية التي قد تكون لها قيم متعددة كل منها يحدد حدود حالة مقدرة . وبصفة عامة يعنى المصطلح معياراً أو مقاييساً standard أو ماملاً محدداً . وفي اللغة العامة أو الدرجة يشير المصطلح إلى معنى الحد limit .

paramimia

حبسة تعبيرية (حرکية - انفعالية)
صورة من الحبسة الحرکية apraxia والتي لا يستطيع فيها الفرد ان يعبر عن مشاعره عن طريق الاشارات أو اليماءات ، كما ان المصطلح احياناً مايستخدم لوصف الذلل الذي يحدث في العلاقة بين الحال المزاجية والسلوك التعبيري عند الفرد حيث يمكن ان يصدر عنه سلوك يعبر عن الفرج في مواقف الحزن أو البكاء في مواقف السرور .

إشارة خاصة

إشارة أو إيماءة أو أي حركة أخرى لها معنى عند المريض على الرغم من أن الآخرين قد لا يفهمون معنى هذه الإشارة أو دلالتها .

تشوه الذاكرة

تشوّه الذاكرة أو تزوير الذاكرة ويؤلف المريض أحداً من عنده ليسد بها الشفرات في ذاكرته وتبدو أيضاً ظاهرة الالفة الزيفية بمعنى الاقتناع بأن الشخص قد سبق أن شاهد الأحداث التي تروى له الآن أو الخداع بأنه سبق له أن رأى المناظر التي يراها الآن لأول مرة . وتسمى أيضاً الذاكرة الزائفة أو ضلال الذاكرة Confabulation (انظر مدخل : تخريف flase memory فـ flase memory) الجزء الثاني ومداخل : اللغة الحكاية déjà vu ، اللغة الخبرة déjà récit في الجزء الثالث . ومدخل لم أو ذلك مطلقاً vu في الجزء الرابع) .

اختلال سمع التفخيم

فساد أو اختلال سمع التفخيمات وانعدام القدرة على التمييز بين الأصوات المتناغمة والاصوات المتنافرة أو تضليلها على الأقل .

شبيه التوتر العضلي الخلقي

اضطراب عضلي وراثي نادر يتميز بنوبات من الصعف أو الرخاوة في العضلات المجاورة وبتشنجات توترية عضلية في الوجه والميدان يسببها التعرض للبردإصابة إلى توتر العضلة اللسانية التي يسببه الطرق (مثل الطرق بشاكوش الانبعاس) .

التهاب الدماغ الطرفى شبـه الورم

paraneoplastic limbic encephalitis

نمط من الالتهاب يرتبط بسرطان الاحشاء كما في الكلية أو الرئة . ويحدث الالتهاب في القشرة الطرفية limbic cortex ويفصل عن نفسه من خلال اختلالات نفسية مثل تضليل الذاكرة والخلط . وليس هناك دليل على انتقال الورم الخبيث من الاحشاء إلى مناطق المخ .

بارانويا

نحو مخالع لاضطراب بارانى مع نسق دائم لا يتغير من الهدايات مع الحفاظ على نظام تفكير واضح ومتوازن وغالباً ما يصاحب ذلك الاعتقاد بأن المريض يملك قدرات فريدة ومتفرقة . وتشمل الفئات (التشخيصية) : البارانويا الزوجية conjugal paranoia والحال البارانية الانتكاسية paranoid state (واللعلة هي الترجمة الحرفيّة من الكلمة اليونانية القديمة " عدم الترتيب " أو الجنون madness) .

انظر المدخل الآتية :-

- اضطراب بارانى حاد acute paranoid disorder
- حالة بارانويا كحولية alcohol paranoid state
- بارانويا عشقية amorous paranoia
- اضطراب بارانى غير نمطي atypical paranoid disorder
- بارانويا (هذهء) كلاسيكى classical paranoia
- بارانويا (هذهء) الزواج conjugal paranoia
- بارانويا شقيقة erotic paranoia
- بارانويا مفرطة exalted paranoia
- حال بارانويا (هذهء) انتكاسية involutional paranoid state
- بارانويا مشاكسة litigious paranoia
- بارانويا استقطافية projectional paranoia

طبع بارانى ، خلق بارانى ، شخصية بارانية

paranoiac character

نط الشخصيّة الذي تكون اعراضه الأساسية والأولية هي الميل إلى لوم البيئة الحبيطة به واعتبارها سبب متابعيه ومشكلاته .

بارانويا نقمة

نط البارانويا الذي يكثر فيه تشكي مصاحب وتدمره وعدم رضاه مما يحيط به ويعادل هذا المصطلح مصطلح بارانويا مشاكسة litigious paranoia (انظر المصطلح الأخير في الجزء الرابع) .

بارانويا الشيخوخة

نقط من البارانويا يرتبط بالشيخوخة ويتميز بهذه المظاهر حيث يتوجه المريض أن جيرانه يتجمسون عليه وأنه يتعرض للسرقة من جانب أفراد أسرته، كما تهاجمه أيضاً خيالات مفخوذة منها أنه مغضوب من الله.

paranoid

بارانى

يشير المصطلح إلى ما يتعلّق بالإضطراب العقلي الذي يتميّز بهذه المظاهر delusions المنظمة أو المعارضة خاصة هذه المظاهر أو هذه المظاهر الإضطراب، ويتميز هذا الإضطراب أيضاً بعلامات أخرى من تفكك الشخصية والتدهور وإن كانت ليست كثيرة أو خطيرة، وقد يستخدم المصطلح لأول مرة من قبل كارل لويفيج كالباوم Karl Ludwig Kahlbaum عام ١٨٦٣. وقد أصبح الإضطراب البارانى كفتة أو وحدة كلينيكية منفصلة في وقت ومنذ تصنيف كريبلين . وينطبق الإضطراب البارانى أيضاً على الفرد الذي يظهر ميلاً بارانى وإن كانت أقل في الشدة وهي التي لا تتناسب الشخص كلياً من أداته لوظائفه الأساسية ولو عند الحد الأدنى . (انظر مدخل بارانويا paranoia فيما سبق) .

paranoid condition

حال بارانية

ويعادل مصطلح paranoid state يعنى حال شبه بارانية (انظر المصطلح الأخير فيما يلى) .

paranoid dementia

خبيل بارانى

اختلال عقلي يصحبه انكار الإضطراب أو أفكار المظاهر .

paranoid disorders

اضطرابات بارانية

مجموعة من الإضطرابات (بارانويا ، اضطراب بارانى تشاركى shared ، اضطراب بارانى حاد acute paranoid disorder) ويتميز أساساً بهذه المظاهر المستمرة كان يعتقد المريض أنه هناك مؤامرة تحاك ضده أو أن شخصاً أو اشخاصاً يدبرون لوضع السوء له أو أن هناك

من يحرض على اهانته وتجريح سمعته والاساءة اليها أو المعاناة من هذاءات الغيرة في الوقت الذي لا يوجد فيه بينة أو دليل على عدم الوفاء وهي ماتعرف بالبارانويا الزوجية conjugal paranoia . وتبقى هذه الحال على الأقل أسبوحا واحدا ولا تعود إلى أي من أمراض الفحسم أو الاختطاب العقلي الوجداني أو الاختطاب العقلي العضوي (III DSM) (انظر مدخل بارانويا paranoia فيما سبق) .

شبيهة بارانية paranoid eroticism

صورة من البارانويا يكون فيها عند المريض هذاءات delusions حول اقامة علاقة حب غير متبادلة أو من جانب المريض فقط . وغالبا ما يكون موضوع حب المريض أحد الشخصيات الشبيهة أو ذات المكانة أو الثقة ، ويحاول المريض عيشه أن يتواصل مع موضوع حبه بالبريد أو بالهاتف أو بالزيارات الشخصية ولكن دون نجاح أو استجابة مشجعه من الطرف الآخر .

كراهية بارانية paranoid hostility

غضب ورغبة في إيذاء الآخرين عند المريض ناتجة عن توهم أو هذه قوامه أن هؤلاء الآخرين يسطهونه أو يتآمرون عليه ويفيكون له الدسائس .

تكوين انكار بارانية paranoid ideation

عملية تكوين الانكار والصور التي تتضمن انكار الشك والاحتضان أو صور العظمة والأنكار المرتبطة بها .

حال البارانويا المشاكسة paranoid litigious state

ويعادل مصطلح بارانويا مشاكسه litigious paranoia (انظر مدخل بارانويا مشاكسه في الجزء الرابع) .

ملانخوليا بارانية ، كابة بارانية ، سواد باراني
paranoid melancholia

اكتئاب مصحوب باذكار الاضطهاد أو الامراض البارانية الأخرى . وهو
مسورة من الملانخوليا الارتادية أو السواد الارتادي involutional
melancholia

اضطراب الشخصية البارانية disorder paranoid-personality disorder

نمط اضطراب شخصية يتميز بـ :

- شك مستمر لأمير له وعدم ثقته : (مثل توقع الخديعة أو الإيذاء ، التحفظ والكتمان ، تجنب قبول اللوم ، الاهتمام الزائد بالدلوافع والمعانى الخفية، الغيرة المرضى).
- حساسية زائدة أو فرط حساسية : (الشعور بأنه هدف للاستخفاف والاستهانة والسلوك على أساس أن الكرياه والكرامة تخرج دائمًا وبسهولة والتفضيم والبالغة في الهموم والمتابعة "يعلم من الحبة قبة" . والاستعداد والتهدى للهجوم المضاد)
- الوجданية المقيدة : (مثل البرودة الانفعالية ، فقدان الاحساس الحقيقي بالفرح ، غياب المشاعر الرقيقة والحنانية) (DSMIII) .

ذهان باراني paranoid psychosis

نمط استجابي ذهاني يتميز بمجموعة هذه الأحداث منظمة نوعاً ما ولكن بدون تفكك أو تدهور في الشخصية . وكان هذا الاضطراب يسمى من قبل الاستجابة البارانية أو رد الفعل الباراني paranoid reaction (I) (DSM) (انظر مدخل اضطرابات بارانية ، بارانيا فيما سبق) .

موقع باراني - شبه فصامي paranoid-schizoid position

افتراض قدمته عالمة النفس صاحبة التوجيه التحليلي ميلاني كلين وفحواه ان الوليد يخبر الميلاد كسدمة وعند الشهر الثالث أو الرابع من عمره ينسى مشاعر الخوف من الافتاء وقتل الاضطهاد . ولكن يحمي نفسه من التدمير فان الوليد :

- يسقط مشاعره العدوانية على موضوع خارجي .
- يوجه عدوانه الخاص نحو الموضوع المضطهد (الذي يقوم بالاضطهاد) .

— يمتصن أو يستدخل ثدي الأم من ناحية كمحضون جيد أو طيب (موضوع مساعد أو معين) ومن ناحية أخرى كموضوع سئ (موضوع كريه وبغيض) ومن ثم فهو يتصف الثدي ثم يستبعد إلى اللاشعور (انظر مدخل ثدي سئ في الجزء الثاني ومدخل ثدي good breast و موقف aktenhaft depressive position في الجزء الثالث).

paranoid schizophrenia

فصام باراني

أحد أنماط الفصام الرئيسية . ولذا فان له خصائص الاضطراب الفصامي إضافة إلى الهناءات delusions خاصة هناءات العلامة وهناءات الاضطهاد . وهذا الاضطراب يختلف بالطبع عن البارانيون التقية التي يقتصر الاضطراب فيها على الهناءات فقط . أما الفصام الباراني فالاضطراب فيه يصيب وظائف أخرى في الشخصية كالارتكاب والتفكير والانفعال . ولذا يتميز المريض اتجاهات الشك نحو الناس ويتهتم بهم يخطئونه . وإذا لم يجد علاجاً فان شخصيته تزداد تدهوراً ، وقد ينعزل المريض عن الناس لخوفه منهم ، وفي حالات أخرى ، وأن كانت أقل ، يندفع في نوبات ثورة ضدهم . ويصف هذا الاضطراب في دليل التشخيص تحت عنوان أو فئة الاضطراب الفصامي ، النمط الباراني schizoprenic disorder, paranoid type.

paranoid state

حال شب بارانية

اضطراب ذهاني يتميز بهناءات عارضة تأخذ أشكال هناءات العلامة أو أشكال هناءات الاضطهاد ولكنها ليست مدمزة ومفصلة كما في البارانيون ، كما أنها ليست مهوشة وعشوانية كما في الفصام الباراني . والغالب في اللوحة الكلينيكية لهذا الاضطراب هو الشك والارتياح وسوء تأويل الحالات والأمور واضطراب الحكم والنقص الواضح في الاستدلال ، ولذا فإن هذه الاعراض ليست قاصرة على غير الأسواء والمريض ولكن قدرًا منها أو درجة منها تحدث للأسواء في فترات معينة وفي بعض المواقف . وكثيراً ما يسقط الأفراد العاديون اتجاهاتهم وافتخارهم على الآخرين ويفسرون الأحداث على هذا التحول . كما يظهر في لوحة هذا الاضطراب بجانب الشك العتاد والحساسية والتمرد وهي سمات نجد قدرًا منها عند الكثير من الناس من يعانون أسواء

خاصة عند من يبالغون في تقدير أنفسهم وفي تقدير امكانياتهم وموهبتهم، وهم غالباً ما يغضبون لأنفسهم أهدافاً تتناسب مع امكانياتهم المزعومة وعندما يفشلون في تحقيقها فأنهم يتهمون المجتمع والآخرين والحظ والصدفة وغيرها من العوامل بانها تقف ضدهم وكثير من هذه الحالات تعود إلى السوء بسرعة إذا ما وجدت العلاج وقد تتدحر إلى مزيد من الانضطراب والتلكك إذا لم تجد هذا العلاج . ويسمى هذا الانضطراب أيضاً paranoid condition .

نزعه بارانيه ، توجه باراني

ميل شديد إلى تركيز النفس والاحتقار على الناس الآخرين وأوهام على أساس أنهم السبب وراء مشكلات الفرد ومتاعبه ووجه تصوره . ويصل هذا الميل إلى درجة شعور الفرد بالاضطهاد من قبل هؤلاء الناس .

ما فوق العادي، ما بعد العادي، ما وراء العادي سوى جزئياً

paranormal

ما يتعلق بـ ظاهرة (أو حدث) لا يمكن تفسيرها بما هو متاح لنا من معارف أو بيانات ، وبذلك فهي فوق عادية أو فوق سوية (من زاوية المطابقة بين العادية والسواء) . كما يشير المصطلح إلى مفهوم السواء الجذري في مقابل السواء الكل ، أي الوصف لظاهرة بالسواء الجذري مقابل السواء الكل .

معرفة فوق عادية

ويعادل المصطلح مصطلح (ESP)extrasensory perception ، يعني ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي ، وهو الادراك الذي يتم بدون استخدام أي من اعضاء الحواس مثل الاستشراق clairvoyance والتلاظر precognition والتعرف مسبقاً telepathy (انظر مدخل ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي في الجزء الثالث).

ظاهرة فوق عادية

الظاهرة التي لا تنسى بما هو معروفة من معرفة وعلم ، وتغاير المألوف والشاهد . ويتم بدراسة هذه، الخواص ما يُعرف بـ نفس الخوارق-para-psychology (انظر مدخل علم نفس الغوارق فيما يلي) .

مكاسب أولية

paranoid gains ; paranosis
من المفاهيم الخاصة بمدرسة التحليل النفسي ويقصدون به ما يحصل عليه المريض العصابي من عصابة . ويتمثل هذا المكسب الأولى في تصريف الطاقة الكبيرة عند تكرير الاعراض والسلوك العصابي . وهناك أيضاً المكسب الثنائي epiparotic gain وهو الحصول على العطف والاهتمام من المطهين بالريض كذلك اعفائه من المسئوليات . (انظر مدخل مكاسب ثانوي في الجزء الثالث) . ويسمي هذا المفهوم أيضاً primary gains (انظر هذا المدخل فيما يلى من هذا الجزء) .

para I

قطع دال (خروس ، جليلة)
قطع (أو كلمة) يدل على المرأة التي حملت لأول مرة أو وضعت حملها الاول وتسماى خروس أو جليلة . primiparous

parapathetic proviso

اتفاق عصابي
تفاهم أو مساومة يلجأ إليها المريض العصابي لكن يجرد ويقبل العصاب باعتباره وسيلة لمنع كارثة شخصية . ويسمي أذله هذا العملية neurotic proviso .

اضطراب انتقالى

مصطلح بدليل ونادرًا ما يستخدم الان اقترحه شتيكل W. Stekel ليحل محل مصطلح عصاب neurosis على اساس ان المصطلح الأخير يتضمن اضطراب العصاب بدلاً من التركيز على الاضطراب العاطفي .

خلط كلمى

اختلال في الحديث تميّز باستخدام كلمات غير صحيحة ومشوهه وغير مناسبة وقد تكون في بعض الحالات تشابه الكلمة الصحيحة في الصوت أو في المعنى ، وفي حالات أخرى لا يكون هناك أي علاقة بينها وبين الكلمة الصحيحة أو المناسبة بل قد تكون غير لائقة . ومن الأمثلة على هذا الخلط ان يسمى الكرسي المتحرك (على عجل) wheel chair مفزل أو دولاب الغزل

أو تكون الحقنة تحت الجلد **spinning** دبوس ريبة العنق أو الكرافت **tie pin**. وهذا الاضطراب يحدث بصفة عامة في اضطرابات المخ العضوية وعند ضحايا مرض بك . (انظر مدخل تبديل أو كفایة metonymy في الجزء الخامس) .

paraphemia

خلل في الحديث

اضطراب لفظي يتميز بادخال كلمات غير صحيحة وغير مناسبة في الحديث . ويستخدم هذا المصطلح أيضاً لوصف الحديث المشوه مثل اللغة العصبية **neurotic lisping** .

paraphia

عطب اللمس

حساسة اللمس عندما يصيبها العطب أو سوء الاستخدام .

paraphilia

شذوذ جنسي

المصطلح الذي يستخدمه الدليل التشخيصي والاحصائي (الأمريكي) للاضطرابات العقلية - الطبعة الثالثة III - DSM ليشير به إلى مختلف صور الانحراف أو الشذوذ الجنسي الذي يشار إليها في كثير من المؤلفات بمصطلح **perversion** .

paraphilic

اضطرابات جنسية نفسية

مجموعة من الاضطرابات الجنسية النفسية تكون فيها الصور والأفعال غير العادية والشاذة ضرورية لحدوث الإثارة الجنسية . وتشمل هذه الاضطرابات انماط معينة مثل التميمية أو الأشربة **fetishism** وارتداء ملابس الجنس الآخر **transvestism** وعشق الحيوانات **zoophilia** وعشق الصغار **voyeurism** والاستعراضية **pedophilia** والنمط الجنسي **exhibitionism** والشلل الجنسي **sexual sadism** والملازوكية الجنسية **sexual masochism** والسداد الجنسي . وقد تأخذ الأفعال والصور عدة أشكال فيها تفضيل الموضوعات غير الإنسانية كشريك جنسي مثل الحيوانات أو ملابس الجنس الآخر أو النشاط الجنسي مع شركاء انسانيين ولكن من خلال معاناة حقيقة أو مداعاة ، أو من خلال المهانة

والازلال كما في حالات الشرب بالسياط وصور الاستعباد والقسوة الشديدة ،
أو النشاط الجنسي المتكرر مع شركاء رغمما عن ارادتهم (انظر مدخل شذوذ
جنسى غير نمطى atypical paraphilia فى الجزء الأول) .

paraphobia

خوف معتدل

خوف مرضي لا يصل فى شدته وتأثيره فى السلوك والشخصية الى درجة
الخراف الكامل phobia ، حيث يمكن للفرد فى هذا النوع من الخوف أن يظهر
قدرا من التحكم وان يكون اكثر كفاءة فى مواجهة الموقف وان كان التحكم
ومواجهة يتطلبان منه جهدا كبيرا .

paraphonia

چشه الصوت

تغير غير عادى وشاذ أو مرضى فى كيفية الصوت .

paraphora

اضطراب عقلى خفيف

مصطلح يشير إلى الدرجة البسيطة أو البسيطة من الاضطراب العقلى او
إلى الحالات المؤقتة والمؤقتة . وهو مصطلح لا يستخدم كثيرا فى الكتابات
العلمية الان .

paraphrasia

اختلال للاعلى

حديث غير متراوبي وغير مفهوم يرتبط عادة مع حالات الفحص المتقدمة .
ويبدو فى هذا الحديث خلطة غير منتظمة من الكلمات الصحيحة والكلمات
الخاصة بالمربيين وحده neologism ورغم أن هذا الحديث غير متراوبي فانه ليس
عاريا تماما من المعنى ، بل قد يكون له معنى أو معنى ولكن التعبير لا ينطوى
المعنى الذى يقصده المربيون . ويعادل هذا المصطلح neologism (انظر
المصطلح الأخير فى الجزء الخامس) .

paraphrenia

بارافرينيا ، هذيان

مصطلح مهجور استخدمه فرويد فى بعض الحالات للإشارة إلى الخبر
المبكر dementia praecox والفصام عام ١٩١١ ثم استخدم لاحقا بعد ذلك

- (١١٤) للإشارة إلى كل من القصام والبارانويا . وعند كريبلين ينطبق هذا المصطلح على مجموعة من الحالات البارانية تشمل الانماط الأربع الآتية :-
- بارافرينينا (هذيان) منظمة paraphrenia systematica وهي تكاد ان تتطابق مع البارانويا وإن زادت عليها خيالات فى بداية الاضطراب وقد تتوقف هذه الخيالات ولكن المزاعمات تصاحب الحالة وتكون منتشرة ولكن الشخصية لاتصاب بتدور ملحوظ .
 - بارافرينينا (هذيان) التزيف paraphrenia confabulans والعرض الأساسي فيها هو الزييف في الذاكرة والأكاذيب كما تبدأ الأخيال فيها مبكرة وتظهر أيضاً هذه المزاعمات العلنية وهذه المزاعمات اهتم بها ولذا فإن الشخصية تصاب بدرجة ملحوظة من التفكك والتدهور .
 - بارافرينينا (هذيان) الغريبة أو الماجاسية paraphrenia fantastica وهي أقرب ما يكون إلى القصام الباراني وتظهر الخيالات فيها من بداية الاضطراب وتأخذ أشكالاً عديدة ومعظمها أخايل سمعية ، كما توجد المزاعمات التي تتضمن مغامرات ججيبة وغريبة وتصاب الشخصية بدرجة واحدة من التفكك والتدهور .
 - بارافرينينا (هذيان) ربة أو متخضة paraphrenia expansiva وهو نمط يشيع بين النساء والاضطرابات فيها أقل مما في النمطين السابقيين ويتميز بافكار العلامة والابتهاج . وتظهر الخيالات فيها أيضاً في وقت مبكر ويسيطر على الريزن قناعاته باتساع أملأه وغزاره علمه وتتفوق قدراته ويصيب الشخصية بعض التدهور .
- وهناك نمط خامس يمكن أن يضاف إلى الانماط الأربع السابقة وهو :-
- بارافرينينا (هذيان) متاخرة late paraphrenia وهو نمط لوحظ أخيراً ويصيب الأفراد بعد سن الستين ويسمى أحياناً بارانويا متاخرة .

شلل سفل
نوع من الشلل يصيب عادة الساقين والجزء أسفل الجذع من الجسم ويتضمن في بعض الحالات فقدان القدرة على التحكم في التبرز والتبول . وقد تكون مضاعفات أخرى تمثل في صعوبات معدية معرفية إضافة إلى

صعوبات في التنفس . ويعبر حجم الاضطراب والمضاعفات عن مدى المطرب الذي أصاب الجهاز العصبي المركزي .

هفوات سلوكية معيرة

يعنى المصطلح فى التحليل النفسي الاخطاء السلوكية أو الافعال التي تمثل اعراضها يعتقد أنها تعبير عن الرغبات والاتجاهات أو الدفعات اللاشعورية مثل زلات اللسان وزلات القلم ونسيان الاحداث الهامة ونسيان الاشياء والمواضيعات مع الارتباطات والتداينيات غير السارة والعبارات الجناسية puns غير المقصودة . ويسمى أيضاً parapraxia .

مساعد مهنى (طب نفسى)

يقصد بهذا المصطلح فى مجال الطب النفسي العاملون غير المؤهلين تأهيلًا جامعياً (الذين لم يحصلوا على درجة مهنية بعد البكالوريا) وهم يقومون بدور فى تحسين الصحة العقلية بين العمال الرضى فى المستشفيات والراكز الصحية فى البيئة أو مراكز صحة المجتمع وهناك ثلاثة أنماط أساسية من هؤلاء :

أ - العاملون أساساً فى المستشفيات وعادة ما ينحدرون من فئات اجتماعية محدودة الدخل ، ويتمثلون فى المساعدين والمعاونين فى تقديم الخدمات الطب النفسية .

ب - العاملون من الطبقة الوسطى ويتمثلون فى الرجال والنساء من الحاصلين على درجات متباينة من مدارس أو معاهد فنية وتلقوا تدريباً خاصاً فى مهارات الصحة النفسية وانخرطوا فى عمل علاجي .

ج - المساعدون المهنيون من ابناء الأقليات وقد انضموا حديثاً إلى فريق العمل ويتمثلون فى الرجال والنساء من الذين لا يحملون درجة عالية (من احدى الكليات) وينخرطون فى عمل يتعلق بالجهد العلاجي فى احد مراكز أو عيادات الصحة النفسية .

وبصمة عامة فإن المساعدين المهنيين أو انصاف المهنيين يشملون عدداً كبيراً من العاملين الذين تلقوا تدريباً جزئياً فى الطب النفسي والطب العام

وطب العصايب والتأهيل وعلم النفس . ومن بين هؤلاء المساعدين المصححين للتدبير المنزلي homemaker-home-healthaid ، و المساعدين في التدريس ، ومعلم التوجيه والتحريك ، ومعلم الفنون اليدوية ، والمعالج بالأنشطة الصناعية والمعالج التصحيحي وأخصائي الترويض وأخصائي البصريات والتطويعين المتربين ومساعدي العلاج التنفسى ومساعدي علاج الأشعة وأخصائي العظام وأخصائي الاطراف الصناعية ومساعدي المعلم والمساعدين الطبيبين والفنين فى المعامل الطبية وفنىي الانسجة وفنىي التفريج وفنىي بذك الدم وفنىي رسم المخ الكهربى وفنىي رسم القلب الكهربى وفنىي العلاج النورى والمساعد الطبى ومساعد طبيب الاسنان وفنىي معمل الاسنان وأخصائى صحة الاسنان ومساعدى التمريض .

paraprosexia

تركيز عقيم

تركيز الانتباه عبئاً وبدون جدوى أو فائدة .

قرين علم النفس ، علم نفس الخوارق ، باراسيكلوجي

parapsychology

الدراسة النظمية للظواهر السينكولوجية المزعومة التي لا يمكن تفسيرها فى ضوء المعلومات والبيانات والقوانين العلمية المتاحة والمعروفة لنا الان وتشمل الاستشفاف clairvoyance والتخطسر telepathy والمرفقة المسبقة precognition والحركة النفسية psychokinesis والروح الشريرة poltergeist والوسيط medium وعملية الجس dowsing والظواهر فوق العادية paranormal الأخرى .

parapsychosis

ذهان عارض

parareaction

رد فعل مبالغ فيه ، رد الفعل الجانبي

رد فعل شاذ ومتضخم إلى حداث صغير نسبياً لا يستحق مثل رد الفعل هذا ، مثال ذلك من تزل قدمه فيكون هذا أساساً لنحو هذه بالاضطهاد أو أي صورة أخرى مشابهة من البارانويا ، كما يشير المصطلح أحياناً إلى معنى رد الفعل الجانبي .

جنسية شاذة

أيّة صورة غير عادية أو شاذة أو متهتكة من السلوك الجنسي (انظر مدخل اضطرابات جنسية نفسية paraphilic disorders فيما سبق) .

أنا أعلى طفيلي

من مصطلحات التحليل النفسي ويشير إلى الآنا الأعلى الوقتي الذي يحتوى على الافتراضات والأذامر التي تتصارع مع الآنا الأعلى للفرد والذي تكون في المفهولة وتتألف مع التأثيرات التالية . وكمثال على تحكم الآنا الأعلى الطفيلي الآذان والتسليم لدعابة العدو أو أداء أعمال تكسر القواعد الخلقية للفرد تلبية لأمر قائده حذاب . وكمثال آخر على مفعول وتأثير الآنا الأعلى الطفيلي ويتمثل في تأثير سيكلوجية الجماهير على الفرد وقد يكون هذا التأثير منافضاً للآنا الأعلى العادى للفرد ، ومع ذلك فإنه قد يقبل توجيه الجماهير ويسايره مؤقتاً بدرن مشاعر الذنب .

علم الطفيليات

parasitophobia

خوف الطفيليات

الخوف المرضي من الطفيليات كما يشير المصطلح إلى الخداع الذي قد يعانيه الفرد بأن لديه حشرات أو أي طفليات أخرى في شعره أو على جلده أو تحته . (انظر مدخل خوف الحشرات acarophobia في الجزء الأول) .

parasocial speech

حديث لا اجتماعي

ال الحديث الذي يميز اطفال ما قبل سن المدرسة والذين يبدو أنهم - ولو في حضور الآخرين - يتحدثون إلى أنفسهم . (انظر مدخل حديث متترك حول الذات egocentric speech في الجزء الثالث) .

اضطراب نوم

نوم مضطرب خاصة اختلالات النوم التي ترتبط بعيوب المخ أو باضطرابات نوم خاصة مثل السبات اللارقي coma-vigil وكثرة النوم

(انظر مدخل السبات الارقى في الجزء الثاني ومدخل كثرة النوم في الجزء الرابع)

parasuicide محاولة انتشار ، اشارة انتشار ، رغبة انتشار
محاولة انتشار فاشلة ، كما يشير المصطلح إلى أي عمل أو سلوك يعبر عن الرغبة في الانتحار .

parasympathetic drugs عقاقير باراسيمپاتوافية ، عقاقير
وتعادل عقاقير منشطة بالكولين cholinergic drugs (انظر المدخل الأخير في الجزء الثاني) .

parasympathetic nervous system جهاز عصبي باراسيمپاتوافي
قسم من الجهاز العصبي المستقل autonomic nervous system ذو
الالياف مابعد العقدية التي تتصل مع الاعصاب الججمجية الثالث والرابع
والثامن والعاشر والثلاثة اعصاب الجذعية الأولى . وتتذبذب الالياف مابعد
العقدية القلب والحوض والبطن والاحشاء الصدرية والعضلات المساء وغدد
الرأس والرقبة بالاعصاب .

parasympatholytic موسع البؤبؤ (انسان العين)
مادة لها خاصية توسيع انسان العين وذلك عن طريق ارخاء العضلة
الهندبية مثل الاتروپين . ويسمى أيضاً موسع البؤبؤ (انسان) mydriatic
انظر مدخل اتساع البؤبؤ (انسان العين) mydriasis في الجزء الخامس .

parataxic distortion تشوه ادراكي انفعالي
مصطلح وضعه هاري ستاك سوليفان H.S. ليصف به
الادراكات والاحكام وال العلاقات المشوهة بحكم الخبرات المبكرة . والمثل الأولى
على ذلك هو سوء تفسير اتجاهات الناس الذي يعزى إلى مشاعر الدونية وعدم
الاستحقاق . مما يعيّر عنه سوليفان بالكثير من ذاتي السيئة bad-me good-me .
وتقوم العلاقات البنية الشخصية المشوهة مثل الانسحاب يدور أو بوظيفة

الدفاع ضد الفلق (انظر مدخل تحقيق مدقق الاتفاق consensual validation في الجزء الثاني) .

اسلوب اجتارى ذاتي parataxic mode
مصطلح وضعه هاري ستاك سوليفان H.S Sullivan ليشير به إلى التفسير الذاتي الاجتارى واتصال الخبرة والاحاديث المميز للأطفال الصغار الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التفكير الاستدلالي والمنطق .

هوس المشاهدة parateresiomania
وعلو أو رغبة غير عادية وشاذة للملاحظة والمشاهدة خاصة للمشاهد التي تتضمن الانشطة الجنسية . وفي المظاهرات الفرويدية يعد هوس المشاهدة هو المصطلح المثيل أو النظير لمصطلح الاستعراضية exhibitionism . ويعود الدليل الأمريكي الثالث لتصنيف الأمراض النفسية DSM III مصطلحا آخر مطابقاً أو مناظراً لهوس المشاهدة هو التطلع الجنسي voyeurism .

هرمون جارات الدرقية ، باراثورمون parathormone
هرمون الغدد جارات الدرقية الذي ينظم مستويات الكلسيوم والقوسفات في العظام وفي السوائل خارج الخلية . ويرتبط الارتفاع في مستوى هذا الهرمون بارتفاع مستويات الكلسيوم وانخفاض مستويات القوسفات والعكس صحيح . وانخفاض مستويات الكلسيوم في الدم يفصح عن نفسه من خلال اعراض من قبيل تهيج المصب واحتلاجات العضلات وفي الحالات الشديدة تحدث التشنجات (انظر مدخل تنظيم الكلسيوم calcium regulation في الجزء الثاني) .

انحراف المزاج ، باراثيميا parathymia
تشوه في الحال المزاجية ، وهو اختلال فصام أساساً ويستجيب فيه المريض بطريقة غير متناسبة تماماً مع الواقع مثل المريض الذي يغضب بشدة إذا ما احضرت له حلة كان قد طلبها أو الشخص الذي يظهر عليه علامات الحزن إذا ما اخبر أنه قد ورث ثروة طائلة .

جارات الدرقية

جسم صغير يوجد عادة على شكل أزواج في منطقة الغدة الدرقية ، وتفرز الهرمون مجاور الدرقى parathyroid hormone الذي يضبط عمليات التمثيل (الأيبين) للكالسيوم والفسفور (انظر مدخل هرمون جارات الدرقية، بارا ثورمون parathormone فيما ماضى) .

اضطراب درقى

اداء الغدة جار الدرقية لوظائفها بشكل مضطرب وشاذ ، وهى التي تفرز هرمون ينظم أيضى الفسفر و الكالسيوم . وزيادة النشاط يعرف بفرط افراز الغدد جارات الدرقية hyperparathyroidism اما نقص النشاط فيسمى نقص نشاط الغدد جارات الدرقية hypoparathyroidism (انظر مدخل فرط افراز الغدد جارات الدرقية ، نقص نشاط الغدد جارات الدرقية في الجزء الرابع) .

نمط تأثير البيئة

المجموع الكلى لتأثيرات البيئة التي تمارس على كائن حى لتنبع تعبيرا فريدا لسمة أو طبىع وراثى أو تكتوينى .

متعلق بتأثير البيئة

مايتعلق بالتأثيرات والضغوط البيئية على شمو وارتقاء الكائن الحى .

علاج غير المنظى

فنية علاجية نهادها وطورها ايقلين ب . هايملچ Evelyn P. Heimlich للأطفال الذين يجدون صعوبة في التواصل اللغوى والذين يمانون من اضطرابات مثل فرط النشاط hyperactivity والاجترارية autism والانسحاب withdrawal واحتلالات اللغة . وتقوم هذه الفنية على اساس ان هؤلاء الأطفال يجدون في الدخل غير المنظى في التعامل معهم اثاره وجاذبية بدرجة أكبر وتهديدا بدرجة أقل . وتستخدم هذه الفنية المكونات الموسيقية مثل سرعة الایقاع tempo وطبيقة النغم pitch مع التمثيل الصامت mime والحركات والوان الفنون التي تمارس وتقدم باشكال غير تقليدية لمساعدة هؤلاء الأطفال

على التعبير عن أنفسهم . ويشارك المعالج في هذه الأنشطة على مستوى الأطفال ، وشيئا فشيئا يشعر الأطفال بالأمن والطمأنينة ويستطيعون التعبير عن مشاعرهم لفظياً وإن يشاركون بذلك في الأساليب الملاجئة .

Parchappe, J.B.M. بارشاب ، ج . ب . م .

طبيب نفسي فرنسي (١٨٦٦-١٨٠٠) نسب إلى أن الأمراض العقلية يمكن ردها إلى أسباب عضوية خاصة عيوب المخ .

paregoric مسكن الألم ، دواء للإسهال

دواء مشتق أساساً من الأفيون يستخدم في خفض حالات الإسهال الشديدة بالإضافة إلى ذلك فهو يخفف الألم والشعور بالتعب ، وهو يخفف من حرقة التمعج أو الحركة الدودية الخاصة بالأمعاء . ويحتوى هذا الدواء بجانب الأفيون على الكافور وحامض البنزويك والجلسرين وزيت اليانسون والكحول . وقد سُنّت هذا الدواء في بداية القرن الثامن عشر وقد اشتُق اسمه من الكلمة الاغريقية paregorikos بمعنى التشجيع أو المواساة أو التخفيف .

parenchyma تسيع حشوى ، لحمة ، مت-

الأنسجة الوظيفية functioning tissues لعضو الجسم أو للغدة ، وهي التي تقوم بالوظيفة الأساسية للعضو أو للغدة ، كما تتميز من الأنسجة الداعمة supporting tissues . connecting tissues

زهري الجهاز العصبي المشوّى neurosyphilis

مصطلح عام ينطبق على العديد من التأثيرات الوظيفية لزهري الجهاز العصبي بما فيها الخلل (الشلل الخفيف) paresis وأشكال المزال أو الخداع tabes

طموح الوالدين parental ambition

ما يتطلع إليه الوالدان بالنسبة لأبنهما من حيث تحصيله ومهنته ومستقبله

سلوك والدى

في علم نفس الحيوان هو العملية ذات المراحل الثلاث التي تتكون من بناء العش قبل أو متى وقت ولادة التزوية ، واسترجاع الصغير الذي قد يفضل طريقه إلى المعن ، وتغذية ورعاية وقطام الصغار . وبالنسبة للطيور فإن السلوك الوالدى لا يختلف عنه عند الثدييات إلا في أن بناء العش قد يبدأ قبل التبويض يتبعه حضانة البيض والعناية بالذرية . وبين بني البشر يكون السلوك الوالدى أقل اعتمادا على التغيرات الهرمونية وأكثر اعتمادا على القوى الثقافية وعلى التربية والتنمية مما هو عند الحيوانات ولكن معظم الآباء من البشر يرثبون في أن يروا الرضيع حسن التغذية شاعرا بالراحة والحب .

parental deprivation

حرمان والدى ، حرمان أبيى عدم حصول الطفل على القدر المناسب من الحنان والرعاية واللطف من الوالدين ، وهو ما يشعر الطفل بعدم الأمان والطمأنينة الانفعالية . كما أن هذا الحرمان يحجب الطفل عن تعلم واكتساب الكثير من الخبرات اللازمة للحياة حياة صحية ، ولذا يعتبر الحرمان عاملًا مرسباً لسوء التوافق أو للاختطرابات النفسية إذا ما توافرت عوامل أخرى ضاغطة .

parental home

منزل الاحداث

أو مدرسة الاحداث وهي مدرسة يقيم فيها الأطفال الذين لهم مشكلات معينة ، وعادة ما تتم هذه الاقامة بناء على أمر المحكمة .

parental intercourse

اتصال جنسى بين الوالدين

(انتظر مدخل المشهد البدائي أو المشهد الأولى primal scene فيما يلى) .

parental outreach program

برنامج العلاقة مع الوالدين

برنامج تقوم به المدرسة أو المعهد أو الكلية لترشيق علاقتها مع آباء الطلاب والدارسين .

تشوش والدى ، ارتباك والدى
علاقة الوالدين بالطفل التي تتميز بنقص التلقائية والتردد الشديد
وعدم القدرة على رؤية حاجات الطفل ومطالبـه وبالتالي عدم اشباعها .
والتشوش الوالدى على هذا النحو يؤدى إلى تربية طفل يكن مشوشـا ومرتبكا
ويحتمل أن يستجيب بطريقة عشوائية وعلى نحو يصعب توقعـه أو التنبـء
به . وربما تكون هذه التنشـة أحد العـوامل في نمو الفـيـام عند هذا الـبـن .

رفض والدى
انكار مستمر لابداء الرضا والقبول والعاطلة أو الرعاية من جانب أحد
الوالدين أو كلاهما ، وفي بعض الأحيان يتخفى هذا الانكار تحت غطاء من
التدليل الزائد overindulgence أو من الحماية الزائدة overprotection .
والنتـجـةـ لمـثلـ هـذـاـ اـسـلـوبـ فـيـ التـنـشـةـ الوـالـدـيـهـ هيـ تـاكـلـ وـتـضـاؤـلـ تـقـيـدـ
الـبـنـ لـذـاتـ وـتـضـاؤـلـ ثـقـتهـ فـيـ نـفـسـهـ وـتـكـوـنـ صـورـةـ ذاتـ قـيـةـ كـمـ يـعـزـ عـنـ
تـكـوـنـ عـلـاقـاتـ حـمـيـةـ بـالـآخـرـينـ وـتـوـبـاتـ الـغـضـبـ الشـدـيدـ بلاـ مـبرـرـ كـافـ لـذـلـكـ ،
وـالـكـراـيـةـ الـمـعـمـةـ وـتـنـمـيـةـ اـخـلـالـاتـ سـيـكـوـفـيـولـوـجـيـةـ (ـ نـفـسـيـ جـسـمـيـ)
وـانـفـعـالـيـةـ .

جمعـيـةـ الـأـبـاءـ
وـهـيـ رـابـطـةـ تـجـمـعـ الـأـبـاءـ لـلـطـلـابـ فـيـ مـدـرـسـةـ مـاـ أوـ مـدـارـسـ مـقـاطـعـةـ أوـ حـيـ
أـوـ مـدـيـنـةـ وـتـهـمـ بـشـتـونـ الـطـلـابـ الـدـرـاسـيـةـ وـالـاجـتمـاعـيـةـ .

مـدـرـسـةـ الـخـصـائـصـ التـعـارـفـيـةـ
مـدـرـسـةـ خـصـائـصـ تـشـتـرـكـ فـيـهاـ اـمـهـاـتـ الـأـطـفـالـ عـلـىـ اـسـاسـ التـنـطـعـ فـيـ
الـاـنـشـطـةـ المـدـرـسـيـةـ بـاـنـوـاعـهـ بـاـمـاـ فـيـهاـ التـدـرـيـسـ وـالـادـارـةـ إـضـافـةـ إـلـىـ الـمـدـرـسـاتـ
الـأـمـلـيـاتـ فـيـ الـمـدـرـسـةـ . وـقـدـ تـسـمـيـ parent coooperative nursery school .

ارـشـادـ الـأـبـاءـ
تـوجـيـهـ ضـمـنـ الـمـهـنـ الـإـرـشـادـيـةـ لـلـأـبـاءـ يـخـمـ المشـكـلـاتـ الـمـرـتـبـةـ بـتـرـبـيـةـ
ابـنـائـهـ وـتـنـشـتـهـ بـمـاـ فـيـهاـ تـوـضـيـحـ دـوـارـهـمـ فـيـ هـذـهـ الـعـلـمـيـةـ .

parent education

تربية الوالدين
مصطلح يشير إلى برامج التعليم التي توجه إلى الوالدين بهدف توجيههما بشأن الأسس التربوية والأسس لتنشئة الابناء ورعاية نموهم رعاية صحيحة.

parent - effectiveness training

تدريب فاعلية الآباء
مناقشات متمرکزه حول العميل تتعلق بالمبادئ والمارسات والمشكلات التي تخص تربية الطفل يقودها أخصائي نفسى أو طبيب نفسى أو أخصائى اجتماعى على أساس ان تتم فى إطار مناقشات فى جماعة . وتعتمد هذه المناقشات إلى إقامة وتدعم التوازن بين مشاعر الطفل وحاجاته وبين مشاعر الآباء وحاجاتهم، ويعرف برنامج التدريب اختصارا بالحرف PET

parenteral drug administration

تناول العقار حقنا
أى طريق لتناول العقار غير طريق القناة الهضمية . وللحظة parenteral تعنى حرفيًا عن غير طريق الأمعاء وعن غير طريق القناة الهضمية . والبدائل الخاصة لتناول العقار حقنا تشمل الحقن تحت الجلد subcutaneous والحقن في العضل intramuscular والحقن داخل الوريد intravenous والحقن المهبلی vaginal injection والحقن الشرجي rectal injection .

parent image

الوالد الذى يوجد فى ذهن الفرد ، ولكن ليس من الضروري ان تكون صورة الوالد فى الذهن دقيقة ومطابقة للواقع سواء فى جملتها أو تفصيلها . كما يستخدم المصطلح أيضا للإشارة إلى الوالد البديل .

parent population

مجتمع أصلى
فى الاحصاء المجتمع الأصلى الذى اشتقت منه عينة الدراسة أو البحث .

parent-school partnership

مشاركة والديه - مدرسية
المشاركة بين الوالدين والمدرسة فى كل ما يخص تنشئة الطفل وتربيته

باعتبار ان المنزل والمدرسة في مقدمة الوسائل البيئية في تشكيل السلوك والشخصية .

parent surrogate

يشير المصطلح إلى المرأة التي تقوم مقام الأم وقد تكون مربية أو احدى القريبات أو زوجة الأب . كما يشير المصطلح أيضا إلى الأب البديل وقد يكون أحد الأقرباء أو زوج الأم أو من يقوم بدور الوالد كما ان المصطلحين يشيران إلى بديل الأب والأم .

parent week

نظام تربوى تسمح فيه المدرسة للأباء أو الوالدين لزيارة المدرسة بشكل جماعى ليقتدوا على الانشطة المدرسية التي يذاروها ابناهم وعلى نتاج أعمالهم .

برنامج الآباء بدون شركاء ، برنامج الأرامل

Parents Without Partners Program

البرنامج الذى يقدم للزوج الذى فقد زوجه أو للأرامل ويتضمن البرنامج تعليم المشاركين فيه كيف يواجهون موقف الترمل باعتبار ان الموت جزء من الحياة وعلى الفرد ان يتقبل به وان يتتوافق مع ظروفه الجديدة . (انظر مدخل عصاب الموت death neurosis فى الجزء الثالث) .

parergasia

وظيفة منحرفة

يعنى المصطلح حرفيآ وظيفة تؤدى على غير وجهها الصحيح *perverted function* وهو عكس مصطلح ergasia يعنى نشاط أو عمل أو جهد (انظر الجزء الثالث) وقد اطلق كريبلين المصطلح على المرض الفاسد الذى فيه يؤدي المريض عملا لا يقصد ان يؤديه كمن يفتح فمه عندما يطلب إليه ان يطلق عينيه (انظر مدخل فقدان الإرادة parabulia فى هذا الجزء ومدخل تنكب الإرادة derailment of volition فى الجزء الثالث) .

كما أن المصطلح يستخدم من قبل ادولف ماير (يلاحظ انه هو الذي قدم مصطلح ergasia) ليحل محل مصطلح الخبل المبكر dementia praecox لأن كان يعتقدان هذا الاضطراب يوصف احسن ما يوصف من زاوية السلوك غير المنظم disorganized behavior وعمليات الفكر المشوهة.

paresis

خدر ، شلل خفيف

شلل جزئي يصيب العضلات . ويستخدم المصطلح في مكان مصطلح الشلل العام الخفيف general paresis الذي يحدث فيه الشلل كنتيجة لعدوى مرض الزهري في المخ (انظر مدخل شلل عام خفيف general paresis في الجزء الثالث) .

paresthesia

اختلال الاحساسات

احساسات جلدية غير عادية مثل الاحساس بالتنميل tingling والاحساس بالدغدغة tickling والاحساس بالاحتراق burning وبالحككة itching والاحساس بالوخز prickling وتعزى هذه الاحساسات الشائنة إلى عوامل مثل الاختلاط العصبي والآثار الجانبية للعقاقير .

paretic

خذلي ، خذول عتهي الشلل ، متعلق بالشلل الخفيف paresis
الشخص الذي أصيب بالخدر أو الشلل الخفيف .

pareunia

جماع ، نكاح

paretic curve

منحنى خذلي

نمط منحنى من اختبار استجابة لانع الكولويديبة الذهبية Lange's Colloidal gold reaction test حيث تسحب مقادير مختلفة من السائل المخ الشوكى من المرضى الخذليين (المصابين بالخذل) وتضاف إلى عشرة اتافيب اختبار تحتوى على محلول الذهب . وقد وجد ان حوالي ٥٠٪ من عينات السائل المخ الشوكى للمصابين بالخفيف المضاعف يظهر لديهم هذا المنحنى فى الاختبار على الرغم من انه لا توجد رابطة مباشرة بين الخذل والتصلب المضاعف .

paretic psychosis

ذهان خذل

ويعادل المصطلح مصطلح خذل عام (شلل عام خفيف)

(انظر بشأن مصطلح شلل عام خفيف الجزء الثالث).

pargyline

بارجيلاين

خميره مؤكسدة كافة أحاديه الأمين تستخدمن فى علاج حالات فرط النشاط اساسا ويمكن ان تستخدم أيضا كعنصر مضاد للككتاب . ويعتقد ان هذه الخميره تسبب انخفاضا فى ضغط الدم بزيادة التراكمات فى الخلايا المصبيه ذات التأثير الادريناليني لل المادة التي تعتبر ناقلا مصبيا *neurotransmitter* زائفنا مما يؤدي بدوره إلى تضرر عملية نقل النبضات الادرينالية (ذات التأثير الادريناليني).

parhedonia

نساد الانشراح الجنسي

parietal lobe

فص جدارى

الجزء من القشرة المخية الذى يشغل المنطقة المركزية العليا فى التصفين الكروبيين بين الفص الجبهى frontal lobe والفص المؤخرى أو القفى occipital lobe . واصابة الفص temporal lobes فى موضع أعلى الفصوص الصدغية visual defects . الجدارى ربما تسبب حبسة لغوية aphasia وعوروبا بصرية visual defects . وتشمل وظائف الفص الجدارى الانشطة الحسية الجسمية مثل تبييز الحجم والشكل والملمس أو درجة الخشونة فى الموضوعات وكذلك تركيب الصور السمعية والبصرية . (انظر مدخل من دماغ brain فى الجزء الثاني) .

Pariénaud , Henri

بارينو ، هنرى

عالم فرنسي ثنى أمراض العيون (١٨٤٤-١٩٠٥) (انظر زملة بارينو فيما

. يلى) .

Parinaud's syndrome

زملة بارينو

صورة من شلل العين ophthalmoplegia أو الشلل فى اعصاب الحركة

*

العينية والتي فيه تتجه العينان إلى أعلى على الرغم من جهود الفرد للتحكم في هذا الاضطراب . وقد يحاول المريض أن يكسر هذا الانعكاس بغلق عينيه ويكون قادراً في بعض الأحيان أن يتوجه ببصره أو يحمله gaze إلى أسفل . وتعزى هذه الحال عادة إلى عيب في الترميم بين جذع المخ brainstem وسرير المخ diencephalon ويتضمن منطقة الرملة المصبية الخلقية .

باركنسون ، جيمس Parkinson , James طبيب إنجليزي (١٧٥٠-١٨٢٤) انتظر مدخل باركتسونية Parkinsonism ومرض باركتسون Parkinson's disease فيما يلى .

باركتسونية Parkinsonism أي اضطراب يتضمن أعراضًا تشبه تلك التي في مرض باركتسون . وربما تظهر أعراض الباركتسونية مع الزهرى العصبى neurosyphilis والتهاب الدماغ encephalitis وتصلب الشرايين arteriosclerosis أو التسم يغاز الكربون أو منتجات المنجنيز وربما تسبب الفينوتريايزين phenothiazines باركتسونية مستحدثة بالعقار drug-induced . وقد يستخدم المصطلح أحياناً كمرادف مع مصطلح الشلل الرعاشى paralysis agitans (انتظر مرض باركتسون فيما يلى وانتظر أيضاً مدخل شلل في هذا الجزء) .

والباركتسونية المستحدثة بالعقار drug-induced parkinsonism (وهي ماتسمى أحياناً بالباركتسونية الكاذبة pseudoparkinsonism) فهى زمرة قليلة للشلل تشبه الباركتسونية وهي ناتجة عن التأثير المعيق للدوبامين dopamine الذي تحدثه العقاقير المضادة للذهان .

مرض باركتسون Parkinson's disease مرض تدهورى للجهاز العصبى . وتبدي الأعراض فى سن متاخرة بارتعاشات ليست شديدة فى اليدين وزيادة التصلب والجمود وضعف العضلات وبطء الحركات الإرادية . وتتضمن الأعراض التالية جمود الوجه

وكانه يكتسي بقذاع وبالوضع المنحنى أو القوس والمشية المهزولة festinating gait . ويحدث مرض باركنسون بسبب اصابة أو عطب في الجهاز خارج الهرس extrapyramidal system لعضو غير مؤذك أو غير محدد . ويتضمن العلاج عادة البراحة والعاقير والعلاج الطبيعي .

park school

مدرسة الحديقة

مدرسة تنشأ في حديقة الحى أو البلدة على ان يستفاد بامكانيات الحديقة لكل من تلاميد المدرسة وأهل الحى أو البلدة .

parmia

مخاطرة

تعبير كاتيل Cattell الذى يصف به الشخصية التى تتسم بالجرأة والجسارة وال蔓اعة ضد التهديدات .

parochial

معونة ابرشية

مساعدة حكومية تقدم للأطفال المتخلفين بمدرسة ابرشية .

parochial programming

برمجة حبقة

parochial school

مدرسة رعوية

مدرسة مجانية دينية مستقلة أو مدرسة لبناء ابرشية .

parole

تعهد (مرحلة انتقالية بين المستشفى والمنزل)

طريقة للحفظ أو البقاء على الاشراف على مريض لم يسمح له بمقادرة المستشفى بعد ، ولكنه لم يعد مقيدا بكل القواعد والنظم التى يخضع لها المريضون والنزلاء من المرضى ، وكانت فى مرحلة وسط بين المستشفى والمنزل halfway house . والمريض الذى يسمح له بالغادر بشرط الالتزام بالتعليمات - وهو يكون عادة رهن المتابعة - يمكن ان يستعاد إلى المستشفى فى أى وقت بدون اتخاذ اجراءات قانونية لأن التصریع بخروجه ليس نهائيا .

الختال الاشتهاه *paroxysmal overeating*

اتجاه قهري مرضي عند التزد لان يستهلك اطعمة او اية مواد اخرى غير عاديه او شاذة .

يؤدي الى اكتساب وزن اضافي وارتفاع في مستوي السكر في الدم .

الختال الشم *parosmia*

أى احتضار فى حاسة الشم سواء كان مرضى المثلا أو ذا اصول نفسية .

الاختلال حاسة الشم *parosphresia*

احتضار أو تشويه حاسة الشم ويسمى أيضا *parosphresis* .

يؤدى إلى مشكلات في تناول الطعام والشراب .

غدة ثكفيه *parotid gland*

الغدة الاكبر من الغدد اللعابية الثلاث الورقية وتقع اسفل الاذن تحت

اظفال النك .

التهاب الغدة الثكفيه *parotiditis*

مرض قد يصيب الغدة الثكفيه .

نوبة موسيه *paroxysm*

تركيز أو تكرار مفاجئ للاحتضار أو لحال انفالية . كذلك فإن من

المصطلحات التي تعنى أو تشير إلى مفهوم النوبة الموسيه مصطلح *spasm* .

. seizure

الانهاس دوري في الكحوليات *paroxysmal drinking*

الانهاس الدوري في تعاطي الكحوليات على ان يتخلله فترات من

التوقف تمت لاسبوع او اشهر . وفي فترات الشراب يفرط الكحولي يوما بعد

يوم في تناول كميات كبيرة من الكحول حتى يصل إلى درجة الانهيار .

ويسمى هذا النمط من التعاطي أيضا كحولية ابسيلون *epsilon alcoholism*

(انظر الجزء الثالث بشأن المصطلح الأخير) .

paroxysmal sleep

نوم نوائي ، نوم دورى
ويعادل هذا المصطلح مصطلح غفوات نومية narcolepsy (انظر بشان
المصطلح الآخر الجزء الخامس) .

parricide

قتل الآب ، قتل الوالدين
من مصطلحات التحليل النفسي والمقصود بالآب هنا أما الآب المباشر أو
الآب العشائري (رأس القبيلة) وهي رغبة تكبت عند الابناء في إطار المركب
أو العقدة الأرثوذكسية الشهيرة عند فرويد مؤسس التحليل النفسي . وقد
ينسحب المصطلح على معنى قتل الوالدين معاً .

Parry , Caleb hillier

بارى ، كالب هيلير طبيب إنجليزي (١٧٥٥-١٨٢٢) (انظر مدخل ضمور نصف وجهي facial hemiatrophy والذى يسمى أيضاً زمرة بارى - رومبرج Romberg ومرض جريفز Graves disease syndrome والذى يسمى أيضاً مرض بارى Parry's disease فى الجزء الثالث) .

parsimony

توفير اقتصاد أو توفير . تلاحظ أو تراعي النظريات العلمية مبدأ الاقتصاد
للبقاء على القروض والتنفسات في صورة بسيطة (انظر مدخل نصل اوكام
Occam's razan في الجزء الخامس) .

-parthen-;- partheno-

مقطuman (نبات ، عذرى)
مقطuman يشيران إلى ماله علاقة بالبنات أو العذارى أو مفهم نقى أو
المرحلة المبكرة .

parthenogenesis

تناصل عذرى ، توالد بدون لقاح
صورة من التوالد الجنسي لا يحدث فيها لقاء بين الذكر والأنثى ولكن
البويضة غير الملقحة تنمو وتتجدد ذرية كما يحدث في بعض الحيوانات الدنيا
كما في النحل .

خاف العذاري
parthenophobia
الخوف المرضي من البنات أو من العذاري

توازنات جزئية
المصطلح الذى استخدمه " سوليفان " Sullivan, H. S. ليصف به الوسائل والاساليب التى يلجا إليها المرضى الفحاصيون لكن يقللوا من الشفوط البيئية خلال الفترة التى تسبق التوبة الذهانية الحادة مباشرة . والأنشطة التعويضية والاعلامية مثال على هذه التوازنات كذلك فان استخدام الاستجابات أو ردود الفعل الدفاعية مثل الخلفة والتبرير نموذج لهذه الموارد التوافقية .

هدف جزئي
يعنى المصطلح فى التحليل النفسي صورة من الاشباع اليدوى فى المرحلة قبل التناسلية مثل الشبقية الجنسية oral eroticism .

ارتباط جزئي
تقدير لارتباط بين متغيرين فى الوقت الذى يبقى فيه تأثير أى متغير أو متغيرات أخرى - مما قد تؤثر فى الارتباط - مستبعدا كما قد يشير المصطلح إلى الارتباط غير الشامل بين المتغيرات .

عمى الوان جزئي
partial colour-blindness
عدم القدرة على التمييز بين بعض الألوان وفي بعض الظروف الخاصة .

استثناء جزئي
يعنى المصطلح فى الطب النفسي المعالجة فى المستشفى للمرضى العقليين على اساس جزء من الوقت فقط ، اى لا يلزم للمريض أن يقيم اقامة كاملة فى المستشفى (انظر مدخل مستشفى نهارى day hospital فى الجزء الثالث ومدخل مستشفى ليلي night hospital فى الجزء الخامس) .

جنون جزئي

في الطب النفسي الشرعي مصطلح يستخدم أحياناً لوصف الحالات الـ **borderline condition** التي يكون فيها المطب العقلي ليس شديداً إلى الدرجة التي يجعل فيها الفرد متحرراً تماماً من مسؤولية أفعاله الجنائية. وطبقاً لويهوفن Weihofen في مؤلفه الجنون كدافع في القانون الجنائي الذي وضعه عام ١٩٣٣ يشير إلى أنه قد تكون هناك مسؤولية محدودة مع وضوح أن الاضطراب العقلي يحتمل أن يكون سبباً مهماً أو أن الاضطراب يجعل الفرد غير قادر على الترتيب والتبييض بعواقب الأمور علماً بأن سبق الضرار وسوء النية أو حال عقلية أخرى عادة تكون شرطاً لازماً في جرائم الدرجة الأولى، ولذا تعتبر جريمة أقل درجة. (انظر مدخل قواعد مائتين M'Naghten limited rules في الجزء الخامس وكذلك انظر مدخل مسؤولية محدودة responsibility في الجزء الرابع).

غريزة جزئية

يعني المصطلح في التحليل النفسي غريزة ترتبط ببعض أو منطقة من الجسم كالفم أو الشرج تتبع للطفل الأحساس باللذة خلال المرحلة قبل التناسلية . ويعادل المصطلح مصطلح مكون الغريزة أو غريزة متدرجة component instinct (انظر بشان المصطلح الأخير الجزء الثاني) .

جزئية جنسية

نمط من الانحراف الجنسي يحصل فيه الشخص على الشعاع الجنسي من الاحتكاك بجزء من جسم الشريك الجنسي . ويتميز هذا الانحراف عن التمييمية أو الأشورية fetishism والتي فيها يحل أحد الموضوعات الرامزة إلى الأعضاء الجنسية محل الشريك الجنسي .

انحياز ، ولع ، تحزب ، محاباه

يشير المصطلح إلى معنى الانحياز وعدم الموضوعية أو عدم الحياد . ويشير إلى معانى اللوع والشفف (ببعض المكولات مثلاً) ، أو التحزب وتبني وجهة نظر جماعة معينة والالتزام بالدفاع عنها .

ذوبان الشحم الجزئي partial lipodystrophy

شكل من اضطراب أيض عادة ما يكتسب اثناء المفرولة . فهناك غياب متماثل للأنسجة الشحمية في الوجه ولكن الدهن قد يغيب أو لا يغيب في المناطق التي تملو الرجلين .

حب جزئي

حب يتجه نحو جزء من الشخص بدلاً من الشخص ككل (انظر مدخل عشق الجزء فيما يلي) .

تدعيم جزئي partial reinforcement

يقدم التدعيم أو التعزيز تاليًا في بعض وليس كل المرات التي تحدث فيها الاستجابة الصحيحة ويعنى المصطلح أيضًا أي جدول التعزيز لا يكون مستمراً مثل جدول النسبة الثابتة أو جدول النسبة المتغيرة . وقد ثبت تجريبياً أن التدعيم أو التعزيز الجزئي أكثر فاعلية من التعزيز المستمر في المقام على الاستجابات وفي تنمية مقاومة الانطهاء . ولا يستخدم المصطلح كثيراً للإشارة إلى تقديم جزء من المكافأة أو التدعيم ولكنه يستخدم أساساً لوصف التعزيز الذي يقدم كاملاً في بعض المرات دون غيرها وبالتالي فهو مكافئ للتعزيز المتقطع .

بصر جزئي

حال ابصار معيبة بشكل خطير وغالباً متعدد حدة الابصار فيها باقل من ٧٠٪ .

اصابات الغلط الجزئي partial-thickness burns

احدى درجات اصابات الحرائق burn injuries تتمثل اصابات الدرجة الثانية وتتميز بان الاصابة فيها تكون اعمق من مستوى الدرجة الاولى - التي تقتصر على الااحمرار والورم وتسلخ الجلد - ولكن اصابة الدرجة الثانية تخترق طبقات الجلد الذي يمكن أن يصاب بالطفقة وباللون الذي يتراوح بين الأبيض الباهت إلى الأحمر الفاتح وان يكون مخططاً بالشعيرات الدموية المتجلدة . (انظر مدخل اصابات الحرائق في الجزء الثاني) .

نسمة جزئية

مكون بسيط للنسمة الموسيقية ، كان تكون الجزء الأول أو الأساسي .
والنسمات الجزئية مسؤولة عن الأصوات المميزة للأدوات الموسيقية .

ملاحظة - مشاركة

نقط من أنماط طريقة الملاحظة حيث يلتحق ملاحظ متدرّب بالجامعة
موضوع الدراسة كعضو فيها ويتجنب القيام بدور بازد أو ملتف للنظر حتى
لايفير عمليات التفاعل داخل الجماعة وينتهي إلى تقديم بيانات متحيزه . وقد
أصبح الانثربولوجيون الثقافيون ملاحظين - مشاركين عندما دخلوا حياة
الثقافات والمجتمعات لكي يدرسوا بناءها وعمليات تفاعلها (انظر مدخل ملاحظ
- مشارك فيما يلى) .

ملاحظ - مشارك

الفرد الذي يشغل دور عضو الجماعة وفي نفس الوقت يقوم بوظيفة
الملاحظ العلمي للمعليمات التي تحدث داخل الجماعة . وقد اطلق " سوليفان "
(Sullivan) هذا المصطلح على المعالج الذي يقوم بدور نشط في العملية
العلاجية بتوحدة مع استجابات المرضى وردود أفعالهم وبتوظيف مشاعره
الخاصة كمفاهيم تساعد في الوقوف على الأنماط الخاطئة أو الميبة مند
المرضى (انظر مدخل ملاحظة - مشاركة فيما سبق) .

مشاركة

المواجهة المتداخلة بين نظامين أو أكثر بحيث يحدث تأثير متبادل
بينهما . ويستخدم المصطلح أيضاً لوصف عملية الإسهام في نشاط ما ، ومثل
ميل الأطفال إلى الخلط بين رغباتهم وخيالاتهم أو خلط الأحلام بالواقع ،
ولوصف الميل البشري لإدراك الأشياء الماثلة بنفس الطريقة .

جدول المشاركة

الاستماراة أو اللوحة التي يقتضها تسجيل نوعية مشاركة عضو في
جماعة أو في طريق .

participative instructor

معلم تشاركي
المعلم الذى يسمح لطلابه بان يشاركونا مشاركة ايجابية فى
الدرس .

participative system

نظام المدرسة الذى يسمح باشتراك أولياء الامور والاهالى بالاشتراك
فى ادارتها .

particular complex

عقدة خاصة
مصطلح عند التحليلين النفسيين ويقصدون به عقدة اشتركت من حادث
خاص في حياة الفرد ، اي انها لا تقوم على اساس احدى الفرائض الأساسية .
ويقابلها العقدة العامة التي توجد عند كل الناس مثل عقدة أوديب .

particulate inheritance

وراثة فسيفسائية
مصطلح قدمه "فرنسيس جالتون" F. Galton ويعنى به نسب الوراثة
التي تتضمن انتقال صفات او خصائص من الوالدين إلى الابن ولكنها لا تختلط
وتظل ككيانات مستقلة او منفصلة .

partile

قسم
الوحدة او النقطة او العلامة او مجموعة علامات تقسم توزيعها إلى
اقسام (وحدات ، نقاط ، علامات) متساوية . وأشهر التقسيمات هي المثنين
الذى يقسم التوزيع إلى مائة قسم متساوی .

part - instinct

غريزة جزئية ، جزء من غريزة
وهو مصطلح التحليل النفسي عن الغريزة التي ترتبط بعضو او منطقة
من الجسم - كاللثام او الشرج - تتبع للطفل الاحساس باللذة في المرحلة قبل
التناسلية وتستمر في كونها مصدرا للاشباع او لقدم اللذة ، وذلك عندما
تدرج هذه اللذات تحت زمامنة اللذة التناسلية . وبما يعادل هذا المصطلح غريزة
مندرجة (انظر المصطلح الاخير في الجزء الثاني) .

partitive behavior

سلوك تجزئي
السلوك الذى يمثل استجابة ليس لواقعة أو حادثة بذاتها ولكن الجزء منها فقط قد يكون الجانب الرمزى فيها مثل عدم التنبه لدلالة الواقعية الانفعالية.

partitive thinking

تفكير تجزئي
تفكير يبعد إلى تجزئية الخبرة التى سبق ادراكتها ككل إلى أجزاء .

part method of learning

طريقة جزئية في التعلم
اسلوب التعلم الذى تقسم فيه المادة التعليمية إلى اقسام ويتم تعلم كل جزء منها تعلمًا متناً قبل الانتقال إلى الجزء الثاني وهكذا في نظام متتابع .

partner - swapping

تبادل الشركاء
صورة من صور الجنس الجماعي group sex ونهاها يتبادل الشركاء أو الأزواج زوجاتهم ، وتشمل هذه الصورة ايضا رؤية الشريك لشريكه يمارس الجنس مع شخص آخر ، وهي صورة مرفوضة ومحرمة من قبل كل الأديان السماوية بل ومن وجهة النظر الأخلاقية العامة . وبما أن المصطلح " wife - swapping " .

part object

عشق الجزء ، حب الجزء
احدى صور التعبير عن الطاقة اللبيدية والتى ينصب فيها الحب على احد اعضاء الجسم مثل التعلق بشئ الانش مثلـ .

part - time crime

جريمة خفية ، جريمة بعض الوقت
المتهم الذى يشير إلى الجريمة التي يرتكبها أنس يبدون أمام الآخرين كشرفاء . وهم يتعلمون ذلك في بعض المناسبات أو المواقف أو المواسم وينتكم شديد . وهى مفهوم يقابل جريمة كل الوقت full-time crime التي يقترنها الجرمون المحترفون طوال الوقت . وقد ظهر مصطلح حديث منافس لمصطلح

الجريمة الخفية وهو الاقتصاد الخفي Hidden economy م Kapoor غير شرعية يتم الحصول عليها بطريقة خفية .

part - time student طالب غير متفرغ
الطالب الذى يرتبط بعمل ما ولذا يتتحمل عبنا دراسيا مختلفا لعدم تفرغه للدراسة .

parturient period فترة الولادة
تعتبر يشير إلى الفترة التى تلى عملية الولادة مباشرة و تستمر ما بين ربع الساعة إلى نصفها . وعلى الوليد فيها ان يقوم بعمليات تكيف للبيئة الجديدة ولشرائها التى تختلف عن البيئة الرحمية السائدة الثابتة نسبيا (انظر مدخل توافق الميلاد فى الجزء الثاني) .

parturition ولادة ، مخاض ، توليد

part - whole test اختبار الجزء - الكل
اختبار يعتمد على التداعى أو ترابط الأنكار وفيه يطلب من المخصوص ان يحدد الكل الذى يعرض عليه أحد اجزائه .

-parv- ; - parvi - مقطuman (صغير)
مقطuman يشيران إلى معنى " صغير " وهما مشتقان من اللفظة اللاتينية *parvus* .

Pascal , Blaise باسكال ، بليز
فيلسوف و رياضى فرنسي (1623-1662) . ظهر نبوغه مبكرا خاصة في الرياضيات ومع ذلك ثانه جعل المعرفة مشكلة دينية وذهب إلى أن الإنسان ليس أمامه إلا الاقرار بأن سببه إلى الحقيقة هو القلب قبل العقل . وأعلن أن الوصول إلى اليقين لا يكون إلا عن طريق الإيمان . ويقول باسكال أن الإنسان يحاول أن يتكلس فتنتهي به الفلسفة إلى الشك الذى يتصف به ولا يجد

سبيلًا إلى السعادة إلا في الإيمان ، وعلى هذا فالدين هو المحسن الذي يحسن للإنسان . وهو لا يرى تعارضًا بين الإيمان بالله واستخدام العقل ويقر أن الذي يختار الإيمان يكسب كل شئ وان الذي يختار الكفر يخسر كل شئ . ولأنه أحسن تصوير ازمة الإنسان اعجب به الفلسفه الوجوديون واعتبروه نظيرًا لـ كيركجورد (انظر مدخل وجودية existentialism في الجزء الثاني) .

تقدير مقبول

pass degree
النجاح بتقدير مقبول أو عندحد الأدنى لدرجات النجاح وقابل النجاح بمراتب الشرف .

passion
وجد ، شفف ، غضب ، هو ، هيام
لنظ قديم يشير إلى الانفعال بصفة عامة ، ولايزال يستخدم إلى الآن عند وصف السورات العنيفة من الانفعال . فهو انفعال قوي بحيث يمكن ان يؤثر على الحكم وعلى الارادة كما في التعبير الادبي الشائع " مال مع الهوى " ، وقد يشير أيضًا إلى الميل الجنسي .

زهرة الاشجان

passion flower
زهرة او ثمرة احد النباتات المتسلقة وهو نبات " زهرة الاشجان واللام " Passiflora incarnata (وهو نبات ينمو في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية) . وتستخدم اجزاء من هذه الزهرة للعديد من الاغراض الطبية التي تتدرج من علاج الحروق والبواسير إلى علاج الاماعناب والأرق . وقد كان شاي زهرة الاشجان علاجا شعبيا للتخفيف من التوتر المصبنى .

مسرحية تاريخية ماساوية

passion play
نوع من المسرح الشعبي يمثل فيه الممثلون احدى الاحداث التاريخية الكبرى ذات الطابع المتساوی بصفة خاصة . ويشير المصطلح في كثير من الحالات إلى المسرحية التي تمثل الام المسيح في الأسبوع الأخير قبل مجازات صلب (اسبوع الالم) .

سلبي

خانع وشخص يمارس عليه الفعل باكثر مما يمارسه . وقد استخدم المصطلح في وقت مبكر لوصف دوري الانثوي كما جاء في كتابات فرويد المبكرة .

اضطراب الشخصية السلبية المدوانية

passive - aggressive- personality disorder
اضطراب شخصية وصف منذ فترة طويلة تستخدم فيه رسائل عديدة ومتعددة لمقاومة الاداء المناسب اجتماعياً ومهنياً مثل التسويف procrastination والتكلّم dawdling والعناد أو المشاكسة stubbornness والقصور المتعمد وتسيّان المواجه أو وضع الاشياء الهامة في غير مواضعها . وهذه الاساليب السلوكية الاقرب إلى المناورات تفسر باتباعها تعبيارات سلبية لدورانية كاملة . ويقارن هذا النمط لبيقي ويستمر حتى ولو ظهر ان هناك اساليب سلوكية اكثراً تكيفاً ممكنة ومتاحة . ويتدخل الاضطراب ليبعق محاولات ترقية العمل والمسؤوليات المنزلية أو النجاح الالكتروني (DSM III)

تحليل سلبي

نمط من التحليل النفسي تختزل أو تختصر فيه التفسيرات والاقتراحات من جانب المحلل إلى أقل حد في مقابل التحليل النشط active analysis .

تعلم التجنب السلبي

passive - avoidance learning
عملية تشريط يدرّب فيها المفحوس أولاً على أن يؤدي نشاطاً ثم يعاد تدريبيه حتى يمتنع عن اصدار هذه الاستجابة إلى نفس المثير . فإذا تم تعلم حيوان أن يذهب إلى مكان معين أو بقعة معينة ليحصل على الطعام ثم بدأ يتعرض لصدمات كهربائية إذا مانهض إلى نفس المكان أو البقعة فإنه سوف يكتسب استجابة تجنب سلبية تتميز بعدم الرغبة في أن يذهب إلى هذا المكان .

عقدة الخصم السلبية

عقدة الخصم السلبية

مصطلح من مصطلحات التحليل النفسي ويشير إلى رغبة الفرد في أن يخصي أو أنه قد أخصى بالفعل وهي عكس "عقدة الخصاء الإيجابية" (active castration complex) (انظر مدخل عقدة الخصاء الإيجابية في الجزء الأول).

passive decay تلاشٌ تدريجي وجهة النظر التي تذهب إلى أن الذاكرة تصعب بالتقادم، أي أن مخزون الذاكرة يبدأ في التعرض للنسف مع الزمن إذا لم تحدث له عملية استدامة، أي إذا لم تستخدم مادة الذاكرة.

passive dependent personality شخصية اعتمادية سلبية اختلال شخصية يتميز صاحبها بقلة الحياة helplessness والوجل timidity ونقص الشقة بالنفس والاعتمادية الشديدة والمليء إلى أثارة الخصب والاحتقار بكثرة طالبه من الآخرين والحاچة عليهم كي يتحملوا مسؤوليته ويهتموا بشئونه . وهي أحدى الفئات التصنيفية الواردة في الطبعة الثانية من الدليل الأمريكي للأضطرابات العقلية DSM . وقد حل محل هذه الفتنة في الطبعة الثالثة من هذا الدليل الفتنة المسماة "اضطراب الشخصية الاعتمادية" dependent - personality disorder (انظر المدخل الأخير في الجزء الثالث).

passive heterosexuality جنسية غيرية سلبية علاقة جنسية غيرية يختار فيها الفرد شريكاً من الجنس الآخر ولكنه يأخذ موقفاً أقرب إلى السلبية في ممارسة الأنشطة المرتبطة بالعلاقة.

passive homosexuality جنسية مثلية سلبية علاقة جنسية مثلية يختار فيها الفرد شريكاً من نفس الجنس ولكنه يأخذ موقفاً سلبياً أو موقفاً المفعول فيه وليس الفاعل أو النشط أو الإيجابي.

passive hostility كراهية سلبية عدم التعبير الصريح عن العداء أو الكراهية ولكن الفرد في هذه الحال

يعبر عن كراهيته بشكل سلبي عندما لا يستطيع ان يتعاون مع الآخرين بروح الأخلاص والصدق .

مناعة سلبية **passive immunity**

نقط من المناعة يكتسبه الجسم يعتمد على اعداد اجسام مضادة يزود بها الجسم . وتحدث المناعة السلبية عامة خلال الحمل حيث تمر الاجسام المضادة للألم خلال المشيمة لتتوفر حماية مؤقتة للجنين . وربما يستمر اثر المناعة السلبية من شهر إلى ستة شهور بعدها قد يحتاج الجسم إلى اكتسابه المناعة الايجابية التي تعتمد على الحقن بمولد مضاد معين في جسم الشخص (انظر مدخل اكتساب المناعة ، تحصين immunization في الجزء الرابع) .

غريزة سالبة **passive instinct**

من مصطلحات التحليل النفسي والمقصود منه الغريزة التي هدفها الفرد نفسه في مقابل الغريزة الإيجابية أو النشطة active instinct التي توجه إلى موضوع آخر غير الفرد .

انطواء سلبي **passive introversion**

نقط من الانطواء أو اتجاه الليبido إلى الداخل لعدم القدرة على التعبير عنه في الخارج أو اعادته مرة أخرى إلى الموضوع وهو من المصطلحات التي قدمها " كارل يونج " (Jung , K.)

تعلم سلبي ، تعلم عارض **passive learning**

تعلم عرضي أو تعلم لم يقصد إليه ولكنه حدث بالصدفة . وهو عكس التعلم النشط active learning أو الذي قصد منه ان تحدث عملية تعلم .

استماع سلبي **passive listening**

يقصد بالمصطلح في مجال الارشاد النفسي الاستماع البقظ الذي يبديه المرشد بدون أو يتداخل أو يقاطع العميل على أي نحو من الانداء .

صيغة سلبية للشعور passive mode of consciousness

وتشير إلى الأنشطة السلبية العقلية أو الشعورية مثل الهوايات السلبية كمن يميل إلى استماع الموسيقى أو مشاهدة مباراة في كرة القدم في مقابل صاحب النشاط الإيجابي مثل الذي يعزف الموسيقى أو يلعب الكورة.

اشتياق سلبي استقبالي passive - receptive longing

الرغبة في العودة إلى مرحلة الطفولة الأولى *infantile* حيث كانت الحاجات الترgressive تجد الإشباع بدون كفاح لتحقيقها أو تقديم عطاء مقابل لذلك . ويظهر هذا الدافع بوضوح عند الأفراد الاعتماديون وعند أصحاب النزعة المازوكية وعند متعاطي المخدرات .

ترويح سلبي passive recreation

صورة من العلاج الترديخي يتم فيها التأكيد على التسلية والترفيه مثل الاستماع للموسيقى في مقابل الترويح الإيجابي الذي يتطلب بذلك جهد عقلي أو جسمى .

أسلوب سلبي ، فنية سلبية passive technique

طريقة أو أسلوب في الإرشاد النفسي خاصة لايحاول المرشد أن يقدم فيها الحلول ولكن يتبع الفرحة إلى آخر مدى ليصل المسترشد أو العميل إلى الحل المناسب بنفسه (انظر مدخل معالج سلبي فيما يلى) .

معالج سلبي passive therapist

معالج من انصار العلاج غير الموجه أو غير المباشر وهو يقوم بدور العامل المساعد أكثر من قيامه بدور الموجه المباشر أو المفسر في العلاج النفسي الترديي أو الجماعي (انظر مداخل : مدخل غير مباشر *nondirective approach* في الجزء الخامس ، العلاج النفسي المتركز حول العميل *client-centered psychotherapy* في الجزء الثاني ، معالج نشط أو فعال *active therapist* في الجزء الأول) .

نقل سلبي
حركة المواد عبر الأغشية شبه النفاية بالضغط الأوزمى البسيط أو بدون مساعدة الخنازير أو أي نظم طاقة أخرى (قارن بمصطلح نقل ايجابي active transport نقل الوارد في الجزء الأول).

مفردات سالبة
عدد الكلمات التي يستطيع الفرد ان يفهمها مما يقرأ أو مما يسمع حسب معناها في السياق المسموع أو المقرؤ . وتسنی أحياناً مفردات التعرف recognition vocabulary وهو مصطلح مقابل لمصطلح مفردات تشسلة أو الحصول اللغوى المستخدم active vocabulary لأن الأخير يشير إلى الكلمات التي يستطيع الفرد ان يستخدمها في الحديث استخداماً مسجيناً . أما المفردات السالبة فهي التي يفهم معناها وليس بالضرورة أن يكون في مكتبة ان يستخدمها .

سلبية
اتجاه الخنوع أو الخضوع خامس في العلاقات الجنسية . وينطبق المصطلح غالباً على ممارسات الجنس غير الاصطلاحية unconventional مثل سلبية الذكر .

تأثيرية
صورة من صور التكيف أو سوء التكيف وفيها يتبنى الفرد نمطاً سلوكيًا يتضمن الخنوع والاعتماد أو الانسحاب إلى حال الخمول والقنوع .

مشاعر تأثيرية
توهم بأن الفرد يتعرض لتأثير قوى مختلفة عليه ويظهر هذا التوهم عند النساء .

حالات للسلبية
حاجة إلى الراحة وعدم الميل إلىبذل جهد أو القيام بالعمل والاكتفاء بتلقى المساعدة والتنفعة .

علامة النجاح

العلامة أو الدرجة التي تكتل لصاحبها النجاح دونها لا يسمح بالنجاح .

تسجيل النجاح فقط

النظام الذي يثبت تقدير الطالب أو علامته إذا كان ناجحا في المقرر أما إذا وسب فلا يذكر المقرر في سجله .

معدل النجاح

النسبة المئوية للناجحين في اختبار ما أو في مقرر ما .

pastiche معارضه (شعرية)

محاكاة شاعر لشاعر آخر تدل على البراعة والتمكن من فن قرض الشعر والمثال الشهير في الأدب العربي الحديث معارضه شوقي في " نهج البردة " للأمام البوصيري في " بردته " .

ارشاد دعوى (كنسى)

تطبيق مبادئ وفنين علاجية نفسية معينة من جانب القساوسة للرعايا الذين يتربون على الكتبية ويعانون من صعوبات انتقالية . والمرشد الرعى يبذل تدريباً نفسيا . ويحاول المرشد أن يجعل عميله ينسجم مع توجهاته الدينية . وعادة ما يستخدم الارشاد دعوى فنيات العلاج التدعيسي مع تجنب الاكتشاف المكثف للدافعة اللاشعرية .

طلب نفس دعوى (كنسى)

فرع من الطب النفسي يربط بين الدين وهدف تخفيف القلق والاحساس بالإثم والاضطرابات الانفعالية الأخرى . وعادة ما يمتد المصطلح ليشمل دور القسيس في توفير نمط من العلاج النفسي خلال الارشاد الزوجي والأسري .

مرحلة الرعن

وهي احدى مراحل تطور الحضارة الإنسانية وهي مرحلة تتوسط مرحلة

الصيد التى تقرم على ذبح الحيوان وبين مرحلة الزراعة التى شهدت استقرار الانسان فى اماكن معينة . وتعتمد مرحلة الرعنى على تربية الحيوان وتكتيره .

Patau , Klaus باتو ، كلوس
طبيب المانى (انظر مدخل كروموسوم 13 اللاثاى - 13 . Patau's syndrome فى الجزء الثانى - وهو يسمى أيضا زملة باتو trisomy

patellar reflex منعكس رضف
(انظر مدخل انعكاس نفخة الركبة Knee-jerk reflex فى الجزء الرابع) .

patent براءة الاختراع
الشهادة التى تمنع لصاحب الاختراع وتسجيل الاختراع باسمه وتخوله حق الانتفاع أو الاستفادة من اختراعه ، أو ضرورة استئذانه وموافقتة على الاستفادة من الاختراع من قبل الآخرين .

pater is est quem nuptiae demonstrant الولد للذراش ، الولد للزوج
قاعدة قانونية تشير إلى نسبة الولد إلى والده وإلى أن زوج الأم وقت ولادة الطفل هو والده قانونا . ومن المعروف ان الاسلام أول من قال بهذه القاعدة ويحافظ على الانساب بتناسبة الطفل لابيه الحقيقي ، ولكن ينسب الطفل الذي يولد في حياة زوجية قائمة الى زوج الأم حين الولادة .

paternalism والديه
الشعوروالدى المتسم بالحماية . ويشير المصطلح كذلك إلى معنى السيطرة على سلوك الأطفال أو غيرهم ومارسة نوع من سلطة التوجيه عليهم . وقد تشير الوالدية الى سلطة تمثل وحدة سياسية او وظيفية او اتحاد او اي تنظيم آخر .

paternity blues احزان الآباء

مشاعر الانقباض والكآبة التي يشعر بها الرجل عندما يصبح والدا
خاصة إذا لم يكن قد هبّي لذلك . ويسمى أيضاً أحزان الوالد الجديدة - new
(انظر مدخل أحزان الأمومة maternity blues في الجزء الخامس father blue)

باترسون ، دونالد جيلدرسليف

Paterson , Donald Gildersleeve

عالم نفس أمريكي (١٨٩٢ -) (انظر مدخل اختبار مانيكين Manikin
في الجزء الخامس ومدخل مقياس بنتر - باترسون لاختبارات الأداء Pintner-
Paterson Scale of Performance Test فيما يلى في هذا الجزء) .

path
مسلك ، مسار ، درب ، معن
يعنى المصطلح طريق المرور أو الممر والمسار فى متاهة أو خط توصيل
على طول شبكة أحد الاعصاب .

-path- ; - patho -
مقطuman (معاناه ، مرض)
مقطuman يشيران إلى ما له علاقة بمعنى المعاناة ومعنى المرض وهما
مشتقان من اللغة الإغريقية pathos بمعنى يعنى (انظر مقطع pathy للإشارة
إلى معنى مرض ومعنى علاج فيما يلى) .

pathematology
علم الأمراض النفسية
مصطلح قديم يشير إلى دراسة الأمراض بصفة عامة وإلى دراسة
الأمراض النفسية بصفة خاصة ولم يجد يستعمل الآن وحل محله مصطلح
. psychopathology

pathemia
عدم نفع الانفعالي ، سقام نفسي
المصطلح الذى وضعه كاتيل Cattell . لوصف الشخصية التى تتميز
بعدم النفع الانفعالي والتمركز غير الصحيح للمشاعر فى مقابل الاتجاهات
الموضوعية الدافعية ولكن بعد ذلكأخذ معنى الاعتلال أو السقم أو مطلق
الحالة المرضية .

pathergasia

سوء توافق ، اداء متضرر
المصطلح الذى قدمه "ادولف ماير" Adolf Meyer للإشارة إلى سوء
التوافق السicolوچي الذى يعزى إلى عيب جسمى أو إلى وظيفة متضررة .

pathergia

استجابة متضررة ، استجابة شاذة
استجابة شاذة أو غير مناسبة للمثير .

pathetic fallacy

فالطلة احيائية
الفالطلة التى تتضمن نسبة أو خلط الصفات البشرية على مظاهر
الطبيعة كان تقول عاصفة مستبدة أو لاترحم (انظر المدخل الاتية فى الجزء
الأول) :

- احيائية
- ارواحية
- animistic thinking تكبير احيائى

pathetic nerve

عصب استعطافى
العصب الاستعطافى أو العصب الخى الرابع ، وهو العصب الذى يرسل
النبضات الواردة إلى المضلات المائلة للعين .

pathetism

استهواه ، مسرمية
مصطلح مهجور ولا يستخدم الان ويشير إلى معنى الإيهام أو الاستهواه
وكثيراً ما يستخدم كمصطلح مرادف للمسرمية mesmerism وهو الأسلوب
الذى كان يتبعه اطباء انترون مسرم في علاجه لرضاه .

pathobiography

دراسة تحليلية للسيرة الشخصية

الدراسة التحليلية النفسية للسيرة الشخصية ، وعادة ما تتم
للشخصيات المعروفة والتي تركت سجلات او آثار تدل عليها لأنها دراسة تتم
عن بعد وليس دراسة مباشرة ومنها دراسة الشخصيات التاريخية من القادة
والملوك والقادة . ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة فرويد عن ليوناردو
دا فنشي ودراسة اريكسون عن كل من ادولف هتلر ومكسيم جورجي .

حساسية للأصابة أو للمرض

الحساسية للأصابة أو للمرض . وقد استخدم المصطلح أيضا للدلالة على سلسلة من الحالات غير الظاهرة أو المحددة الأمراض *subclinical* مثل العدوى *arteriosclerosis* وتصب الشرايين وهيتها *viral infection* والأفراط في تناول الكحول *overuse of alcohol* والاصابات الصغيرة في الرأس والتي يتكرر حدوثها فتباشر تأثيراتها السلبية على أداء الجهاز العصبي لوظائفه . وفي رأى بعض الباحثين أن هذه الحساسية وبما كانت مسؤولة عن الأصابة بالباركسونية وعن خبل الشيخوخة وخبل ما قبل الشيخوخة .

شفاء عصابي

احلال عصاب محل مرض عضوي . وهو موقف يلاحظ أكثر ما يلاحظ عند المازوكيين الأخلاقيين (المتمسكون بالقيم تمسكا صارما متزمنا) والذين يعانون دائما في استرهاهم لأنماطهم لذاتهم لديهم . والشفاء العصابي عكس عصاب المرض *pathoneurosis* الذي سيره ذكره فيما يلي .

تولد المرض

مصطلح عام حول المرض يشمل سبب ومسار المرض جسميا كان أم عقليا . ويسمى أيضا . *nosogenesis*

ممرض ، مسبب للاعتلال

عامل مسبب أو يقود إلى المرض أو الاعتلال .

نقط الأسرة مولدة المرض

يقصد بالمصطلح في مجال الطب النفسي اتجاهات الأسرة ومعاييرها وسلوك أفرادها التي تضع أنس أو تمهد لنشأة الاختلال العقلي . ومن الأمثلة على ذلك الرفض الوالدي ، الحمایة الزائدة ، الاهتمام الزائد ، النزعمة المثالبة وزنعة الكمال ، تشجيع المنافسة بين الآخوة ، السراغ بين الزوجين ، مواقف الرابطة المزدوجة *double bind situation* ، القسوة الزائدة ، التساهل ، النظام غير الملائم أو التبذيد .

pathognomonic مميّز مرضي
علامة مميّزة أو عرض واسم يعتبر سمة تشخيصية لمرض معين أو
اضطراب خاص.

pathognomonic signs علامات مميّزة
تكونن أو تجمع من الاعراض يكون دليلاً أو مؤشراً على مرض جسمى أو
عقلى خاص . ويطلق المصطلح أيضاً على علامات اختبار الرورشان الذى تحدد
أو تشير إلى سوء التوافق .

pathognomy تميّز مرضي ، علامات المرض واعراضه ، تشخيص
التعرف على المشاعر والعواطف وسمات الشخصية خاصة عندما تكون
علامات أو اعراض المرض أو اضطراب .

pathogramme مخطط المرض
بيان علل المرض وأعراضه .

pathography وصف المرض
وصف تفصيلي للمرض أو دراسة الشخصية في ضوء الاضطرابات
والاختلافات التي عانت وتعانى منها إى وصف الشخصية المريضة .

patho - hysteria هستيريا المرض
خاصة للمرض العضوى في بعض الحالات وعند بعض الشخصيات ذات
التكوين السيكولوجي الخاص وهو أن يؤدى المرض العضوى وظيفتين الأولى
صيانت العلاقة اللبديّة بين الذات والموضوع والثانية أنه قد يؤدى إلى
اضطراب عصبي تحولى (هستيري) .

pathokinesis ديناميات المرض
مسار المرض وتطوره ودينامياته .

pathological drowsiness نعاس مرضي
ويعادل مصطلح وسن somnolence .

pathological fallacy مغالطة تعميم المرض
المغالطة التي تتضمن التعميم الزائد والبالغ فيه والتي تنسب فيه
الخصائص والمميزات المرضية التي تلاحظ عند غير العاديين إلى الجميع العام.
والمثل الشهير في هذا مستمد من تاريخ علم النفس حيث يرى بعض العلماء
المتأففين لفرويد أن نظرياته لها خطأ ضئيل من الموثوقية لأنها بنيت على
دراسة حفنة من الحالات الكلينيكية .

pathological gambling مغامرة مرضية
اضطراب في ضبط الاندفاع مضمونه فشل مستمر متزايد ومزمن في
مقاومة الاندفاع إلى المغامرة مما يؤدي إلى سلوك مثل التعرّف للقبضين على
الفرد بتهمة التزوّر أو الاختلاس ، وعدم القدرة على تسديد الديون ،
والاستدانة من البسطاء واستغلالهم والحياة الأسرية الممزقة والتهرب من دفع
ضرائب الدخل وفقدان العمل بسبب التغيب . وعلى الرغم من التوايا المعلنة
عن سداد الديون فإن هذا نادرًا ما يحدث بسبب النمط المستمر في الانفاق
البالغ فيه والشقة الزائدة عند الفرد في أنه يستطيع من طريق المغامرة ان
يجد خلاصاً لها مثلكاته الاقتصادية (DSM III).

pathological grief reaction استجابة الحزن المرضية
استجابة متطرفة أو غير مناسبة لحدث ثلث أو فقدان شخص عزيز
مثل التخل في التعرف على ما إذا كان الشخص قد مات (أي الإنكار) أو
المشاكل غير العقلانية بالمسؤولية عن هذا فقد ومشاعر الذنب الحادة اضافة
إلى خيالات الموت السابقة والاكتئاب المستمر والشعور بقلة الحيلة والخجل
الشديد أو الهمود والقصور (انظر مدخل حزن أو انسى grief في الجزء الثالث) .

pathological guilt شعور مرضي بالذنب أو الإثم
استجابة مبالغ فيها لمخالفات حقيقة أو متوهمة . وهو عادة ما يكون

ناتجاً عن صراع بين الأنماط والأنا الأعلى عند التحليليين ويتضمن في معظم الحالات انخلاص تقدير الذات أو ربما فقدانه (انظر مدخل مشاعر الذنب أو الاشم guilt feelings في الجزء الثالث) .

pathological liar مريض بالكذب
الشخص الذي يكذب ويروى أحداثاً وروايات غير حقيقة ولا يفید منها .

pathological intoxication تسمم مرضي
حال نهائية تحدث نتيجة تعاطي الكحوليات وتتسم بالخلط والاضطراب التوجّه والأخابيل والعنف الاندفاعي وهو مصطلح يعادل مصطلح : هوس كحولي (انظر مدخل هوس كحولي في الجزء الخامس) .

pathological lying كذب مرضي
ميل قهري مستمر للتزييف أو قص "قصص طويلة" لا يجدون أنه يتربّط على نكرها أية فوائد أو مزايا ظاهرة . ويوجد الكذب المرضي بين الكحوليين وضحايا الامراض الدماغية ، ولكنها أكثر شيوعاً بين الفصاميين والادعاء والدجالين ومنتحلي شخصية الغير والأفراد الآخرين من الفئات المضادة للمجتمع والذين يبدون في بعض الحالات أنهم لا يشعرون أو لا يفهمون طبيعة الزيف الذين يرتكبونه .

pathological mendicancy تسول مرضي
ميل قهري مرضي للتسول يصرف النظر عما إذا كانت هناك حاجة فعلية أو حقيقة للمساعدة الاقتصادية .

pathological sleepiness نوم مرضي
ويعادل مصطلح وسن somnolence

pathology علم الأمراض
الدراسة العلمية للتغيرات البنائية والوظيفية المترتبة على الأمراض الجسدية والأمراض النفسية ، وكذلك الحالات المضطربة أو المرض .

جنون خلق

مصطلح مهجور يشير إلى حالة الهوس أو المانيا(mania) التي تخلو من الهراء delirium .

كشاف الكذب

الاداة التي تساعده على كشف الكذب .

pathomimicry

تمارض

تقليد شعوري أو لاشعوري أو تصنع اعراض المرض أو الاضطراب .
ويبدو أن إثارة المرض أقل عدبة وقصدية في " الاضطراب المزمن ذي الامراض الجسمية " chronic factitious disorder with physical symptoms (او زملة Munchausen syndrome) مما في تصنع المرض وادعات malingerer (انظر مدخل الاضطراب المزمن ذا الاعراض الجسمية في الجزء الثاني ومدخل تصنع المرض في الجزء الخامس) ويطلق على التمارض أيضا لفظة pathomimesis .

pathomorphism

تشكل منحرف

أى بناء جسمى شاذ أو متطرف .

pathoneurosis

مصاب المرض

في التحليل النفسي استجابة أو رد فعل عصبي لمرض جسمى وللقيود التي يفرضها، كما في انكار العجز، أو فكرة ان المرض قد انزل بالفرد بمقدمة .

pathophobia

خواص المرض

الخوف الشديد من المرض ومن المعاناة المرتبطة بالمرض . ويعادل مصطلح nosophobia .

pathophysiological pattern

نمط فسيولوجي مرضي

استماراة التشخيص الفارق التي تستخدم لتحديد ما إذا كانت

مجموعة العلامات أو الاعراض الشكوى معينة مثل الدوار ، الصداع ، نوبة صرعية لها اصول نفسية او اصول بيوكيمائية . ويمكن أن يترجم النمط الفسيولوجي المرضي إلى برنامج الحاسوب الالى للعودة اليه مستقبلاً .

pathophysiology

فيزيولوجيا الأمراض

دراسة الأمراض التي تحدث بسبب شذوذات بيوكيمائية . وتتضمن هذه الفتة من الأمراض اضطرابات من قبيل سوء اداء وظائف العصب الحركي أو العصب الحسّي التي تنتع عن عيوب في الناقل الكيميائي أو الأخطاء الأيضية أو الآثار العكسية للمقاير أو للكيماويات البيئية . وتتضمن الأمثلة أيضاً التراكم الزائد للمنجنيز والبيوتاسيوم في الانسجة مما يؤدي إلى عدم اتساق بيتضات القلب والشلل وضعف العضلات .

pathopsychology

علم نفس الأمراض

مصطلح لا يستخدم كثيراً ويشير إلى الفرع من علم النفس أو الدراسة النفسية للوظائف النفسية والعقلية المتضررة .

pathopsychosis

ذهان مرضي

الحال الذهانية التي تطورت من اضطراب عصبي كما في الشلل العام الخفيف أو في درج المخ .

pathos

معاناة نفسية ، مثير للشفقة

يشير المصطلح إلى معنى المعاناة أو المقاصاة النفسية او المكافحة التي تأخذ طابع الألم النفسي أكثر من الألم الفسيولوجي . كما يشير المصطلح أيضاً إلى خاصية اثارة الشفقة أو الرثاء .

-pathy

مقطع (مرض ، علاج)

مقطع يشير إلى ما له علاقة بمفهومي المرض والعلاج أي علاج المرض .

patient

مريض

(انظر مدخل عميل client في الجزء الثاني) .

patient - care audit

تقييم رعاية المريض
تقدير وعرض للرعاية التي تقدم للمريض يقوم به غير الأطباء .

patient- centered services

خدمات متمركزة حول المريض
مصطلح يستخدم في الطب النفسي في المجال المهني أو الصناعي وهي خدمات متخصصة موجهة إلى العاملين مثل العلاج الطب النفسي السريع أو العاجل والتشخيص وتحمّل الحالات والتحويل إلى العيادات والوكالات الاجتماعية . (انظر مدخل خدمات متمركزة حول البيئة environment- centered services في الجزء الثالث) .

patient government

تنظيم من المرضى في مستشفى عقلٍ للقيام بمهام وتحقيق أغراض من قبيل وضع التوصيات بشأن القواعد واللوائح المنظمة ومساعدة إدارة البناء والتخطيط للأحداث الاجتماعية وتحسين مظهر المستشفى وتوجيه المرضى الجدد .

patient obligations

واجبات المريض
(انظر مدخل عقد أو اتفاق contract في الجزء الثاني) .

patient- oriented consultation

patients rights

حقوق المريض
(انظر مدخل ميثاق حقوق المريض bill of rights في الجزء الثاني) .

patriarchal family

أسرة أبوية
الأسرة التي يكون للأب فيها السلطة النهائية وهو صانع القرارات وهو الذي يكتلها بينما تلعب الأم دورا ثانيا كزوجة متفرغة لاعمال المنزل .

patrilineal

وراثة أبوية
تشير إلى الوراثة من خلال الأب وأصوله .

patriophobia خوف وراثة المرض

خوف مرضي من وراثة شئ غير مرغوب خاصه ما يتعلق بالأمراض الوراثية .

patriotism ولذية

عاطفة الفرد نحو وطنه وانفعالها القوي ، والصلة منها وطني patriot .

patriotic education تربية وطنية

نوع التربية أو الخبرات التي تعمق اتجاه الوطنية في نفوس الشهود وتعلمهم العادات السلوكية التي تنسق مع هذا الاتجاه وتعبر عنه .

pattern analysis تحليل النمط

طريقة في تنظيم البنود الاختبارية أو العناصر في مجموعات كخطوة في قياس متغير عام مثل الميل إلى مهنة خلوية أو إلى عمل كتابي .

pattern discrimination تمييز النمط

قدرة الإنسان أو الحيوان على تمييز الفروق والاختلافات في انتظام من قبل تكرارات الصوت والترتيب الذي تحدث على أساس هذه الاختلافات . والأمثلة على ذلك نداءات الطيور وأصوات الاتصال الأخرى ل مختلف الأنواع . وكذلك فإننا نستجيب إلى النمط البصري المنسق من لوحة زيتية بالمقارنة بالاستجابة منفصلة لكل من اللون والملمس والشكل . وتسمى أيضاً تمييز التكرار الزمني temporal - frequency discrimination .

pattern disturbance اختلال نمو الشخصية

مصطلح يشير إلى فئة تشخيصية تضم السلوك غير السوى الذي يتحقق به صاحبه درجة من التكيف . ويولف نسقاً متكاملاً من السلوك وأن يتم بالالسواء ولذا فإن هذا النمط من الشخصية يوصف بأنه نمط قبل ذهابها ومنها الشخصية القصامية والشخصية البارانية والشخصية التوابية ، وهناك أيضاً الشخصيات قبل العصبية مثل الشخصية الاكتئابية والشخصية المستيربة والشخصية الوسواسية .

مقابلة منظمة

في علم النفس الصناعي مقابلة شخصية نصف مقيدة ، منظمة وليس متقدمة، مصممة مسبقاً لغرض معايير معينة (مثل تاريخ العمل ، مستوى التعليم، الوقت الأسري .. الخ) ولكنها في نفس الوقت تجعل القائم بال مقابلة الترقية ليوجه الحوار إلى قنوات جانبية ولتوجيهه استلة حول النقاط التي يحتاج إلى توضيحها .

patterning

تنبيط ، تقسم إلى انماط اقامة نسق أو نظام أو نمط من الاستجابات للمثيرات أو نمط من المثيرات سوف يثير مجموعة جديدة أو مختلفة من الاستجابات . ويستخدم التنبيط في إعادة تدريب المرضى الذين يعانون من نمط من اضطراب المخ بسبب تقطيعات في الأنشطة الحسية - الحركية السوية .

patterning exercises

فنيات علاجية لازالت موضوع خلاف وجدل ناها وطورها كل من 'دومان' (Doman) ، 'ديلاكتو' (Delacato) وفيها يتلقى الأطفال المصابون بأضطرابات معتدلة إلى شديدة في المخ تمرينات صممت بحيث يستفيدون تنظيم الجهاز العصبي المركزي خطوة خطوة خلال المراحل النامية المختلفة مثل تعريض الذراعين والساقيين أو الزحف والسبو . وهدف العملية هو التغلب على العيوب الناتجة عن سوء الأداء الوظيفي للمخ بتنمية القدرات المقودة والتي يكفل غيابها أو نقصها التنموي العرقي والأدراكي والمعرفي .

متغير النمط

مصطلح يشير إلى خمسة أبعاد يمكن وصف العقل على أساسها باختيار أحد الثنائيات الجنس التي تصدق على النعل .

- التوعية / الانتشار
- الإيجابية / الحياد
- المعلوماتية / الخصوصية
- الكيف / الكم (الأداء)
- توجيه ذاتي / توجيه جمعي

د3ية نمط

القدرة على التمييز بين الاشكال والاجسام والملامح الأخرى للموضوعات التي في البيئة من طريق تنبيط بصرى . وتفقد رؤية النمط إذا ما حدث عيب أو استئصال للقشرة المختلطة كما دلت على ذلك التجارب التي إجريت على الحيوان التي اصطبغت بالمواضيع الثانية في البيئة وبالتالي فشلت في ان ترى الموضوعات بعد أصابة القشرة المختلطة .

فطر سام متسع patulin fungal toxins

احد انواع الفطر السام الذى يصيب القمح او اى نوع غالى آخر وينتزع من تناول مواد ملوثة بهذا الفطر بعض الاختربات العصبية (انظر مدخل تسمم فطر القمح moldy - corn poisoning في الجزء الخامس) .

مدرسة خيرية ، مدرسة القراء pauper school

بافلوف ، ايڤان پتروفيتش Pavlov , Ivan Petrovich

عالم فسيولوجي روسي (١٨٤٩-١٩٣٦) . وقد تلقى بافلوف علومه وتدريبه في الفيزياء والكيمياء والفسيولوجى والطب وكان اعتماده الاكبر في دراسة فسيولوجية الهضم والطريقة التي يتم التحكم فيها من جانب الجهاز العصبي المركزي . وفي سياق تجاربه على الكلاب لاحظ ان العصارات الهضمية واللعابية تحدث في صلة مع الاصوات التي تصدر أثناء إعداد الطعام . وهذه الملاحظة قادت إلى المزيد من التجارب التي انتهت إلى مفاهيم الاستجابة غير الشرطية والانعكاس الشرطى والتمييز بين المشارات وانتظار الاستجابة وانتاج العصاب التجريبى عند الحيوان والقضاء عليه .

وقد ركز فيما بعد على العصاب الانساني وطور نظريته التي ترجع العصاب إلى التعارض أو عدم التوازن بين معلمتي أو وظيفتي الكف والأذن في لقاء الملح ، وقدم علاجا يتضمن النوم الطويل واستخدام المقاير السكتة والعلاج النفسي والبيئي . ويسمى العلاج البافلوفى . انظر المداخل الآتية :-

- | | |
|--|--|
| - محلل في الجزء الأول analyzer | - ترابطية associationism |
| - بخترييف ، فلاديمير Bekhterev , Vladimir | - تعامل السلوك behavior analysis |
| - في الجزء الثاني في الجزء الثاني behavior analysis | - استجابة شرطية conditioned response |
| - في الجزء الثاني في الجزء الثاني conditioned stimulus | - مثير شرطى conditioned stimulus |
| - عمليات اثارة - كف excitatory - inhibitory process | - في الجزء الثالث في الجزء الثالث first signaling system |
| - في الجزء الرابع طريقة لاماز lamaze method | - نظام اشارى أول negative induction |
| - في الجزء الخامس في الجزء الخامس nervism | - استقرار سلبى positive induction |
| - اعتصاب | - اعتصاب |

وانظر كذلك فى هذا الجزء المداخل الآتية :-

- تشريط بافلوفى pavlovian conditioning
- تشريط بافلوفى positive induction
- استقرار ايجابى negative induction

Pavlovian conditioning

نقط من التعلم اكتشفت فى نهاية القرن التاسع عشر على يد ايفان بافلوف الذى فيه يتزاوج مثير محابى او شرطى (م . ش) مع مثير غير شرطى (م . ع . ش) فإذا باستجابة شرطية (س . ش) أو متعلمة تكتسب وتحدد . وفي تجارب التشريط الكلاسيكى يكون صوت الجرس هو المثير الشرطى (م . ش) والطعام الذى فى فم الكلب هو المثير غير الشرطى (م . ع . ش) والذى يؤدي إلى استجابة شرطية (س . ش) هي إفراز لعاب الكلب . وبعد أن يكتمل مسار العملية التشريطية يؤدي رتين صوت الجرس إلى إسالة اللعاب عند الكلب فى غياب الطعام . ويسمى أيضاً تشريط كلاسيكى classical conditioning ، تشريط نمط Type I conditioning و التشريط نمط type S conditioning S.

pavor diurnus

ذئع نهارى

نمط من الفزع أو الرعب أو استجابة خوف شديدة قد تحدث عند الأطفال
الصغار أثناء نومهم نهاراً .

pavor nocturnus احطراب فزع الليل
نوبة فزع أو رعب تحدث في الليل ويعامل المصطلح sleep -
terror disorder

pay - off وفي
تعبر دارج يستخدم في التحليل التعافي "للعبة" اجتماعية يتم
فيها الوعد بمكافأة عادة لاتكون مستحقة أو منحها .

p.c. اختصار (بعد الوجبات)
حرفان يستخدمان في الوصفات الطبية كاختصار وكرمز يشيران إلى
معنى "بعد الوجبات" .

Pcs حروف وامزة (ماقبل الشعور)
حروف ترمز إلى النظام الذي قدمه فرويد عام ١٩١٣ وهو النظام الذي
يتوسط بين نظام الداشمور (U) ونظام الشعور (Cs) وقوامه أفكار منطقية
ومقابله ولكنها تتناقل وتختلط باذكار وتخلخلات غير واقعية وغير منطقية .

اختبار بيبودي للصور والكلمات
Peabody Picture Vocabulary Test
اختبار يقدم فيه أربع مجموعات من الصور إلى المخصوص . ويطلب منه
أن يختار المجموعة التي تتطابق مع الكلمة التي ينطقها الفاحص . والاختبار
لا يقدم تقديرًا للمحصول اللغوي للمخصوص فقط ولكنه يعطي مؤشرًا عن
مستوى التحصيلي ودرجة ذكائه كذلك .

peacock طاووس
يشير هذا اللون إلى اللون الأزرق المخضر وهو أزرق سيانيد أو داكن
. cyan blue

ترخيص الذروة

حذف الجزء العالى من موجات الحديث بوسائل الكترونية وهذا يسبب نقصا فى فهم الحديث وفقدانه لفطريته وتلقائيته . وهذا الترخيص يجعل من الممكن ان ننخفض من درجة الشدة العالية فى الصوت ومتكون المساعة او نظام مخاطبة الجمهور من ان تستفيد من قوتها إلى اقصى درجة ممكنة .

خبرات الذروة

تعتبر " ماسلو Maslow " لوصف لحظات النشوة والتقدير التى قد يشعر بها فى بعض الأوقات الأفراد الذين يحققون ذاتهم . وطبقا للأسло فإن خبرات الذروة هى استبعارات مفاجأة تحدث فى الحياة كوحدة متassمية ومؤشرة تشمل المكان والزمان والذات . وقد ترتبط هذه الخبرات أيضاً وتستخلص من الخبرات المتصلة بالصوفية والحب والفنون . (انظر مدخل Maslow's theory of human motivation في الجزء الخامس) .

Pearson , Karl

بيرسون ، كارل
عالم احصائى انجليزى (١٨٥٧-١٩٣٦) صاحب معامل ارتباط بيرسون Pearson's correlation

خواf الذنب

الخوف المرضي من ارتكاب الذنب أو الأثم أو المعصية ، وعادة ما يكون هذا الخوف عرضاً وسواسياً تهرياً أو مرتبطاً مع الذهن البارانى حول الذنب .
(انظر مدخل خواf الاثم enosiphobia) .

pecking experiment

تجربة التقر

مجموعة من التجارب قام بها كيو Kuo, Z.Y. . وكان الهدف الاساسى منها التتحقق مما إذا كان سلوك التقر عند الفراخ سلوك غريزى أم متعلم ؟ فقد كان الشائع أن هذا السلوك غريزى لأن الفراخ الصغير أو الكتنوك يتنزى البيضة ويخرج منها ولم يلاحظ أن أحدا علمه هذا السلوك . ولكن تجربة كيو

أوهضمت أن رأس جنين الكتكتوت تكون على قلب ، وان دقات القلب تتحرك المنقار بشكل منتظم . وانه مع نمو الجنين يقترب المنقار من قشرة البيضة ، ويبدو كان المنقار يتقد القشر بشكل عمدى . وعند لحظة الفقس تحدث التفوة (المتعلمة) التي تكسر القشرة . ويتمدد الكتكتوت بعد ذلك إلى تقد كثير من الأشياء في بيته حتى ولو لم يكن لها السلوك وظيفة غذائية . وقد رحبوا وأطسون بهذه النتائج واعتبرها دليلا على تعلمية كثير من اساليب السلوك التي يظن الآخرون انها فطرية .

نظام هرمية السلطة pecking order

نظام تتابع أو هرمية السلطة والمكانة والامتياز الذي يسود في منظمة ما أو جماعة اجتماعية معينة . وأصل المصطلح ينحدر من التجارب التي كانت تجري على الدجاج والتي كانت توضح ان أحد الفراخ يتقد فرخا آخر فيعمد هذا الفرج الآخر (المتقد) إلى تقد فرج ثالث فيعمد هذا الثالث الى تقد رابع وهكذا في حال تسلسل إلى ان تصعد إلى فرج تقد من قبل فرج آخر ولا يجد من يليه في القوة حتى ينقره .

مقياس المحافظة الاقتصادية السياسية PEC scale

مقياس يقيس الاتجاهات في المجالات الاقتصادية والسياسية political conservatism Economic conservatism الشديدة الى التحرر . وقد وضع هذا المقياس فريق من العلماء بقيادة ادورنو Adorno اهتموا بدراسة الاتجاهات السياسية . وقد وضعوا بجانب مقياس المحافظة مقياس(E) ويقيس نزعه التمرکز حول الذات egocentrism ووضعوا مقياس النزعة اللاسامية (A.S) - Anti Semetism . ويقيس الكراهية ضد اليهود كجماعة ، ثم انتهوا إلى وضع مقياس الناشية (F) أو Authoritarianism .

صدر ناطع pectus carinatum

تشوه او سوء تكوين حادث الصدر والذى يبرز فيه القص (المظمة الوسطى فى الصدر) بشكل واضح بحيث يكون شبها بعارضه السفينة ،

وعادة ما يزيدى هذا البروز إلى انتشار الاصلاح إلى الخلل أو إلى الداخل . وقد يكون هذا التشوّه أحد اعراض الكساح أو زملة موركيبو في الفزامة أو زملة Marfan و تسمى أيضاً صدر الحمام chicken breast و مصدر الدجاج . breast

- ped -

مقطع (اطفال ، اقدام)
مقطع يشير إلى ما له علاقة :-

- بالاطفال نسبة إلى اللفظة الافريقية pais يعنى طفل child
- بالاقدام نسبة إلى اللفظة اللاتينية pes بمعنى قدم foot

pedagogical psychology

علم النفس التربوى
الفرع من علم النفس الذى يهتم بتطبيق المبادئ والتوصيات والقواعد
التي ينتهي إليها علم النفس فى مجال التربية وتعلم الابناء وتنمية قدراتهم
 واستعداداتهم .

pedagogy

علم التربية
- مهنة التدريس ، وفن التدريس ومارسته .
- التعلم المنظم أو التعليم المنظم لمبادئ التدريس وطرقه ولضيبيه للطلاب
وارشادهم وقد حل مل اللفظ إلى حد كبير لفظ تربية .

pedantry

ادعاء وتفاخر زائد عند الفرد بما يعرف ، بل أنه قد يدعى ما لا يعرف
أيضاً . ويعيل المتذلّق إلى استخدام المصطلحات غير الشائعة في قول
ما يريد في الوقت الذي تحتاج فيه لغة أبسط مع الوع بإجراء التمايزات
والمقارنات في غير ماضرورة توجب ذلك .

pederasty

فسق بالخصوبة (الفلمان)
اتصال جنسى شرجى يتم - خاصة - بين ذكر ناضج (ايجابى / فاعل)
و طفل أو ولد أو صبي أو غلام أو شاب (سلبي / مفعول فيه) . والمصطلح

مشتق من اللغة الاغريقية . فاللغة الاغريقية pais تعنى طفل أو صبي ولغة erastes تعنى عاشق أو محب . وللمفهوم تسميات أخرى هي pedicatio . pedication .

pederosis ولع بالأطفال
مصطلح مهجور يشير إلى الولع أو التعلق الجنسي بالأطفال والذى يطلق عليه الان pedophilia .

pedestrian movement حركة المشاة
التدفق العام المنتظم والذى يمكن التنبؤ به لمرور المشاه في المناطق العامة والأسواق والساحات وتقاطع الشوارع . وقد اظهرت الدراسات انه رغم النمط العشوائى الظاهر لحركة القدم فان المشاة عادة ما يتبعون الطريق الاكثر مباشرة إلى الجهة التي يقصدونها . وقد يطابق خط السير (للماش) او لا يطابق الممرات التي خططت وبنيت لحركة المشاة .

علم العاقير النفسية لطب الأطفال
pediatric psychopharmacology

الفرع من علم العاقير الذى يهتم بانتاج واستخدام العاقير الخاصة بعلاج الاضطرابات الطب نفسية في الطفولة . ويساعد هذا العلم على تحديد نوع المقار او الدواء طبقاً لعامل مثل سن الطفل والتشخيص ومدة الاضطراب وشدة المرض وكذلك امكانية المراقبة المعملية والسلوكية لتأثيرات الدواء على المريض .

pediatrics , pediatry طب الأطفال
الفرع من الطب الذي يدرس امراض الاطفال .

pedicatio ; pedication اتصال جنسى بالغلمان (الصبية)
وهما مصطلحان يعادلان مصطلح الفسق بالغلمان pederasty (انظر المصطلح الأخير فيما مضى في هذا الجزء).

pedigree معروف النسب
كائن يعرف بالضبط تسلسل نسبه .

pedigree method طريقة تسلسل النسب
دراسة تاريخ الأسرة التوالي أو السلالي كوسيلة لتعقب السمات التي تكون قد ورثت . وقد طبق هذه الطريقة بنتائج غامضة وغير مؤكدة 'جالتون' في دراساته عن المبقرية (Galton) و'جودارد' (Goddard) في دراساته عن التعلم العقلي .

pediophobia خوف الدمى
الخوف المرضي من الدمى dolls .

pedologia نطق طفل
طريقة النطق والكلام التي تميز الأطفال والتي قد تقتصر على نطق الكلمات الرئيسية وأغفال الحروف وبعضاً الأنفعال .

pedomorphism نسبة صفات الأطفال إلى الكبار
نسبة خصائص السلوك الطفلى إلى البالغين والكبار وهي العملية المقابلة لنسبة صفات الكبار إلى الأطفال enelicomorphism (انظر ببيان المفهوم الأخير الجزء الثالث) .

pedophilia فحمة الصغار ، ولع بالأطفال
اضطراب جنسى نفسى تكون فيه الأنفعال والتخيلات الجنسية حول الأطفال والصغار قبل سن البلوغ هي الأسلوب المستمر والمفضل أو الطريقة الوحيدة للحصول على الإثارة الجنسية . ويكون الأطفال سادة فى هذا الاضطرابات فى سن يقل عن عشر سنوات من عمر المصايب بهذا الاضطراب وعادة ما يكون من الجنس المخالف . ويتضمن النشاط الجنسى فى هذه الحال - على الأغلب الأعم - النظر واللمس أكثر من الاتصال الجنسى الكامل (DSM III).

pedophobia

خوف الاطفال

الخوف المرضي من الاطفال .

peduncular hallucinosis

اخيوله سويقية

اخايل بصرية ترتبط بعيوب في الجزء العلوي من مساق المخ . ويقدر المريض بهذه الاخايل كما هي وكما يراها والتي قد تشمل منظرا عاما للناس والاحاديث من حياته الماضية . والاخيوله السويقية قد تختلط مع ادراكات غير اخابيلية .

peeping Tom

توم البصامن ، متلصص النظر

مصطلح شائع لنهيم التلصص الجنسي voyeur . وهو تعتبر مشتق من اسطورة قديمة شاعت في القرن الحادى عشر عن احد الخياطين الذى كان يتلصص على السيدة ربة المصنوع والعناف جودينا Godiva عندما كانت تركب عربتها وهي عارية - وكان ذلك عملا قربانيا نذره زوجها إذا خلفت الفسائين على الناس - وقد عوقب توم بالعس على هذا المسلك . (انظر مدخل ممى هستيرى hysterical blindness فى الجزء الرابع)

peep - show

مندوق الدنيا

جهاز يعرض صورا ملونة ورسوما حية ملونة أو افلاما ومسرحيات يجلس أمامه الطفل ويستطيع ان يشغله بنفسه عن طريق مقبض .

peer

نظير ، ند ، قرین ، ترب

المتساوی في السن أساسا ويمكن استخدام المصطلح للإشارة إلى المساو في اي متغير آخر تكون بمصد الحديث عنه او دراسته ، ويعنى أيضا الرفيق او المشارك في عمل او نشاط .

peer group

جماعة الاقران ، الاتراب

مجموعة من الاطفال او المراهقين يلتحق بها الشاب او الفتى . وعادة مايتاثر العضو بالجامعة التي تشابهه عمرا فـى اتجاهاته وسلوكه وأمنه

الانفعالي ومفهومه عن ذاته . ويببدأ الطفل في التفاعل - مع الآخرين - قبل سن الثانية ولكن جماعة الاقران الأصلية لا تنمو إلا مبیناً تأخذ مرحلة التمركز حول الذات *ego centrism* في الاختفاء . ويحدث هذا عادة بين سن الخامسة والسابعة (انظر مدخل تمركز حول الذات *egocentrism* في الجزء الثالث) .

ضغط جماعة الرفاق أو الاتراب peer-group pressure

أثر الجماعات الاجتماعية للأطفال على أفراد هذه الجماعات خاصة قوة جماعة الرفاق على تكوين المسيرة . وتدل الدراسات على أن سرعة التأثير والاستجابة لضغط جماعة الرفاق تزيد بدرجة واضحة وثابتة خلال سنوات الدراسة . ويزيد سلوك المسيرة بوضوح في مرحلة مقابل المراهقة .

تأثير الرفاق أو الاتراب peer influence

تأثير عضوية الفرد في جماعة الرفاق على سلوكه . ويظهر هذا التأثير أكثر ما يظهر في مرحلة المراهقة (انظر مدخل ضغط جماعة الرفاق - peer group pressure في هذا الجزء)

تقييم الرفاق أو الاتراب peer rating

تقييم سلوك الفرد من جانب رفاته .

تقييم رفاق المهنة ، تقييم الزملاء peer review

تقييم مهنى لذاته الفرد أو الجماعة الطيبة في ضوء هدف الحفاظ على نوعية الخدمة والرعاية أوتحسينها ، وترقية النمو المهني والتطور من خلال أساليب مثل التعليم المستمر .

اختصار (مخطط الدماغ الهوائي) PEG

حرروف تستخدم اختصاراً لمصطلح مخطط الدماغ الهوائي pneumoencephalogram

pegboard

لوحة الأوتاد

اختبار اداء يطلب فيه من المخصوص ان يضع او يغرس مجموعة من الاوتاب في سلسلة من الفتحات بافقى سرعة ممكنة . ولوحة اوتاب بوردو -Purdue pegboard- وهي من اكثر انماط هذه اللوحات شيوعا واستخداما - لاقتيس المهارة اليدوية بوضع الاوتاب فقط بل يضاف إلى ذلك الحلقات (الوردت).

pejorative ، ازدراش
الوصف الذى يتضمن الاحتقار أو الازدراه أو الامتنان . ويستخدم المصطلح ليعبر به الفرد عن احتقار موضوع معين .

pejorism ، ازدراه
الوجهة الذهنية التى قد بتناها الفرد وفخواها ان الاشياء تصير من سن إلى اسوأ على الدوام

peladophobia خوف الصلع
الخوف المرضى من الصلع او من فقدان الشعر .

Pelagianism بلاجوسية

pelagic بحرى
صفه تطلق على الكائنات العضوية التي تعيش في الماء بعيدة عن الشاطئ .

Pelizaeus - Merzbacher disease مرض بيليزايوس ميرزباكر
اضطراب عصبي تقدمي ينمي بالرأة ataxia والتخالج nystagmus والتشنج او التوتر spasticity وظهور الدراسات التي تمت على المرضى فقدان مستمر ومنظم للمليين ويفدو الريض الصغير عاديا عند الولادة ، ولكن الرأة والارتعاشات ونقصان التقوى hypotonia تبدأ فى الظهور بعد ذلك . وبعد أربع او خمس سنوات فان معظم المرضى يصبحون غير قادرين على الحركة ويفقدون بصرهم كما يفقدون أيضا القدرة على السمع وعلى الكلام .

بلاجرا

مرض ينبع عن سوء التغذية واعراضه تظهر على شكل بقع يابسة على الجلد في اجزاء كثيرة من الجسم وله اعراض عصبية تتمثل في الرعشة واضطراب الاحساس بكل الجسم ، كما ان له اعراضاً عقلية تتمثل في الاكتئاب والخبل والهدامات . ومرض البلاجرا هو نقص الحامض النيكوتيني - nicotinic acid deficiency .

pellet

قطعة صغيرة من الطعام تستخدمن في الدراسات التي تجرى على الفئران وحيوانات التجارب الأخرى . وعادة ما تكون هذه الكريات باوزان وأحجام متنبنة كما أن محتوياتها تكون متنبنة أيضا .

pemoline

مثير للجهاز المصبى المركبى

penalty

العقاب بمختلف صوره وفي معظم الميدانين . ويشير المصطلح إلى أية عاقبة غير سارة يتعرض لها الفرد لخروجه على القوانيين أو المعايير ويشير المصطلح في التربية إلى صور الحرمان والتعنيف وغيرها التي يتعرض لها التلميذ في المدرسة كعقاب .

Pende, Nicola

بندي ، نيكولا

عالم ايطالي في الغدد (١٨٨٠) انظر مداخل :

- بدين
- نمط نمو تناسلي euryplastic في الجزء الثالث
- نمط مفرط الضغط hypergenital type في الجزء الرابع
- بنية التصور الكظرى hypertonic type في الجزء الرابع
- نمط ضعيف العاطفة hypoaffectional type في الجزء الرابع
- نمط قاصر تناسلي hypogenital type في الجزء الرابع

نفحة الركبة البندولية pendular knee jerk

نتيجة منعكش الركبة الرضفى التى تلاحظ عند المرضى بعيوب فى المخيخ . وتستمر القدم فى التحرك عدة مرات بعد حدوث المنعكش الأول .

بندول ، رقامن pendulum

جسم يتارجع يمنة ويسرة بحرية وهو معلق من نقطة ثابتة ويستخدم فى بعض تجارب علم النفس .

penetrance نفاذ

النسبة المئوية للحالات التى يتحقق فيها أو يكشف جين (مورث) خاص عن سمة معينة أو مرض فى الكائن الحي النامى (أو فى الطراز الظاهرى (phenotype

penetration ايلاج

ادخال القصيب فى المهبل . والتفسير القانونى لايلاج فى حالات الاغتصاب والاتصال الجنسى المحظوظ (قانوننا) او الحرم (شرعا) هو غياب او دخول حشقة القصيب فى المهبل إلى مابعد الشفرتين الصغيرتين . ويسمى أيضا . immissio penis

penetration response استجابة الاختراق

استجابة على اختبار استقطانى تتضمن ايهام بالضعف أو امكانية الاختراق مثل " ثقب فى الحائط " . وقد ظهر ان القصاميين يميلون إلى اصدار استجابات تتضمن الاختراق أكثر مما يحدث عند العاديين أو عند العصابيين .

Penfield , Wilder Graves بندفيلد ، وايلدر جرافيس

جراح اعصاب كندى (١٨٧٦-١٨٩١) . انظر مداخل :

- جهاز مخى مركزى centrencephalic s. في الجزء الثاني

- مخ مركزى centrencephalon في الجزء الثاني

- اثارة كهربائية للقشرة ectectrical stimulation of cortex في الجزء الثالث .

متقطع (نقص)
-penia -
متقطع يشير إلى ماله علاقة بالنقص أو التصور . deficiency .

خواص التقر
peniaphobia
الخوف المرضي من التقر .

امين البنسلين
penicillamine
منتج متحلل من البنسلين المضاد الحيوى الذى له القابلية على تكوين منتجات رابطة ترتبط مع الفلزات السامة التى يمكن ان يفرزها الجسم . وقد استخدم امين البنسلين - الذى وجد فى بول المرضى الذين يتناولون مضادات البنسلين الحيوية - فى علاج حالات البول المستيني *cystinuria* والتهاب المفاصل الروماتيزم *rheumatoid arthritis* ، كما استخدم تجريبيا فى علاج حالات معينة من الضعف العضلى .

قضيبى
penile
مايتعلق بالقضيب أو العضو التناسلى الذكرى *penis* (انظر مدخل قضيب فيما يلى) .

عظمة قضيبية
penile bone
العظمة القضيبية عند بعض ذكور الحيوانات التى تساعدهم على الایلاج فى المهدل وعلى استمراره فترة كافية (انظر مدخل اسر القضيب عند *penis* *captivus* فيما يلى) .

قياس قضيبى
penile plethysmograph
أداة لقياس وتسجيل التغيرات التى تحدث فى حجم القضيب عند الانتصاب (انظر مدخل قياس الاعضاء *plethysmograph*)

من القضيب
penilingus
الاتصال الفمى بالقضيب بلعه أو مصه . ويسمى أيضا *fellatio* .

قضيب ، عضو الذكر التناسلي

عضو الذكر الذي يستخدمه في الاتصال الجنسي وفي إفراز البول . ويكون القضيب من ثلاثة أنفاق عمودية متوازية من نسبيع قابل للانتصاب . الجسم الأسفنجي *corpus spongiosum* والجسام الكهفية *urethra cavernosa* يربطهما معاً الجلد والأنسجة الضامنة . ويحتوى المبال على الجسم الأسفنجي ويقوم بوظيفة القناة التي يخرج من خلالها السائل المنوى خلال الاتصال الجنسي . وهذا المصطلح يشير إلى القضيب من الناحية التشريحية ولكن هناك مصطلحا آخر يشير إلى معنى أو مفهوم القضيب وما يشيره من معانٍ عقليّة وهو *phallus* . وهو مصطلح يرمز لمفهوم الأخصاب وهو رمز مقدس في الديانات القديمة . وله أسماء أخرى مثل *membrum virile* ، *member , male member* ، (انظر مدخل قضيب الذكر *phallus* فيما يلى ومدخل قضيب صناعي *dildo* في الجزء الثالث) .

اسر القضيب

يعني المصطلح حرفيًا اسر القضيب أو اعتقاله داخل المهبل بمعنى أن العضلات المهبلية تحبس القضيب داخل المهبل أثناء الاتصال الجنسي ويكون من الصعب سحبه . وعلى الرغم أنه من الممكن للانثى أن تخبر أو تعدد إلى تقوية عضلات المهبل بصورة مؤقتة خلال الاتصال الجنسي بحيث تضيق على القضيب إلا أن الحالات التحقيقية أو الواقعية لاسر القضيب نادرة في التراث الطبي . ويعزى علماء النفس ذوو التوجه التحليلي لقصورهم التي من هذا النوع إلى مخاوف النساء عند الذكر (عقدة النساء السلبية) وعلى دفعات النساء عند الانثى (عقدة النساء الإيجابية) . وربما تحدث حالات اسر القضيب عند ذكور الحيوانات التي تمتلك عظمة قضيبية *os penis* لتساعدها على الإيلاج في المهبل والبقاء فيه فترة كافية .

حسد القضيب

من مصطلحات التحليل النفسي ويعنى رغبة الانثى فى ان يكون لها قضيب او عضو تناسلي ذكري . فاثناء الرحلة القضيبية *phallic stage* (ما بين الثالثة والستة أو السابعة) حينما تكتشف البنت انها ينقصها هذا

المضى الذى يمتلكه أخوها وغيره من الذكور فانها تشعر بأنها " معمقة واسينت معاملتها ". كما يرى فرويد - وبالتالي تلوم الأم على هذا الحرمان الذى تعرضت له وتطلب بأن تستعيد هذا المضى المفقود . ويسمى أيضاً (انظر مدخل عقدة النساء phallus envy complex) فى الجزء الثاني).

penis fear خوف من القضيب
ويعادل مصطلح خوف قضيب الذكر phalophobia .

penis pride فخر بالقضيب
مشاعر التفوق والقوة التى ترتبط بتملك القضيب .

penology علم العقاب
الدراسة العلمية لختلف جوانب الجريمة : الوقاية منها والعقوبات المستحبطة لمقترفها وتأهيل ضحاياها . بل أن المصطلح يشمل أيضاً إدارة السجون.

penotherapy علاج العقاب
العلاج الذى يتضمن عقاب المريض . ويستخدم أحياناً مع الجانحين . وقد كان شائعاً في العلاجات القديمة .

pension neurosis عصاب التقاعد
سلوك عصابي يسبب القلق بشأن التقاعد . والانشغال فيما إذا كان الفرد سيكون أميناً من الناحية الاقتصادية وأنه سيعيش حياة مشبعة وراضية خلال سنوات التقاعد .

pentateuch التوراه ، أسفار موسى الخمسة

pentatonic scale سلم خماسي الت frem

السلم الموسيقى ذو الخامس نعمات مثل الذى تعتمد عليه الموسيقى
السودانية .

pentazocine بنتازوسان
احدى المواد المثدرة المصنعة . synthetic narcotics

pentobarbital بنتوباربิตال
احد مشتقات الباربتيورات barbiturates له تأثير قصير إلى متوسط ويستخدم كمهدئ مسكن أو منوم . ويؤدى مفعوله عن طريق تخفيف العقبات العصبية وتقليل النشاط العصبى . وقد يستخدم فى العلاج النفسي لجعل المريض أقل ميلا إلى الكف ومن هنا يكون قادرًا على التعبير عن نفسه بفاعلية أكبر .

pentobarbital sodium الصوديوم بنتوباربิตال
النقط الأصلى من الباربتيورات barbiturates ويستخدم أساسا كمسكن أو منوم لأن تأثيره يظهر في مدى قصير إلى متوسط . ويستخدم في العلاج النفسي لجعل المريض أقل عرضة لتأثير عمليات الكف وبالتالي يكن أكثر قدرة على التعبير الفعال عن نفسه (انظر مدخل باربتيورات في الجزء الثاني) .

pentylenetetrazol بنتيلينيترازول
مثير قوى للجهاز العصبى المركزى ، واحيانا ما يستخدم لإثارة الجهاز التنفسى وقد يستخدم أيضا في تشخيص فرط الحركة hyperkinesis عند الأطفال لتنشيط انماط رسم المخ الكهربائي وفي علاج حالات الصرع . وقد استخدم هذا العقار كديل للصدمة الكهربائية في العلاج الاختلاجي convulsant therapy للمرض العقلى ، خاصة في حالات الذهان الهوسى - الاكتئابى ، كما استخدم أيضا في التجارب التي اجريت للتتأكد من تفاعلية العاقاقير المضادة للاختلاجات أو التشنجات anticonvulsant drugs . ويعرف العقار اختصارا بالاحرف PTZ واسم التجارى Metrazol أو لبتازول .

Metrazol shock treatment (انظر مدخل علاج صدمة المترازول (leptazol) في الجزء الخامس).

سخرة

انظر مدخل سخرة مؤسسية institutional peonage في الجزء الرابع . حيث يشير هذا النوع من السخرة إلى استخدام الرؤساء العقليين للقيام بالاعمال التي يتطلبها تسيير المؤسسة كالقيام بفصل ملابس المرضى وما يتطلبه المطبخ من أعمال ويحدث هذا بدون عائد مادي وبدأ فانها تحرمهم من الفوائد العلاجية للعائد المادي .

كلية الشعب ، كلية مسانية

pep pills

الاسم الشائع للعقاقير المنشطة التي تحتوى عادة على الامفيتامين أو الكافيين كمادة فعالة أو أساسية ، وهى عقاقير يتعاطاها الأفراد الذين يرغبون فى أن يبقوا يقظين تحت ظروف صعبة مثل الذين يقودون السيارات والشاحنات طوال الليل . ولكن استخدام هذه العقاقير لا يلقي تشجيعا من السلطات الطبية بسبب المخاطرة بحدوث حوادث خطيرة فى حال من يستخدمونها .

ببسين ، هضميني

وهو أهم عوامل الهضم فى المعدة (انظر مولد الببسين pepsinogen فيما يلى) .

مولد الببسين ، أم الببسين

خماثر تفرزها الخلايا الرئيسية فى الغدد الهضمية فى المعدة . وتتحول هذه الخماثر إلى ببسين أو هضمين pepsin فى وجود الحامض الهضمي ، ويفرز أيضا من غدد المعدة .

peptic هضمي
مايتعلق بالهضم والمعدة .

peptic ulcer قرحة المعدة
اضطراب نفس جسم يتضمن تغيرات شامة في السائل المخاطي في المعدة والجهاز الهضمي ويسبب الماوتزيقا ، وقد تحدث مضاعفات أخرى . ويترض أصحاب الترجمة التحليلي ان قرحة المعدة تستهدف الاشخاص الذي يعانون من نكوص إلى المرحلة الفمية وهم ذوو النزعه الاعتمادية الشديدة .

PER حروف أوائلية (سجل التقويم الفتري)
Periodic Evaluation Record
والذى يطبق على فترات لكي يوفر معلومات عن تقدم المريض فى طريق الشفاء . وهو جزء من " تقرير فحص الحال العقلية Mental Status Examination Report " . (انظر المدخل الأخير فى الجزء الخامس) .

perceived reality الواقع مدرك
خبرة الفرد عن الواقع ، وهى خبرة ذاتية فى مقابل الواقع الموضوعى أو الواقع الخارجى .

perceived self ذات مدركة
الذات كما هي فى خبرة الذرى ، أو مجموع الخبرات التي تدخل تحت نطاق مفهوم " الآنا " .

percentile مئيني
جزء من مئة فى توزيع احصائى . ويقع خمس هذه الاجزاء او هذه الحالات تحت الجزء ٢١ .

percentile norm معيار مئيني
معيار يعبر عنه برتيبة مئوية وليس بمتوسط . وقد شاع استخدامه بين الباحثين فترة ، ولكنهم تركوه لصعوبات ومشكلات فى استخدامه .

رتبة مئينية

درجة تمثل النسبة المئوية للحالات التي تقع تحت درجة معينة في اختبار أو نتيجة . وإذا كانت نسبة الذكاء ١٢٥ تقابل الرتبة المئينية ٩٠ فإن هذا يدل على أن ٩٠٪ من الحالات التي قياسها ذكائتها حصلت على درجة أقل من ١٢٥ في هذا الاختبار . وتسمى أيضاً الدرجة المئينية percentile score .

مدرك حسي ، محسوس

المنتج في عملية الادراك ، وهو أيضا التعديل في موضوع المثير كما يخبره الفرد . (انظر مدخل ادراك perception فيما يلى) .

تحليل الادراك

مصطلح استخدمه بيوتروفسكي Piotrowski لوصف العملية التي عن طريقها يتم استخلاص أو استنتاج سمات الشخصية من استجابات المفحوم على اختبار بقع العبر (رورشاخ) .

مدركية

قابلية الموضوع لأن يدرك سواء ادراكا حسيا أو ادراكا عقليا .

صورة المدرك

صورة عيانية وقد تظهر كخيال أو صورة ذاكرة ، والتي تمثل مستوى أوليا في الحياة المقلالية ، وعادة ما توجد عند الفضائيين .

ادراك

الوعي بالموضوع وبالعلاقات والاحاديث عبر الاحساسات ، متضمنا انشطة مثل التعرف واللاحظة والتمييز . وهذه الامثلية تكتنفنا من تنظيم وتفسير المثيرات التي تستقبلها إلى معرفة بالعلم ذات مغزى .

صمم ادراكي

perception deafness

عدم القدرة على تحليل أو ادراك الاوصات بشكل عادى أو طبيعى بسبب بعض العطب فى الاذن الداخلية أو فى الممرات المصبية السمعية المؤدية إلى المخ . ويسمى ايضاً العطب العصبى الحى *sensorineural impairment*

ادراك العلاقات المكانية perception of spatial relation
الوعي بالوضع النسبي للاشياء فى المكان .

perceptive بصير ، فطن
الصفة التى تتصف الفرد الذى يتسم بالحساسية والقدرة على التمييز ، خاصة فى احكامه على الناس وعلى الاعمال الفنية .

فقدان السمع العصبى الحسى perception impairment and nerve loss
فقدان أو غياب وظيفة السمع الممزى إلى المرض فى الاذن الوسطى أو فى الممر العصبى من الاذن الوسطى إلى ساق المخ .

وعى ادراكي perceptual consciousness
مصطلح نادرًا ما يستخدم ويشير إلى فكرة فرويد عن "الجهاز النفسي psychic system" الذى يستقبل المشيرات من العالم الخارجى ، ويتميز عن النظام الذى يسجل هذه المشيرات على صورة أثار فى الذاكرة .

استمرارية ادراكية perceptual constancy ، ديمومة ادراكية
القدرة على ادراك خواص الموضوعات مثل الحجم والشكل واللون بصرف النظر عن التباين الكبير فى الانطباعات التى تتركها هذه الموضوعات على الملاحظ . (انظر مدخل ملحوظة واستمرار السطوح *brightness conservation* *constancy* فى الجزء الثاني) .

إلماعات ادراكية perceptual cues
تمثل الإلماعات الادراكية فى البيئة مثل خصائص الطلب *demand*

characteristics في موقف التجربة (انظر مدخل خصائص الطلب في الجزء الثالث) .

عيب ادراكي
perceptual defect
(انظر نقص ادراكي فيما يلى)

نفخ ادراكي
perceptual defense
المصطلح الذي يشير إلى صورة من سوء الادراك بمعنى أن المثيرات التي تنشئ القلق سوف تتشوه بشكل لاشعوري ولا تدرك مثل المثيرات الأخرى الأقل تهديدا وبالتالي فإنها تحبس عن الوعي والشعور .

نقص ادراكي
perceptual deficit
قدرة متضمنة على تنظيم وتفسير الخبرة الحسية ، وصعوبة في الالاحظة والتعرف وفهم الناس والمواضف والكلمات والامداد والمقاهيم أو الصور . وتسى أيضا عيب ادراكي perceptual defect .

اضطرابات ادراكيه
perceptual disorders
. perceptual disturbances ويعادل تعبير اختلالات ادراكيه .

تشوه ادراكي
perceptual distortion
تفسير غير دقيق لخبرة ادراكيه مثلاً يحدث في الصور المشوهة التي تحدث في الاحلام أو في حال تعاطي المقاير المثيرة للأختياط والخداع الهندسي (كخداع مولر - لايير) والرؤيا التي تحدث في حالات الحرمان الحسي أو الجفاف والتشوهات التي يحدثها الترقع أو الایماء .

اختلالات ادراكيه
perceptual disturbances
اضطرابات الادراك مثل :
— التعرف على الحروف وليس على الكلمات .
— عدم القراءة أو المجز عن الحكم على الحجم والاتجاه .

- الخلط بين الخلقية والمقيدة .
 - عدم القدرة أو العجز عن فصل وابعاد الاصوات والمناظر غير المطلوبة .
 - تشوهات صورة الجسم .
 - معرفة في العلاقات المكانية مثل ادراك الفرق بين الخط المستقيم والخط المنحنى .
- ويسمى أيضا اضطرابات ادراكيه perceptual disorders

perceptual education تعلم ادراكي (حس)
التعليم الذي يستخدم الوسائل والمعنيات السمعية والبصرية .

perceptual expansion تعدد ادراكي
نمو القدرة على التعرف والتفسير وعلى تنظيم المادة المقلبة والانفعالية والحسبية في مجرى له معنى ، كما يشير المصطلح أيضا إلى التهم الشري للخبرة الشخصية التي تحدث أثناء العلاج النفسي عندما ترتخي الدقائق وينحصر تأثيرها على الادراك .

perceptual extinction انطفاء ادراكي
نتيجة أو تأثير لعيوب معينة في أحد جوانب القشرة تحول دون اكتشاف المثيرات التي غالبا ما تكون ملمسية أو بصرية . وإذا عرض مثير واحد في أي من الجانبين من الخط المنصف للقشرة فإنه يكتشف من جانب المنسوم ، أما إذا عرض مثيران متباينان في نفس الوقت كل في أحد الجانبين فإن المثير الذي في الجانب المقابل للجانب الذي به العيب لا يكتشف .

perceptual field مجال ادراكي
البيئة بمجموعها وكليتها التي يدركها الفرد في وقت معين بصرف النظر عما هو موجود حقيقة فيها أو حجم التشوهات أو الدخاعات التي تكون قد تعرضت لها .

perceptual filtering ترشيح ادراكي

عملية تركيز الانتباه على عدد قليل من متى أو مختار من الآلاف المؤلفة من المثيرات الحسية التي لا تتوقف عن امطار وقذف المستقبلات المصوبة المختلفة للجسم . وعملية الترشيح الادراكي وظيفة ضرورية لبقاء الكائن الحي لأن لا يستطيع من الناحية الجسمية ان يستجيب لكل المدخلات المصوبة التي يتعرض لها في وقت واحد .

تصور ادراكي حسي perceptionalization

عملية تنظيم المدخلات الحسية في كل واقع مفهوم وله معنى . وبشير المصطلح أيضا إلى الواقع كما يظهر للحواس وليس كما يبدو في الذهن كما هو الحال في الاحلام والخيال والعيانيات وعدمتناول المفاهيمي عند الفحصان الذي يفكر فقط من زاوية حالات معينة وليس من زاوية التقويبات أو التصنيفات categories .

تعلم ادراكي perceptual learning

تدريب الشخص على ادراك العلاقات بين المثيرات والموضوعات في البيئة . وقد يرتبط التغير الادراكي في عملية التعلم مع الاستجابات الشرطية او الادائية مثلما في تعلم التمييز بين مختلف المثيرات .

معوق ادراكي perceptually handicapped

صفة تطلق على الشخص الذي تصيب لديه عملية التعلم وتختل وذلك بسبب عيوب في ادراك المثيرات الحسية .

صيانة ادراكيه perceptual maintenance

في التصميم البصري ، بناء واقامة الوسط البصري بحيث ييسر الوظائف الحسية مثل البصر والسمع ويوفر مستوى مناسبا من الانارة الادراكية للأنشطة التي تمارس مثل الاضاءة والمعالجة الصوتية خاصة إذا كانت هناك عمليات للتسجيل وكذلك استخدام الحد الأدنى من الدبيكات في المكاتب حتى يتتيح أفضل الظروف للتركيز وأداء العمل على أحسن نحو ممكن.

الخفاء ادراكي
perceptual masking
تداخل بين مثير وآخر بحيث يحجب هذا التداخل الادراك الصحيح
والدقيق للموضوع أول المكان .

عجز ادراكي - حركي
perceptual - motor disabilities
مزيج من الاعاقات تشمل واحدة او أكثر من الوظائف الحسية والحركية .
مثل الشخص الاسم الذي يعاني من شلل مخى .

تعلم ادراكي - حركي
perceptual - motor learning
تعلم المهارة التي يتطلب اكتسابها استجابات ادراكية وحركية مثل تعلم
قيادة السيارة .

تطابق ادراكي - حركي
perceptual - motor match
القدرة على ربط البيانات الادراكية مع المعلومات الحركية الذى سبق
تعلمها . فالطفل الذى لديه اصابة مخية ربما كان عليه أن يلمس كل شئ يراه
لأن لا يستطيع إجراء هذا التطابق بشكل تلقائى .

إعادة تركيب ادراكي
perceptual restructuring
عملية تعديل الادراك ليتوافق مع المعلومات الجديدة لكن يراجع موقفه
من احدى الجمعيات أو المنظمات كان ينوى الانضمام إليها إذا ما عرف عنها
معلومات لاتشجع على هذا الانضمام .

تنافس ادراكي ، مزاحمة ادراكية
perceptual rivalry
عدم القدرة على ادراك مثير ما بسبب تدخل مثير آخر مشابه يؤثر في
الجانب الآخر من الجسم . ومن المعروف ان الفرد يكن قادرًا على تحديد المثير
اللحس أو المثير البصري على كلا جانبي الجسم فقط إذا كان المثير منفرداً أي
بدون منافس وتسمى هذه الظاهرة أيضًا عدم الانتباه الحسي sensory
. inattention

خطة ادراكية

الانماط المعرفية للفرد التي تشكل الاطار المرجعي لاستجاباته للمثيرات
البيئية .

عزل ادراكى

فصل جزء من المجال الادراكى عن المجال الكلى بحواجز مادية أو بتغيير
جري الانتباه .

وجهة ادراكية

الميل إلى ادراك الموضوعات والناس والاحداث طبقا لاطار مرجعي معين
مثل التعمق أو التسامي أو التسلط أو الطبقية .

خرائط اجتماعية ادراكية ، سسيوجرام ادراكى

perceptual sociogram

أحد انماط الخرائط الاجتماعية (السسيوجرام) التي تحدث عنها
مورينتو ويعتبر من خلالها التفاعل الاجتماعي بين أفراد الجماعة . والخرائط
الاجتماعية الادراكية هي النمط الذي يبين لكل فرد في الجماعة من هم الأفراد
الآخرين الذين يقبلونه أو يرفضونه .

سرعة ادراكية

قدرة عقلية أولية تبدو في التناول السريع والفعال للصور الادراكية
والسرعة والدقة في ادراك التفاصيل والأجزاء المختلفة .

بناء ادراكى

تنظيم المدرك أو تنظيم التجربة الشعورية في حدود العلاقات المترادلة
بين الأجزاء بعضها وبعض وبينها وبين الكل ومن أمثلة ذلك : ادراك الشكل -
ال الأرضية figure- ground perception .

اسلوب ادراكى

perceptual style

الطريقة المميزة للفرد في انتباهه للمثيرات الحسية وكيفية تغييرها وتفسيرها وكثير من الباحثين يعتقدون أن الوظائف الادراكية تتخلو بين الفئتين .

perceptual synthesis

تركيب ادراكي
تكامل الخبرة المستمد من كل الحواس لاقامة معلومات حسية مع هذه المعلومات غير الأساسية في حسنه التشابهات والاختلافات . ويتضمن هذا لمس وادراك حركات الفرد الخاصة .

perceptual training

تدريب ادراكي
طريقة في اثارة قدرة الفرد على تفسير الموضوعات او الاحداث المدركة في صياغات عيانية . وقد يستخدم التدريب الادراكي - في مجال التربية - في زيادة سرعة الطفل العادي أو المختلف في التعرف على الحروف الابجدية بجمله يتبع مالام هذه الحروف .

perceptual transformation

تحول ادراكي
التغيير في الطريقة التي يدرك بها الشخص أو الحدث أو المشكلة لاشتمال الموقف على معلومات جديدة أو للتعامل من منظور مختلف .

percipient

مدرك ، وسيط روحي
الشخص الذي يدرك وكذلك - في مجال قرين علم النفس (الباراسيكولوجي) - هو الوسيط أو الشخص الذي يفترض أنه يتسلم الرسائل الباراسيكلوجية .

perennial dream

حلم مستمر

حلم الطفولة الذي يتكرر حدوثه خلال الحياة الراشدة .

perennialism

ديمومة

مذهب فلسفى يعتقد فى استمرارية الحقيقة والواقع والمعرفة والتى

وعدم تغيرها (انظر مدخل منهوم الديموه permanence concept فيما يلى في هذا الجزء).

نزعه الحال

الميل القهري لطالبة الآخرين وطالبة الذات أيضاً بأعلى مستوى من الأداء أو أعلى من المستوى الذي يتطلبه الموقف على الأقل.

علاقة سالبة كاملة perfect negative relationship

العلاقة السالبة الكاملة بين متغيرين، أي كلما زاد أحدهما نقص الآخر في كل الحالات بافتراض ثبات العوامل الأخرى ويمثلها معامل الارتباط -1 . وتوجد هذه العلاقة في المجال الفيزيقي ولكنها لا توجد تقريباً في المجال النفسي وال المجال الاجتماعي.

علاقة موجبة كاملة perfect positive relationship

العلاقة الموجبة الكاملة بين متغيرين أي كلما زاد أحدهما زاد الآخر في كل الحالات بافتراض ثبات العوامل الأخرى ويمثلها معامل الارتباط $+1$. وتوجد مثل هذه العلاقة في المجال الفيزيقي ولكنها لا توجد تقريباً في المجال النفسي والمجال الاجتماعي.

أداء

نشاط أو سلوك يؤدي إلى نتيجة كان يؤدي إلى التغيير في البيئة.

أنشطة ادائية

الأنشطة الادائية أو العملية.

قلق الأداء

القلق الذي يرتبط مع الخوف من عجز الفرد عن القيام بعمل ما كالنشاط الجنسي في حالة الأفراد المصابة بالعناء ، والتي تعود إلى الخوف من الفشل . ومن الأمثلة أيضاً على قلق الأداء نسيان الطالب للمادة التي استذكّرها في

جلسة الامتحان وهو سلوك يرتبط أيضاً بالخوف من الفشل والرسوب في الامتحان . وهي مميسى بقلق الاختبار . Test Anxiety .

performance appraisal

تقييم الأداء

تقييم الأداء وخاصة المهارات العملية لتبين ضرورات التدريب والترقية أو منح العلاوات والمكافآت أو زيادة المرتبات .

performance assessment

تقدير الأداء

تقدير لدى أو حجم النمو أو التدهور في التعلم وفي الأداء من خلال تطبيق اختبارات القدرات والتحصيل .

performance neurosis

عصاب الأداء

اختلال اجتماعي يمكن أن يحدث أثناء أداء عمل أو مهمة مثيرة للقلق ويكون من الشدة عادة بحيث يمنع من البدء في العمل أو من الاستمرار فيه .

performance requirements

متطلبات الأداء

معايير الأمان والسلامة وسلامة البناء والإجراءات العامة لتشغيل المبني أو الحفاظ على البيئة .

performance test

اختبار أداء

اختبار لا يعتمد على اللغة بل يعتمد على الأداء العملي أو الأفعال . ويلقى ضوءاً على قدرة الشخص على التعامل مع الأشياء وليس مع الرموز ولذا فهو يتعلق بالذكاء العملي أي الذكاء المرتبط بعمل الحواس وليس الذكاء المجرد المرتبط بالرموز والالتفاظ . وبعض الاختبارات تشمل نقرات لفظية ونقرات أخرى غير لفظية أو ادائية . والمصطلح يعادل مصطلح اختبار غير لفوي . nonlanguage test

performers

مُؤدون

الأشخاص الذي يلعبون أو يقومون بالدور الرئيسي في الموقف

السلوك مثل المازفين في الحلقة الموسيقية أو الممثلين في الحلقة المسرحي أو
المحاضرين في قاعات الدرس .

perhaps neurosis مصاب ربما ، مصاب لو
صورة من المصاب الوسواسى يكون فيه الفرد متشدلا بما كان سيحدث
فيما لو تصرف على نحو مختلف لما فعله بالنسبة للأحداث الماضية .

-peri- مقطع (قريب ، حول ، لصيق)
مقطع يشير إلى معانى قريب ، حول ، لصيق . وهو مشتق من اللانطة
الاغريقية peri التي تعنى هذه المعانى .

perilamygdaloid cortex لحاء قريب اللوزة
جزء من المخ يرتبط بحسنة الشم . والحيز الذى يشغل هذا اللحاء يتباين
من حيوان إلى آخر ويعتمد على أهمية حاسة الشم فى البقاء لهذا الحيوان .
وعلى هذا فإن الكلاب تحتاج إلى نسبة أكبر من الأنسجة المصببة الشعية مما
هي عند الإنسان ويسمى هذا اللحاء أيضًا pyriform lobe,pyriform cortex.

periblepsis نظره ذاتية
النظرة الطائشة المائرة للشخص المصاب بالهتر . وهى تعبير عن
الرعب والذهول والخيرة والشعور بالفزع وعدم الراحة (الامتعاض) .

pericardium تامور ، هلة القلب
الكيس الليفى الذى يتضمن القلب .

periodontia طب انسجة الاسنان
فرع من الطب يتم بعلاج الأنسجة التى تحيط باللثتين أو الأسنان .

perikaryon حول النواة ، كتله الهيولى الخلوية
الجزء من الخلية المصببة الذى يتضمن نواة الخلية والكتلة
السيتوبلازمية (جبلة الخلية) وهو المسئول عن نمو وتغذية الخلية .

ليمفيّة الأذن
الروّاد السائلة التي تفصل التيه العظمي عن التيه الفشائي في الأذن
الداخلية .

رؤى بقعة
النمط من الرؤى الذي يستخدم المنطقة الشبكية المحيطة بالبقعة .

مقياس مسرح البصر ، مقياس حدود الرؤية perimeter
حدود الشكل ثالثي الأبعاد . وفي دراسات المجال البصري للفرد يمكن أن
نعد خريطة أو بيان وذلك بتحديد النقاط التي تحد الرؤية المحيطية التي
يمكن أن تلاحظ عندما تنظر الميتان باستقامة وتكون مرکزة على مركز
الخريطة أو البيان .

قياس الرؤية المحيطية perimetry
قياس مجال الرؤية المحيطي .

عدوى فيروس الهربس الولادي
perinatal herpes - virus infection
مضاعفات الهربس البسيط من النمط 2 والذي ينتقل فيه فيروس المرض
من الأم الحامل إلى الجنين . وقد تتطور المدوى الجنينية إلى احتراط في
الدم ويمكن أن يؤدي إلى صورة جديئة من التهاب الدماغ . وفي العادة تحدث
هذه المضاعفات في أشهر الحمل الأخيرة (انظر مدخل عدوى الهربس
herpes infection في الجزء الرابع) .

طبيب نساء وتوليد perinatologist
اخصائى امراض النساء والتوليد ويتلقى تدريباً للعناية بالأم الحامل
وجنينها .

دورة ، فترة period
ويعادل مصطلح طمث ، حيض menstruation .

period drinking

شراب دوري نمط من تعاطي الكحوليات ، فيحدث أن ينفخس الفرد في الشراب الدوري ويختلف فترات من التوقف تتدل لاسبوع أو لأشهر . ويطلق على هذا النمط من الشراب اسماء binge drinking , paroxysmal drinking . ويعتبر المصطلح مكافئاً لمصطلح هوس ادمان dipsomania ومصطلح كحولية ابسيلون epsilon alcoholism (انظر المصطلحين الآخرين في الجزء الثالث) .

Periodic Evaluation Record او الدوري

(انظر مدخل حروف اوائية PER فيما مضى في هذا الجزء ودخل : تقرير فحص الحالة العقلية Mental Status Examination Report في الجزء الخامس) .

periodicity

دورية

تكرار حدوث ظاهرة ما في فترات زمنية منتظمة .

periodicity theory

نظريّة الدوربة

تفسير لقدرة الشخص لإجراء التعبيزات في طبقة الصوت . وتذهب هذه النظرية إلى أن عملية ادراك الطبيعة هي تردد النبضة في الجهاز السمعي .

periodic maintenance

صيانة دورية

الصيانة التي تتم بشكل دوري وعلى فترات وتحث بهدف صيانة الأجهزة والمعدات والمباني وغيرها .

periodic reinforcement

تعزيز فوري

وهو التعزيز الذي يحدث في بعض الفترات وليس طوال الوقت . وهو أقرب إلى التعزيز المتقطع (انظر مدخل تعزيز متقطع intermittent reinforcement في الجزء الرابع) .

مرحلة العمليات المحسوسة (العينية)

period of concrete operations

مرحلة العمليات المحسوسة في نظرية بياجيه في نمو الطفل من سن ٧-١١ عاما . وفيها يستطيع الطفل أن يقوم بعملية تفكير ولكنها محدودة لأنها مرتبطة بالخبرة الحسية ولا يستطيع أن يفكرا منطقيا أو تجريديا .

مرحلة العمليات الشكلية (المجردة)

period of formal operations

مرحلة العمليات الشكلية في نظرية بياجيه في نمو الطفل من سن ١١-١٥ عاما وفي هذه المرحلة يستطيع الطفل التفكير في الأفكار وليس في الأشياء العينية أو المحسوسة كالمراحل السابقة . فهو قادر هنا أن يستخلص نتائج من مقدمات وأن تكون عملية الاستنتاج صحيحة منطقيا بصرف النظر عن المحسومون .

مرحلة التفكير قبل الإجرائي

period of preoperational thought

أول مراحل التفكير التصورى عند الطفل حسب بياجيه وتمتد من سن ٧-٢ ويستمد الطفل في هذه المرحلة للعمليات العينية . وهو يستجيب في هذه المرحلة للمظاهر الخارجية ، فالأشياء البعثرة والتي تشغل مساحة أكبر دائما هي أكثر من الأشياء المتقاربة والتي تشغل مساحة أقل ولو كانت الأخيرة هي الأكثر عددا . ولكن الطفل في هذه المرحلة يبدأ في استخدام اللغة وفي أن يكون صورا ذهنية .

مدرسة المشائين

وهي مدرسة أرسطو .

معلم منتقل

معلم يدرس في عدة مدارس .

اخصائى توجيه الكليق، معلم التحرك للكليق

علم الكفيف أو ضعف البصر الذي تخصص في تعلم المعوقين بعمريها
ليعرفوا كيف يتلمسون طريقهم في البيئة الحية وكيف يتحرر كون
باستقلالية وامان وثقة وسلامة .

محيط ، طرفي
مابتعلق بمحيط الجسم أو العضو أو مايوجد عليهما . ويقابل المركزي
. central

peripheral dominance سيطرة محيطية (طرفية)
عدم التناست أو عدم التماثل في اداء الاعضاء الطرفية لوظائفها مثل
استخدام اليد أو العين أو الاذن أو القدم وهو اضطراب وظيفي .

عسر الععلم الطرفي مع نقص النمو الانفي
peripheral dysostosis with nasal hypoplasia

شذوذ ولادي يتميز بتأديب وأقدام قصيرة وعربيضة وبأنف قصير
ومسطح والمنخاران منحنيان إلى الأمام . ويفتهر معظم المرضى درجة من
التخلف العقلي . ويسبب شذوذات القدم فانهم قد يكونوا بطريقين في تعلم
المشي .

أخابيل محيطية
الأخابيل التي يبدو أنها مرتبطة بموضع محدد في البيئة الخارجية .

محيطية ، طرفية
وجهة نظر علماء النفس اصحاب التوجه السلوكي التي تؤكد على
الاحداث في محيط الكائن الحي مثل عضلات الهيكل العظمي والعضلات
الحنجرية واعضاء الجنس بدلا من التركيز على وظائف الجهاز العصبي
المركزي . وتسمى ايضا علم النفس المحيط peripheralism psychology .
(قارن بدخل مركبة بيولوجية ، انظر مدخل مركبة بيولوجية في الجزء
الثاني) .

محيظيون ، محيظية peripheralist , peripheralism

علماء النفس الذين يدرسون السلوك من زاوية مثير - استجابة (مـس) وهي الوحدات التي يمكن ملاحظتها في نظرهم . وإذا كان يمكن دراسة الشخصية من زاوية الإطار المرجعي الخارجي peripheral كما يرى سوراي central فان المحيظيين ينحازون إلى الزاوية الأولى ويفتتون بدراسة الشخصية من زاوية السلوك الذي يمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة من الاستجابات الحركية ويعملون إلى استخدام التفسيرات الميكانيكية التسيولوجية .

جهاز عصبي محظي peripheral nervous system

الجزء من الجهاز العصبي الذي يقع خارج الجمجمة والعمود الفقري . ويقوم الجهاز العصبي المحظي بوظيفة مزدوجة فهو يحضر الرسائل من اعضاء الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي وينقل الرسائل من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات والغدد . ويعرف اختصاراً بالاحرف PNS (انظر مدخل : جهاز عصبي باراسعبياري فيما مضى في هذا الجزء) .

اعتلال عصبي محظي (طرفي) peripheral neuropathy

اضطراب عضلي عصبي في الطرف اعادة ما يتميز بالشعور بالتنميل في اليد والأقدام وبالالم الشبيه بالالم التشنجية أو التقلص في الساقين . وربما يكون السبب في هذا الاضطراب هو الكحولية أو نقص الفيتامين أو امراض من قبيل السكر أو التسمم في الدم الناتج عن الرصاص أو الزرنيخ أو الزئبق أو أي مادة أخرى في البيئة . وإذا لم يعالج هذا الاعتلال في مرحلة مبكرة فان الحال قد تتطور إلى ضمور في العضلات وعدم قدرة على المشي أو الاحتفاظ بالتوازن . (انظر مدخل اعتلال عصبي طرفي Huffer's neuropathy في الجزء الرابع) .

عتمة محظية peripheral scotoma

أحد أنماط العتمة أو الظلمة scotoma وهي بقعة مظلمة ثابتة في المجال البصري .

ابصار طرفی

ادراك الموضوعات أو الالوان أو الحركة بجزء من العين غير بقعة العين وتكون الصورة المدركة في هذه الحال في الحدود الطرفية للمجال البصري . كما يشير المصطلح إلى تمييز الصور المرئية التي تقع في الحدود الخارجية لل المجال البصري .

حركة دودية للامعاء

تعدد وتقامن تبادل للجهاز الهضمي يحدث من خلال حركة المضلات الدائريّة الطوليّة وهي الحركة التي تنتفع التقامن الذي يدفع بالطعام من الفم خلال القناة الهضمية .

انفاذ بريتونى ، ميز صفاقى peritoneal dialysis

استخدام الأنسجة البريتونية (المفافية) المحيطة بالتجويف البطني ككافغشية للانفاس أو الميز أو لإزالة المنتجات الزائدة أو الفضلات أو أي مواد سمية أخرى من الدم عندما لا تكون الكليتان غير قادرتين على القيام بهذه الوظيفة . والسائل المتعدد الذي يحتوى على مواد كيمائية مشابهة للمحوجة فيدم الإنسان يدفع إلى التجويف البريتوني بقسطرة ويسمع له بالبقاء لفتره معيته من الزمن بعدها يصرف . ويزييل هذا الإجراء نفس المنتجات الزائدة عن حاجة الجسم التي تتكون في البول عن طريق إداء الكليتين لوظيفتها الطبيعية في إزالة الفضلات بطريقية مشابهة جداً لعملية التنفس . osmosis

peritoneal space بريتونى لفـاء

المسافة بين الطبقتين من الأغشية المبطنتان للتجويف البطني .
وطبقة منها تكون داخل جدران الجسم أما الأخرى فتحتفضن الاختفاء .

peritonitis التهاب البريتون

التهاب البريتون وهو الفشاد الحامى الذى يحيط باعضاً التجويف
للبطن . ولهذا الالتهاب صورتان ، الصورة الحادة والصورة المزمنة . أما

الصورة الحادة فتنتع عن تشغيل العضو البطني مثل كيس الصفراء (المراة) أو الزائدة الدودية أو المعدة المتقرحة مما يسمح للمحتويات ان تنساب إلى التجويف البطني . واما الصورة المزمنة التي لها اعراض وتغيرات مشابهة فربما تسبب عن مرض مثل السل الرئوي (الدرن) ولكنها تحدث بصورة اكبر ، نتيجة للتعرض لجسم غريب مثل طلاقه رصاص .

بيرلس ، فرديريك (فريتز) س .
معالج نفسي أمريكي المولد (١٨٩٣-١٩٧) .

permanence concept

مفهوم الديمومة

معرفة ان الموضوعات لها وجود مستقل ومنفصل عن ذواتنا . فطبقاً لبحوث بياجيه يكون الموضوع الذي هو خارج حدود المجال البصري خارج العقل وغير موجود في الواقع . ويحدث هذا للطفل التلذيد في الاشهر الاولى من عمره " فاللغة التي تطلي بالملفتش تترافق عن ان تكون موجودة " وهذه الفكرة يحل محلها بالتدريب الوعي باستمرار وجود الاشياء او ديمومتها والتي تمهد لظهور او بزوغ مفهوم الواقع الموضوعي .

permanent education

التربية دائمة ، تعلم مستمر

تطبيق البرامج التربوية على أساس أنها تفي بالاحتاجات التربوية والثقافية لكل فرد مدى الحياة سواء في العمل أو في وقت الفراغ .

permanent learning

تعلم ياق ، تعلم دائم

التعلم الذي تبقى اثاره ، كذلك التعلم المستمر الذي لا يتوقف عند نقطة او مرحلة معينة .

permanent planning

تخطيط دائم

النظام الذي يعتمد على إقامة بيوت دائمة للأطفال مع اسرهم الأصلية حتى تتجنب الحال التي قد ينقذون فيها باستمرار من منزل تبني إلى آخر .

نفاذية

حال القابلية للنفاذ عند الغازات والسوائل أو المواد المذابة التي يمكن أن تمر خلال فتحات أو ثقوب صغيرة جدا . والغشاء الكامل هو الذي لا يسمح بالنقلانية ولكن الغشاء نصف النفاذى قد يسمح بمرور مواد معينة على أنسس معينة خاصة . مثل انسباب المواد الغذائية من خلال أغشية الخلية .

لعبة الدمى التسامي

استخدام الدمى التي تمثل أفراد الأسرة بحيث يمكن التعبير عن المشاعر نحوهم بالخشب أو الريش أو القلق . (انظر مدخل لعبة الدمى doll play في الجزء الثالث) .

بيئة متسامحة

البيئة التي تسمح بالتعبير الحر عن الآراء وبأخراج الانفعالات حتى ولو لم تلق موافقة أو تشجيعا .

تشريع اختياري

التشريع أو القانون الذي لا يتضمن الزاما فى تطبيقه بل يجوز تطبيقه فقط .

تسامحية

مدخل في تربية الطفل وهو المدخل الذي يعطى فيه الطفل مدى كبيرا في حرية التصرف وفي التعبير عن انفعالاته وارائه . وفي هذا المدخل يتم تجنب القيود المصطنعة والمقببة بقدر الامكان . وال موضوع المحمود هو ان تشجيع الطفل أن يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بنتائج سلوكه ، ولكن بعض الآباء يذهبون إلى الطرف الآخر ويحجزون عن اعطاء الطفل التوجيه الإيجابي الذي يحتاجه .

والد متسامح

طبقا لتحديد " بومرند " Baumrind هو الوالد الذي يرفض القيود

العقابية ويحاول ان يخلق بيئه إيجابية حازمة متنبلا في المنزل . ويسهل الوالد المتسامح أن يطلب مطالب قليلة ويتجنب ممارسة الضغط في الوقت الذي يشجع الأطفال على ان ينموا اسلوبهم السلوكية الخاصة بهم . ويعهد هذا الوالد أيضا إلى شرح القواعد التي تحكم السلوك ، ويعمل على اشراك الأطفال في إتخاذ القرارات . (انظر مدخلى والد تسلطى authoritarian parent ، والد حازم authoritarian parent في الجزء الأول) .

انيميا وبيله ، انيميا خبيثة
انيميا الوبيلة أو الملاكة ومن صورها "انيميا اديسون - بيرمر Addison - Biermer anemia" وهي شكل من اشكال فقر الدم المزمن يتضمن نقص فيتامين B₁₂.

نزعه خبيثة pernicious trend
اتجاه تكون فى التذكير إلى الانماط غير السوية التي كانت سائدة في مراحل النمو المبكرة جدا (قبل التناسلية) . وهو اتجاه عندما يتحقق يكون الفحص المريع .

قطع (تشوه ، نقص) -pero-
قطع يشير إلى ماله علاقة بمعنى تشوه deformity ومعنى نقص أو defect عيب

ضمور عضلى شظوى peroneal muscular atrophy
اضطراب عضلى عصبى متقدم يعزى إلى قلة الميلين على الاعصاب الطرفية وإلى تدهور الحاور العصبى والخلايا الامامية فى النخاع الشوكى . ويسمى هذا الاضطراب أيضا "مرض شاركوا - ماري - توٹ - Charcot - Marie - Tooth disease" (انظر المدخل الأخير فى الجزء الثاني) .

عضلة شظوية طويلة peroneus longus
المضلة التي تتدلى بطول الساق السنلى فى الجانب الخارجى من النقطة

التي تلي الركبة مباشرة إلى الوراء الذي يمتد إلى داخل عظام القدم . وتدعم هذه المضلة قوس وانعكاسات القدم .

حال الارتباك perplexity state

صورة من الخلط يكون فيها المريض حائراً ومرتكباً وغير متتأكد بشأن أنكاره . وتوجد هذه الحال عند الفصاميين ، ولكن اضطراباً مماثلاً يحدث أحياناً في حالات التسمم والعدوى وأصابات الرأس .

زملة الاضطهاد persecution syndrome

مجموعة من الأعراض توجد عند الأشخاص الذين يقعوا على قيد الحياة بعد مرورهم بخبرة الوجود في معسكرات الاعتقال أو بخبرة الشعور بالاضطهاد المرتبطة بالهزيمة والقهر . وتشمل المجموعة أعراض القلق والنشاط الزائد والقابلية المرتفعة للتبيّغ والاكتئاب المزمن والأعراض الجسمية النفسية . وقد وجد أن الأفراد من أصحاب هذه الزملة يميلون إلى الزواج من أشخاص ينافسون من خبرات مماثلة في الحياة .

هذه الاضطهاد persecutory delusion

الشعور عند الفرد بأنه مطارد أو أنه تحت الملاحظة وهناك من يلاحقونه قانونياً أو مادياً . وهو مصطلح يعادل هذه الملاحظة delusion of persecution .

استمرار مروري perseveration

التفكير المرتبط للنفس الفعل أو الفكرة أو الكلمة أو المقطع . ويعني المصطلح أيضاً عدم القدرة على تفسير العمل أو عدم القدرة على التحول من عمل أو مهمة أو إجراء إلى آخر . والاستمرارية الشديدة عادة متوجدة عند المرضى بالاصابات المخية وعند الفصاميين .

وجه الاستمرار (الميسرة المعاقة) perseveration set

الميل أو الاستعداد المكتسب من موقف سابق والذي ينتمي إلى موقف آخر والذي يمكن أن يبسر أو يعيق العمل الذي يكون الفرد بصدده القيام به .

perseverative error خطأ مستمر
استمرار حدوث الخطأ ما كمن يكرر الخطأ في كتابة احدى الكلمات أو
في نطقها .

perseverative speech كلام مكرر
اضطراب في الحديث يتميز بالتكرار المستمر وغير المناسب لنفس
الكلمة أو المقطع .

persistence of vision استدامة الرؤية
بقاء الصورة على شبكة العين بعد زوال الجسم المكون للصورة لمدة عشر
ثانية .

persistent puberism بلوغ متوقف
الحال التي تتوقف فيها الخصائص الجنسية الثانوية عن النمو بحيث
يبقى الفرد طوال حياته في حالة البلوغ pubescent .

person شخص
الكائن الحي المتفرد الذي يسعى نحو تحقيق هدفه والذى يتفاعل مع
الوسط المحيط به ، ويمكنه الاستفادة من الخبرة . وإذا كان انسانا فهو يتشارىء
علاقة اجتماعية فريدة وتزداد درجة خصوصية وجوده وتقديره .

persona قناع
القناع الذى كان يلبسه الممثلون فى المسرح الرومانى . وقد استخدم
"يونج" (Jung) المصطلح ليشير به إلى " الوجه الظاهر " أو الواجهة (face) أو
القناع mask الذى يتبناه الفرد فى العالم الخارجى . وبصفة عامة فإن مصطلح
القناع يشير إلى الأغراض الشعورية وليس إلى الطبقات الأعمق من الشخصية
وقد ميز " يونج " بين الإنسان الشخص man و هو الذى يتوحد
ويتطابق مع القناع والأنسان الفردى man individual وهو الذى يتوحد
ويتطابق مع الجوانب الأعمق من نفسه .

كفاءة شخصية

قدرة الفرد على توظيف قدراته وامكانياته في البيئة إلى أقصى درجة ممكنة .

توافق شخصي

تكييف الفرد مع ظروف حياته وعمله في أسرته وبيئته الاجتماعية ، مع التأكيد على التفاعلات والتعاملات المباشرة بين شخصية الفرد والآخرين الذين يلزم الاحتكاك معهم بانتظام احتكاكاً شخصياً .

عزو شخصي

أن ينسب الفرد أسباباً ووافعاً داخلية إلى سلوكه أو سلوك الآخرين .
ويسمى أحياناً عزو استعدادي dispositional attribution .

فحص شخصي ، محاسبة شخصية

مقابلة شفوية أو تحريرية أو استفتاء وصمم لتشجيع الفرد على تقدير أوجه قوته وقدرات الشخصية من ناحية ومسؤولياته وأعبائه من ناحية أخرى .

مقياس شخصي متوازن للوحدات

مقياس لمعدلات النمو العقلي أقيم على أساس تقسيم النمو العقلي إلى وحدات متوازنة . ويسمى أيضاً مقياس هاينز متوازن للوحدات Heinis Constant

مفهوم شخصي

مفهوم عن العالم من وجهة نظر فرد ما .

ارشاد شخصي

ارشاد يهدف إلى مساعدة الفرد للتغلب على مشكلاته الشخصية بحيث يستطيع أن يحقق درجة مقبولة من التوافق الاجتماعي .

personal data sheet

استمارة بيانات شخصية

استفادة صمم للحصول على بيانات عن تاريخ حياة المفحوم وتشمل بيانات عن السن والجنس ومستوى التعليم وتوزيعه والعمل والاهتمامات والميول والتاريخ الصحي .

personal - distance zone

منطقة المسافة الشخصية

في علم النفس الاجتماعي المنطقة من المسافة المكانية أو الابعاد التي يتبعها الأفراد في علاقتهم مع الأصدقاء ومع المعارف الشخصيين . و منطقة المسافة الشخصية تحدد في بعض الثقافات التي درست هذه المسافة بمعنى يتراوح بين نصف المتر والمتر وربع .

personal - document analysis

تحليل الوثائق الشخصية

فحص خطابات الفرد ومذكراته الشخصية ووثائقه الشخصية الأخرى كمفتاح لشخصيته . ان هذا التحليل أحد فنون دراسة الحالة تبناء البورت . Allport

personal equation

معادلة شخصية

يشير المصطلح الان إلى الاختلاف في الاداء الذي يعزى إلى الفروق الفردية . وكان المصطلح يعني قديما الفرق في زمن رد الفعل بين اثنين من الملاحظين .

استفادة (استئثار) الخبرات والاتيامات الشخصية

Personal Experience and Attitude Questionnaire

استفادة أو اختبار فرز يهدف إلى فرز السلوك السيكوباتي . يحتوى على ١٥٠ (مائة وخمسون) فقرة تدور حول عدم الثبات الانفعالي والسلوك المرهض البنفس (سيكوباتية الجنس) والترحال والاجرام والسمات السيكوباتية الأخرى .

personal - growth groups

جماعات النمو الشخصى

جماعات صغيرة تستخدم طرق المواجهة encounter methods لاكتشاف الذات وتطوير امكانيات اعضاء الجماعة . (انظر مدخل جماعة المواجهة encounter group فى الجزء الثالث ومدخل حركة الامكانات الانسانية human potential movement - فى الجزء الرابع) .

مختبر النمو الشخصي personal-growth laboratory

معهد التدريب على مواجهة الحساسية يهدف إلى تنمية كفاءات المشاركين لإقامة علاقات بناءة وتنمية الجهود الابتكارية والقيادة والنفسم للأخرين من خلال مختلف صور الخبرة والتعبير مثل الأنشطة الفنية والمناقشات الذهنية والاثارة الحسية والتفاعل على المستوى الانفعالي .

استفتاء (استبيان) التاريخ الشخصي personal-history questionnaire

مصطلح يشير إلى السجل الذى يسجل فيه المعلومات حول قدرات التعليم الخاصة وميلوه وانشطته خارج المقررات الدراسية والحياة الأسرية وأية مشكلات طبية أو انفعالية أو أية مشكلات أخرى غير عادية تتصل بآدائه الدراسى أو توافقه الاجتماعى .

هوية شخصية personal identity

وتعادل مصطلح الهوية identity والهوية هي شعور الفرد بأنه نفس الشخص كما كان فى الماضى او احساس الفرد باستمرارية وجوده (انظر مدخل هوية فى الجزء الرابع) .

اسلوب شخصي ، تفرد شخصي personal idiom

خصائص السلوك المميز او العادات التنمطية للفرد .

صورة شخصية personal image

انصاف لأشعورى للخبرة الشخصية للفرد . ويميز " يونج " Jung بين هذا الانصاف الفردى والانصاف الاشعورى السلالى أو الجماعى .

مقابلة شخصية

حوار يتم بين اخصائى فى احد المجالات والشخص يهدف الحصول على معلومات من هذا الشخص . وللمقابلة انواع فقد يهدف الشخص منها التقدم لشفل وظيفة أو لطلب المساعدة الطب نفسية .

شخصانية

يعنى المصطلح فى علم النفس مدى اعتقاد الفرد بأن أفعال الاشخاص الآخرين موجهة إليه . كما يشير المصطلح أيضا إلى وجهة النظر القائلة بأن شخصية الفرد يجب أن تكون الموضوع المركزي في علم النفس . أما في الفلسفة فان الشخصانية مذهب يؤكد معنى الشخص باعتباره كلا وجوديا والموضوع المركزي في الفلسفة . هناك توجهان فلسفيان في الشخصية أحدهما واقعى يركز على الفرد والأخر مثالي يركز على المجموع ويرى فيه كلام مطلق . وهناك نظرية في الفلسفة يذهب انصارها إلى ان الله شخص حق مباین للعالم اي ذات قائمة بنفسها . وفي علم الاخلاق تمثل الشخصانية نظرية تقوم على القيمة المطلقة للشخص التي يرد إليها كل شئ .

علم نفس الشخصية

مدرسة علم النفس التي انشأها اووارد سبرانجر Edward Spranger وولفلم شترن Wilhelm Stern وعلماء نفس اوربيون آخرين ثم طورها في الولايات المتحدة الأمريكية جوردون البوت Gordon W. Allport . والتأكيد الاساسى في هذه المدرسة على شخصية الفرد باعتبارها مركزا لعلم النفس الشخصانية personalism وعلى تفرد كل كائن بشرى . ودراسة سمات الفرد وتنظيم هذه السمات باعتبارها متباينا لشخصيته وتوافقه مع البيئة وان العالم الشخصى للفرد وهو نقطة الانطلاق المناسبة فى دراسة سلوكه وشخصيته .

شخصية

تشكل الخصائص وأساليب السلوك التي تضم أو تمثل الأساس في التوافق الفريد للفرد في البيئة وتشمل السمات الكبرى والميول والدوافع

والقيم ومفهوم الذات والقدرات والانطباق الانفعالية . وينظر إلى الشخصية بصفة عامة كمركب متكامل دينامي كلّي يتشكل من جانب قوى عديدة : الوراثة والاتجاهات الجبلية والنضج الجسمى والتدريب المبكر والتوجه مع الأفراد والجماعات من ذوى الأهمية السicologية والأدوار والقيم المشتركة ثقائياً والخبرات وال العلاقات الحاسمة في حياة الفرد .

توافق الشخصية

personality adjustment
وجود علاقة منسجمة بين الشخصية والبيئة تتضمن القدرة على اشباع معظم حاجات الشخصية وتلبية معظم مطالباتها البيولوجية والاجتماعية والتي يكون الفرد مطالباً بتلبيتها . وعلى هذا فتوافق الشخصية يشير إلى كل التباينات والتغيرات التي تكون ضرورية حتى يتم الاشباع في إطار العلاقة المنسجمة مع البيئة .

تقدير الشخصية

personality assessment
تقييم عوامل من قبل الذكاء والمهارات والميول والاستعدادات والقدرات الابتكارية والاتجاهات وجوانب الارتفاع السicologى باستخدام مجموعة متباعدة وعديدة من الفنون تشمل :
— الملاحظة وطرق الملاحظة التي تستخدم معاينة السلوك والمقابلات ومقاييس التقدير المتردجة .
— قوائم الشخصية مثل قائمة منيسوتا للشخصية المتعدد الأوجه .
— أساليب اسقاطية مثل اختبار بقع الخبر لرورشاخ وختبار تفهم الموضوع TAT .

واستخدام تقدير الشخصية يفيد في الكثير من الميدانين كالصناعة والبحث العلمي والتأهيل والإرشاد التربوي والمهنى والتقييم الكليني للاطفال والراشدين .

عبادة الشخصية

personality cult
وهي توجّه بعض الأفراد - الذين يرتبطون معاً - في أخلاق وفنان نحو

قائد أو رائد في أي من المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية أو الفكرية والذراهم بتعاليمه وترجيحاته وشعورهم بالرضا والسعادة في ذلك . وتسمي أيضا cult of personality

عيوب (خلل) (قصور) في الشخصية personality defect

تآكل (انحلال) في الشخصية personality degeneration

تدهور الشخصية personality deterioration

انحلال متزايد في احساس الفرد بهويته وجراته الشخصية والقوى الدافعية لديه وفي حياته الانفعالية الى الدرجة التي يبدو فيها انه شخص متغير او شخص آخر او حتى انه "لاشخص" (nonperson). (انظر مدخل تدهور deterioration في الجزء الرابع) .

ارتقاء الشخصية ، نمو الشخصية personality development

التطور والارتقاء التدريجي للجوانب الآتية :

- الاستجابات الانفعالية المميزة او المزاج .
- اسلوب ملموس ويمكن التعرف عليه في الحياة .
- الأدوار الشخصية والاساليب السلوكية المرتبطة بالدور .
- مجموعة من القيم والأهداف .
- النماذج النمطية للتوافق .
- العلاقات البينية الشخصية والعلاقات الجنسية المميزة .
- السمات المميزة .
- صورة الذات الثابتة نسبيا .

انظر مدخل :

— بنياء الشخصية personality dynamics

— تكامل الشخصية personality integration

— بناء الشخصية personality structure . فيما يلى من هذا الجزء .

تلاكل الشخصية personality disintegration

خلل في التنظيم الموحد للسمات التي تتضمنها الشخصية في تنظيم موحد متوازن ومتكملا . وقد يصحب هذا التلاكل تدهور عقلي أو فساد خلق أو نقص في الدافعية .

اضطرابات الشخصية personality disorders

مجموعة من الاضطرابات تتضمن انماطاً معتمة ومنتشرة من الاراء والتفكير في البيئة والذات ، وذلك عندما تتدخل هذه الانماط في إداء الفرد لوظائفه على المدى الطويل ولا تكون قاصرة على نوبات محددة أو معزولة . وتشمل هذه الاضطرابات :-

- اضطراب الشخصية البارانى paranoid-personality disorder
- اضطراب الشخصية المنفصنة (شب الفصامية) schizoid-personality disorder
- اضطراب الشخصية - النمط الفصامي schizotypal-personality disorder
- اضطراب الشخصية - المسرحية (الدرامية) histrionic-personality disorder
- اضطراب الشخصية - الترجسية narcissistic - personality disorder
- اضطراب الشخصية - المصادمة للمجتمع antisocial-personality disorder
- اضطراب الشخصية - الحدية borderline personality disorder
- اضطراب الشخصية - المتجنبة avoidant personality disorder
- اضطراب الشخصية - المعتدلة dependent-personality disorder
- اضطراب الشخصية - القهقرية compulsive-personality disorder
- اضطراب الشخصية - العدوانية - السلبية passive - aggressive- personality disorder
- اضطراب الشخصية الشاذ (غير النمطي) atypical mixed or other personality disorder

ويمكن للفرد أن يكون لديه أكثر من واحد من هذه الاختurbابات في نفس الوقت (III- DSM).

personality dynamics ديناميات الشخصية
الدافع والانفعالات والقوى الداخلية الأخرى التي تكمن وراء السلوك
وتحدد نمط الشخصية وأسلوب توافقها.

personality exploration استكشاف الشخصية

personality factors عوامل الشخصية

personality formation تكوين الشخصية
تنظيم أو بناء مكونات طبع الفرد أو شخصيته.

personality integration تكامل الشخصية
توحيد ديناميات الشخصية عند الفرد ليجعل المصراعات الداخلية منه
جهاً الآمن ولتحقيق تواافق فعال . ويتحقق هذا التكامل بالقدر الذي ترتبط
فيه عناصر الشخصية ومكوناتها وتتجه لفرض واحد لأن التعارض المستمر
بين هذه العناصر يضعف الشخصية وقد يؤدي إلى تفككها .

personality inventory قائمة شخصية
سلسلة من العبارات تغطي خصائص وأساليب سلوكية عديدة يستجيب
لها المفحوص حسب انتسابها عليه بأى من الاستجابات الآتية : صحيح أى
تنطبق على ، خاطئ أى لا تنطبق على ، غير متأكد أى لا أعرف . وتفسر
النتائج طبقاً لمعايير معينة ومن الأمثلة الشهيرة على قوائم الشخصية : قائمة
منيسوتا الشخصية المتعد الأوجه والمعروفة اختصاراً بالحرف MMPI .

personality measurement قياس الشخصية
قياس جوانب الشخصية المختلفة والتقياس في الشخصية يعتمد على

وجهة النظر أو زاوية النظر إلى الشخصية ولذا فإن كل نظرية في الشخصية تحدد الأساليب التي تقيس الشخصية من خلالها . ومن هنا تتعدد أساليب قياس الشخصية لكنها بصفة عامة تشمل درد قيم الفرد وميله واتجاهاته وبغضّ سماته ويشير المدخل السيكودينامي في قياس الشخصية - من خلال الاختبارات الاقصاطية ضرورة الوقوف والتعرف على العمليات الداخلية من صراع واحباط ومشاعر قلق مكبوتة وغيرها .

اختلال نمط الشخصية personality pattern disturbance

أحدى الفئات التشخيصية التي وردت في الطبعة الأولى من الدليل التشخيصي والإحصائي الأمريكي للاضطرابات العقلية(DSM-I) وتضم اضطرابات شخصية مستمرة وهي راسخة وعميقة وتقاوم التغير ، وقابلة للتحول إلى ذهان تحت الضغوط . وتشمل الأنماط الرئيسية في هذه الفئة :

- الشخصية القاصرة inadequate personality
- اضطراب الشخصية المنفصمة (شبة النفسيّة) schizoid- personality disorder

— اضطراب المزاج الدروري cyclothymic disorder

— اضطراب الشخصية - البارانية paranoid-personality disorder

— شخصية هوسية خلبلة hypomanic personality

— شخصية سوداوية melancholic personality

متواءل شخصية personality problem

سواء توافق سيكولوجي يعترض سبيل الحياة الشخصية أو الاجتماعية ، ولكن لا يصل من الشدة إلى درجة توليد عصاب أو ذهان .

صفحة نفسية (بروفيل) للشخصية personality profile

تمثيل مصور عادة ما يستخدم الخطوط والمحنيات ليوضع سمات الشخصية والعلاقات بينها وقد تكون على شكل تقرير سردي أو أن يصاحب التقرير السردي الرسم البياني .

personality psychology

علم نفس الشخصية

الدراسة المنهجية النظامية للشخصية الإنسانية وتشمل :-

- طبيعة الشخصية وتعريفها .
- نفع الشخصية وارتقاؤها .
- بناء الذات .
- النظريات الأساسية (نظريات السمات ، النظريات التحليلية ، نظريات الدور ، نظريات التعلم ، نظريات الطرز) .
- اضطراب الشخصية
- الفروق الفردية
- اختبارات الشخصية وقياسها

personality sphere

نطاق الشخصية

الدى الكامل للسمات الشخصية الإنسانية التى يمكن قياسها وهو من المصطلحات التى قدمها كاتل (Catell, R) .

personality structure

بناء الشخصية

تنظيم الشخصية من زاوية مكوناتها الأساسية وعلاقة كل مكون منها بالمكونات الأخرى . وتنبأ بين النظريات البنائية في الشخصية تبايناً كبيراً حسب المفاهيم الأساسية التي تستخدمنا مثل : تجمعات السمات : سمة رئيسة ، سمة مركبة ، سمة ثانوية (كما عند البروت) ، سمة سطحية وسمة مصدرية (كما عند ريموند كاتل) والهوى والأنا والأنا الأعلى (كما عند فرويد) والأسلوب الفردي في الحياة (كما عند اندر) وهرمية الحاجات (كما عند مايسلو) والطرز البنائية (كما عند شلدون) والوعي الداخلي للفرد أو علاقة الفرد بنفسه (كما عند علماء النفس الوجوديين) .

personality subconscious

ما تحت الشعور في الشخصية

تنظيم للعمليات تحت الشعورية والذى يعتبر جزءاً من الشخصية ويسمى فى إنتاج السلوك وفي تحديد نمط التوافق للفرد . ويصفه البعض بأنه شعور ثان يعمل بشكل صريح إذا ماتعطلت لسبب أو لآخر العمليات الشعورية أو كبت .

ذمة الشخصية

تنظيم سمات مكتسب يسم الشخصية بطابع معين ، ولذا تتشابه الشخصيات التي تعيش في ظل ثقافة معينة .

اختبار شخصية

أي أداة تستخدم في أغراض تقييم الشخصية ، أو قياس سمات الشخصية . وتنقسم اختبارات الشخصية إلى قسمين كبيرين : الاختبارات التي تعتمد على التقرير الذاتي للمحوموس كما في قوائم الشخصية واستخباراتها والاختبارات الاستقطالية كما في اختبار تفهم الموضوع واختبار بقع الخبر (رورشاخ) التي تعتمد على ميكانزم الاسقاط وتعامل مع القوى النفسية الداخلية التي يفترض ان المحوموس غير واع بها بل قد عمد إلى كبتها وإبعادها عن شعوره أو ذاكرته .

نظريّة الشخصيّة

النظريّة النفسيّة التي تحدد تعريفنا للشخصيّة يتضمّن الكوّنات أو العناصر التي تختلف منها الشخصيّة، وتحدد اسلوب نمو هذه المكوّنات ومسار هذا النمو، كما تحدد أيضًا طريقة عمل هذه المكوّنات وتفاعلها معًا ومحددات الشخصيّة والقوى المؤثرة عليها ، وتحتم أيضًا بيان نوعية العمليّات والتفاعلات التي يمكن أن تنتهي إلى سلوك سوي محقق للتّوافق أو سلوك غير سوي يفشل في ذلك . وتحدد نظرية الشخصيّة أيضًا اسلوب تقويم الشخصيّة وطرق قياسها . وقد تتضمّن بعض النظريّات اسلوب علاج انحرافات الشخصيّة وأضطراباتها . ومن أشهر نظريّات الشخصيّة النظريّات التحليليّة التي بدأت بنظرية التحليل النفسي الإرثوذكسيّة (الأصلية) لفرويد ثم أصحاب فرويد الذين انشقوا عليه فظهرت نظرية يوجن ونظرية أدлер ثم الفرويديون الجدد الذين طورو نظرية فرويد وعلى رأسهم كارين هورنن واريک فروم وهاري ستاك سوليفان ومن التحليليّين أيضًا رانك وفييغلن وإبراهام وكلайн ومن النظريّات غير التحليليّة السمات (البيورت) والعوامل (قاتل ، ايزنك) التعلم (دولارد ، ميلر) (السيكوبيلولوجيا (ماير) ، التكينيّة (كريتشمر ، شيلدون) ، الذات (روجرز) والوجوديّة (بنزفانجز ، منكونسكي) .

personality trait

سمة شخصية

نمط سلوك مستمر وثابت نسبياً بحيث يمكن اعتباره مكوناً مميزاً لشخصية الفرد.

اختلال سمة - الشخصية disturbance

أحدى الفئات التشخيصية التي وردت في الطبعة الأولى من الدليل التشخيصي والإحصائي (الأمريكي) للأضطرابات العقلية (DSM-I) وتتركز على السمات المضطربة ولكن على أرضية الفجاجة وعدم النضج وعدم التوازن الانفعالي والتحمل الضعيف للضغوط والميل إلى العودة إلى السلوك الطفلى إذا ما تعرض الفرد للضغط - والأنماط الرئيسية في هذه الفئة تشمل :-

- الشخصية غير الثابتة انفعالية emotional unstable personality
- الشخصية السلبية العدوانية passive-aggressive personality
- الشخصية القهقرية compulsive personality
- الشخصية المبisterية hysterical personality
- الشخصية الالجة (غير الناضجة) immature personality
- الشخصية الوسواسية obsessive personality

personality - trait theory

نظريّة سمة الشخصية

النظريّة التي تنظر إلى الشخصية من زاوية السمات . راجع النظريّات الرئيسيّة في هذا المجال (انظر المدخل الآتي) :-

- نظرية سمات الشخصية لالبورت - في الجزء الأول .
- نظرية كاتل العالمية في الشخصية - في الجزء الثاني .
- نظرية العامل في الشخصية - في الجزء الثالث .

طرز الشخصية ، أنماط شخصية

personality types

تصنيف للكائنات الإنسانية في مجموعات أو فئات نوعية يتحدد بالبنية الجسمية أو خصائص بارزة أخرى . ومن الأمثلة على هذه الطرز تقسيم يونج (Jung) الناس إلى انتسابيين وانتروابين وتقسيم أدواره سبرانгер لأنماط القيم : النظرية والجمالية والاجتماعية والدينية والنشطة ... الخ) وأنماط الطبع أو الشخصية عند فروم (الاستقلالي exploiting, exploring)

التسويقي marketing ، الاذخارى أو الاكتنازى hoarding . الخ) وتقسيم شيلدون للأنماط البنائية (إلى النمط داخلى التركيب endomorphic والنطء المتوسط mesomorphic والنمط خارجى التركيب ectomorphic .).

personalization تشخص

مصطلح قدمه وينيكوت Winnicott, D. ليشير به إلى عملية ارتقاء الآنا القائمة على أساس الصلة بين الذات مع الجسم وحياته خلال الطفولة . (انظر مدخل مفهوم الآنا البدنى body-ego concept في الجزء الثاني) .

personalized pedagogy تعليم فردى

نظام التعليم الذى يحرص على أن يوفر لكل طالب أسلوب التدريس الذى يناسبه ويتعامل معه كحالة متميزة تختلف عن سواه .

personal man انسان شخصى

مفهوم يشير إلى الفرد الذى يتزوج مع الفناء persona الذى يتباين فى تعامله مع العالم الخارجى وهو مفهوم مقابل مفهوم الانسان الفرىدى individual man وهو الفرد الذى يتزوج مع الجوانب الاعمق فى نفسه . وهو من المصطلحات التى قدمها "يونج" (Jung)

personal myth وهم شخصى ، اسطورة شخصية

ذكريات عن سيرة ذاتية مشوهة تقوم بوظيفة جعل الخبرات المهددة بعيدة عن الوعي خاصة الخبرات الصادمة الشديدة التى حدثت فى المرحلة الأدبية ، وهو مفهوم قدمه "كرييس" (Kris, E)

personal relationship علاقة شخصية

العلاقة التى تتضمن الأفعال والتفاعلات المميزة للعلاقة الحميمة متلما يحدث بين الاصدقاء والرفقاء من اصحاب العلاقات الوثيقة والمتباعدة بين الحبيبين أيضا . يعكس العلاقات غير الشخصية مثل التى تحدث بين البائع والمشتري .

ذات شخصية personal self

تعبير يشير إلى قدرات الشخص ومهاراته ومعتقداته وقيمه .

سلوك شخصي - اجتماعي personal-social behavior

يشير المصطلح إلى كل الأساليب السلوكية التي تصدر عن الفرد وتكون متاثرة على نحو واضح بالمؤثرات الاجتماعية .

قائمة (السمات) الشخصية - الاجتماعية personal - social inventory

اداة تقيس مختلف السمات الشخصية المرتبطة بالانماط الانفعالية والاجتماعية والعملية التوافقية ككل . ويتم التقدير فيها اما عن طريق المخوص نفسه - كتقرير ذاتي - او من طريق ملاحظ خارجي كالملجم أو المرشد النفسي .

دافع شخصي - اجتماعي personal - social motive

أي دافع يكتسب نتيجة للتفاعل مع الآخرين ، وهو دافع مكتسب .

مسافة شخصية personal space

الحيز الذي يحيط بالفرد والذي يشعر الفرد أنه جزء منه أو من حرسته وحماه و المسافة الشخصية شبيهة بمنفوم المياه الاقليمية للدولة التي تؤمن سلامتها وتساعدها على حماية نفسها ورد غارات المهاجمين .

انتهاك المسافة الشخصية personal - space invasion

مصطلح نفس - اجتماعي يشير إلى غزو المسافة الشخصية للفرد ما من قبل فرد آخر . وفي هذا الانتهاك فإن فردا يزاحم فردا آخر بطريقة غير صحيحة وغير مناسبة وغير مريةحة وبدون سبب ظاهر .

تعليم شخصي personal teaching

اسلوب التعليم الذي يتقابل فيه المعلم وال المتعلمين وجها لوجه بعكس التعليم بالراسلة او التعليم التراصلي correspondence education .

لاشعور شخصي

المصطلح الذى قدمه "يونج" (Jung) ليشير به إلى الجزء من اللاشعور عند كل فرد الذى يحتوى على عناصر من خبرته الشخصية فى مقابل اللاشعور الجماعى الذى يحتوى على الانماط القيدية والعناصر العاطلية منذ بنى البشر جمیعا . واللاشعور الشخصى يتالف من الخبرات خارج حيز الشعور والخبرات المنسية والمكبوتة فى حياة الفرد . وهذه المحتويات يمكن أن تستدعي إلى الشعور والوعي . ومفهوم اللاشعور الشخصى عند يونج يكافئ مفهوم قبل الشعور preconscious عند فرويد (قارن اللاشعور الشخصى بمفهوم اللاشعور الجماعى collective unconscious - انظر المصطلح الأخير فى الجزء الثانى) .

اداء شخصية personation

انتهال شخصية

اداء شخصية أو اداء صفة شخصية أخرى لتحقيق هدف ما من وراء ذلك .

personification

تشخيص

نسبة الخصائص الشخصية أو الإنسانية إلى موضوع ما أو إلى مفهوم مجرد . كما يشير المصطلح أيضا إلى المعنى الذى استخدمه به "سوليفان" (Sullivan) وهو نمط مشاعرنا واتجاهاتنا نحو شخص آخر الذى يتنبأ من علاقتنا البيانية الشخصية نحو هذا الشخص .

personified self

ذات مشخصة

يعنى هذا المفهوم طبقا لسوليفان Sullivan التنظيم الذى يضم الخبرات البيانية الشخصية والتى تحسن أو تحمل صورته أمام نفسه . وتقوم الذات الشخصية على اساس "ذاتي الحسنة" (good-me) (المقبولة والمستحسنة) و(ذاتي السيئة) (bad-me) المرفوضة والمستنكرة والـ"ليست أنا" (not-me) المثيرة للقلق وبصفة عامة فإن الذات المشخصة تصبح مصدرا للأمن والدفاع ضد القلق .

person in the patient

شخص المريض

مصطلح يستخدم فى مجال المدخل الجسمى النفس (السيكوسوماتى)

في العلاج ، مع التأكيد على دور شخصية المريض وطباعه ومتغيراته الانفعالية كمواصل سببية .

personnage اداء دور الشخصية
قيام الفرد بأساليب السلوك المرتبطة بشخصية معينة أى بسلوك الدور الخامس بهذه الشخصية .

personnel موظون ، افراد
هيكل العاملين في مؤسسة ما . ويستخدم المصطلح في مجال إدارة الأعمال ليشير إلى كل ما يمتد إلى العوامل الإنسانية . وفي علم النفس الصناعي هو العامل الإنساني مقابل العامل المادي .

personnel data بيانات العاملين
معلومات عن العاملين مشتقة من الاختبارات التي تطبق عليهم واستئمارات جمع البيانات والمقابلات الشخصية والفحوص الجسمية والخطابات والرسائل التي يمكن الرجوع إليها بشأن العاملين وذلك بهدف احداث التزاوج بين الأفراد والعمل ، أى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

personnel management إدارة الأفراد
كل العمليات الخامسة بالأفراد العاملين في المؤسسة منذ اختيارهم للعمل ثم تدريبهم وتقويمهم وترقيتهم .

personnel placement تسكين العاملين
تعيين فرد لأحد ودرب جيدا في عمل ما باعتبار أنه قد تم تأهيله لهذا العمل .

personnel psychology علم نفس الأفراد
الفرع من علم النفس الذي يهتم بدراسة ما يتعلق بالعاملين في

المؤسسات بمختلف انواعها من أساليب الاختبار إلى طرق التدريب وعمليات التقويم ونظم المكافآت والترقيات ويمتد ليشمل مواجهة المشكلات الشخصية. وقد يسمى سلكلوجية الأفراد أو العاملين .

بحوث الأفراد

دراسة الإنسان في مجال المهنى ومايتعلق بادائه للعمل بصفة خاصة ، والشروط الفيزيقية والاجتماعية التي يعمل فى ظلها وما العوامل التي ترتبط باعلى انتاجية أو باعلى مستوى من الكفاءة .

اختيار العاملين

عملية اختيار العاملين طبقاً لإجراءات عادة ما يطورها ويقوم بها الاخصائيون النفسيون . ومن الادوات التي تستخدم فى هذه العملية المقابلات المقنتة وتطبق الاختبارات على العاملين والحصول على بيانات عن السيرة الذاتية لهم، وكذلك التقييمات المختلفة التي تجرى بشأنهم .

مواصفات العاملين

الملفات أو المؤشرات التنبؤية المتطلبة لاداء الفعال لعمل ما أو عمل معين من قبيل عوامل مثل مستوى التعليم ونوعيته والتدريب والخبرة السابقة في مجال العمل أو غيره والخصائص الجسمية والقدرات والميول . وتسمى أيضاً مواصفات العمل job specifications

اختبارات العاملين

اختبارات نفسية تطبق بشكل فردي أو بشكل جماعي وتستخدم في اختبار العاملين وقياس اداء العمل وتشمل :-

- اختبارات الاستعدادات التي تقيس القدرات والمهارات الأساسية .
- اختبارات التحصيل التي تقيس قدرات العمل النوعية مثل مهارة الكتابة على الآلة الكاتبة .
- قوائم الشخصية والميول التي تستخدم كمؤشرات تنبؤية لاداء العمل .

تدريب العاملين

برنامج تدريب مناعي صمم لتحقيق أهداف من قبيل تطوير المعلومات والمهارات ، التوجّه نحو الرفقة ، تعديل الاتجاهات عند كل من المشرف والعامل وذلك من خلال نظم تعلمية مثل المبيعات البصرية السمعية والخاضرات ووسائل الحاكمة وأسلوب المؤتمرات وتقنيات لعب الدور والتدريب المعملي ومناقشات الحال وتدبّج السلوك ولعبة الاعمال bussiness game والتعليم المبرمج .

personology

علم الشخصية دراسة الشخصية من وجهة النظر الكلية . وتقوم هذه الدراسة على اساس ان افعال الفرد وردود افعاله وآفكاره ومشاعره واداته لوظائف الفردية والاجتماعية يمكن ان تفهم فيما يجده فقط من زاوية الشخص ككل . وقد قدم هذا المصطلح "موراي" H. Murray في نظريته من الشخصية كمجموعة مستمرة من الميول تكتنّا من التكيف مع الحياة . وطبقاً لموراي تكون الشخصية وسيطاً بين الحاجات الأساسية للفرد (سواء كانت حشوية المشاوار نفسية المنشا) ومطالب البيئة .

منظور

القدرة على رؤية الموضوعات والأحداث والأذكار في نسب وعلاقات واقعية . كذلك يشير المصطلح إلى تصوير الوضع النسبي والحجم والمسافة للموضوعات على سطح مستو وكأنه له ثلاثة أبعاد .

perspective size

حجم المنظور

حجم صورة شئ على مسافة معينة من نقطة النظر إليه . وهي تختلف عن الصورة التي تنطبع على شبكيّة العين وتختلف أيضاً عن الحجم الظاهر لهذا الشيء .

persuasion therapy

علاج الاقناع

علاج نفس تدعيمى يحاول فيه المعالج أن يستحدث المريض فى ان يعدل

اتجاهاته وأنماط سلوكه الخاطئة وشحنة قواه في الاستدلال وفي الارادة وفي نقد الذات . وقد أوصى أندر Adler وآخرين مثل جوزيف ديجيرين Joseph Dejerine باستخدام هذه التقنية كبديل مختصر للطرق التي تعتمد على إعادة بناء الشخصية .

بيرتس ، جورج كليمنس Perthes, Georg Clemens

جراح الماني (١٨٧٦-١٩٢٩) (انظر مرض لع - كالف - بيرتس Legg-Calve-Perthes disease وهو اضطراب عظمي للجزء العلوي من عظم الساق الاكبر يرجع إلى عيب في حركة الدم . انظر الجزء الرابع بشأن هذا المدخل) .

perturbation

تشوش

حال من التشوش والاتزعاج وقد يصحبها بعض الخلط العقلي وعدم القدرة على التفكير الصحيح . ويشير المصطلح أيضاً إلى الخطأ الذي يتعرض له من يستخدم الحاسوب الآلي (الحاسوب) فينتهي - نتيجة لذلك - إلى معلومات غير صحيحة أو نتائج خاطئة .

pertussis

شهقة

وتحسّن أيضاً whooping cough

اضطرابات ارتفائية منتشرة

pervasive developmental disorders

مجموعة من الاضطرابات تتضمن تشوّهات كبيرة في العديد من الوظائف النفسية مثل اللغة والمهارات الاجتماعية والانتباه والابراك واختبار الواقع والحركة . وت تكون هذه المجموعة (التي اورتها المراجعة الثالثة للدليل التشخيصي والاحصائي - الامريكي - للاضطرابات العقلية) DSM-III من :
- امترارية طفولية
- اضطراب نمائي منتشر بدأيته في الطفولة childhood-onset pervasive developmental disorder
- اضطراب نمائي شاذ منتشر atypical pervasive developmental disorder

(انظر المدخل السابقة وانظر أيضاً مدخل عجز نسائي develop mental disability في الجزء الثالث)

pervers

فاسد الطبع

الشخص المنحرف في سلوكه عن المعايير الأخلاقية والاجتماعية ويصر على ذلك ولا يبدو أنه يرعوي . وعادة يكشف عن هذا السلوك المضاد للمجتمع في طفولته المبكرة مما يوحى بارتباطه بعوامل تكينية وإن هذه النزعة الشريرة لاتقاوم . وهو يختلف عن المنحرف perverti الذي يرتبط انجرافه بعوامل اجتماعية بيئية اي ان انحرافه مكتسب . ويكتب المصطلح أحيانا perverse .

perversion

انحراف ، شذوذ (جنسي)

يشير المصطلح في الطب النفسي إلى صورة غير مقبولة بل ومحظورة (من المجتمع) من السلوك خاصة في المجال الجنسي . وينطبق المصطلح بصفة خاصة على تلك الممارسات التي تبتعد كثيراً عن الممارسة العادي أو السوية كما في السادية sadism والممازوكيه masochism واحتشاء، البحث والنظرية أو التلصص voyeurism والاستعراضية exhibitionism والاتصال الجنسي بالبيوان zoophilia والولع بالأطفال pedophilia وللذلة المرتبطة بالغاشط والتمييمية Fetishism . ولكن المصطلح المفضل في الدليل التشخيصي والاحصائي (الأمريكي) الطبعة الثالثة DSM-III هو paraphilia .

perversity

شكاسة ، عناد

perverted logic

منطق مسام استخدامة

قواعد المنطق عندما يسام استخدامها أو تستخدم بشكل فاسد . والمصطلح يعادل مصطلح منطق شاذ أو منطق فاسد paralogia (انظر المدخل الأخير في هذا الجزء) .

perverted thinking

تفكير المنطق الفاسد

عملية التفكير عندما لا تلتزم بقواعد المنطق الصحيح . والمصطلح يعادل مصطلح منطق شاذ أو منطق فاسد paralogia (انظر مدخل منطق فاسد في هذا الجزء).

per vigillum

مهار

الأرق أو السهد أو اليقظة المنتبه.

pes cavus

قدم خمساء ، قدم مخلبية

القدم التي بها قوس عالي مستطيل بشكل شاذ يعني ان القدم ينحني إلى أعلى بين الكعب والاصابع . وربما كانت الحال ولادية او بسبب التقلص contractures وتسمي أيضا قدم مخلبية clawfoot (انظر مدخل اصبع مطرقى hammer toe في الجزء الرابع) .

pes equinus

قدم حنفاء

عيوب في القدم يتمثل في امتداد دائم للاصابع حتى ان وزن الجسم يكون محولا على كرة القدم ball of the foot ويكون الكعب مرتفعا عن الأرض . وتسمى أيضا الحذف الابخس talipes equinus او قدم مدبة tip foot .

pes - gigas

قدم متضخمة

تضخم القدم بصورة مرضية .

pes planus

قدم مسطحة

القدم التي تخلو من التقوس في اسفلها بحيث تلامس كلها الأرض حين الوقوف . وتسمى أيضا القدم المسطحة flat foot .

pessimism

تشاؤم

في الفلسفة اتجاه يذهب إلى القول بأن الشر أكبر حجما من الخير وبالتالي فالانسان يصادف في حياته أمورا شريرة أكثر مما يصادف امورا خيرة . وهناك من الفلاسفة والكتاب من وصفوا بأنهم تشائعين مثل

شوبنهاور والشاعر العربي ابو العلاء المعري . وفي الحياة يكون التشاوُم استعداداً نفسياً عند مناحِبِه لرؤيَة الجانب الآخر في أي موضوع والتغاضي عن الجوانب الإيجابية .

Pestalozzi, Johann Heinrich بستالوتزى ، جوهان هيئنريش مصلح تربوى سويسرى (١٧٤٦-١٨٢٧) وكان من فلاسفه التربية الذين أسهموا بجهودهم فى وضع اللبنات الأساسية فى نشأة وبلورة "الطب النفسي للأطفال" (Child Psychiatry) حيث قدم برابع علاجية للتعلم ومشكلات السلوك . وقد تصور هو وأتباعه التربية باعتبارها نمو وارتقاء مستمراً للعقل عن طريق التمارين المتدرجة من الانطباعات الحسية التي تكتسب من الدروس الموضوعية الى فهم الأنكار المجردة وتطبيقها ، وأن هذه النمو والارتقاء يتم في إطار آداء العقل لوظائفه علي نحو متناهٍ بقدراته كلها علي الفعل أو التعبير . ولاغراض التعليم كانت مواد الدراسة في أي حقل تحمل إلى أبعد عناصرها ، وأن يتم تعلمها مصحوباً بالتأليف بينها وتركيبها . وأن التأديب وتعليم النظام يتسم بالعطاف والمشاركة الوجاذبة .

PET حروف اوائلية (تدريب الوالدين - على - الفاعلية)
حروف اوائلية تشير إلى تغيير - تدريب الوالدين - على الفاعلية
. parent - effectiveness training

petechial hemorrhages نزيف نعش
نزيف يحدث لدمة قصيرة ويكون صغيراً في حجم رأس الدبوس مثل الذي يحدث في أنفحة الملاكمين المحترفين بسبب الضربات المتكررة المسدة إلى الرأس . (انظر مدخل خبل الملاكمين) . boxer's dementia

Peter Panism تصايب
مصطلح يشير إلى معنى التصايب وادعاء صغر السن ويتضمن ذلك رفض الفرد حقيقة أنه يتقدم في السن . ويعبر عن ذلك بوسائل وطرق مختلفة منها نسيان أو تجاهل أعياد الميلاد وصبغ الشعر وجراء الجراحات التجميلية

والمحاولات المستمرة لاثبات البطلولة والقوة والتاكيد لللفظ الدائم " انت لست كبير السن " والمصطلح نسبة إلى شخصية روائية لمسي بول محتفلا بصياغة في قصة أحد الأدباء الإنجليز .

pethidine

أحد العاقير المصنعة عام ١٩٢٠ وكان الهدف من تصنيعه الوصول إلى عقار مخفف للالم بدون أعراض جانبية ولكن ثبت فيما بعد ان هذا العقار يمكن ان يؤدي إلى الادمان .

petition of principle مصادر على المطلوب
من مصطلح المطلق وتشير إلى أحد العيوب في القياس المنطقي وهي جعل المطلوب (أو النتيجة) أو ما يساويه متضمنا في المقدمة . مثل الاستنتاج الآتي :

كل تلميذ الصف ناجون
محمد تلميذ في الصف

٦. محمد ناجع

ان النتيجة " محمد ناجع " متضمنة بالفعل في المقدمات حيث أنت نظر بنجاح تلميذ الصف جميعاً ومن بينهم محمد بالطبع ، وعليه فان النتيجة لم تأت بجديد . ويرى بعض الفلاسفة خاصة الوضعيون ان القياس الارسطي نوع من المصادر على المطلوب .

نوبة (صرعية) صفرى

شكل من الصرع يتميز بحدوث فترات قصيرة وفجائية من غياب الوعي خلالها يجلس المريض بلا حراك بوجه ذاهل جامد لا تعبير فيه ، ولكن لا يحدث تشنجات أو سقوط . وعادة ما تنمو النوبات في الطفولة وقد تحدث عدة مرات في اليوم الواحد وتتپيل إلى أن تختلف في غضون عدة سنوات قليلة . وقد تكون النوبة قصيرة جداً حتى أنها لا تلاحظ أو ان تطول إلى دقائق قليلة . والمصطلح في اصله فرنسي ويعنى المرض الصغير . وتسمى أيضا

صرع النوبة الصغير petit mal epilepsy والصرع الأصغر minor epilepsy (انظر مدخل : صرع epilepsy ونوبة كبرى في الصرع grand mal في الجزء الثالث).

petrification

تجز عقلية ان يرتد الكائن الحي ليصبح حجرا . وفي الأساطير وفي التحاليل النفسية يمكن ان يتخيّل الفرد أنه سيصير حجرا وهذا التخيّل قد يمثل عقوبة على الاندفاعات التلامسية أو سلوك استرقاء النظر . وقد يكون التجز ميكانيكيا دفاعيا يحمي ، الفرد من امتحان الآخرين له فيتجز فلا يشعر بما قد ينزلوه به وقد يجرهم فلا يعودون قادرين على ايقاع الآذى أو الضرار أو الاهانة به . وقد قدم لانج Lang هذا المصطلح عام ١٩٦٠.

petting behavior

سلوك المداعبة (الجنسية) نشاط جنس ذو طبيعة غيرية (بين ذكر وانثى) قد يؤدي إلى الانماط بدون عملية الإيلاج الكاملة . سلوك المداعبة شبيه بالداعبة قبل الجماع أو التمهيد للجماع foreplay وإن كان الأخير مرحلة تمهيد للجماع بينما يقتصر سلوك المداعبة على الملمسة أو التقبيل أو تلامس واحتكاك الأعضاء الجنسية بدون إيلاج .

-pexy

مقطع (ثبيت) مقطع يشير إلى ما له صلة بمفهوم الثبيت .

peyote

بيوت

نوع من الصبار الصغير الأملس الذي لا شوك فيه وهو ينتمي إلى فصيلة من التوابيل تنمو في المكسيك . والاسم مشتق من اللغة الأزتكية peyotl التي تصف داخل النبات الذي يشبه شرفة البرقة . والنبات كل يحتوى على مادة ذات تأثير نفسى منشط ولكن الجزء الذى يعلو فوق الأرض يصلح للأكل ويقطع شرائط على شكل أقراص تسمى المسكال buttons . والمادة الفعالة فى هذا النبات هي المسكالين المولد للأخابيل .

والبيوت هو النبات الأمريكي الوحيد الذي يستخدم باستمرار في المناسبات والاحتفالات الدينية من العصور القديمة حتى اليوم . ولازال متدمجاً في الطقوس الخاصة بالكنيسة الأمريكية المحلية .

Pfaundler , Meinhard Von طبيب المانيا (١٨٧٢ - ١٩٤٧) (انظر مدخل زملة هورلر Hurler's syndrome في الجزء الرابع) .

Pfeiffer , Emil طبيب المانيا (١٨٤٦ - ١٩٢١) (انظر مدخل زملة بفيفر فيما يلى) .

Pfeiffer's syndrome زملة بفيفر اضطراب وراثي يتميز باندماج غير كامل في العظام الجمجمية مما ينتج عنه عيوب في الجمجمة . ويكون لدى المريض أيضاً عيوباً وتشوهات في وجهه مع مسافة متسعة وبارزة بين العينين (غالباً ما تظهر العلامات الدالة على الحال) وكبير حجم أصبع الإبهام وأصابع قدم ضخمة وكبيرة . ويلاحظ على بعض المرضى بهذه الزملة وليس معظمهم انخفاضاً في درجة الذكاء عن المتوسط .

Propschizophrenia فحص بثروبيك ، فحص مطعم صورة من الفحص مطعمة بالتلذخ العقلي ، وعادة ما تتضمن نوبات بارانية مع هزازات وأخابيل والتي قد يتبعها تكون تدريجي إلى الطفولية والسلوك المتدهور . وتكتب أحياناً prophschizophrenia .

PGO spikes قم الارتعاشات المدببة أو الشوكيات في رسم المخ الكهربائي EEG التي تحدثثناء النوم وتدل على النشاط العصبي في القنطرة pons والركبة الجانبيه واللحاء الصدفي (انظر مدخل نوم نقىضي paradoxical sleep في هذا الجزء) .

**حرروف اوائلية (قياس السمع مقاومة الجلد السيكوجلفارنية)
PGSR**

حرروف اوائلية تشير إلى تعبير قياس السمع عن طريق مقاومة الجلد
.Psychogalvanic Skin-Resistance Audiometry

p H
رمز كثافة الهيدروجين الأيونية (انظر مدخل : تركيز الأيون -
هيدروجين في الجزء الرابع) .

phacomatosis تكثر الأورام العدسية
ويكتب المصطلح أحيانا phakomatosis (انظر هذا المصطلح فيما يلى) .

Phaedra complex عقدة فيدرا
حب محارم من جانب الأم لابنها واسم العقدة مشتق من الاسطورة
الاغريقية حول فيدرا ابنة مينوس Minos وقد وقعت في حب ابن زوجها
هيبروليتس Hippolytus وقد رفض هذا الأخير حبها فاتهمته بالاعتداء عليها
واغتصابها ثم شنق نفسها . (انظر أيضا مدخل سفاح الأم - الابن - mother -
son incest في الجزء الخامس) .

-phag- ; - phago - ; - phagia -; -phagy مقطاع (أكل)
مقطاع تشير إلى ما له علاقة بالأكل .

phagocite خلية أكلة ، بلعمة
خلية دم بيضاء تهاجم وتشرب المواد المتعضية الدقيقة .

phagomania جنون الأكل ، شره
جوع مستمر لا يتثنى اشباعه أو السيطرة عليه ورغبة مرضية في
التهام أو ازدراد الطعام .

خوف الأكل

anorexia nervosa
الخوف المرضي من الأكل (انظر مدخل فقدان الشهية العصبية
في الجزء الأول) .

مرض الأورام المدنسية

phakomatosis
اضطراب وراثي يتميز بنمو أورام حميدة اشبه بالعقد الصغيرة في
المخ والعين والجلد . ولهذا المرض انتشار عريض .

سلاميات

phalanges
نظام صغير في أصابع اليدين والقدمين .

قضبان (جمع قضيب)

طبع قضيبى

يقصد بهذا المصطلح في التحليل النفسي الفرد الذي يظهر اهتماماً من السلوك صادرة ككتوين مفاد للخروف من النساء . وهذه الانماط هي التبجع boastfulness وتأكيد الذات الزائد والغرور النرجسي وفي بعض الحالات السلوك العدواني أو السلوك الاستعراضي . وعند النساء قد يكون رد الفعل لحس القضيب على صورة سلوك ذكري أو الخصومة والعداء نحو الذكور . ويسمى أيضاً طبع قضيبين - نرجسي phallic-narcissitic character . ويفترض أن صاحب هذا الطبع قد تعرض للتثبت في المرحلة القضيبية . أما من تكاملت لديه الميل الجنسي في المرحلة التناسلية فإنه لا ينظر إلى الجنس ك مجال يعرض فيه قوته وسلطته على الجنس الآخر وإنما يرى في الجنس مشاركة بين طرفين .

عبادة القضيب ، قضيبية

phallicism
توظير للقوى الخلاقة في الطبيعة ممثلة في القضيب وتعرف بعبادة
القضيب أو العبادة القضيبية phallic worship وكانت سائدة في العديد من
الثقافات القديمة منها الثقافة الاغريقية . وتسمى أحياناً phallism .

phallic love

حب قضيبى أو المكافى لعند البنات وهو البظر . وقد يتجلى الحب القضيبى فى الفخر بالقضيب والميل إلى مزاولة الاستمناء . وينسحب المصطلح أيضا على الحب الذى يميز المرحلة القضيبية .

حب قضيبى

phallic mother

فى التحليل النفسى يعني المصطلح التخيل الذى يوجد عند الأطفال الذكور بأن الأم لديها قضيب .. وطبقاً لفريد يمكن أن يكون هذا الاعتقاد قوياً إلى درجة أن اكتشافه لحقيقة عدم امتلاك الأم لهذا العضو يكون حدثاً صادماً وقد يؤدي إلى استياء شديد ، وفي بعض الحالات إلى منه في المستقبل أو إلى تفضيل الجنسية المثلية أو إلى كراهية الزواج .

أم قضيبية

phallic-narcissistic character

طبخ قضيبى - نرجسي . ويعادل مصطلح طبع قضيبى .

طبع قضيبية

مصطلح نادرًا ما يستخدم وهو يشير إلى السيطرة الشديدة أو المطرفة من جانب ذكر عدواني في مجال العلاقات الجنسية .

phallic phase

مرحلة قضيبية

يعنى المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى المرحلة من الارتفاع الجنسى النفسى التى تختصر بين العام الثالث والعام السادس أو السابع عندما تتتركز المشاعر الجنسية لأول مرة على الأعضاء الجنسية وتكون عملية الاستمناء مصدراً من مصادر اللذة . وخلال هذه المرحلة يخبر الطفل الذكر خيالات جنسية تجاه والدته ويشعر بمشاعر المنافسة والغيرة من والده ، ولكن سرعان ما تختفى مشاعره الإيجابية نحو الأم ومشاعره السلبية نحو الأب خوفاً من عملية الخسارة . وبالمثل فإن الفتاة تخبر مشاعر مشاعر جنسية نحو والدها ومشاعر كراهية نحو الوالدة . وتعزى مشاعر الكراهية هذه إلى موقف المنافسة التى تجد نفسها فيه مع الوالدة إضافة إلى مشاعر اللوم التى تشعر

الإذاء الوالد لأنها ولدتها محرومة من قضيب مثل أخيها ، ولكن ... اعر
الفناء أيضاً يختفي خوفاً من فقدان حب الوالدين لها . وتسمى أيضاً
phallic stage

زهو قضيبى

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى احساس التلوق وكذلك الشعور
بالقدرة المطلقة التى يخبره الطفل الذكر حينما يكتشف انه يملك قضيباً
 بينما لا تمتلك اخته عضواً مثيلاً . ويعتقد أن مشاعر الزهو هذه تساعده في
 السيطرة على قلق النساء الحاد .

مناداة قضيبية

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى المرحلة من الارتقاء الجنسى
النفسى التي تلى الفترة قبل التناسلية (المرحلتين الفميه والشرجيه)
والتي تبدأ في سن الثالثة عندما يصبح القضيب عند الطفل والبطور عن
الطفلة بالتدريج مركز المنطق المولدة للشبق واللذة .

سادية قضيبية

المدون الذى يرتبط بالمرحلة القضيبية للطفل فى ارتقائه الجنسى
النفسى . ويفسر الطفل الاتصال الجنسى باعتباره عملاً من اعمال العنف
ونشاطاً عدوانياً من جانب الذكر وخاصة من جانب القضيب .

طور قضيبى ، مرحلة قضيبية

ويعادل مصطلح مرحلة قضيبية . **phallic phase**

رمز قضيبى

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى أي موضوع يشابه أو يمثل
القضيب . وتتضمن الأمثلة أي موضوع مستطيل ومتعدد مثل السجائر
والأقلام والأشجار وناظحات السحاب ، بل أيضاً السيارات والطائرات
والطيور والثعابين .

امرأة قضيبية

المرأة المشتبة على المرحلة القضيبية ويتربى على ذلك أنها تبحث شعورياً في كيف تذكر حقيقة أنها تفتقد القضيب أو ترغب لاعمورياً في أخماء كل الرجال حتى يصبحوا جميعاً ملائين للقضيب مثلها . ويجب أن نعلم أن فكرة المرأة القضيبية قد تكون مجرد صورة في عقل الرجال الفعاف أو الخائفين أو الكارهين للنساء . فمن يكون ضعيفاً أمام امرأة قد يضيق عليها صفات الذكورة . وفكرة المرأة القضيبية واردة في بعض المعتقدات الدينية البدائية والأساطير الفلكورية .

قضيبية

وتبادل مصطلح عيادة القضيب Phallicism (انظر المصطلح الأخير فيما مضى في هذا الجزء) .

phallocentric

تعرك حول القضيب

ميل لأضفاء أهمية كبيرة على القضيب وقد تفسر سينكولوجية المرأة كثيرة من زاوية هذا الميل فيتنسب إليها من أوجه النقص أو السلوك التعويضي لعدم امتلاكها لهذا الغضو الهام .

ثقافات متراكزة حول القضيب

الثقافة التي يحسب فيها القضيب phallus أو penis باعتباره الواهب المقدس للحياة ومصدر القوة أو رمز الخصوبة . وترتبط الرموز القضيبية بالثقافات في كل مكان في العالم ومنذ العصور السابقة على العصر الحجري كما يشهد على ذلك الرسوم والمصورات التي وجدت على جدران الكهوف . ومن الآلهة الأغريقية - الرومانية بريابوس (Priapus) وهو اسم مرادف للقضيب و هو آله الانجاب والقوة المولدة في الطبيعة .

phallophobia

خراف القضيب

الخوف المرضي من القضيب خاصة من القضيب المنتمب .

قضيب ، عضو الذكر

phallus القضيب penis أو أي موضوع آخر يشبه صورة القضيب أو شكله مثل البظر أو الأنسجة الأولية غير المتمايزة التي ماتتليث أن تنمو في البظر أو القضيب. وفي نظرية التحليل النفسي فإن العضو الذكري phallus هو القضيب penis خلال فترة الجنسية الطفولية.

حسد القضيب (عضو الذكر)

phallus envy ويعادل مصطلح penis envy (ارجع إلى هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء .

فتاة القضيب

phallus girl صورة لفتاة رمزية لاع朔ورية تملأ قضيبيا كما تظهر في التخيلات المتضمنة ارتداء ملابس الجنس الآخر transvestite fantasies والتي يكون فيها الفرد المتخيّل نفسه يمثل الفتاة ذات القضيب .

هوس لمس الأجزاء البارزة ، هوس المظاهر

phaneromania اندفاع دائم عند الفرد لملمس أو مداعبة جزء من جسمه ، عادة ما يكون جزما بارزا مثل الأنف (والذي قد يمثل القضيب) أو الثديين . كما يعني المصطلح الكيف الشديد الذي يصل إلى حد الهوس بالظاهر .

كشف النفس

phanerothyme مصطلح منك الدوس هكسلي Aldous Huxley - وهو مصطلح مشتق من الكلمتين الإغريقيتين phanein بمعنى يكشف و thymos بمعنى عقل أو روح - ليصف به ما كان يسمى بصورة غامضة - مقلد الظاهرة الننسية psychotomimetic وقد استخدم المصطلح الحالى في مكتبات بين وبين همفري اوسموند Humphry Osmond الذى كان قد اقترح المصطلح الأسهل والإيسر وقعا وهو psychedelic والذى يشير في أصله إلى معنى اظهار النفس وكشف نشاطها ويعنى الان المواد المغيرة للحال العقلية خاصة إلى حال الابتهاج والانتعاش .

phantom تئور ، استخامة
الاحساس باللون أنه المتغير الذى بمقتضاه يظهر أن مصدرها ايا كان
مضينا بنفسه أم لا .

phantomique منير ، مستحسن
ما يتصل بالتلور أو الاستئارة ويتضمن الاحساس بالضوء .

phantasm اخابيل كاذبة
خداع أو اخابيل كاذبة عادة ماتن慈悲 على شخص غائب يظهر في صورة
روح أو شبح ولكن معروف للمشاهد أو للفرد باعتباره توهمًا أو تخيلاً في
مقابل الاخابيل الحقيقة .

phantasmagoria تضليل الارواح
عملية متخيالية لبعث واستدعاء ارواح الموتى .

phantasticum مثيرات الاخابيل
مصطلح قدمه في العشرينيات عالم السموم الألماني " لويس ليفين Louis Lewin " ليشير به إلى مجموعة من العقاقير قادرة على إنتاج خبرات اخابيلية (hallucinatory) وتعرف هذه العقاقير اليوم بالعقاقير المولدة للأخابيل hallucinogens أو العقاقير المثيرة للمبهجة psychedelics .

phantasy خيال
وهو نفس مصطلح خيال أو تخيل fantasy .

pantasy - life حياة خيالية
حياة يغلب عليها طابع احلام اليقظة وليس التذكر الواقعى والمنطقى
المحدد باعتبارات الواقع المحيط بالفرد . وهي حياة خاصة لأن صاحبها يتوجه ان
اماًه تتحقق وان رغباته يستجاب لها وان كل العقبات قد ازاحت والمستحيل
غداً ممكناً .

ثدي الوهم

تُعبّر يشير إلى الدخاع الذي تشعر فيه بعض النساء أن ثديها - الذي أزيل بالقفل - لا زال موجوداً . وفي بعض الحالات تشعر بالوخز في مدرتها بل أن بعض النساء قد يصلن إلى درجة انكار أن الثدي قد أزيل فعلاً .

طرف وهمى

المشاعر التي تكون وتنبيه عادة بان طرفنا مبتوراً (أو اي جزء آخر من الجسم كالثدي أو القضيب) لا زال موجوداً ولم تحدث له عملية بتر . ويعزى هذا الوهم عادة إلى استمرارية صورة الجسم بكامله من حيث أن الفرد لم يخبر منذ ولادته فقدان هذا العضو . وعادة ما تتصحب عملية الوهم هذه اختلال في الحس مثل التنميم والتذخير ، أو احساس مؤلم بالاحترق في بعض الحالات والحكة والاحساسين الخادمة والتي تنسب في جزء منها إلى إثارة نهايات الأعصاب وفي الجزء الآخر إلى ردود الفعل السينكولوجية . (انظر مدخل ظاهره وهم الثدي breast-phantom phenomenon في الجزء الثاني ومدخل الم كاذب phantom pain فيما يلى) .

زملة وهم - المحب

نمط من الحب المدائي الذي نجده عند فئة المحبون الشبقين .
.erotomania والمربيسة في هذه الحال - والتي تكون فحصامية عادة - تعتقد أن رجلاً غير معروف وغير محدد قد وقع في حبها .

الم كاذب

الخبرة التي يمر بها الشخص ويشعر وكان الما ينتابه في بعض اطرافه في الوقت الذي يكون هذا الطرف قد بتر .

رد فعل وهمى

أية استجابة أو رد فعل يتوجهه الفرد تحت ظروف حال مرضية مثل حالة الطرف الوهم phantom limb وحالة ظاهرة وهم الثدي - breast - .phantom phenomenon

phantom sound

صوت وهي صوت غير محدد يسمع في كلا الأذنين كل منها على حدة وبصوتين قريبيين في شدتها .

pharmacodynamic tolerance

تعمل مفعول المقار صورة من تحمل العقار التي تصيب فيها كيمياء المخ متوافقة مع وجود العقار الذي يكون بدوره قد فقد قدرته على احداث أي تتعديل في نشاط المخ . ويرتبط تحمل مفعول العقار باستخدام كل العقاقير المسكنة - المنومة sedative - hypnotic مثل الباربتيورات ويتبعه اعراض الانسحاب عندما تتوقف جرعته العقار المعتادة .

pharmacogenetics

عوامل وراثية في التأثير بالعقاقير دراسة العوامل الوراثية التي يمكن ان تؤثر في استجابة الأفراد لختلف انواع العقاقير ول مختلف البرعمات . وقد يتبدل تأثير العقار داخل الجسم كما يحدث مع نصف السكان الامريكيين في عملية تمثيل عقار ايزونيازيد isoniazid وذلك بسبب عيب او نقص وراثي في أنزيم متطلب للستفادة من الايزونيازيد بدون اعراض معاكسة . وتحدث تغير استجابة الجسم للعقار أساسا عند اسلاف سكان افريقيا وسكان منطقة البحر المتوسط الذين ينتمي لهم انتزيم يعتبر اساسيا في تمثيل عقاقير السلما ومسكنات معينة للالم وبعض الادوية المضادة للملاريا .

pharmacogenic orgasm

شبق عقاقيري المنشا الاحساس اللاذ الذي يخبره بعض الأفراد في استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي . ويعتقد بعض الباحثين ان التفسير لهذا السلوك يمكن في انخفاض مستوى الدافعية الجنسية وارتفاع مستوى المدوانية التي تلي استخدام العقار .

pharmacognosy

علم العقاقير الطبيعية الدراسة العلمية التي تتصب على الخصائص الكيميائية والحيوية للأدوية المستخرجة من مصادر طبيعية .

نشاط حركي ملائيري

نشاط العوامل أو الوسائل الملائيرية في الجهاز الحيوي سواء داخل الجسم أو خارج الجسم في أنابيب الاختبار بما فيها عمليات الامتصاص والتوزيع والأيض والاخراج للمواد أو لنتائج عملية الأيض.

تعارض ملائيري

صورة من تعارض أو تنافر العقاقير تتمثل تنافساً بين المستقبلات المحفزة والمستقبلات المعيبة، وربما يكن التعارض بين المورفين morphine والنالوكسون naloxone . ويستخدم المصطلح ليصف التفاعل الناتج عن التعارض الفسيولوجي بين العقاقير ذات التأثيرات أو المفعول المترافق.

علم العقاقير ، أقربازين

الفرع من العلم الذي يعني بدراسة آثار العقاقير والأدوية على الكائنات الحية.

pharmacomania

هوس العقاقير

رغبة قوية إلى حد الشذوذ في تناول أو تعاطي العقاقير.

pharmacopoeia

دستور الأدوية ، دستور الصيدلة

القواعد والقوانين التي تنظم استخدام الأدوية والعقاقير ، وكذلك القوائم الرسمية بتنوع الدواء والعلاجات.

pharmacophobia

خوف العقاقير (الدواء)

الخوف المرضي من الطب والدواء.

pharmaco-psychoanalysis

تحليل نفسى صيدلاني

توازى التأثيرات النفسية مع التأثيرات الجسمية والدوائية مما حتى الوصول إلى اكتفاء علاج ممكن.

سيكلوجية المقار

الفرع من علم النفس الفسيولوجي الذي يهتم بدراسة التأثيرات التي تحدثها العقاقير والمواد الدوائية على صحة الكائن الحي .

ذهان دوائي

الذهان الذي يرتبط في نشاته بتعاطي أنواع معينة من العقاقير والأدوية .

علاج العقاقير

علاج أي اضطراب عن طريق العقاقير والأدوية في مقابل علاج الجراحة والعلاج النفسي والعلاج بالإبر الصينية أو أي طرق علاجية أخرى والتي قد تتضمن علاج النظم الغذائية أو الشفاء المعتمد على الإيمان faith healing . والعلاج المشابة homeopathy مسورة من علاج العقاقير وهو العلاج الذي يستخدم فيه العقاقير التي تنتج تأثيرات مشابهة لعراض المرض والعلاج المغاير allopatheray صورة أيضاً من علاج العقاقير وهو العلاج الذي يستخدم فيه العقاقير التي تنتج تأثيرات مختلفة أو معارضة لتلك التي يسببها المرض .

مزاج عقاقيري

مصطلح مهجر يصف الرغبة القوية أو المصادبة لتناول العقاقير والأدوية .

علم الصيدلة

وهو علم تركيب الأدوية والعقاقير وتصنيعها وبحث خواصها الدوائية والكيميائية والعلاجية .

دكتور في الصيدلة

Pharm. D. ماجستير في الصيدلة

Pharm. M

بلعوم ، حلقى

مايتعلق بالحلق أو البلعوم خاصة اصوات الكلام التي يتم حبطةها في البلعوم .

تقدن البلعوم

اصابة البلعوم بالورم القرني keratosis وهو نمو في جدار البلعوم يستطيع ان يحدث اضطرابات في الكلام . وقد يتتطور هذا الورم ويصبح خبيثا .

مبحث البلعوم

الفرع من العلوم الطبية الذي يعني بأمراض البلعوم .

بلعوم pharynx

الكيس أو الجراب الفصلي والغشائي الذي يقع بين الفم والحنجرتين (او فتحتي الأنف) والمرئ . ويكون من ثلاثة أقسام رئيسة وهي البلعوم الحنجري laryngopharynx وهو البلعوم المتصل بالحنجرة والمرئ ويسمى احياناً بالبلعوم الأسفل ، والبلعوم الفمي أو الحلقون oropharynx ، والبلعوم الأنفي أو الخيشوم nasopharynx .

مرحلة ، طور ، دور ، وجه

في علم النفس مرحلة في تطور الحياة وارتقائها مثل مرحلة البالوغ أو الرشد ، ويشير المصطلح أيضاً إلى الحال المتكررة من أي عملية دورية أو الطور مثل موجة الصوت أو أحد اطوار القمر . وفي علم الاجتماع يميل علماء الاجتماع من أصحاب النزعة التطورية إلى القول بأن الحضارة الإنسانية مررت في اطوار أو مراحل مثل المرحلة الوحشية ثم المرحلة البربرية فمرحلة التحضر والرقى عند هنري مورجان H. Morgan ومرحلة البداوة فالمدنية (الملك) فالدولية (الحضارة) مثلاً عند ابن خلدون .

علامة طور ، إلماعية مرحلة

phase cue

علامة على تردد الصوت المسموع في كلا الآذنين . ففي التذبذبات التي أقل من ٨٠٠ (ثمانين) سيمك في الثانية يمكن زمن وصول موجات الصوت إلى كل آذن من الاثنين مختلفاً بدرجة كافية بحيث يمكن اكتشاف هذا الفرق في زمن الوصول .

phase difference فرق الطور
الفرق في تتابع أو توالي الأطوار لوجгин صوتين يؤدي إلى دقات أو شدات intensities متناوبة . أو هي الفترة الزمنية التي تسبق بها حركة دورية بسيطة حركة أخرى مماثلة .

phase sequence ترتالي الأطوار
المصطلح الذي يستخدمه "هب" (Hebb) لتسمية سلسلة تراكيب أو تجمعات الخلايا العصبية المتصلة بعلاقة وظيفية مثل عملية التكر الواعي أو الشعوري .

phase shift تبدل طوري
نقط من اضطراب النوم يسببه تقطع في دورة النوم - اليقظة العادية أو السوية مما يؤدي إلى أن يصبح الفرد يقطأ خلال ساعات النوم المعتادة ويكون نائماً حينما يتبعنه أن يكون مستيقظاً .

phases of learning مراحل التعلم

phasic activation تنشيط طوري
mekanizmat الانتباه التي ترتبط بجهاز الاستقطاب السريري المنتشر diffuse thalamic projection system والتي تكون ذاتلة أو عرضية وليس دائمة في طبيعتها .

phasic functions وظائف طورية
الزيادات العرضية أو ذاتلة في الانتباه والإثارة التي ترتبط بجهاز الاستقطاب السريري المنتشر diffuse thalamic projection مما التأثيرات

القوية أو التوتيرية الأدوم فانها ترتبط مع جهاز التنشيط الشبكي
reticular activating system

phasmophobia خوف الشياطين (الأشباح)
الخوف المرضي من الأشباح أو الشياطين أو ما شابه ذلك . ويعادل
. daemonophobia المصطلح مصطلح

Ph.B.; PhB بكالوريوس في الفلسفة
المصطلح المستخدم في الولايات المتحدة لدرجة البكالوريوس في
. Bach. of Phil الفلسفة

Ph. C. ميدلى كيمائى
. pharmaceutical chemist وهي اختصار وحروف رامزة لتعبير

Ph. D. دكتوراه الفلسفة
وهي الدرجة الجامعية التي تمنح بعد درجة الماجستير . وتدل عليها
. Phil. Dr. الحروف الرامزة

phemia مقطع (كلام)
مقطع يشير إلى ما له علاقة بالكلام خامسة الاحترابات والتي تعود منها
. إلى عوامل نفسية .

phenacetamide فيتامين سيمايد
أحد مشتقات الاستيلوريس acetylureas الذي يستخدم في ملاج
. الصرع الحركي .

phenacetin فيتامين سيتيدين
أحد مركبات الأسبرين aspirin combinations (انظر مدخل مركبات
. الأسبرين في الجزء الأول) .

فينادوكسون هيدروكلورايد phenadoxone hydrochloride
أحد أفراد عائلة المدرات المصنعة معملياً .

فينا زوساين phenazocine
مسكن قوى للالم يحدث نفس التأثيرات التي يحدثها المورفين morphine بما فيها التأثيرات الجانبية المعاكسة في الجهاز التنفسى والميل إلى الادمان . بل ان تأثيره يفوق بكثير تأثير المورفين وينتفع تجاريًا تحت اسم "برينادول" (prinadol) .

فيتسيسلاداين phencyclidine
عقار مولد للأخابيل hallucinogen من العائلة المسماه كيميائياً فيتاييل سيكلاهيكسيل - بيربر داين phenylcyclohexyl - piperidine والتسميات الشائعة الاستخدام بين الناس كثيرة ، ويعرف اختصاراً بالأحرف PCP ويسمى كثيراً "حبة البازلاء" أو حبة السلام pill . وله اسماء دارجة كثيرة لها الصفة الاستهلوامية مثل : بلورة crystal ، تراب الملك angel dust ، وقود الصاروخ fuel ، الخنزير hog ، الإبله أو عديم الإرادة zombie ، قطعة (اللحم) الممتاز superjoint . ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الحقن أو عن طريق الفم ، كما ان الطريقة الأكثر شيوعاً في الاستخدام هي أن يرش العقار على اليقونس أو على أوراق النعناع أو على نبات الماريونانا ثم يدخن . أما عن التأثيرات فانظر المداخل الخاصة بهذه التأثيرات فيما يلى في هذا الجزء .

سوء استخدام الفيتسيسلاداين أو أي عقار آخر مشابه له في تأثيره الأريل سيكلاهكسالاميني

phencyclidine(PCP)or similarly acting arylcyclohexylamine abuse

اضطراب يكون ملهمه الأساس والمميز الاستخدام الرضي لهذه المواد لمدة شهرين على الأقل وان يحدث التسمم طوال اليوم مع توبات من الهراء او الاضطراب العقلى القصوى الخلط ، والوظائف المتضررة مثل المشاجرات وفقدان الامداد ، وفقدان العمل والمخالفات القانونية المستمرة والمتكررة .

هتر ناتج عن تعاطي الفينسيسلادين أو أي مقار آخر مشابه له
في تأثيره الاريل سيكلو هكساميini
**phencyclidine (PCP) or similarly acting
arylcyclohexylamine delirium**
هتر يحدث في غضون أربع وعشرين ساعة أو أكثر بعد تناول جرعة
زاده من هذه المادة وتستمر لمدة أسبوع (DSM III).

تسمم ناتج عن تعاطي الفينسيسلادين أو أي مقار آخر مشابه له
في تأثيره الاريل سيكلو هكساميini
**phencyclidine (PCP) or similarly acting
arylcyclohexylamine intoxication**
اضطراب يحدث في غضون ساعة واحدة إذا بلغ الفرد أي من هذه المواد.
أما إذا تم التناول عن طريق التدخين أو الشم أو الحقن فان الاضطراب يحدث
في غضون خمس دقائق . وتشمل الاعراض البدنية في هذا الاضطراب :
الرارة nystagmus وضغط الدم المتزايد وكذلك تزايد هزبات القلب والتنميل
والمشية غير الثابتة واللکنه او عسر الكلام dysarthria . بينما تشمل
الاعراض السيميولوجية الانشراح euphoria والتهيج والقلق الواضح وعدم
الثبات الانفعالي وهذه العللمة والاحساس ببطء الزمن والاحساس المصايب او
تدخل القنوات الحسية synesthesia (مثل رؤية الالوان حين سماع الاصوات
العالية) والتأثيرات السلوكية الشائعة لهذا الاضطراب تتمثل في النزعات
العدوانية belligerence والاندفاعية impulsivity والهجومية assaultiveness
والاحكام المتصورة أو الخاطئة والاغماء والتشنجات وحتى الموت يمكن أن
يحدث وذلك إذا كانت الجرعة كبيرة (DSMIII).

اضطراب عقلي عصبي مختلط ناتج عن تعاطي الفينسيسلادين
أو أي مقار آخر مشابه له تأثيره الاريل سيكلو هكساميini
**phencyclidine (PCP) or similarly acting
arylcyclohexylamine mixed organic mental disorder**
مرض ينمو بعد تعاطي هذه المادة بفترة قصيرة تظهر فيه ملامح
الزمالت المخية العضوية (هذامات delusions وأخابيل hallucinations) واضطراب

التوجه disorientation) أو التقدم نحو الهراء delirium كزمرة هذانية عضوية
(DSMIII).

phendimetrazine فنتيترازين
أحد المقاير التي تثير نشاط الابنيرين أو الوظائف الشبيهة بوظائفه
ويندرج من المقاير الادريينالية adrenergic drugs.

phenelzine فينيل زاين
أحد العناصر المضادة للاكتئاب تعمل على كف نشاط خميرية الامينات
الاحادية (انظر مدخل : مثبطات خميرية الامينات الاحادية monoamine oxidase inhibitors في الجزء الخامس).

phengophobia خوف الفساد
خوف مرضي من ضوء النهار أو الخوف الشديد من أى وقت آخر غير
وقت الليل . والمصطلح مشتق من الكلمة الاغريقية phengos بمعنى ضوء ، وهو
عكس الخوف من الغلام fear of darkness .

phenmetrazine فنترازين
أحد المقاير الادريينالية adrenergic drugs التي تثير نشاط الابنيرين
أو الوظائف الشبيهة بوظائفه .

phenobarbital فينوباربิตال
النশط الأصلى من الباربتيورات ويستخدم أساساً كمخدر أو منم لأن
تأثيره يظهر في مدى قصير - متوسط . ويمكن أن يستخدم في العلاج
النفسى لجعل الفرد مقارماً للكف وبالتالي قادراً على التعبير عن نفسه
بنفعالية (انظر باربتيورات barbiturates في الجزء الثاني) .

phenocopy نسخ ظاهري
تقليد للنمط الظاهري phenotype ناتج من التفاعل بين التأثير البيئي

والنقط الأصلية . ومن الأمثلة على ذلك التأثير الذي تحدث أشعة الشمس على الجلد أو الشعر مما يؤدي إلى تنوعات وتباطئات تحاكي أو تشابه اللون أو الملمس الطبيعي لأنماط ظاهرية أخرى .

phenomenal absolutism

اعتقاد الفرد بأن ادراكته قد تؤخذ باعتبارها واقعاً موضوعياً . وقد يعادل الملاحظ البسيط أو الساذج (naive observer) بين ادراك الحواس والتصانيف الواقعية لموضوع معين متوقعاً أن ادراكات الملاحظين المستقلين سوف تتتطابق مع ادراكته .

phenomenal field

مجال ظاهري
ويعادل مصطلح مجال ظاهريات phenomenological field (انظر مدخل مجال ظاهريات فيما يلى)

phenomenal interpretation

تفسير ظاهري من المفاهيم التي قدمها البويرت في تفسير محتويات الشعور وتباينها . وعندئذ ان الشعور يصعب دراسته ككل ولكن ما يمكن دراسته وما يتألف ملاحظته هو جزء صغير أو فترة معينة من تيار الشعور . وغالباً ما تنصب الدراسة على ناحية واحدة فقط من تجربة الفرد الشعورية .

phenomenal introspection

استبطان ظاهري منهج استخدمه علماء نفس الجشتلت في دراسة الادراك . وفهي هنا المنهج ان يطلب من المفحوص ان يقدم معنى التجربة التي مر بها وان يصف شعوره كما خبره بدون أية تأثيرات خارجية .

phenomenalism

فلسفة الظواهر وجهة النظر الفلسفية التي تذهب إلى ان المظهر أو الظاهرة - الظاهرة للعيان - هي وحدها الحقيقة وهي الكيانات المتأحة (للدراسة) ومن ثم فانها تمثل الواقع والموضع الحقيقي للمعرفة . وهذا يعني اننا حين نتحدث - في

إطار هذه الفلسفة - عن الأشياء فاننا نتحدث عن انبطاعاتنا عن هذه الأشياء وليس عن الأشياء ذاتها . وكان وجود الأشياء لا يكون إلا في وعيها وليس في الواقع الخارجي . وذهب فلاسفة هذا المذهب إلى إنكار الواقع الموضوعي أصلًا أو وجود الأشياء في ذاتها (النومين) .

وما هو جدير بالذكر أن في تاريخ الفلسفة الإسلامية مدرسة للظاهر أو فئة سمعت بالظاهرية هم فقهاء السنة الذين يقولون بالظاهر ، وأبرزهم أبو سليمان داود على بن خلف (الظاهري) المتوفى عام ٢٧٠هـ . وقد ثابوا بالالتزام بالكتاب والسنة والمعنى مأسوي ذلك من القياس والرأي . وقد ظهر هذا التوجه عندما قال بعض المسلمين في التأويل والتفسير بما أوجده مشاكل فكرية ووجهات نظر متعارضة خشى البعض منها وخافوا أن تنتهي إلى فوضى بشأن العقائد الإسلامية .

تقرير استبطاني ظاهرياتي *phenomenalistic introspection*
ان يصف الفرد ما يراه أو ما يذكر فيه باللغة الشائعة المستخدمة على السنة الناس .

phenomenal motion **حركة ظاهرة**
حركة تبدو أو تخبر وكأنها حركة حقيقة ولكنها ليست كذلك . مثل خداع أو مظهر الحركة كما في الشريط السينمائي أو الفيلم . وتسمى أيضاً *apparent movement* (انظر المدخل الأخير في الجزء الأول) .

phenomenal report **تقرير ظاهري**
يعنى المصطلح فى الموقف غير التجريبية الوصف أو التقرير اللقطى لكل شئ فى إطار مجال وعي الفرد . ويعنى فى الموقف التجريبى التقرير اللقطى لاستجابات الفرد نحو مثير محدد فى الوقت .

phenomenal self **ذات ظاهرة**
الذات كما يخبرها الفرد فى وقت معين . ويمكن أن تنسب المركبات

والأنكار والمثل والصور والشاعر الى هذه الذات وسواء كانت هذه الجوانب لها صلة مباشرة بالبيئة الفيزيقية أم لا . ويمكن أن تتغير الذات الظاهرة إذا ما تولى الفرد مهام دور جديد مثل الزوج الذي يتوجب لأول مرة ويصبح أبياً فان دور الآباء يعد جديداً لذاته الظاهرة . وعلى هذا فإن التغيرات في الذات الظاهرة تحدث نتيجة تصحيح التناقضات بين الذات والواقع أو نتيجة للقيام بادوار جديدة ولكن هذا التغير يحدث في معظم حالاته بالتدريب . إما إذا لم يستطع الفرد ان يحدث هذه التغيير بيسراً ويتوافق مع الدور الجديد فإنه يعاني من صراعات حادة . وإذا تم تغير حاد ومفاجئ في بيئته فان عليه أيضاً أن يدمج في مفهومه عن ذات مضمون ونتائج هذا التغير حتى يمكنه تحقيق الحد المقبول من التوافق .

عليه ظاهرة phenomenistic causality

نقط من المنطق الطفلى تدرك فيها الصدفة أو اتفاق الظروف باعتبارها عاملـاً سبـبيـاً أو عـلـقـةـ علىـهـ مثلـ الطـفـلـ الـذـيـ يـعـتـقـدـ انـ الشـمـسـ تـخـتـفـىـ فـىـ الـلـيـلـ لـأـنـهـ تـخـافـ الـظـلـامـ .

تحليل ظاهرياتـ phenomenological analysis

طـرـيـقـ تستـندـ إـلـىـ التجـارـبـ الأـصـلـيـةـ أوـ الجوـهـرـيـةـ الـتـيـ يـلـاحـظـ وـيـدـرسـ فـيـهاـ السـلـوكـ الـمـكـشـفـ وـالـصـرـيـحـ أوـ الـخـيـرـةـ الـمـباـشـرـةـ . وـتـقـمـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ بـدـوـنـ النـظـرـ إـلـىـ بـيـانـاتـ تـارـيـخـ حـيـاةـ الـمـنـحـوصـ أوـ الـاعـتـمـادـ عـلـىـ التـحلـيلـ الـسيـكـوـدـينـامـيـ (ـ تـحلـيلـ الـقـوىـ الـفـاعـلـةـ الـدـاخـلـيـةـ)ـ وـدـعـاوـيـهـ عـنـ النـشـاطـ الـعـقـلـىـ الـلاـشـعـورـىـ .

مـجـالـ ظـاهـريـاتـ phenomenological field

بيـئـةـ الـفـردـ كـمـاـ تـخـبـرـ مـنـ جـانـبـ الـفـردـ فـيـ وـقـتـ مـحـدـدـ . وـالـجـالـ الـظـاهـريـاتـ لـاـ يـشـيدـ إـلـىـ الـوـاقـعـ الـمـوـضـوعـيـ وـلـكـنـ يـشـيدـ إـلـىـ الـوـاقـعـ الـشـخصـيـ وـالـذـاتـيـ أـىـ يـتـضـمـنـ كـلـ مـاـ يـقـعـ فـيـ مـجـالـ وـعـنـ الـفـردـ . وـيـسـمـيـ مـجـالـ ظـاهـريـ مـفـهـومـ field

علم الظواهر ، علم الظاهرات phenomenology

النظيرية التي تذهب إلى أن معارفنا بما فيها علم النفس والطب النفسي ينبعى أن تبني على الخبرة المباشرة والجارية بمعنى الاهتمام بالظواهر كما تحدث مباشرة . وهذا يعني أيضاً أن اللاحظة ينبعى أن تسبق التحليل والتفسير . ويترتب على ذلك أنه يتبعى علينا أن نحاول أن ندخل إلى داخل عقل المريض النصامي أو الشخص الذي يكون تحت تأثير المقام المثير للأخايل hallucinogenic drug كى نفهم خبراته . إن حركة علم الظاهرات بأسسها الفلسفية والنفسية قد بدأها في بداية القرن العشرين الفيلسوف الألماني Edmund Husserl (ادمونت هوسرل) وقد أثرت هذه الحركة كثيراً في سيكولوجية الجشط والتغيير وأصبحت هي الأساس في الوجودية الحديثة . وإن كانت بدايات الحركة الظاهرية تعود إلى منتصف القرن الثامن عشر فقد استخدم يوجنا هنري لامبرت لأول مرة مصطلح علم الظواهر في كتابه الأربعين الجديد عام ١٧٦٤ الذي وصف الظاهرة فيه بأنها مابعد للحس من الأشياء . وعلىه فإن علم الظواهر لديه هو العلم الذي يتخد موضوعاً له ماتبدو عليه الأشياء .

phenomenon ظاهرة

المظهر الذي يرتبط مع واقعه كامنة أو متضمنة ويكون قابلاً للدراسة . أي أن مفهوم الظاهرة يشير إلى ما يظهر من الواقع الذي يمكن دراسته بالحواس . فالظاهرة ماتبدو عليه الأشياء وليس الأشياء في ذاتها .

phenomotive دافع ظاهر

المصطلح الذي استخدمه ولهم شترن Wilhelm Stern ليشير به إلى الدافع الذي يمكن الكشف عنه وملحوظته بامان وتفحصه وعكسه الدافع genomotive .

phenothiazine death موت الفينوتيازين

الموت الفجائي وغير المفهوم الذي لا يفسره تشريح الجثة ، يحدث للمرضى الذي يعالجون بعقار الفينوتيازين . والتقارير القليلة عن حالات هذا الكامن .

الموت تشير إلى ارتباط بين هذه الوفاة وعدم اتساق نبضات القلب cardiac arrhythmia أو ضربات الشمس heat stroke (انظر مدخل : موت لا يفسره تشريح الجثة autopsy-negative death في الجزء الأول) .

فينوزيمازينات phenothiazines

مجموعة من العقاقير القابضة العصبية أو من المهدئات الكبرى major tranquilizers طورت في الخمسينات من هذا القرن من مواد كيميائية انتجت أصلاً كمبيد حشري أو مبيد للطحالب المؤذية pesticide . ولهذه المجموعة تأثير كافٍ بصفة عامة على أيمن الكاتكولامين مع آخر مهدئ . وتستخدم الفينوزيمازينات على نطاق واسع في علاج الذهان الاكتئابي - الهوس والفصام بالتواء وبعض اضطرابات المخ العضوية مثل المرض والغيل dementia وكوريا هنتنجهتون والحالات الخاطئة . والنمط الأولي في هذه المجموعة هو عقار الكلوربرومازين (انظر مدخل كلوربرومازين في الجزء الثاني) وهو عقار يضر بحالة التبييق ويضعف النشاط الحركي ، وفي الجرعات الكبيرة ينتج تأثيرات تخشبة . وعلى أية حال فإن الفينوزيمازينات ليس بها الخصائص الأمانية والانتشارية التي للباربيتوريات والعقاقير المخدرة narcotics والتي كانت تستخدم من قبل كعقاقير متقدمة عصبية ومن عقاقير هذه المجموعة أيضاً :

- chlorpromazine hydrochloride
- fluphenazine
- fluphenazine enanthate
- fluphenazine hydrochloride
- thiopropoperazine
- thioridazine
- هيدروكلورايد كالوربرومازين
- فلو فينيمازين
- مضاد الفلوفينيمازين
- هيدروكلورايد الفلوفينيمازين
- ثيوبروبيرازين
- ثيوريدازين

وهناك أحد أفراد هذه المجموعة وثبت أن له قيمة في علاج الباركتسونية وهو عقار " أثيوبروبيرازين " ethopropazine ويتمثل مفعوله في أنه يعمل كعامل مضاد للأستيل كولين . (انظر مدخل مضادات المانيا antimemics في الجزء الأول) .

نط ظاهر

كل الملامح والخصائص الصرحية أو الظاهرة للكائن الحي خاصة ما يتعلّق بظاهرها الذي يتغيّر في مقابل خصائصها الوراثية الكامنة (انظر نط أصل أو نط وراثي في الجزء الثالث) .

phentolamine **بنتولامين**

وسيل معيق للتأثير الأدريناлиني من نط الفا له تأثير مباشر على الأنسجة القلبية وانسجة العضلة الملساء . وبينما يكون التأثير القلبي مشابها للتأثير السمبوتاري فان اثارة القناة المدية المعاوية تكون من النمط الباراسمبوتاري . ويستخدم المقار في جرعات تؤخذ بغير طريق القناة الهرمية ويعرف تجارييا تحت اسم Regitine Mesylate .

اضطراب الفينيل الانين **اضطراب الفينيل كيتونوريا (phenylketonuria)**

اضطراب يرتبط مع مرض الفينيل كيتونوريا (انظر المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

phenylalkylamines **فينيل الكيلامينات**

مجموعة من المقاير الطبيعية والصنوعية في استطاعتها ان تنتج تأثيرات ابتهاجية او انتعاشية . والعضو الامثل في هذه الماشة هو المسكالين mescaline - الذي امكن عزله لأول مرة عام 1896 من نبات البيبوت Peyote - ويتغيّر اساسيات المعادلة البنائية في المسكالين فانه يمكن انتاج مقاير مبهجة او منعشة أخرى بل أنها تكون أكثر قوة من المسكالين . ومن أمثلة هذه المقاير الأخيرة مثيل ديميسوكسي امفيتامين methyldimethoxy amphetamine والذي يعرف بالاحرف STP او DOM (انظر مدخل مبهجات phenylethylamine psyche delics ومشتقات فينيل ايثيلامين derivatives فيما يلي في هذا الجزء) .

phenylbutazone **فينيل بوتازون**

عقار مختلف للألم يوصف للمرضى الذين يعانون من داء التقرّس الحاد

والتهابات الروماتويد والالتهابات الناتجة عن التصاق الفقرات والتهابات البرسا . ومن خواصه أيضا أنه مضاد للحمى ومضاد للالتهاب . واسمه التجارى بوتازوليدين butazolidin .

مشتقات الفينيل سيكلاروهيكسىل

phenylcyclohexyl derivatives

مجموعة من العقاقير قدمت في بداية السنتين لامكانية استخدامها في عمليات التخدير ولكن حماولات استخدامها توقفت بسبب الاختلالات النفسية الخطيرة التي أثرت على المرضي الذي تناولوها . والعقار الذي يمثل النمط الأساسى في هذه المجموعة هو عقار الفنسيسلادين phencyclidine (PCP) وينتاج تأثيرات حرمانية حسية شبيهة بتلك التي تلاحظ عند بعض فئات الفحاصيين . وعقاقير هذه السلسلة تسمى باعتبارها ضمن العقاقير المشيرة للابتهاج أو الانتعاش psychedelics ولكنها تستخدم في اغراض التخدير وفي تخفيف الألم في الطب البيطري . (انظر مدخل فنسيسلادين psychedelics وابحاث نسبة phencyclidine في هذاالجزء) .

فينيل ايثلامين

مجموعة من العقاقير ذات تأثيرات مبهجة نفسيا psychedelic ولها تركيبة بنائية أساسية مشتركة مع العقاقير المبهجة نفسيا . والمدار الذى يمثل النمط الأساسى في هذه المجموعة هو عقار المسكالين mescaline وهو مادة شبـه قلوبـية (فـلـوانـيـة) عـزلـتـ أولـ مـرـةـ منـ نـباتـ الـبـيـوتـ peyote عام 1896 ومسكالين واحد من أقل العقاقير المبهجة نفسيا قوة وفاعلية ولكن هذه القوة تزيد إذا ما أضيفت أنس أو جذور المثيل إلى الجزيئات الأساسية ومن ثم تتخلق أنواع متباينة من الأمفيتامينات . وتتضمن المشتقات الأخرى الأمفيتامين amphetamine (انظر هذا المدخل في الجزء الأول) وعقار المثيل ديميسوكس امفيتامين methyl-dimethoxyamphetamine ويعرف اختصارا بالحرف DOM ، وكذلك بالأحرف STP رمزا لمعنى الصفاء Serenity والهدوء Tranquillity والسلام Peace . وتسمى أيضا فينيل الكيلامينات البديلة substituted phenylalkylamines (انظر مدخل فينيل الكيلامينات فيما مضى) .

phenylethylhydantion

فينيل أشيل هيدانتوين

واحد من مجموعة عقاقير صنعت أساساً بهدف التحكم في التوبات الصرعية بالتقليل من استقطاب الخلايا القشرية (انظر مدخل هيدانتوينيات في الجزء الرابع) .

phenylisopropylamine

فينيل ايزوبروبالمين

جزئية أمينية شحمية أساساً ذات تأثير أدريناليني وتنبيئ إلى حد ما طبقاً لارضاع الآنسس أو الجذور المختلفة في بنيتها . والعقار الأساسي في هذه المجموعة هو الأفيديرین الذي يحصل عليه من شجرة العشب الصينية *ephedra sinica* ويستخدم في تخفيف أعراض الازمة الربوية وحالات الحساسية الأخرى .

phenyliso propylhydrazine

عقار مضاد لارتفاع الضغط والنوى يعمل أيضاً كمثبط للخمار أحادية الأمين . وهذا العقار والمثبتات الأخرى كانت من بين المقاير الأولى التي استخدمت في علاج الاكتئاب ، ولكن حل محلها بعد ذلك مقاير أخرى . كان لها آثار جانبية سلبية أقل خامضة بالنسبة للكبد .

phenylketonuria

فينيل كيتونوريا

مرض أيضي متورث ينتقل كسمة متنجبة وتتميز بنقص في الأنزيم (الخميرة) المتطلب للاستفادة من الحمض الأميني فينيل الانين phenylalanine وإنما لم يعالج المرض في وقت مبكر بنظام غذائي دقيق يتضمن جرعات مقتنة من الفينيل الانين فان هذا المرض يؤدي إلى تخلف عقلي شديد واضطرابات أخرى في الجهاز البصري . ومعظم المرضى بهذا المرض الذين لم يعالجو لديهم نسبة ذكاء أقل من 20 . ويعرف المرض اختصاراً بالأحرف U.P.K.U

phenylpyruvic acid

حامض فينيل البيرويك

منتج وسيط في أيض الفينيل الانين . وعند المرضى بالفينيل كيتونوريا يتحول الفينيل الانين نقط إلى مرحلة حامض فينيل البيرويك

بدلاً من أن يستمر التحول إلى المنتج النهائي السوئي وهو الحمض الأميني تيروسين tyrosine ويخرج المرضي بالفينيل كيتونوريا حامض فينيل البرويك عند التبول .

ضعف العقل الــphenylpyruvic oligophrenia

شكل من اشكال التخلف العقلي الشديد الذي يرتبط مع اوينسب إلى خطأ ولادى في أيض الفينيل الاتين كما في حالات الفينيل كيتونوريا . وفرض القيد ونظم الغذائية الخاصة بالفينيل الاتين في وقت مبكر قد يرفع من مستوى الذكاء إلى المستوى العادى أو المتوسط أو القريب من العادى .

فينيل ثيوكارباميد phenyl thiocarbamide

مركب يستخدم فى دراسات الوراثة الانسانية لانه يكون مر المذاق جدا بالنسبة لبعض الناس وعديم المذاق للبعض الآخر . والفرق هنا يرتبط مع سمة موروثة وبتحديد الأفراد الذين يخربون المادة مرءة المذاق فان العوامل الوراثية الأخرى يمكن ان تدرس عندهم وان تقارن مع سمات الأفراد الذى وجدوا ان المادة لامذاق لها . ويعرف هذا المركب اختصارا بالحرف PTC . ويسمى أيضا فينيل ثيوبيوريا phenylthiourea .

فينيل تولوكسامين phenyltoloxamine

عقار مضاد للهستامين يتحدد مع سترات ثنائى الهيدروجين dihydrogen citrate ويستخدم كأحد المهدئات الصفرى .

فينيتوين phenytoin

عقار يستخدم فى علاج النوبات التشنجية والصرعية واسم التجارى ديلانتين dilantin .

ورم الخلايا الفتامة pheochromocytoma

ورم صغير ينمو عادة فى لب الكظر ولكنه ينمو أيضا فى أنسجة مقابل العقد السمبوانية . ولأنها تتكون من خلايا انسجة - كظرية فانها يمكن

ان تفرز اينثرين ونوراينثرين محدثة مستويات زائدة من الهرمون والتوتر المفرط مع الصداع وسرعة دقات القلب والرؤيا المعتمدة واعراض أخرى . ويعتقد ان هذا المرض اضطراب وراثي .

pheromone

ناقل كيميائي خارجي (ECM) External Chemical Messenger يفرزه الكائن الحي ليجذب افراد الجنس الآخر من نفس النوع او تقوم بدور الانذار والتخدير في حال الهجوم . ويفترض بعض الباحثين ان الفحاصيين يكونون واعين ويستجيبون لمثيرات الروائح التي يتوجه لها الآخرون عادة .

phi coefficient

معامل فاي مقاييس لدرجة العلاقة بين مجموعتين من الدرجات أو التقديرات إذا أمكن أن تقسيم كل مجموعة إلى فئتين مثل ذكر وأنثى ، طوال وقصار عندما ينقسم كل منها إلى قسمين متضادين . ويرمز له بالرمز ϕ .

-phil;-philo-

مقطuman يشيران إلى ماله علاقة بمعنى الحب love ، الشفف fondness والميل interest وهذا مشتقان من اللفظة الأغريقية philos بمعنى محبوب ، معشوق ، عزيز ، صديق .

philanthropic school

مدرسة خيرية

philanthropy

النزعه الخيرية أو النزعه الانسانية التي تتمثل في حب البشر وعمل الخير لهم .

philia

مقطع (لهم شديدة ، انجذاب مرض) مقطع يشير في الطلب النفس وفي علم النفس إلى ماله علاقة باللهمة الشديدة أو الولع القهري أو الانجداب المرضي .

مقاييس فيلبس

طريقة في تحليل التوافق الجنسي والاجتماعي الذي يسبق المرض عند الفحاصيين كجزء من خطة التنمية بالفرص الممكنة للشفاء المبكر . وهذا المقاييس يقوم على أساس استلة يشتقتها باحث من المعلومات المتوفرة عن تاريخ حالة المريض .

فقه اللغة

الفرع من الدراسات اللغوية الذي يهتم ببحث تاريخ اللغة وتطورها وادابها وبلغتها .

فيلسوف

يعنى اللقب اصطلاحاً محب الحكمة . وينسب هذا المعنى إلى الفلسفة الإغريقية ويقال ان فيشاغورس هو الذي وصف الفيلسوف بهذه الصفة مفضلأً إليها على وصف بأنه حكيم باعتبار ان الحكمة قاصرة على الآلهة . والفيلسوف هو المشتغل بالفلسفة ويبحث المسائل التي تهم بها خاصة البحث الميتافيزيقي والمتمثل في علل الاشياء واسبابها الاولى . وهناك الفلسفة الباحثون وهم من يداومون البحث عن علل الاشياء وطبعتها ولكنهم يتوقفون عن اصدار الاحكام .

حاكم فيلسوف

احد مقاومي افلاطون الذى وردت في كتابه المعروف " بالجمهورية " .

تحليل فلسفى

philosophical determinant

محدد فلسفى

philosophical psychology

علم النفس الفلسفى

دراسة التقنيات الفلسفية المرتبطة بعلم النفس متضمنة مشكلة الجسم والعقل ، وطبيعة الوعي ومكان القيم في الحياة الإنسانية ومعنى الوجود

وطبيعة الطريقة العلمية وحدودها . ومن الأمثلة على المداخل التي تتناول موضوعات وقضايا ذات طابع فلسفى فى علم النفس والذى سبق تناولها ملخصاً :

اتجاه ابولى apollonian attitude	- اتجاه ابولى
في الجزء الأول body - mind problem	- مشكلة الجسم - العقل
في الجزء الثاني Buddhism	- بوذية
في الجزء الثاني categorical imperative	- أمر واجب
في الجزء الثالث Dionysian attitude	- اتجاه ديونيسى
في الجزء الثالث epistemophilia	- لذة تحصيل المعرفة
في الجزء الثالث essence	- جوهر الشئ
في الجزء الثالث existentialism	- وجودية
في الجزء الرابع humanism	- انسانية
في الجزء الخامس metapsychology	- ماوراء علم النفس
في الجزء الخامس monism	- واحدية
في الجزء الخامس nature-nurture controversy	- جدال الطبع - التطبيع
في الجزء الخامس Nietzsche	- نيتزش
في الجزء الخامس nominalism	- اسمائية
في الجزء الخامس ontology	- علم الوجود
في هذا الجزء phenomenalism	- فلسفة الظواهر
في هذا الجزء phenomenology	- علم الظواهر

جدارية فلسفية ، راديكالية فلسفية philosophical radicalism
توجه فلسفى فى السياسة والاقتصاد تبناء مجموعة من الفلسفه الانجليز على رأسهم بنتام واستيورات مل . ويعتمد هذا التوجه على ثلاثة محاور اساسية وهى الحرية فى اوسع معاناتها ثم الایمان بالعقل ثم التوجه النفعى فى الاخلاقيات .

رومانسية فلسفية philosophical romanticism
توجه فلسفى تبناء مجموعة من الفلسفه الالمان فى اواخر القرن الثامن

عشر وأوائل القرن التاسع عشر وعلى رأسهم نيتش وشلنج وهيجل .
ويعارض هذا التوجه الاراء التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر وخاصة
فيما عرف بفلسفة التنوير . ويعتمد هذا التوجه على العاطفة والحس والعربة
ولايهم بالقواعد الجمالية ولا بالقواعد المنطقية .

ي الفلسف

ينظر إلى الأمر أو المسألة من زاوية فلسفية أو يتناولها من زاوية اى
منهج فلسفى .

فلسفة

philosophy
يعنى المصطلح حرفيا حب الحكمة love of wisdom من اللغطة الإغريقية sophia والمفهوم الاصطلاحى للفلسفة هو دراسة المبادئ الأزلية وتفسير المعرفة عقليا وهى عند ارسامها تشمل الفلسفة النظرية والفلسفة العملية فهى بمثابة معرفة عقلية تشمل كل العلوم على اختلاف انواعها بينما يقتصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق والطبيعة . وقد ظل هدف معرفة مفاتن الأشياء هدفا للفلسفة في المصور الوسطى . وأصبحت الفلسفة النظرية تشمل الطبيعيات والرياضيات والالهيات ، وتشمل الفلسفة العملية تدبیر المدينة وتدبیر المنزل والأخلاق . وفي المصر الحديث ذهب ييكارت أبو الفلسفة الحديثة إلى أن الفلسفة شجرة يذورها الميتافيزيقا (ماوراء الطبيعة) ومنها انبثقت فروع شتى . وقد تميزت الفلسفة الأوروبية في القرن الثامن عشر بسمات منها :-
— محاولة استنباط مبادئ عامة تتطابق على الأشياء وال موجودات .
— محاولة استبعاد اكبر قدر من المعارف العلمية .
— اعتبار العقل هو مصدر المعرفة المشتقة من التجربة بعكس الایمان .

ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر بدأت كثير من مباحث الفلسفة تستقل عنها وتتبين النهج العلمي القائم على التجربة والمشاهدة . واندثرت هذه الباحث الثانية شكل العلوم التي نعرفها اليوم . واقتصرت الفلسفة منذ هذا الوقت على المنطق والأخلاق وعلم الجمال والميتافيزيقا وتاريخ الفلسفة . وبطلى لنظرة فلسفية على مذهب بعينه أو مجموعة أفكار ترتبط بشخص بعينه .

كما ظهرت فلسفات العلوم وترتبط بمناهج البحث في كل علم وبأسلوب انتاج المعرفة المتبعة في كل علم وقواعد هذا الانتاج وضوابطه.

ومن ذلك فإن المعانى الرئيسية والمستقرة لفلسفة سواء في الاستخدام العام أو العلمي أنها :-

- الوعي بالمبادئ التي تحكم وتفسر الحقائق والأحداث .
- دراسة المبادئ الأساسية في ميدان معين من ميدانات المعرفة .
- الحكمة العملية التي تنبثق من معرفة القوانين والمبادئ العامة .
- نظام أو نسق من المعتقدات أو الأراء العامة .

وقد تشير في الاستخدام العام إلى صفات الرزانة والصفاء والحكمة والتروى .

فلسفة التاريخ philosophy of history

يشير المصطلح إلى مباحثين هامين وهما :

- البحث في المبادئ العامة التي يخضع لها تطور المجتمعات البشرية . أى محاولة الوصول إلى القواعد والقوانين والأسس التي تحكم مجرى الأحداث التاريخية وتفسرها بصرف النظر عن الحقبة التاريخية أو الزمن الذي وقعت فيه باعتبار أن هذه الأحداث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل تعمل ببنظام أو بقانون معين وهو المطلوب اكتشافه .
- وضع أساس فلسفى للتاريخ يجعل التاريخ علماً يعتمد على أسس عقلية ومنطقية تتبع فيه النتائج مقدماتها . ويشمل هذا البحث الدراسة النقدية للمنهج الذي يصطنعه المؤرخون ومناقشته وتحليل المصادر التاريخية بكافة أنواعها وتحقيقها والتثبت من صدقها .

ويُنسب إلى القديس أوغسطين أنه أول من تناول فلسفة التاريخ وقد أطلق له تفسيراً دينياً كنهوتياً.

وفى هذا الصدد كان للمؤرخ (الفيلسوف العربى الإسلامى) ابن خلدون اسهامات واضحة حيث اعتبر التاريخ علم كييفية وقوع الأحداث وأسبابها

وربط بينه وبين الفلسفة . والانسان عنده اجتماعي بطبيعة ، ولاتنهض المجتمعات الا بالتعاون بين الافراد . وتغير الحضارات ببطوار ثلاثة : البداوة حيث يك الناس وراء تحصيل القراءة الضروري فالمدينة حيث ترتفع حاجاتهم الاقتصادية والفكرية ثم الدولة التي تستهدف خير الجماعة كلها . والدين عنده أقوى عوامل التأثير بين افراد الجماعة ، في حين ان الزعامة تقوم على المصيبة . ويعتبر ابن خلدون من انصار التفسير البيولوجي للتاريخ انه قال بان للمجتمعات دورة حياة كالأفراد فهن تمر بمرحلة ولادة وطفولة وشباب وشيخوخة . والتنظيم السياسي الجديد يؤدى إلى قوة الدولة ورخائها حيث تزدهر العلوم والفنون بينما يضعفها الاستهثار وابداع الشهوات . ويلاحظ ابن خلدون ملاحظة هامة عندما يذكر أن الحضارات تعمد اطول من الدول فقد تنهار الدولة ولكن حضارتها تستمر لعدة سنوات بعدها لأن ما يحمله الأفراد والمجتمعات من ثقافة وأساليب حياتية يستمر معهم . وقد تحدث ابن خلدون أيضاً عن تأثير بعض العوامل على سلوك الأفراد وسلوك الجماعة مثل المناخ وشكل التنظيم السياسي في الدولة والقوى الاقتصادية فيها ، كما تناول قضيـاً هاماً لإزالت موضوعات خلافية ومحروحة في ساحة النقاش بين المذكورين مثل العلاقة بين العمل والقيمة واشكال الدولة ، العلاقة بين الدولة والدين ودور التربية في المجتمع .

phimosis

حبيق اللثة ، حقب

حال تحدث للعضو التناسلي للذكر قد تكون ولدية وقد تكون مكتسبة وفيها لاتعود قلة foreskin القصيب إلى مكانها فوق الحشنة glans . وعادة ما تعود الحال المكتسبة إلى حدوث عدوى أو إلى الاستئناء edema . وما هو جدير بالذكر ان هذه الحال تشريح بين ابناء الثقاتات التي لا تختنق ذكرها ومن هنا أصبح الختان بمثابة عملية تصحيحية لمثل هذه الحال . وهي قد تكون أحدى مضاعفات الأمراض التناسلية .

phi phenomenon

ظاهرة فاي

خداع لحركة ظاهرة يرى عندما يلمع ضوءان وينطفئان ويفصل بين اللumen والانطفاء جزء من الثانية وتبدو وكان أحد الضوءين يقفز إلى موضع

ال فهو الثاني وهى الظاهرة التى يستفاد منها فى الاعلانات الضوئية المتحركة حيث تشاهد وكان سهما مضينا ينطلق متحركا من جانب إلى جانب ، وهى ليست أكثر من تعاقب عمليتين الاهمة والاطفاء بسرعة .

قطuman (وريد ، دم)
قطuman يشيران إلى ماله منه بالوريد أو بالدم باعتباره ماتحمله الأردة .

التهاب الوريد
الالتهاب الذى يحدث فى الوريد خاصة وريد الساقين .

قطع الوريد
ويعادل مصطلح فصد الدم blood-letting حيث يزال الدم لأسباب علاجية ويكون ذلك بقطع الوريد أو استئصال جزء منه (انظر مدخل فصد الدم فى الجزء الثانى) .

مزاج بلغى
أحد الأمزجة الأربع التى جاءت فى نظرية الخلط القديمة التى تنسب إلى إبى قرطاط الذى ربط بين سيادة الدم والمزاج المتفائل ، وبين العمارة السوداء والمزاج الاكتئابي أو بين العمارة الصفراء والمزاج الغضبى وبين البلغم أو النخام والمزاج البلغمى ، والمزاج البلغمى يتميز صاحبه بالبطء والبرود العاطفى واللامبلاه أو عدم الاكتئاب . وقد يسمى أيضاً المزاج اللمفاوى lymphatic temperament

نمط بلغمى ، طراز بلغمى
واحد من الانماط أو الطرز البنائية الأصلية الأربعة التى وضعها Galen فى القرن الثانى الميلادى . وقد عزا جالين الطبع المتبدل أو الخامل عند أصحاب النمط البلغمى إلى سيادة البلغم أو النخام أو المخاط mucus على سوائل الجسم الأخرى أو على أخلائه humors .

ماجستير في الفلسفة
في النظام الأمريكي تشير هذه الحروف إلى درجة الماجستير في
الفلسفة.

خواf ، رهاب

خوف زائد وغير واقع وغير مسيطر عليه يستدعيه أو يثيره موضوع
أو موقف معين . واللفظة تعنى في اللغة الأفريقية الخوف المؤلم . والخوافات
الشائعة - التي دعاها فرويد بالخوافات العالمية phobias - هي
التي تثير أعلى المخاوف ومن ثم تثير القلق عند معظم البشر مثل الشعوبين .
وهناك الخوافات النوعية وهي التي تتضمن الأشياء التي لا تثير أو تثير
الخوف عادة عند الناس العاديين مثل القطط .

مقطع (خواf)

مقطع يشير إلى معنى الخوف المرضي أو الخوف الذي يخرج عن حدود
المقول أو يتجاوز واقع الخطر وحجمه الحقيقي .

قلق خوافي (قلق عصابي)

مصطلح استخدمه فرويد ليشير به إلى نمط القلق الذي ينبع من
مصادر لأشعورية ولكنه ينصب على موضوعات خارجية أو مواقف مثل
الحضرات ، الأماكن المرتفعة الأماكن الواسعة الأماكن المقلقة والتي تمثل المخاوف
الحقيقية ولكنها لا تمثل خطر حقيقياً على الفرد . وهذا القلق يختلف عن قلق
النمر المتر floating anxiety - الذي يتسم بالخوف وعدم الاستقرار ليس
من موقف معين ولكنه قلق هامش لا يرتبط بموضوع معين . كما يتميز هذا
القلق عن الهلع أو الذعر والذعر panic الذي يتضمن استجابة حادة وفجائية
تتضمن الخلط المشوب بالرعب والسلوك اللاعقلاني والذي يتسبب عادة عن
موقف مهدد مثل حدوث زلزال أو انفلاع حريق أو انحباس فرد في مصعد وقد
تعطل عن العمل

اتجاه خوافي

المصطلح الذى وضعه "بيرلز" (Perls) أمام العلاج الجشطلى ليصف من خلاله نمط السلوك الذى يبدي متضما بتنقطمات فى الوعى بالخبرة الحالية أو تنقطمات فى الانتباه إليها . وقد تحدث هذه التنقطمات أو هذا الاتجاه الخواهى كرسيلة للهرب مثل الذى ينتمس فى تخيلات حول المستقبل ليهرب من واقع مروءؤم .

طبع خواهى ، شخصية خواهى
المصطلح الذى استخدمه فينكل Fenichel ليصف به الأفراد الخائفين والمكتوبتين بشدة . ويجلأ هؤلاء الأفراد إلى استخدام الميكانزمات الدفاعية عندما يواجهون صراعاتهم الداخلية . والميكانزمات التى تستخدم عادة فى مثل هذه المواقف هي ردود الفعل أو الاستجابات الخواهية مثل الاستقطاف ، الإزاحة والتجنب .

دفاع خواهى
نمط من الدفاع يجلأ إليه الفرد ليستبق ويتحاشى الموضوعات والمواضف التى قد تثير مخاوفه وذلة . والموضوع الخواهى هنا لا يشير القلق والخوف فى حد ذاته ولكن لأنه يرمي إلى شئ يخفى الفرد على المستوى الشعورى أو المستوى اللاشعورى كان يكون دافعاً أو رغبة محظورة أو أن يكون نزعة مستدمرة أو أحد جوانب الذات فشل الفرد فى أن يواجهه .

اضطرابات خواهية
مجموعة من الاضطرابات يكون الملح الأساسي فيها هو خوف مستمر لامتنق له ولا سبب واضح وتجنبها لواطف أو انشطة أو موضوعات معينة وفى هذه الاضطرابات يعرف الفرد أن خوفه غير معقول وغير مبرر ولكنه يستشعره حاداً ومعيناً لكثير من انشطة اليومية ووظائف الحياة بل ويشكل مصدراً هاماً للقدر والتنفس . وتسمى هذه الاضطرابات أيضاً أعصبة خواهية phobic neuroses وتشمل من بين ما تشمل خوف الوحدة والأماكن العامة agoraphobia (انظر الجزء الأول) والخوف الاجتماعى social phobia والخوف البسيط simple phobia .

استجابة خوافیة ، رد فعل خوافی

عصاب يتسم بوجود مخاوف غير مبررة وبلا سبب واضح مستمرة وحادة وتسيطر على طبع الفرد وشخصيته وتعيق كثيرا من وظائفه في حياته اليومية وفي مواجهة الموقف الخوافي مثل السير عبر نفق فان الفرد لا يخبر فقط الكدر الحاد ولكنه يخبر أيضا الاعراض الاوتونومية كاسراع دقات القلب واضطراب المعدة وإذا استمر في السير فقد ترتفع هذه المشاعر إلى درجات من الألم الحاد أو الهلع panic . وبينما يشارك الفرد المخاوف العادبة مع الآخرين مثل الخوف من الرعد فان التوبويات أو الخوافات تنشأ من الخبرات الصادمة ومن ترميز الصراعات اللاشعورية ومن الدفعات المخورة .

فتحية خوافیة ، أسلوب خوافی

فتحية (أو اسلوب) يرى بعض العلماء أن الطفل يلجا إليها كي ينجع في الانتقال من نمط الاعتماد الطفولي أو الاعتماد على الغير السادى في مرحلة الطفولة إلى الاعتماد الراشد أو الاعتماد على الغير الذي يتبعه أن يسود في حياة المراهق . وفيها يطرح الفرد المصورتين الطيبة والشديدة اللتين كان قد كونهما لأمه في محاولة لاكتساب الأمان ولكنها محاولة لاتحقق الأمان بسهولة لأنها تواجهه بتقسيم الناس إلى طيبين وأشرار ورغبتها في الاهتمام بالطيبين ثم استشعاره لهذه الحماية كقيود خانقة مما يدفعه إلى الهرب منها مع رغبته في التمتع بها مما يوقعه في الصراع بين التمتع بالحماية الذى يرمز إلى خوف الأماكن المغلقة claustrophobia والهرب من الحماية الذى يرمز إلى خوف الأماكن المفتوحة agoraphobia .

خواف الغرف

الخوف المرهضى أو الشديد من ان يخبر الفرد حالة خوف .

تشوه ذعنفى .

ولادة الطفل مشوها بقبح أحد اطرافه خاصة الأيدي أو الساقين . وتبدو الإيدان في كثير من هذه الحالات كمتلازمة تتضمن بجسم الوليد شبيه بالذئفة وقد تعرضت الامهات التي تناولن عقار الثالوميد في السنتين لولادة اطفال من هذا النوع .

Phoenix House

مؤسسات الايواء والعلاج

بيروت أو مؤسسات تستخدم في علاج مرضى المدمرات عن طريق تغيير الاتجاه النفسي ويتم هذا العلاج باستخدام المدمنين السابقين الذي تم شلاؤهم (انظر مدخل طرق المواجهة confrontational methods في الجزء الثاني) .

phon

صوت أولى ، فون
جزء من لفظة أو صوت في حديث . وهو وحدة في مقياس مستوى الصوت أو ارتفاعه (جهارته) قائمة على تردد الف سيمكل في الثانية . ويقدم الفون عتبة تعسفية أو غير دقيقة لمقياس شدة الصوت في حين ان مقياس الديسيبل ليس له عتبة مقارنة أو صفر ولكنه يقدم نسبة بين ارتفاع أو مهارة صوتين من درجات شدة مختلفة .

-phon-;-phono-;-phone-;-phony

مقاطع (صوت ، حديث)
مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالحديث أو الصوت بصفة عامة . وأصلها اغريقي من لفظة phone بمعنى صوت .

phonasthenia

صوت واهن

الصوت الضعيف أو الخافت عندما يكون مختلطًا بهواء التنفس (انظر صوت لاهٍ breathy voice في الجزء الثاني) .

phonation

احداث الاصوات

إنتاج الاصوات وذلك باحداث زينيات في الحبل الصوتي . وهذا يختلف عن النطق الواضح الاصوات articulation .

phonatory theory

نظرية تصويرية

مفهوم أساسى يرتبط بإنتاج الصوت ، وهى حركة الحبلين الصوتينين التى يسببها ضغط التنفس وتحدد شدة الصوت وطبقته وبعضاً مفاتيه الأخرى مثل درجة خشونة الصوت أو بحثه hoarseness .

phoneidoscope مصوّر الصوت
إداة تنتج صورة بصرية لوجات الصوت بعكس الضوء على فيلم
هزاز .

phoneme وحدة صوتية
أصغر وحدة للحديث والتي تتميز بقطع نطق عن آخر . ففي اللغة الانجليزية يختلف نطق حرف الـ (B) عن نطق حرف الـ (P) . كذلك تعتبر الوحدة الصوتية علامة مميزة فحرف الـ (ياء) في اللغة العربية صوت مجهر شفهي *voiced* في حين أن حرف الـ (ت) في اللغة الانجليزية تتميز بأنها صوت مهوس لثوي *voiceless alveolar* انفجاري .

تطابق المنطوق مع المسموع

phoneme-grapheme correspondence العلاقة بين العوامل المكتوبة والوحدات المنطوقة . وكثيراً ما لا يتطابقان . ففي اللغة العربية تكتب بعض الكلمات على نحو يخالف نطقها خاصة في أسماء الأعلام فنحن نكتب (بل) هكذا ولكننا ننطقها كما لو أنها كتبت (طاهما) . وفي كثير من الأحيان نكتب (يس) على هذا النحو ولكننا ننطقها كما لو أنها (ياسين) وفي اللغة الانجليزية هناك بعض الحروف صامتة بمعنى أنها تكتب ولكنها لا تنطق مثل حرف الـ (W) في بداية الكلمة إذا جاء بعده حرف الـ (R) مثل الكلمة write وحرف الـ (K) في بداية الكلمة إذا جاء بعده حرف الـ (N) مثل الكلمة knife ويسبب عدم التطابق هذا كثيراً من الأخطاء في تهجئة الكلمات عند كتابتها .

aphasias اضطرابات اصوات الكلام
الخلالات تتضمن اصوات الكلام والتي تتميز الكلمات بعضها عن بعض .
ففي اضطرابات الكلام المحبوس *aphasic speech disorder* يفقد المريض هذه الوحدات الصوتية التي تعلمها حديثاً والتي تتعارض في طريقة تعلمها مع مسبق أن تعلمه من وحدات .

phonemics علم الوحدات الصوتية

علم الفوئيمات أو علم الوحدات الصوتية ، وهو أحد فروع المعلوم اللغوية
وموضوعه الوحدات الصوتية .

طريقة علاجية صوتية
phonetic method
في علاج الكلام مداواة صعوبات النطق الصحيح والتي يركز فيها
المعالج على الحركات والاحلال أو الابدال التومن للأبنية النطقية .

علم الصوتيات
phonetics
فرع العلم الذي يدرس عمليات الكلام بمعنى انتاج وادراك وتنفس
اصوات الكلام أو الاصوات الأولية (الفونات phones) وتشمل التشريح وعلم
الاعصاب وعلم امراض الكلام . ويمكن الاشارة إلى أهم عوامل الارتفاع الصوتي
إلى : النسق الطبيعي المطرد لأعضاء النطق وتتبعه تطور في بعض الاصوات
التي تختلف منها الكلمات واختلاف اعضاء النطق في بيئتها واستعدادها
وتفاعل اصوات الكلمة بعضها مع بعض ، ويترتب على ذلك تحول بعضها إلى
بعض أو إلى صوت آخر أو إلى سقوط أو انتزاع سوتين منها حتى يصبحا
صوتا واحدا أو سقططا وحل محلهما أو ظهر اصوات جديدة في
الكلمة لم تكن فيها من قبل ، وتناوب الاصوات المتحدة النوع والمخرج أو
المتقاربة وحل بعضها محل بعض ، فالاصوات اللينة يحل بعضها محل بعض ،
وكذلك الشان في طوائف الاصوات السالفة .

وتحتاج الاجهزة في دراسة الاصوات بعضها يستخدم للوقوف على
طبيعة الصوت اي ثباته وقوته ومدته وبعضها يستخدم للوقوف على مخرجه
والأعضاء التي تشارك في نطقه . ويلاحظ انه في علوم القراءات (الخامسة
بالقرآن الكريم) وفن التجويد تتوافر كثير من الدراسات الصوتية . وقد
حاول القراء المسلمين قياس الاصوات قبل استخدام الالات الحديثة . ولابن
سيينا كتاب في هذا الفن مطبوع في مصر به عنوان " اسباب حدوث الحروف " .

اتصال صوتي
phonic communication
يعيش الانسان في وسط انسانى اجتماعى وعليه ان يتصل بالآخرين

المحيطين به لاشياع حاجاته الاولية وحاجاته الثانوية جميعاً . ولذلك فعليه ان يحدد وسائل الاتصال بالآخرين . ووسيلة الاتصال الأولى بالنسبة للانسان هي اللغة بمقفراتها وقواعدها ، ولكن اللغة لاتشمل المفردات والقواعد فقط بل تشمل إلى جانب ذلك الحركات أو الإشارات التي يقصد الفرد من ورائها ان يعبر عن معنى معين . ومن هذه الاشارات ، الاشارات الصوتية التي يصدرها الانسان والحيوان لتدل على معنى ما .

وتنقسم الاشارات الصوتية الى نوعين ، نوع يشترك فيه الانسان مع الحيوان لم يتاثر كثيراً بالتعلم مثل الصيممات الدالة على الفرح وعلى الحزن وعلى الالم وعلى طلب النجدة أو الطعام أو الجنس ، ونوع آخر اكثر تعقيداً ورقياً ويخص الانسان وحده وهو اللغة الراقية بمقفراتها ومقاطعها وجملها والقواعد التي تحكم تركيب هذه المفردات والمقاطع والجمل . وهذا النوع الاخير لا يحدث إلا في مجتمع انساني له ثقافة . ومن هنا يختلف من مجتمع إلى آخر ، بل داخل المجتمع الواحد حسب الشقاقات الفرعية في المجتمع أو حسب الفترات الزمنية .

اذن فالاشارات الصوتية سواء فيها البسيط الذي يشترك فيه الانسان والحيوان أو المقد الرافق الذي يقتصر على الانسان هي وسائل الاتصال الصوتى .

phonics

طريقة صوتية

طريقة في تعلم القراءة تقوم على اصوات الحروف في الكلمة بدلاً من الكلمة كوحدة بمعنى محاولة احداث تزوج بين المنطوق والمكتوب . وتسمى أيضاً طريقة (علاجية) صوتية *phonic method* .

phonism

احساس بالسمع ، سمع تخيلي

الصوت المثار ليس بشكل مباشر وإنما كاحساس مصاحب *synesthesia* لاستجابة حسية أخرى أثيرت كاستجابة لمثيرها الطبيعي . كمن يعرض عليه لوحة مصورة تمثل حدائق فيرى اللوحة ويسمع في ذات الوقت شنائفة العصانير وبذلك يعتبر هذا الصوت صورة من صور تداخل القنوات الحسية .

phonogram

مخطط الاصوات ، فونوغرام
تتشيل رمزي أو كتابي لاصوات الحديث أو لاعضاء الكلام الصوتية وهي
في حالة عمل .

phonodeik

فوتو دايك ، مسجلة صوتية
اداة للتسجيل الفونوغرافي واستقطاب للموجات الصوتية بدقة
وحساسية .

phonology نسق صوتي للغة ، تاريخ تغير اصوات اللغة ، علم الاصوات

النسق الصوتي في اللغة (الوحدات الصوتية وأوصافها) وكذلك تاريخ
التغيرات التي حدثت في الاصوات في لغة ما .

phonomania

هوس القتل

الميل إلى أضمار نزعة القتل أو الانصاف عنها نحو الآخرين . وهي
مشتقة من اللحظة الاغربية *phonos* بمعنى قتل .

phonophobia

خواف الاصوات

التوقع الخائف أو التوجس من الفشل المرتبط بالفناء أو التحدث أو
الاداء ، ويلاحظ بكثرة بين المغنيين المحترفين والمحديثين والخطباء والممثلين ،
ويعكس اضطرابا له أساس انفعالي . ويتضمن أيضا خواف الاصوات الخوف
المرضى من الاصوات بما فيها صوت الفرد نفسه . (انظر مدخل خواف الصوت
في الجزء الأول) *acousticophobia*

phonoscope

مرسمة الاصوات

أى اداة تستخدم في جعل موجات الصوت قابلة للرؤية مثل مصور
الصوت *phoneidoscope* (انظر المدخل الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

phoria حول ، انحراف النظر
تحول العينين عند النظر إلى الأشياء .

alexipilus طوئية
الاحساس بومضات الضوء أو الشرر في حال عدم وجود اثاره طوئية
واقعية في العين . وقد يحدث هذا الاحساس بسبب آثار ميكانيكية لانسجة
العصب المتخضر في عملية الابصار . وتسمى ايضا photopsy .

-phot;-photo- مقطuman (ضوء)
مقطuman يشيران إلى ماله علاقة بالضوء light وهمما مشتقان من الكلمة
الاغريقية phos بمعنى ضوء .

photerythrosis حساسية للون الأحمر
زيادة في الحساسية للون القريب من النهاية الحمراء للطيف الضوئي .

photic driving حيوية طوئية
تأثير اشكال معينة من المثيرات الضوئية على خلايا اللحام العصبية
عند المرضى الصرعيين . حيث يستطيع الضوء المتذبذب أن يولّد نوبات
صرعية على الفور . وقد دلت التجارب أن ظاهرة الحيوية الضوئية المسليطة
عليها ذات الضوء المتذبذب يمكن أن تستخدم في دراسة فترات الانتباه عند
المريض بنبوات الصرع الصفرى . (انظر مدخل صرع مرضي photogenic epilepsy
فيما يلى) .

photic sensitivity حساسية طوئية
الحساسية للضوء وخاصة ضوء الشمس كما في حالات اشقرار اللون
وحالات الصرع المرضي photogenic epilepsy albinism الشائعة للكلوربرومازين والعقاقير المتقبضة الأخرى . وينطبق المصطلح عادة
على تأثيرات ضوء الشمس على الجلد وخاصة في حالات الحساسية المتزايدة
مثل عدوى الهربس البسيط herpes simplex infection وحالات الداء

الاحمرارى systemic lupus erythematosus وحالات تخفب الجلد وجفافه او ببروسته xeroderma pigmentosum وفي حالات استخدام عقاقير مثل الثيازيدات thiazides والسلفاناميدات sulfonamides والتتراسيكلينات tetracyclines . وربما تقلل الحساسية للضوء استجابة مناعية عند بعض الأفراد الذين تظهر عليهم اعراض الاستهداف للحساسية إذا ماتعرضوا للضوء شديد ويكتب المصطلح أحيانا photosensitivity .

اخايل الضوء

ادراك زائف للضوء أو اخايل ضوئية . كذلك يشير المصطلح إلى صورة من صور الاحساس المصاحب synesthesia والذي تحدث فيه الاحسas بالضوء أو اللون خلال كيفيات حسية أخرى مثل ادراك الصوت كلون .

علم الاحياء الضوئي

الدراسة العلمية لتأثيرات اللون على الكائن الحي . وقد دلت التجارب مثلًا على ان اللون الوردي الهادي الذي تطل على جدران المجرات له تأثيرات مهدئة على الاطفال الهوسبيين والذين تعريهم ثوبات عنف . وقد وجد أيضًا ان الالوان المختلفة لها تأثيرات على ضغط الدم ومعدل النبض والتنفس وعلى الابiacات الحيوية ويدعى بعض الابiacات ان الضوء فوق البنفسجي يمكن ان يخفف من داء الصدفية ومرض الرئة السوداء . وتختلف الاراء حول تأثيرات اللون هل هي في الدرجة الأولى تأثيرات فسيولوجية أم تأثيرات سيكولوجية؟

كيمياء ضوئية

الفرع من الكيمياء الذي يتعلّق بدراسة العلاقات بين النشاط الكيميائي والفوتوتونات (جزئيات التشعع الكهربائي المغناطيسي) أو الصور الأخرى من الاشعاعات .

تحثث ضوئي ، تحثث ضوئي

استخدام النشاط الاشعاعي وعادة ما يكون في صورة استخدام اشعة الليزر لتركيز المادة البروتينية في الانسجة . ويستخدم التحثث الضوئي

والتجلط الضوئي في علاج انفصال الشبكيّة بعد الجراحة وحالات الورم الرعائي angioma وتدهل الانسجة المحيطية .

صرع مفسن photogenic epilepsy

صورة من صرع الانعكاس والذى يعتمد فى حدوثه على وجود نوع خاص من الانحراف البصري مثل تباين الضوء . وقد وجد أن حركات الخطوط الانقية السريعة على شاشة التلبيزيون يمكن أن تولد نوبات عند بعض المرضى . ونوبات هذا الصرعر عادة - ولكن ليس دائما - تكون من النمط الارتجاجي العضلي myoclonic .

ذاكرة تصويرية ضوئية (فوتوغرافية) photographic memory

أحدى أشكال الصور التخييلية ، وهي صور مقلالية عادة ماتكون بصرية أو سمعية أحيانا . وتحدث أساسا عند الأطفال . ولكنها - في حالات قليلة - تستمر إلى سن المراهقة أو ما بعدها . والشكل الذي يستمر إلى المراهقة هو الذاكرة التصويرية الضوئية (فوتوغرافية) كما أنها قد تلازم بعض الناس طوال حياتهم وهم الفنانون - (انظر مدخل صورة تخيلية eidetic image في الجزء الثالث) .

كتف ضوئي photo-inhibition

توقف النشاط الحركي أو بطئه عند بعض الحيوانات نتيجة تعرضا لها للضوء . وهناك فروق قوية عريضة بين هذه الحيوانات في استجابتها ل مختلف الشدة في الضوء ولطول الفترة التي يتعرض فيها الحيوان للضوء .

كتف ضوئي

حركة ضوئية photokinesis

نشاط يصدر عن الكائن الحي - خاصة في المراتب الدنيا - يشيره التعرض للضوء .

مخطط الموجات الضوئية photokymograph

مخطط الموجات الضوئية أو الآلة التي تصور وتسجل الحركات مثل حركات العينثناء القراءة .

photoma أخايل بصرية ومضية
أخايل بصرية ترى فيها الشارات أو مضات الضوء بدون مثير خارجي في الواقع .

photomania هوس الضوء
اللهفة الشديدة إلى درجة غير عادية للضوء خاصة إلى ضوء الشمس . وقد ينسحب المصطلح أيضا على ممارسة عبادة الشمس .

photometer مقياس شدة الضوء
جهاز لقياس شدة الضوء ويستخدم عادة للمقارنة بين مصادرين للضوء .

potometrazol test اختبار مترازول الضوئي
فتية أو اسلوب يستخدم في تشخيص الأطفال مفرطى الحركة والذين لديهم عتبة حسية أقل من المعتاد في النشاط المفرط للنوبة . ويعالج بعقار البنتيلين تترازول pentylenetetrazole . ومن ثم يتبين بالضوء الدوار أو الاصطرابي stroboscopic light ويكون من السهل إثارة منظم الإيقاع المهدى عند الأطفال مفرطى الحركة ويكون من السهل أيضا رفع مستوى العتبة الحسية لديهم - كما يتبيّن اختبار المترازول الضوئي - باعطائهم مقايرز ضد مهادنة أكثر مما يحدث عند الأطفال العاديين antithalamic .

photometric measure مقياس هنوي
أى قياس يستخدم وحدات أو مفردات لها علاقة بالضوء مثل " قوة شمعة " أو " إشارة " candle power) أو " لمان " (luminance) . وهناك المضوئية أو مبحث قياس الضوء photometry .

photons فوتونات
. visual stimulation photon هو وحدة قياس الإثارة البصرية

photopathie مرض هنوي

استجابة تحركية أو حركية تفصح عن تفضيل الكائن الحي أو قهره على التوجه إلى منطقة معينة في البيئة المحيطة لأنها توفر قدرًا معيناً من الضوء.

photopathique

قابلية أو امكانية الكائن الحي أن يتحمل قدرًا معيناً من الأذى .

photoperiodism

تجارب حيوئي

رد فعل أو استجابات عند بعض الحيوانات والنباتات للتغيرات التي تحدث في عدد ساعات النهار وفي درجة شدة الضوء - عبر الفصوص المختلفة - في البيئة التي تعيش فيها . ويظهر التجاوب الضوئي عند الحيوانات في سلوك الهجرة الموسمية ودورات التناسق والتغيرات في الريش أو الوبر الذي يغطى أجسامها - كذلك فإن سقوط أوراق الشجر في الخريف وظاهرة البيات الشتوي علامات على التجاوب الضوئي في النبات .

photophobia

خوف الضوء

حساسية شديدة غالباً ما تكون مولدة للضوء أو الخوف المرضي من التعرض للضوء أو تجنب النظر إلى الضوء الباهر وهو ما يوجد عند الأمهق والمصاب بعمى الألوان .

photophobique

تجنب الضوء

استجابة تجنب الضوء أو تحاشيه والهرب منه إلى مناطق يقل فيها درجة السطوع أو اللمعان الضوئي .

photopic luminosity

سطوع ضوئي

الفاعلية النسبية لأطوال الموجات الضوئية المختلفة على حدة الأ بصار تحت حالات وظروف ضوئية معينة تم تبنيها .

photopic-sensitivity curve

منحنى الحساسية - الضوئية

منحنى يتكون من مجموعة نقاط على رسم بياني تمثل تواترات

الشخص للمعان الضوء عند مختلف اطوال الموجات حتى يظهر الضوء لاما او ساطعا كبقعة معيارية من الضوء الابيض .

photopic vision

نوع الرؤية الذى يرتبط بالاشتلة التى تؤدى فى ضوء النهار عندما تكون الخلايا العصبية (العصيات rod cells) فى الشبكة قليلة الناueleة الى حد كبير بسبب ابخاض المحتوى الارجوانى لديها .

photopigments

هناك ثلاثة اصباغ ابصار ضوئي vision photopique فى مخروطات الشبكة وهى الكلورولاب chlorolab لابصار الأخضر والاريزولاب erythrolab لابصار الاحمر والسيانولاب cyanolab لابصار الأزرق .

opsins

نوع الابسين opsin الموجود فى اصباغ الخلايا المخروطية فى الشبكة .

photops

شرد العين ويعادل مصطلح أخايليل ضوئية phosphene (انظر هذا المدخل الاخير فيما مخى فى هذاالجزء) .

photoptique

حساس الضوء

حساس لزيادة درجات الاهتمام .

photoreceptor

المستقبل البصري وهى الخلايا العصبية والخلايا المخروطية فى شبكة العين وقد اطلق على الاحساس البصري مصطلح استقبال ضوئي psychophysics فى الدراسات النفسية الطبيعية photoreception

photosensitivity

حساسية للضوء

وتعادل مصطلح حساسية ضوئية photic sensitivity (انتظر المدخل الآخير فيما سبق من هذا الجزء) .

انحياز للضوء

صورة من السلوك الحركي تجاه مصدر الضوء . فالحشرات تظاهر علاقة بين النشاط العضلي وتوجه الضوء . فعینما يضعف أو يفقد الابصار في العين اليسرى لذبابة أو لنحلة فإن الساقان التي في جانب الجسم المتضرر الرؤية تعمل بنشاط وهمة للاحتفاظ بالجسم متوجه نحو الضوء حتى يمكن أن يرى فقط بالعين اليمنى .

انتحام ضوئي

الحركة الآلية للكائن الحي نحو مصدر الضوء أو بعيدا عنه .

قواعد بناء الجملة

النظيرية التي تذهب إلى أن الجوانب البنائية في اللغة يمكن أن ترد - وهذا أفشل - لتصبح مكونات الجملة أو العبارة ووحدات لها معنى . وفي تجارب التذكر ارتكب المخصوصون إكبر عدد من الأخطاء بين أجزاء الجمل بينما كانت أخطاؤهم أقل في داخلها باعتبارها وحدات .

مقاطع (عقل ، مخ)

مقاطع تشير إلى ما له علاقة بمفهوم عقل mind أو مخ brain . وهي مشتقة من اللغة الإغريقية phren بمعنى الحجاب الحاجز أو القلب أو العقل .

تصور عقلي

مصطلح مهجور لا يستخدم الان يشير إلى مفهوم القصور العقلي أو التقصم العقلي .

عصب حجابي

العصب الذي ينشأ من الضفيرة المنقية في الرقبة ويرسل فروعها حسية وحركية إلى القلب والحجاب الحاجز وإجزاء أخرى من المصدر والبطن .

phrenology**علم فراسة العقل أو الدماغ**

نظيرية في الشخصية تبلورت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على يد فرانز جوزيف جال Gall Farnz Jasef Gall وجوهان كاسبر سبیر زهایم Johann Kaspar Spurzheim والتي ذهبت إلى أن السمات أو الكيفيات والصفات مثل سلوك التردد أو الولع *amativeness* وسلوك الكتمان *secretiveness* يمكن الحكم عليها من حجم وموضع النتوءات في الجمجمة . ومع ان هذه النظرية كانت فجأة وسطحيّة إلا أنه كان لها تأثير ايجابي على اقتراح وطرح فكرة توضع وظائف المخ . وساعدت على توجيه انتشار الالباب بعيداً عن الرأي الشائع بأن المرض المكتلى يعود إلى تملك الشيطان لجسم الإنسان ونحو الرأي القائل بأنها تعود إلى أمراض المخ وانه يمكن علاجها بالوسائل الطبيعية ، وهو الرأي الذي بدأ العصر العضوي في الطب النفسي . (انظر مدخل تمركز الوظيفة localization of function في الجزء الرابع . ومدخل دراسة مناطق الجمجمة cranioscopy في الجزء الثاني) .

phrenomania**هوس عقلي**

مصطلح لا يستخدم كثيراً الآن ويشير إلى بعض حالات الهوس المكتلى (انظر هوس بل Bell's mania في الجزء الثاني) .

phrenomesmerism**مسمرية عقلية**

مصطلح يشير إلى مفهوم المغناطيسية الحيوانية animal magnetism .

phrenonarcosis**خدر العقل**

مصطلح يشير إلى حالة تخدير العقل وتاثير القدرات العقلية بموثر خارجي غالباً ما يكون إحدى المواد الكيميائية أو العقاقير .

phrenoparalysis**شلل عقلي**

مصطلح مهجور يشير إلى الشلل النفسي المنشا .

phrenopathy**مرض عقلي**

مصطلح لا يستخدم الان يشير إلى حالات اعتلال العقل او اضطرابه .

phrenophagia

التهام عقلى
مصطلح يشير إلى الوان التصنيفية المادية التي يتعرض لها الأفراد المعارضون للسلطات في النظم غير الديمقراطية حيث تهاجم معتقداتهم بشرارة وبمختلف الأساليب لتغيرها مثل اسلوب غسيل المخ brain washing.

phrenoplegy

فالج عقلى
نوبة اضطراب أو اختلال عقلي تحدث على نحو مفاجئ .

phrenoplexia

انجداب عقلى
مصطلح استخدم في بداية القرن التاسع عشر وكان يشير إلى حال اقرب إلى حال النشوة ecstasy (انظر مدخل نشوة في الجزء الثالث).

phrenopraxic

مقايير مؤثرة عقليا
مصطلح يطلق على العقاقير والمواد ذات التأثير النفسي أو التي تغير الحال العقلية النفسية مثل المذبهات stimulants والمهدئات tranquilizers ومثيرات الآخابيل hallucinogens .

phrenotropic

فعل عقائيري مؤثر عقليا
يُشير إلى الفعل أو العمل الذي ينصب على الحال العقلية والذى تنتجه المواد والوسائل المؤثرة عقليا phrenopraxic agents مثل التأثير على الدوائر العصبية الذى تحدث النشطات النفسية .

phrenemophobia

خواك العهد العقلى
الخوف المرضي من التفكير أو القيام باى جهد عقلى ، أو الخوف الزائد من التفكير بصفة عامة .

phthisinoid

نمط مسلول
تنويع كريتشمر للنمط الجسمى البنائى الواهن والذى تكون فيه البنية الجسمية أقل فى ثموها من المعدل الطبيعي وغالبا ما تتسم بصدر ضيق مسطوح يرتبط مع نمط مرضى الدرن الرئوى أو السل .

وسواس السل

phthisiomania
نكرة وسواسية لا أساس لها من الصحة أو من الواقع بان الفرد على
وشك الاصابة بمرض السل . ويعادل المصطلح مصطلح
.tuberculophobia

خوف السل

phthisiophobia
الخوف المرضي من السل . ويسمى أيضا

مقطع (فصيلة ، جنس)

phylo-
مقطع يشير إلى ماله علاقة بمعنى الفصيلة أو الجنس أو السلالة أو
القبيلة .

تحليل فصيلي (للتوازن الداخلي)

phyloanalysis
مصطلح استخدمه " تريجانت بورو " (Trigant Burrow) ليصف به
وسائل فحص أي من الاضطرابات الفردية أو الجماعية والتي كان يعتقد أنها
ناتجة عن عمليات توترية متضمنة من شأنها ان تؤثر على التوازن الداخلي
للكائن الحي ككل .

علم الاحياء الفصيلي

phylobiology
نطء العلم الشلوكي الذي يؤكد الوئام البيولوجي والوناق المتبادل بين
الكائن الحي والبيئة كقوة متحدة حاكمة واقعية للكائن الحي . والبعض يرى
هدف هذا العلم ورؤيته أن يطبق في المجال السلوكي البشري نفس الطرق
العلمية البحثية المتتبعة في علم الاحياء، وذلك في ظل الوئام والوحدة الحيوية.

نشوء الجنس

phylogenesis
تطور نشوء الجنس أو السلالة أو القبيلة أو الفصيلة .

متعلق بتطور السلالة

phylogenetic
مايتعلق بتطور السلالة أو القبيلة أو مايختص بنشأة الفصيلة وهي
الصنف من * نشوء الجنس phylogenesis

phylogenetic mneme

ذاكرة سلالية

ذاكرة الاسلاف السلالية أو العرقية التي يفترض أنها موجودة في الطبقات العميقه من الاشعور عند الفرد .

*

phylogenetic principle

مبدأ سلالى

ontogeny أو وجهة النظر التي تذهب إلى أن نشوء الكائنات phylogeny يجمل تطور السلالة أو تاريخ نشوء السلالة في التطور الانساني .
يعنى أن الفرد في نشوءه من مرحلة الجنين إلى مرحلة الرشد يكرر مراحل التطور سواء المضوى أو الاجتماعى .

phylogeny

نشوء السلالة

الأصل أو التاريخ السلالى والارتفاع التطورى للأنواع . وبصيغة عامة فان مصطلح نشوء السلالة يقتصر فى استخدامه على الوراثة البيولوجية (الحيوية) ولكن يوتع Jung قد توسع فى استخدامه وجعله يشمل تطوير وارتفاع النفس ومخزون الانشاط القديمة السلالية فى المخ . وتسمى عملية النشوء أيضا phylogenesis والصفة منها : متعلقة بتطور السلالة

phylogenetic

phylum

قبيلة ، شعب

احد الاقسام العامة فى المملكة الحيوانية . وهو تقسيم شامل وجماع وهو بذلك اشمل التقسيمات فى الاشكال البيولوجية .

physiatrics

علاجات جسمية

علاج الاضطرابات الجسمية بمختلف الوسائل الجسمية أو غير الطبية بما فيها استخدام الحرارة ، والماء والتمارين والتدايلك والتياير الكهربى والاستحرار الكهربى diathermy . وتنستخدم العلاجات الجسمية لتخفييف الألم ولتحسين وظائف العضلات باكثر الوسائل أمنا وفاعلية . ويقوم بهذا النوع من العلاج المعالج الجسمى physical therapist تحت اشراف طبيب العلاج الجسمى أو الطبيب الحكمى psychiatrist وهو طبيب متخصص فى الطب

الجسم . وتعرف هذه العلاجات اختصاراً بالحروف P.T وتسمى أيضاً
العلاج physical therapy أو العلاج الطبيعي .

طبيب العلاج الجسدي ، طبيب طبيعي
الطبيب الذي تخصص في العلاج الجسدي . physical medicine

شذوذ جسمى ، شذوذ بدنى
الظواهر أو المظاهر غير العادية في الجسم أو البدن .

انثروبولوجيا فизية ، علم الانسان الطبيعي
physical anthropology

أحد فروع علم الانثروبولوجى (الانسان) الأساسين فهناك
الانثروبولوجيا الفيزيقية وهناك الانثروبولوجيا الثقافية أو الاجتماعية .
فالفرع الاول من العلم ويدرس تطور الانسان من الناحية الفيزيقية أو الجسمية
أى من زاوية أصله (تطوره وتوافقه في البيئة المتغيرة) في مقابل الفرع
الثانى الذى يدرس تطور الانسان من زاوية تطور معتقداته واعرافه
ومؤسساته .

خصائص بدنية
physical characteristics

كيمياء طبيعية
دراسة التغيرات الفيزيائية المرافقة للتفاعلات الكيمائية .

عيوب بدنية
physical defects

نمو بدنى ، نمو جسمى
physical development

انحراف بدنى
physical deviation

تشخيص جسمى (طبىعى)

استخدام الوسائل الطبيعية كالطرق بالاصبع والتسمع والنظر
واللمس وعدم استخدام الأجهزة والمعدات فى تشخيص الأمراض .

physical education

تعليم بدنى ، تربية بدنية
يعنى المصطلح فى التأهيل استخدام التمارينات الجسمية أو البدنية
فى تصحيح العيوب وفى تحسين حالة المريض الجسمية أو البدنية وفى دفع
عملية التنشئة الاجتماعية والاندماج فى الوسط الاجتماعى إلى الأمام وفى
بناء روح المريض المعنوية . كما يعنى المصطلح أيضا فى مجال التعليم
التربية البدنية .

physical facilities

تسهيلات مادية
فى مجال البنائى المدرسي وتصميماتها كاللاعب والمكتبات والمخبرات .

physical handicap

عاهة جسمية ، إعاقة جسمية
وجود عاهة أو نقص جسمى يعرق اداء الوظائف الجسمية والنفسية على
نحو سوى (وتقدر بعض الاحصاءات الانتشارية نسبة وجود الاعاقات الجسمية
بين طلاب المدارس بخمسة عشر طالبا فى كل عشرة الآف أى بنسبة 15٪).

physicalism

نزعة طبيعية ، نزعة مادية
مفهوم فلسفى يدعى ان كل القضايا الهامة أو ذات المغزى يمكن التعبير
عنها بلغة العلوم الطبيعية ومن خلال مصياغات وتعريفات اجرائية . وقد
تحمس لهذه النزعة اصحاب الفلسفة الوضعيه المنطقية ومن انصارها فى مصر
ذكر نجيب محمود الذى كتب كتابه " نحو فلسفة علمية " و " خرافات
الميتافيزيقا او موقف من الميتافيزيقا " . (انظر مدخل : وضعية منطقية
logical positivism .

physical medicine

طب جسمى ، طب طبىعى

الفرع من الطب الذى يختص بتشخيص وعلاج الاختلالات التى تسبب

صور العجز الجسمية مثل الاختيارات الحركية العصبية . كما يهتم الطب الجسدي أو الطبيعي أيضاً بتأهيل المرضى الذين يعانون عجزاً أو قصوراً من أي نوع باستخدام علاجات الحرارة والبرودة والماء والكهرباء أو الوسائل الميكانيكية .

حوال مادي physical mobility
تحرك الفرد من منطقة إلى أخرى أو من مدينة إلى غيرها .

معزز جسمى physical reinforcer
نوع من المكافأة تقدم للأطفال والتلاميذ ويكون لها عائد سيكلوجي سار عليهم وتعتمد على الأحساس الجسمية مثل المكافحة باليد والعنان والربت على الاكتاف .

علم طبيعى physical science
العلم الذي يعني بدراسة المواد غير الحية مثل الكيمياء .

ذات بدنية physical self
أحد أبعاد مفهوم الذات والذي يتعلق بذكرة الفرد ومفهومه عن جسده .

مثير أو منبه فيزىقى (جسمى) physical stimulus
أى إثارة أو تنبيه تحدث نتيجة تغير في الطاقة الخارجية المحيطة بالكائن الحي .

اجهاد جسمى physical strain
حال من الضغط الجسدى تتبع اعباء ومتطلبات شديدة على الفرد كى يتوازن داخلياً ويتراافق مع الوسط المحيط به .

علاج طبيعى ، علاج جسمى physical therapy

وهو المعتمد على العلاقات الجسمية **physiatrics** (انظر مدخل علاجات جسمية **physiatrics** فيما سبق في هذا الجزء) .

physician extender

مصطلح عام يستخدم بين العاملين في المجال الصحي ، ويشير إلى العاملين في بعض الجوانب المهنية مثل : المرضيin الكلينيكين **nurse practitioners** والمرضيin المارسين **clinicians** ومساعدو الأطباء **nurse assistants** وهم الذين يؤدون خدماتهم الطبية تحت توجيه physician assistants وشراف الطبيب المرخص .

physician-originated disorder اضطراب مصدره الطبيب
تعبير يشير إلى الاضطراب الذي يلعب الطبيب دورا هاما في نشاته أو تضليله ، وذلك أما باللاحظات والتعليقات التي ينقصها العذر والثاني ، أو بالشخص الذي يمتد لفترة طويلة أكثر مما ينبغي ، أو بتقديم معلومات كثيرة جدا للمربي ملحة لاتكون ضرورية للمعالجة . وتشريع هذه الاضطرابات بين أصحاب النزعة التوهيمية للمرضى المستربين . (انظر مدخل : طبى النشا*iatrogenic illness* في الجزء الرابع) .

physics

علم الطبيعة (الفيزياء)
العلم الذي يدرس المادة والطاقة .

physiochemical

كيمائى فيزيائى
مايتعلق بالكيمياء الفيزيائية أو ب مجال الفيزياء والكيمياء .

physiodrama

مسرحة جسمية ، فيزيودراما
أحدى صور التمثيل النفسي (المسرحة النفسية ، التعبير بالتمثيل عن الانفعالات **psychodrama**) وتعتمد هذه الصورة إلى المزج بين الحالات الجسمية والتمثيل النفسي ، أي إضافة التعبير بالحركة الجسمية إلى وسائل التعبير الأخرى المتاحة في التمثيل النفسي .

physiogenic

عشوئي المنشأ

مصطلح يشير إلى الاضطراب ذي المنشأ العضوي .

physiognomic perception

ادراك تفريسي

مصطلح استخدمه هاينز ورنر Heinz Werner ليشير به إلى ميل الطفل إلى رؤية الأشياء في العالم في ضوء خصائصها الانفعالية والحركة . فالشكل الذي تكون على هيئته الملاسة مثلاً يكون " قاسياً " ويمكن أن تكون العصا مكنسة sweeping broom وبيدو هذا الميل أيضاً عند الأفراد الذين يكونون تحت تأثير العاقير المثير للأحاسيس hallucinogenic drugs وكذلك عند الفياصيين الباراثينين ، وربما كان أيضاً أحد مصادر الفن مجرد abstract art .

physiognomic thinking

تلذيم تفريسي

المرحلة الأولى من ارتقاء عملية الفكر عند الأطفال . وتتميز هذه المرحلة بميل الطفل إلى اعتقاد الصفة الحيوانية على الموضوعات وأن يستقط " إنه " عليها . فيمكن أن يشير إلى قطعة من الخشب ويدعوها كلبه . وهي خطوة يسمى بها syncretic thinking .

physiognomy

فراسة

محاولة " قراءة " الشخصية من الملامع والتعبيرات الوجهية . ومن الأمثلة الفراسية مثلاً الملاحظة بأن الرجل ذو الذقن المتراجمة أو المنحسرة ضعيف ، وأن المرأة ذات الجبهة العالية لامعة ومرحة . وتمعود هذه النظرية إلى أيام أرسسطو وقد تطورت في ظل النظم شبه العلمية على يد جوهان لافاتر Johann Lavater في القرن الثامن عشر وسيزار لمبروزو Cesare Lombroso في القرن التاسع عشر . وهذه الحالات لا زالت مستمرة حيث يحاول البعض الحكم على الاتجاهات والشخصية من الملامع الوجهية والملامع الجسمية الأخرى ولكنها لا تحظى بالكثير من الثقة وتسمى هذه الدراسات أيضاً physiognomics .

عمر فسيولوجي
قياس مستوى نمو أو تدهور الفرد من زاوية المعايير الوظيفية الجسمية المختلفة.

تعارض فسيولوجي
صورة من تعارض العقاقير حيث تتعارض مادتان في تأثيراتهما . مثل الكافايين وهو منه يظهر تعارضها فسيولوجيا إذا ما أتخد أو تزامن تناوله مع عقار باربتيوريت (وهي من المسكنات) . انظر مدخل تعارض فارماكولوجي فيما سبق في هذا الجزء .

استثارة فسيولوجية
استثارة بعض الوظائف الجسمية مثل ارتفاع النبض أو التنفس .

اسس بيولوجية للشخصية
physiological basis of personality
انماط الاستجابات او ردود الأفعال التي ربما يكون لها اساس كيميائي حيوي او اساس وراثي . وقد ترتبط هذه الاستجابة (او رد الفعل) مع مقاييس من افرازات الغدد الصماء او مع خصائص وراثية كما في الامثلة التي توضح حدوث المرض في الأسرة خاصة في النساء وفي أنخطاء ايضية ولدية معينة .

اعتماد فسيولوجي
حال من تحمل الانسجة ل المادة ذات تأثير نفسى تتميز غالباً بال الحاجة المتدرجة لزيادة الجرعة حتى يمكن الحصول على نفس التأثير وباعراض الانسحاب التي تحدث عقب الانقطاع المفاجئ للجرعة المعتادة المتناولة من المادة . كما يتميز الاعتماد الفسيولوجي في بعض الحالات باللهمة الشديدة التي تؤدي إلى الجريمة أو أي أساليب سلوكية أخرى غير مقبولة اجتماعياً لكن يشبع تلهفه واحتياجه لل المادة . ويرتبط الاعتماد الفسيولوجي عادة بالعقاقير ذات التأثير المهدئ depressant مثل الكحول والباربتيورات والمسكنات التي تعتمد على الأنفيون . وقد أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام مصطلح

الاعتماد الفسيولوجي كبديل لمصطلح الادمان **addiction** باعتبار ان الاول اقل عموماً . (انظر مدخل الادمان **addiction** في الجزء الاول).

تفافية راجمة فسيولوجية physiological feedback

صورة من الاشراط تؤثر فيها استجابة المحس أو الجهاز الذي ينتهي إليه المحس على الجهاز العصبي . وفي تجارب الحيوان يمكن أن يدرب الحيوان على أن يستجيب لمثير في الوقت الذي يكون فيه جسمه مشلولاً . وخلال التفافية الراجمة الفسيولوجية تنتمي الاستجابة ويمكن أن تظهر بعد أن يستعيد الحيوان نشاطه العضلي العصبي العادي . وتسمى أيضاً التفافية الراجمة الداخلية **internal feedback** .

مجال (مدرج) فسيولوجي physiological gradient

الخط البياني الذي يمثل تغير النشاط الحيوى بالزيادة أو بالتناهى أو معدل الأيض وارتفاعه في منطقة وانخفاضه في أخرى .

حد فسيولوجي physiological limit

حد نظري (في التعليم أو التدريب) يصبح التدريب بعده بلا فائدة على اساس أن الكائن الحي وصل إلى الحد الأقصى من الاتقان في ظل ظروف معينة.

صيانة فسيولوجية physiological maintenance

تصميم وبناء البيئة حتى توفر متطلبات الأمان والراحة ، بوضع متغيرات كثيرة في الاعتبار تؤمن الأمان والراحة مثل أبعاد المخارط وإيجاد أحسن الظروف التي توفر أفضل درجة من التهوية ودرجة الحرارة ومستوى الضوضاء .

ذاكرة فسيولوجية physiological memory

ذاكرة للخبرات الجسمية خارج الوعي الشعورى مثل ذاكرة استجابات الجهاز العصبى المستقل المشروطة ، كما يشير المصطلح أيضاً إلى خزن اثار الذاكرة بواسطى التاكل العصبى **RNA**.

دافع فسيولوجي physiological motive

الدافع الذى يعتمد على اساس حاجة جسمية مثل الجنس ، المطش ، الجوع ، الاتياع الدوار اليومى circadian rhythm .

حاجات فسيولوجية physiological needs

المستوى الأولى من نظام ماسلو الهرمى لل الحاجات ويتكون من الحاجة إلى الطعام والماء والهواء والنوم وال الحاجات الأخرى ال لازمة للبقاء على قيد الحياة .
(انظر مدخل نظرية هرمية الحاجات need-hierarchy theory فى الجزء الخامس).

نموذج فسيولوجي physiological paradigm

المفهوم الذى يتضمن ان الاختربابات العقلية تحدث بسبب شذوذات فى تشريع المخ وفى فسيولوجيتها . ويتضمن النموذج الفسيولوجي وجهة النظر القائلة بأن الاختربابات العقلية يمكن ان تعالج بالعقاقير والجراحة او أى فتنيات أخرى مما يستخدم عادة فى علاج سوء اداء الوظائف الجسمية .

علم النفس الفسيولوجي physiological psychology

الفرع من علم النفس الذى يتعلق بدراسة العوامل الفيزيائية والكيميائية المتضمنة فى العمليات الخاصة بالسلوك .

نوعية الاستجابة الفسيولوجية physiological response specificity

المبدأ الذى يذهب إلى ان الفرد الذى يستجيب فسيولوجيا إلى مثير ما من خلال جهاز معين فإنه يستجيب للمثيرات الأخرى من خلال نفس الجهاز . ومن هنا فأن بعض الأفراد يميلون إلى ان يستجيبوا لمثيرات عديدة مختلفة بزيادة معدل ضربات القلب . بينما يستجيب آخرون بالتأثيرات فى سرعة التنفس وكيفيته وفريق ثالث يتعرق راحة اليد . وقد اقترح هذا المبدأ لاس Lacey .

متنة فسيولوجية

الظلمة أو البقعة المظلمة التي تتفرع عندها الخلايا العصبية وتثار
شبكيّة العين .

تنظيم ذاتي فسيولوجي physiological self- regulation

قدرة الفرد على أن يتعلم كيف يتحكم في اعضاء الداخلية وفي وظائفه
الحيوية مثل ضبط الدم وتوسيع شرايين المخ ونشاط موجات المخ خلال
استخدام التغذية الراجعة الحيوية (البيولوجية) أو التمييز الإجرائي .

صفر فسيولوجي physiological zero

درجة الحرارة التي تسجل عند لمس أي جزء من الجسم بحيث لا يثير هذا
اللمس الاحساس بالدفء أو بالبرودة وتقرأ عند ٢٢ درجة مئوية (ما يعادل
٩٠ فهرنهايتية) بالنسبة لللدين والقدمين .

علم وظائف الاعضاء ، فسيولوجي physiology

العلم الذي يدرس الأنشطة الكيميائية والفيزيائية للخلايا والاعضاء في
النباتات والحيوانات في مقابل العوامل التشريعية الثابتة أو العوامل
البنائية .

فسيولوجية الأمراض physiopathology

دراسة الانحرافات في وظائف الاعضاء سواءً مكان منها وظيفياً أو
عصبياً وتتضمن هذه الدراسة أسبابها وكيف أنها تؤثر على الشخصية ككل
وعلى مختلف أنشطة الفرد .

علاج طبيعي physiotherapy

ويقال مصطلح علاج جسمى physical therapy أو علاجات جسمية
physiatrics وهي العلاجات التي تعتمد الوسائل الجسمية أو غير الطبية
لتخفيف الألم أو لتحسين وظائف العضلات بوسائل من قبيل الماء والحرارة
والتمرينات الحركية والتدريل والتيار الكهربائي .

نط البنية الجسمية
البنية الجسمية الأساسية وهي البناء ونمط الجسم عند الفرد خاصه كما يرتبط بطرازه الجيني constitutional type

قطع (غاز ، هواء)
قطع يشير إلى ما له علاقة بالغاز أو الهواء .

physostigmine
فسيوسنجماين
مادة قلويانية مشتقة من البذور المجنحة لنبات متسلق ينمو في أمريقيا ويستخدم كعامل كوليسي يمنع التكسير الطبيعي للستييل كوليين . وكما يستخدم الفسيوسنجماين كمادة متقدمة موضعية تسبب انكماش انسان العين . وتخت اسم ايزيرين eserine تستخدم هذه المادة كعامل كف كوليسي ليعارض التأثيرات السمية في الجهاز المركزي الناتجة عن العلاجات المضادة للأكتئاب .

pythagorianism
فيثاغوريه
منهف فيثاغورس الذي يرد الموضوعات والأشياء كلها إلى الأرقام أو إلى الأعداد فجوهر الأشياء كلها هو العدد أو الرقم . ويمكن التعبير عن كل الظواهر عن طريق القيم والنسب الرياضية .

phytogeography
جغرافيا نباتية
الفرع من علم الجغرافيا الذي يدرس توزيع النباتات على الأرض .

phytophotography
علم النبات الوصفي

phytopathology
علم امراض النبات

Piaget , Jean
بياجيه ، جان
عالم نفس سويسري (١٨٩٦-١٩٨٠) . وقد كرس بياجيه حياته العلمية

الطويلة لدراسة الارتفاع المعرفي مبيناً كيف أن الطفل يهجر تدريجياً التفسيرات الاحيائية (التي تنسب الحياة إلى الكائنات الحية) ويكتسب مقايم مثل العلة والعلو والمكان والزمان والمدد ويتعلم تدريجياً أيضاً كيف يطبقها في التفكير بشكل منطقي مستخدماً الخيال ومكوناً الفروض.

ام حانية

pia mater
النشاء الرقيق الذي يغطي سطح المخ والجبل الشوكي والطبقات الأكثر داخلية من السحايا . ويكون الجزء الجمجمي من الأم الحانية غنياً بالوعية الدموية بشكل كبير ويتبع الخطوط المترعة للحاء ، متداً إلى الشقوق والأخاديد . أما الجزء الشوكي من الأم الحانية فإنه أكثر سماكاً وتحملاً ويكون من طبقتين متصلتين وفي آخر الجبل الشوكي تنصرم الأم الحانية مع الأم الجانية والسمحاق مكونتين رباطاً .

نظورية البيانو piano theory

تفسير لكيفية ادراك طبقة الصوت pitch قدمه " Helmholz " (Helmholtz) قائم على أساس أن مكان الاشارة في الفضاء القاعدي يحدد ذبذبات الصوت التي يدركها الفرد حيث يعتقد أن هذا الفضاء يتكون من سلسلة من الآلياف الرنانة كل منها يعود إلى ذبذبة مختلفة . وتسمى هذه النظرية أيضاً : نظرية المكان في السمع place theory of hearing ونظرية المكان place theory أو نظرية الهارب أو القيثارة harp theory (انظر مدخل نظريات السمع hearing theories في الجزء الرابع) .

ببلوكتو

piblokto
زمرة ثانوية نوعية يعتقد أنها من نوع المستيريا التفككية شوهدت بين الاسكيمو خاصة النساء منهم وقد كتب عنها لأول مرة الاميرال بيري Peary . وهي هذه الزمرة تصريح المريضة وتتزق ملابسها وتتجرى عارية على الشلوج وتصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الحيوانات والطيور . وتنتهي هذه النوعية في حدود ساعتين وتنهار المريضة في حال من اللوعي وبعدها لا تستطيع تذكر ماحدث . ويتجنب أصدقاء المريضة واقاربها الاقتراب منها أثناء النوبة بسبب

المعتقدات الشائعة بينهم حول هذه المظاهر والتي يعتقد ان الالهة والقوى العظيم وراء حدوثها . ويظن ان وراء هذا الاضطراب عامل مرسيا وهو الكبت طويل الامد والاحباطات التي تشعر بها النساء في هذه القبائل بالنظر إلى وضعيهن كمتلكات للرجال الذين يستطيعون بيعهن وشراءهن واستبدالهن حسب رغباتهم . وتكتب احيانا بيلوكتك pilołkoq .

pica

وهم ، اشتئام مواد غريبة اضطراب في اختبار مادة الأكل نادر الحدوث يوجد أساسا عند الأطفال الصغار وعند بعض النساء خاصة أثناء الحمل ويتميز باللهفة الشديدة والامرار المستمر على تناول أطعمة غير طبيعية وغير مغذية مثل الجبس والدهان والشعر والنشا بل والقذارة (انظر مدخل قساد الذرق dysgeusia في الجزء الثالث) .

pick's disease

مرض بلk

مرض تدهورى نادر الحدوث يصيب المخ ويحدث بين الخامسة والأربعين وسن الخمسين بين النساء أكثر مما هو بين الرجال . ويتضمن المرض مسوبه متزايدة في التفكير والتركيز فيما يتعلق بالمواضف الجديدة . ويتبع هذا حال من الحيرة والارتباك هذا علامة على الحديث المفرط وعدم القدرة على القراءة أو الكتابة أو الكلام وقد يحدث الشلل وعدم القدرة على التحكم في كثير من الوظائف ويصاب المريض بالوهن . وعادة ما تحدث الوفاة بين ثوبية المرض الأولى بفترة تتراوح بين أربع إلى ست سنوات وقد وصف هذا المرض الطبيب العقلي النمساوي أو المجرى أرنولد بيك Arnold Pick (١٨٥١-١٩٢٤) .

Pickwickian syndrome

زملة بيكويك

زملة تتميز بالسمنة الشديدة المصحبوبة بالنوم الزائد عن الحد والأزرقان cyanosis وتشل القلب الاحتقاني وانتفاخ المضلات والغضروف العام . ويعتقد ان هذه الاعراض عادة ماتنتج عن عدم القدرة على التنفس المرتبطة بالسمنة الزائدة . والمصطلح مشتق من احدى شخصيات " مذكرات بيكويك Pickwick papers " التي كتبها الروائي شارلس ديكنز Dickens وهي شخصية الولد السمين .

بكروتوكسين

مادة منبهة للجهاز العصبي مشتقة من ثمرة شجرة تنمو في الهند وهي شجرة سم السمك Anamirta cocculus ، وقد سميت بهذا الاسم لأنها كانت تستخدم في الأصل كسم للسمك ولكنها اكتسبت قيمة فارماكولوجية عصبية في الثلاثينيات من هذا القرن عندما قدمت كعلاج لحالات التسمم الباربتيورات وتدنى عملها باعاقه الكف قبل المشتبكي . والبكروتوكسين مادة سامة للأشخاص العاديين ولكن يمكن تحمل جرعتان كبيرة منها للأفراد الذين في حالة اغماء .

pictorial imagery

(انظر مدخل تصوّر imagery في الجزء الرابع)

اختبار شذوذات الصورة picture-anomalies test

اختبار غير لفظي للذكاء الاجتماعي يعتمد على قدرة المريض على اكتشاف السخافات في عدد من الصور الكرتونية . كما يساعد الاختبار أيضاً في تشخيص عيوب الفهم الصدغ الآمين حيث أن المرضي يمثل هذه الاضطرابات يكونون عرضة لأن يجدوا الاشكال السخيفية وغير المعقولة كاشكال منطقية ويجدوا في الاشكال المنطقية اشكالاً مثيرة للسخرية .

اختبار ترتيب الصور picture - arrangement test

احد الاختبارات الفرعية في مقاييس وكسيل للذكاء Wechsler intelligence scales الذي فيه يتطلب من المفحوص ترتيب مجموعة من الرسوم ترتيباً صحيحاً بحيث يؤدي هذا الترتيب معنى معين أو قصة قصيرة .

اختبار تكميل الصور picture-completion test

اختبار يكون من رسوم ذات خلط بسيطة لموضوعات مألوفة ولكن ينقصها بعض التفاصيل الهامة أو المميزة . ويكون المطلوب من المفحوص ان يتعرف على الجزء الناقص وان يحدد . ويسمى الاختبار أيضاً اختبار الصور غير الكاملة incomplete pictures test .

picture-frustration study

اختبار الاحباط المصور اختبار وضعه سول روزنزيwig Soul Rosenzweig . وهو اختبار استقطابي ، الهدف منه الكشف عن طبيعة النزعة العدوانية . ويكون الاختبار من ٢٤ موقفا مصورة كل منها يمثل احد المواقف المعيبة . وعلى المفحوس ان يتخيّل وان يستجيب بما سيقوله او يفعله الشخص المحبط في هذا الموقف وتفسر الاستجابات من زاوية ثلاثة فئات هي العقابية الموجهة إلى الذات والعقابية الموجهة إلى مصدر الاحباط او إلى الخارج واللاعقابية او كبت النزعة العدوانية . (وقد قلل مصطفى فهمي هذا الاختبار في البيئة المصرية) .

picture-interpretation test

اختبار تفسير المصور اختبار يكون فيه على المفحوس ان يفسر موقفا مصريا .

picture world test

اختبار العالم المصور اختبار استقطابي للأطفال يطلب فيه من المستجيب ان يكون قصة حول مشاهد واقعية وان يضيف إليها من الموضوعات والأشخاص مايرغب . ويقال للطفل المستجيب في التعليمات عند تكوينه القصة اما ان يتصور العالم كما هو واقع موجود او كما يتمنى أن يوجد وأن يكون .

picture wrirting

كتابه تصويرية كتابة بداعية - في بداية عصر الكتابة - وهي التي يستخدم فيها الصور بدلا من الحروف كرموز للمعنى مثل اللغة المصرية القديمة او اللغة الهيلوغروفية .

Piderit-Th

بiedererit

عالم تشريح وعالم نفس المانى (١٨٥٩-١٩١٥) .

Piderit drawings

رسوم بiedererit سلسلة كبيرة من الرسوم البسطة للوجه الانسانى تظهر تنوعا عريضا من التعبيرات الانفعالية . وتقطع الرسوم إلى عدد من القطع يمكن تبديلها

وتغيير أماكنها ومواضعها بحيث يمكن باعادة ترتيبها إنتاج اشكال بديلة عديدة تظهر التباين المكن للتعبيرات الانفعالية الوجهية وأثر وضع جزء أو قطعة في مكان معين على الشكل ككل والتعبير الذي يشير إليه .

رسم بياني دائري pie chart

دائرة تقسمها أقطار إلى أجزاء مختلفة . ويفترض أن الدائرة تمثل الكل . وتمثل القطاعات نسبياً مختلفة حسب النصيب الذي يمثله كل قطاع بالنسبة للكل ، وأحياناً ما يكتب داخل كل قطاع النسبة المئوية بالأرقام لزيادة الإيضاح .

Pierre Robin's syndrome

اضطراب ولدی يتميز بشذوذات تشمل فيما تشمل الضوتو (صفر الفك الأسفل) micrognathia واسترخاء اللسان وانكماسه glossotropis . والحنك المشقوق cleft palate . والذقن المتراجعة (المائلة إلى الوراء) receding chin واللسان الذي يسقط إلى الخلف في البلعوم مما يعيق التنفس والأكل وتؤدي اضطرابات خطيرة في العين عند معظم المرضى . وقد اظهرت دراسات عديدة أن حدوث التخلف العقلي بين هؤلاء المرضى يتراوح بين ٥٪ - ١٠٪ .

Pigem's question

سؤال بيجم سؤال صمم بهدف اثارة الاستجابات الاسقاطية عند المريض الذي تفحص حالته العقلية mental-status examination وعادة ما يكون السؤال هو أحد تنويعات السؤال " ما الذي ترغب حقاً في تغييره في حياتك " ؟

pigeon breast

تشوه تكبيري للصدر تبرز فيه العضلة الوسطى من القفص الصدري . ويعادل مصطلح صدر ناطح pectus carinatum ويسمي أيضاً صدر الدجاج (انظر مدخل صدر ناطح فيما سبق في هذا الجزء) .

سؤال بيجم

سؤال صمم بهدف اثارة الاستجابات الاسقاطية عند المريض الذي تفحص حالته العقلية mental-status examination وعادة ما يكون السؤال هو أحد تنويعات السؤال " ما الذي ترغب حقاً في تغييره في حياتك " ؟

صدر الحمام

تشوه تكبيري للصدر تبرز فيه العضلة الوسطى من القفص الصدري . ويعادل مصطلح صدر ناطح pectus carinatum ويسمي أيضاً صدر الدجاج (انظر مدخل صدر ناطح فيما سبق في هذا الجزء) .

انتكاس عصبي شبكي خبابي

pigmentary retinal lipoid neuronal heredo-degeneration

مرض وصفه كل من سبيلمایر وفوجت **spielmeyer-Vogt** وهو صورة من العته العائلي الكنموى familial idiocy تصيب الفتيان ، وهي صورة من المرض لا تقتصر على أبناء سلالة معينة بل أنها قد تصيب الفتيان ، وهي صورة من المرض لا تقتصر على أبناء سلالة معينة بل أنها قد تصيب كل الفتيان من كل السلالات في سن تراویح بين الخامسة والعشرة . والمرض الشائع في هذا المرض هو نمط " الملح والفلفل " Salt-and-pepper في التخضب الشبكي retinal pigmentation .

pigment layer

طبقة مبغية الطبقة التالية للعصوات والمخروطات في شبکية العین وهي الطبقة الأولى بينما تمثل العصوات والمخروطات الطبقة الثانية . وتحوى الطبقة الشبکية الأولى خلايا الأصباب .

pil.

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعنى " حبة " pill واصله لاتيني من اللفظة **pilula** بمعنى حبة .

-pill;-pilo-

قطع (شعر)

قطع يشير إلى ما له علاقة أو صلة بالشعر .

pill

حبوب منع الحمل تشير اللفظة إلى حبوب منع الحمل التي تبلغ فميها - oral contraceptive pill

pilocarpine

بيلوكارباین

مادة قلوانية تشقق من العديد من النباتات الأمريكية الاستوائية ولكنها تشتغل اساساً من نباتات الجابوراندي jaborandi لأن الأصل الفعال فيه هو مادة البييلوكارباین . والبيلوكارباین مادة لها مفعول شبه سمبوتاري يؤثر على المستقبلات الكولينية مابعد المقدمة . كذلك ثان

البيلوكاربدين تنبه افراز الابتخرين من لب الكظر أو الادريينالية وتساعد في نقل النبضات عبر المشبكات المستقلة - العقدية .

piloerection قشعريرة ، خشونة الجلد ، انتصاب الشعر
قشعريرة أو بثور صغيرة تظهر على سطح الجلد ، خشونة مؤقتة على الجلد تحدث بسب البرد أو الخوف أو الإثارة الجنسية أو أي إثارة أخرى . كما يشير المصطلح أيضا إلى انتصاب الشعر .

pilomotor response استجابة انتصاب الشعر
التسمية الدالة على تحرك الشعر في اتجاه الانتصاب الرأسى كما يحدث في بعض حالات الارتعاش أو الخوف الشديد .

pilosity تشعر
كثرة الشعر وطوله على نحو زائد وغير مألوف .

pilot study دراسة استطلاعية
مشروع بحثي أولى يصمم بهدف تقويم وتصحيح الإجراءات الخاصة بالإعداد للمشروع البحثي التالي والأساسى . كما تجرى الدراسات الاستطلاعية لمعرفة معلومات تخص مصداقية التجربة المقترحة ونتائجها المحتملة .

piltdown man انسان بلتداؤن
اسم يطلق على انسان بدائي مثل انسان نياندرتال او انسان جاوه يفترض أنه قد عثر على بقاياه في مدينة بلتداؤن في إنجلترا ، ولكن ظهر فيما بعد أن هذه البقايا ليست لانسان قديم او بدائي ، ولكن بقي الاسم ليشير إلى هذه القصة الملقة .

-pimel - ; - pimelo مقطعان (سمين ، دسم)
مقطعان يشيران إلى ماله صلة بمعنى السمين أو الدسم .fat

pimecikacin

أحد العقاقير المصنعة التي تعد معملياً بهدف التخفيف من حدة الألم ولكن بدون أن تحدث أثراً جانبية ضاراً، حيث يكون المطلوب هو إنتاج عقاقير لها مفعول الآنيون في عدم الإحساس بالألم وفي نفس الوقت لا يكون لهذا العقار خواص الأدمانية أو الاعتمادية أو يكون له تأثير ضار على التنفس أو على الجهاز العصبي عاماً.

pincer technique

مهارة الامساك بالشىء بين الإبهام والسبابة، وهي درجة من درجات الرقى الحركة ومقاييسها يدل على التحكم الحركي والمهارة اليدوية.

pineal body

جسم صنوبرى ، نتوء مخى فوقانى
بناء صغير مخروطى الشكل يقع فوق الماء البصري فى منتصف المخ بين منطقة ارتفاعات والجره الأمامي من هذا الجسم .وفى بعض الحيوانات مثل البلاكا أو الجلك (أسماك مخروفية مستطيلة) والسمال (والحيوانات الزاحفة) وأبوا زنمية يحتوى هذا الجسم على خلايا عصبية حساسة للضوء بحيث يمكن اعتبارها عين ثالثة تسمى العين الصنوبرية pineal eye .

pineal gland

غدة صنوبية معلقة يساق بالحائط العلوي للبطين الثالث فى القشرة المخية . وعند البرمائيات والزواحف تبدو هذه الغدة وكأنها جزء من نظام الإبصار أو من الجهاز البصري . أما فى الثدييات فيعتقد ان الغدة الصنوبية تؤدى وظيفتها كمصدر للميلاتونين melatonin وهى المادة التي تكتفى عملية التلطخ والتبويب . ونظراً لموقعها المركزي في الدماغ فان " ديكارت " اعتقد أنها موضع النفس المقابلة وأنها بذلك همسة الوصل بين العقل والجسم . ويستخدم المصطلح بنوع من التراويف مع الجسم الصنوبرى pineal body .

Pinel, Philippe

طبيب فرنسي (1745-1826) وكان أكثر الأطباء النفسيين ثوريّة في

القرن الثامن عشر . وقد خدم كرئيس للطباء في مستشفى بيسترى Bicetre ثم بعد ذلك في مستشفى سالبترير فى باريس . وقد صدر بيذل بالاعتقاد واسع الانتشار بين الناس بان المرض العقلىين " وحش بربه " ويسكن احساهم الشيطان ، كما صدر ايضاً باساليب المعاملة التي كان يلقاها هؤلاء المرضى مثل ابقائهم مقيدين في الأصفاد في اقبية مظلمة . وقد اعلن ان المرض العقلىين ليسوا مذنبين يستحقون العقاب ولكنهم مرضى يؤساه يستحقون الشفقة لما يعانونه ويقاوسيه . وقد كان بيذل يحارب بارائه هذه كل من الجمود والسلطات الحكومية مما . وقد حرر المرض وفك قيودهم وعارض بشدة استخدام اساليب العلاج القديمة التي كانت تتسم باللامانانية مثل فصد الدم وشرب الأدوية المسهلة (التي تسبب الاسهال) والضرب والإيذاء البدنى وعمل على ان يستبدل بها اساليب للاج اخلاقية تعتمد على الحديث بين الطبيب والمريض وتتسم بالاعطف والشفقة كذلك عمل على ادخال العلاج بالعمل في المستشفيات . (انتظر مدخل عنته idiotism في الجزء الرابع ومدخل علاج اخلاقي moral treatment في الجزء الخامس ومدخل : زملة بيذل - Haslam syndrome - Pinel system فيما يلى في هذا الجزء) .

Pinel-Haslam syndrome

زملة بيذل - هاسلام

شكل من النصام كان " بيذل " أول من وصفه ويتميز بالتعبير المضليل عن المشاعر وبالصعوبة في تصور أو عمل التجريدات (المفاهيم المجردة) وبالتفكك في الحال المزاجية وفي محتوى التفكير وبتشتت الانتباه والانسحاب .

Pinel's system

نظام بيذل

تصنيف للأضطرابات والزمالت العقلية قدمه " بيذل " في القرن الثامن عشر والجماعات أو الفئات الرئيسية في هذا النظام هي :

- الكوابيات (السوادات)
- توبيات الهوس المصحبة بالهyster
- توبيات الهوس بدون هyster
- الخبل أو التدهور العقلي

مرض وردي

المرض الذى تتمثل اعراضه فى اكتساب البشرة للون الوردى (البمى).
ويحدث هذا غالبا بسبب التسمم الزباقى . ويطلق على هذا المرض أيضا اسم
(انظر المدخل الآخر فى الجزء الأول) .

متلخ وردى

الاسم الشائع لنمط من مرض التهاب الشعب الرئوية المزمن ، ويتميز
بالبشرة الوردية أو الجلد الملون ونط التنفس المصاحب للسعال الواهن والتنفس
المقطوع . ويكون لهذا المريض بعض الملامح المميزة مثل القفص الصدرى برميلى
الشكل أو البارز والبنية الجسمية النحيلة المستطيلة وتشكل عضلات البطن
والصدر والرقبة على نحو يعكس الجهد المستمر والمطلوب للحفاظ على عملية
التنفس . ويسمى أيضا النمط (A) أو الريphen المتلخ الوردى type
pink puffer فى مقابل نمط آخر من مرض النزلات والالتهابات المزمنة
للشعب الهوائية وهو النمط (B) (type B) الذى تزرق شفاته وظافره بسبب
نقص الأكسجين فى الدم الذى يسمى مريض السمكة الزرقاء blue bloater
(انظر مدخل السمكة الزرقاء فى الجزء الثانى) .

بقعة وردية ، نقطة قرمزية

الاسم الشائع لرد الغلول الذى يحدث حينما تعالج المادة الكيميائية
ديميشاوكسيفين ايشيلامين (DMPEA) 3'4 dimethoxyphenethylamine
بكاشفات أو مقاولات reagents حيث تظهر لونا وردية . ولأنه قد وجدت هذه
المادة فى بول المرضى الفصاميين لذا اقترح ان اختبار البقعة الوردية يمكن
ان يكون علامة تشخيصية جيدة للتعرف على الفصام وتشخيصه .

صوان الاذن

الجزء من الاذن الذى يقع فى جانب الرأس وهو الاذن الخارجية .

امتصاص خلوى

ميكانزم النقل الآيضى داخل الجهاز العصبى المركزى . فالسوائل تسحب

من جانب طيات أو ثنيات الأغشية الخلوية وتشربها ثم تتحرك أو تنقل إلى
جبلة الخلية cytoplasm في التجاويف .

Pintner, Rudolf

عالم نفس أمريكي إنجليزي المولد (١٨٨٤-١٩٤٢) (انظر مدخل مقياس
بنتنر - باترسون لاختبارات الأداء فيما يلى في هذا الجزء) .

مقياس بنتنر - باترسون لاختبارات الأداء

Pintner-Paterson Scale of Performance Tests

اختبار ذكاء اعد في المراحل المبكرة من تاريخ قياس القدرات العقلية
وفي ظل العرب العالمية الأولى . ويكون من سلسلة من اختبارات الأداء تبلغ
خمسة عشر اختباراً تناسب المخصوصين من سن أربع سنوات حتى سن
الخمسة عشر . ويناسب بصفة خاصة الأفراد الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية
أو الذين لديهم عيوب في السمع أو في النطق . وقد قدم هذا الاختبار لأول
مرة عام ١٩١٧ .

كلية روائدة

كلية مجددة وتطبق برامج جديدة تسقى بها الكليات الأخرى .

Piotrowski, Zygmunt

طبيب نفس أمريكي . وقد قدم طريقة يتم بها استخلاص سمات
الشخصية من تحليل استجابات المخصوص على اختبار بقع الحبر (رورشاخ)
وهي ما تعرف بتحليل الأدراك (perceptanalysis) .

Piper , Hans Edmund

عالم في علم وظائف الامعاء المائي الجنسي (١٨٧٧-١٩١٥) (انظر
قانون بيبير فيما يلى في هذا الجزء) .

piperidinediones

بيبيريدينيديونات

مجموعة من العقاقير المنومة التي تؤثر على المراكز تحت اللحانية عند استخدامها كمسكن أثناء النهار عند المرضى القلقين والمتوترین وكمامدة مستحبة للنوم عند الحالات التي تعانى من الأرق البسيط . وهي مجموعة تمايل الباربتيورات قصيرة المفعول في بنائتها وفي وظيفتها وهي تنتج درجة أكبر من الضغط القلبي ودرجة أقل من الهبوط النفسي . والنعمط الرئيس أو الأساس في هذه المجموعة هو جلوتيثيميد glutethimide (واسمه التجارى دوريدن Doriden) وهناك نعطف آخر وهو ميثيرابيلون methyprylon والثالاليدومايد thalidomide . وبينما سحب الثالاليدومايد من الأسواق وحرم استخدامه لتأثيراته المنسخة وثبت احداثه للتشوہات فان الجلوتيثيميد والميثيرابيلون يظن انهما بريتان من النشاط المنسخ والتاثير التشوهي لأنهما يتمثلان (أيضياً) على نحو مختلف عن الثالاليدومايد .

piperidyl derivatives مشتقات البيريديل

مجموعة عقاقير مضادة للاكتئاب ذات تأثيرات متعددة بسبب مكوناتها المضاد الكوليستي المركزي المحتمل . والحاصل على البنزولى acid benzilic في مشتقات البيريديل يتبع تزايداً في ضربات القلب وفي ضغط الدم كما يسبب تشوہات أو اضطرابات في ادراك المكان والزمان ويولد كذلك حالات تخليق ataxia وخلط confusion وهتر delirium .

Piper's law قانون بير

مبدأ يتعلق بالمناطق المثارة من الشبكية والتي تتماثل معاً . وينص على أن عتبة الانارة تتناسب عكسياً مع الجذر التربيعي للمنطقة التي اثيرت بالضوء .

pipradrol ببرادرول

أحد المفردات في مجموعة عقاقير منشطة أو مقوية analeptics تتأثير ذاتية مشابهة لتلك التي يحدثها استخدام الامفيتامين (انظر مدخل مقويات - منشطات analeptics في الجزء الأول) .

Piptadenia peregrina بيتادنيا بيريجرينا

نبات قرني ينمو في أمريكا الجنوبية يحمل ويسحق ويستنشق . وهذا النشرق يمكن مستخدمه من ان يقمع الجوع والعطش لفترات طويلة . وتتم المقارنة أحياناً بين تأثيرات المادة التي تحتوي على ديميثيل ترايانامين dimethyltryptamine مع تلك التي يحدوها استخدام المواد الفراعية الطيارة fly agaric . وأنواع النبات ت慈悲 أحياناً باعتبارها من جنس " الأنادينا " (Anadenanthera) .

piracy

اعتداء على حق المؤلف
طبع أحد المؤلفات العلمية أو الأدبية بدون إذن المؤلف أو موافقته أو موافقة الجهة التي تملك حق النشر .

piriform area

منطقة على شكل ثمرة الكياثر في فص الدماغ الشمسي rhinencephalon تحتوى على الخلايا الكوكبية والهرمية . وتسمى أيضاً pyriform area (انظر المدخل الأخير فيما يلى) .

pistonphone

اداة تستخدم في الحصول على ضغط سمعي معين في غرفة ذات مواصفات خاصة وهي اداة تعمل بمكبس في حركة تناوبية بتتردد وسعة معينة .

piston recorder

مسجل بمكبس اداة تستخدم في التسجيل البياني لبعض الوظائف الحيوية مزودة بمكبس داخل اسطوانة .

pitch

طبيعة (الصوت)
كيفية الصوت من حيث ارتفاعه او انخفاضه والذى يعتمد أساساً على تردد الذبذبات فى الدوران فى الثانية (C.P.S) cycles per second بمعنى عدد

المرات التي تتناوب فيها موجة الهواء بين الضغط الموجب والضغط المعاكس في الثانية الواحدة . وربما يمتد مفهوم طبقة (في علم الصوت) الى درجة ما بحيث ينطبق أو يشير إلى معنى العلو أو الجهارة (loudness) أو الشدة أو العدمة (intensity) وفي علم الميكانيكا يشير المصطلح إلى المسافة بين لفتين متsequتين في جسم اسطواني حلزوني .

تبييز الطبقة

القدرة على اكتشاف التغيرات في ترددات الصوت . وبسبب تصميم قرقة الآذن عند الإنسان يمكن تحليل الترددات العالية بصعوبة أقل مما يحدث مع الترددات المنخفضة .

pitchfork

شوكة رنانة

شوكة رنين صغيرة ذات طبقة صوت معيارية مقتنة .

انسان شبيه القرد منتسب القامة physical anthropology وهو مايعرف في الانثروبولوجيا الطبيعية بانسان جاوه Java man لأنه قد مثل على جمجمته في جاوه وهو سلاله أولية منقرضة ، ويعتبر اقدم صورة تطورية للانسان الحديث .

pithecid

شبيه القرد

يشبه القرد أو الشمبانزي .

pithiatism

علاج اقتسامي

مصطلح قدمه بابنستكي Babinski ويشير به إلى طريقة لازالة الاعراض المستثيرية تعتمد على عملية الاقتساع . وتقوم هذه الطريقة على منطق ان الاعراض المستثيرية وجدت على أساس الابحاء وبالتالي فانه يمكن ازاحتها والتخلص منها بالايحاء أيضا .

Pitres A.

. بترى ، ١.

عالم اعصاب فرنسي . (انظر مدخل قاعدة بترى Pitre's rule فيما يلى في هذا الجزء).

Pitres' rule

التعيمى الذى يذهب إلى أن الشخص الذى يتحدث أكثر من لغة عندما يصاب بحبس لغوية - نتيجة هربة أو اصابة في الرأس - ويتماشى للشفاء فإنه يبدأ باستعادة اللغة التي كان يجيدها أكثر من غيرها وقت الاصابة . وبعد ذلك يستعيد اللغات الأخرى التي كان قد تعلمها ولكن بطريقة أبطأ وعلى نحو قد لا يكون كاملا .

pituitarism

اضطراب في وظائف الغدة النخامية . ويرتبط النشاط الزائد أو المفرط overactivity بكل من خلل النخامية وف्रط إفراز إنزيم deficient activity hyperpituitarism . hypopituitarism .

pituitary cachexia

بنف الغدة النخامية ويعادل مصطلح بنف النخامية hypophyseal cachexia وهو مرض يحدث نتيجة للفشل الكامل للغدة النخامية مما يؤدي إلى ضمور ثانوى بالقشرة الدرقية والغدة الدرقية والمتاسل (المبيض / الخصية) (انظر مدخل بنف نخامي في الجزء الرابع) .

pituitary gland

غدة بازلانية الشكل فى قاعدة المخ ترتبط بسويقية بما تحت المهاد البصرى وتنقسم الغدة النخامية إلى قسمين أو فصين : الفص الأمامى أو النخامية الأمامية adenohypophysis وينتج سبعة هرمونات ست منها ما يضبط الغدد الصماء الأخرى . وهى الهرمونات التي يكون من وظيفتها ما يلى : thyroid-stimulating — تنبيه الدرق follicle-stimulating — تنبيه الحويصلات

melanocyte - stimulating	— تنبئ الخلايا المسامية
andrenocorticotrophic	— افراز منه قشرة الكظر
growth	— تحقيق النمو
luteinizing	— التقوّة (ابثاق البيضة من جريبات جراف)
luteotropic	— لقوّة غذائية

اما الغس الخلفي من الغدة النخامية وهو النخامية العصبية	
	neurohypophysis فيفرز هرمونين :
vasopressin	— الاول ويرفع ضغط الدم وهو فازوبريسين
oxytocin	— الثاني ويعجل بالولادة وهو اوكسوتسين

ويدور الغدة النخامية في افراز الهرمونات التي من شأنها ان تنبه انتاج الهرمونات الأخرى كان من وراء تسمية الغدة النخامية بالغدة القائدة او سيدة الغدد في الجهاز الغدي . وتسمى أيضًا *hypophysis cerebri* أو *pituitary gland* .

Pituitrin بيتويترин

الاسم التجارى لمادة تستخلص من الغس الخلفي للغدة النخامية وتكون من خليط من الهرمونين اللذين يفرزهما هذا الغس (فازوبريسين vasopressin اووكسوتسين oxytocin) . ووظيفة هذه المادة انها تعمل كقابضة للؤعنة وضبط توازن الماء . وتنتاج مادة البيتويترین من الغدة النخامية عند البقر .

Pituri بيتوري

شجيرة من فصيلة الاشجار الديبواسية *Duboisia* (نسبة إلى عالم النبات الفرنسي دو بوا Dubois) تنمو في أستراليا وهي مصدر لعشب يعتبر من المؤثرات المقلية ، ويستخدم من قبل أفراد القبائل الحليين الذين يعيشون في منطقة نوها . وتحمّن أوراق البيتوري ثم تتدلى وتتلف في لفافات تبعي ويتم استخدامها عن طريق المضغ . والمادة الأولية المعالجة في البيتوري هي مادة الاسكوبولامين scopolamine

منبهة ومثيرة للأخابيل hallucinogenic . ومنذ أن دخل الطباق حياة القبائل في هذه المناطق فانهم تعلموا ان يدخنوا البيتوري كما تعودوا ان يلوكونه في افواههم .

plity

شقة

مشاعر العطف والأسى والرقة نحو الآثار الذين يمررون بعواقب شدة أو محن خاصة إذا كانوا من الضعفاء أو من يعانون عيوبا أو أوجه نقص وعاهات معينة . ويرى بعض الباحثين ان الميل المستمر لإبداء الشقة على الآخرين ربما ينتع عن توحد مازوكي مع هؤلاء الأشخاص ومحانتهم ، أو ربما يعكس حاجة المشق الشخصية في ان يكون موضع حب الآخرين ومساعدتهم .

pivotal condensation method

طريقة تكثيف محورية

طريقة للحصول على بعض المعاملات الاحصائية مثل معامل الانحدار multiple correlation coefficient .

PK

حرفان وامزان (حركة نفسية) psychokinesis يرمزان إلى مفهوم الحركة النفسية على تحريك الأشياء غير الحية أو الجامدة بدون نفسها . وهي احدى الظواهر التي يهتم بدراستها قرین علم النفس أو علم نفس الخوارق (parapsychology) (انظر مدخل حركة نفسية في هذا الجزء) .

PKU

حروف رامزة (فينائيل كيتونوريا)

حروف ترمز إلى مرض الفينائيل كيتونوريا phenylketonuria وهو مرض أبيضي دراسي . (انظر مدخل فينائيل كيتونوريا في هذا الجزء) .

place

مكان ، موضع

يعنى المصطلح فى الفلسفة الحيز الذى يشغله جسم ما . وكان ديكارت يفرق بين موضعين : الموضع الداخلى وهو الجسم نفسه الذى يشغل الحيز والموضع الخارجى وهو الامتداد الذى يشغلle الجسم .

عقار وهمي ، بلاسيبو placebo

مادة خاملة لا فاعل لها مثل الخبز أو السكر وتصنع على شكل حبوب غالباً وتقدم للمفحومين على أنها عقاقير لها تأثيرها وفعولها . ولذلك فهي تستخدم في التجارب كعامل ضابط في اختبار العقاقير الجديدة أو كمتر نفس اعتماداً على عملية الإيحاء . وقد تقدم كمادة مسكنة للألم أو مهدبة للنوم اعتماداً أيضاً على خواص الإيحائية . وقد أكد استخدامها أهمية وفاعلية العامل الإيحائي في تعديل سلوك الأفراد والمرضى وفي احساسهم بالتحسن وتغيير الحال المزاجية لأنها مادة محايدة ليس لها أي تأثير بيولوجي حقيقي أو فعل . ويسمى أيضاً dummy (انظر مدخل تأثير البلاسيبو أو تأثير العقار الوهمي فيما يلي) .

تأثير العقار الوهمي placebo effect

استجابة لها دلالتها الكلينيكية ل المادة غير فعالة من الناحية العلاجية أو لأسلوب غير محدد في العلاج . ومحض هذه الآثار يوحى بغيري الأسس العضوية للأعراض وعدم وجود آية أصول مخصوصة أو جسمية لها . كما يفترض أيضاً أن نسيان أو اختفاء الأمراض لا يحدث في نفس الوقت (وقت تعاطي العقار) كما يحدث في حالات مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي rheumatoid arthritis الذي يتميز بالأعراض التي تشتد أو تتناقص بصرف النظر عن العلاج .

مفاعل العقار الوهمي ، مستجيب للبلاسيبو placebo reactor

الشخص الذي يميل إلى أن يستجيب للعقار الوهمي (البلاسيبو) كما لو كانت المادة الخاملة والتى يتضمنها العقار (وهي العاطلة عن أي تأثير بيولوجي حقيقي) لها تأثيرها الفارماكولوجي . وقد دلت دراسات عديدة على أن الأفراد المفاعلين للعقار الوهمي أو المستجيبين له أشخاص " قابلون للإيحاء " (suggestible) أو أنهم من أدمروا الكذب (chronic liars) أو أن لديهم سماتاً نفسية تدفعهم إلى اتياً هذه الاستجابات . وعلى آية حال فإن الاستجابة للعقار على هذه النحو لا تحدث في كل حالات أو أنواع العقاقير الوهمية .

خوف من المكان

الخوف المرضي من مكان معين أو المكان الذي يوجد فيه الشخص ويطلاق على هذا الخوف topophobia.

تعلم المكان

المصطلح الذي قدمه تولمان Tolman EC. ليصف به عملية تعلم الفرد للأماكن والمواضيع أو الأوضاع والأهداف المادية . مثل اين يوجد الطعام ؟

تسكين (فى وظيفة ، مستوى دراسى) (العاى بعمل)
 تسکین أو وضع الطالب فى الصنف الدراسي المناسب أو في المجموعة
 الدراسية الملائمة له أو تعيين شخص والهاى بعمل ما . وفي المدرسة الثانوية
 وفي التعليم العالى يشير التسکین غالبا إلى عملية مساعدة الطلبة على
 اختيار المنبع الدراسي المناسب على اساس القدرات الظاهرة أو على اساس
 مستوى التحصيل .

placement counseling ارشاد الالحاق المهني

يعنى هذا المصطلح فى التأهيل خدمات التسكين المهىءة التي توفر
النصائح للأشخاص الموقتين وغير القادرين disabled حول فرص العمل والتي
ربما يكونون مهتمين لها أو مناسبة لهم وقد يشمل الارشاد الاحقى أيضاً
تدريب هؤلاء الأفراد على إجراء المقابلات التي تجرى لمن يطلبون العمل
وتعليمهم كيف يكتبون طلباتهم إلى جهات العمل بطريقه صحيحة وغيرها من
الإجراءات التفصيلية والتى تبدو بسيطة ولكنها قد تشكل عائقاً نفسياً فى
وجه هؤلاء للوصول إلى اعمال تناسبهم . وإجراءات وأساليب وأهداف الارشاد
التسكيني مع الأفراد الآخرين من الماديين لاختلف عن تلك التي تجرى مع
غير القادرين .

placement office مكتب التعيينات

مكتب التوظيف أو التعيين ويوجد في الجامعة على أساس مساعدة الفريجين على ايجاد وظائف مناسبة للطلاب بعد تخرجهم ، كما يساعد أيضا في الحصول على عمل بعض الوقت لمن لا يرغب منهم في ذلك .

placement test

اختبار الاعاق التعليمي
اختبار يستخدم من قبل المؤسسات التعليمية لتسكين ووضع
الطلبة في الصفوف الدراسية التي تناسب قدراتهم ومستوى تحصيلهم
واحتياجاتهم .

اسم المولع

اسم البلد أو المكان أو الاسم الجغرافي لوضع ما . وقد تجمع هذه الأسماء
في معاجم مثل معجم البلدان لياقوت الحموي .

placenta

المضى الذى يتكون فى بطانة الرحم باتحاد الأقشية الرحمية مع أقشية
الجنين . وتسمى المشيمة بالنقل الأزموى (النفاذى أو التناهوى) لتحولات
الغذاء وغازات التنفس بين دم الجنين ودم الأم كذلك باستبعاد فضلات الجنين
فى مجرى دم الأم .

placental hormones

هرمونات مشيمية هرمونات تنتجه المشيمة بعد أن تزرع البويضة المخصبة أو المضمة
(zygote) فى جدار الرحم فى إناث الثدييات وتتمثل هذه الهرمونات فى
منذيبات المناسل gonadotrophins وهي شبيهة بتلك التى يفرزها الفص
الامامي من الغدة النخامية .

placental immunity

مناعة مشيمية وظيفة المشيمة فى حماية الجنين من كثير من عوامل العدوى
ومسبباتها وإن لم يكن من كلها . فعلى سبيل المثال فإن لولبية الزهري
spirochete of syphilis وكذلك فيروس البدرى smallbox virus ينتزان إلى
داخل المشيمة وتعرضان الجنين للإصابة ، وفي نفس الوقت فإن الأجسام
المضادة فى دم الأم تنجع فى اقتحام المشيمة وتتوفر مناعة وقائية للجنين ضد
الإصابة ببعض أنواع معينة من العدوى لمدة الشهور الأولى بعد الولادة .

عُدوٍ مشيمية

اشتراك المشيمية في المخاعنات الخامسة بمرض معد . فالفيروسات أو الكائنات العضوية الدقيقة الأخرى المولدة للمرض يمكن أن تغزو الانسجة المشيمية وتسبب التهاباً في المشيميات placentalitis أو تسمماً دموياً جراثيمياً ما يؤدي إلى اصابة الجنين أو إلى وفاته . ويمكن أن تزيد الحمى الشديدة أو التأثيرات السمية للعدوى قابلية الرحم للتقلص السايبق للأوان وإلى الإجهاض التلقائي .

مشيمية متقدمة

المشيمية التي تنمو في الجزء الأسفل من الرحم حتى أنها تسد قناتة المولد في مقابل الوضع العادي أو الطبيعي أعلى جدار الرحم . ويمكن أن تكون المشيمية المتقدمة مهددة لحياة الأم وحياة الجنين مما لأن الضغط على الجدارين العنتبي يمكن أن يسبب تمزقاً في الانسجة المشيمية مع حدوث نزيف . وقد يحتاج تصحیح هذه الحال إجراء عملية قيصرية . هجاء آخر للكلمة : placenta previa.

التهاب المشيمية

تجاه بعض الفيروسات في غزو الانسجة المشيمية حيث تسبب التهاباً في المشيمية مما يشكل خطرًا على الجنين وأحياناً على الأم نفسها (انظر مدخل عُدوٍ مشيمية فيما سبق في هذا الجزء) .

نظريّة المكان

نظريّة في تفسير ادراك طبقة الصوت قدمها " هلمهولتز " (Helmholtz) وتسمى أيضاً نظريّة البيانو piano theory (انظر مدخل نظريّة البيانو فيما سبق في هذا الجزء) .

احلال ، تسكين ، وضع

حركة انعكاسية يضع فيها الوليد أو يرفع قدمه على سطح خلال الثلاثة أشهر الأولى من عمره .

رد فعل مكاني ، استجابة تسكين placing reaction
رد فعل وضعي لحيوان مرفوع إلى أعلى بحيث تكون قدماء معلقتين ومعلقتين في الهواء وسوف يحاول أن يضع أو يسكن قدميه على أى سطح جامد يمكن أن يراه . ورد الفعل الاحالى واحد من عدة توازنات طرفية (من الآلاف) ممكنة وعديدة توجه نحو توفير دعم قوى للجسم .

سرقة مؤلفات الغير plagiarism
حق اكتاف التشريعات القانونية الحديثة ويشير إلى عملية السطو على الانتاج التكري والذى يعتبر حقا لصاحبها . وقد اعتمدت التشريعات بحماية حق المؤلف وما يتضمنه من إجراءات فى حال الاعتداء على هذا الحق ومنها الإجراءات التحفظية التي تتخذ لصالح المؤلف المعتمد عليه حتى الفصل فى الدعوى والتوصيات والجزاءات الجنائية على المعتمد وقد تكتب plagiarism.

قصيدة التلجم ، قصيدة الرثاء plaint
قصيدة يعبر فيها الشاعر عن مدى تعاسته ومعاناته وعادة ما تكون هذه التعاسة لأسباب عاطفية أو لفقد عزيز .

مدعى ، متظلم plaintiff
الطرف الذى يدعي انه الضحية او المتظلم فى الدعوى . ويستطيع اي شخص يعتقد ان ظلما وقع عليه او انه تعرض لاعتداء ان يحرك الدعوى القضائية ضد المعتمد مباشرة وان كانت التشريعات القضائية توكل مهمة تحريك الدعوى إلى النيابة العامة للقيام بتوجيه الاتهام نيابة عن المدعى او المتظلم .

خطة plan
تخطيط لمشروع عمل او طريقة مقترحة لتنفيذ عمل ما او تصميم لتجربة . وتشمل الخططة عادة بيان الأهداف ووسائل التنفيذ وأساليب التقويم وذكر المتغيرات المتضمنة في الموقف وكيفية حبطها أو تغييرها أو قيامها .

لوحة كتابة ، بلانشطيه

وسيلة للكتابة الآلية تتكون من حامل ثلاثي القراءة واحد منها يستقر على لوحة الكتابة . وتكون يد الفرد مختفية وراء شاشة وتلامس بسطح اللوحة الذي يسجل الحركات الالارادية او التلقائية وتستخدم اللوحة في التجارب .

planimeter

مساح

اداة لقياس مساحة مسطحة من الارض وان كانت غير منتظمة الشكل .

planned parent

والدية مخططة

تنظيم الوالدين لنسلهما من حيث العدد ومن حيث الفترات الزمنية التي تفصل بين كل ابن وأخر birth space .

planning

تخطيط

وضع الخطط وتنفيذها والشراف عليها وهو ركيزة أساسية في العمل المنظم وقد اشار اليها جيلفورد كقدرة عامة وتوجد فروق فردية ملحوظة فيها .

planning team

فريق التخطيط

planomania

هوس التجوال

الميل المرضي إلى التجول وعدم البناء في المنزل أو في المكان الذي يعيش فيه الفرد . ويوجد بصفة خاصة عند الشباب .

planophrasia

طيران الأفكار

مصطلح مهجور يشير إلى طيران الأفكار وعدم ترابطها وقطعلها كما يظهر في حالات ذهان الموس - الاكتئاب .

plantar reflex

منعكس أخمص القدم

انثناء اصابع القدم نتيجة اثارة اخمص القدم (انظر مدخل منعكس بابنستكي) (Babinski reflex)

plaque

بقعة نسيجية ، لوحة
بقعة أو منطقة صفراء على سطح أنسجة الجسم تكون غير مالوفة وعادة
ماتختلف في مظهرها عن الأنسجة العادي والطبيعية المحيطة بها . وهذه
البقعة تكون على أنواع تشمل :

— البقعة العصبية atherosclerotic plaque التي تكون من الرواسب
الشحمية lipid deposits على بطانة البدران الشريانية .

— البقعة الاستثنائية dental plaque والتي تحدث نتيجة نشاط بكتيري على
سطح الأسنان .

— البقعة متزوعة الميلين (النخاعين) demyelination plaque والتي تنمو
على الأغشدة الحاجية للأعصاب عند المصابين بالتصلب المتعدد
multiple sclerosis . وقد يطلق المصطلح على اللوحة التي تثبت على حافظ أو
على نصب لتخليل ذكري ما .

-plasia

مقطع (تكوين ، ارتقاء)

مقطع يشير إلى ما له صلة بمقاهيم التكوين ، الارتقاء ، النمو ، التطور .

-plasm-;-plasmo-

مقطuman (بلازما الدم ، جبالة الدم)

مقطuman يشيران إلى ماله صلة بمعهم بلازما الدم أو جبالة الدم
blood plasma .

plastic-arts therapy

علاج الفنون التشكيلية

استخدام الوسائل أو المواد اللينة والقابلة للتشكيل مثل الطين
الصلصال clay والرسم بالأصابع finger paint وعجينة اللعب play dough
وعصينة الورق الخلطة papier mache (والتي تستخدمن في صنع الدمى)
وتوظيفتها في علاج اللعب وفي التأهيل . ويعتقد ان استخدام هذه المواد له
قيم متعددة مثل اثارة الخيال . وتتوفر متنفس للتعبير عن دفعات الكراهة
والتعبير عن الدافع او الحاجة للتلطيخ smear والخبطة mess ، وتحسين
التازر اليدوى ، وزيادة تقدير الذات من خلال انتاج أعمال موضوعات يعجب
بها الآخرون .

مرونة ، ليونة

الرونة والقابلية للتشكيل والتكييف في مقابل الجمود والتصلب **rigidity** كما يشير المصطلح أيضا إلى قدرة الجهاز العصبي على التعديل الذي يجعل من الممكن أن تتعلم وان تسجل خبرات جديدة . (انظر مدخل مرونة وظيفية **functional plasticity** في الجزء الثالث) .

جراحة تقويمية ، جراحة تجميلية

الفرع من الجراحة الذي يتخصص في إزالة ونقل واصلاح الانسجة المصابة أو المريضة حتى يمكن أن يعود العضو أو المنطقة من الجسم الذي حدث فيها هذا الإجراء إلى الحال الطبيعية أو الحال الأقرب إلى الطبيعية . وتستخدم الجراحات التقويمية والتجميلية عادة في إعادة بناء ثدي الانثى والملاحم الوجهية مثل الأنف أو الشفة المشقوقة أو الأرتبة ، وكذلك في حال تقديم واصلاح الملامح التناسلية مثل عمليات تقويم وتجميل المهبل **vaginalplasty** أو إعادة تكوين القضيب بعد بتر العضو الأصلي . وقد أجريت جراحات التجميل والتقويم في العصور القديمة في مصر وفي الهند وأصبحت الآن أحد التخصصات الطبية في معظم بلاد العالم المتقدم .

توتر مت Shankle

نط من التوتر يبقى فيه أحد الأطراف في الوضع الذي وضعه فيه الفرد وعادة ما يوجد هذا السلوك عند المرضى التخسيبيين **catatonic** .

هضبة (في منحني التعلم)

فترة أو مرحلة في منحني التعلم حينما يتسطع المنحنى لأن معدل الزيادة أو التقدم قد توقف مؤقتا ، غالباً ما يحدث هذا أما بسبب التعب أو الملل أو فقدان الدافعية أو للتغير في مستوى المهارة المطلوبة أو بسبب الحد الفسيولوجي .

بلاتو ، جوزيف انطونى فيريديناند

Plateau, Joseph Antonie Ferdinand

عالم فيزيائى بلجيكى (1801-1883) . وقد شارك فى وضع أحد القوانين الخاصة بالضوء (قانون تالبوت - بلاتون law Talbot-Plateau law).

مرحلة الهضبة

امدى مراحل دورة الاستجابة الجنسية sexual response cycle التي تشمل - حسب ماسترز وجونسون 1966 ، Masters Johnson- أربع مراحل :
الاثارة ، الهضبة ، الانتعاظ ، الخود .

plateau speech

حديث مسطح

نقط من الحديث يلاحظ عند المرضى باضطرابات معينة في الجهاز العصبي المركزي مثل الصرع والتصلب المتعدد multiple sclerosis . ويتميز بالشدة الاختبارية الريتيبة . وهذه الحال تعود إلى فقدان خصائص طبقة الصوت المادية المرتبطة بأصوات حروف الملة .

platitude

عبارات مسطحة

أقوال أو عبارات تافهة ومستهلكة المعنى أقرب إلى أن تكون كليشيات خالية من التجديد والاصالة وليس لها قيمة فنية أو بلاغية تذكر .

Plato

أفلاطون

فيلسوف إغريقى (427-348) قبل الميلاد . ورغم ان افلاطون فيلسوف بالدرجة الأولى وقد شغل بالمسائل الميتافيزيقية والمسائل السياسية والاجتماعية إلى أنه اسمه فى مسيرة الدراسات النفسية وله بصماته فى تاريخ علم النفس لايمكن لمؤرخ علم النفس ان يتجاهلها . فقد أسس مدرسته عام 370 قبل الميلاد وهى التي سميت " الأكاديمية The Academy " . وقد سميت بهذا الاسم لأنها كانت تطل على بستان البطل أكاديروس . وقد انضم أرسطو إلى هذه المدرسة وهو ابن السابعة عشر وظل يدرس فيها لمدة عشرين عاماً وكان ذلك بعد انشائها باربع سنوات .

وقد ولد افلاطون فى اسرة لها اهتماماتها السياسية ، كما حدث خلاف

بين أسرته والحزب الحاكم مما عرضه لبعض الاضطهاد كما حكم استاذه سقراط بالموت مما دعاه إلى الاهتمام بشروط الحكومة العادلة . كما سجل افلاطون في محاوراته اراء استاذه سقراط فحفظها للتاريخ وأصبحت شخصية سقراط واراء واضحة من خلال تصوير تلميذه افلاطون لها . ومن نظريات افلاطون التي تتمثل جزءاً من تاريخ علم النفس مبدأ التدريب الشكلي *formal discipline* والطريقة الاستيبطانية (عملية التذكر reminiscence) وبيكلوجية الملاكت *faculty psychology* (تقسيم النفس إلى ثلاثة قوى : العقل reason والروح spirit والشهبة appetite) وأهمية المفاهيم المجردة في الطريقة العلمية وكفاءة الاختبارات في اختيار المرشحين في المؤسسات التعليمية ووجهة نظره في ان هدف المجتمع هو تكين كل المواطنين من اشباع حاجاتهم وان يحققوا ذاتهم .

وافلاطون هو مؤسس الفلسفة المثالية وصاحب نظرية المثل ، وكان يعتقد ان النفس من طبيعة بسيطة وثبتة وانها خالدة فهي توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت . وهي من طبيعة روحية ولا يتم خلاصها من المادة إلا في عالم روحي . وقد تأثر المسلمين بافلاطون وسموه الالمي . ومن تأثروا به الرازى والمعتزلة والسلفيون وابن تيمية وابن الق testim ، كما تأثر ابن حزم بنظرية الحب الأفلاطونى في كتابه طرق العمامة .

حب أفلاطوني
نقط الحب الذي لا يكون فيه سلوك جنسى ظاهر أو الرغبة الجنسية واضحة .

افلاطونية ، فلسفة افلاطون

احياء افلاطونى
الاهتمام بدراسة الأفكار الافلاطونية ومحاولة احياء فلسفة افلاطون والدعابة لها .

ابقاء العلاقة افلاطونية

الحناظ على الطابع غير الشبقي أو غير الشهوى في العلاقة بين شخصين من جنسين مختلفين ، أو تحويل المنصر الشهوى إلى تأمل المثال أو المثل الأعلى - أو إلى أنشطة غير شهوية - ويكون هذا التحويل بمثابة حيلة دفاعية ضد الدفعات الشبقية الشهوية .

مدرسة الجماعات

مدرسة يدرس فيها الطلبة على شكل جماعات متغيرة تتبادل فيما بينها الأجهزة والأدوات بل والأماكن في ممارستها للأنشطة .

-platy-

مقطع (عريض ، مسطح)
مقطع يشير إلى مalle ملة بمفهوم عريض أو مسطح .

platycephaly

تسطع الرأس
الرأس التي يكون اكليلاها مسطحا بشكل شاذ وغير عادي .

platykurtic

توزيع مسطح ، تقطيع المنحنى
توزيع الدرجات الذي يكون مقلطاها أكثر من التوزيع الاعتدالي بمعنى ان يكون لدينا درجات اكثرب في الاطراف بينما تكون الدرجات في المركز او في المنتصف أقل مما هي في التوزيع الاعتدالي .

play

لعب

الأنشطة التي يقصد منها ان تكون بهدف المتعة والبهجة سواء للفرد او للجماعة . وتدل الدراسات علي ان الدافع إلى اللعب دافع طبيعي كالدافع إلى الطعام وإلى النوم ، وانه وسيلة لازمة وضرورية للنمو ، ويسمى بشكل واضح وشامل في كل مراحل وأنظوار النمو الجسمى والعقلى والاجتماعى والتربوي . وهو كذلك وسيلة اولية لاكتشاف الذات واكتشاف العالم ، وهو وسيلة للحفاظ على الصحة النفسية وتحقيق التوازن في الحياة . وقد بالفت بعض النظريات في أهمية اللعب حتى ذهب بعضها إلى تعريف الإنسان المتحضر باعتباره الإنسان اللاعب .

لعبة تمثيلي

لعبة درامي أو تمثيلي يتخذ فيه الأطفال والراهقون والبالغون وحتى المرضى في مجموعات العلاج الجماعي أدواراً مختلفة ويقومون بمتطلبات هذه الأدوار . حيث يمكنهم من خلال لعب هذه الأدوار أن يختبروا العلاقات وان ينشروا مختلف طرق التعامل مع المواقف ، وان يتواجدوا مع الأشخاص ذوي الأهمية وان يتحققوا رغباتهم التي في الخيال وان يتفسروا عن مشاعر الغضب والغيرة أو الخوف في عالم آمن وعلى نحو مختلف أو متصنّع .

playboy

مستهتر ، مقامر الشخص الذي لا يحترم العمل الجماعي ولا يتلزم بمعايير الجماعة أو المعايير السائدة في التعامل مع الآخرين ، وقد يطلق الوصف على الشخص الذي يجري دراما المغامرات .

play day

يوم الالعاب يوم دراسي يخصص لمارسة الالعاب الرياضية ويمكن ان يسمى يوم الرياضة .

players

لاعبون

يشير مصطلح "لاعبون" إلى ما يحدث بين اللاعبين في الملعب (وحرص كل لاعب على الفوز واستخدامه في سبيل ذلك كل المناورات والأساليب الهجومية والدفاعات) وهو ما يحدث في دنيا الأعمال وفي الحياة السياسية والاجتماعية حيث يتصارع الناس وكل منهم حريص على أن يكسب وأن يحقق أهدافه وأن يحرز قصب السبق على الآخرين (انظر مدخل نظرية اللعب game theory في الجزء الثالث) .

play-group psychotherapy

علاج اللعب الجماعي

فنية علاجية تتم على مستوى سن ما قبل المدرسة قدمها سلافسون S. R. Slavson في عام ١٩٤٢ . وتستخدم المواد من كل الأنواع (طبق صلصال ، دمى ، مكمبات ، تماثيل منفورة) لاثارة التعبير عن الصراعات والتخيّلات واتاحة

الفرصة للمعالج لأن يسأل أسئلة وان يساعد الأطفال في المجموعة في ان يفهموا مشاعرهم وسلوكيهم وعلاقتهم . (انظر مدخل علاج نفسي جماعي group psychotherapy في الجزء الثالث) .

لعبة الموت playing dead

ادعاء الفرد انه ميت عن طريق خلوه إلى السكون وعدم الحركة . ويلعب الفرد هذه "اللعبة" كوسيلة للهرب من التزام أو مواجهة تهديد . (انظر مدخل ادعاء الموت death-feigning في الجزء الثالث) .

مفضلون في اللعب playing favorites

الاطفال الذين يفضلون الطفل ان يلعب معهم . وقد يعود هذا التفضيل إلى خصائص شخصية الاطفال وإلى طبيعة العلاقات بينهم أو إلى مهارات اللعب أو إلى الاثنين معاً . وما لا شك فيه ان هذا التفضيل نوع من السيسومترى وقياس المكانة الاجتماعية و دراسته تلقى هنوا على شخصية الطفل : عاداته وخصائصه الانفعالية والاجتماعية .

قائد اللعب play leader

الشخص الذى يشرف على لعب الاطفال ويشجعهم فى اللعب وقد يوجههم إلى العاب معينة .

رفيق اللعب ، زميل اللعب play mate

اسقاط اللعب play projection

عندما يلعب الأفراد خاصة الاطفال فانهم يكشفون على نحو تلقائى وغير شعورى عن كثير من ميولهم واتجاهاتهم والوان قلقهم ومفهومهم عن ذاتهم وعن والديهم وغيرها من الأفكار والمشاعر التي لا يتم التعبير عنها لفظياً ، أما أن الطفل لا يسمح له بالتعبير عن هذه المشاعر أو لأنها واضحة في شعوره وكلما كانت أدوات اللعب متنوعة كانت الفرصة أكبر للمزيد من الحصول على مادة اسقاطية وهذا جزء من منطق العلاج باللعب .

مدرسة اللعب

مدرسة أو روضة ماقبل سن المدرسة والتي تعنى أساساً بلعب الأطفال والترفيه عنهم . وقد يعني المصطلح أيضاً فتح أبواب المدرسة لبناء الفيزيالون فيها اللعب ويستفيدون من امكانياتها .

شارع اللعب

الشارع الذي يكون بديلاً عن الملعب حيث يمنع مرور السيارات فيه ليصبح صالحًا للعب الأطفال بحرية وأمان .

علاج اللعب

استخدام انشطة اللعب ومواده (الطين المسلط ، الماء ، المكعبات ، الدمى ، العرائس ، لعب الدوار ، الرسم ، التأمين بالاصابع) في مجال العلاج النفسي للأطفال وفي مجال الصحة النفسية . وتقوم فنانيات اللعب على أساس النظرية التي تذهب إلى أن مثل هذه الأنشطة تعتبر مرآة للطفل تعكس حياته الانفعالية وتخيلاته ، وتمكنه من اخراج انفعالاته والتعبير عن مشكلاته وان يختبر مداخل وعلاقات جديدة في الفعل بدلاً من الكلمات . وهذه الصورة من العلاج عادة ما تكون غير موجهة ولا تقوم على أساس تحليل نفس وان كانت تدار في بعض الحالات على نحو أكثر مباشرة وعلى مستوى أقرب إلى التحليل النفسي . ويسمى أحياناً هذا الشكل من العلاج ludotherapy (انظر مدخل علاج اللعب - الموجة directive - play therapy في الجزء الثالث) .

لذة

أحدى الظواهر الوجودانية الأساسية . وهي حال نفسية داخلية وان ظهر على الفرد الذي يخبرها مظاهر جسمية أو فسيولوجية خارجية ولكنها بالدرجة الأولى حال وجودانية نفسية داخلية مثلها مثل الألم وتتميز بالشعور بالارتياح ولذا فهي خبرة ايجابية تدفع الفرد إلى طلبها . ويميز الفلسفة فيها نوعان : لذة مادية وترتبط بالجسم ووظائفه ولذة معنوية وترتبط بالنفس ووظائفها .

أنا اللذة

مصطلح استخدمه فرويد عام ١٩١١ في تعبيره بين عقليتين لأننا ، أنا اللذة الذي يعمل لصالح العمليات المقلية اللاشمورية وأنا الواقع reality ego الذي يستفيد من الوعي واختبار الواقع والحكم والنشاط الذي يهدف إلى تحقيق كل ما هو مفيد وكل ما يمكن أن يحتمل به ضد الآلام أو الدمار . وقد تبلورت هذه التفرقة فيما بعد في التمييز البنيائي بين الهي id والانا ego والانا الأعلى super ego .

خوف من اللذة

الخوف المرضي من خبرة مشاعر اللذة ويعادل مصطلح hedonophobia .

مبدأ اللذة - الألم pleasure - pain principle

من مصطلحات التحليل النفسي وتشير إلى وجهة النظر القائلة بأن الكائنات الإنسانية محكمة برغبة مت الشعبية إلى شعوبتين شعبية للإشباع الغريزي (اللذة) والثانية الخاصة بتقوية التوتر الذي ينتهي إلى حال من الألم أو عدم اللذة unpleasure عندما ينقص الإشباع . ويسمى أيضاً مبدأ الألم - اللذة pleasure - pain principle .

مبدأ اللذة

من مصطلحات التحليل النفسي ويشير إلى القوة النفسية التي تدفعنا إلى البحث عن إشباع مباشر لدعمنا الغريزية أو الليبیدية مثل الجنس والجوع والعطش والآخرage . وقد ذهب فرويد إلى أن هذه الحاجات في حال عدم إشباعها فائتنا تخبر حال من التوتر ، وعندما تجد طريقتها إلى الإشباع ينخفض التوتر الذي يولد خبرة اللذة . ومبدأ اللذة هو الذي يحكم الحياة المبكرة للطفل الصغير ولكن هذه الحياة بالتدريب " تدجن " وتتعدل حسب مبدأ الواقع reality principle

مقاطع (شلل) -pleg;-plegy -; plegia

مقاطع تشير إلى ما يتصل بالشلل . وهي مشتقة من الكلمة الإغريقية stroke بمعنى يضرب أو blow .

متقطuman (متعدد ، زائد ، شهر)
متقطuman يشيران إلى ماله علاقة بمقاهيم التعدد أو الزيادة أو الشره .

pleniloquence ثرثرة
الميل القهري إلى التحدث باستمرار ودون توقف .

pleonasm اطناناب ، حشو
صورة من التزيد التي يستخدم فيها المزيد من الكلمات الإضافية -
التي لا ضرورة لها لأنها لاتضيف شيئاً جديداً - عند التعبير عن فكرة ما .

pleonexia جمع ، تعاطى الاكسجين
الشهه أو الرغبة الزائدة على نحو شاذ في اقتناء الأشياء . كما يشير المصطلح أيضاً إلى عرض الجوع إلى الهواء أو تعاطى شاذ للاكسجين .

pleoptics جهاز تقوية الابصار
جهاز أو وسيلة تعمل على تنشيط وتحسين عملية الابصار عن طريق الاستثارة بالضوء السريع الخاطف .

plethysmograph رسم الاحتقان الدموي
جهاز لقياس وتسجيل حجم الاعضاء والأنسجة الجسمية والتغيرات التي يمكن أن تحدث في هذا الحجم . مثل امدادات الدم التي تتدفق خلال أحد الاعضاء . مثل رسم أو تسجيل الاحتقان الدموي للقضيب penile plethysmograph الذي يسجل التغير في حجم القضيب ومن ثم يقيس تدفق الدم ودرجة الانتصاب وتسجيل الاحتقان الدموي المهبلي vaginal plethysmograph الذي يسجل قدر الدم في جدران المهبل ومن ثم قياس درجة الإثارة .

-pleur-;-pleuro متقطuman (جنبة ، داخل الجسم)
متقطuman يشيران إلى ما يتصل بـ :

— الجنبة (البليورا pleura) وهي النشاء الجلل للرئتين ، أو ما يغطي الرئتين ويبطن الجدران الداخلية للصدر .

— داخل الجسم بصفة عامة .

plexiform molecular layer of Cajal طبقة خلوية هنفيرية احدى الطبقات الخلوية للحاء المخ (انظر مدخل الطبقات الخلوية للحاء في الجزء الثاني) .

plexus هنفيرة شبكة من الاعصاب أو الأوعية الدموية ويطلق الاسم بصفة عامة على الاتحاد المركب والمتشابك من العناصر .

plimsol line خط بليمسول من المصطلحات التي قدمها كيرت جولدشتين Kurt Goldstein ومضمونه أن السواط لا يعني افراط التوتر بقدر ما يعني معادلته . ويعني خط بليمسول أن يحدث توازن أو تعادل للتوتر . ووصول الفرد إلى هذا الخط يعني أنه حقق درجة من التوازن النفسي تسمح له باداء وظائفه على أفضل نحوه . والتوازن أو التعادل نسبي شأنه شأن الصحة النفسية لا يصل الفرد إلى نهايته .

plosive انفجاري صوت يتعلق بأحد الحروف يحدث نتيجة اندفاع الهواء من بين الشفتين المفلقتين أو بضغط اللسان على الأسنان ومن هذه الأصوات في اللغة الإنجليزية P,k,t حروف voiceless مثل حروف b,d,g ومنها أيضاً الحروف الساكته voiceless ومن هذه الحروف في اللغة العربية حرف الباء (ب) وحرف التاء (ت) . وتسمى أيضاً : متقدمة explosive وصوت مفتوح opening sound واعتراضية occlusive وحاجزة obtrusive وتوقف stop . (انظر مدخل صوت حلق alveolar في الجزء الأول وشفوي labial في الجزء الرابع) .

حِبْكَةٌ ، عَقْدَةُ الزَّوْافِيَّةِ

يشير المصطلح إلى عقدة الرواية أو المسرحية أو مدارهما . وقد اعتبر أسطول الحبكة هي قلب العمل التراجيدي وشبها بانها تنزل من هذا العمل منزله الروح من الجسد حتى ان الاعتبارات الأخلاقية تأتى في المرتبة التالية من الحبكة أو العقدة أو مدار الرواية .

Plotinism

الفلوطيانية

مذهب فلسطينيين واتباعه من مدرسة الاسكندرية ، وهو المذهب الواحد الذي صدرت عنه الكثرة ، وهو مذهب يكتس بذاته صوفية ويمزج الفلسفة بالدين . وهو مذهب توافق يحاول التوفيق بين اراء و مذاهب الفلاسفة ولكن مع التأثر الواضح بفلاطون . وقد استمرت مدرسة الاسكندرية مزدهرة من القرن الثالث الى السادس الميلادي .

plumbism

تسمم الرصاص

مصطلح بديل لتعبير تسمم الرصاص lead poisoning وهو مشتق من اللحظة اللاتينية plumbum بمعنى رصاص .

Plummer , Henry Stanley

بلامر ، هنري ستانلى

جراح أمريكي (1874-1936) انظر مدخل مرض بلامر Plummer's disease فيما يلى في هذا الجزء .

pluralism

تعددية

يعنى المصطلح فى مجال الصحة النفسية والطب النفسي المفهوم الذى يذهب إلى أن السلوك يرتبط سببياً بحالات أو شروط وعوامل متعددة ومتباينة وليس بعامل واحد مفرد يكون هو السائد أو المسيطر . فعند فرويد على سبيل المثال ربما تتمثل هذه الحالات فى القوى الشعورية والقوى اللاشعورية وكلما من الصراعات الحالية والصراعات الملاحدة وكذلك الخبرات المعاصرة والخبرات السابقة . وعند ادولف ماير ربما تتمثل فى الملاقات الاعتمادية المتبدلة بين القوى البيولوجية والقوى الاجتماعية والقوى

السيكولوجية . والتمددية بصفة عامه مذهب فلسفى أو نزعة يتبعها بعض الفلسفة وتجعلهم يرون ان السلوك والمعرفة بل ومظاهر الوجود كله لاتفسر إلا في ضوء العديد من العوامل أو المبادئ . وهي نزعة تقابل النزعة الواحدية أو الاحادية monism (انظر الجزء الخامس) والنزعه الثنائية dualism (انظر الجزء الثالث).

سلوك جماعي pluralistic behavior
السلوك الجماعي أو الاستجابة الجماعية العامة .

زواج جمعي plural marriage
نظام زواج عدد من الرجال بعدد من النساء ويعيشون معاً ويتحمّلون سوية اعباء هذه الحياة المشتركة (انظر مدخل زواج جماعي أو زواج الجماعة group marriage في الجزء الثالث) .

صراع الاقدام - الاحجام plus - minus conflict
تبيير يشير إلى صراع الاقدام - الاحجام approach - avoidance والذى يقف الفرد فيه مدقوعاً بالاقدام نحو هدف ما متاثراً بالجوانب الايجابية فيه في الوقت الذي يجد نفسه مدقوعاً نحو تجنب نفس الهدف متاثراً بالجوانب السلبية فيه كالقلق الذي يتربّد في تسلق شجرة يدفعه إلى الاقدام رغبته في الحصول على اعجاب رفاته وفي نفس الوقت يدفعه خوفه من السقوط والفشل إلى الاحجام عن ذلك.

صراع الاقدام-الاقدام plus-plus conflict
تبيير يشير إلى صراع الاقدام - الاقدام approach - approach وفى هذا الشكل من الصراع يقف الفرد فى موقف يتعرّض فيه إلى هدفين كلاهما مرغوب فيه ويتميزان بدرجة واحدة أو متقاربة من الجاذبية . واتجاه الفرد نحو أحدهما يفقده الآخر لأن لا يستطيع أن يجمع بينهما في وقت واحد مثل الغريب الجامع الذى تكون أمامه الفرصة ليختار الالتحاق بواحد من عملين متاحين ، وعليه أن يفضل بين إيهما أكثر حسناً أو مزاياً .

pluto mania

هوس الاشراء

نفخ شديد من أجل الحصول على المال ومن أجل اقتناء الممتلكات .

PMS

اختصار (زمرة ما قبل الطمث)
حروف تستخدم اختصاراً لتعبير زمرة ما قبل الطمث premenstrual syndrome أو زمرة ضغط ما قبل الطمث premenstrual - stress syndrome (انظر مدخل اضطرابات ما قبل الطمث premenstrual disorders و توتر premenstrual tension فيما يلي في هذا الجزء) .

-pnea;-pneo-

قطuman يشيران إلى ما له صلة بالتنفس من الكلمة الاغريقية pnoia بمعنى نفس أو نسمة .

-pneum;-pneumo-

قطuman يشيران إلى ما له علاقة بالهواء أو بالغاز أو بالرئتين وما مشتقان من اللقطة الاغريقية pneumon بمعنى رئة lung .

pneumatology

روحانيات

الدراسات والبحوث التي تتعلق بالروح وخاصة في صلتها بالله وبالكائنات الروحية الأخرى . وقد تقتصر هذه الدراسة على الروح الإنسانية أو قد تندى إلى أدوات الكائنات الأخرى .

pneumococcal meningitis

التهاب السحايا المكور الرئوية

التهاب سحايا المخ والجبل الشوكي والذي يعزى إلى عدوى بكتيريا المكور الرئوية pneumococcus bacterium والتي ترتبط بصلة عامة مع ذات الرئة البكتيرية bacterial pneumonia . إنها الصورة الثالثة الأكثر شيوعاً من صور التهاب السحايا البكتيرية وعادة ماتبدأ بضيق التنفس respiratory distress ثم التهاب горло sore throat ويتبعها الحمى والمصداع والرقبة المتصلبة والتقيؤ . وبصيغة عامة فإن هذا النوع من التهاب السحايا يستجيب للمخادرات الحيوية في العلاج .

رسم المخ الهوائي (الغازى) pneumoencephalogram

صورة اشعاعية للاماكن الملاوئ بالسائل على نحو طبیعی في المخ ، ويزاد بسحب مقابیر قليلة من السائل الشوکي المخ من النقطة القطنیة في الحبل الشوکي ثم تحقن مخلوطه بالهواء او الغاز في هذه الاماكن . وربما يكون هذا الغاز هواء عادي او اكسجين او غازا خاملا مثل المليوم . ويعرف هذا الإجراء اختصارا بالحرف P E G . ويستخدم رسم المخ الهوائي pneumoencephalography كفنيّة تشخيصية . ولمعرفة المزيد من كثافة هذا الشخص ارجع إلى مدخل فحص المخ باستخدام الهواء air encephalography (في الجزء الأول) .

عصب معوي رئوى ، عصب حائز pneumogastric nerve

وهو العصب الدماغي العاشر وهو أحد الاعصاب الحسية الحركية ويمتد إلى القلب والرئتين والحنجرة والبلغم والمصدر والاذن الخارجية والاهشاء البطنية . ويسمى ايضا العصب الحائز او التالث vagus nerve .

مخطط حركات التنفس pneumograph

تسجيل فحص الرئتين سواء بالراقبة الكهربائية لمعدل و مدى حركات التنفس او يأخذ صورة لأشعة اكس للرئتين بعد ان تحقن باحد الغازات باعتبار ان هذا الحقن يوفر تضادا بصريا visual contrast مما يوضح مناطق الانسجة .

ذات الرئة ، التهاب الرئة pneumonia

التهاب الرئتين . وربما يكون هذا الالتهاب بسبب عدوى فيروسية او بكتيرية او فطرية او بسبب استنشاق غاز سام او استنشاق رذاذ من مادة زيتية او دهنية او احتقان الدم blood stagnation نتيجة الرقاد بتنفس الوضع للنترة طويلة او الاختلال الذي يعقب جلطة دموية تسد مريانا رئوية او ضربة شديدة على المصدر .

صوت لاheet pneumophobia

اضطراب في الصوت يتميز بالتنفس الزائد المصاحب له .

مركز خبط التنفس

ميكانزم في الجهاز العصبي المركزي يكون وظيفته التحكم في التنفس وضبطه ويسمى أيضاً مركز التنفس الذاتي (المستقل) . respiratory center

pneumothorax

وجود الهواء أو الغاز في التجويف البلاورى (الجنيني pleural) الذي يتصل طبقات الأنسجة بين ماهو داخل جدار الصدر وأعضاء الصدر . ويمكن أن يستفاد علاجياً من هذا الهواء لتوفير غاز خامل لفشل الرئة المريضة أو المنتفحة .

pnigerophobia

خوف كتم النفس الخوف المرضي من ان تختنق الفرد أو تكتم .

pnigophobia

خوف الاختناق الخوف المرضي من الاختناق بالشخص أو الشرق choking . ويسمى أيضاً anginophobia .

PNS

حروف رامزة حروف ترمز إلى الجهاز العصبي المحيطي Peripheral Nervous System .

pocket book

كتاب الجيب كتاب صغير الحجم بحيث يمكن وضعه في جيب المعطف أو السترة وعادة ما يكون مطبوعاً على ورق رخيص الثمن حتى يباع بسعر منخفض مما ييسر بيعه لأكبر عدد من الناس . وقد يعاد طبع الكتب الفضالية أو الشهيرة في طبعات من كتاب الجيب حتى تناج فرصة اقتنائها وقراءتها من قبل جمهور القراء .

منظومة ، قصيدة ، قطعة

poem
تشير اللفظة إلى معنى المنظومة، والمنظومة قطعة من الكلام الموزون المقصى تمثل وحدة مكتملة، كما تشير إلى القصيدة والقصيدة في الأدب العربي مجموعة من الأبيات الشعرية متعددة في الوزن والقافية والروى، كما يعني المصطلح أيضاً القطعة (الشعرية) وهي عند العرب مازاد عن بيتين من الشعر إلى ستة أبيات.

شاعر

poet
هو من يبدع الشعر وينتجه. وأصل الكلمة في اللغة العربية مشتقة من الفعل شعر. ويقال أنه سمي شاعراً لشدة فطنته ودقة معرفته ورقه شعوره.

شويعر ، شعرور ، متشاعر

poetaster
وهو الذي لا يقول شعراً جيداً، أو الذي لا يتمتع بمكانة طيبة بين الشعراء، وهم درجات أقلّهم الشويعر وأقلّهم المتشاعر.

شاعرة

poetess
المرأة التي تتولى الشعر وفي تاريخ العرب نسأء برعن في قول الشعر كالخنساء . ومن الشاعرات المعاصرات عائشة التيمورية وملك حفني ناصف ونائزك الملائكة وقدوى طوقان .

شعري

poetic
ما يتعلق بالشعر، وقد يطلق المصطلح كصفة على شيء ويقصد به أنه خيالي أو تخيلي . ويكتب وينطق أحياناً poetical .

بوجندورف، جوهان كريستيان

Poggendorf, Johann Christian
عالم المائي في الفيزياء والكيمياء (1777-1851). انظر خداع بوجندورف فيما يلي :



هل الخط المائل يبدو مستقيماً؟

poggendorff illusion

خداع بوجندورف poggendorff illusion خداع بصري يبدو فيه الخط المائل أو القطري المستقيم كما لو كان مثليهما أو مقلولاً بينما يمر خلف خطين أو شكلين متوازيين، ولا يبدو الجمام من الخط المائل أنهاها يتفس الاستقامة.

poiesis

توكين جمل خاصة

يقصد بهذا المصطلح في الطب النفس خلق كلمة أو جملة من نمط اللغة الخاصة neologism التي يبتدعها النصاميون ليعبروا عن رغباتهم ويفكروا لذواتهم أن هذه الرغبات قد حققت بالفعل. والمصطلح مشتق من اللغة الاغريقية poiein بمعنى يصنع أو يعمل make .

-poiesis

مقطع (توكين ، انتاج)

مقطع يشير إلى ما له صلة بمفهوم توكين أو انتاج .

poikilotherms

دوات الدم المتغير

صفة ترتيب بالحيوانات مثل الزواحف التي تتباين درجة حرارة جسمها حسب درجة حرارة الوسط أو البيئة التي تعيش فيها . (والمصطلح مشتق من اللغة الاغريقية فلقة poikilos تعنى متغير varied وفلقة therme تعنى حرارة heat . وتسمى أيضاً حيوانات الدم البارد cold-blooded animals .)

قارن بمصطلح "ذوات الحرارة المتجانسة أو الثابتة homiotherms (انظر المدخل الأخير في الجزء الرابع) .

خواض العقاب
الخوف المرضي من العقوبة أو العقاب punishment .

ارتباط ثنائى حقيقي point biserial correlation
قياس درجة العلاقة بين متغيرين أحدهما ثنائى حقيقي (مثل الذكور مقابل الإناث) والآخر متصل (مثل درجة القلق أو مستوىه) . (انظر مدخل ارتباط ثنائى biserial correlation في الجزء الثاني) .

تقدير النقطة point estimate
قيمة عدديّة مفردة تستخدم في تقدير كمية متغيرة القيمة بدون السماح بهامش من عدم التأكيد حول الرقم . (انظر مدخل تقدير الفاصل interval estimate في الجزء الرابع) .

خواض الأشياء المستنة point fear
الخوف المرضي من الأشياء المستنة أو المدببة ويعادل المصطلح خواض الأشياء المدببة aichmophobia (انظر مدخل خواض الأشياء المدببة في الجزء الأول) .

تطابق نقطة بنقطة point-for-point correspondence
العلاقة بين متغيرين عندما تكون كل نقطة في أحد المتغيرين تتطابق نقطة تقابلها في المتغير الآخر .

نسبة نقطة / ساعة point-hour ratio
التقدير في نظام الساعات المعتمدة credit hours وفيه تحول التقديرات إلى أرقام حيث يحصل تقدير الامتياز (ا) مثلاً على ٥ نقاط بينما يحصل تقدير جيداً (ب) على ٤ نقاط وتقدير جيد (ج) على ٢ نقاط وهذا

ويكون معدل الطالب التراكمي في فصل ما متوسط التقديرات الرقمية التي حصل عليها في المقررات التي درسها في الفصل بعد ضرب القيمة الرقمية لكل مقرر في عدد ساعاته (في الأسبروج) . ويكون معدل الطالب العام هو متوسط تقديراته في الفصول المختلفة . وتعرف هذه النسبة اختصاراً بالأحرف . PHR

pointillism

نقطية

مذهب فني أو اتجاه في التصوير يعتمد على التعبير بال نقط الملونة على سطح أبيض و أشهر من مارسه الفنان جورج سورا . Georges Sourat

pointing

تسديد ، ملامسة

اختبار للوظيفة الذهنية والتي يحاول فيها المريض أولاً وعيشه مفتوحةان ومرة أخرى وهو مغمض العينين أن يلمس بسبابته سبابتي الفاحص عندما يكونا متواجهين كل منها أمام الآخر . ومعرفة موضع أصبعي الفاحص الشخصتين يمكن المقصوس من أن يكون قادرًا على لمسهما حينما يكون مغمض العينين ، بدون أن ينحرف يمنة أو يسرة . أما إذا فشل في التسديد أو في لمس أصبعي الفاحص سميت ملامسة أو تسديد سابق أو غير دقيق past-pointing .

pointing the bone

إشارة بقطعة عظم (ملقس)

أحد المقوس المتبع في ثقافة توغية تسود بعض مناطق إفريقيا ونيوزيلندا واستراليا وجزر المحيط الهادئ والكاريبي خاصة تاهيتي وخالصته أنه عندما يكتشف طبيب القبيلة (المشعوذ أو الدجال) medicine man أن رجلاً ما اقترف أثماً أو انتهك أحد الحرمات فإن الدجال يسحب من ثوب قطعة من العظام المسحورة ويشير بها إلى المذنب بينما يتمتم ببعض التحواريد فيتنسحب المذنب إلى ركن ظلم في كوخه ولا يكلم أحد ويظل هكذا بلا طعام حتى يذبل ويموت . اسم آخر voodoo death .

point-localization test

اختبار تحديد النقطة

اختبار جسم حس يلمس فيه أحد مناطق الجسم عادة ماتكون اليد ، ويتم اللمس مررتين بينما فاصل زمني قصير يبلغ الثانية الواحدة . ويطلب من المفحوص أن يحدد ما إذا كانت المستسان في نفس المكان أم لا .

تحول النقطة
point mutation
تحول أو تبدل الجينة المفردة single gene

نقطة الاهتمام أو التأكيد
point of emphasis

نقطة النظر
point of regard
نقطة التثبيت البصري على خط المدى البصري الذي ينتهي عند الحفزة أو النقرة الشبكية .

نقطة المساواة الذاتية
point of subjective equality
قيمة المثير المقارن الذي يحتمل أن يبدو للاحظ ما على أنه يتساوي أو يتکافأ من حيث كونه أعلى أو أقل من مثير معياري وفي نقطة بين الميتين العليا والدنيا .

وجهة نظر
point of view
الرأي أو التوجّه أو القناعة التي يتخذها الفرد أذاً قضية معينة أو موضوع خاص . وقد تستخدم أحياناً في مجال البحث العلمي بمعنى اتجاه attitude أو طريقة method أو النزعة (المذهب) trend .

معدل الانتشار للحظى
point prevalence
في الدراسات الانتشرارية يعني المصطلح العدد الكلي للحالات المصابة بالمرض الموجونة أو القائمة في تجمع ما في لحظة ما من الزمن . في مقابل معدل الانتشار خلال فترة زمنية معينة period prevalence .

مقاييس النقط
point scale

القياس المكمم الذى يحصل للمفحوم فيه على نقطة (أو قيمة معينة)
عند اجابت كل بند من بنوده ويكون التقدير الكلى للمفحوم على المقياس
هو مجموع النقط أو القيم التى حصل عليها فى استجابته لكل البنود .

اتزان ، رباطة جأش poise
يشير المصطلح إلى عملية الاتزان أو التوازن كما يشير إلى الشخص
الذى يتسم برباطة الجأش والطمأنينة التى تتعكس ثقة بالنفس .

تسعيم poisoning
يشير المصطلح إلى تناول أو اعطاء السموم لشخص بما يعرض حياته
للخطر . وهو عمل يجرمه القانون . ومن هنا قان الجهات الطبية والجهات
الأمنية يتعاونان معا على صنع مثل هذا العمل ومحافنته وعقوبه من يرتكبه .
ومن الإجرامات التى تتخذ فى هذا السبيل تقييد بيع أو استخدام المواد التى
لها تأثيرات سمية فى الصيدليات وقصورها على الاستخدام الطبى وتحت
اشراف المختصين ورقابتهم .

Poisson, Simeon- Denis بواسون ، سيميون - دينيس
عالم رياضيات فرنسي (١٧٨١-١٨٤٠) (انظر مدخل توزيع بواسون
فيما يلى فى هذا الجزء) Poisson distribution

Poisson distribution توزيع بواسون
توزيع احصائى نظري يظهر احتمالية حدوث الاحداث النادرة التى
تنتزع عشوائيا فى الزمان وفى المكان . وهو توزيع مفيد لضبط الجودة
ولتقدير عدد الحوادث التى لا تنتكر كثيرا وللاغراض المشابهة وهو حالة خاصة
محدة من التوزيع الثنائي المنوال .

polar body جسمقطبي
بويضة (خلية التناسل الأنثوية ovum) صغيرة غير مكتملة يتم
انتاجها خلال عملية توليد البويضة oogenesis أو تكوين البيض فى المبيض

الانسانى . وكما يحدث بشكل عادى ان كيس البويضة يتكون خلال طور الانقسام (الانقسام المنصف meiosis في انقسام الخلية التناسلية gamete cell) فان الانقسام يحدث على نحو غير متكافئ إلى خلبيتين احداهما منيرة والأخرى كبيرة . اما الخلية الصغرى فان الجسم القلبي فيها ينضغط ويتأشر بينما تنتدم الخلية الكبيرة إلى كيس البويضة وتصبح بويضة عاية . ويحتوى الجسم القلبي على ثلاثة وعشرين من الصبغيات الاصادية haploid .

polar continuum

سلسلة (او مستمر) تكون طرقها متعارضين تماما مثل السيادة والخضوع submission أو الانبساط extraversion والانتواء introversion .

polarities

قطبيات في التحليل النفسي يعني المصطلح القوى المتقابلة التي تحكم الحياة النفسية مثل :

- الذات subject او الانماط egotism في مقابل الموضوع object (العالم الخارجي)
- اللذة pleasure في مقابل اللذلة unpleasure او الالم pain
- الايجابي active في مقابل السلبي passive

وفي العصاب - حسب التحليل النفسي - يختل التوازن بين بعض او كل هذه القطبيات ويحدث التعارض او التضاد . وعلى هذا يكون واحدا من أهم أهداف العلاج بالتحليل النفسي استعادة هذا التوازن .

polarity law

قانون الاستقطاب القانون الذي يذهب إلى ان الارتباطات تسلك المسار الذى سارت فيه اصلا بدلا من ان تسلك مسارات جديدة او معاكسة . وهو من قوانين ثورنونيك الثانية في التعلم .

polarization

استقطاب

المبدأ الذي يرى أن الفرق في الجهد الكهربائي يتمثل بين سطحين أو بين وجهين لسطح واحد بسبب النشاط الكيماوي . ويحدث الاستقطاب ب بشكل عادي في البطاريات الكهربائية وكذلك في الخلايا المصبية حيث يحافظ التوازن بين الشحنة الموجبة في أحد جوانب أغشية الخلية والشحنة السالبة في الجانب الآخر . كما يشير مفهوم الاستقطاب أيضا إلى الحال التي تتصف فيها الموجات الفوتوئية في مرات متوازية عبر سطح مستو .

polemic

تبادل الآراء المتعارضة في موضوع تتعدد فيه وجهات النظر . وكثيراً ما يتم إجراء الحوار والمناقشة أمام الجمهور وكل طرف في المناقضة يسمع لكتبه رأى أو تعاطف الجمهور مع وجهة نظره . وقد تكون المناقضة تحريرية وليس شفوية .

-poli;-pollo-

قططان (مادة رمادية)
قططان يشيران إلى ماله علاقة بالمادة الرمادية gray matter في الجهاز العصبي .

police

شرطة ، بوليس
يعنى المصطلح فى أصله حكم المجتمع من خلال الإدارة المدنية والمحافظة على الأمة والنظام . ولكن هذا المفهوم تطور ولم يعد يقتصر على هذا الهدف بل امتد ليشمل العديد من المهام والوظائف الأمنية والاجتماعية مثل منع الجريمة قبل وقوعها والتدخل لمساعدة الناس وقت وقوع الحوادث أو الكوارث بما يجده الشرطة من امكانيات مادية وبشرية ، وتتقاس كفالة الشرطة بسرعة الاستجابة في مثل هذه الحالات . وما لا شك فيه ان الشرطة قد تستخدمنا لنقم بمنع الرأى المعارض للسلطة الحاكمة ، ولكن التشريعات من ناحية ومعنى رجال الشرطة من ناحية أخرى في النظم الديموقراطية يحولان دائمًا دون حدوث ذلك ويقاومانه باستمرار ، وتتخذ هذه النظم الإجراءات الجزائية الرادعة في حال حدوثه .

علم نفس الشرطة

الترجم من الدراسة النفسية الذى يدرس شخصية رجل الشرطة والسمات النفسية التى تساعد على نجاحه فى هذا العمل واتجاهات رجل الشرطة وعلاقاته واساس اختياره .

تحليل السياسات

يعنى المصطلح فى بحوث التقويم تجميع الفنون الخاصة بتركيب المعلومات والتاليق بينها بهدف :-

- تحديد السياسات البديلة واختبار البرامج من زاوية الكلفة - العائد .
- تقدير الأهداف المؤسسية من زاوية المدخلات والخرجات (مثلاً في الأداء) .
- توفير بيانات اضافية يقاد منها كمحور للقرارات المستقبلية الخاصة بالأنشطة البحثية .

التهاب النخاع الشوكي السنجابى

polio مقطع يشير إلى ويتعادل مع مصطلح التهاب النخاع الشوكي السنجابى poliomyelitis (انظر مدخل التهاب النخاع الشوكي السنجابى فيما يلى في هذا الجزء) .

التهاب المخ السنجابى

التهاب المخ يسبب مرض ناتج عن الدوى ويختضمن أساساً المادة الرمادية . واحد الصور في التهاب المخ تتميز بتغيرات في مراكز الحركة في النخاع المستطيل medulla oblongata وتشمل اعراض هذا الالتهاب شلل الشفتين واللسان وعضلات الوجه .

التهاب النخاع الشوكي السنجابى ، شلل طفلي poliomyelitis

مرض فيروسي معد حاد يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤدى إلى تدمير الخلايا العصبية التي تسهم في التحكم في العضلات . ويمكن أن يؤثر الشلل الناتج عن هذا المرض على العضلات التي تتحكم فيها الأ控股 المستقلة (الأوتونومية) وكذلك في العضلات الهيكالية حتى ان التنفس والبلع أو

الوظائف المعاشرة تضطربر . وعلى نحو أكثر تحديدا هناك ثلاثة أنماط من شلل الالتهاب الشوكي السنجابين وهي : -
— الالتهاب الشوكي spinal p. واعراضه الفحص في الجذع والرقبة والاطراف وربما أيضا يصيب الفحص مفقرات المدر .
— الالتهاب البصلي bulbar p. واعراضه تضرر الحركات الوجهية واضطراب عملية اصدار الاصرارات وعملية التنفس وكذلك تناثر الدورة الدموية .
— الالتهاب الشوكي البصلي bulbospinal p. واعراضه الاساسية هي التشتت والانتشار diffuse paralysis الذي يشمل ضمن ما يشمل فقدان عملية التنفس لاستقلالها .

ويعرف المرض اختصارا بالملقط polio كما يسمى أيضا شلل طفلي bulbar paralysis. (انظر مدخل شلل بصلي infantile paralysis الثاني) .

polite literature

اداب رقيقة
مصطلح شاع في أوروبا في القرن الثامن عشر . ويصف الأداب والفنون التي تشجع لذاتها ولقيمتها الفنية وليس لأي قيمة عملية أو تطبيقية لها ، بل هي لترقية الذوق والحس الجمالي فقط .

political anthropology

انثروبولوجيا سياسية
دراسة التنظيمات والبني والاحزاب السياسية وتاثير هذه المؤسسات على سير الاحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، كذلك تتضمن هذه الدراسة الوان المصراعات بين الانفراد وبين الفرد والمجتمع واساليب التفاعل الاجتماعي ومصورة في إطار التغيرات الاجتماعية .

political behavior

سلوك سياسي
دراسة السلوك السياسي للجماعة والمؤسسات والحركات الشعبية والنقابات والروابط والجالس المنتخب وعلاقة ذلك بسلوك الانفراد واتجاهاتهم وفهم أدوارهم ومارستهم لها .

جريمة سياسية

الجريمة التي ترتكبها الأجهزة القضائية لاترى في مخالفات الرأي السياسية من مواطنيها . وفي هذه النظم تكون الأجهزة القضائية خاضعة للنظام وهي خدمته . ولكن التشريعات في النظم الديموقراطية لا ترى في مخالفات الحكومة جريمة مالم يصحبها استخدام القوة المسلحة بفرض الرأي المخالف أو لقلب نظام الحكم لأن الدستور في هذه النظم تكفل حرية التعبير عن الرأي من خلال مؤسسات رسمية يعترف بها وهي الأحزاب . وللجرائم في هذه الحال إلا الأعمال التي من قبيل الخيانة العظمى وتماريش أمن البلاد للخطر بانشاء اسرار خاصة اثناء الحرب ، ويكون اثبات ذلك من خلال محاكمة عادلة تكفل للمتهم كل الضمانات القضائية .

اقتصاد سياسي

العلم الذي يدرس الظواهر الاقتصادية في المجتمع ، وسمى سياسياً لتأثير هذه الظواهر الهام في تقرير سياسة الدولة . والظواهر التي تنصب دراسة الاقتصاد عليها هي الانتاج والتوزيع والاستهلاك والقوانين التي تحكم حركتها وكذلك الموضوعات المتعلقة بها مثل الأجور والأسعار والأسواق والعرض والطلب والنقد والتجارة بتنوعها الداخلي والخارجي .

تربية سياسية

تعليم الطلاب في المعاهد والكليات والأفراد في المجتمع للمبادئ السياسية وحقوق المواطن وواجباته وقواعد واصول وآداب الممارسة السياسية وكذلك حدود ضوابط الحرية في ابداء الرأي ومواصفات الرأي المستثير وأهمية الرأي العام وكيفية التعبير عنه وقياساته وطرق ممارسة الضغوط لإتخاذ قرار سياسي في اتجاه معين بالاساليب المشروعة والتي يقرها المجتمع .

سياسات جينية

سياسات الوراثة

اندماج المبادئ الوراثية والممارسات المرتبطة بها في سياسات وفى خطة أو برنامجه حكومى .

political leadership

قيادة سياسية عمل جماعي اختياري يهدف للوصول إلى غاية مشتركة في الحياة السياسية . وهذا العمل في حاجة إلى شخص (أو أشخاص) ليتولوا قيادته . ومن الطبيعي أنه لابد من توافر صفات معينة وشروط خاصة في هذا القائد . كذلك هناك شروط موضوعية لابد من توافرها في الموقف حتى تظهر القيادة الفعالة . ولل يصل الفلسفة - خاصة فلسفة الأخلاق - بين السياسة والأخلاق حتى لايسود السلوك الانتهازى ويصبح المصراع بلا هدف . وقد يصل الفرد إلى القيادة السياسية بحكم الوراثة أو بحكم الاختيار من أفراد الجماعة . ولكن القيادة الصحيحة والشرعية - كما في النظام السياسي الإسلامي - تتطلب موافقة المقودين وقبولهم بهذه القيادة .

political psychiatry

طب نفسى سياسى الاستناد من المبادئ والمعرفة الطب النفسية في تشكيل السياسة العامة خاصة تلك التي ترتبط أو تتصل بخدمات الصحة النفسية وعلاج المرض العقليين ، والسائل المرتبطة بالأخلاقيات الطيبة وموضوعات التناهى والتاهيل بالنسبة لمرتكبي الجرائم ومحارلات التحكم في السلوك أو في الفكر .

political realism

واقعية سياسية الأسلوب أو المنهج في السياسة الذي يحروم على أن يكون موضوعياً يعني أن ينطلق من ربط النتائج بالمقومات ، ويحسب الآثار التي تترتب على أي قرار قبل إتخاذه ، ويقارن بين البدائل المتاحة والممكنة لتحسين الأوضاع ، ويختار أيسراها وانسبها للفرد والمجتمع ، ويستخدم السلطة في نهاية الأمر في صالح الفرد وصالح المجتمع معاً وليس في صالح طرف على حساب طرف آخر .

political sociology

علم الاجتماع السياسي الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس الأساس الاجتماعي للسلطة في كل المجالات السياسية . كما يهتم هذا الفرع من العلم بدراسة وتحليل المنظمات والقيادات السياسية .

نظريّة سياسية

تدور النظريّة السياسيّة عادة حول الدولة : نشأتها وبنائها وأهدافها ووظائفها ونظمها ، وتستند إلى مناصر أربع هي : اللغة والتاريخ والأخلاق والسلوك السياسي .

سياسة التربية ، سياسات التربية politics of education

الفرع من علم التربية الذي يهتم بدراسة النظام التربوي وإدارته والذacker السياسي الذي يؤثر فيه .

استطلاع رأي ، اقتراع poll

عملية المسح أو الاستطلاع للاتجاهات التي تم بواسطة تطبيق اختبار أو استفتاء على عينة مماثلة للجمهور المستهدف بهدف معرفة اتجاهاته في قضية سياسية أو اجتماعية (انظر مدخل استطلاع الرأي العام public opinion poll فيما يلى في هذا الجزء) .

كثرة البول ، بواله pollakiuria

التبول المتكرر أكثر من المعدل العادي أو الطبيعي . وليس من الضروري أن تكون كمية البول أكثر من المعدل السوئي أو العادي . وقد تعود هذه الحال إلى أسباب انتفعالية أو إلى الإحساس بالبرد . وتكتب أيضاً pollakisuria .

تقدير مقبول

تقدير مقبول عندما يعطى في إحدى الشهادات التي تنتهي بعض الجامعات الانجليزية (خاصة كمبردج) .

انعكاس نفسي pollicomental reflex

ويعادل مصطلح انعكاس انتفاخى palmomental reflex (انظر المدخل الأخير فيما سبق في هذا الجزء) .

pollution**إِنْتَام**

التخلص من المني أو السائل المنوي في غير الاتصال الجنسي كما يحدث في حال الاستمناء *masturbation* أو في حال الاحتشام الليلي *nocturnal emission* ويستخدم المصطلح أحياناً كمرادف للمصطلح الآخر . (انظر المدخل الأخير في الجزء الخامس) .

polyanna mechanism**ميكانزم بولليانا ، تناول زائد**

تبين الفرد اتجاهه بأن كل الأمور تسير على مايرام رغم أن الشوادر تدل على عكس ذلك واتجاه الفرد الذهني إلى أن ماحدث ومايحدث في صالح الفرد وإن بدأ في غير صالح مما يعكس درجة زائدة وغير بصره من التناول أو مايمكن تسميتها التناول الزائد وهو اتجاه يمثل ميكانزم تناوله يعنى صاحبه من مسؤولية الفعل الجاد لتغيير الواقع ومن مسؤولية المواجهة للمواقف غير المرغبة . والمصطلح مأخوذ من شخصية البطلة الساذجة في قصة بولليانا (*Eleanor H. Porter* 1913) لمؤلفتها اليانور بورتر (polyanna).

poltergeist**شبح عابث**

ظاهرة مزعومة شبه سوية *paranormal* مضمونها الاعتقاد في وجود شخص غير مرئ يعيش في "بيت مسكن" (haunted house) يعيث به فحيمك الأبواب ويضطرب الجدران ويقلب الاثاث ويعطم المزهريات والتحف . وقد دلت الدراسات التي أجريت في بعض المجتمعات الفقيرة أن أمثال هذه الحوادث تذكر عادة عن البيوت التي يعيش فيها الفتيان أو الشباب في بداية مرحلة المراهقة .

-poly-**مقطع (عديد ، متعدد ، زائد ، معمم)**

مقطع يشير إلى ماله صلة بمعنى عديد *many* أو متعدد *multi* أو زائد *excessive* أو معمم *generalized* .

polyandry**تمدد الأزواج**

نظام يسمح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل في وقت واحد . وهو نظام

مُوْف في بعض الثقافات والمجتمعات القديمة ، ولهذا الزواج صور عديدة من التواهي الاجتماعية والقانونية . فهناك صور يتسموا بـ الزواج فيها في كل حقوق والواجبات بما فيها أبوة الأطفال ابناء لكل الأزواج . وفي صور أخرى يكون هناك زوج أصيل له حقوق ليست للأزواج الآخرين وينسب الابناء إلى الزوج الأصيل . وفي بعض الثقافات التي تسمى بهذا النظام يشترط ان يكون هناك قرابة بين الأزواج وكثيرا ما يكتشون اخوه وأحياناً ما يكون الأب والابن . وقد عرف العرب الابن " الضيّن " وهو الابن الذي يشارك اباه في زوجته (زوجة الأب وليس أم الابن) . ولاشترط ثقافات أخرى وجود علاقة قرابة بين الأزواج . وفي معظم هذه الحالات تختر الزوجة أحد أزواجها ليكون أبا لابنتها . وهناك صورة قريبة من تعدد الأزواج عرفها العرب قبل الاسلام كما عرفها اليونان القدماء والهنود وهي الاستبضاع وهو أن يطلب الزوج من أحد المشاهير أو النجاء أو المبرذين في المجال النهني أو القتالي أن يعاشر زوجته جنسيا حتى تحمل وتتجه ابنا لها صفات مورثة من هذا الرجل البارز ولكن الابن ينسب شرعا وقانونا إلى الزوج .

متعدد اللون
polychromatic
الصفة التي تشير إلى تعدد الالوان وكثرتها الموضوع واحد .

نظريّة تعدد الالوان
polychromatic theory
التفسيرات أو النظريات التي تشرح تعدد الالوان ووظيفة المخروطات في ذلك .

عقدة بوليكراتس
من مصطلحات التحليل النفسي وتشير هذه العقدة إلى المشاعر اللاشعورية بالذنب والقلق وال الحاجة إلى العقاب . وتلاحظ عند المرضى أو الأفراد العاديين الذين يحققون قدرًا كبيرًا من النجاح فتنقص عليهم فرحتهم بالنجاح . والسلطان مشتق من القصة اليونانية القديمة التي تنساب إلى هيرودوت Herodotus وقولوها إن بوليكراتس كان حاكماً طاغياً في ساموس . وقد أخبره أحد العرافين أن نجاحه وقته وشهرته سوف تثير حسد الآلهة عليه

وعليه أن يتلقى هذا الحسد بتقديم أحد القرابين إلى الآلهة لترضى عنه . فاختار بوليكراتس أن يضحي بخاتمه و يقدمه قرباناً لآلهة درمن به إلى البحر ولكن وجده الخاتم في اليوم التالي على مائدة بيته حيث ابتعلته احدى الاسماك وقد تم اصطياد هذه السمكة وقدمن له على المائدة فتشام من ذلك وظن ان الآلهة ترفض هديته أو قربانه ، وعم التشاوم جلساً حتى انهم تركوه وحيداً لأن الآلهة ستنزل غضبها عليه .

ويستخدم التحليلون مصطلح عقدة بوليكراتس ليشيروا به إلى خوف بعض الأفراد الذين يعتقدون نجاحاً أن ينهار ما حققوه وان تنتهي الأمور إلى مالا يحبون ، وعليه يرتبط لديهم النجاح بالشر ، فكلما زاد نجاحهم زاد خوفهم نتيجة توقعهم الشر الذي ينتظرون ، وكأنه عقاب على النجاح . ويعد الأفراد لما قبله هذا الوقت إلى البذل والعطاء وتقدم أشياء شديدة لديهم ليتغلبوا على هذا الاحساس أو الحاجة اللاشعورية بالعقاب . وقد تعتمد الحاجة اللاشعورية للعقاب عند هؤلاء الأفراد على احساس (لاشعوري) بالذنب . وببعضهم لا يسمع لنفسه من البداية أن يتحقق نجاحاً كبيراً بل يتوقف ويحجم عن التقدم إذا بدا له ان الطريق مفتوح أمامه ليحقق انجازاً كبيراً وكأنه يعتقد - في لاشعوريه أنه لا يستحق هذا النجاح بفعل احساسه الذنب والاثم اللاشعوريه . وتسمى هذه العقدة أحياناً بوليكراتية polycratism .

polycyesis

حمل متعدد حمل متعدد وهو مصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية poly يعني متعدد واللفظة الاغريقية الأخرى kyesis يعني حمل kyesis .

polycystic kidney disease

مرض الكلي متعدد الاكياس اضطراب في الكلي يتميز بتكوين العديد من الاكياس في انسجة الكلية مما يؤدي إلى تضخم حجمها بينما يؤثر هذا سلباً على ادائها لوظيفتها حتى يموت المريض ببوليـنـا الدـم uremia . وهذا المرض يحدث في صورتين : طفلية وراشدة وكلاهما موروثتان ولكن الانماط الخلقية genetic تختلف . فالصورة الراشدة تتقدم ببطء وقد لا تظهر إلا في منتصف العمر وترتبط بالشـوـرـتـ الزـائـدـ hypertension وبنـيـزـيفـ المـخـ brain hemorrhage . (انظر)

مدخل مرض الكلى المتكيسة الطفلى infantile polycystic disease في الجزء الرابع).

مرض كلوي متعدد الأكياس polycystic renal disorder (انظر مدخل مرض الكلى المتكيسة الطفلى infantile polycystic disease في الجزء الرابع).

كثرة كريات الدم الحمراء ، كثرة الخلايا الدموية polycythemia
مرض في الدم يتميز بزيادة الخلايا الحمراء في الدم . والزيادة المبالغة في خلايا الدم الحمراء والتي قد تصل إلى ضعف التركيز العادي أو الطبيعي يجعل الدم ثخيناً أو ثقيلاً للقيام حتى أنه لايسهل ولاستكمال دورته بسهولة وبحرارة . والمريض بهذا المرض يشعر بكثير من الاعراض منها الشعور بالإجهاد والنسيان وعدم القدرة على التركيز ويعاني كثيراً من نوبات الشعور بالدوار والمداعع . وتحدث أحياناً مضاعفات تتمثل في الخثار أو التجلط thrombosis والنزيف hemorrhage . وتبدي الاعراض عادة بعد منتصف العمر ويتععرض الرجال لهذا المرض أكثر مما تعرض له النساء .

ذمع ، عنش ، تعدد الأصابع polydactylym
الحالة التي يكون فيها عدد الأصابع في اليد أو في القدم أكثر من خمسة وتسمى أيضاً polydactylia ، poldactyly .

زيادة الأسنان ، ثمل polydendria
زيادة الأسنان عن عددها الطبيعي . وتحتاج أيضاً .

مطشن ذاتي polydipsia
العطش الزائد أو الحاجة المرضية إلى شرب الماء والسوائل بصفة عامة .

توق (تعطش) للسميات أو المسكرات polydipsia ebriosa
ميل زائد للمواد المولدة للسكر أو للسميات .

polydrug abuse سوء استخدام العقاقير المتعدد
اعتماد الفرد على أكثر من عقار أو أكثر من مادة من المواد المؤثرة
نفسياً.

ادمان العقاقير المتعدد
الاعتماد الجسدي أو النفسي على أكثر من نمط من العقاقير عندما
تستخدم استخداماً غير طبقي أو عندما يساء استخدامها . فربما يتعاطى
الشخص بنفسه أحد العقاقير المسكتة في الوقت الذي يتناول فيه مادة منبهة
مثل الكوكايين أو الامفيتامينات . وهناك تشكيلات أخرى مثل الحشيش
الأنجيوس opiated hashish ، الكحول والماريوانا ، الكحول والميثاكوالون . وقد
ينشأ ادمان العقاقير المتعدد من العلاج الذي كان يقوم على أكثر من دواء وكل
تأثيراته النفسية .

ضعف ملئي سفلي متعدد
ويعادل مصطلح زملة سان فيليبو Sanfilippo's syndrome وهو نمط من
الضعف العقلي يرتبط بضعف العضلات وعيوب في المفاصل والمعظم .

متعدد الاجنة
وجود أكثر من جنين في بطنه الأم الحامل .

polyembryony كثرة الدم ، بوليembryia

polyesthesia متعدد احساس اللمس

polyestrous متعدد الدورة النزوية
يشير المصطلح إلى نظام الدورة النزوية estrus cycle وهي الفترة
التي تعبر فيها الانثى عن رغبتها في التزاوج . فهناك حيوانات لها دورة
نزوية واحدة في السنة وتسمى احادية الدورة النزوية monestrus وهناك
حيوانات لها أكثر من دورة نزوية في السنة وهي الحيوانات متعددة الدورة
النزوية . polyestrous .

polygala

مستدره اللبن

polygalactia

كثرة اللبن

polygamy

تعدد الأزواج أو الزوجات
نظام يسمح فيه للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة في وقت واحد
ويسمح للمرأة أيضاً أن يكون لها أكثر من زوج في وقت واحد . إن المصطلح
يشمل تعدد الأزواج وتعدد الزوجات polygyny . والأكثر انتشاراً هو تعدد
الزوجات (انظر مدخل تعدد الزوجات polygyny فيما يلى في هذا الجزء) .

polygenic traits

سمات متعددة المورثات
السمة التي تتحدد بمجموعات عديدة من الجينات (المورثات) وليس من
مجموعة واحدة مثل الذكاء العادى . وفي الحقيقة ان معظم السمات الإنسانية
من النوع متعدد المورثات .

polyglot

متعدد اللغات

الشخص الذى يتحدث أكثر من لغة .

polyglot amnesia

نسيان متعدد الألسن
ميل الفرد إلى نسيان اللغة الأحدث والعودة إلى اللغة التي كان يتكلماها
في فترة سابقة في حياته مثل الشخص الذي هاجر من مجتمعه إلى مجتمع
آخر ، فمثلاً أن هاجر وهو يتحدث لغة المجتمع الذي هاجر إليه ولم يستخدم
لغة مجتمعه الأصلي . ولكن إذا تعرض هذا الشخص إلى خبرة مصادمة عنينة
سواء كانت ذات طبيعة عضوية أم كانت مدمدة وظيفية فإنه قد ينسى لغة
مجتمعه الجديد ويعود إلى لغته الأولى .

polyglotism

تمددية لغوية

يعنى المصطلح استخدام أكثر من لغة في عمل أو مشروع أو برنامج
كما يعني تحدث الفرد لأكثر من لغة .

polyglot neophasia

لغات خاصة متعددة
تنوع أو تباين في اللغة الخاصة **neologism** والتي يخلق فيها المريض الذي يكون عادة في الطور الهوسى أو الحال الباراثية - واحدة أو أكثر من اللغات التي يكون لكل منها بنيتها الخاصة ومفرداتها وقواعدها وطريقة تكوين الجمل فيها.

polyglot reaction

استجابة متعددة
الشفاء من الحبسة اللغوية **aphasia** والذي يستخدم فيه المريض متعدد اللغات أول ما يستخدم لغة أخرى غير لغته الأصلية في مقابل الاستجابة العادية أو المعتادة والذي يحدث فيها استعادة اللغة الأصلية أولا ثم اللغات الأخرى.

polygraph

جهاز متعدد ، بوليجراف
الجهاز الذى يقوم بأكثر من عملية أو أكثر من قياس لأنها فى معظمها أجهزة لقياس عمليات بيولوجية كالثبض والتنفس وضغط الدم والاستجابة الجلدية الكهربائية ومن أمثلة هذا الجهاز " مرسمة الانفعالات عند كيلار أو بوليجراف كيلار **Keeler polygraph** (انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع) وكذلك جهاز كشف الكذب **lie detector** (انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع أيضا) .

polygyny

تعدد الزوجات

هو النظام الذى يسمح للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة فى وقت واحد، وهو أكثر انتشارا من نظام تعدد الأزواج . وقد وجد فى المجتمعات التي قطعت شوط فى طريق الحضارة ولم يوجد بنفس النسبة فى المجتمعات البدائية . ويوجد هذا النظام فى المجتمعات التى تسمح به بشروط مختلفة ومتباينة فيبعضها يبيحه وبطنه بلاقيود والبعض يقيده بشروط مثل مرض الزوجة أو عدم قدرتها على الأنجب ، وببعضها يبيحه لكل طبقات المجتمع وبعضهما الآخر يقتصر على طبقة معينة دون غيرها ، وببعضهما يقيده بعدد من الزوجات وببعضهما الآخر يقيده بعدد لا يستطيع الرجل أن يتجاوزه ،

ويعضمها يعامل الزوجات معاملة متساوية في الحقوق والواجبات وبعضهما يجعل هناك زوجة مفضلة أو أثيرة أو أصلية حتى أنه ينسب إليها كل إبناء الزوج من زوجاته الأخرى . والاسلام يبيح تعدد الزوجات ويقيده باربع زوجات بشرط تحقيق العدل بينهن . كما حرم الاسلام الزواج من بعض الاناث بحكم النسب (الذى وجد بالزوج من الزوجة الاولى) إضافة إلى المحرمات بحكم الرضاعة والمحرمات بحكم قرابة الدم .

polygyria

كثرة التلاديف

سرنة (سير اثناء النوم) متعددة التلاديف

polyideic somnambulism

مصطلح يشير إلى وجود أكثر من فكرة تشغل بال الشخص الذي يسير اثناء النوم في مقابل من لديه هذا السلوك ولكن لايشغل باله وقتماك الا فكرة واحدة وهو مايسمى سرنة احادية التفكير . monoideic somnambulism

polylogia

هدر ، ثرثرة هوسية

الكلام السريع المتندفع المفلك والذى لا رابط له ولا ضابط ويلاحظ على مرضى الهوس - الاكتئاب اثناء الطور الهوسى من المرض . ويسمى أيضا logorrhea .

أمومة متعددة

وجود أمهات متعددات . ويشير المصطلح إلى الأسرة التي تتوزع فيها مسؤوليات تربية الطفل بين أكثر من شخص يقوم كل منهم بعمل أو دور أو مهمة مما تقوم به الأم عادة لابنتها . ويقابل هذا المصطلح مصطلح أمومة احادية . monomatric

طبقة مغزلية متعددة الاشكال polymorphic fusiform layer

احدى الطبقات الخلوية للحاء وهي الطبقة التي يرمز لها بالرمز VI اي الطبقة السادسة وتحتوى على خلايا من اشكال مختلفة ولكنها مغزلية الشكل .

(انظر مدخل طبقات خلوية للحاء cellular layers of cortex في الجزء الثاني) .

تعدد الاشكال

يشير المصطلح إلى تعدد الاشكال أو إلى وجود اشكال متعددة من الكائنات الحية في بيئه واحدة أو في جماعة منحدرة من أصل واحد .

منحرف متعدد الانحراف

من مصطلحات التحليل النفسي يشير إلى أن يكون الفرد قابلاً للاستجابة للأنواع المتعددة من الآثار الجنسية مثل اللمس والشم والرؤيا والاستمناء والاستعراض والتبرز والتبول والإيذاء وان يكون موضع الإيذاء . وطبقاً لغرويد تعود هذه القابلية أو الاستطاعة إلى الطفولة المبكرة ويعبر عنها إلى حد ما في صورة نشاط جنسي عادي أو سوي ثم تأخذ صورة مرضية في الممارسة والتي تتميز أو تتسم بالانحراف . (انظر مداعبة قبل الجماع foreplay في الجزء الثالث ، ومدخل اضطرابات جنسية نفسية paraphilic) .

التهاب عضلي متعدد

الالتهاب العضلي مرض ينبع عن التهاب العضلات وغالباً ما يحمل صاحبه مقعداً ، وله صور متعددة منها الليفي fibrous ومنها البيني interstitial ومنها التعظمي ossificans والالتهاب العضلي المتعدد يجمع أكثر من صورة من هذه الصور .

التهاب الاعصاب المتعدد

التهاب عدة اعصاب في وقت واحد وعادة ما يتضمن هذا التهاب الاعصاب المحيطية كنتيجة للعدوى أو التسمم . وتشمل اعراض هذا التهاب الألم الشديد وضمور العضلات والشلل . (انظر مدخل التهاب الاعصاب الحاد acute polyneuritis في الجزء الأول) .

تعدد المرئيات polyopia

تکرین اکثر من صورة للشئ المرئى على الشبكية ويكون ذلك بسبب خط انكسارى refractive error في العين او - كما يحدث في بعض الحالات - بسبب اضطراب هستيرى .

متعدد الخصائص polyorchid

الذکر الذى يكون له أكثر من خصائص .

سليلة ، بوليب polyp

أى كتللة من النسيج تتدلى بارزة عن السطح العائى للأنسجة ويمكن أن ترى بدون الجهر . وعادة ما تظهر السليلة كربوطة mound أو كجزء مستدير في نهاية السويقه (الساقي الرفيعة) وربما كانت السليلة سوه تکرین في الانسجة أو أنها درم . ووجود العديد من هذه السليلات في أي عضو خاصه في القناة المغوية يمثل حالة مرضية تسمى الداء السليلي أو البوليبى polyposis .

شلل متعدد polyparesis

ويتأثر مصطلح الشلل العام general paresis .

متعدد الأمراض polypathia

تعدد الأمراض

كثير الهمضيد ، بوليببتيد polypeptide

سلسلة من اثنين أو أكثر من الامino acids ترتبط معاً بروابط هضميدية أو بيتيدية . ويحدد البوليببتيد عن طريق عدد الامino acids في السلسلة فهناك ثنائي الببتيد dipeptide وثلاثي الببتيد tripeptide ورباعي الببتيد tetrapeptide . وتركيب البوليببتيد الذي يصبح انسجة عصبية يحكم بالرسائل الوراثية في جزيئات DNA . ويسمى أيضاً الحامض متعدد الامino acids .

شهوة - نهم polyphagia

شهوة - نهم

التناول المتكرر لكميات كبيرة من الطعام والشراب في وقت قصير .
ويعادل المصطلح مصطلح bulimia (انظر مدخل نهم bulimia في الجزء الثاني) .

علاج العقاقير المتعددة poly pharmacy

الاستخدام المتزامن لعدد متتنوع من العقاقير من أنواع مختلفة أو من نفس النوع في علاج المرض النفسيين . إن الحاجة لاستخدام علاج العقاقير المتعددة يحدث في حالات خاصة كما في حالة الريفي الصرعى الذى يدخل إلى المستشفى لي تعالج من الفصام . ويمكن أن يستخدم هذا العلاج كطريقة للتحكم في الآثار الجانبية المعاكسة للعقاقير الرئيسية .

نشاط متعدد الأوجه polyphasic activity

مصطلح يشير إلى النشاط المتتنوع والمتشدد والذي يمارس في وقت واحد وهو مما يميز " السلوك من النمط - ١ " (type-A-behavior) .

ايقاع النوم المتقطع (متعدد الفترات)

polyphasic sleep rhythm

نوم النوم الذي يحدث في خلال اليوم (الأربع وعشرين ساعة) على فترات قصيرة نسبيا . وهو نوم يسود في بداية الحياة فالرضيع الانساني يخبر ايقاع النوم المتقطع أو النوم على فترات تبلغ حوالي ست فترات في اليوم الواحد . وتبدأ دورة النوم وأيقانه من نوم وحيد لفترة monophasic (النوم لفترة واحدة متصلة) عندما يصبح الطفل على وشك الالتحاق بالمدرسة أو قبل سن السادسة من العمر . قارن هذا المفهوم بمفهوم ايقاع النوم احادي اللترة monophasic sleep rhythm (انظر مدخل ايقاع النوم احادي اللترة في الجزء الخامس) .

خواf متعدد ، خواf من أشياء عديدة polyphobia

الخوف المرضي من عدة أشياء أو من العديد من الأشياء .

لغو كثير

الحديث الطويل غير المنطق وغير المتسق والضحل المعنى . ويسمى أيضا هذر أو هوس الترشة logorrhea (انظر الجزء الرابع بشأن هذا المدخل . وانظر أيضا مدخل ترشة هرسية polylogia فيما سبق في هذا الجزء) .

سرعة التنفس ، بهر

زيادة غير عادية في معدل التنفس وفي عمقه . وقد يكون عميلاً مت篁رجاً وسريعاً ويسمى أيضاً hyperpnea (انظر بشأن المصطلح الأخير الجزء الرابع).

داء سليلي ، مرض بوليبين

المرض الذي ينبع عن انسداد القناة المغوية بوجود سليلات . والسليلة كتلة نسيجية (انظر مدخل سليل ، بوليب polyp فيما سبق في هذا الجزء) .

وحدات حسية متعددة

الخلية العصبية التي تستجيب بشكل طبيعي لأكثر من نمط واحد من المثير مثل الوحدات الحسية الجلدية التي تنبع دفعات وخز الألم كما تنبع أيضاً احساسات الحكة .itching

مخاط النوم المتعدد

تسجيل لاختلاف العمليات الفسيولوجية خلال النوم مثل حركات العينين وموجات المخ وضربات القلب وارتفاع التفسيب وذلك بهدف تشخيص الاختurbات المرتبطة بالنوم .

ادمان جراحي متعدد

دافع قهري يدفع صاحبة لاتمام إجراء جراحي واحداً بعد آخر حتى ولو كانت الحال المرضية المرضية غير قائمة . وربما كانت هذه الحال أقصى عن اضطراب مصنوع مزمن مع اعراض جسمانية وترهبات مرضية واضطراب جسماني .

polysynaptic arc قوس مشتبك متعدد
 ويعادل مصطلح قوس متعدد المشتبك العصبي multisynaptic arc

polysyllogism قياس مركب
 قياسان (أو أكثر) يتسلسلان بحيث تكون النتيجة في القياس الأول بمثابة مقدمة في القياس الثاني.

polytechnic كلية التقنيات المتعددة
 الكلية متعددة التقنيات أو الفنون وهي التي تدرس عدداً من العلوم التطبيقية أو الفنون التقنية.

polytechnical education تعليم متعدد الفنون
 تعليم يتبع للطالب أن يتعلم أكثر من فن أو من تقنية بحيث يستطيع أن يزدلي بعد تخرجه أعمالاً متنوعة.

polytechnic school مدرسة الفنون المتعددة
 الكلية متعددة الفنون أو الكلية التي تضم برامجها تقنيات متعددة.

polytechnic T.V. تليفزيون التعليم التقني
 استخدام التليفزيون ليقدم برامج تساعد في تعليم التقنيات المتنوعة.

polytechnisation إعداد تقني متعدد
 تعليم الطلاب وإعدادهم بحيث يكونون قادرين على أداء أعمال متنوعة وقد تمحس لهذا التعليم رجل التربية في الدول والمجتمعات الشمولية.

polytheism تعدد الآلهة
 الاعتقاد بتعدد الآلهة وهي عكس الإيمان بالله واحد أو الواحدية . monotheism

polytoxicomanics مولعون بالسموم المتعددة
الأفراد الذين لديهم رغبة قوية وشاذة لتعاطي مواد سمية مختلفة بما
فيها المسكنات والعقاقير الأخرى التي يسامه استخدامها .

polytypic تعدد الأنماط
مصطلح يشير إلى وصف عملية التطور التي تنتج عنها أنماط متعددة
أو متشربة .

polyuria غزارة البول
كثرة البول وغزارته ، أي زيادة كميته ، ولذا فهي تختلف عن البولية أو
كثرة التبول pollakiuria التي تشير إلى تعدد مرات التبول وليس إلى وفرة
كمية البول المفرز .

polyvalent school مدرسة متعددة القدرات
المدرسة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج لتناسب المستويات
المختلفة والمتباعدة لقدرات التلاميذ والطلاب .

polyvitamin therapy علاج الفيتامينات المتعددة
استخدام خليط أو مجموعة من الفيتامينات في العلاج عادة ما يكون
“مركب بـ” بجرعات كبيرة . ويستخدم علاج الفيتامين المتعدد هذا بصفة عامة
في علاج الكحولية . ويرتبط نقص فيتامين بـ مع الكحولية المزمنة ويسبان
في تكوين صورة من احتلال عضلة القلب cardiomyopathy تسمى مرض القلب
برئي ببرئي beriberi heart disease وإلى أعراض الجهاز العصبي المركزي مثل
ذهان كورساكوف Korsakoff's psychosis .

Pompadour fantasy تخيل بونباردرو
أحد تنويعات أو أنواع التخيل العشقى hetaeral fantasy الذي تخيل
فيه المرأة أنها عشيقة لملك أو أميراطور . والمصطلح مشتق من اسم ”دام جين
أنطوانيت بونباردرو (1721-1764)“ عشيقة الملك لويس الخامس عشر في فرنسا .

Pompe, J.C.

بومب ، ج

طبيب هولندي . (انظر مدخل مرض بومب) .

Pompe's disease

مرض بومب

اضطراب يتسبب عن صبغ متنح ويتميز بوجود طبقات من الجليكون (النشا الحيواني glycogen) في القلب وفي أنسجة المضلات الأخرى . وتشمل التأثيرات التي تحدث في الجهاز العصبي نتيجة هذا المرض فقدان الهمرات الحركية التي اكتسبت خلال الطفولة المبكرة وغياب منعكستات الأوتار والشلل الوجه والتخلف العقلي المعتمد . كذلك فإن تضخم القلب وتقص التوتر في المضلات وفقدانها لقوتها ونشاطها من بين الأمراض التي تنمو منذ الشهور الأولى في الحياة . ويعد مرض بومب إلى ضمن في إنزيم (خميرة) كربوهيدراتية . ويسمى هذا المرض أيضاً تكون أو اختزان الجليكوجين . glycogenesis Type II

POMR

حروف رامزة (سجل طبي موجه نحو المشكلة)

حروف تشير وترمز إلى السجل الطبي الموجه نحو المشكلة Problem

Oriented Medical Record POR . ويعرف اختصاراً بالأحرف .

ponopathy

مرض الاجهاد

الاجهاد الشديد الذي يصل إلى درجة شعور الفرد بالإرهاق exhaustion .

ponophobia

خواف العمل

الخوف المرضي من أن يكون الفرد مزدحماً بالعمل ، ويسمى أيضاً work .phobia

pons

قشرة ، جسر

جزء من الجهاز العصبي المركزي يقع بين المخ الأوسط والذئاع المستطيل ويبعد متورماً أو منتقلًا على السطح الداخلي لجذع المخ . وتتكون القشرة من حزم اللياف ونويات عصبية مساعدة وهابطة عمودية على المخور أو

مستعرضة . وكما يدل اسمها فانها تقوم بوظيفة القنطرة او البنية الناقلة بين مختلف مناطق الجهاز المركبى . وهى تعمل كذلك مع المخيخ فى ضبط التوازن والحفاظ عليه ومع القشرة المخية فى خلق التائز بين الحركات الارادية وجعلها ناعمة .

pons Varolii

قنطرة فارولى

شريط عريض فى مؤخرة المخ من الياف معرفية منحنى على الجانبين المقابل للمخيخ .

pontine

قطنطري ، جسرى

مايتعلق بالقنطرة او الجسر ، كذلك مايتعلق بقنطرة فارولى pontile وكتبه ليهـا Varolii .

pontine hemorrhage

نزيف قنطرى

احد صور النزيف الذى يحدث داخل الجمجمة hemorrhage والذى يمكن أن يحدث فى القشرة او المهد او المخيخ او فى احد الفصوص الصدغية او الجبهية او القحفية . وهو يحدث نتيجة لتمزق او انفجار الأوعية الدموية المخية الصغيرة .

pontine sleep

نوم قنطرى

هو نمط النوم الذى يسمى بالحال الحال D-state او حالة الحلم rapid eye state وهي الحال التى تحدث فيها حركة العين السريعة movement-REM وفى تختلف عن حركة النوم العادى S-state وحالات اليقظة W-state . وتبدو القنطرة أنها المجال الأكثر ارتباطا بالحال الحال ، ولذا فانه يشار إليها بимصطلح النوم القنطرى أو النوم الجسرى pontine sleep .

ذمة الزاوية المخية القنطرية

pontocerebellar-angle syndrome

حال مستمرة من سمع الطنين tinnitus والمسم المتقدم والدوار

تسببها اورام مصبية سمعية . وإنضمام المخيخ إلى هذه الحال يؤدي إلى تخلع وإلى حال التناهيل والسقوط في حين أن التأثير القنطرى يكن واحدا من صور الشلل النصفي في الجانب المقابل (لجانب الذي حدث فيه الاصابة) والذعر النصفي . وإذا شمل الاضطراب العصب الوجهي فسيحدث الذعر الوجهي مع فقدان الانعكاس القرني على نفس الجانب من الجسم الذي تكون فيه الأورام.

نظريّة التجمّب والاستفراط pooh-pooh theory

احدي النظريات التي تفسر كيف نشأت اللغة . وقد قال بها جرافي Gray ومفادها ان اللغة نشأت وتطورت من الأصوات التي تمثل الشهقات والثواهات التي كانت تصدر من الإنسان في مواقف الفرح والحزن والدهشة والغضب والآلم .

pooling

تجمع

تجمع من البيانات والتقديرات ونتائج الاختبارات ويُعامل هذا التجمع كمتغير مفرد .

رصيد القدرة pool of ability

احتياطي القدرة أو مخزونها أو الرصيد الذي لم تتحقق له فرصة الظهور والتوظيف أو الاستفادة منه بسبب انخفاض مستوى الطموح أو تدني مفهوم المرء عن ذاته وفكرت عن نفسه أو عدم قدرة المعلم أو نظام التعليم على اكتشاف وتنمية هذه القدرات .

pool of teachers

رصيد المعلمين

معلمون يعيثون ثم يوزعون على المدارس حين الحاجة اليهم .

قوانين الفقراء poor laws

تشريعات وقوانين وضعت قبل تحقيق مجانية التعليم وكانت هذه القوانين تهدف إلى مساعدة الاسر الفقيرة على تعلم ابنائها .

ثقافة شعبية

الرسائل الثقافية من علم أو أدب أو فن والتي تصاغ بشكل مبسط حتى يكون فهمها وتدركها في متناول الجميع بين فيهم أفراد الطبقات الشعبية والذين لم يتع لهم قسط كبير من التعليم أو الذين ليس لديهم درجة عالية من الذكاء .

تربية شعبية

التربية والتعليم اللذان يعتمدان المدخل التي تصلح لكل فئات الشعب وتناسبها مثل الفلكلور حيث يأخذان من التصمن والحكايات والحرف الشعبية مادة التعلم .

استجابة شائعة

مصطلح يستخدم في نظام تصحيح اختبار بق الحبر (ورشاخ) ويشير إلى الاستجابة التي تتكرر كثيراً بين المستجيبين من الناس العاديين في مقابل الاستجابة الأصلية original أو الاستجابة الفريدة unique للثان تحديان على نحو نادر .

مجتمع أصل (قاطنين أو مبحوثين)

العدد الكلي من الأفراد سواء من البشر أو من الكائنات الأخرى في منطقة جغرافية معينة . وفي الاحصاء يشير المصطلح إلى الكل الذي له خصائص معينة ولكن غير محددة . ويؤخذ من المجموع عينة -طرق احصائية بهدف وصف معلم هذا المجموع .

كثافة السكان

عدد الأفراد في الفدان الواحد أو في أي مقياس آخر للمساحات . وفي العديد من البلاد ترتبط الكثافة العالية للسكان بصورة مختلفة ومتعددة من الأمراض الاجتماعية ، وإن ذلك ليس صحيحاً في كل المجتمعات بل إن هناك استثناءات في هذا الصدد مثل اليابان .

تربية سكانية

التعليم الذى يركز على النمو السكاني وأبعاده وأثاره على الفرد وعلى المجتمع .

انفجار سكاني

تزايد السكان بشكل سريع وبمعدلات أكثر من معدلات زيادة الانتاج و بما يزيد على طاقة الخدمات الصحية والعلمية والسكنية والتموينية وغيرها.

تنبؤ سكاني

التنبؤ بعدد السكان بعد فترة زمنية معينة اعتماداً على معرفة معدل المواليد مطروحاً منه معدل الوفيات والوصول منه إلى معدل الزيادة .

انتقالية السكان ، حراك سكاني

انتقال السكان من مكان إلى آخر في البلد أو الانتقال المكاني مثلاً يحدث في الهجرة الداخلية ، كما يعني أيضاً الحراك الاجتماعي بمعنى انتقال بعض الأفراد من مستوى اجتماعي واقتصادي إلى آخر أعلى أو أقل مما كان فيه الفرد وهو انتقال في المكانة .

هرم سكاني

توزيع الذكور والإناث في مختلف الأعمار ويكون عادة على شكل هرم .

بحث السكان

دراسات حول المشكلات والقضايا المرتبطة بالسكان . وعلى سبيل المثال فقد أظهرت الدراسات التي تمت حول هذه المشكلات والقضايا في عقد السبعينيات (وهي دراسات تمت في المجتمعات الأوروبية والأمريكية بالدرجة الأولى) .

— إن ٧٠٪ من السيدات اللائي لم يكن يرغبن في العمل والذى بلغ مجموعهن خمسة ملليون (500,000,000) سيدة لم يستخدمن اي طريقة لمنع العمل .

— ان نصف السيدات اللائي استخدمن طريقة من طرق منع الحمل والذي بلغ عددهن مائة وخمسون مليون(150,000,000) سيدة هن اللائي استخدمن أحد الطرق الفعالة في منع الحمل (استخدام الحبوبIam أو استخدام اداة داخل الرحم كاللولبIUD أو الاعقام sterilization او الاجهاض abortion .).

— في عام ١٩٧١ تمت حوالي خمسة وخمسون مليون(55,000,000) حالة اجهاض في كل انحاء العالم .

— ٤٦٪ من النساء غير المتزوجات قد مارسن الجنس ابتداء من سن التاسعة عشر في الوقت الذي كانت معلموماتهن - خاصة في هذه السن - حول الفترة التي يزيد فيها احتمال الاختصار قليلة .

انحراف معياري للمجموع population standard deviation
وهو الانحراف المعياري كاحد مقاييس التشتت التي تبين إلى أي مدى تتشتت الدرجات أو التقديرات عن المتوسط . والانحراف المعياري بدرجة واحدة أعلى أو أقل من المتوسط يستترق ٦٨٪ من أفراد المجموع فإذا كان الانحراف بدرجتين أعلى أو أقل من المتوسط فإنه يستترق ٩٥٪ من الأفراد .
أما إذا بلغ الانحراف ثلاثة درجات أعلى أو أقل من المتوسط فإنه يستترق ٩٩٪ من الحالات موضوع الدراسة .

POR اختصار (السجل الموجه نحو المشكلة)
أحرف تشير اختصارا إلى "السجل الموجه نحو المشكلة" . Problem Oriented Record

porencephaly تثقب الدماغ
أحد صور سوء النمو المخ cerebral dysplasia وهو الصورة التي تتميز بنمو التصفيين الكروبيين نموا يشوبه تجاويف .

poromania هوس التشرد
اندفاع لا يقاوم ويبدو بدون هدف نحو الانطلاق والتجلو سواء بصورة

شمولية أو في حال من النساء amnesia التي يمكن ان يرتكب اثناءها جريمة او عملا غير مسئول . وتحدث هذه الحال عند المرضى المصابين والمرضى من كبار السن . ويسمى أيضاً تشرد هوسي poromanic fugue (انظر مدخل تشرد fugue في الجزء الثالث) .

هوس الأدب الماجن
الدفعة المرئية لكتابة خطابات مجنة .

أدب مجنة
كتابات أو رسوم أو صور يحتمل أن تسبب الإثارة الجنسية لبعض الأفراد . ويشير المصطلح أيضاً إلى انتاج أو دراسة مثل هذه الكتابات أو الرسوم أو الصور . وتباين التفسيرات القانونية لهذه الأفعال . وقد اشتقت الاسم من المعنى الإغريقي الذي يشير إلى "وصف البغایا" وتنسلي أيضاً مفلمات أو منظمات سينمائية psychological aphrodisiacs . (انظر مدخل أدب أو فن اباحي erotica في الجزء الثالث) .

عشق البغایا
الانجداب نحو البغایا ك موضوعات جنسية .

داء البورفيرين ، خلل أيض البورفيرين
اضطراب أيض يتضمن قدرًا زادًا جدًا من البورفيرينات porphyrins (انحلال منتجات خضاب الدم أو الهيموجلوبين) في البول . ويتميز النمط العام المتقطع بالآلم في البطن ، والتشنج ، والضعف أو الشلل في الأطراف ، وأعراض طب نفسية مثل القابلية للإثارة والاكثار والتبيغ والبهتان .

صبغ البورفيرين
خضاب أو صبغ بصرى مشابه للأرجوان البصرى إلا أن مكون فيتامين-أ له روابط كربونية - حلقة مختلفة . وتعزى جزيئات فيتامين-أ في صبغ البورفيرين وبشار إليها بالرمز A2 بينما يشار إلى جزيئات فيتامين-أ في الأرجوان البصرى بالرمز A1 .

ابتعاد المرئيات

porropsia
اضطراب بصرى تبدو فيه الموضوعات المرئية وكانها فى موضع أبعد مما
هى فيه فى الواقع .

اعتلال دماغى جهازى يابس **portal-systemic encephalopathy**
نقط من اعتلال الدماغ الأپيسى يتميز باضطرابات فى الشعور وبالارام
فى العضلات التى يتزايد ضعفها وبالتنفس المفرط مع القليل (المستوى العالى
من القلوب) فى الدم والأنسجة الأخرى ، مع اختلالات طب نفسية أخرى .
ويرتبط هذا الاعتلال مع مرض الكبد وترابك منتجات الأمونيا (قاعدة ملح
الثشار) فى الدم وفي الانسجة الأخرى .

بورتر ، اليانور هودجمان **Porter, Eleanor Hodgman**
روائية أمريكية (١٨٦٨-١٩٢٠) (انظر مدخل ميكانزم بوليليانا فيما
سبق فى هذا الجزء) .

بورتر ، توماس كننجهام **Porter, Thomas Cunningham**
عالم انجليزى (انظر قانون بورتر فيما يلى فى هذا الجزء) .

قانون بورتر **Porter's law**
المبدأ القائل بأن تكرار التذبذب (البرج) يتزايد مع لوغاريتم لمعان المثير
مستقلاً عن طول موجة المثير . ويسمى أيضاً قانون فري - بورتر - Ferry - Porter law .

بورتيوس ، ستانلى ديفيد **Porteus, Stanley David**
عالِم نفس استرالى ولد في هاواي Hawaii (١٨٨٣-) انظر مدخل متاهة
بورتيوس Porteus maze فيما يلى فى هذا الجزء .

متاهة بورتيوس **Porteus maze**
واحدة من اختبارات الذكاء الأصيلة المعتمدة على الورقة والقلم صممته

لتقيس القدرة على التخطيط المسبق واستخدام الاستدلال لحل المشكلة . وفي صورها المتعددة تكون المتأهله من مجموعة معقدة من المرات المستقيمه التي تتحول نجاة بزاوية قائمه ثم تنتهي إلى مرات عديدة مقلقة . ولكن هناك ممرا واحدا هو الذي يؤدي مباشرة إلى نهاية المتأهله .

porte-manteau neologism لغة خاصة مكثفة ، لغة خاصة متحركة
كلمة مبنية من مركبة تتكون من كلمتين أو أكثر وتدمج لتصبح كلمة واحدة مثل كلمة برمائي التي تتكون من "بر" و "ماي" .

port-wine stain صبغ ملطف ، وجه ملطف
أحد اعراض زملة ستورج - ويبر Sturge - Weber syndrome ويتتمثل في تلطيف اللون المنتشر في الوجه والذى يتدرج من اللون الوردي إلى اللون الأحمر المزرق .

position وضع ، مكانة ، رأى ، منصب
وضع الشئ في المكان في علاقته ببنقطة مرجعية او بالنسبة للأشياء الأخرى . كما يعني المصطلح أيضا الواقع الاجتماعي او الرتبة التي يحتلها الفرد في جماعة اجتماعية . كذلك يعني المصطلح ايضا رأى الفرد وموافقه في قضية ما . ومن معانى هذا المصطلح أيضا المنصب او الوظيفة .

Position Analysis Questionnaire استبيان تحليل الوظيفة
استبيان يحتوى على 194 بندًا مختلفاً حول مكونات العمل أو الوظيفة . ويستخدم في تقويم العمل وفي تبيين أوجه التشابه بين الأعمال من حيث محتوى العمل ومطالب ، وعلى أساس ان التشابه في المحتوى بين عملين يقتضى تشابهاً مماثلاً بين مطالب هذين العملين . (انظر مدخل طريقة مكون العمل job component method في الجزء الرابع) .

position factor مامل الوضع
تأثير الوضع كمتغير أو كعامل يمكن أن يؤثر على نتيجة الاستجابة .

تعمد الوضع

ميل إلى الذهاب إلى مكان معين أو جهة معينة بحكم التعمد كمن يتعمد أن يجلس في مقدم معين على المائدة ولا ينفك في أن يجلس في مكان آخر في الظروف العاديّة . وهو سلوك قائم عند الإنسان والحيوان معاً .

ترتيب اسرى

ترتيب الطفل بين آخرته من حيث تاريخ ميلاده ويعادل مصطلح birth .order

استجابة الوضع

في نظام تصحيح الاستجابات على اختبار بقع الحبر (رورشاخ) هي الاستجابة التي يشيرها وضع أحد أجزاء بقعة الحبر ويراه المفحوص مشابهاً لشيء أو موضوع في البيئة .

وهمي

يعني مصطلح الوضعي بصفة عامة الواقعى في مقابل الوهمى أو غير الحقيقى . كما يعني المحتاط أيضاً ما للانسان دخل فيه مقابل مالا دخل له فيه كالقوانين الوضعية مقابل القوانين الطبيعية . كما أن المصطلح يشير أيضاً إلى ما يعتمد على التجربة مثل علم الفيزياء والكيمياء فهو علوم وضعيّة بالمعنى الذي ذهب إليه أوّجست كونت August Comte رائد المدرسة الوضعيّة .

تسارع موجب

تحسين في معدل التغير أو النمو في نشاط وظيفة معينة كنتيجة للمارسة . كما يحدث في تعلم خبرة ما . (قارن بمفهوم تسارع سالب negative acceleration) (انظر مدخل تسارع سالب في الجزء الخامس) .

صورة بعديّة موجبة

أحد أنواع الصورة البعديّة أو اللاحقة . والصورة البعديّة هي الصورة التي تبقى بعد أن يزول المثير الذي ولد الصورة ذهناً صورة بعديّة موجبة

وأخرى صورة بعدية سالبة . والصورة البعدية الموجبة تحدث نادراً وتبقى لمدة شوان قليلة وتحدث نتيجة استمرار المستقبل والعمليات الصببية في العمل وهي تقريباً بلون المشير الأصلي ودرجة سطوعة (انظر مدخل صورة لاحقة أو بعدية afterimage في الجزء الأول) .

positive attitudes

اتجاهات موجبة

من المصطلحات المستخدمة في مجال الارشاد النفسي ويشير إلى مشاعر العميل نحو المرشد وتتضمن التقبيل والموافقة . ويتضمن المصطلح أيضاً انسحاب مشاعر التقبيل والموافقة على عملية الارشاد ذاتها وعلى الاشخاص والموضوعات الأخرى ونحو العميل ذاته . (قارن بمفهوم اتجاهات سالبة) (انظر مدخل اتجاهات سالبة negative attitudes في الجزء الخامس) .

positive cathexis

شحنة نفسية موجبة

استثمار الانفعالات الموجبة مثل الحب أو الموافقة أو التأثير في موضوع أو فكرة أو نشاط .

positive conditioned reflex

فعل منعكس شرطي موجب

المراحل من نظام التشريط الفارق الذي يدرب فيه المخصوص على أن يستجيب بطريقتين مختلفتين لمثيرين مختلفين . فقد يعده المجرب على تشريط استجابة عند الحيوان مضمونتها أن يضع قدمه على موضع ما باعتبار أن هذه الاستجابة شرطية موجبة والإ يضع قدمه على موضع آخر باعتبار أن هذه الاستجابة استجابة شرطية سالبة .

positive eugenics

تحسين النسل الموجب

العمل على تحسين الانباط الوراثي عن طريق التوالي الانتقائي بمعنى تركيز الصفات الموجبة والمستحسنة في النسل .

positive feedback

تذبذبة راجمة موجبة

إشارة من آلية تعنى أن سرعتها أو مخرجاتها أو معدل انتاجها يجب أن

يزاد ، أو إشارة من المستقبل ان الاستجابة أو النشاط يجب ان يرفع مستواه، كذلك يعني المصطلح في مجال الاتصال الانسانى التأثير الموجب الذى يشعر به المتحدث أمام الجمهور إذا ما صدق له هذا الأخير استحسانا .

تثبيت موجب positive fixation
تعلم استجابة واستقرارها باعتبار انه قد توفر لها التعزيز اللازم لذلك.

باعث أو حافز موجب positive incentive
حالة او موضوع بين تكون هدفا يتوجه الكائن الحى بسلوكه نحوه مثل الطعام او الماء او الدواء . ويزيد الباعث الموجب إلى ظهور سلوك الاقتراب او الاقدام negative approaching behavior (قارن بمفهوم باعث سالب incentive) (انظر مدخل باعث (حافز) سالب فى الجزء الخامس) .

حث موجب positive induction
مصطلح قدمه " اي凡ان بافلوف " (Evan Pavlov) ليشير إلى النشاط المعنوى الزائد في منطقة مثاره وذلك بسبب حدوث كف سابق في منطقة مجاورة .

دافعية (دوافع) موجبة positive motivations
مصطلح يشير إلى الدافع التي تعتبر ضرورية لبقاء الفرد على قيد الحياة .

صراع موجب - سالب positive - negative conflict
يشير المصطلح الى صراع الاقدام - الاجحام بمعنى رغبة الفرد في الاقدام على عمل معين أو اقترابه من هدف لجوائه ايجابية فيه ثم خوفه من الاقدام على هذا العمل أو في الاقتراب من هذه الهدف لجوائه سلبية فيه .

عقدة أورديپ الموجبة positive Oedipus complex

الصورة الشهيرة والشائعة لهذه العقدة وهي ميل الطفل إلى الوالد من الجنس المخالف وشعوره بمشاعر سلبية إزاء الوالد من نفس الجنس وتحدث بين الأعوام الثالث والخامس . ومع النمو السوى والطبيعي تبدأ المشاعر السلبية إزاء الوالد من نفس الجنس في التلاش ويحل محلها توحد بهذا الوالد .

positive regard

تقدير موجب ، اهتمام موجب يعني المصطلح طبقاً لكارل روجرز Karl Rogers مشاعر الوالدين التي تتضمن الدفء والتقبيل والرعاية الحانية نحو الطفل . ويعتبر التقدير الموجب ضرورياً للطفل حتى ينمي احساساً مستمراً وثابتًا بالاستحقاق الذاتي والجدارة . وقد استخدم روجرز المصطلح أيضاً ليشير به إلى مشاعر المرشد الننس نحو عميله حينما يتنظر إليه ويعامله كفرد له كيانه الخاص والشخصي المستقل ويعني به ويفقمه من هذه الزاوية الأمر الذي يساعد على نمو العميل وتحقيقه لذاته (انظر مدخل تقدير موجب شرطى conditional positive regard في الجزء الثاني).

positive reinforcement

تعزيز موجب مثير أو موقف مثير يقدم عقب حدوث استجابة يزيد من قوة هذه الاستجابة ويزيد من احتمالية حدوث هذه الاستجابة مرة أخرى في نفس الموقف المثير أو في موقف مثير آخر مشابه ، مثل تقديم المديح والثناء على تلميذًا أجاب إجابة صحيحة . ويسعني أيضًا المعزز الموجب positive reinforcer أو المكافأة reward (قارن بمفهوم تعزيز سالب - انظر مدخل تعزيز سالب negative reinforcement في الجزء الخامس) .

positive retroaction

تعزيز راجع موجب ويعني المصطلح تقوية رابطة متصلة عن طريق - أو بالاستثناء من - رابطة متعلقة أخرى سبق تعلمها . وتسعني أيضًا تيسير راجع موجب . retroaction facilitation

positive science

علم وصلى

علم يعالج الحقائق كما هي ، اي العلم الذي يدرس ما هو كائن في مقابل
العلم المعياري الذي يدرس ما يتبقى ان يكون .

شعور موجب بالذات positive self-feeling
شعور الفرد بالارتباط وبالاشتياق والثقة نتيجة تجاهه في الحياة بصفة
عامة أو تحقيقه لأهدافه في المجالات الشخصية والعائلية والاجتماعية .

نط الدروز الموجب positive spike pattern
نط في رسم المخ الكهربائي(EEG) يلاحظ في فحص المرض المترعبين
ويتميز بالذروز أو الشوكات التي تحدث بذبذبات تتراوح بين ١٦،١٤ في
الثانية . وقد يرتبط هذا النط من الذروز الموجبة مع بعض التغيرات
السلوكية التي تتمد من الكراهة والغضب إلى الشكاوى بالصداع والآلام
واللذين قد يظهران كاعراض جسمية نسبية (سيكوسوماتية) في طبيعتها
ماعدا أنه يمكن التتحقق منها بتحليل رسم المخ الكهربائي .

مشاعر موجبة positive tele
مصطلح من المصطلحات التي قدمها "مورينو" (Moreno) وهي وحدة
القياس في نظام السوسiodمترى (أو القياس النفسي الاجتماعي)
الذى ابتدعه . ويعنى به المشاعر التي يسقطها الفرد على الآخرين وهي نوعان
مشاعر موجبة positive tele ومشاعر سلبية negative tele . وترتبط المشاعر
الموجبة بالجانبية أو الانجذاب attraction بينما ترتبط المشاعر السلبية
بالنفور أو المقاومة repulsion .

انتقال أثر تعلم موجب positive transfer
تحسين أو إثراء التعلم الحالى بالاستفادة من التعلم السابق مثل تعلم
الكتابة على آلة الكتابة اليدوية ييسر ويسهل تعلم الكتابة على آلة الكهربائية
(قارن بمفهوم انتقال سالب negative transfer في الجزء الخامس) .

طرح موجب ، تحويلي موجب positive transference

من مصطلحات التحليل النفسي ويعنى طرح أو تحويل مشاعر موجبة نحو المصالح تتضمن التعلق والحب وأسلاء المثالية ومشاعر أخرى كان قد خبرها المريض نحو والديه أو نحو الأشخاص الآخرين من ذوى الأهمية السيكلوجية لديه .

انتحام موجب

توجه إلى عند الكائن الحي نحو مصدر الإشارة مثل توجه الفراشة نحو النار أو توجه نبات عباد الشمس نحو الشمس .

positivism

ووضعية

الوضعية مذهب فلسفى وضعه أوجست كونت August Comte ويقوم على دراسة الظواهر دراسة وصفية تحليلية للوصول إلى القوانين التى تخضع لها هذه الظواهر . وهو منهج طبق بالفعل فى مجال الظواهر الطبيعية . وكان أوجست يرى ضرورة تطبيق نفس المنهج على دراسة الظواهر الاجتماعية والأنسانية وعمل طوال حياته فى سبيل انجاز هذا الهدف ، وهذا هو لب الفلسفة الوضعية .

والوضعية عند كونت تمثل المرحلة الثالثة والنهائية فى تاريخ الفكر الإنساني . والمرحلة الأولى وهى المرحلة الثيولوجية (اللاهوتية) theological والمرحلة الثانية وهى المرحلة الميتافيزيقية (مابعد الطبيعة) metaphysical . وفي المرحلة الثيولوجية كان الإنسان يفسر الظواهر بحسبها إلى قوى الهيبة لها ارادة خاصة وفي المرحلة الميتافيزيقية تنسى الإنسان الظواهر إلى قوى مجردة غير مشخصة .

ولما كان كونت يعتقد ان العقل البشري لن يستطيع ان يصل إلى كنه الاشياء وخصائصها الأصلية فان عليه ان يكتفى بلاحظة ظواهرها وان يربط هذه الظواهر وان يدرك العلاقات بينها والقواعد التي تحكم هذه العلاقات . واستعرض تاريخ الفكر ووجد ان الوضعية - بمعنى ملاحظة الظواهر ومعرفة العلاقات بينها - قد مكنت الإنسان من معرفة بعض القوانين التي تحكم حركة

العالـم الطـبـيـعـي ، وـذهب إـلـى أـن تـطـبـيق الـفـكـر الـوـضـعـي فـي مـجـال الـعـلـمـاتـاـجـتـمـاعـيـة سـوـفـ يـكـونـ مـغـيـداـ وـهـنـا اـقـتـرـحـ عـلـمـاـ لـلـطـبـيـعـةـ الـجـتـمـاعـيـةـ وـهـوـ ماـ اـسـمـاءـ بـعـدـ ذـلـكـ بـعـدـ الـجـتـمـاعـ .

وـأـصـبـحـ الـوـضـعـيـةـ كـمـاـ هـيـ فـيـ مـجـالـ الـدـرـاسـاتـ الـنـفـسـيـةـ وـجـهـةـ النـظرـ التـيـ تـذـهـبـ إـلـىـ أـنـ الـعـرـفـ يـنـبـيـثـ أـنـ تـحدـدـ فـيـ الـحـقـائقـ الـمـلـاحـظـةـ وـالـمـلـوـسـةـ وـماـ يـمـكـنـ أـنـ يـشـتـقـ أـوـ يـسـتـدـلـ عـلـيـهـ مـنـ هـذـهـ الـحـقـائقـ . وـقـدـ أـصـبـحـ وـجـهـةـ النـظرـ هـذـهـ هـيـ الـاسـسـ الـذـيـ بـنـىـ عـلـيـهـ المـذـهـبـ empricalـ وـالـمـذـهـبـ السـلـوكـ كـمـاـ أـنـهـ اـسـاسـ فـيـ رـفـضـ الـفـكـرـ الـيـتـافـيـزـيـقـ .

تصـوـيرـ الـكـتـرـوـنـيـ - اـنـبـاعـيـ positron-emission tomographyـ وـسـيـلـةـ جـدـيـدةـ فـيـ تـقـيـيمـ الـأـيـضـ الـخـيـ باـسـتـخـدـامـ وـحدـاتـ الـأـثـارـ ذاتـ الـفـاعـلـيـةـ الـأـشـعـاعـيـةـ .

مبـثـ المـقـادـيرـ posology
الـفـرعـ منـ عـلـمـ الـفـارـماـكـولـوـجيـ الـذـيـ بـيـحـثـ فـيـ تـحـدـيدـ مـقـارـنـ الـجـرـعـةـ الـواـجـبـ مـرـاعـاتـهـ عـنـ التـداـوىـ بـعـقـارـ معـينـ .

مسـكـونـ possessed
حسبـ المـفـاهـيمـ الشـائـعةـ فـيـ بـعـضـ الـثـقـافـاتـ أوـ الـثـقـافـاتـ الـفـرعـيـةـ مـنـ أـنـ الشـيـطـانـ قـدـ يـتـلـبـسـ اـنسـانـاـ وـيـسـكـنـ جـسـمـ .

مـكـيـةـ possession
فـيـ مـرـاحـلـ تـكـوـينـ جـمـلةـ مـنـ كـلـمـتـيـنـ فـيـ النـمـوـ الـلـفـوـيـ يـشـيرـ الـمـصـطـلـحـ إـلـىـ التـعـبـيرـ عـنـ الـمـكـيـةـ "ـ هـذـاـ لـيـ "ـ .

غـرـيـزةـ تـمـلـكـيـةـ possessive instinct
يـشـيرـ الـمـصـطـلـحـ فـيـ اـدـبـاتـ التـحلـيلـ الـنـفـسـيـ إـلـىـ الـحـافـزـ للـحـصـولـ عـلـىـ الـقـوـةـ وـالـنـفـوذـ خـاصـةـ لـلـسـيـطـرـةـ عـلـىـ مـوـضـوعـ الـحـبـ وـمـنـ مـظـاهـرـهاـ الـمـعنـوـيـ وـالـبـلـعـ .

تملكية

نزعه أو ميل من جانب أحد الوالدين أو كليهما للسيطرة على الابن وكانت موضوع يمتلكانه . ويعبر عن هذا الميل بالرعاية الزائدة والحماية المفرطة والتحكم في الابن ففي حركته باسم الحب له والعطف عليه . وقد تنصب هذه النزعه على أشياء وليس على اشخاص . وإنما انتسب هذه الشئ لموضوع الحب الانساني أصبح فتشيه أو تميميه *fetishism*.

استئناء بريدي postal questionnaire

استئناء يرسل بالبريد إلى المستجيب الذي يجب على اسئلته ثم يعيده بالبريد أيضا .

postambivalent phase مرحلة ما بعد التناقض الوجاداني

المرحلة الختامية في التطور الجنسي نفسها حينما تتحقق الزعامة أو الصدارة الانسانية ويكون الحب الأصيل ممكنا ومثل هذا الحب لا يكون مختلفا مع مشاعر الكراهة والتدمير كما كان يحدث في المراحل السابقة حيث كانت عملية تحقيق الابداع تتضمن تحطيم الموضوع ممثلا في عمليات البخل والعنف . وتتطلب مرحلة ما بعد التناقض الوجاداني القدرة على الوصول إلى الاشباع الكامل من خلال اللذرة التناسلية (الانتعاض *orgasm*) . وهي المرحلة النهاية أو القصوى في حب الموضوع . وتسمى أيضا الحب الممكّن وطور ما بعد التناقض الوجاداني *postambivalent stage*

postcentral area منطقة خلف المركزية

منطقة حسية في الفص الجداري بها ایاف لها وظيفتها في الاحساسات اللمسية والذرقية .

post cibum عقب الاكل

تعبير لاتيني يشير إلى معنى عقب الاكل أو ما بعد الاكل .

post coitum triste كتابة ما بعد الجماع

تعبير لاتيني يشير إلى حال العبوس أو الكآبة التي يمكن أن يشعر بها بعض الأفراد بعد الاتصال الجنسي .

ذلة مابعد الارتجاج المغري postconcussion syndrome

تغيرات في الشخصية تلاحظ عند عدد من حالات مابعد الصدمة posttraumatic . والاستجابات الأقل شدة تتميز بالقلق إضافة إلى الصداع والحساسية الزائدة للمثيرات والدوار والأرق وعدم القدرة على التركيز والتغيرات الانفعالية المفاجئة والإطالة المختففة للكحول ووعي الرأس (دعى يخبره الفرد يصاحب خوف من ان يصاب في رأسه) . كما تتضمن اعراض الصدمات الأشد اعراض الالمبالاة والانسحاب والتهيج والاندفاعة وعدم المسؤولية .

مستوى مابعد الاعراف postconventional level

المستوى الثالث والاعلى في الاستدلال أو التفكير الخلقي ويتميز بالالتزام بمبادئ الخلقية الصادقة والثابتة والتي يتحمّل مستقلاً عن أي تردد مع الأسرة أو الجماعة أو المجتمع الحبيط . وتعكس المرحلة الابكر (وهي المرحلة الخامسة) الاهتمامات الشرعية والتنفيذية بالحقوق الفردية في علاقتها مع حاجات المجتمع . أما المرحلة التالية (وهي المرحلة السادسة) فتتعلق بتطبيق المبادئ العقابية والإرادة الذاتية التي لها مصداقية عامة أو عالمية . (انظر مدخل مستوى الاعراف conventional level في الجزء الثاني ومدخل مستوى ما قبل الاعراف preconventional level فيما يلى في هذا الجزء) .

مرحلة مابعد الاعراف في النمو الخلقي postconventional stage of moral development

المرحلة التي لم تعد فيها القيم الخلقية تتعدد بالتقاليد والاعراف أو الجماعات الاجتماعية ولكنها تتحدد من زاوية تطبيقها في مواقف وكذلك بوعي الفرد وضميره ومبادئ الخلقة .

postdental

سنخي ، نخرجي

وهو مصطلح بديل لمصطلح alveolar (انظر هذا المدخل في الجزء الأول).

postdisaster adaptation تكيف ما بعد الكارثة

مدى الاستجابات الانشائية الذي يلى مرحلة الازمة في الموقف الكارثي . وبالإضافة إلى الاستجابات الانشائية والتي تتضمن إعادة البناء فإن نتائج نفسية طويلة المدى قد تتبع وقد تتفاقم الأضطرابات الموجدة من قبل . والمشكلات النفسية العامة والتي ترتبط بالكارثة تتضمن الحزن والقلق والشكوى الجسمية النفسية . (انظر مدخل زملة الكارثة في الجزء الثالث . وانظر كذلك مدخل تكيف ما قبل الكارثة predisaster adaptation فيما يلى في هذا الجزء)

postdoctoral education تعليم بعد الدكتوراه

برامج تعليمية وبحثية ينخرط فيها الحاصل على درجة الدكتوراه للمزيد من التعليم ومثل امكاناته البحثية .

postemotive schizophrenia فصام عقب العاجز

نوع من الفصام تندلع فيه الامراض تحت وطأة ازمة انفعالية . ويكون المريض في هذه الاحوال عادة لديه قدر من الاستعداد المسبق للأضطراب بسبب وجود حال معينة مثل الشب فصامية schizoidism (أو الشخصية شبه الفصامية schizoid personality) وقد تكون الازمة الانفعالية واحدة من العوامل التي تهدد حياة المريض الجنسية أو تهدد حفاظة على ذاته أو أي جانب اساسي نفس مشابه .

postemployment services خدمات ما بعد التوظيف

في التأهيل المهني خدمات المتابعة التي توفرها الوكالات لتساعد الشخص العاجز الذي التحق بالعمل حديثاً ليتوافق مع موقف العمل الجديد .

postencephalitic amnesia نسارة عقب - التهاب - دماغية

صورة من اضطراب الذاكرة الشديد التي تحدث عن بعض الأفراد الذين

شفوا من مرض التهاب الدماغ التيفوسي . وتتضمن الأعراض عيوبا جسيما في الذاكرة الحديثة ونساوة رجعية جزئية وصعوبة في تتبع الأحداث الجارية . ولكن العدوى المخية لاتسبب عيوبا ذهنية أخرى هامة عند المرضى الذين يخبرون اضطراب الذاكرة .

زملة عقب التهاب الدماغ postencephalitis syndrome

حال مرضية تحدث عقب أو كنتيجة للتهاب الدماغ . ومن أحسن الأمثلة على هذه الحال نمط الباركتسونية الذي ينسو عند المرضى الذين شفوا من مرض اكونومو *Economy's disease* والتهاب الدماغ السباتي *encephalitis lethargica* اللذين انتشرنا بشكل وبائي في الفترة ما بين ١٩٢٦-١٩٣١ . وقد تكون هجمة الأعراض في بعض الحالات غير ظاهرة وغير متاحة للملاحظة لمدة عشر سنوات بعد الإصابة بالتهاب الدماغ .

ذهول مابعد الصرخ post-epileptic stupor

حال من النهول والضعف الشديد في تركيز الانتباه أو الحال شبّه الشعورية التي يخبرها مريض الصرخ بعد النوبة الصرعية (انظر مدخل حال تخديرية - عقب صرعية فيما يلى) .

حال تخديرية - عقب صرعية postepileptic twilight state

حال غستقية أو شنقية أو حال تخدير خفيفة تلى نوبة صرعية . وقد تستمر هذه الحال لفترة تتباين من حالة إلى أخرى وفي اثنائها قد يقوم المريض ببعض الأنشطة لا يكون قادرًا على تذكرها فيما بعد .

شريان مخي خلفي posterior cerebral artery

فرع من الشريان القاعدي الذي يبدأ قرب العصب محرك العين أو المقلة ويرسل أنوعاً تمد منطقة البطين الثالث بالدم والتي تضم المهد البصري والشريعة المشيمية والسطح الخلفي للغص المقوى والتلافيق الصدغية السفلية .

posterior commissure

موصلة خلية
حزمة كبيرة من الألياف العصبية التي تعبّر من أحد جانبي المخيخ إلى الجانب الآخر . وت تكون أساساً من مجموعة من المسالك أو الجارى اللينة التي تربط مابين خلايا محرك المقلة والخلايا الأخرى ذات الصلة بها في المخ الأوسط .

posterior communicating artery

شريان اتصال خلفي
شريان يجري إلى الخلف من الشريان الشيفي الداخلي ويضيق إلى الفرع المخ الخلفي من الشريان القاعدي . وتوصل أفرع الشريان الاتصالى الخلفي الدم إلى الركبة وأجزاء من الكبسولة الداخلية والبطين الثالث والمهاد البصري

posterior diencephalon

سرير المخ الخلقي
منطقة في مقدم المخ أو المخ الأمامي تحتوي على المهد البصري وأعلى المهد البصري وكذلك الجسم الصنوبرى . وأصاببة هذه المنطقة بعيوب في حيوانات التجارب كانت تؤدي إلى تغيرات في نمط النوم .

posterior forceps

ملاط خلفي
شريط من الألياف على شكل الملاط (الطبية المستخدمة في الجراحة) في الجسم الجاسى قرب الجزء من المخ الذي يضم الشق بين القصبين الأيمن والأيسر . ويسمي أيضاً الملاط الكبرى forceps major .

posterior fossa

حفرة خلدية
أحد أنواع الحفر الموجودة في قاعدة الجمجمة . والحفرة أى منطقة مفتوحة أو منخفضة في التشريح .

posterior nucleus

نوية خلدية
محطة تحت قشرية في المهد البصري للألياف العصبية في الجهاز البصري . والعيوب في هذه المنطقة تؤثر في القدرة على تمييز درجة السطوع وإلى مدى أقل على تمييز الشكل ، ونتيجة لذلك يتجمّد التشريط الذي يعتمد على العلامات البصرية .

منطقة جدارية خلية
المنطقة من القشرة المخية التي تتدبر بطول الأخدود خلف المركزي وتحتوى على المرارات أو المسالك العصبية المرتبطة مع الوظائف اللميسية والحركية .

فص جداري خلفي
منطقة في القشرة المخية تقع بصمة عامة وراء الأخدود خلف المركزي .
ويحتوى الفص الجداري الخلفي على التلافيت الزاوية وفرق الهاشمية . وقد أدىت العيوب التي أصابت تلك المنطقة عند الحيوانات إلى تضرر أو عطب في القدرة على تمييز الأوزان .

مهاد بصري خلفي
الجزء من المهاد البصري في منطقة مافق المهاد والجسم الصنوبى
وموضع النزويات التي ترتبط مع الوظائف السمعية والدهليزية .

تصلب جانبي - خلقي
تدهور شبه حاد يحدث في الحبل الشوكي يرتبط مع النقص النذاني للعامل الداخلي وهو فيتامين ب ۱۲ . ويتميز الإضطراب بتضمر الميلين على الأعمدة الجانبيّة الخلقيّة للحبل الشوكي والأعصاب المحيطية مع فقدان الاحساس بالملمس والالم والوضع والتذبذب . ويختفي العلاج اعطاء المريض فيتامين ب ۱۲ .

استقصاء بعد تجربى
إجراء ضبط لخصائص الطلب demand characteristics أو لخصائص الموقف التي تدل على السلوك المتوقع ، والذي يسأل فيه المفحوس عن الاستجابات التي قدمها في التجربة .

ثقافة سلفية الصينة
مصطلح استخدمته " مرجريت ميد " Margret Mead (لتصف به المجتمع أو الثقافة التي يتعلم فيها الأطفال أساسا وبالدرجة الأولى من آباءهم

وأجادهم والكبار الآخرين . قارن بمفهوم ثقافة مزدوجة الصيغة configurative culture (انظر مدخل ثقافة مزدوجة الصيغة في الجزء الثاني) .

خلايا عصبية استقلالية بعد عقدية

postganglionic autonomic neurons

الخلايا العصبية في الجهاز المستقل التي تم بالاعصاب اعضاء معينة مثل الكليتين والمبixin واللند اللعابية .

postgraduate

طالب الدراسات العليا

الطالب الذي حصل على الدرجة الجامعية الاولى ثم التحق ببرامج الدراسات العليا .

postgraduate education

تعليم الدراسات العليا

التعليم في برامج الدبلومات العالمية والخاصة (بعد المرحلة الجامعية الاولى) وكذلك برامج الماجستير والدكتوراه .

postgraduate university

جامعة الدراسات العليا

posthypnotic amnesia

نسيان ما بعد تنويمية

عدم قدرة الفرد على تذكر ما كان ظاهراً أثناء الغيبوبة التنويمية . وما يحدث تماماً هو أن يقال للمفحوص أو الفرد أن يتبع الخبرة التنويمية حتى تحله علامة أو أمارة مرتبة سلفاً من المنوم . وفي هذه اللحظة - عند استلام الأمارة - فإن الذاكرة الخاصة بهذه الخبرة تستعاد .

posthypnotic suggestion

ايحاء بعد تنويمى

ايحاء يجري لشخص منوم ثم يتم ايقاظه من الغيبوبة التنويمية . وعادة ما تتجدد الشخص المنوم يستجيب على نحو يظهر فيه إطاعة الأوامر التي صدرت إليه أو أوحى إليه بها أثناء الغيبوبة ، ولكن لا يعرف لماذا يفعل هذه الأفعال أو يسلك على هذا النحو .

Postictal حالة طارئة بعد نوبة ، عقب سكتة دماغية مثل النوبة الصرعية الحادة .

postictal depression اكتئاب عقب النوبة حالة اكتئاب تتبع النوبة ، كما يحدث في حالات النوبات الصرعية . والاكتئاب الذي يتبع النوبة الصرعية مرحلة من مراحل النوبة تبدو متميزة عن نفط النوبة في سجلات رسام المخ الكهربائي EEG .

postimpressionism ما بعد الانطباعية أسلوب ظهر بعد الحركة الانطباعية (وهي حركة ترى أن مهمة الفنان نقل انطباعات بصره أو عقله إلى الجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعي) التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر واستمرت حتى باواكير القرن العشرين ، وقد وسعت انفكاكاً من الاتجاهات التقليدية والكلاسيكية الجديدة واتجهت إلى مزيد من الحرية في استخدام أساليب المرض وفي التفسير الانفعالي . وظهر في هذه الفترة الفنانون: سيزان Edgar Cezanne وبيجاس Vincent Van Gogh وجوجان Paul Gauguin ودان جوخ Degas وأخرين .

postinstructional behavior سلوك بعد تعليمي سلوك التعلم بعد التعليم .

postlingual deafness مسم ما بعد النمو اللغوي إى عطب في السمع يحدث بعد النمو اللغوي ، ويحدث عادة بعد السنة الثالثة من العمر .

postmature infant ولد مجاوز التام طفل يولد بعد الأربعين أسبوعاً من الحمل .

post-mortem analysis تحليل بعد الخلل في الحاسبات الآلية ، تحليل يجرى عقب حدوث خلل أو خطأ في تنفيذ

ما للتعرف على سببه ، ويتحقق ذلك بفحص ومراجعة البيانات المسجلة في الحاسوب حتى وقت وقوع الخلل .

تشريح الجنة لتحديد سبب الوفاة examination post-mortem . مرادف لكلمة autopsy . (انظر هذا المدخل في الجزء الأول)

postnatal

عقب الولادة

أفات حسية سمية بعد الميلاد

postnatal sensorineural lesions

عطب أو آفة تلحق بالأنف الداخلية ، أو مسارات العصب السمع ، يتعرض لها الفرد خلال حياته . وتؤدي إلى فقدان السمع . وقد يرجع فقدان إلى عوامل مثل الحصبة ، أو الحمى القرمزية أو التهاب الغدة النكفية أو كبر السن .

postoedipal

بعد أوديب

اللظ يشير إلى الفترة التي تلى حل عقدة أوديب ، وتقع تقريرياً ما بين سن السادسة والثانية عشرة ، ويندر استخدام هذا المصطلح الذي اقترحه بيبلر L.E. Peller ليحل محل مرحلة الكمون الذي اعتقاد أنها تعنى خطأ ان الاهتمام الجنسي كامن كموانا تماماً (انظر مدخل كمون في الجزء الرابع) .

postoperative disorders

اضطرابات عقب العمليات

ردد أنسال عصبية أو ذهانية تحدث عقب الجراحة وتتضمن الاستجابات العصبية مثل القلق ، وأحياناً أعراضها هستيرية ، وفي بعض الحالات (كما في حالة استئصال اعتام عدسة العين cataract) تتضمن صورة الفزع . وقد يصبح الأطفال الذين لم يهتموا على نحو سليم بإجزاء عملية جراحية ، ذوي مخاوف مرضية ، سلبيين واتكاليين اتكلاً مبالغ فيه . وتتضمن ردود الأفعال الذهانية ، فقدان الوجهة والهلاوس ، والهدامات ، وحالات هوسية اكتئابية حادة وفصامية وذلك عند المرضى الذين لديهم قابلية لهذه الحالات .

اعراض ارتجاجية بعد الولادة postpartal eclamptic symptoms
انظر الاعراض الارتجاجية في الجزء الثالث.

مرحلة ما بعد الولادة postpartal period
المرحلة أو الفترة الزمنية التي تلي ميلاد الطفل وتفضل بين هذه اللحظة وحتى يستعيد جهاز الام التناسلي الحالة التي كان عليها قبل الحمل على نحو تدريجي .

عقب الولادة postpartum
مايتصل بالحالات السوية او المرضية التي تعقب الولادة او الوضع .

احزان ما بعد الولادة postpartum blues
مرادف للمصطلح maternity blues . انظر الجزء الخامس .

اختلالات اتفعالية عقب الولادة postpartum emotional disturbances
اضطرابات اتفعالية عابرة تعقب الوضع ، وتشتمل على الاكتئاب وعدم الاكترات والعداء نحو الطفل او الاب ، ومشاعر القلق والتوجس ، وانماط نوم مضطربة . أما ردود الأفعال الاشد واكثر تطرفها فتوجد في الذهان عقب الولادة ، وفي اضطرابات النفاس puerperal disorders .

ذهان عقب الولادة postpartum psychosis
حالة ذهانية ترتبط بميلاد الطفل ، وعادة ما تكون في صورة فضامية ، ولكنها تكون أحيانا ذات طبيعة اكتئابية . ويعتقد أن هذا الاضطراب رد فعل للضغوط الفسيولوجية والسيكولوجية للنفاس ولكن الحالة قد تحدث أو تتفاقم بعوامل من قبيل أخطاب الشخصية السابقة على الولادة وعدم التوافق وعدم الاستقرار الزوجي ، والعجز عن الاضطلاع بالمسؤولية ونقصان الرغبة في الوليد من جانب الزوجة أو الزوج والأعباء المالية . ويحدث هذا الذهان في الشهر اللاحق للوضع . ولذلك اقترح أن النواحي الغدية قد تكون من العوامل المسببة .

postprimary education تعليم ما بعد الابتدائي

postpubertal phase مرحلة ما بعد البلوغ

postreconstructive surgery جراحة بعد البناء

إجراءات إعادة البناء الأصلية . وكثيراً ما تتطلب هذه الجراحة أن تتحقق الأداء الأمثل لوظيفتها ، وقد تتطلب نقل ألياف عصبية أو وترية من منطقة في الجسم إلى أخرى ، أو إعادة توجيه ألياف عصبية .

postremity principle مبدأ الفعل الأخير

تعميم مفاده أن أكثر الاستجابات التي يتعلمها الفرد من حيث العدالة هي الاستجابة التي يغلب أن يصدرها حين يتكرر الموقف . أي أن الفرد يميل إلى اثنان نفس الفعل الذي كان آخر ما قام به في موقف سابق عندما يتكرر هذا الموقف أو موقف شبيه به .

رواة بعد الدوران postrotational nystagmus رواة بعد الدوران

الرواة (أى اهتزاز العين لا إرادياً) التي تحدث حين يتوقف الجسم عن الدوران السريع حول نفسه .

post-secondary education تعليم بعد الثانوي

كل تعليم يعقب المرحلة الثانوية .

اكتئاب بعد فصامي postschizophrenic depression اكتئاب بعد فصامي

فترة من الاكتئاب قد تعقب عارضاً فصامياً حاداً ويرى بعض المؤلفين أن هذا الاكتئاب حدث روتيني يحدث خلال الشفاء من عدم التعويض الفصامي ، وكاضطراب مزاجي كان موجوداً من قبل وكانت الحالة الفصامية تخفيه وتجنبه ، أو يحدث كاثر جانبى لعلاج الفصام بالعقاقير .

جهد بعد مشبك

الجهد الكهربائي عند زائدة شجرية أو أى سطح آخر لнейرون مجاور بعد أن يعبر الدفع العصبي المشبك من محور عصبي موصل . ويكون لهذا الجهد أثر مثير أو كاف . واختصاره PSP .

اختبار بعدي

اختبار يطبق على مفخومون أو مجموعة من المفخومين بعد تعريضهم للتغير معين أو متغيرات لقياس مدى تأثيرها فيهم .

posttetanic potentiation

جهدية كهربائية بعد كزاية

حالة يحدث فيها تجمع كبير وتراكم مادة الكبريت المشبكية للشبكة الفقرية المركبة عقب فترة من الإطلاق السريع للتبضات أو الدفعات العصبية عن طريق الاشتباكات . وقد تستمر هذه الجهدية الكهربائية بعد الكزاية حوالي ٦٠ ثانية بعد تراكم مادة الارسال .

posttraumatic amnesia

نساءة مابعد الصدمة

فترة من فقدان الذاكرة تعقب لطمة أو ضربة تتعرض لها الرأس ، أو صدمة سيكولوجية حادة . وقد تنسى الواقع الصادمة (فقدان ذاكرة راجع) ، وقد تنسى الواقع التي تعقب الصدمة (فقدان ذاكرة لاحق) .

استسقاء مابعد الصدمة

posttraumatic communicating hydrocephalus

شكل من استسقاء الرأس يتضمن النصبين الجيبيين بعد تعرض الرأس لأنى . وقد يوجد بها آفة أو لا يوجد . ويعتمد التشخيص عادة على استخدام التصوير الطبقي للمحور باستخدام الحاسب الآلى (CAT) انظر الجزء الثاني . أو باستخدام الراديوايزوتوب radioisotop أو بتحظيط الدماغ المبهى pneumoencephalography . ويحدث الانضغاط على الأغلب عند كبار السن . وينتسب بالخليل ، وبالمشية الشاذة ، وبالسلس الغاثطي أو البولي .

posttraumatic constitution

جيلاً ما بعد الصدمة عدد من الزلمات المتفاوتة في طبيعتها ، وكثيراً ما تتضمن مظاهر عصبية وذهانية . ومن أكثر أنماطها شيئاً عقدة فرييدمان Friedmann's complex ويعتقد أنها تترى إلى أضطراب في محرك الأوعية الدماغي يؤدي إلى الصداع والتبيّع ، والقابلية للانهك ، والأرق .

posttraumatic disorders

اضطرابات ما بعد الصدمة اضطرابات انفعالية أو غير ذلك تظهر أعراضها بعد أن يتعرض المريض لخبرة صادمة ويتحملها . ومن أعراضها التساؤة ، وأضطرابات الشخصية ، والذوبات الصرعية ، والصداع ، والأثار العصبية كالامساك .

posttraumatic epilepsy صرع عقب الصدمة

صرع عقب الصدمة صرخ عقب الصدمة نوبات صرعية يُعجل من حدوثها تعرض الفرد لخبرة شديدة على الرأس تكفل لحدوث تلف دماغي . وقد تحدث النوبات بعد الإصابة مباشرة ، أو بعد عدة شهور من وقوعها ، أو بعد سنوات من ذلك التاريخ .

صداع عقب الصدمة

posttraumatic headache

صداع يحدث عقب التعرض لصدمة شديدة ، وكثيراً ما يكون مصحوباً بجثام ليلى (كابوس أو حلم مزعج) حتى وفزع ، وبردود أفعال مريرة ترمز لما خبره الفرد خلال الواقعة من تهديد لبقائه .

عصاب عقب الصدمة، عصب ما بعد الصدمة

posttraumatic neurosis

انظر عصب الصدمة ، واضطراب ضغط ما بعد الصدمة

.posttraumatic stress disorder

اضطراب شخصية ما بعد الصدمة

posttraumatic personality disorder

اضطراب في الشخصية يلاحظ أحياناً بعد إصابة شديدة للرأس .

ويصبح بعض المرضى غير مبالين ، ومسحبين ، ولكن الأكثر احتمالاً أن يصبحوا سريعاً التهيج حادى الطبع ، متذمرين ، نكبيين شكسبيين ، أثانياً مفرطين في الانانية ، وغير مسئولين . والمرضى الأكبر سناً ، والذين يعانون من تلف في القص العصبى قد يظهرون عيباً في الذاكرة مع التخريف .

اضطراب عقب الشفط الصادم ، اضطراب هنفط مابعد الصدمة **posttraumatic - stress disorder**

اضطراب وقلق ينتجه عن واقعة شاغلة غير مألوفة صادمة (كالتعرض لاعتداء وتهجم وللاغتصاب ، والمشاركة في معركة حربية ، والتعرض لل匪سان أو زلزال ، أو موت أثناء الامتنان ، أو التعذيب ، أو حادث سيارة ، ومدمة رأس) ويترسم هذا الاضطراب بما ياتي : (أ) معاودة الخبرة الصادمة في الذكريات المؤلمة والاحلام المتكررة والجثاث (الكابوس) . (ب) تضليل القابلية للاستجابة (فقدان الحس وخدار الجسم) مع عدم الاهتمام بالأنشطة ذات المغزى مع مشاعر التباعد والاغتراب عن الآخرين . (ج) ظهور اعراض مثل استجابة الاجهاض المبالغ فيها ، والنوم المضطرب ، والصعوبة في التركيز أو التذكر ، والاحساس بالإشم إزاء البقاء والعيش بينما لا يشعر بذلك الآخرون ، وتجنب الانشطة التي تذكره بواقعة الصادمة .

posttraumatic syndrome

زلة مابعد الصدمة
يستخدم اللفظ أحياناً ويطلق على نمط من ردود الأفعال التي تظهر أيام وأسابيع بعد وقوع الكارثة . والملامح الأساسية لهذه الزلة هي ثوبات اللقان التي تتقارب اعتماداً وحدة ، والجثاث المتكرر ، والتهيج والتوتر المستمر مع الارتجاف وعدم الاستقرار والأرق .

postulate

سلمة
افتراض يقبل على أنه صحيح لأغراض الاستدلال والتقدير ، وال المسلمات postulatesتشبه البديهيات axioms من حيث أنها ليست موضع البرهنة اثباتاً أو دحضها ، ولكنها تختلف عن البديهيات ، من حيث أن الأولى (المسلمات) ليست واضحة بذاتها على أنها مطلقاً . إن مبنها الظاهر محدود بحدود نظرية معينة .

وال المسلمات تختلف أيضاً عن النظريات في العلوم الرياضية theorems من حيث أنها ليست استنباطات منطقية وتختلف عن الفروض من حيث أن الأخيرة تتطلب تقويمًا أبجديًا . ولعل أكثر الاستخدامات تكثيفاً لل المسلمات مانجده في نظرية كلارك هل في التعلم وهي نظرية استنباطية . المسلم أن قضية ليست بديهية بذاتها ، ولا يبرهن على صحتها أو خطئها ومع ذلك يسلم بها ، ويمكن أن تستخلص منها نتائج لا يرفضها العقل مثل مبدأ الحقيقة في العلوم التجريبية .

طريقة المسلمات

1- في المنطق استخدام نسق لقوى صورى يستند إلى مجموعة من العلاقات تسمى المسلمات أو التعريفات الضمنية بين حدود غير معروفة إلا على أساس هذه العلاقات . وتناول هذه الحدود وفقاً لقوانين هذا النسق تنتهي علاقات ليست معروفة مسبقاً . وتستخدم الهندسة الحديثة هذه الطريقة كما تلعب دوراً في الفيزياء النظرية ٢ - ويقصد بالمنهج الاستدلالي الفرض في الرياضيات طريقة المسلمات .

ترتيب وضع

postural alignment

مرحلة من مراحل إعادة التأهيل بعد التجمير وتقويم الأعضاء حيث يكون التركيز على التناسق والتسارق بين العضلات والمعلم والماضل بحيث لا يؤدي الضغوط الجسمية للجلوس والوقوف إلى آلم أو عدم راحة أو زيادة البلى والتشنج خلال حياة المريض .

اندفاع وضع الذراع

postural arm drift

نتيجة اختبار من شأنها أن ترجح وجود آنماط معينة من تلف الدماغ : يطلب من المريض أن يمد ذراعيه متوازيين ومتحامدين على الجسم وأن يبقيهما ثابتتين مع اغماس العينين ، فإذا تحرك الذراعان من الوضع الأصلي فقد يدل ذلك على وجود آفة جدارية في الدماغ . وإذا حدث التحرك والاندفاع فإنه عادة ما يكون نحو خط الوسط .

postural control

خطيط وضعي

ان خطيط اوضاع الجسم من العلامات البارزة في النمو . في حوالي الأسبوع الثالث من العمر يستطيع الوليد المستلقى على بطنه أو مدته لأول مرة أن يرفع رأسه وذقنه . وخلال أسبوع عديدة سوف يحقق مزيداً من السيطرة على اوضاع جسمه مثل رفع رأسه منتصبة ، وإدارتها ، والجلوس بدعم أو سند ثم بدون سند . إن هذه القدرات توسيع من المجال السيكولوجي للطفل توسيعاً لا تقدر ولا تقاوم .

انخفاض ضغط الدم الوظيفي

postural hypotension

انخفاض شاذ في ضغط الدم قد يحدث حين ينحني الفرد بجسمه . وهذا الانخفاض يتضمن إعادة معقدة لمسار تدفق الدم خلال الشرايين والأوردة ولكنه في الأساس ناتج عن أثر الجاذبية الأرضية المفاجئ على الدم إذ يجلب إلى مناطق الجسم السفلية مما ينتج عنه قصور في تدفق الدم إلى المخ فيؤدي إلى الدوار أو حتى إلى فقدان الوعي أو الشعور . وهذا الانخفاض يمكن أن ينشأ عن عدد من العوامل النشطة نفسياً وكذلك عن أمراض مثل الديابطس السكري وداء التشواني amyloidosis ومرض باركنسون .

انعكاس ، منعكس وضعي

postural reflex

أي من ردود الأفعال التوتيرية ، أو حركات الأطراف المعقدة التي يحتاجها الفرد ليستند الجسم ويدعمه ، وللتحول ويتنقل الوزن من وضع لآخر وليمسك بالأشياء أو ليحافظ على الجسم في وضع متوازن .

اتجاه وضعي ، تهييـ وضعي

postural set

وضع الجسم مع تزايد توتر العضلات تهييـ واستعداداً للاستجابة كما في تحفز الفرد للوثب العالي .

posture

وضع الجسم

وضع الجسم أو ثقله . وقد يتخذ الجسم وضع الانتصاف أو الاتكاء أو الانبطاح أو الاستلقاء أو الانكباب وهي أوضاع تعبّر عن الاتجاهات نحو الذات

وتحو العالم الخارجي مثلها مثل التعبيرات الوجهية والإيماءات . ولقد لوحظ وجود الأرطاع الجامدة بتواتر عند الوساوسين القهريين ، والأوضاع المحنية المنسحبة عند ذوى الاتجاهات الفضامية .

posturing

استيضاخ

الحفاظ على وضع جسمى أو اتجاه شاذ غريب لفترة طويلة من الزمن
ويشيع ملاحظة هذا عند الكتاكيتنيين .

posturology

دراسة وضع الجسم العام
كما يظهر في وقفة الفرد وجلسته ببنية استثنافية دفاعات الفرد
ومراءاته وحالته العقلية ومزاجه واتجاهاته النفسية . أى محاولة التعرف على
بعض خصائص شخصيته عن طريق ما يتخذه جسمه من أوضاع .

postventral nucleus

نواة بعد بطانية

أحد الانوية العصبية في التلاموس التي تطلق من الايف المستقيمات
الحسية في الجلد والعضلات وتنقل ، أى أنها تستقبل وترسل .

pot

بوت

اسم شعبى للمرهوانة أو الماريجوانا marijuana ، وأوراق المرهوانة
وزهرتها المجففة تدخن كمخدر .

potamophobia

رهاب الانهار

خوف مرضى من الانهار .

potassium cyanate KCNO

سيانيت البوتاسيوم

مادة بيضاء قابلة للذوبان تنتج تجاريا نتيجة تفاعل أول الأكسيد
الرصاص مع سيانيد البوتاسيوم . ومعدن الرصاص يتم إنتاجه أيضا بالتفاعل .
وسيانيت البوتاسيوم شكل أساسى من أشكال عائلة السيانيت . والائز السام
للتعرض لهذه المادة هو انخفاض ضغط الدم الناتج عن نقصان تدفق الدم إلى

أنسجة المخ والفacaة الدموية الاحتياضية المخية ، ويرتبط أيضاً بتدمر خلايا الدم الحمراء ، مما يؤدي بدوره إلى نقص الأوكسجين في المخ يشبه ذلك الذي تنتجه عن أول أكسيد الكربون .

نقص البوتاسيوم potassium deprivation
نقص البوتاسيوم في الغذاء ، ويؤدي إلى تعطيل الأيض الصوديوم ، مما يحدث ضعفاً عضلياً وشلل تنفسياً وتلفاً في القلب والكليتين . ويفترض أنه قد يحدث جوحاً صوديومياً عند الفيروس مما يؤدي إلى تغيفتها للبوتاسيوم حينما يصبح متاحاً في الطعام أو الشراب . ويفترض أيضاً أنه يسبب تواهي التشابه بين مذاق أملاح البوتاسيوم وأملاح الصوديوم مما يدفع الحيوان إلى استخدام أحدهما مكان الآخر .

نيترات البوتاسيوم potassium nitrate KNO₃
مركب كيميائي يستخدم أحياناً كدر للبيول أو كعامل لحداث العرق ، وقد استخدم في فترة زمنية ماضية مع أوراق حشائش جيمسون-jimsonweed في علاج الربو . ونيترات البوتاسيوم من أقدم المواد الفارماكونولوجية ، ولقد ورد ذكره في اللوحات السومرية عام ٢١٠٠ قبل الميلاد . اسم آخر salt peter

برمنجنات البوتاسيوم potassium permanganate
مادة كيميائية تؤكسد بقدرة ، وستخدم أحياناً كمطهر يمنع الانتان والعقونة ، وكمزيل للروائح الكريهة في علاج قرح تكون التبيح أو الصديد وأورام . ويستخدم أيضاً لغسل المعدة في حالات التسمم بماء مثل الأقونيط والورفين ، والبكتروتكسين picrotoxin و الاستريكتين .

فعالية ، فحرلة potency
١ - بصلة عامة قوة . وبعض المؤلفين يستخدمون اللفظ ليشير إلى القوة التي تظهر فعلاً ، على الرغم من أن المعنى الرئيسي الصحيح هو القوة الكامنة .

- ٢ - الفاعلية ، وخاصة فاعلية عقار .
- ٣ - القدرة الجنسية ، وخاصة القدرة النسبية لقيام الذكر بالأداء الجنسي .
للحظ أن هذه القدرة أو المخلولة بهذا المعنى مستقلة عن الخصوبة فقد يكون الرجل عقيماً وفاحلاً جنسياً .
- ٤ - أحد الأبعاد العامة أو العوامل الثلاثة التي افترضها أوزجود في نظريته عن معنى الكلمة .

جهد كهربى potential

شحنة كهربية كيميائية تبلغ مداها بين الجاذب الداخلي للغشاء العصبي وجاذبه الخارجي . وبصفة عامة توجد الشحنة السالبة الزائدة في الداخل والشحنة الموجبة الزائدة في الخارج حين يكون هناك توازن بين الأيونات الداخلية والخارجية . ولقد قيس الفرق في الجهد ووجد أن مداه ما بين ١٠٠،٥ ميليفولت .

قدرة كامنة potentiality

مجموعة من الظروف والملابسات التي تقترب وجود قدرة كامنة ، وخصائصها تستخدم للاستنتاج بأن خاصية معينة أو موهبة لاظهر حالياً سوف تنمو أو تتعلم في المستقبل . أي قدرة موجودة بالقوة كما يقول ارسليون ، أو استعداد سيسنبع قدرة في المستقبل .

تقدير جهد الضغط potential -stress score

انتظر وحدات تغير الحياة في الجزء الرابع من هذا المجم .

بوتلاش potlatch

احتفال يقوم به الأميركيون الأصليون (الهنود) الذين يعيشون في كواكتيل شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية (وخاصة شعب الكواكتيل Kwakiutl) ويستهدف ترسیخ الشهرة بتوزيع الفرد لملكاته أو تدميرها ، وعادة ما يتم ذلك بهدف التفوق على زائر له أو منافس لا يقدر على القيام بهذه التضحيات .

Pott, Percival

بوت ، برسيل

جراح انجليزي ١٧١٢ - ١٧٨٨ ، انظر التهاب الفقرات في الجزء الأول من هذا المعجم .

Potzl, Otto

بويتسل ، أوتو

طبيب نفسى نمساوى ١٨٧٧ - انظر ظاهرة بويتسل .

Potzl phenomenon

ظاهرة بويتسل

رؤيا الفرد في أحلامه أجزاء من صورة رأها على المسارع (الل للمرض السريع الخاطف tachistoscope) ولم يقرر رؤيتها لها وقت إجراء التجربة .

Potzl's syndrome

زملة بويتسل

شكل من عمه المكتوبات يرتبط بعيوب في المجال البصري ، واضطرابات في الاحساس اللوني . ويعتقد أن الزملة تعزى إلى آفة في الطبقة الشخاعية في التلفيف اللسانى للنصف الكروي المخى المسير مع ثالف في الجسم المفتش .

poverty

فقر

مستوى منخفض للمعيشة يستمر فترة تكفى لانخفاض صحة الفرد (أو الجماعة) وخفض روحه المعنوية واحترامه لذاته . واللفظ ينسب إلى المستوى العام للمعيشة في المجتمع ولتوزيع الثروة فيه ، ولنظام المكانة الاجتماعية وللتوقعات الاجتماعية ، ويتحدد في ضوء هذه المتغيرات .

poverty fear

خوف الفقر أو الموز

. peniaphobia

poverty of content of speech

فقر في محتوى الكلام

كلام ملائم وكاف من حيث الكم ولكنه خامض ومكرر ، محتواه قاصر تصورا يجعله غير ملائم من حيث النوعية أو الكيف . وكثيرا ما يلاحظ هذا الفقر في محتوى الكلام عند المرضى النصاميين .

فقر في الأفكار

اضطراب ذكى يوجد عند الفيسبوكيين الذين يبلغون الشيخوخة ، والمرضى المكتبيين اكتنابا حادا الذين يقتصر كلامهم على تردید عدد قليل من أجزاء العبارات البسيطة التي لامعنى لها . ويستخدم اللهف أحيانا مرادها للفقدان العقلى أو الفكرى intellectual impoverishment .

فقر الكلام

أنظر حديث مقتضب laconic speech في الجزء الرابع .

قوة

قدرة الفرد أو الجماعة على تحقيق رغباتها أو تطبيق سياساتها وأن تسيطر على سلوك الآخرين وتأثير فيهم سواء رغبوا في التعاون أم رغبوا عنه . ومن يمتلك القوة لديه موارد تساعد على فرض إرادته وكثيرا ما تندفع هذه الموارد من العلاقات الاجتماعية ومكانة الفرد ومركزه في المجتمع أو الجماعة . ولا يحتاج الفرد لسلطة رسمية لفرض إرادته على الآخرين لأن قد يقدر على إجبار الآخرين على المسمايدة من خلال استخدامه للمعايير الاجتماعية ، واستغلال جهلهم ... الخ . والشخص الذي يمارس قوته على الآخر لا يستطيع الهرب بالضرورة من التزاماته ومن قدر من القيود على حرية في العمل نتيجة للعلاقات القوية . ويميز دروبرت بيرستت R. Bierstedt بين القوة المشروعة وهي السلطة ، والقوة الكامنة .

استراتيجية القوة القسرية power-coercive strategy

في علم النفس الاجتماعي ، استراتيجية تستخدم القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتاثير في التغير الاجتماعي ، ويتم ذلك مادة عن طريق الإجراءات غير العنيفة ، كالمقاطعة المنظمة ، والاشتراك ، والجلوس والمظاهرات ، وجماعات الضغط . انظر مدخل استراتيجية تجريبية مقلالية في الجزء الثالث من هذا المجم ومدخل استراتيجية معيارية تربوية normative-reeducative s. في الجزء الخامس .

مقدمة القوة

للهذه استخدمه يوينج ويقصد به " جميع الأذكار والكلفاحات التي تتحو إلى وطن الآنا فوق جميع المؤثرات الأخرى بغض النظر عما إذا كان مصدر هذه المؤثرات الآخرون من الناس ، أو الظروف الموضوعية أو مصدرها نزوات الفرد الذاتية ومشاعره وأذكاره ."

صلوة القوة ، أو نسبة القوة

الدرايتر السياسية والاقتصادية والعسكرية كمجموعة من الزمر المتداخلة المعتقدة العلاقات التي تشارك في إتخاذ القرارات ازاء الأحداث القومية والتي لها عواقب هامة .

عامل قوة

عامل عقلى عام ينشط الوظائف العقلية الأخرى ويحدد الكفاءة العامة للمن .

رمز قوة

شخص يمثل القوة أو السلطة ، يتوحد معه الفرد ويقاده بسبب سلطته أو قوته . وطاعة القيادة في الجماعات الاجتماعية معيارية ونفعية مما ، ولكن مساعدة السلطة أو القيادة والأخلاص والولاء لها كثيرا ما يجد دعما من حاجة كثير من الناس النفسية الاجتماعية وان تقاربها إلى التوحد مع رمز أبوى ، رمز قوة .

قوة الاختبار

قدرة اختبار احصائى على الكشف من تأثيرات ذات حجم معين .

بناء القوة

الشبكة الكلية لعلاقات القوة في مجتمع محلى معين ، رسمية كانت هذه العلاقات أم غير رسمية والتي تحدد القرارات والأنعام الهمامة . وبناء القوة اذن يتعدى القادة الرسميين والبناء السياسي المعروف ويشمل على سبيل المثال الأفراد المؤثرين وجماعات المصلحة أو الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة .

اختبار القوة

نوع من الاختبارات يستهدف تحديد مستوى اتقان الفرد لموضوع معين في ظل ظروف لا يتعرض فيها لضيغ الوقت أو يكون تعرضه له قليل . ويصمم الاختبار بحيث تتدرج بنوده من الأسهل إلى الأصعب . قارن مع اختبار السرعة التي تقاس القدرة فيها بسرعة الأداء وليس بصعوبة البنود .

عملى

مايتعلق بالعمل ويقابله النظري ومنه العقل العملى فى مقابل المقل النظري عند امانويل كانط الفيلسوف الالماني .

تعليم الفنون العملية

نوع من التعليم يستهدف اكساب التلاميذ المهارات اليدوية وتنميتها ، وهو تعليم وظيفي .

مارسة

للمارسة أربعة معانى أساسية هي : (١) تكرار فعل أو سلسلة من الأفعال (٢) تكرار فعل أو سلسلة من الأفعال بفرض تحسين الأداء الوظيفي . وقد تقتضي الممارسة على انتصاف وتمايز هذين المعنيين بسبب الجدل النظري عن العلاقات بين التعلم والأداء وأثر تكرار الانطباط السلوكية على كل منهما أو على كليهما معاً (٣) أي سلوك طقوسى يؤدي بحكم العادة (٤) أي سلوك معتاد أو تقليدي وخاصة في ثقافة معينة .

متحنى الممارسة

رسم بياني للتقدم في التعلم حيث تسجل المحاولات على الأحداث (المحور) السيني أو الأنقى والنجاحات أو الأخطاء على الأحداث الصادي أو الرأسى .

أثر الممارسة

في التعلم ، أي تغير أو تحسن ينتع من ممارسة عناصر العمل أو

تكرارها . وقد يكون أثر الممارسة عاملاً مبطلاً في اختبارات معينة إذا تلقى بعض المخصوصين تدريباً وتعلماً مقصوداً قبل الاختبار . وعلى أية حال فإن أثر الممارسة يكون أكثر وضواً وبروزاً في مجالات معينة كالفردات اللغوية ، ويمكن انقاصه أثره بإجراءات ضبط منتظمة . ويستخدم اللظ ليشير إلى العامل الذي يتطلب ضبطاً دقيقاً في العمل التجاري ليدخل في الحساب آثار الخبرة التي لا ترتبط بالوقت أو المتغير موضوع الدراسة . وعلى سبيل المثال ، إن إعادة استخدام اختبار نكام معين مع شخص قد يخل بصدقه كإداة لقياس ذاته بسبب أثر ممارسة الإجابة عنه في المرة الأولى على أدائه فيه في المرة الثانية .

practice examples

المثلة للممارسة

المثلة يتدرّب عليها الفرد قبل البدء في الاختبار ، ولا تدخل درجتها في حساب درجة المخصوص في الاختبار .

practice limit

حد الممارسة

في موقف التعلم ، النقطة التي يصل إليها الفرد ولا يزيد الاستمرار في الممارسة والتعلم به إلى تخطيها ، أي أنها المستوى الأمثل الذي يستطيع فرد معين بلوغه في عمل معين في زمن معين بالمارسة .

practice material

مادة الممارسة ، مادة للتدريب

١- في التجارب والاختبارات ، الفقرات أو العناصر المدخلية أو الأمثلة التي تتوضع إجراءات الاختبار والتي تعرف المخصوص بطبعية المشكلات التي تتضمنها التجارب أو الاختبار ٢- مادة لتدريب التلاميذ ليكتسبوا مهارة معينة .

practice period

فتررة الممارسة

في التجارب والاختبارات ، الفترة المدخلية التي يزور فيها الفرد بمادة للممارسة ويتاح له الوقت ليتعرف على طبيعة المشكلات التي تحتوى عليها هذه التجارب والاختبارات . ويستخدم اللظ أيضاً ليعنى جلسة تعلم .

practice school

مدرسة للتنمية العملية
مدرسة يتدرّب فيها الطالب المعلّمون على التدريس تحت إشراف
تربويين متخصصين.

نظريّة الممارسة أو الاعداد في اللعب practice theory of play
تعنيّ أن نظرية يقصد بها أن لعب الأطفال يعدهم للقيام بادوار
الراشدين . وهي نظرية وضعتها جروس وتعتمد أساساً على ملاحظة حياة
الحيوان .

Prader , Andrea

طبيبة أطفال سويسرية - ١٩١٩ .

زملة برادر-لاهارت-ويلي Prader-Labhart-Willi syndrome
اضطراب خلقى يتمسّ بالتأخر العقلى ، وقصر القوام ونقص المقوية
العضلية وضعف المناسل الوظيفي والسمنة ، وقصر اليدين والقدمين ويعتقد
أنه يتم نقله من الآباء إلى الابناء كسمة صبغية سائدة ، ويلاحظ عند الذكور
أكثر منه عند الإناث ولعل ذلك يرجع إلى أن اكتئاف الشذوذ المنسل أسهل
عندهم . وحين ترتبط هذه الزملة بالديابيتس السكري تسمى زملة روير
Royer's s. كما يطلق عليه HHHo من الحروف الأولى للكلمات ضعف الذهن
hypotonia ، نقص المقوية العقلية hypomentia ضعف المناسل الوظيفي
obesity ، والسمنة hypogonadism .

praeputium

تلقة ، غرفة ، عدراة
كلمة أخرى preputism

praetorianism

حكم العسكريين

pragmatagnosia

علوم تميّز المرئيات
فقدان القدرة على التعرّف على شيء معروض جداً .

تضيقات المريضات

فقدان القدرة على تذكر مظهر الأشياء المعروفة جداً.

pragmatamnesia

مبدأ أساسى برمجاسى
وهو المبدأ الذى صاغه لأول مرة بيرس : "لكى نتوصل إلى معنى مفهوم أو تصور عقلى ، ينبغى على الفرد أن يلتفت إلى الثنائى أو العاقب العملية التى قد تنتج بالضرورة من صدق هذا المفهوم أو التصور ، وسوف تتشكل هذه الثنائى أو العاقب المعنى الكلى لهذا المفهوم أو التصور ."

pragmatics

برجماتيات
فرع من دراسة الإشارات والعلامات يتناول استخداماتها وتأثيرها وعلى سبيل المثال ، فإن دراسة الدعاية هي إلى حد كبير دراسة لأنواع الآثار المختلفة التى تحدثها العلامات اللغوية المختلفة (أى اللغة) ، فكلمة رفيق قد أحدثت فى السابق استجابة إيجابية مواتية ، ولكنها فى سنوات المد الشيعى اكتسبت معنى سياسيا سلبيا ، وقد تغير مدلولها الآن .

pragmatism

برجماسية ، ذرائعة
فلسفة أمريكية ومن دماغها وليم جيمس وهى ترى أن صواب الفكرة يتوقف على نتائجها العملية ، وأن الفرض الأساسى من التفكير هو تحقيق التوافق مع البيئة . أو كما يقول شارلز بيرس معيار الحقيقة هو العمل المنتج وليس مجرد التأمل النظري . وهذا المذهب الفلسفى له أثره فى الأخلاق والاجتماع .

pragnanz

قانون تجويد الشكل ، أو قانون الشكل التام
انظر مبدأ تجويد الشكل أو الشكل التام فى هذا الجزء principle of pragnanz .

prandial drinking

شرب مع الأكل

شرب الماء أو أى من السوائل مع تناول وجبات الطعام .

علم التطبيق ، علم الأداء
يدرس الأساليب والطرق التي تمكن من تحقيق نتائج عملية ، معرفة
القوانين التي تحكم الأداء أي أنه منطق العمل .

مسايرة
عند كاتل ، خاصية في الشخصية يميزها السلوك المساير المعملي لما
يقتضيه العرف .

علم السلوك
١- مصطلح أطلقه دونلاب Dunlap على علم النفس الذي يتناول بالدرس
في الأساس الأفعال والسلوك الظاهر ويستبعد الشعور والمناهيم
الميتافيزيقية . ٢- الدراسة المنظمة والمتخصصة لميادين ممارسات الإنسان والتي
تؤثر في النهاية في السلوك الفردي والسلوك الاجتماعي للإنسان . ٣- بناء
متمايز من المعرفة تم اختباره في مجال الممارسة وجمعه وتصنيفه .

نشاط حركي
أداء فعل أو القيام بحركة . ويقصد باللفظ عند كل من بياجيه J. Piaget
ورنر Werner H. وكابلان B. Kaplan نسق من الحركات القصدية حسنة
التآزر والتناسق يكتسبها الطفل خلال المراحل الحسية الحركية من النمو .

مهارات قبلية للدراسة
أنماط سلوكية يتطلبها التعليم كالقدرة على التعرف على الألوان
والأشكال والاحجام والأعداد ... الخ .

وعظ
القاء خطبة دينية في أحد دور العبادة أو في مؤسسة تعليمية لإثارة
المشاعر والمحث على عمل الخير وتجنب الشر والتقرب إلى الله .

مرحلة ما قبل المراهقة
preadolescence

مرحلة نحو تسبق البلوغ وهي تقريرياً السنستان الواقعutan مابين سن ١٠، ١٢ سنة عند البنات و ١١، ١٣ عند البنين .

preamimistic مقابل الاحيائية
انظر بدائي primitive

precausal thinking تفكير قبل على
لقطع أطلاعه بباجيه على ميل الطفل الصغير (أقل من شمان سنوات) إلى
إدراك الأحداث والواقع الطبيعية كالنهر والربيع والسحب باعتبارها مقاصد
وأفعال ارادية أى على أساس التجسيم والتшибير وخلع الصفات البشرية عليها
بدلاً من ادراكتها على أساس ميكانيكي .

precentral area منطقة قبل مركبة
المنطقة الحركية .

precipice fear رهاب الجرف
خوف مرضي من الجرف والأماكن المنحدرة . اسم آخر cremnophobia

precipitating cause سبب محل ، سبب مرتب
عامل معين ، عادة ما يكون صدمياً أو خبرة ضاغطة تكون السبب المباشر
للاضطراب العقلي . وترتبط بداية الاضطراب السلوكى عادة بأكثر من ضاغط
يعرض أو يهيء المريض للاضطراب العقلي ، ولكن واقعة أو حدثاً معجلاً يحول
الحالة الكامنة إلى صورة ظاهرة من الاضطراب .

precis موجز النص
ملخص لنص معين يمثل خلاصة لمعانية ويماثل أسلوبه دون تصرف .

precision alternative بدائل الدقة
في اختبار الرورشاخ ، استجابة بدائلة يقدمها المفحوص لبطاقة بقعة

الخبر الذى أمامه كما لو كان يعتبرها (الاستجابة) أكثر دقة من الاستجابة السابقة.

precision law

انظر قانون الدقة في الجزء الرابع من هذا المجلد.

قانون الدقة

precision of process (h)

في الأحساء ، مقلوب التباين $h=1/0.2$. والتباهن يعكس عدم اليقين المرتبط باللاحظات التي تسحب من المجتمع الأصلي ، بينما تعكس (h) وتعبر عن اليقين والتأكد في المجتمع الأصلي . إن (h) تقيس الدقة التي تقترب بها القياسات العديدة من القيمة الصحيحة للمتوسط في المجتمع الأصلي .

دقة العملية

precision teaching

التدريس الدقيق نظام لراقبة تقدم التلميذ نحو أهداف تربوية متنامية وتسجيه في لوحة يومية مفتوحة للسلوك يكون التلميذ مسؤولاً عنها وتمكنه كما تمكن المعلم من مقارنة مرات حدوث كل سلوك مرغوب فيه في فترة زمنية معينة بمرات حدوثها في فترات أخرى . ويستخدم أساليب تعديل السلوك وتحليل أعمال التعلم لإدارة العملية التدريسية .

فارماكولوجيا نفسية قبل كلينيكية

preclinical psychopharmacology

نطاق من الفارماكولوجيا النفسية تسبق التطبيق الأكلينيكي الفعلى للعقار الجديد على مريض أو مجتمع من المرضى . ويشمل هذا النطاق عادة الدراسات العلمية للميكنزمات الفارماكولوجية للعقار ، والتقدير الاستقرائي لنتائج البحوث بحيث تلائم شروط الاستخدام البشرية ، وتقويم التفاعلات الممكنة مع العقاقير المستخدمة حاليا قبل العقار الجديد وحساسيات المريض وخصوصياته .

precocious child

طفل يتقدم نحوه عقليا وجسميا على معايير أقرانه ويستخدم المصطلح أحيانا للإشارة إلى المهوبيين .

طفل مبكر النضج

بلوغ مبكر

نمو مبكر للنضج الجنسي على نحو شاذ ، عادة ما يكون قبل سن الثامنة عند الانثى وقبل سن العاشرة عند الذكر . والبالغ المبكر الحقيقي يتميز بمنسلين ناضجين قادرين على الإباضة أو الاطفال ، وبهرمونات ذكورية أو أنوثوية على مستوى الراشدين ، وبخصائص جنسية ثانوية . والبالغ المبكر الزائف pseudoprecocious p. حالة تحدث عادة نتيجة لورم في الغدة الصماء يؤدي إلى نمو سابق لأوانه للخصائص الجنسية الثانية وحدها .

التكبر

نمو الوظائف الجسمية والعقلية عند الطفل ونمو خصائصه في وقت مبكر جدا ، وكثيراً ما يكون سابقاً لأوانه ومبتسراً .

تشغيل مسبق

تخصيص رموز شفرة مسبقاً ، عادة ما تكون أرقاماً لأنواع المختلفة من الاستجابات المتوقعة التي ستوضع موضع التحليل والدرس . فالأرقام ٢،٢،١ قد تعين على نحو تحكم لراحت التعليم الابتدائي ، والثانوي ، والمعالي .

سبق المعرفة

العلم المسبق بخبرة أو حدث سوف يحدث في المستقبل والمفترض أن هذا يتم عن طريق قنوات غير عقلانية . انظر الباراسيكلوجي (علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة) parapsychology في هذا الجزء وانظر أيضاً دراسات خارج نطاق الادراك الحس العادي في الجزء الثالث .

تصور قبلي ، تحيز

نتيجة يتوصل إليها الفرد عن موضوع قبل أن تتوافر لديه الحقائق وقيامه بتقويمها . وكثيراً ما يكون التصور متحيزاً .

اشرطة مسبق

عرض مثيرين متتابعين دون تعزيز لتحديد ما إذا كان المفحوم سوف يستجيب للمثيرين إذا أشرط ليستجيب للمثير الأول وحده .

ما قبل شعورى ، ما قبل الشعور preconscious
في التحليل النفسي ، جانب من الشخصية يحتوى على الانكار والمشاعر والتزععات التي لا تتمثل في الواقع في الوقت الحاضر ، ولكنها متاحة للإستدعاء للشعور وأن اختللت درجة تهيتها لذلك . إن قبل الشعور مرحلة تتوسط اللاشعور والشعور ومن أمثلة المحتوى قبل الشعورى ، وجه صديق ، وذكرى واقعة حديثة ، والمثل الشعبى . ويستخدم اللفظ أحياناً كصفة تميز الحيوانات العقلية نفسها . لفظ آخر **foreconscious**.

تفكير قبل شعورى preconscious thinking
لفظ قدمه فينجل وقصد به التفكير الصورى والسمحى والقاتزى عند الأطفال والذى يسبق نمو التفكير المنطقي . وقد ظهر أنماط من هذا التفكير فيما بعد فى أحلام يقظة المستثيرين ، وفي تطورات المصايبين القهريين وفي عمليات تفكير النصاميين .

مستوى ما قبل الأعراف preconventional level
المستوى الأول من التفكير الخلقي عند كوهلبرج والذى يميز الأطفال ويتمثل فى تقبل تعريفات وتحديدات الوالدين الخلقية وطاعتھما ، وفي توسيع النتائج والعواقب المادية لل فعل فحسب . والمرحلة المبكرة من هذا المستوى (المرحلة ۱) تظهر اهتماماً بالعقاب والثواب . وفي المرحلة اللاحقة (المرحلة ۲) يقدر الفعل على أساس امكانياته فى إشباع الذات ، على الرغم من الواقع بأن حاجات الآخرين موجودة .

الورت الأمامي - تلقيف في الفم الجداري precuneus
يُفصّل على السطح الأوسط لنصف المخ الكروي ويحده من الأمام الجزء المقلوب من الأخدود الحزامي ومن الخلف الأخدود الجداري القذوي ، ومن أسفل أخدود الجسم الثنائي أو الجاسى ومن أعلى الهاشى العلوي الأوسط لنصف المخ الكروي .

بادرة ، بشير precursor

بصفة عامة ، أي شئ يسبق شيئاً آخر ، مع تضمين أن الذي يحدث أولاً يلعب دوراً أساسياً في تحديد طبيعة التالي له . ويكثر استخدام اللناظ بالنسبة للمواد البيوكيميائية المختلفة التي تلعب دوراً في تركيب المواد الأخرى مثل ذلك مادة L - دوبا L-dopa بادرة للدوبامين dopamine . وأحياناً يعتبر برنامج التدريب الميداني أو / وخبرة التعلم يشير لاكتساب مهارات أخرى أكثر تعقيداً.

استراتيجية حمل المبادر precursor load strategy

طريقة علاج نفسية فارماكولوجية للأضطرابات الطبية النفسية التي يعنى فيها المريض جرائم من المادة المبادرة لحاجته للمادة التي تقترن بها . وتستخدم الاستراتيجية في الحالات التي لا تتحقق فيها المادة المطلوبة عائق الدم - المخ ولكن المادة المبادرة تستطيع ذلك ، مثلاًتناول الفم مادة L - دوبا L-dopa في مرض باركنسون .

الفتراس predation

شكل من السلوك يتسم بطاردة الحيوانات الأخرى خلسة وبأسرها غنية وفريسة وقتلها للتغذى بها . وتنظر الحيوانات المفترسة هذا السلوك .

عدوان نهبي ، عدوان الانتراس predatory aggression

انظر عدوان الحيوان في الجزء الأول من هذا المجم .

سلوك مفترس predatory behavior

سلوك يفترس فيه حيوان حيواناً آخر . ولقد وصف هذا السلوك باعتباره مدفوعاً بالمرمان من الطعام وال الحاجة إلى الأكل ، ولكن بعض الحيوانات تصيد حيواناً آخر من نوعها أو من أنواع أخرى و تقتله و تتبنّب أكل الفريسة . فالقطة مثلاً قد تكون شبيعاً ولكنها تصيد فاراً و تأكله .

تعزيز سابق على التأخير predelay reinforcement

اختبار الاستجابة المتأخرة حيث يكان الحيوان في مكان أو موضع

ويمتع بعض الوقت من العودة إلى هذا الموضع ، لتحديد ما إذا كان سيعود إليه بعد التأخير .

مبادر بالجناح ، متوجه للجناح

- ١- فرد يميل إلى التقصير في أداء الواجب واعماله ومخالفة القانون
- ٢- فرد يتعاطف وجاذبيا مع الجانيين ، أو يفتخر بأنه سوف يأتي أنماطًا جانحة أو يهدد بإتيانها ٣ - فرد يظهر اتجاهًا نحو السلوك الخادع للمجتمع ، يعزى إلى خصائصه أو للظروف البيئية أو إليهما معا .

ارهاص بخبل عقلي مبكر

مرحلة مبكرة من الصدام ، يصبح المريض فيها منشغلًا بخيالات وأحلام يقطنها وفقدان القدرة على التصدي للصراع . وقد تظهر الاعراض الظاهرة للصدام حين يواجه المريض في هذه المرحلة حفظا يقدر على معالجة الشخص العادي أو السوي بدون مشقة كبيرة .

قضاء ، قدر سابق

مذهب يقول أن كل واقعة في حياة الإنسان تسير وفق تدبير إلهي أزلى ولها نظام ثابت . وللمذهب شأن في مناقشة حرية الإرادة البشرية في الذكر الغربي وفي المذاهب الكلامية بين الترق الإسلامية .

تكلير استنادي

نوع من التفكير تعتبر فيه الموضوعات والأشياء متماثلة عندما يتشابه الموضوع أو الشئ مع الآخر قدرًا من التشابه .

الحمل

في المنطق ، اثبات محمول لموضوع أو ثنيه عنه .

تنبؤ

تنبؤ بحوادث أو وقائع مستقبلية . ويستند إلى قدر من المرنة عن

هذه الوقائع ، أو على افتراضات تتعلق بها . وقد يكون في الامكان التنبؤ في الطب الننس بالسلوك العام للمرضى متى ما درست شخصياتهم ، ولكن لا يمكن التنبؤ بسلوك محدد ، لأن السلوك يتضمن عوامل كثيرة . وفي الباراسيكولوجيا (علم نفس الظواهر الخارجية للطبيعة) يكفي اللفظ بصفة أساسية مصطلح سبق المعرفة .

predeterminism

تحتيم بالقضاء والقدر
 وجهة نظر فلسفية تذهب إلى أن النص الكامل للكون قد ثبت كتابته وأن كل ما يحدث فهو إلا تنفيذ هذا الترتيب والنص العظيم ، أي أن كل ما يتجلى ويبدو للعيان محدد سلفا .

predictive efficiency

كلادة تنبؤية
 عدد أو نسبة التنبؤات الصحيحة التي يتحققها اختبار أو جهاز معين ، أو قاعدة عامة أو قانون . فاختبار معين للقبول الجامعية قد يحقق٪٦٠ من التنبؤات الصحيحة بالنجاح في الجامعة .

predictive index

دليل التنبؤ
 مدى ما يحققنه مقياس من تنبؤ صائب بمتغير في ضوء معرفة مدى ارتباطه بمتغير أو متغيرات أخرى .

predictive validity

صدق تنبؤى
 نوع من أنواع صدق الحكم . ويقصد به درجة قياس الاختبار لما يستهدف قياسه ، ويتم التوصل إليه بمقارنة نتائج الاختبار بنتائج حكم خارجي مستقل بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبيا .

predictive value

صدق اختبار كمتبين بمعلومات صحيحة .

predictor-cell assemblies

مجموعات الخلية المتباينة

نموذج نظري يتالف من عصبات محركة في شبكة تتبع تقويم المدخلات بحيث يمكن التنبيه بالاستجابة المناسبة . وهذا الميكرون يشبه لوحة التدفق الالكترونية بالحاسوب الالي . an electronic flow chart

متباينات ، وسائل التنبيه predictors
انظر اختبارات انتقاء العاملين ، ومتطلبات التوظيف personnel tests, personnel specifications

تكييف ماقبل الكارثة predisaster adaptation
مدى من الاستجابات تصدر ازاء التحذيرات بقرب وقوع كارثة . ومعظم الناس يظهرون السلبية حين يواجهون تحذيرات بكارثة مثل قرب وقوع زلزال . وبصفة عامة ، ثمة استجابات تكيفية قليلة . وقد يخزن عدد قليل من الأفراد الطعام ، بينما ينشغل آخرون بانشطة تدل على تنبئهم للخطر فيؤمنوا على حياتهم وممتلكاتهم بمبالغ كبيرة . انظر أثر الأزمة في الجزء الثاني من هذا المجم .

سبب مهيئ predisposing cause
عامل يزيد من احتمال الاصابة باضطراب عقلى أو يتمو خاصية وراثية .

قابلية ، استعداد سابق ، ميل قبلى predisposition
— في الوراثة اي عامل وراثي يؤدي إلى نعو سمة معينة او خاصية او الاصابة بمرض متى توافرت الشروط الفررورية .
— استعداد طبيعي لدى الفرد للنمو في اتجاه معين .
— ميل لقبول عقائد معينة ، او توجهات معينة في العمل .

ماقبل النوم ، طليعة النوم predormitum

طليعة الارتجاج الحمى preeclampsia
انظر الاعراض الارتجاجية في الجزء الثالث من هذا المجم .

preemptive allocation إعادة ترتيب التخصيم
نقل تخصيم مورد من عملية معينة إلى عملية أخرى.

pre-entry education تعليم يسبق الالتحاق بالعمل
تعلم أو تدريب يتبع للفرد اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لعمل
معين قبل الاشتغال به.

preestablished harmony انسجام مقرر من قبل
نظريّة قدمها ليبنزنز مؤذناها أن العمليات السيكولوجية والعمليات
الفيسيولوجية تتبعان مسارين متوازيين مت antagonist دون أن يتغاعلاً.

preference behavior سلوك التفضيل
نمط من السلوك يتميز بتفضيل شئ أو كرهه ، حين يكون هذا الاختيار
قد تم احداثه بالاشراط . وقد يتم تعلم المفهوم شرطيا بمكافآت أو بدونها
لكي يتخذ القرار الصحيح .

preference method طريقة التفضيل
أسلوب في البحث حيث يختار المخصوص مثيرة من بين عدة مثيرات
مكنته مثل اختيار الحيوان لطعام ، و اختيار الإنسان للوحة فنية أو نشاط ، أو
مهنة .

preference test اختبار التفضيل
اختبار يحدد مدى قوة تفضيلات الفرد لحالات الأنشطة الإنسانية والمن ،
ومن أشهرها اختبارات الميول المهنية مثل اختبار سترونج للميول المهنية ،
و اختبار كور للميول المهنية الذي نقله إلى العربية أحمد ذكي صالح
وقته وأجريت عليه وبه دراسات كثيرة ومقاييس الميول المهنية واللامهنية
إعداد عبد السلام عبد الغفار و اختبار الميول المهنية إعداد جابر عبد الحميد
جابر .

ادراك تفضيلي

يتميز الادراك البصري عند الوليد بعروة معينة عندما لا يعود الطفل مثبتا في ادراكه على المناطق المقابلة المتباعدة ، ولكن يبدأ في التركيز والتبييز ويفصل الوانا معينة وصيفا لأنه يتحقق تابزا . والادراك الاجباري او الالزامي p obligatory يسبق الادراك التفضيلي .

ثقافة سباقية

مجتمع أو ثقافة يتعلم الراشدون فيه من الأطفال ، ولقد ذهب مرجوiet ميد إلى أن المجتمع المعاصر يتحرك نحو هذا النوع من الثقافة بسبب التغير الاجتماعي البالغ السرعة ، وما يترتب عليه من عزلة كثيرة من الراشدين . في مثل هذا المجتمع سوف يمتلك الأطفال حسناً أعمق وفهمًا للحاضر وبالتالي سوف يبحرون نحو المستقبل .

تلخلق سباقى

نظيرية ترى أن النمو عبارة عن بزوغ سمات وقدرات موجودة في الخلية الجرثومية كطراز بدئي أو نموذج أصلي وتطورها حتى يبلغ الشكل الراشد . وهن تقابل نظرية التلخلق المتعاقب التي ترى أن الفرد يكتسب سماته وقدراته من خلال سلسلة من التشكيلات المتناوبة التي لم تكون أصلاً موجودة في الخلية الجرثومية .

مناطق مقدم الجبهة ، مناطق مقدم الفص الجبهى

prefrontal areas

اجزاء من القشرة الدماغية او اللحاء تقع أمام الفصين الجبهيين . وهذه المناطق تحتوى على مناطق الترابط والتداعى التى تعمل على تكامل انشطة حل المشكلات وما يتصل بها من انشطة .

جراحة الفص الجبهى

انظر جراحة الفص الجبهى فى الجزء الرابع من هذا المعجم . leucotomy وهي جراحة تستهدف تهدئة بعض المرضى العقابيين ، ويقل استخدامها .

عصبات استقلالية قبل عقدية

preganglionic autonomic neurons

عصبات الجهاز العصبي الاستقلالي التي تقع في الجهاز العصبي المركزي وتمد بالعصب أعضاء داخلية مثل المثانة والقلب وترحل بقاعدتها العصبية إلى العصبان الاستقلالي عقب العقدية .

حب قبل تناسلي

في التحليل النفسي ، مرحلة تسبق سيطرة المنطقة التناسلية ، حيث يوجه ال libido لتحقيق الاشباعات الفنية والشرجية والمالية .

pregenital phase

مرحلة قبل تناسلية في التحليل النفسي ، مراحل النمو النفسي الجنسى التى تسبق مراحل الأسبيقية أو الأولوية القصبية phallic primacy حيث يصبح القضيب والبظر مناطق اللذة المركزية ، أو تصبح الأولوية التناسلية وأعضاء الجنس لها الأثر المسيطر . ان المرحلة قبل التناسلية تمثل الراحل الأولى للجنسية حيث تتركز الطاقة ال libidinosa في الفم والشرج وليس في الأعضاء التناسلية .

pregnancy

الحمل

فترقة نمو الجنين داخل الأنثى تختصر ما بين التاقبع ووضع النسل أو اسقاطه . والحمل عادة يتضمن نمو النسل في الرحم ، ولكن هذا قد يكون خارج الرحم ويتم في قناة فالوب وهي التجويف البطيئي وفي القناة المنقية . وإذا كان الحمل في توأم فقد يسمى حملًا مزدوجا bigeminal . ويستخدم لفظ حمل كائب p. ليطلق على الحالات التي تعزى للعوامل نفسية المنشا ، ولكن علامات الحمل قد ترجع إلى درجات اضطراب هرمونى .

pregnancy fantasy

خيالات الحمل

خيالات عن الحمل تتعدد أشكالاً وصوراً كثيرة ومن ذلك أن الوليد سوف يكون هدية أو منحة من الآب ، أو أنه سوف يولد من الشرج ، أو الفم ، أو السرة . ووراء هذا كله من وجهة نظر التحليل النفسي ، توحد الوليد مع الشدي والمصدر ، والبراز أو القضيب وهي كلها أشياء مرفوضة فيها جداً ، نظر إليها

جزء من الذات ولكنها سببت منه وأخذت على نحو مؤلم . وقد تنمو الأعراض العصابية خلال الحمل مثل الخوف من التشوه والقرين أو الخوف من أن يتهمها الواليد أو يبيدها ويعزى هذا إلى أحياء الخيلات قبل التناسلية .

prehension

1 - عملية القبض على الأشياء والامساك بها ويتم ذلك عادة ببعض يتلامم ويكتيف مع الغرض فائدى الإنسان والقردة وكذلك ذيول بعض أنواع الحيوان وأصابع أقدامها مهيبة للقبض والامساك ٢ - فهم الأشياء وادراكها .

prehistory

دراسة المجتمعات التي وجدت قبل التاريخ المسجل والمكتوب ، أي قبل تطور الكتابة .

preindustrial civilization

حضارة كالحضارة الآثينية أو الرومانية أو حضارة الصين في القرن التاسع عشر أو الهند أو الحضارة العربية في عصور ازدهارها كالعصرين العباسي وهى حضارات تتسم بمستوى رفيع متقدم في التطور الأدبي والفنى والفلسفى والتكنولوجى ، ولكن هذه الحضارات لم تظهر فيها خصائص المجتمعات الصناعية الحديثة التي تنمو في المانطق الدينية .

prejudice

تعييز ، تعصب
١- المعنى الحرفي يشير إلى حكم قبل يشكل اتجاهها قبل أن تتوافر معلومات كافية ، أي تصور قبلى . وبهذا المعنى المحرض قد يكون التعزيز سلبيا أو إيجابيا ... الخ ويمكن أن يرى كجانب من العمل العلمي المتتسق حين يصاغ الفرض استنادا إلى شرائد قليلة أو ضئيلة مما يؤدي إلى اعتبار ذلك تعزيزا ٢- اتجاه سلبي نحو جماعة معينة من الأشخاص يستند إلى سمات سلبية يفترض وجودها لدى جميع أفراد تلك الجماعة ٣- الافتقار في الاستجابة نحو شخص كفرد له خصائص تعزيزه ومعاملته باعتباره حائزا لخصائص عامة جامدة هي خصائص الجماعة العنصرية التي ينتمي إليها .

والعنيان ٢ ، يختلفان عن المعنى الأول ، وهم المقصودان على الأغلب عند استخدام اللفظ .

ان التحيز بالمعنى ٢ ، كثيراً ما ينكر فيهما باعتبارهما خاصيتيين لاعضاء جماعة الأغلبية في المجتمع يمثلان اتجاهها نحو جماعات الأقلية . والحق أن التحيز اتجاه مستوطن في كثير ان لم يكن في جميع مجالات الحياة الاجتماعية . وينبغي تبييز التحيز عن فكرة التصور المسبق إلى حد كبير بسبب المناصر المتصنة ، والجانب التقويمي . قارن المفهوم بمفهوم التمييز discrimination الذي يميل إلى أن يختنق بالعنصر السلوكية أو التزوعية بينما التحيز أو التصubب بالاتجاهات والتي قد يصاحبها مصاحبات سلوكية تزوعية .

وقد وصف كرش وزملاؤه عام ١٩٦٢ هذه الاتجاهات (التحيز) باعتبارها مقولبة على نحو جامد ، ومشحونة انتقامياً ولا يسهل تغييرها بالمعلومات المضادة . والاتجاهات المتخربة تتكتسب عادة من الوالدين والأصدقاء والجماعات الاجتماعية ، وكثيراً ما تستمر لأسباب سيكولوجية ، كان تكون مصدر قوة للتحكم في الآخرين ، أو استخدام جماعات الأقلية كبش فداء scapegoat .

ما قبل الاكتساب اللغوي prelingual

صمم قبل الاكتساب اللغوي prelingual deafness

فترة أو مرحلة قبل لغوية prelinguistic period
المرحلة التي تسيق تنمية الكلام الفعلي ، وهي تستغرق السنة الأولى من العمر تقريباً . وتضم هذه المرحلة أكثر التلفظات يكرر التي تصدر عن الوليد ، كما تمثل مرحلة المناقحة النصف الثاني من السنة الأولى . ثم تظهر التعبيرات التي تختلف من كلمات متفردة عادة في بداية السنة الثانية من العمر .

قبل ثقائي

مصطلح يشير إلى ثقافة أو جماعة سكانية لم تكتسب بعد لغة مكتوبة.

تفكير قبل منطقى

في التحليل النفسي ، التفكير البدائي أو الأولي الذي يميز الطفولة المبكرة ، حيث يقع التفكير تحت سيطرة مبدأ اللذة بدلاً من خصوصه لمبدأ الواقع . ومن أمثلة ذلك أحلام اليقظة ، حيث يسيطر عليها أشباح الرغبات ، والتفكير العياني المحسوس عند الفضاليين .

مبدأ بريماك

تعتبر توصيل إلية دافيد بريماك مبدأه أنه إذا اختلف نمطان سلوكيان في درجة احتمال حدوثهما ، فإن فرصمة الانغماس في الأكثر احتمالاً سوف تؤدي في تمزيز الأقل احتمالاً . والمبدأ يبرز أن التمزيز تدريجي وليس مطلقاً . وعلى سبيل المثال ، فإن الطعام سوف يعزز جرث فار جائع ولكن الجري يمكن أن يستخدم لتمزيز الأكل إذا كان الفار يبعينا ولكنه كان محبوساً وسجينًا لفترة من الزمن ومحرومًا من التدريب .

ارشاد ما قبل الزواج

ارشاد تربوي وداعم ومساند للآباء الذين يخططون للزواج . وقد يقوم بهذا النوع من الارشاد رجال الدين ، أو أخصائين في التربية الجنسية أو معالج مستعد لتقديم النصيحة والإيجابيات عن أسئلة تتناول مسائل متعددة ومتناوته مثل حقوق الزوج والزوجة وواجبات كل منها في الزواج وفي طرق حبست النساء وفي التوافق الجنسي .

خديع / مبتسر

طفل يولد قبل مضي الفترة التي تلزم لنضجه في رحم الأم وهي تتراوح مابين ٢٦٦ - ٣٧٠ يوماً .

مولود مبتسر

premature baby

طفل يولد قبل أقل من 27 أسبوعاً من الحمل ، ويقل وزنه عند الميلاد عن خمسة أرطال ، ويزداد احتمال تعرضه للإعاقة .

قذف مبتسراً

اضطراب نفس جنس فيه يحدث القذف قبل الرغبة فيه ، ويرجع ذلك إلى غيبة السيطرة الارادية المعقولة على نحو مستمر ، مع الاخذ في الاعتبار عوامل مثل السن ، وجدة الشريك الجنسي ، وتوتر أو تكرار الجماع ومدته . وينطبق اللنط فحسب حين لا يرجع الاختلال إلى اضطراب عقلي آخر ، اسم آخر ejaculatio praecox

خداج ، عدم اكتمال النمو

حالة من حالات النمو الناقص ، كما في حالة ولادة نسل قبل أن يكمل عمليات النمو الحيوانية (الحميل fetus : الجنين في الدور الأخير من الحمل) السوية .

سبق التصميم أو التعمد

لنظ قانوني يطلق على الجرائم وخاصة الجرائم العنيفة التي تخطط ولا تحدث نتيجة أفعال تلقائية .

اضطرابات قبل حيضية

اضطرابات انفعالية مؤقتة أو عابرة ترتبط بعدم التوازن الغدي الذي يسبق نزول الحيض ، وخاصة التوتر والتبييج أو سهولة الاستثارة والانفعال ، والقلق . وقد تخبر الفتاة اضطرابات أكثر شدة كالاكتئاب ، والاشمئزاز والتقزز ومشاعر الألم والحط من قدر الذات ، وألم نصف الرأس (الشقيقة) إذا كانت اتجاهات الألم نحو الدور الانثوي سلبية وإذا شوهرته في نظر ابنتها ، أو إذا كانت تعتبر النشاط الجنسي قدرًا مقرضاً والحيض مرضاً أو لعنة .

زملاً الخفيف قبل الحيضي premenstrual - stress syndrome

انظر اضطرابات قبل حيضية وتوتر قبل حيضي .

توتر قبل менструال premenstrual tension
ذلة تختلف من التهيج والصداع وانتفاخ البطن وعدم الاحساس بالراحة في البطن تظهر لدى كثير من النساء الالتي يحضرن قبل أسبوع من فترة الحيض . وهذا التوتر قبل الحيض يرتبط بتأثيرات افرازات البروجستيرون progesterone وبالاحتفاظ بالسائل . وتحتمال الاعراض مع بدء الدورة الحيضية .

مقدمة premise
قضية تستنتج منها نتيجة أو تنتهي جزئياً في النتيجة . فالمقدمة قول يوجب شيئاً أو يسلبه عنه وهي جزء من القواسم كما يقول ابن سينا في النجاة وقد تكون المقدمة صفرى إذا اشتملت على الحد الأقصى ، وتكون كبيرة إذا اشتملت على الحد الأكبر .

هاوس ، حس داخلي أو سابق premonition
حس داخلي متذوب بالقلق بأن شيئاً سيحدث ، فهو بمثابة التحذير المسبق . وفي الباراسيكلولوجن (علم نفس الخوارق) الهم فوق طبيعي يحد من المحن والشدائد القادمة في المستقبل .

مرحلة قبل خلقية premorbid stage
مرحلة من مراحل نمو الاستدلال أو التلقيح الخلقي عند كوهنبرج وتطابق هذه المرحلة مع مرحلة الرليد (من الميلاد تقريباً حتى 18 شهراً) وتتبعها المرحلة (١) من مراحل مستوى قبل الأعراف .

قبل المرض premorbid
صفة لحالة المريض قبل بدء المرض أو الاختطاب .

توازن قبل مرض premorbid adjustment
تقييم لقدرة المريض بالقسام على تحقيق توازنات اجتماعية وجنسية مناسبة قبل بدء ظهور أعراض الاختطاب . وقد اتضح أن هذا النوع من

التوازن كما يستخدم في مقياس فيلبس Phillips Scale له فائدته وقيمتها في التنبؤ بمعدل البرء أو الشفاء من الفحص .

تاریخ ما قبل المرض premorbid history
تاریخ الفرد قبل أن يصاب المريض أو يتعرض للاضطراب .

شخصية قبل مرحلة premorbid personality
وجود أعصاب أو ثوابات نقص وقصور في الشخصية وجوداً مسبقاً يتوجه بالفرد إلى التعرض لاضطراب عقلي أو آخر ، ويحدد على سبيل المثال أو يرجع أسبابه بالاكتئاب على الفحص . وتشير هذه الاعطاب في أنماط سلوكية تنبئ باضطراب أو عيوب سوف يتعرض لها صاحب الاعطاب .

منطقة قبل حركية premotor area
منطقة من ثلاثة مناطق عامة للفصين الجبهيين ، تقع أمام المنطقة الحركية قبل المركزية . وهي أيضاً متخصصة في الوظائف الحركية . اسم آخر لمنطقة الـ intermediate precentral area .

لحاء قبل حركي premotor cortex
منطقة الفصين الجبهيين التي تحتوى على خلايا تعمل على تنظيم الدفعات المصبية الحركية وتسمى خلايا اللحاء قبل الحركي في تناسق وتوزيع حركات أجزاء الجسم . وبعد معاناة المريض من آفة في اللحاء قبل الحركي قد يجد صعوبة في السيطرة على أصابعه ، كما في تزوير الملابس أو العزف على آلة موسيقية .

اتكال ، توكل premisia
لفظ أطلق كاتل على خاصية الشخصية التي تختلف من المسماوية الانفعالية ، وغيبة العدوان ، والاتكال ، والطراوة العقلية .

قبل الولادة prenatal

prenatal developmental anomaly شذوذ نسائي قبل ولادى

شذوذ خلقي ينشأ خلال النمو قبل الولادة . ومن أمثلة الحنك المشقق واستسقاء الدماغ . وغيبة الأطراف أو مسخها ونقص التكون العظمى وفقر الأبعاد ، والتقوس المفصلي .

prenatal influences مؤشرات قبل ولادى

أى تأثير يحدث فى نمو الجنين من لحظة الاصحاب حتى الميلاد. ويوجد تأكيد الان على آثار الاشعاع ، والامراض الامومية مثل الحصبة الالمانية ، والزملة الكحولية الجنينية والعنى الذى يرجع إلى داء السيلان ، والتسمم بالباربيتورات وسوء استخدام الماقببر ، والتسمم بالرصاص ، والابتسرار المرتبط بفقر الدم التدخين ، وعدم الاشتلاف فى الدم ، ونواحي القصور الغذائية ، ونقص النيتامين عند الأم ، وكذلك آثار المضفوط الانفعالية التى تتعرض لها الأم .

prenatal period مرحلة ما قبل الولادة

مرحلة النمو المتخصصة بين الاصحاب والميلاد ، وتقسم عادة وعلى نحو تقريبي إلى المرحلة الجرثومية أو النطفية p. germinal (تقريباً الأسبوعان الأوليان) والمرحلة المضدية p. embryonic (الشهران الأول والثانى) والمرحلة الجنينية p. fetal p. (من شهرين إلى الميلاد) .

آفات حسية سمعية قبل ولادى

prenatal sensorineural lesions

شذوذ في الأذن الداخلية أو في العصب السمعي يؤدي إلى فقدان السمع يرتبط بتلف يصيب الجنين في الرحم أو يعزى إلى مرض يصيب الأم خلال الشهور الثلاث الأولى من الحمل كان تتعرض الأم إلى الاصابة بالحصبة الالمانية.

prenotion خاطر أول

معرفة تخطر بالذهن على نحو غافى لأول مرة تصدر عن النفس تلقائياً عند التعرض لإثارة خارجية (الرواقيون والأبيقوريون) .

استفرار
preoccupation
حالة انشغال للذات ، واستفرار في التفكير تتفاوت من غيبة العقل المؤقتة العابرة إلى عرض الفحص الاجتارى حيث ينسحب المريض من الواقع الخارجى ويتنقق حول الذات . اسم آخر p. with thought .

قبل أوبيبي
preoedipal
في التحليل النفسي ، صفة تشير إلى المراحل الأولى من النمو النفسي الجنسي حيث تكون الأم هي الموضوع الوحيد للحب لكلا الجنسين حيث لم يدخل الأب بعد في الاعتبار كموضوع حب أو كمنافس .

مرحلة قبل اجرائية
preoperational stage
لقط من الفاظ بياجيه أطلقه على مرحلة النمو المعرفي التي تقع ما بين سن الثانية وسن السابعة ، حيث تيزغ لدى الطفل القدرة على تسجيل الخبرة رمزاً مع القدرة على تمثيل موضوع وحدث أو شعور والتعبير عنه بالكلام والحركة والرسم وما شاب ذلك . خلال العامين الأخيرين من هذه المرحلة يتضامل التمركز حول الذات على نحو ملحوظ مع بزوغ القدرة على تبني وجهة نظر الآخرين . اسم آخر : مرحلة رمزية symbolic stage .

صفة للقبيل هزة الجماع ، مقابل هزة الجماع
preorgasmic
لقط يصف الحالة السابقة على هزة الجماع أو ذروة الشيق وهي تمتد لفترة ما بين ٢٠ ثانية وثلاث دقائق بعد المداعبة الجنسية وهي تقسم بتزايد معدل التنفس ومعدل دقات القلب وارتفاع ضغط الدم ، وتتصاعد عضليّة شب توتيرية ، وأقصى تزايد لحجم خشنة القضيب والخصايا والجدران الملوية المهبالية .

إعداد
preparation
حالة أو عملية تزايد التأهب لنشاط ما ، مثلًا جمع البيانات التي تساعد على حل مشكلة .

مرحلة الإعداد أو التهيؤ preparation stage

1- الجزء الأول من عمل معدن ، يجعل الفرد مستعداً -2- منذ والاس G. Wallas مرحلة من مراحل التفكير الابتكاري فيها يحصل المفكر على المعلومات والمهارات والأساليب التي تثور فيما بعد فيما يبتكره أو يختاره . والمراحل الأخرى هي : الحضانة والومضة والتحقق .

فترة إعدادية preparatory interval

الفترة الزمنية الفاصلة بين الإشارة التنبيهية للاستعداد والمرضى الفعل للمثير .

استجابة تحضيرية preparatory response

استجابة لاتحقق الاشباع على نحو مباشر ، وليس موجهة للهدف مباشرة ولكنها متصلة بالنشاط الهدف .

تهيؤ اعدادي preparatory set

يقظة خاصة أو تبيّن للاستجابة بأسلوب معين لمثير متوقع ، أو فعل أو حدث . وقد يظهر هذا التبيّن فيزيقياً ، ويخبر عقلياً . ومن أمثلة ذلك أن تهيؤ لاعب التنس لتلقي الكرة مثال للتبيّن الفيزيقي ، بينما يمثل لاعب الشطرنج الذي يتوقع الحركة التالية لمنافسه التهيئة العقلية . وتهيؤ وضع الجسم ، والتهيء الحركي مصطلحان ضيقان محددان لأنهما يشيران أساساً لاستجابات الجسمية .

تهيؤ للشروط preparedness

ميل للشروط حيث يتواجد لدى الفرد حساسية بيولوجية لمثيرات معينة ترتبط بدورها بمثير غير شرطى .

اعراض ارتياجية قبل الولادة prepartal eclimptic symptoms

انظر الاعراض الارتياجية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

preperception

ادراك حس قبلى
حالة استعداد تسبق تلقى المثير ، وقد تتضمن صورا . مثال : استياع
ماستكون عليه غطسة عميقة فى البحر . ويقل الان استخدام هذا اللنط الذى
يشير إلى مجموعة من العمليات الفامفة التى تحدث قبيل ادراك المثير .
ويكثر خبرة هذا النوع من الادراك بوضوح مع الاشكال الخامفة

prephallic

قبل تفيبين
مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي تسبق المرحلة القنبيبة .
وتشمل المرحلة الفنية والمرحلة الشرجية من مراحل النمو .

معادلات للاستمناء قبل التفيبين

prephallic masturbation equivalents

فى التحليل النفسى ، أنشطة اپروهيلية او شبهية ذاتية تحدث قبل ان
تتركز الجنسية فى أعضاء التناسل ، والذلة الشبهية الذاتية تشتق من الفم
والشرج والبال والجلد والجهاز الحضلى ومن الأنشطة الحركية والإحساس
و والإدراك . ويلجاً الفرد عند كبت الاستمناء عن طريق أعضاء التناسل إلى
مناطق أخرى من الجسم كبديل .

prepotency

سيادة وراثية

قدرة أحد الآبوبين الاستثنائية التى تتبع له نقل خصائصه الوراثية إلى
ذريته .

prepotent reflex

منعكس متلوق

منعكس او استجابة غير شرطية لها الأولوية والاسبقية على
الاستجابات المتاحة للكائن الحى ويستطيع اصدارها .

prepotent response

استجابة متلقة

استجابة لها أولوية أعلى من الاستجابات الأخرى أو لها القبلة عندما
يظهر مثيرها . مثال : استجابة الألم . وقد تكون شرطية او غير شرطية ،
انظر هرمية العادة في الجزء الرابع من هذا المجم .

prepotent stimulus مثير متلوق
مثير له الأولوية على غيره من المثيرات ويتنبأ بها في تحديد
الاستجابة وضبطها.

prepsychotic panic فزع ماتقبل الذهان
مرحلة في نمو وتطور النصام حيث تختلط صورة المريض عن نفسه ويشعر
باليأس ، وبأنه غير محظوظ ، ومهان ، أو أنه مختلف ، ولكنه لم يكتسب بعد
أعراض الهلاوس والذهناءات.

perpsychotic personality شخصية قبل ذهانية
فرد متوازن توانقها هامشياً يظهر خصائصاً وسلوكاً قد يتطور فيما
بعد ليصبح ذهانياً . مثال : الانسحاب وعدم الاكتئاب والحساسية الزائدة ،
والاشتعال ، والميل إلى الخصم والمشاكسة وغرابة الأطوار .

prepsychotic psychosis ذهان قبل ذهاني
ذهان كامن . latent . (انظر الجزء الرابع)

puber قبل بلوغى ، قبل المراهقة
prepubertal stage; prepuberty ; prepubescent

prepuce تلة ، غرفة ، عذرة
preputium لفظ آخر

prepuce of clitoris تلة البظر

prepuce of penis تلة أو غرفة التضييب

preputial glands غدد تلية
لفظ آخر غدد تايسون . Tyson's glands

قلفة ، غرلة ، عذرة
طية غلطانية من الجلد ومن أمثلتها قلفة البظر ، وقلفة التضييب .

غرلة البظر
طية من الجلد تتكون من اتحاد مقدم الشذرين الصغيرين مع البظر .

قلفة التضييب
طية من الجلد تغطى خشنة التضييب اسم آخر . prepuce of penis

فرض سبق التعرف
نظيرية مؤداها أن توقع حدث أو واقعة دون التلفظ بها ينتع عن خبرات سابقة في مواقف مماثلة .

قلق اطلاق السراح
نوع من القلق يخبره نزلاء السجن لأنهم يخافون اطلاق سراحهم حيث يكن عليهم أن يتنافسوا في العالم الحقيقي مرة أخرى . انتظر ذهان الاجازة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

متطلب سابق
١- مقرر دراسي على الطالب أن يتبعه على نحو مرض قبل أن يسمح له بدراسة مقرر دراسي آخر متقدم ٢- أي متطلب ينبغي على الفرد أن ينجز فيه كمدخل لمقرر دراسي آخر أو مسار أو حدث أو عمل . وهكذا فإن المعلم متطلب لدراسة مقرر في إنقاذ الحياة ، ومقرر دراسي في الخطابة قد يكون متطلبا لعمل المذيع .

مهارات متطلبة
مهارات على الفرد أن يحوزها قبل العمل في مهمة أو مهنة معينة .

امتياز
prerogative

حق مقصور على منصب أو شخص أو جماعة أو دولة . كالهمسة
الثاببة والقضائية للنائب والقاضي على التوالي .

presby ; presbyo بادئتان (الشيخوخة)
بادئتان أو مقطعنان يشيران إلى الشيخوخة أو كبر السن .

presbycusis وقر الشيخوخة
نقص تدريجي لحدة السمع يرتبط مع التقدم في العمر والشيخوخة .
وقد يستخدم اللفظ استخداماً محدوداً ليشير إلى الصمم الجزئي أو الكل
الشائع عند المسنين ، على الرغم من أن كل فرد في الأساس تعدى الطفولة هو
إلى حد ما ضعيف السمع ، وخاصة بالنسبة للمثيرات عالية التردد (ما فوق
٢(Hz ١٥...)

presbyophrenia ذهان الشيخوخة
ذهان يتعرض له المسن يتميز بالخلط ، وفقدان الوجهة ، وعطب الذاكرة
والتخريف ، والعجز عن التعرف ، والتهييع ، وفقد الأنكار ، والصبيانية ،
ولكن سلوكه يكون بصفة عام محباً .

presbyopia طول البصر الشيخوخى
عطب بصرى في الشيخوخة يرجع إلى نقص مرونة عدسة العين ونقص
قدرتها على التراويف مما يؤدي إلى ابعاد أقرب نقطة تميزها العين ، وفي هذه
الحالة تظل القدرة على رؤية الأشياء البعيدة عادة كما هي ، وهي قابلة
للتصحيح باستخدام عدسات ثنائية البؤرة .

preschizophrenic ego أنا قبل فصامية
تكوين معطوب للانا يلاحظ في الشخصية قبل الذهانية عند المرضى
الفصاميين الذين تتضمنهم الخاصية العادلة أو السوية للشخص المتكامل . ومن
أعراضها التنمطية الانسحاب إلى الخيالات ، وأحلام الفرد عن موته ، وفطرة
المدران الذي لا هدف له ، والاحساسات الجسدية الشاذة الغريبة .

برامج ماقبل المدرسة

المفهوم التربوي التي تعد للأطفال دون الحد الأدنى العمري اللازم للمشاركة في عمل صحي منظم . وتحصم هذه البرامج بالنسبة للمتأخرین عقلیاً من الأطفال والمنظریین لتساعدهم على تنمية المهارات الاجتماعية ولتوفر لهم الاستثارة عند المستويات التي تلائم الأطفال كافراد .

جدول ماقبل المدرسة

مقاييس النمو المتدرج الذي توصل إليها أرنولد جيزل ويحدد مستوى السلوك اللغوي والحركي والاجتماعي لأطفال ماقبل المدرسة .

دور تحديه المعايير الثقافية ، دور موصوف
ويستخدم نيوكمب للقط ليشير إلى مجموعة من العناصر السلوكية المتوقعة من جميع القائمين بدور معين . وهذا الدور المحدد ثقافياً يضع حدود السلوك في هذا الدور المعين . ويعزز نيوكمب هذا عن سلوك الدور الذي يشير إلى سلوك فرد في دور .

انحطاط الشيخوخة المبكر senium praecox
انظر خبل انحطاطي أولى primary degenerative d. لفظ آخر .

خبل الشيخوخة المبكر
انظر خبل انحطاطي أولى primary degenerative d. في هذا الجزء .

انحطاط شيخوخة مبكرة
انظر مرض بيرجر في الجزء الثاني من هذا المجم .

تقديم ، عرض
١- بصفة عامة ، أي أسلوب توضع به المادة أمام الشخص ليتعلماها أو يفهمها ، ٢- في العمل التجاربي ، عرض المثير أمام المخصوص ، ٣- المثير نفسه ، ٤- في التحليل النفسي ، أسلوب التعبير عن الدافع الغريزي ، ٥- في

الايثرولوجيا ، تتابع الانماط السلوكية التي تنفسن فيها أنثى الحيوان والذى تدل على استعدادها وقابليتها للجماع ، ٦- فى التفاعلات الاجتماعية ، أسلوب تعبير الشخص عن نفسه .

طقوس تقديمية أو عرضية presentational ritual

لقط استخدمه جو فمان وأطلقه على كثير من الأنشطة التي نعملها لتنمية التفاعلات الاجتماعية بأسلوب مؤدب . وهو يشير إلى أربع ثبات من الطقوس هي : السلام أو التحية ، الدعوات ، التهانى والخدمات الصغيرة . وطقوس التقديم ، وطقوس التجنب تولف مما ما يطلق عليه سلوك الخصوع .

عرض التقديم presenting symptom

- العرض الذى يجعل الشخص يسعى للعلاج الطبى والسيكولوجى ٢-
- العرض الذى " يقدمه " أو " يعرضه " كعرض مبدئى كاول مدخل يتناوله الطبيب أو المعالج .

فحمن الحال العقلية الراهنة Present State Examination

مقابلة شخصية محددة تتالف من ٤٠٠ عنصر أو بند وتشمل مدى عريضاً من الأعراض يحتفل ظهورها أثناء سورة حادة لأحد الأعصبة أو الأذهان الوظيفية . ولقد وضع هذا المقاييس (ويسمى اختصاراً PSE) لمنظمة الصحة العالمية WHO واستند إلى الدراسة الاستطلعافية العالمية للفصام IPSS (Pilot Study of Schizophrenia).

تبابن ما قبل الحل presolution variability

لقط يستخدم ويطلق على ما لوحظ بصفة عامة قبيل اكتشاف حل مشكلة مركبة حيث يوجد تفاوت ملحوظ عادة في السلوك بسبب استخدام استراتيجيات كثيرة مختلفة في محاولة للتوصل إلى طريق صحيح لللولوج .

فهو سابق على الكلام prespeech development

الأشكال المبكرة للخبرة الادراكية ، والتعلم والاتصال الذي يسبق الكلام

الفعلي والتن تلزم لنحوه . مثال ذلك : انتبه الوليد للصوت وللمميزات الادراكية ، وإنتاج الأصوات وتحديدها . وينتبه الوليد عند الميلاد للصوت ويستطيع تمييز الصوت الانساني عن الأصوات الأخرى خلال الشهر الأول . ولقد كشفت الدراسات غير الحضارية عن أن الامهات يستخدمن على نحو متكرر أساليب تساعد أطفالهن على اكتساب اللغة فهن يختصرن تعبياراتهن ، ويؤكدن على الكلمات الهامة ، ويبسطن الترقيبات اللغوية ، ويتحدثن بوضوح مبالغ فيهم وبتحديد وبصوت مرتفع .

press

حث

في نظرية هنري موراي عن الشخصية ، هي تلك الجوانب من البيئة التي تعمل كمحددات فحالة للسلوك . والث (لاحظ أن موراي يستخدم اللفظ في صيغة الجمع) خارجي ويمثل ملامح الأشياء التي لها مضامين مباشرة للفرد في جهوده لاشباع حاجاته التي يدركها ويتصورها منبعثة من داخله . وفي السلوك الفعلي يتبين نمط الحث - الحاجة وهذه الأنماط تمثل الأنماط المختلفة التي يتم لأشباع الحاجات التي أولى إليها الحث . وعلى سبيل المثال فإن حث الفقر وضيقه قد يبتعد حاجة إلى الأمان المالي وقد يقوم الشخص وفقا للظروف ببذل جهد شاق في سبيل ذلك ويتدرب لاكتساب المهارات المطلوبة لعمل معين وقد يقوم بالفشل .

Pressey , Sidney L.

برسي ، سيدني لـ

عالم نفس أمريكي ١٨٨٨

press-need pattern

نمط الحاجة - الحث

العلاقة وال حاجات أو الدوافع من ناحية والث أو الموقف البيئي من ناحية أخرى مثال ذلك الأنشطة التي تؤدي لكسب الزوجة أو الزوج .

pressor effect

أثر هناغط

أثر انقباض أو عبة الدم ، في الأساس الشريانات التي تتفرع من الشرايين بحيث ترفع ضغط الدم . وتتم السيطرة على أثر الضاغط بواسطة هرمون تفرزه الغدة النخامية هو هرمون فاسوبريسين vasopressin .

ضغط

في علم نفس الشواد ، المطالب المفرطة أو الضاغطة التي يتعرض لها الفرد . والضغط قد ينماط ببنية الأشخاص ويتوقف على مطالبهم التربوية والمهنية والأسرية وغيرها . مثال ذلك : المطالب الوالدية لتحقيق الانجاز .

pressure gradient

انقسام متدرج للضغط يمتد في جميع الاتجاهات حين يتعرض الجلد لمثير .

pressure group

أى جماعة تحاول التأثير في السلطة التشريعية أو السلطة الماكنة لخدمة مصالحها الخاصة أو لخدمة قطاع جماهيري أكبر منه . تسمى جماعة المصلحة interest g.

ضغط النشاط

نشاط مفروط قسري يميز المرحلة الهوسية من الاضطراب ثنائي القطب . والمربي يفترط في الحديث ، ويتحرك دون استقرار جسدة وذهاباً وتندفع منه أفكار غير واقعية لاتهابها لها . وفي حالة الهوس المفرط hypermania قد يتزين بشارات وعلامات مميزة ويحطم الآثار ، ويقوم بداعيات جنسية بغير تعبيز .

pressure of ideas

ضغط أفكار

. thought pressure

pressure of speech

ضغط الكلام

الكلام المتسارع الذي لا يسيطر عليه صاحبه ، ويُشتغل في بعض الحالات على اصدار أواصر للناس حوله ، وعلى الخطابة بنبرة مسرحية . وهو عرض للهوس الخليف hypomania ، وللهوس الحاد ، وببعض حالات الفصام ، وزمرة المخ العضوية .

احساس الضغط

خبرة ادراكية تتحقق حين يحدث التوازن كاف للنسيج بحيث يمكن الكشف عنه ، أي بحيث يحدد مجال الضغط pressure gradient والتعبير عن التوازن نسيجي يستخدم للتاكيد على أنه على الرغم من أن الضغط عادة تتم خبرته حين يشوه مثير الجلد بالضغط عليه إلى الداخل ، إلا أن التحفيزات الخارجية تدرك بالمثل على أنها ضغط ، وعلى أنها توتركات في العضلات والمافلات والأوتار والأعضاء الداخلية وسوف يشير المرء أحيانا إلى احساسات مختلفة بالضغط تختلف اختلافا كييفيا بكلمات مثل : خفيف أو ثقيل ، سطحي أو عميق ، حاد أو منتشر... الخ . ولاينبع بالضرورة أن تعتبر هذه انعكاسا لأنظمة ضغط متمايزة نيرولوجيا ، أو أن لها مستقبلات متمايزة ، بل يفضل اعتبارها فيزيولوجيا خبرات لأنماط مختلفة من الإثارة الفيزيقية . وعلى الرغم من وجود كثير من المسائل التي لم تحل بعد ، إلا أنه توافق الشوهد التي تتضمن أن كريات باسين وكريات مزنر الحسية والنهايات العصبية الحرة مستقبلات ضغط .

احساس بالضغط

احساس الضغط أو الانصباب أو الاجهاد أو إحساس الفرد بأنه مضغوط أو مشدود ويحدث عادة نتيجة لتجربة لقوة في البيئة الخارجية . ومستقبلات الاحساس بالضغط قد تتفاعل وتتشابك مع مستقبلات الألم بحيث يصبح أحد الاحساسين الاحساس الآخر .

pressured speech

كلام مضغوط

لنظر آخر ضغط الكلام . pressure of speech

pressure sores

قرح الضغط

انظر قرحة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

pressure spot

بقعة ضغط

أى من نقاط سطح الجسم التي لها حساسية خاصة لمثيرات الضغط . أى أن عتبة احساسها بالضغط أقل من عتبات النقااط المجاورة لها .

pressure testicular atrophy خفط الغصمور الغصموى
قد ينتج عن اخفاق الغصيتين في التزول على نحو سوى من التجويف
البطنى أثناء النمو الجنسى .

pressure - threshold test اختبار عتبة الضغط
اختبار حسى يقاس فيه الاحساس أو الحساسية للضغط بسلسلة من
الشعارات متدرجة من حيث الصلابة .

prestige مكانة ، هيبة
حالة يكون فيها الفرد موضع تقدير عال من قبل أترابه ، أو المجتمع
المحل كله ، وخاصة حين يتاثر الآخرون بمكانته ووضعه .

prestige motive دافع المكانة
دافع لاكتساب الشهرة وتحقيقها وللتميز والبروز في أعين الآتارب أو
بصمة عامة .

prestige suggestion ايحاء المكانة
علاج نفسي داعم عرضي يتوقف على شهرة المعالج في أعين المريض .
والمعالج ذو التفود غير المحدد قد يخلص المريض من أمراضه كلية على الأقل
مؤقتاً، وذلك بالإيحاء .

prestriate area مركز الترابط البصري
مركز الترابط البصري في الجزء المؤخرى أو القىوى من اللحام المخى .
اسم آخر المنطقة ١٨، ١٩، "بروتمان" انظر الجزء الثاني من هذا المجم .

presuperego phase مرحلة ما قبل الانا الاعلى
المرحلة المبكرة من الحياة قبل أن يتكون الانا الاعلى وتشمل المراحل
القمعية والشرجية ، والقضيبية والتى تشغل السنوات الخمس الأولى من العمر
تقريباً، وفي هذه الفترة تحل الانا الاعلى محل عقدة أوديب وفتا لما يراه
التحليل النفسي .

افتراض مسبق
presupposal
ما يسلم به في بداية بحث أو يرهنه أو مناقشة .

كاف متشابك قبل
presynaptic inhibition
مكتزم يعمق النبضة العصبية عند الاشتباك بانقسام اطلاق المادة الناقلة المرتبطة بإزالة الاستقطاب جزئيا . ويغلب أن يحدث الآخر عند نقطة التشابك بين محورين . انظر فرط الاستقطاب في الجزء الرابع من هذا المجم .

مواقف ادعاء
pretend situations
انظر علاج اللعب الموجه في الجزء الثالث من هذا المجم .

اختبار قبل ، اختبار قبولي
preftest
يطبق الاختبار القبلي عادة قبل التعرض للمتغير التجريبى لتحديد الخط القاعدى الذى يتخده الباحث أساسا للمقارنة بعد تطبيق الاختبار البعدى فى نهاية التجربة . واختبار القبول فى التعليم يطبق على المتقدمين لدراسة مادة دراسية معينة لتحديد مستوىهم ، بحيث يمكن تحديد التناول المناسب للمنهج التعليمى أو المقرر الدراسي ومستواه بالنسبة لهم . (انظر التصميم القبلي البعدى في الجزء الثاني من هذا المجم) .

شخصية ما قبل الاصابة أو الصدمة
pretraumatic personality
سمات شخصية الفرد قبل الاصابة والتي قد تؤدى إلى اضطراب نفسى .
وهذه الشخصية هامة في التخسيس السليم والتنبؤ الدقيق لاضطراب الشخصية بعد الصدمي وللستخدام العلاج المناسب له .

معدل انتشار
prevalence
في علم الجوانح أو مبحث الأمراض الويبائية ، العدد الكلى لحالات المرض الموجودة في مجتمع أو قطاع سكاني معين في لحظة زمنية معينة أو فترة زمنية محددة . انظر معدل الحدوث في الجزء الرابع من هذا المجم .

وقاية

prevention

الجهود الى تبذل للسيطرة على قسوة وتفاقم ظواهر غير مرغوب فيها كالاضطراب العقلي ، والعيوب الولادية ، والجناح والجريمة ، والكوارث البيئية والادمان على المخدرات ، والحوادث والمرض الجسمى ، او للتقليل منها .

وقاية من الاضطرابات العقلية

prevention of mental disorders

هناك ثلاثة مجالات للوقاية من الاضطرابات العقلية وهى : (١) الوقاية الاولية p. وتهدف إلى انتقام التعرض للأضطرابات العقلية بالحيولة دون حدوث حالات جديدة بخطط دقيقة ومعتنى بها (٢) والوقاية الثانية وتعمل على التشخيص المبكر للأضطرابات العقلية الموجودة وعلاجها (٣) والوقاية الثالثية tertiary p. وتعمل على إعادة تأهيل حالات الاضطراب العقلي الطويل الأمد .

تدخل وقائي

جهود نشطة مباشرة يقوم بها طبيب نفسى أو نفسانى اكلينيكى أو أى فرد مدرب مهنيا لمعالجة الطوارئ كالتهديدات الانتحارية أو حوادث الانتقام ، والتربيات الذهانية ، وأذمات اضطراب المزاج الدورى ، وحوادث عدم التحكم .

اجراءات وقائية

ما يبذل من جهود للحيولة دون وقوع الانحرافات الاجتماعية والصحية قبل وقوعها . أو المفاظ على سواء الانزداد والجماعات وصحتهم .

تربية جسمية وقائية

برنامج يتالف من أنشطة وتدريبات حسن اعدادها وتصميمها لمساعدة الاستخدام الجسمى المناسب تحاشيا للتعرض لضرر جسمى أو شذوذ محتمل .

طب نفس وقائي

فرع من الطب الوقائى يهتم بالتدابير والاجراءات الآتية : (١) الحيلولة

دون وقوع الاخت Abbas العقلية (وقاية أولية) . (٢) الحد من قسوة أو شدة المرض عن طريق الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها (وقاية ثانوية) . (٣) انتصاف العجز الناتج من الاخت Abbas (وقاية ثالثية) . وهذا النوع من الطب يتداخل مع مجالات طب نفس المجتمع ، والطب النفسي المهني أو الصناعي ، والطب النفسي الاجتماعي .

مفهوم قبل لفظي

مفهوم يحتفل أنه نهى وتكون خلال مرحلة ما قبل الكلام وما يزال يحيط به الفرد دون أن يكون له دمز لفظي يعبر عنه .

بصيرة

قدرة خارقة للطبيعة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية .

prevocational training

تدريب قبل مهني برامج إعادة التأهيل التي تؤكد على المهارات الأساسية للعمل . وتقديم عادة للمراهقين الموقتين والراشدين الذين لم تتح لهم خبرة عمل في سوق العمل التنافسي . ويتم التدريب عادة في ورش مهنية .

انتصاب مرضي ، بريابسية

انتصاب دائم للقضيب يحدث مستقلاً عن الإثارة الجنسية . وترتبط هذه الحالة باللوكيميا وأنيميا الخلايا المنجلية . وعادة ما يكون الانتصاب مؤلماً . وقد تكون الأسباب المباشرة ممثلة في التجلط ، والسرطان ، والنزف ، والالتهاب أو آفات تتعلق بالمسارات المصبية بين المخ والمبال . (واللقط أطلق نسبة إلى بريابس Priapus وهو إله الإغريق روماني للإنجاب وقوة الانسال والتوليد في الطبيعة . وقد كان أباً لدionyسيس Dionysus ، وأنثروبيت Aphrodite وأساساً لطائفة عبدت التضييب) .

Pribram, Karl Harry

بريربرام ، كارل هاري

طبيب أمريكي وباحث طبي مجري المولد ١٩١٦ - انظر لحاء خارجي في الجزء الثالث من هذا المعجم ولحاء داخلي في الجزء الرابع .

برتشارد ، جيمس كارلس
اثنولوجى انجليزى (مختص فى علم الأعراق البشرية) وطبع ١٧٨٦
١٨٤٨ . م

خبرة الوجنة prick expericence

إحساس ينتج عن وخزة بوس أو إبرة أو مثير كهربائي صغير لمنطقة مستقبل حس في الجلد . وقد يختلف الإحساس بها فيكون احساس بالألم أو الضغط ، أو دغدغة ، أو حكة أو إكال ، ويترافق هذا على كيفية تعامل المثير مع المنطقة الجلدية .

اعتزاز pride

شعور بتقدير الذات قد يبالغ فيه ويكون بغير أساس (غرور) أو اعتزاز ذاتي ، أو انعكاس لثقة بالذات تدعى للعجب وعزم وتصميم (كما في وضع معايير عالية ، وبذل الفرد لأفضل ما عنده من جهد) . ولقد استخدم رابط hal التنس المصطلح ذو مرجع أو اعتزاز مروض (يعرف أيضاً باعتزاز خلق. p) واطلقة على التقييم ذات الذات عند المرء الوسواسيين وفسره على أنه رد فعل للألم والخوف ومشاعر الازل الكبوة . ولقد تم تبيين هذا النمط من الاعتزاز عن الاعتزاز الحقيقي real p أو الاعتزاز الوحشي brute p . يستند إلى الغضب والنفيط لتأكيد الذات .

أثر الأولية primacy effect

ميل الحقائق والاتtributes أو العناصر التي تتعرض أولاً في مواقف التعلم الرسمي إلى أن تتعلم وتتذكر على نحو أفضل من غيرها . وببدو أن أثر الأولية أكبر في المعلومات المألوحة والتي تشير اهتماماً عالياً قانون الأولية law of p أو مبدأ الأولية principle of p .

منطقة الأولوية primacy zone

المنطقة المولدة للرغبة الجنسية التي تسسيطر على المناطق الأخرى في تنظيم الليبido . ووفقاً لما يراه فرويد فإن منطقة الأولوية تلى أو تتبع الأخرى بالترتيب الآتي : الفمية ، الشرجية ، القضيبية ، وأخيراً التناسلية .

ظاهري ، لأول وهلة
prima facie
بديهى ، كاف لإثبات واقعة أو دعوى مالم ينقض بالدليل .

فلسفة أولى
prima filosofia
دراسة الموجودات الأزلية المفارقة عند أرسطو وسميت بعد ذلك
الميتافيزيقا. اسم آخر الالهيات .

قلق بداعى ، أول قلق
primal anxiety
فى التحليل النفسي ، أكثر أشكال القلق أساسية ، التى يخبرها
الوليد أول مرة حين يتفصل عن الأم عند الميلاد ، وحيث يكون عليه فجأة أن
يتصدى للعيشان من المثيرات الجديدة .

اكتئاب أولى ، أول اكتئاب
primal depression
اكتئاب يخبره الفرد فى طفولته المبكرة ويرجع أساسا إلى خيبة الأمل
التي تنشأ من قصور الأشماعات الانفعالية للأم والحب الذى يحتاجها الطفل
للحافظ على تقديره لذاته ، ولقد تتبع فنيشل أوفينيكيل وأخرون حالات قلق
الراشدين وتبيّنا أن أصله هو هذا النوع من الخبرات الطفولية .

خيالات أولية أو بداعية
primal fantasies
في التحليل النفسي ، الخيالات التي كثيرا ما يستخدمها الأطفال
ليملأوا ثغرات في معرفتهم عن الخبرة الجنسية ، وخاصة الخيالات عن الآخرين
والميلاد ، والاتصال الجنسي بين الوالدين والخصاء . وتكتشف الأحلام وأحلام
البيضة على أكبر قدر من الوضوح عن هذه الخيالات . ولنفترض آخر خيالات
لاشعورية f. unconscious .

أب بداعى
primal father
الرئيس الافتراضي لقبيلة بداعية والذي صوره فرويد باعتباره مذبحة
وملتها من قبل أبنائه ، ثم يوغر ويتجلى كأنه إليه . وللجريمة أثر مأسوي على
الأبن الذي قتله ويصبح محتفلا به كأنه شن مقدس في ثقافة القبيلة (الطقطم

والطابو أو اللامساوس) 1913 totem and taboo . (انظر مدخل : نظرية القبيلة البدائية فيما يلي).

primal-horde theory

نظرية القبيلة البدائية

تصور نظري من تصورات فرويد لإعادة بناء الأسرة الإنسانية الأصلية ، وفي هذا التصور يسيطر ذكر ويحكم ويتسلط على جماعة خاصة من النساء ويحتفل من الرجال الشباب . ولقد استخدم فرويد نظريته هذه في تفسير أصل الزواج الخارجي ، أو من خارج العشيرة وتحريم نكاح المحارم ، والشعور بالاشم ، والطوطمية .

primal ictal automatism

صرع إلى امنيزى

شكل من أشكال الصرع الحركي النفسي حيث تؤدي الأنشطة الشبه غرھبية على نحو إلى دون أن يسبقه حس شخصي بالذنب الاشتداوية ويعقبه نساوة أو امنيزيا .

primal pain

الم بدائي

انظر علاج أولى في هذا الجزء .

primal repression

كبت بدائي

للفظ آخر كبت ابتدائي primary repression .

primal sadism

سادية بدائية

لفظ فرويدى يعبر عن جزء من غريزة الموت والتي ترافق المازوكية وتبقى داخل الشخص ، جزئياً كمكون للبيدي وجزئياً مع الذات كموضوع .

primal scene

مشهد بدائي ، أول مشهد

في التحليل النفسي ، أول ملاحظة للطفل - في الواقع أو الخيال - للجماع الوالدى . واسترجاع هذه الواقع استرجاعاً جزئياً أو خادعاً قد يلعب دوراً في الأعصاب .

علاج أولى

أسلوب طوره جانوف A. Janov ويحاول علاج العصاب بتشجيع المريض على أن يعيد إحياء ومعايشة الأحداث الصادمة الأولى وينفس عن الانفعالات المؤذلة المرتبطة بها . وكثيراً ما تتضمن الأحداث مشاعر النبذ التي خبرها الفرد وهو رضيع أو في طفولته المبكرة ، وأثناء إعادة الدور قد يبكى المريض وبصرخ ويتنبه ويتألم . وبعد ذلك يشعر بالتنفيذ وأنه ولد من جديد ، أما وقد تحرر من الألم الأولى فيعتقد أنه يصبح أقدر على أن يتخلص من الدفاعات التي كان يبحث عنها ليهرب من الألم أو ليخرده .

أول صدمة ، صدمة أولية

موقع أولى مؤلم تعرض له الفرد في حياته المبكرة ، ويفترض أنه أساس العصاب فيما يقبل من الحياة ، وهي صدمة تؤثر على الفرد طول حياته حصلت له في صغره أو عند ميلاده .

قدرات أولية

ونقاً لما يراه شرستون ، العوامل الأولية التي كشف عنها التحليل العائلي والتي تعتبر المكونات الأساسية للذكاء وهناك سبعة قدرات أولية هي : المعنى اللغطي (V) والطلاقة الكلامية (WF) والقدرة العددية (N) والعلاقات المكانية (S) والذاكرة (M) ، والسرعة الادراكية (S) والاستدلال (R) وتقاس هذه العوامل بواسطة اختبار القدرات العقلية الأولية Primary Mental Abilities Test وقد نقله إلى العربية أحمد ذكي صالح واجريت عليه بحوث كثيرة .

تقدم في العمر الأولى ، الكبر الأولى

وهو الكبر البيولوجي والذي تحكمه عمليات فطرية ومرتبطة بالزمن ويتأثر أيضاً بالصدمة والضغط والبيئة .

انقطاع الطمث الأولى

انظر انقطاع الطمث في الجزء الأول من هذا المجمع .

primary amentia نقص عقلي أولى ، ضعف عقلي أولى
انظر نقص عقلي في الجزء الأول من هذا المجم .

primary amyloidosis نشوءة أولية
انظر النشوءة ، داء النشا في الجزء الأول من هذا المجم .

primary anxiety قلق أولى
تسببه تجربة الانفصال عن شخص ضروري .

primary area منطقة أولية
للفظ آخر تقيلة ، انبعاث . metastasis

primary attention انتباه أولى
انتباه لا يتطلب جهدا شعوريا مثال ذلك : الانتباه لمثير شديد ، قوى حاد
مستاجر . قارن مع الانتباه الثانوى a. secondary a.

primary attitudes اتجاهات أولية
وهي التي يكتسبها الفرد من الجماعة التي ينتمي إليها .

primary behavior disorders اضطرابات سلوكية أولية
للغط عام ينطبق على اضطرابات الطبيعة النفسية عند الأطفال
والراهقين وتشمل اضطرابات العادة (قضم الأظافر ، التبول اللاارادي ،
وثورات الغضب) والاضطرابات السلوكية (كالسرقة ، وشغاف المراهق ،
وتعاطي الكحول أو المخدرات ، والمخالفات الجنسية ، وتخريب الممتلكات المعتمد ،
واستنشاق الغراء) وأعراض مصابية معينة (كالتهيجية ، وفرط النشاط ،
والجوال أو السير أثناء النوم) والصعوبات التي تتمرکز حول المدرسة
(كالهرب وخوف المدرسة والسلوك المشتت) .

primary cause سبب أولى

لنظير يستخدم لتمييز الظرف أو الواقعية التي تعيش الفرد لأهليطاب لم يكن ليحدث في غيبة هذا الظرف الذي يمثل السبب الأولي . مثل الاتصال الجنسي الذي يعتبر سببا أولياً لتعريف الفرد للمرض التناسلي .

رد فعل أولى دائري primary circular reaction

نوع من الفعل المتكرر ، وفقا لما يراه بيأجيه يمثل سلوك الرضيع المبكى غير المنعكس مثلاً في الشهور الأولى من الحياة قد يحاول الوليد على نحو متكرر أن يضع يده في فمه ورد الفعل الأولى الدائري لا يؤدي إلى سلوك فعال موجه لهدف ، ولكنه يبيّن رابطة بدائية بين الهدف (التحفظ من الجوع) والفعل (محاولة من اليد) . وهذه هي المرحلة الحسية الحركية الفرعية الثانية وتتألف المرحلة الفرعية الأولى من تشتيت المنعكسات مثل المص ، والبلع والصرخ ، وتحريك الذراعين والساقيين .

primary cognition

معرفة بدائية أو أولية

أسلوب ادراك العالم في مرحلة الرضاعة ، حيث لا توجد طرق للتمييز بين الذات وماليس ذاتاً . ويعتقد بعض المؤلفين أن التصام يمثل نكوصاً إلى حالة المعرفة البدائية .

ألوان أساسية primary colors

الألوان الأساسية التي تشقق منها الألوان الأخرى بمزج بعضها ببعض بنسبة مختلفة . ويعتقد بعض الباحثين أن ادراك الإنسان للون يتضمن اتحاداً أو تركيباً من ثلاثة ألوان أساسية هي الأزرق والأخضر والأحمر ، ويؤكد آخرون أنه ينبغي إضافة الأصفر و/أو البنفسجي لأن الحساسية البصرية اللونية تبلغ ذروتها عند أطوال موجات هذين اللونين .

ارتباط أصلي أو أساسي primary correlation

ارتباط أصلي أو أساسي

العلاقة بين متغيرين لا يمكن ارجاعها لتأثير عامل ثالث .

لحاء أولى أو أصلي primary cortex

لحاء أولى أو أصلي

منطقة من اللحاء تقع في منتصف الطريق تقريباً من الطبقات التركيبية للخلايا ، وتحوى على خلايا متخصصة جداً في وظائف العرض التي ترتبط باحساسات مستقبلات معينة . خلايا اللحاء الأولى منظمة بحيث تتلقى خلايا معينة تحفيزات معينة من المصادر السمعية ، أو أجزاء معينة من المجال البصري من المستقبلات البصرية .

primary cortical zone

منطقة أولية لاحادية

انظر المناطق اللاحادية في الجزء الثاني من هذا المعجم .

primary data

بيانات أو معلومات أولية

البيانات الأصلية المستقاة من التجربة أو الملاحظة وذلك قبل معالجتها إحصائياً وتحليلها .

(primary degenerative dementia)

ذمة مخادعة في بدايتها وهجومها وليس لها سبب محدد ، تبدأ عادة بعد سن ٦٥ . وملامحها الأساسية هي فقدان القدرة العقلية التدريجي والتقدم بما في ذلك الذاكرة والقدرة على الحكم والتفكير المجرد مع تغير في الشخصية والسلوك مثل عدم الاتكثار ، والانسحاب ، والقابلية للأثارة والتهييج . ومن أنواعه الفرعية : الخبل الأولى للتنكس الشيخوي (primary onset senile dementia) ، والذيل الأولى للتنكس قبل الشيخوخة ويصاحب كل منها (أ) هذيان (ب) وهذامات (ج) اكتئاب (د) أو يكون خيلاً غير معقد . ولنقط آخر خبلشيخوي (senile dementia) انظر خبل في الجزء الثالث من هذا المعجم .

primary drive

دافع أولى

وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبة والعينان مثبتتان على شئ بعيد أمام الشخص مباشرة في وسط المستوى الأفقي .

primary dysmenorrhea

عسر الطمث الأولى

انظر عسر الطمث في الجزء الثالث من هذا المعجم .

تعليم ابتدائي

ويشمل المعرفة الدراسية الأولى من سن ٦-١٢ عادة وتعلم فيه المهارات الأساسية والاتجاهات الاجتماعية الفرورية للحياة .

تعاطف أولى

أسلوب من الأساليب التي تتبع في طريقة كارل روجرز وهي العلاج المتمركز حول العميل ، وفيه يحاول المعالج أن يعيد صياغة أفكار العملاء ومشاعرهم وخبراتهم وذلك من وجهة نظر المريض أو العميل ، وذلك بأسلوب غير مباشر .

بيئة أولية

بيئة مركبة وأساسية في حياة الشخص حيث يمكن العناية على التفاعلات الشخصية والأسرية . مكان العمل أو السكن . واللقط شبيه بالمطلع حتى أولى primary territory . انظر بيئات ثانوية .

وهي انتصاب أولى

شكل من أشكال العنة الجنسية عند الذكر تنسى بعد تحقيق انتصاب يكنى للإداء الجنسي مع الجنس الآخر. اسم آخر عنه أولى primary impotence .

عامل أولى

أى عامل من العوامل التي تظهر في المراحل الأخيرة من التحليل العامل أو النقطة التي عندها ينفلت التناول الرياضي في تفسير قدر أكبر من التباين والتي عندها تتحدد العوامل بالتدوير بحيث يكون عدد العوامل التي يحتاجها الباحث لتفسير معاملات الارتباط بين المتغيرات عند حدتها الأدنى .

داء الأورام الشحمية أو الصفراء الأولى الأسرى

primary familial xanthomatosis

. وهو مرض ولان Wolman's disease

ضعف عقلي أولى
ضعف عقلي ليس له سبب يمكن تحديده في تاريخ حياة الفرد ولذلك
اعتبر وراثياً.

فوائد أولية
١- الفوائد السبيكلوجية الأساسية المشتقة من الأعراض العصبية
كالتخلص من القلق الذي تولده التزاعات الغريزية المتصارعة أو الخبرات المهددة
لنظ آخر *paranosis*, *paranotic gains*. انظر المكاسب الثانوية والمكاسب
الثالثية ٢- التخفيف الأساسي من القلق الناتج عن تنمية العصاب.

صفوف ابتدائية

جماعات أولية
جماعات الوجه للوجه وتتميز بعلاقات قوية نسبياً، وثابتة نسبياً
وحبيبة ومحببة . كالأسرة والشراكة ، وجماعة العلاج الطويلة الأمد . وهذا
النوع من الجماعات يرتبط بالتعاون المتبادل وحل المشكلات ، والحماية ،
والرفقة . وإنما قورنت بالجماعات الثانوية فإنها تميل إلى أن تكون أصغر وأكثر
تماسكاً وأكثر مغزى ومعنى بالنسبة للفرد .

لون أول
وهو مصطلح مرادف أو مكافئ لمصطلح *primary color*.

توحد أولى
١- الشكل الأول من أشكال التوحد ، والذى يحدث في المرحلة الفضية من
النمو حين يتناول الوليد ثدي الأم فى فمه ويعتبره جزءاً من نفسه أى أنه
توحد كامل للوليد مع أمه قبل تنمية وعيه بوجود الآخرين . وبعيداً الطفل بعد
النظام فى التمييز بين الذات والواقع الخارجى . لحظ آخر توحد نرجس أولى
٢- *primary narcissitic identification*
الوالد من نفس الجنس .

منة أولية

لنظآخر وهو انتصاب أولى .

تكامل أولى

primary integration
ادرار الطفل أن جسمه منفصل عن البيئة . وهو لحظ أطلقه فرويد على تعرف الطفل المبدي بأنه كل متكامل منفصل متمايز عن بقية البيئة . ولقد استخدم بياجيه لحظ التمايز بين الذات والموضوع بطريقة مشابهة .

مازوكيه أولية

primary masochism
في التحليل النفسي ، التعبير الأول وغير الظاهر عن الرغبة في الموت . أو نزعة الهمم التي يفترض ظهورها في المرحلة النرجسية المبكرة قبل أن يوجه اللبido أو الطاقة الفريزية إلى العالم الخارجي . وتصبح فيما بعد " نوع لللام " كشرط للاشباع الجنس . لحظ آخر erotogenic masochism مازوكيه ايروطيقية .

ذاكرة أولية وهي الذاكرة القصيرة الأم

صورة ذاكرة أولية

primary memory image
لحظ آخر : صورة تخيلية في الجزء الثالث من هذا المجم .

قدرات عقلية أولية ، اختبار القدرات العقلية الأولية
primary mental abilities, Primary Mental Abilities Test
انظر قدرات أولية في هذا الجزء .

ضعف عقلي أولى

primary mental deficiency
ذكاء أقل من السوى أو منخفض يعزى إلى عوامل وراثية .

صعل أولى ، صغر الرأس الأولى
primary microcephaly
اضطراب خلقي حيث يكون الصعل أولى ، ويكون عادة الدليل الوحيد

على الشذوذ في التنمو الجنيني أو الحميلي واللا انتظامية وأكثر الخصائص شيئاً ، وجه من الجسم العادي مع جمجمة منبورة . وتكون مقدمة الرأس منخفضة ولكنها ترتفع إلى الوراء على نحو حاد ، ومؤخرة الرأس مسطحة وكثيراً ما تكون قمتها مدبة . ومن العيوب النيرولوجي توتر الأطراف والتاخر العقلي .

primary motivation

دافعية أولية
دفافع تتصل بحاجات الجسم غير المتعلم كالجوع والعطش أو الجنس .
وهذه الدفافع الأساسية يفترض أنها مشتركة بين جميع أفراد نفس النوع .

primary narcissism

نرجسية أولية
في التحليل النفسي ، أكثر أنواع حب الذات بكثرة ، حيث يتوجه ليبدو الطفل الصغير نحو جسمه وارضاته بدلاً من اتجاهه نحو البيئة أو الموضوعات التي له علاقة بها . وفي هذه المرحلة يكون الطفل أنا مثالياً نرجسية تتشبث من شعوره بالكمال بالقدرة المطلقة ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أقل إيماءة منه تؤدي إلى اشباع حاجته إلى الطعام ، وجزئياً من تزايد قدراته وإلى حد ما كتكوين عكس لمشاعر عجزه وقلقه .

primary narcissistic identification **توحد أولى نرجس**
لنظآخر : توحد أولى .

primary need

حاجة أولية
حاجة غير مكتسبة تنشأ عن العمليات البيولوجية وتؤدي إلى اشباع فيزيقي كالحاجة إلى الهواء والماء والطعام والراحة والنوم والتبول والتبرز والجنس . وتعبر حاجات أولية يكفي في جوهره لفظ هنري موري حاجات حيوانية المنشأ n . viscerogenic

primary object

موضوع أولى
وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبة والعينان مثبتتان على شيء بعيد وإنما الشخص مباشرة في وسط المستوى الأنفي .

حب الموضوع الأولي

primary object love
خبرة الوليد الانفعالية المرتبطة بالموضوع الأولي .

البيضة الأصلية

primary oocyte

خلية البيضة غير المستكملة النمو الأصلية ، وهي الأولى في نمو البلاستيك أو خلية التناسل الأنثوية من خلية الظهارة البروثومية في البيض . والعملية تشبه نمو الحيوان المنوي من الخلية البروثومية الأولى عند الذكر ، ماعدا أنه بدلاً من أن تنقسم بالتساوي ، فإن الخلية البروثومية الأولى عند الذكر تنقسم إلى بيضة أصلية كبيرة ، وجسم قطبي صغير . وفي المرحلة التالية ، تنتكس الخطوة لتنتج بيضة أصلية ثانوية ، وجسم قطبي ثانوي .

عجز الدورة الجنسية الأولى

primary orgasmic dysfunction
شكل من أشكال عدم الكفاءة أو القدرة الجنسية عند الأنثى حيث تعجز عن بلوغ ذروة الجماع الجنس السووية في ظل أي ظروف أو شروط معروفة للإشارة .

شخصية أولية

primary personality

الشخصية الأساسية ، مقابل شخصية ثانوية ، أو شخصيات ثانوية في حالات تعدد الشخصية . أي أنها الشخصية الأولية التي اشتقت منها الشخصيات الأخرى في انقسام الشخصية .

وضع أولى

primary position

وضع لللينين حين تكون الرأس منتصبة والعينان مثبتتان على شئ بعيد وأمام الشخص مباشرة في وسط المستوى الانقي .

طبيب أولى

primary physician

بصنة عامة ، طبيب الأسرة ، أو الممارس العام الذي يستشيره المريض أولاً طالباً معاونته مهما كانت طبيعة المرض أو الاحتياط .

primary prevention

وقاية اولية

في الطب النفسي ، الجهد الذى توجه لوضع أساس راسخ للصحة العقلية بحيث لا يتتطور ولainmo الاضطراب العقلى . وتستخدم ، بصلة عامة ثلاثة أنماط من الإجراءات الوقائية وهى : (أ) الإجراءات البيولوجية مثل إجراءات التعميق أو التعمير التي تمنع ولادة ذوى العيوب ، ورعاية الأم قبل ميلاد الطفل ، والأساليب الطبية التوليدية التي تصمم للحيولة دون إصابة الطفل أثناء الوضع والرعاية الصحية والأمنية والذاتية أثناء الطفولة . (ب) الإجراءات السيكولوجية بما فى ذلك الأسموية المناسبة والموافقة والقبول ، والتشجيع ، والتنشئة المطوفة ولكنها حازمة ، والحرية للارتياد والاكتشاف ، والتجربة ، والتعبير عن المشاعر ، والدعم الانفعالي أثناء فترات الضغط وال العلاقات بين الشخصية والبيئة . (ج) والإجراءات الاجتماعية ، انقسام الضغوط الاجتماعية التي تؤدى إلى تشوه الشخصية وخلق بيئه اجتماعية صحية ، وتطوير وتنمية مصادر مجتمعية محلية تساعده على الحفاظ على الصحة النفسية انظر ايضاً لم نفس وقاى

primary process

عملية اولية

في التحليل النفسي النشاط اللاشعورى العقلى حيث يتأتى الحرية وعدم الكف للدفعات الغريزية أو الهدى دون نظر للواقع أو للمنطق . ومن أمثلة ذلك الاحلام والخيالات والتفكير السحرى لدى الاطفال الصغار ، والمنطق الملتوى واستخدام الكلمات بمعانى مختلفة أو استخدام الفاظ جديدة والابيات الغريبة الشائنة عند الفصائيين الناكصين . والعمليات الأولية يتصور أنها لاشعورية ، غير عقلانية ، تجهل الزمان والمكان ويحكمها مبدأ اللذة . انظر مدخل : تفكير قبل منطقي prelogical thinking في هذا الجزء .

primary process-thinking

عملية تفكير اولى

عمليات التفكير التي تسسيطر عليها ميكنزمات العمليات الأولية أو المرحلة الأولى من الكبت التي تغrip الماده اللاشعوريه كالرغبات الطفولية أو البدائية والدفعات الغريزية عند الفحاصن .

خاصية أولية ، كثافة أولية

primary quality
خاصية الشئ الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها . وهي صفات لا يدرك الجسم بدونها ، وهي عند جون لوك الفيلسوف الامتداد والشكل والصلابة والحجم . وهي صفات موضوعية ملزمة .

مبدأ رد فعل أولى

primary - reaction tendencies
طرق مميزة يستجيب بها الأفراد للضغط . وهذه الاتجاهات في رد الفعل الأولى يبدو أنها جبلية لأنها يمكن ملاحظتها عند الوليد ، كما في حالة الأطفال في مرحلة المهد الذين يستجيبون للتغيير الروتيني بالرض بالحسي ، وبان يخبروا اضطرابات في النوم ، أو يظهروا مؤشرات عسر الهضم .

عجز قرائي أولى

primary reading disability
عدم قدرة على القراءة يعزى إلى أسباب عضوية عند الفرد مع وجود قدرة عقلية سوية على التعلم .

تعزيز أولى

primary reinforcement
في الأشرطة الاجرائية ، المثير الذي يزيد احتمال استجابة دون الحاجة إلى تعلم أو معرفة قيمة المتعزز ، مثير يحوز خصائص ذاتية أو مثبتة مثل الطعام . فقط آخر متعزز أولى وهو متعزز غير متعلم ولا يتطلب اقتراناً بمعزز آخر لكنه يدعم الاستجابة . انظر تعزيز ، وتعزيز ثانوي .

علاقة أولية

primary relationship
في العلاقات الشخصية ، علاقة أساسية وتستمر فترة طويلة وتقوم على روابط انفعالية قوية وإحساس بالالتزام نحو الشخص الآخر . وتحتفل عن العلاقة الثانية . ولدى الأشخاص في العلاقات الأولية قدر كبير من المعلومات الواحد عن الآخر ، وحقوق وواجبات كثيرة تبادلة . وقدر الأشخاص في هذه العلاقة كل الآخر كأفراد ، وهكذا لا يمكن ببساطة استبدال عضو بشخص آخر متساوي معه في الكفاءة ليضطلع بدور معين كما يحدث في العلاقة الثانية حيث يكون التأكيد على الوظائف اللاشخصية التي يؤديها

الأعضاء . ويغلب أن يعتبر الأعضاء في العلاقة الأولية الواحد منهم الآخر كنفياً وليس كوسائل ، وبالتالي يقل احتمال استخدام أحدهما الآخر بطريقة أداتية محسنة .

primary repression كبت أولى في التحليل النفسي العملي المقلية ، أو المرحلة الأولى من الكبت التي تغريب وتبعد المادة اللاشعورية كالرغبات الطفالية أو البدائية والدفعات الغريزية التي لا يتأتى لها قط أن تصبح شعورية في مقابل الكبت السليم والتي انتقلت فيه المادة المكبوتة إلى مجال الشعور . لفظ آخر primal r.

primary sex characteristics خصائص جنسية أولية سمات يحددها الجنس بالوراثة وترتبط على نحو أقوى بجنس دون آخر ، وهي مقيدة بيولوجيا بوظائف الإنسان أي الأعضاء التناسلية . أي أنها الخصائص الفسيولوجية التي تلزم لاتصال الجنسي والاتصال .

النظام الإشاري الأولي
primary signaling system , primary signal system
لفظ آخر : نسق التنبيه الأولي . انظر الجزء الثالث من هذا المجم .

primary social unit وحدة اجتماعية أولية الشخص أو الإنسان كمشارك في العلاقات الاجتماعية أو السلوك الاجتماعي ، الوحدة الأولية في التحليل السوسيولوجي . لفظ آخر socius .

primary sociopath سوسيوباتية أولية لفظ يطلقه بعض الباحثين على الأفراد المضادين للمجتمع والذين يظهرون مستوى منخفضاً من القلق ، كما أن ضمائرهم لم تتم بالقدر السوى ، والذين يتصرفون في أنشطة إجرامية كطريقة للحياة أو كشكل من أشكال التمرد والتمرکز السلوكي .

مصدر أولى

primary source
مصدر للمعلومات ، أي وثيقة أصلية تستمد منها بيانات البحث ومعطيات ، أو تسجيل مباشر للوقائع والأحداث وسرد لها . ومن أمثلة المصادر الأولية تقارير التعداد ، والبيانات ، والسير الذاتية ، والخطابات ، والأعمال ، وجميع السجلات العامة ، وسجلات العمل وذخائر الممارسة ، والصحف ... الخ.

تعميم المثير الأولي primary stimulus generalization
إصدار استجابة متعلقة لمثير معين ، لمثيرات تشبهه .

تهتهة أولية

primary stuttering
تقاسسات أو تشنجات مصبية عضلية واحتلال في الطلق في الكلام أو النطق عند الأطفال الصغار دون أن يصعب ذلك حركات الوجه أو الجسم التي لاصلة لها بالكلام ، ومع عدم الوعي بالكلام أو القلق بشأنه .

أعراض أولية
primary symptoms
انظر أعراض أساسية في الجزء الثالث من هذا المعجم .

حى أولى ، محمية أولية ، اقليم أولى
primary territory
في علم النفس الاجتماعي ، مساحة أو مكان يسيطر عليه شخص أو جماعة ويرتبط بهم ، يستخدمونه دون غيرهم ويعتبر ضروريا بالنسبة لهم .
المنزل واللaptop يشبه البنية الأولية .

تفكير أولى أو بدائي
primary thinking
انظر تفكير قبل منطقى في هذا الجزء .

اضطراب ذكر أولى
primary thought disorder
اضطراب يلاحظ أساسا عند الفصاميين ، ويتسم بتنوع من التفكير غير متنسقة ولاصلة لها بالموضوع ، وباتنماط لغوية غريبة تشمل التركيبات الغريبة وبكلمات جديدة ، واستخدامات جديدة للكلام وخلط في الكلمات .

primary tumor

ورم أولى

ورم متخصوص عند نقطة الأصل . وقد يحدث بسبب أي من عدد من العوامل منها : مادة كيميائية مسرطنة أو مولدة للسرطان في البيئة ، مادة في الطعام مسرطنة ، عدوى فيروسية أو حموية والتعرض لأشعة الشمس ، أو لنشاط اشعاعي . والخلايا ذات معدل التكاثر العالى كتلك التى توجد في الكبد والأمعاء مواضع شائعة لهذا الورم .

primary zone

منطقة أولية

في التحليل النفسي ، المنطقة التي توفر للفرد الحد الأقصى من الاشباع اللبيدي في كل مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي .

primate

رئيسيات

أى عضو في الرئيسيات وهى أعلى رتبة في الثدييات . وهناك ثلاثة رتب فرعية هي ليموروبودي Lemuroidea وتارسيوبودي Tarsioidae وأنثروبوبودي Anthropoidea وتضم الرتبة الأخيرة الإنسان من أعضائها .

prime number

عدد أولى

عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى العدد 1 مثل ١١، ٧، ٥، ٣، ٢، ١ . ويستثنى من هذه الأعداد الأولية العدد (١) .

prime of life

أوج الحياة

أوج النشاط الجسمى والعقلى وقمة في حياة الإنسان .

primidone

بريميدون

عقار شبيه بالباربيتورات يستخدم في علاج اضطرابات تشنجية . وتاثيره يشبه الفينوباربيتال في سيطرته على النوبات الصرعية على الرغم من أن قوته تبلغ عشر قوة وفعالية الباربيتورات ، وكثيرا ما يعطى كإضافة لأحد الهدانتونات .

حامل للمرة الأولى

primigravida

priming

بادئ تفجير ، شعيل ، إثارة مهينة تهيئة نسق ليقوم بوظيفته . ويستخدم في العمل الفسيولوجي ليشير إلى حقيقة أن الحيوان الذى استجاب من قبل لتلقيه الاثارة الكهربائية للملح ، قد يخفق في اصدار هذه الاستجابة في وقت لاحق مالم يتعرض لاثارات مهينة وفي دراسة التعلم يشير اللفظ إلى عرض خبرة محددة تجعل الحيوان أكثر حساسية ، و/أو أكثر استجابة أو تجاوباً لدى عريض من المثيرات وفي دراسة المعرفة والذاكرة يشير اللفظ إلى إثارة ذكريات معينة باستخدام الماء أو إشارة معينة أى بإثارة مهينة ما يؤدي إلى استرجاع تلك الذكريات المتعدة . استدعاء مثال : تفاحة ، كرن ، النار عند النطق بكلمة أحمر .

primiparous

تلد مرة واحدة صفة لمن تلد مرة واحدة . وأصل اللفظ لاتيني وقد يكون المؤلود مفرداً أو توأم أو أكثر ولكنه مدة واحدة . وعكسها المؤلود أى التي تلد أطفلاً كثيرين **multipara** .

primitivation

استبدال
لفظ آخر **primitivization** .

primitive

بدائي في الأنתרופولوجيا ، ما يحصل بالمرحلة الأولى من مراحل النمو والتطور الانساني ، قبل مجئ التنظيم الاجتماعي كما نعرفه الان . ويوصف في الحضارة الغربية بأنه غير متحضر ومتواضع . ويستخدم اللفظ في التحليل النفسي عند فرويد ليصف المرحلتين الأولىين من مراحل نمو النفس : ما قبل الأحيائية ، حيث كانت الحياة الإنسانية تحت رحمة العالم الخارجي على نحو مباشر وإن تفاوتت الدرجة ، والمرحلة الأحيائية حيث كان العالم مسكوناً بالشياطين والأرواح التي لها سلطة على الأحداث الخارجية والحياة الإنسانية . ولقد فسرت القوى الأخيرة كاستقطابات لمعتقدات الإنسان الترجمية بقدرة تكبيره .

١ - المعنى الفضفاض ، غير تام ولا متطور - ٢ - صلة للمراحل الأولى من نمو الإنسان - ٣ - ما يتعلق بالثقافة غير القارئة ولا الكاتبة وبياناتها . والمعنيان ٤، ١ غامضان ، أما المعنى الثالث فيقل استعماله تدريجياً والمأساة هنا أنه لا يوجد سبب لافتراض أن البدائني بالمعنى الثالث هو البدائني بالمعنى الأول والثاني .

primitive superego

انا أعلى بدائني ووفقاً لبعض المحللين النفسيين مثل بايكوفسكي Bychowski هي الصورة الأولية للذات والتي تغرس في عمر مبكر في ذاته الترجессية المظلمة وهي بهذا تعوض الفرد عن مشاعر العجز والسلبية الطفولية . ويرى آخرون مثل لافورج Laforge أن اللفظ يصدق أيضاً على الآنا الأعلى التي تسبّق التأثيرات الوالدية وتكون مسؤولة عن تنظيم خلايا الجنين وتميّزها وفقاً لعوامل الوراثة .

primitive thinking

تدكير بدائني
انظر تدكير قبل منطقى .

primitivism

نزعه بدائنية اتجاه إلى تفضيل طريقة في الحياة أقل حضارة وتقدماً من الطريقة السائدة في مجتمع ما . وتنقسم هذه النزعه البدائية ثلاثة اتجاهات : (١) الاغتراب إلى أماكن بدائية بعيدة عن العمران مثل كتابات الرومانتيكين في الأدب . - ٢- الحنين إلى ما مضى يبدو أجمل من الحاضر لارتباطه بمرحلة الشباب . - ٣- الحنين إلى الطفولة كمرحلة براءة وبساطة واتصال مباشر بالطبيعة . ومن أصحاب هذه النزعه جان جاك روسو الذي يدعو إلى العودة للطبيعة .

primitivization

استبداء فقدان وظائف الآنا العليا جميعها مثل التفكير الموضوعي والقدرة على اختبار الواقع ، والسلوك الترضي ، مع التحول إلى المرحلة البدائية من

مراحل النمو التي تتسم بالتفكير السحري ، والعجز والاتكالية الانفعالية .
والاستدامة يحدث أولاً في الأعصاب المصادمة حيث تتعاقب الوظائف المليا
بسبب العمل الذي على الفرد أن يقوم به وقت الطوارئ ، والذي يستند طاقتة
وفي الفحص المقدم حيث تنهار الأنما تنسحب الطاقة النفسية من الواقع
الخارجي وتتركز على الحياة النرجسية التخيلية . لفظ آخر **primitivation** .

أولى ، ابتدائي

تكون في البداية ، بداعي ، موجود منذ البداية ، أصل .

primordial image

صورة أولية
كما تستخدم عند يونج ، فكرة النمط الأولي ، مثل صورة الأم الأصلية
اللاشعورية في عقل الطفل والذي اعتقد يونج أنها مشتقة في نهاية المطاف من
اللاشعور الجماعي والمعنوري أو العرقي . وهذه الصور الموجودة في اللاشعور
الفرد تؤثر في سلوكه .

صورة أولية لميلاد البطل primordial image of hero birth

مفهوم عند يونج يقدر أن اللاشعور يحتوى على حلم حمل حيث يمثل
البطل الذي يولد ويشكل فردية العالم أو روحه .

primordial impulse

نزعة غريزية بدائية
في التحليل النفسي ، الغرائز الأولى أو الدوافع التي تظهر في الحياة
كالملايين والعفن .

قزم أولى primordial nanosomia

نوع من الاتزان يتميز بنمو عقلي سوي ، وبقدرة على الانسال والانجاب
سوية ، ويجسم قزم نبي نسبة حسنة ومتناهية . والحاله وراثية .

ذعر أولى primordial panic

رد فعل يلاحظ عند بعض الأطفال النمسامييدين الذين يعبرون عن خوفهم

ولزيمهم وغضبهم باستجابات حركية غير منتظمة تشبه استجابات الانتفاخات الانعكاسية عند الوليد .

primordium

خلايا ابتدائية مكونة لعضو الجنين

Prinadol

برينادول

انظر فينازوسين phenazocine في هذا الجزء .

Prince, Morton

مورتن ، بورنس عالم نفس أمريكي ١٩٢٩-١٨٥٤ أسمه اسهاما له متواه في المدخل الديนามى ، وحصل على درجة جامعية في الطب من مدرسة هارفرد في الطب ودرس مع شاركت وجانيه في باريس ، وعاد ليدرس ويؤسس عيادة سيكلولوجية في جامعة هارفرد . ونتيجة لدراساته في الخارج نما وتطور لديه اهتمام بعيد المدى بالتفكك والانفصام dissociation واعتقد أنه يعزى إلى الصراعات اللاشخصوية التي تفرق الشخصية إلى أجزاء متباينة . وأنى هذا بدوره إلى نظرية أن الشخصية المجزأة أو المفككة يمكن إعادة تكاملها بالتحليل والتفسير والتنويم . وقد اعتقد أن هذه العملية يمكن توضيحها على أفضل نحو بعلاج الشخصية المتعددة كما وضعت في عمله الشهير تفكك الشخصية The Dissociation of Personality, 1956 . انظر اختلال الانانية في الجزء الثالث .

principal

رئيس ، مدير المدرسة ، الناуль الاملى

principal-component method

طريقة المكون الرئيسي اسلوب في التحليل العاملى ، حيث يحدد أول محور رئيسي يمثل عاملا يعبر عن أقصى تباين في مصفوفة الارتباط ، ثم يحدد محور ثان يفسر أكبر قدر ممكن من باقي التباين ، ويتعامد مع المحور الأول ويكون معه زوايا قائمة .

principal factors

عوامل أساسية

شكل شائع الاستخدام من أشكال التحليل العامل حيث يستخرج كل عامل القدر الأقصى من التباين .

مبدأ ، قاعدة ، منصر مميز principle
١- بصفة عامة حقيقة أساسية ، ومبادئ العلم أساسه الرئيسية
قاعدة إجرائية مقبولة بصفة عامة ، وبصفة خاصة قاعدة إجرائية علمية ،
وهناك فروق دقيقة بين المبادئ والقواعد والقوانين ، فالقانون يبني أن
يستخدم في الحالات التي يقبل فيها الاطوار والمصدق الشك ، وتستخدم
الكلماتان الآخريان في الحالات الأكثر إشكالية . وفي الاستخدام الفعلى تداخل
مضامين هذه المفردات بحيث يصبح التمييز بينها مسألة اكاديمية ٢ -
المنصر المميز للعادة أو المكون الخشط فيها .

مستوى المبادئ principled level
مستوى التفكير الخلقى الذى يتبنى فيه الفرد المبادئ والقيم التى تظهر
لها مصداقية وتطبيق عام .

مرحلة المبادئ principled stage
المرحلة السادسة عند كوهلبرج من مراحله السبعة فى النمو الخلقى .
وهذه المرحلة تمثل الاهتمام بمبادئ الفرد وضميره وهى تتسم مع المعايير
الأخلاقية العامة . انظر level post-conventional في هذا الجزء ، وفيما
يتعلق بالمرحلة السابعة انظر مرحلة جورو في الجزء الرابع من هذا المجمع .

تعلم المبدأ principle - learning
تعلم طبيعة العلاقات التى تربط المفاهيم والحقائق والمبادئ معا ، تعلم
الروابط ذات المعنى أو الروابط بين الحقائق فى إطار تصورى أكبر .

مبدأ النفع الاستباقي principle of anticipatory maturation
تعميم مؤذن أن جميع وظائف الكائنات الحية تقريبا يمكن إثارةها

تجريبياً قبيل ظهورها الطبيعي أو السوى ، وذلك لأن البنى والتكتونيات تنمو قبل أوان الحاجة إليها فعلاً للتفاعل مع البيئة .

principle of belongingness مبدأ الانتماء

مبدأ من مبادئ التعلم عند ثورنديك يقرر أن الروابط بين المعاصر أو البنود تتكون بسهولة أكثر إذا انتهى بعضها إلى بعض أو إذا كانت العلاقة بينها وثيقة على نحو ما ، بحيث أن الواحد منها يستدعي الآخر مثل سراط ، وفيلسوف .

principle of causality مبدأ الملاية

principle of constancy مبدأ الثبات

انظر قانون الثبات في الجزء الرابع من هذا المعجم .

principle of economy مبدأ الاقتصاد

. Occam's razor انظر مدخل : نصل أو كام

principle of equipotentiality مبدأ تكافؤ الجهد

انظر قانون تساوى الجهد في الجزء الرابع من هذا المعجم .

Mبدأ الفصل المستقل

principle of independent assortment, principle of independent segregation

انظر مدخل : أشكال الوراثة mendelian modes of inheritance

principle of inertia مبدأ القصور

شكل من أشكال التكرار التهري مع تأكيد أكبر على الفعل الآلي (فرانز الكساندر Franz Alexander) .

مبدأ التوافق

principle of interdependence
الصيغة الأساسية لتنسir بيوتروفسك Piotrowski لمطبات الرورشاخ تستند إلى تطبيق مبدأ العلاقات المنطقية بين مكوناته وهو يشبه ولدي مثل مبدأ الصيغة الاجمالية ، لأن يتبع نفس الخلوط التي نجدها في برمجة الحاسوب الآلى . انظر مبدأ الصيغة الاجمالية في الجزء الثاني .

مبدأ انتقام أقل طاقة

principle of least energy expenditure
انظر مبدأ أقل جهد في الجزء الرابع .

مبدأ الفعل الكتلي

principle of mass action
انظر قانون الفعل الكتلي في الجزء الرابع من هذا المعلم .

مبدأ أقصى تبادل

principle of maximum contrast
ميل الوليد والطفيل الصغير جدا إلى الانجداب للأصداد الابراكيه والتقبلاط أو التباينات الاخاذة اكثرا من انجدابه للتقبلاط الدقيقة . انظر أيضا obligatory perception .

مبدأ عدم التناقض

principle of non-contradiction

مبدأ الاثارة الأمثل

principle of optimal stimulation
نظيرية تقول أن الكائنات الحية تميل إلى تعلم تلك الاستجابيات التي تؤدى إلى الاثارة المثلث . تعبير آخر p. optimal-stimulation .

مبدأ تجويد الشكل ، مبدأ الصيغة ذات المذوى

principle of pragnanz

مفهوم جشتلتى مؤدأه أن المدركات تنحدر إلى إتخاذ أشكال وصيغ ذات معنى ومستقرة وتمام حين تقوم في العقل بعد تلقى المدخلات الحسية . والمبدأ لاينطبق على تجميع الحروف في كلمات نحاس ، بل وتجميع الألغام المتضمنة في الألحان ، وعمل قصة بعد توافر تفاصيل ثاقبة أو ضائعة .

principle of primacy

مبدأ الأولية

انظر قانون الأولية في الجزء الرابع من هذا المجم .

principle of recency

مبدأ الحداة

انظر قانون الحداة في الجزء الرابع من هذا المجم .

مبدأ الدفع الذي لا يقاوم

principle of the irresistible impulse

انظر دفع لا يقاوم في الجزء الرابع .

principles transfer

انتقال أثر المبادئ

انتقال أثر التعميم .

قانون الدخول المتقدم، قانون اسبقية الدخول law

انظر قانون الدخول المتقدم في الجزء الرابع من هذا المجم وهو تمم

تيتشنر E. B. Titchner و مؤداته أنه اذا عرض متذمرين متزامنان ، فإن المثير

الذى يتراكم عليه الانتباه سوف يدرك على أنه حدث أولا .

prism

منشور أو موشور (هوائي)

عدسة مثلاطية لها خاصية ثنى موجات الضوء التي تمر بها بحيث

تحللاها إلى مكوناتها من الأطوال الموجية بترتيبها الطيفي .

prism diopter

ديوبتر المنشور

في البصريات ، وحدة قياس المنشور ، ومقدارها مماس الزاوية التي من

خلالها تحرف العدسة الأشعة مضروبة في مائة .

ردود أفعال سجين الحرب ، استجابات الأسير

prisoner-of-war reactions

اضطرابات شخصية مؤقتة تحدث للأفراد الذين يتعرضون للمعاناة

السيكولوجية والاجهاد والتوتر بسبب خبرة سجين الحرب . وتنقاوت ردود الانفعال تفاوتاً كبيراً من فرد إلى آخر ولكنها تشمل الاكتئاب الذي يرجع إلى فقدان الحرية والهوية ، وتغيرات في الشخصية مثل الانسحاب الحزين والريبة والشك ، وفقدان الاهتمام والقصور الذاتي والضعف وفقدان قوة الآلة ، وأحياناً الموت . ولقد قورن هذا الاضطراب بالاكتئاب الاعتمادي الذي يلاحظ عند الأطفال المحررمين والمودعين في المستشفيات . تعبر آخر : زمرة أسير الحرب prisoner of war syndrome .

مازق السجين ، ورطة السجين ، حيرة السجين

prisoner's dilemma

لعبة موقتة تستخدم في الدراسات النفسية الاجتماعية حيث يتبنى على المخصوص أن يختار بين التنافس والتعاون . وهي مشتقة من حيلة أو خدعة بوليسية أو كشفية مألوفة (تستخدم حينما لا تتوفر أدلة كافية للتجريم) وحيث يشتتب في شخصين فيفضل بينهما ثم يخبر كل منهما بأن من يعترف سوف يفرج عنه أو يوقع عليه حكم خفيف . وقد يختار السجين الصمت ، على أمل أن زميله يفعل نفس الشيء (دافع التعاون) أو قد يعترف أملًا أن يحسن موقفه (دافع التنافس) . وتستخدم هذه اللعبة في الدراسات التي تبحث في الدوافع المرتبطة بالتنافس وبالتعاون .

عصاب السجن

prison neurosis

انظر خواص الزمن في الجزء الثاني من هذا المعجم .

prison psychologist

عالم نفس السجن

انظر علم النفس التصحيحي في الجزء الثاني من هذا المعجم . وهذا المتخصص يدرس آثار الاحتجاز وفقدان الحرية ، والاساليب التي تخفف هذه الآثار ، كما يدرس الوسائل الكفيلة بمنع المعاودة بعد اطلاق سراحه .

ذهان السجن

prison psychosis

اضطراب انفعالي شديد يعجل من حدوثه الحجز والمحسر المتوقع والفعلي

وتتفاوت أنماط الاضطراب وتعزى في كثير من الحالات إلى استعداد للفصام أو إلى ردود الفعل البارانية التي يطلق عقلاها نتيجة لضفوط السجن . وتشمل الأعراض هذه ام البراءة ، والعنف وسوء المعاملة ، أو الإضطهاد ، وفترات من الأثارة أو الغضب والحقن والتدمير .

عزلة ، خلوة ، انفراد خصوصية

كما تستخدم في علم النفس - ضبط انتقائي للاتصال بالذات وبجامعة الفرد ، وذلك بتنظيم مدخل الآخرين باستخدام العوائق والحواجز (كالابواب والستائر ، ولافتات " ابتعد " ومنعو الازعاج) وتنظيم مخرجات الانسان أى اتصاله بالآخرين وتواصله معهم . والمصلعل كما يستخدم في الطلب النفسي يشير إلى حق المريض في ضبط مقدار المعلومات التي يكشف عنها عن نفسه وكذلك ايجابيتها وسلبيتها .

خاص

- ١- ينتهي إلى فرد وليس لجامعة - ٢- ما يخص شخصا معينا - ٣- متاحا للملحاظة من قبل أى شخص آخر وهذا يعني " ذاتي " - ٤- ليس حكوميا ، ولا رسميا .

تقبل مقنع

التقبل المقنع لأراء الآخرين ومعتقداتهم ، مساعدة لاتجاهات الآخرين ويستخدم اللفظ بحيث لا يتضمن السلوك ، فالذى يتقبل معتقدات الآخرين خبطة لا يتوقع منه بالضرورة أن يتصرف وفق لها .

private mental hospital

مستشفى عقلى خاص

مستشفى لعلاج المرضى ذوى الاضطرابات العقلية ، تم تنظيمها وادارتها من قبل مجموعة من الاطباء التنسبيين والاداريين . والمستشفيات المعاية الخاصة تكون عادة أصغر بكثير من المؤسسات العقلية العامة ، وتكون عادة نسبة الاطباء إلى المرضى فيها أعلى بكثير ، وهي تقدم بصفة عامة علاجا متخصصا مكثفا بدلا من الرعاية المزمنة .

private opinion

رأى يتمسك به الفرد بينه وبين نفسه ويترافق على عوامل مختلفة وخاصة الرأى العام الشائع فيما يتصل بالمسألة ، ورأى الشخص الخاص قد يختلف اختلافاً له مغازة عن رأيه المعلن وقد لا يختلف وهي حقيقة تربك كثير من الدراسات التي تنشر عن قياس الرأى العام .

privates

عورات
الأعضاء التناسلية .

private self

ذات خاصة
ويقصد بالفهرم خصائص الفرد أو صفات الخاصة .

privation

عوز ، عدم
١- نقص ضروريات الحياة ، وغياب الوسائل التي يتطلبها اشباع الحاجات . وفي التحليل النفسي ، العوز هو الفلسفة أو القاعدة التي تقضي بالامتناع عن الجنس على أساس نظرية هي أن طاقة الليبido الحبيسة سوف تستخدم في التخفف من الخبرات الانفعالية وبالتالي تسهم في العملية العلاجية ٢- العدم في المطلق ، نقص صلة كان الأصل فيها أن توجد كالمعنى بالنسبة للانسان .

privilege

امتياز ، حق شخصى

١- في الطب الشخص الشرعي ، حق المريض القانوني في منع الطبيب من الشهادة والأدلة بمعلومات حصل عليها منه أثناء العلاج . ٢- أي فائدة أو أصلية يتمتع بها بعض أعضاء جماعة أو مجتمع ولا يتمتع بها الآخرون .
ويقتصر استخدام اللفظ في علم النفس الاجتماعي على الامتيازات التي يتمتع بها الأفراد بحكم مكانتهم الاجتماعية .

privileged communication

معلومات موضع ثقة اتصال مصان
معلومات موضع ثقة ، أي معلومات مهنية تتصل بمريض ، حصل عليها

عالم نفس أكليبيكي ، أو طبيب نفس ، أو أي طبيب آخر ولا يمكن الكشف عنها إلا بموافقة المريض .

p. r. n.
اختصار يعني الحاجة
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كلما سنت الفرصة ، أو حسب الحاجة . وأصلها لاتيني pro re nata .

مقطع (قبل ، تجاه ، يؤيد)
مقطع يشير إلى معانٍ : قبل ، تجاه ، يؤيد .

proactive
ذو تأثير لاحق
صفة لمثير أو عملية تؤثر في عملية تتصل بها لاحقة . ويقابل ذو تأثير رجم صفة لعملية تؤثر في عملية سابقة تتصل بها فني التتابع 1 بـ حفافن أثر ب على حـ هو تأثير لاحق ، بينما أثراها في 1 تأثير رجم .

proactive Inhibition
كل بعدي ، كل لاحق
تدخل التعلم السابق مع التعلم اللاحق وتعطيله ، فدراسة اللغة الفرنسية مثلاً قد تتدخل مع تعلم اللغة الإسبانية وتعمّقه . ويحدث هذا النوع من الكف أو الاتحاح والتدخل في الاختبارات التي تتضمن نوعين أو أكثر من المثيرات فخلال المحاولات الجديدة قد يغسل المفهوم إلى خلط المثيرات الجديدة مع المثيرات في المحاولات السابقة .

احتمالية ، وجوانية
1- مفهوم يقرر أنه يمكن التنبؤ بالأحداث وتنبئها بدرجة عالية من الاحتمال والصدق وإن لم تبلغ الكمال وذلك على أساس البيانات أو المعلومات العقلية والابيريقية ، والمفهوم لا يفترض حتمية النتائج 2- منطقياً ، نظرية تقول باستحالة بلوغ اليقين المطلق ، وما يمكن الوصول إليه هو ترجيح رأى على رأى .

وظيفية احتمالية probabilistic functionalism

وجهة نظر مؤداتها أن السلوك ينبع على أفضل نحو على أساس احتمال نجاحه في تحقيق الأهداف . وهي في الأصل نظرية في الادراك ثم اتسعت فامضبت نظرية عامة في السلوك ترجع إلى إيجون بربنزويك E. Brunswik و تؤكد النظرية على أن الادراك عملية اكتشاف جوانب المثير التي توفر أكثر الالاماعات والاشارات وظيفية وتفعها ، أي الالاماعات التي تؤدي إلى أكبر احتمالات النجاح في الاستجابة للبيئة .

احتمال probability

احتمال وقوع حدث إذا قورن بالبدائل الممكنة . ومن ثم فإن احتمال اختيار الاجابة الصحيحة في بند الصواب والخطأ هو ٪٥٠ .

متحنى احتمال probability curve

١- تمثيل بياني للتكرار المتوقع لحدث متغير ٢ - ويقصد به على وجه الخصوص متحنى التوزيع الاعتدالي .

تعلم احتمالي probability learning

مبدأ لاختيار السلوك حيث يميل احتمال حدوث الاستجابة إلى الاقتراب من احتمال حدوث التعزيز .

احتمال الاستجابة probability of response

عدد مرات وقوع الاستجابة فعلاً بالنسبة لاتساع عدد مرات وقوعها نظرياً في ظل مجموعة محددة من شروط المثير .

نسبة احتمال probability ratio

النسبة المتحصلة بقسمة عدد الملابسات التي يحدث فيها الحدث أو الواقع على العدد الكلي للأحداث أو الواقع التي يمكن أن تحدث في ظل وضع محدد معين . وتكتب $\frac{m}{n}$.

عينة احتمالية ، عينة عشوائية
probability sample

جدول الاحتمال
جدول أو رسم بياني يظهر التواتر النسبي لحدث معين في ظل شروط محددة .

نظرية الاحتمالات
probability theory

1- المعالجة الرياضية للاحتمال ، علم قياس الفرص المتاحة أو التنبؤ بها.
وتحتند النظرية إلى مسلمة هي أن حالات كافية أو عينة كافية من المجتمع الأصل قد سحبت وأن طبيعة الظاهرة مطردة ، وأنه قد تحقق حذف الأخطاء التخادعة تبادلياً 2- أي نظرية تستخدم النظرية الرياضية في الاحتمال لتيسير التعلم . (في مجال التعلم) .

خطأ محتمل
probable error
يستخدم أحياناً كمقاييس لخطأ في التقدير أو لخطأ المعايير . ويساوي ٦٧٤٥% من الخطأ المعياري . ويدل على حدود الصحة للقياسات التي تؤخذ .

خطأ محتمل للمتوسط
probable error of mean
مؤشر احصائي يبين المدى الذي تقع فيه ٥٠٪ من متواسطات العينة .
وهذا المؤشر الاحصائي أقل استخدامه وحل محله الخطأ المعياري standard error .

شاهد أصلى ، شاهد أول
proband
الفرد الذي لديه اضطراب وراثي ظاهر ويشكل الخط القاعدي لسلسلة النسب . وبتتبع نفس السمات أو سمات مشابهة عند أعضاء آخرين من الأسرة ، قد يمكن تحديد العامل الوراثي .

هابط مراقبة
probation officer
شخص تعينه محكمة الأحداث ليشرف على الجائع المفرج عنه ويتلقي

تقارير عنه لفترة محددة للتأكد من مساعيته للقوانين والتشريعات . تسمى
أخرى مرشد مصحح **correctional counselor**.

فترة المراقبة

فترة من الزمن يتاح للشخص فيها أن يبرهن على قدرته على الوفاء
بمتطلبات معينة سواء كانت في مجال الانجاز والتحصيل أم في مساعدة
التنظيمات الاجتماعية والقوانين .

يسبر

في علم النفس ، سؤال يطرح لمتابعة نقطة معينة في مقابلة أو دراسة
مسحبة وهو سؤال للتعقّل ، ويعني هذا الفعل أن ثبّث ونستكشف أو ترداد
في المدى .

بروبينسيد

عقار لعلاج الحامض البولي. انظر بيتاميد في الجزء الثاني من هذا المجم

أسلوب السبر

طريقة شائعة لقياس الحظ أو الاحتياط تصوير الأداء . تعرض سلسلة من
العناصر على المفحوص ، والذي يختبر في واحد منها فقط . وأثناء العرض
لا يعرف المفحوص أي العناصر سوف يسأل عنها .

سبر

في الارشاد النفسي ، استخدام المرشد لأسئلة مباشرة تستهدف إثارة
مزيد من النقاش على أمل الكشف عن البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة
أو مساعدة العميل على أن يتوصل إلى تحقق معين ورؤياً سليمة .

اختبار (أسلوب) السبر

اختبار ذاكرة قصيرة المدى حيث يطلب من المفحوص أن يسترجع بinda
أو عنصراً من سلسلة من البنود أو العناصر .

مشكل أو ميهم
مشكلة مؤقت أو مشكلة نتيجتها مشكوك فيها ، وغير يقينية .

سلوك مشكل
سلوك سئ التوافق ، هدام ، معادي للمجتمع وكذلك السلوك الحير للفرد والآخرين . وقد يخلق للفرد نفسه مشكلة أو الآخرين .

مندوق المشكلة
اختبار في حل المشكلة يتالف من مندوق مربوط باربطة ومزاليع أو بآلي وسائل أخرى لفاته ، وعلى المفحوص أن يتعلم كيف يتعامل معها لفتحه وقد يلجا المفحوص إلى المحاولة والخطأ الفتحه والخروج منه أو الدخول إليه .

منهج متمركز حول المشكلات
برنامج تعليم يتم التعلم فيه بعرض مواقف تتحدى تفكير التلاميذ وتتطلب حل .

قائمة مشكلات
نوع من أدوات التقرير الذاتي تثبت مجموعة من المشكلات المختلفة الشخصية والاجتماعية ، والتربية ، أو المهنية وعلى الفرد أن يرضي العناصر أو البنود التي تصدق على موقفه .

طفل مشكل
لنظ عام يطلق على أي طفل يؤدي سلوكه به إلى درجة غير عادية من الصراع مع الآخرين ، أو إلى الانحراف على نحو ما عن المعيار . واللنشق غير محدد ولا يشير إلى أسباب الظاهرة . وإنما يبين فحسب أن ثمة طفلاً تبلغ مسؤولاته درجة تكفي لاستدعاء قدر من التقويم المهني والعلاج .

مشكلة الشرب ، تعاطي الشرب
انظر كحولية أولية ، كحولية الفانى الجزء الأول من هذا المعجم .

طريقة المشكلة

١ - طريقة في التعليم يستثار فيها التعلم بخلق موقف تتحدى عقول التلاميذ وتتطلب الحل ٢ - إجراءات معينة يتم باتباعها حل المشكلة وذلك عن طريق حلول لعدد من المشكلات الأصغر التي تتصل بالمشكلة الأصلية .

سجل التوجيه للمشكلة problem-oriented record (POR)

طريقة توصل إليها ويد L. L. Weed في تنظيم اللوحة البيانات الطبية في الأجزاء الآتية : (ا) قاعدة بيانات (معلومات مقتنة عن تاريخ المريض ، والفحص الطبي أو الجسمى ، والحالة العقلية ... الخ) (ب) قائمة مشكلات تستند إلى قاعدة البيانات (ج) خطة علاج لكل مشكلة (د) ملاحظات لخروج المريض من المستشفى يبين فيه استجابة المريض لكل علاج . لفظ آخر : التوجيه الطبي للمشكلة (POMR) . problem-oriented medical record

حل المشكلات problem-solving

١- العمليات المتضمنة في حل مشكلة أو مسالة -٢- مجال من مجالات علم النفس المعرفي cognitive psychology يهتم بهذه العمليات ومن الأمثلة الكلاسيكية للمشكلات متدفق الماء ، ومشكلة أوانى الماء ، وتكوين أكبر عدد من الكلمات من حروف معينة . ومن المسائل الكلاسيكية التي تظهر في دراسة حل المشكلات : التثبيت الوظيفي ، والافتراضيات الكامنة والتبيّن الذهني ، والاستبصار والتعلم بالمحاولة والخطأ .

سلوك حل المشكلة problem-solving behavior

عملية تتألف من خطوات تحاول - من خلالها- باتباع طريقة الخطوة خطوة أن تنتغلب على الصعوبات وأن تتوصل إلى نتيجة أو حل من طريق استخدام- الوظائف العقلية العليا كالاستدلال والتفكير الابتكاري . وما زالت خطوات التفكير في المشكلة وحلها وعددتها أربع صادقة حتى اليوم وهي التي عرضها دبوى في كتابه كيف نفك (How We think) . وهي الدافعية أو الشعور بالمشكلة أو التحدى وتحديد المشكلة ، وفرض الفروض أو تقديم حلول تجريبية، واختبار الفروض أو التتحقق من صحتها وخطتها ويندو

أنها تصدق وإن كان ذلك في صورة أبسط على سلوك الحيوان الذي يظهر عند استخدام المتأهّات ، وأساليب الاستجابة المتأخرة ، أو صناديق المشكلة التي تتطلّب ضغطاً على رائعة أو القيام بعمل مشابه لكتي يحصل على المكافأة .

problem-solving interview

مقابلة حل المشكلة

في علم النفس الصناعي ، أسلوب يستخدم على مستوى العاملين (المستخدمين) وعلى المستوى الإشرافي ، حيث تتركز المقابلة الشخصية على مسائل نوعية أو محددة ، عادة ما تكون ذات طبيعة تتصل بالعلاقات الإنسانية ، يقصد تشجيع العامل على أن يصبح أكثر حساسية لاحتاجات زملائه من العاملين وأهدافهم .

pro bono publico

من أجل المصلحة العامة

procedural flow chart

لوحة تدفق الإجراءات

(إدارة مدرسية) إداة تلخص في صورة بيانية الحقائق الأساسية والعلاقات الوظيفية في إجراءات عمل معين . تعبير آخر لوحة نسق system chart .

procedure

إجراءات

إجراءات ، خطوات العمل ، طريقة ، منهج

procedure program

برنامـج فرعـيـ برنامـج إجرـاءـات

في الحاسـب الآـلي ، جـزء مـن برنـامـج له اـسـم يـميـزه ويـقـوم بـتـنـيـيد مـجمـوعـة مـن الـخـطـوـات المـحدـدة لـه مـعـالـم كـمـيـة (بـاـرـمـتـراتـ) وـيمـكـن استـخدـام البرـنـامـج الفـرعـيـ مع تـدـيل قـيم هـذـه المعـالـم . تـعبـير آخر روـتين فـرعـيـ أو نـظام subroutine .

proceeding

حدث ، عمل

لـفـظ أـمـلـقـه هـنـرى مـورـى عـلـى الـوـحـدة المـركـبة مـن السـلـوك . وـتـتـضـمـن الـاحـدـاث أو الـاعـمـال تـقـاعـلـات بـيـن الـأـشـخـاص أو بـيـن الـأـشـخـاص وـالـأـشـيـاء وـلـهـا

بدايات ونهايات ، وتعتبر "كليات" سيكولوجية بمعنى أنها متناسقة متازرة ولكنها قطع أولية من أي تتابع سلوكى أو سلسلة سلوكية . وفى نظرية مورى عن الشخصية تمثل هذه الاحاديث أو الأعمال المعنويات الأساسية للتحليل ، على الرغم من أنه فى مجال الممارسة كثيرا ما يصعب تحديد أين يبدأ الحديث أو العمل وأين ينتهى ويفيد آخر من حيث انتهى الأول ، لأن الاحاديث تتداخل عادة.

عملية

لفظ له معانى متباينة خصبة في علم النفس . وعلى الرغم من هذا التباين في الاستخدام فقد اشتقت من أصل لاتيني بمعنى المضى قدما . ويتضمن هذا سلسلة من الخطوات أو التقديم نحو هدف معين أو غاية ، ومن ثم فإن معاناتها هي :
١- بصفة عامة أي تغير أو تعديل يطرأ على شيء يمكن تغيير اتجاهه أو نقطة تركيزه . والمعنى المعتمد هنا أن شكل الكائن الذي يمثل عملية حسنية ذات منزى تؤدي إلى صيغة بنية مختلفة . وتعتبر العملية نشطة إيجابية والبنية سلبية . وهذا المعنى العام ينطبق على أي مجال من مجالات العلوم الاجتماعية ، كما يجادل البعض فأن علم النفس في الأساس دراسة عمليات ٢- الأسلوب الذي يتحقق به بعض التغير . والإشارة هنا إلى مجموعة من الإجراءات التي تحدث نتيجة معينة . مثل عملية التعلم ، عملية الانقطاع ، ٣- في علم النفس المعرفي ، أي إجراء يشكل مكونا في تنظيم المعلومات أو تشفيرها . والعمليات المعرفية تشمل الذاكرة والتذكر والتفسير وحل المشكلات ، والإبداع وما شابه ذلك ٤- في علم وظائف الأعضاء إجراءات السلوك الكامنة (أسباب) ويعنى هذا أن بعض العمليات الفسيولوجية أو البيولوجية وراء جميع الانعطافات السلوكية الملاحظة . وهي التشريح أي امتداد أو بسط أو تذبذب من عضو أو خلية ، أو محارر عصبية يسمى عملية ٥- ٦- وهي بنوية تيتشرن ، الحتوى الشعوري دون إشارة إلى معناه أو قيمته أو سياقه .

تحليل عملية

في بحوث التقويم ، الإجراءات التحليلية التي تركز على العناصر الداخلية في برنامج التقويم : وهو منهج كيفي في التقويم مع التأكيد على تحديد طرق تحسين إجراءات البرنامج وتصميماته .

اتجاه للعملية

في علم النفس البشري ، أو في الدراسات التي تستخدم منهج الاستبيان ، الاتجاه الذي يظهره الملاحظ الذي يلتقي للخبرة الذاتية كما تظهر في الأدراكات والمشاعر والأذكار بينما يوجه اهتماما أقل نسبيا إلى موضوع معين أو مثير محدد .

خريطة العملية

تمثيل بياني للخطوات المتتابعة في أحد العمليات أو الإجراءات .

تقييم العملية

في بحوث التقويم ، وظيفة يتم القيام بها داخل المؤسسة ، حيث يتم تحرك المقام على نحو سريع إلى الوقت الذي يراد تقويمه ، ويجرى التقويم ثم يقوم بتزويد القائم على البرنامج بنتائج راجمة بتعريفه بنتائج التقويم . ليعدل البرنامج على نحو مباشر إذا كان ذلك ضروريا ، ثم يكرر العملية . تعبير آخر تقوم أجرانش operational evaluation .

خطأ معالجة البيانات

خطأ يحدث أثناء القياس في جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها احصائيا أو عدمها وحسابها أو تفسيرها ، أي خطأ يحدث أثناء القيام بمعالجة البيانات المستقاة من تجربة .

ملاحظ الأداء

في الجمادات ، العضو الذي عليه أن يلاحظ أداء الجماعة لوظائفها ثم يقدم تقريرا بعد ذلك ، كان يكون سكرتير المنظمة . وملاحظ العملية والإجراءات يركز على السلوك الموجه نحو الهدف مثل إتخاذ القرار ، والجدل ، والتصويت .

هوس التقاضي

لفظ قديمه بيانشى Bianchi ليصف هوس التقاضي .

processor مجهز ، أحد أنظمة الحاسوب الآلي
في نظرية المعلومات ، أي آداة أو نظام يمكن أن يقوم بعمليات محددة
ويجريها على بيانات ومعلومات ثم يعرضها على النظام في صيغة كمية
سلبية.

process psychosis ذهان العملية
شكل مزمن من أشكال الفحص التقدمي الذي ينحو إلى الانتهاء إلى خبل
دائم . ويعتقد كثير من المتخصصين أن ثمة استعداداً جملياً في مثل هذه
الحالات .

process-reactive ارتكاس العملية
يشير إلى التمييز بين ظهور الأعراض الفحصية على نحو تدريجي ،
وظهورها بشكل حاد . ويتسم فحص العملية بتدهور تدريجي طويل الأمد قبل
أن يظهر المرض ، بينما الفحص الارتكاسي أو الرجمي يرتبط بظهور سريع
لالأعراض بعد فترة سوية نسبياً قبل مرضية .

process research بحوث العملية
دراسة الميكروزمات النفسية المختلفة أو عمليات العلاج النفسية التي
تؤدي إلى التنبؤ بسير المرض إيجابياً .

process schizophrenia فحص نام فحص العمليات، فحص مزمن
لنظ أطلقه بعض المتخصصين على الحالات الفحصية التي تبدأ في وقت
مبكر في الحياة . وتتطور تدريجياً ، ويعتقد أنها تعرى إلى عوامل داخلية
المنشأ ، ويحتمل أن تكون ذات طبيعة جبلية . وهؤلاء المرضى ينسحبون (إلى
عالمهم الداخلي) ولا يتوارون اجتماعياً ، وينتفخون في خيالات وأحلام مفرطة ،
حتى لو لم يتعرضوا لاي موقف هناغلة .

process variable متغير عملية
تكوين فرهن يشير إلى نشاط فعل مستنبط أو عملية تتصور على

أنه لها خصائص أو أثار أو هما معاً غير تلك التي تؤدي إلى استنتاجها ، حتى على الرغم من أن هذا النشاط غير قابل لللحظة الآن . ومن أمثلة ذلك الرقابة في التحليل النفسي التي تفسر أنمطاً سلوكية معينة ، ولكنها إذا كانت موجودة كما تستخرج وجودها يتبع أن يتعرض أن يكون لها آثار أخرى يمكن التنبؤ بها غير تلك التي أدت إلى الاستدلال عليها .

بروكلوبرازين prochlorperazine
يساوي كارفاتازين وهو مهدئ .

انجاب ، انسال procreation
توالد وتناسل جنس ، عملية بيولوجية لإنجاب الأنواع .

سلوك تناسلي أو منتج procreational behavior
أى نمط سلوكى يرتبط على نحو سوى بالتكاثر جنسيا .

خيال انتاجي ، أو انجابى procreation fantasy
مشاركة متخيالية في التكاثر جنسيا . وتلاحظ الحالة أحيانا عند النساء اللاتى يخبرن حملاً كانوا . وقد يعبر عن الخيال الانتاجى عند الذكر بان يتخيل نفسه يقوم بدور الأب الذى يتوجب نسلاً مشهورا .

ملطمان (المعنى المستقيم) proct , propto
مقطلان يشيران إلى معنى المعنى المستقيم ، وأصل الكلمة أغريقى .

خوف المستقيم proctophobia
خوف مرضى من أى شيء له علاقة بالمستقيم أو الشرج .

صرع الجرى الإمامى procurvse epilepsy
تعبير آخر للصرع الحركى ، صرع الجرى ، انظر الجزء الثالث .

بروسيكلیدين

انظر مصادات افراز الكولين في الجزء الأول من هذا المعجم .

prodigy

أعجوبة ، طفل عبقري ، معجزة شخص نادر يظهر موهبة غير عادية في مجال أو أكثر وعادة ما يتم ذلك في عمر مبكر ، وكثيراً ما يحدث هذا في مجال الرياضيات أو الموسيقى . ومن أمثلة ذلك ياسكار وموزار特 . وإذا كان الاستعداد المتفوق هو سبب هذه القدرات الاستثنائية ، فإن العباقرة يحتاجون أيضاً إلى فرصة لتدريب وتنمية مواهبهم . وأصل الكلمة لاتيني ويعنيها علامة تنبؤية أو تنبوية . وهي بهذا تشير في معناها الأصلي إلى شئ غير عادي بحيث يبدو مبشرًا بشيء ستحدث وتتحقق . والاستخدام المعاصر قد قلل من الإشارة إلى شخص لديه موهبة أو قوة غير عادية ، وخاصة حين تبرز في عمل مبكر .

prodromal

نذيرى ما يحصل بالراحل المبكرة لمرض ، الفترة بين المرض الأول للاختهار وظهوره الكامل .

prodromal myopia

حسد بادري

انظر حسد myopia في الجزء الثامن من هذا المعجم .

prodrome

عرض أول من أعراض المرض

عرض مبكر من أمراض إختهار جسمى أو عقلى كثيرة ما يهدى كتحذير أو علامة أولية محددة قد تؤدى في بعض الحالات إلى اتخاذ إجراءات وقائية . وأصل الكلمة ألماني ومن أمثلة هذا العرض انتشار المرض وهو احساسات ذاتية تحدى الفرد من نوعية المرض ، أو الصداع ، والجهاد ، والدوار الذي يسبق تصلب الشرايين المخ . تعبير آخر مرحلة النذير prodromic .

prodromic dream

حلم نذيرى

حلم يحتوى على تحذير باختهار وشكك انوقة . ولقد اقترح ابو قراط

في القرن الرابع الميلادي أن أعراض المرض قد تظهر في رموز الاحلام قبل أن تظهر في حياة اليقظة بفترة طويلة . وفي هذا القرن أيضاً يوحي هذا المفهوم واستشهد بالاحلام اعتقد أنها نذيرية . انظر احلام نبوية prophetic dreams .

مرحلة نذيرية
prodromic phase
انظر العرض الأول من أعراض المرض prodrome .

اغراءات المنتج
product appeals
الاغراءات الاعلانية التي توجه لتنطع معين من الشخصيات بين المستهلكين . ومن أمثلة ذلك أن يوجـه الاعلان عن سيارة الأسرة المحافظة لاستهلاكـة وأغـراء رجال الأعمال المتزوجـين الذين لديـهم أطفال صغار ، بينما توجـه اعلـانـات السـيـارـاتـ الـرـياـضـيـةـ نحوـ الشـيـابـ أوـ الـاـكـيـرـ سـنـاـ الـذـيـنـ تـقلـ مـسـؤـلـيـاتـهـ الـاـسـرـيـةـ ولـديـهـ رـغـبةـ جـنـسـيـةـ مـقـوـمةـ وـيـرـغـبـونـ فـيـ أـنـ يـكـوـنـواـ جـنـابـينـ لـلـجـنـسـ الـأـخـرـ .

صورة المنتج
product image
الهوية الفريدة المميزة لمنتج ، أو صنف خاص من المنتج أو علامة تجارية والتي تتربع عادةً من خلال دراسات سيكولوجية دقيقة لكي تخلق مشاعر متناميةً ومتبللةً للمنتج في عقل المستهلك . فكثيراً ما يعطى البن (القهوة) صورة النبات الذي يتمتع على الجبال في أمريكا اللاتينية ، وأنه يجمع يدوياً بيد خبراء ، وأنه يحصل بعناية لكي ينبع مشروباً غنياً دافئاً دافئاً ، على الرغم من أن صنف البن الذي يستخدمه قد يكون منتجاً في مكان آخر يقل شهرة عن المكان الذي ورد في الاعلان .

انتاج
production
في اللغويات السـيـكـولـوـجيـةـ ، المـخـرـجـ الـلـفـظـيـ الـفـعـلـيـ ، وكـثـيرـاـ ماـ تـقارـنـ قـدـراتـ الـانتـاجـ الـلـفـوـيـ عـنـ الطـفـلـ معـ فـهـمـهـ لـهـاـ معـ الـايـحـاءـ بـانـ الـاخـيـرـ يـسـبقـ الـأـوـلـ عـادـةـ .

طريقة الانتاج

ل遁ظ عام يطلق على أي نوع من الإجراءات التجريبية حيث يطلب من المفهوم أن ينتج استجابة تتصل بمثير معين . وأكثر الاستخدامات شيوعا مائجده في القياس السسيكوفيزيقي حيث يكتب المفهوم المثير ليتطابق مع قيمة معينة . مثلا تعديل ضوء بحيث يبلغ من حيث سطوعه نصف ضوء معياري .

مقياس الانتاج

حب منتج

ونقا لما يراه اريك فروم E. Fromm ، ملخص من ملام الامحاء القارئين على تكوين علاقات حميمة تتسم بالامتناد المتبادل دون المساس بقدرة كل منها . واحترام الآخر ورعايته ، والمسؤولية نحوه ومعرفته مكونات أساسية في هذا الحب . ويتحقق هذا الحب عن طريق الجهد النشط وهو جانب من التوجه المنتج .

product matrix

مصلحة حاصل الفرب

في التحليل العامل ، نتيجة تحصل عليها بضرب التشبعات العاملية للمتغيرات بعضها مع بعض .

productive memory

ذاكرة منتجة

نظيرية تقرر أن معظم التذكر يتطلب إعادة بناء ، في مقابل الفكرة بأن الذاكرة في أساسها استرجاع واستدعاء . وخلال عملية إعادة البناء يفترض أن التعديلات التي تقوم بها الذاكرة تعكس خلفية الفرد الثقافية والشخصية .

productiveness

انتاج وابداع

1- انتاجية بالمعنى الذي يقصده عالم النفس الصناعي - خاصية ومنته لسلوك شخص يعمل على زيادة تطوير نفسه وتنميتها ويعمل لصالحه وصالح الجماعة التي يعمل كجزء منها . وهذا المعنى الأخير عام تماما ويضم الابداع والأصالحة وكذلك المخرج أو المنتج البسيط .

توجه منتج

لنظرة أطلق إريك فروم على نمط الشخصية الذي يمكن للفرد من تنمية إمكانياته واستخدامها دون الاعتماد غير الملائم على ضبط خارجي . ومثل هذا الفرد يكون شغطاً جداً في مشاعره ، وتفكيره ، واتصاله بالآخرين ، وفي نفس الوقت يحتفظ بتكامل ذاته واستقلاله عن الآخرين . إنه أسلوب حياة يتسم بالاهتمام بالناس والأشياء وبالعطاء أكثر من الأخذ .

تفكير منتج

وفقاً لما يراه فروم ، صيغة أو أسلوب في التفكير يتناول السؤال أو المسألة موضوع الاعتبار بموضوعية واحترام واهتمام بالمشكلة ككل . وهذا النوع من التفكير من خصائص التوجه المنتج .

انتاجية

القدرة على انتاج سلع وخدمات لها القدرة على الاستبدال بقيمة . وتستخدم برامج إعادة التأهيل انتاجية المرضى العجزة كمقاييس أساس لفاعلية البرامح . والانتاجية أيضاً وفقاً لروجر براون إحدى ثلاث خصائص أساسية للغة ، وهي القدرة على التأليف بين كلمات مفردة لانتاج عدد غير محدود من الجمل . وفي علم النفس الصناعي تستخدم الانتاجية كمؤشر لقياس فاعلية منتج أي نظام أو نسق ، وقد يكون هذا عاملاً فرداً ، أو وحدة في مصنع أو متجر أو المنظمة كلها . ومن الناحية الأكاديمية للفوز مضامين إضافية عن الأمانة والإبداع .

تدريب انتاجي

تدريب يستهدف زيادة الانتاج من حيث الكم والكيف .

معامل ارتباط هرب العزوم

مقاييس لدرجة العلاقة بين متغيرين يتراوح مابين 1- (علاقة سلبية تامة) إلى صفر (لاعلاقة) إلى 1 (علاقة موجبة تامة) ومن معادلاته :-

ن مجـسـ من - مجـسـ × مجـسـ

$$r = \sqrt{\frac{(n_{\text{جـسـ}} - 2) \cdot (n_{\text{جـسـ}} - 2)}{(n_{\text{جـسـ}} - 2) \cdot (n_{\text{جـسـ}} - 2) + n_{\text{جـسـ}} \cdot n_{\text{جـسـ}}}}$$

ويطلق فواد البهـيـ السيد عـلـيـ الارتبـاطـ التـابـعـ لـيـ ظـاهـرـةـ الـثـانـيـةـ اـقـتـرـانـ التـدـرـجـ المـتـابـعـ لـلـظـاهـرـةـ الـأـولـيـ بـالـتـدـرـجـ المـتـابـعـ لـلـظـاهـرـةـ الـثـانـيـةـ .

product scale

مقاييس الناتج

مقاييس لعينات من الناتج أو الأداء لها قيمة مرقمة تدل على أنفختها وميزتها وجودتها ، ويمكن أن يحكم على الناتج أو الأداء بمقارنته بهذه العينات المتردجة من حيث الجودة واعطائه التقدير الذي يستحقه .

product-testing

اختبار المنتج

اختبار استجابة المستهلك لمنتج جديد قبل أو بعد عرضه للبيع . وهذا الاختبار يتم عادة على نطاق محدود في أسواق اختبار معينة كان تفاصيل هذه الاستجابة في العاصمة ، أو في مدينة ساحلية ، أو في منطقة ريفية ... الخ، أى في مناطق تمت دراسة خصائص المستهلكين فيها دراسة مستفيضة وعرفت هذه الخصائص بوضوح وحملات الاعلان التي تتم على نطاق واسع تستند إلى نتائج دراسة المناطق المختلفة ، وقد تؤثر هذه النتائج في المنتج أو في تطبيقه .

product theorem

نظـريـةـ النـاتـجـ

مبدأ يقرر أنه إذا كان حدوث واقعة من واقعتين أو أكثر مستقل عن الواقع الآخر (أى ما إذا كانت واقعة تحدث أو لا تحدث لا يؤثر فيما إذا كانت الواقع الآخر تحدث) ، فإن احتمال حدوثهما هو حاصل ضرب احتمال حدوث الاحتمالات المفردة . وعلى سبيل المثال عند رمي قطعة النقود المعدنية ، فإن الاحتمال أن تجيء الرمية صورة هي ٥٠٪ . وفي الرمية الثانية يكن احتمال ظهور الصورة أيضاً ٥٠٪ . ولكن وفقاً لنظرية الناتج أو حاصل الضرب فإن احتمال الحصول على الصورة في الرميتين هو ٢٥٪ .

proestrogenic بروستروجيني
انظر بروجستوجينات .**progestogens**

proestrous سابق للرقة الجنسية
الفترة السابقة مباشرة على الدورة التزوية ، وهي مرحلة من السلوك الجنسي الدورى توجد فى أنثى الثدييات من غير الميون الرئيس (رتبة من الثدييات تشمل الإنسان والقرد) .

profession مهنة
لفظ يطلق عامة على أي مهنة تتطلب درجة عالية من المهارة . وتدريبها متخصصا عميقا بفرض أداء دور اجتماعي متخصص . ويعمل المهنيون إلى أن يتواافق لديهم نظام أخلاقي وسلوكى فى ممارساتهم ، وبسبب درجة التخصص العالية ، واحتكار المعرفة والمهارات ، فإنهم يميلون إلى المقاومة الشديدة لمحاولة التدخل من الجماعات الخارجية فى ممارساتهم أو السيطرة عليها .

professional - aptitude tests اختبار الاستعداد المهني
اختبارات صممت للاستخدام فى انتقاء المرشحين للتدريب المهني ، وتقيس القدرات العقلية ، وأنماط المعلومات والمهارة ، والمسالك التى يحتاجها التعليم العالى ، والتى تتطلبها الناueleia فى مجالات كالطب والقانون والتمريض والهندسة وطب الأسنان ، والمحاسبة ، واللاهوت والتدريس .

professional association جمعية أو رابطة مهنية

professional authority سلطة مهنية
جذاره أو كناء أصحاب المهن العليا فى الحكم على المسائل التى تتصل بهمهم وتحليلها . والسلطة المهنية لا تتحدى عادة داخل مجالها ومحيطة ولكنها محدودة بدرجة كبيرة خارج هذا النطاق . ومع انتشار تقسيم العمل والمهام فى المجتمع تحقيق الكفاءة المهنية وتؤدى إلى نتائج تستحق مزيدا من الدراسة من علم الاجتماع وعلم النفس . ومن الأمثلة المثيرة لاهتمام

مايتعلق بالعلاقة بين نوع التنظيم الاجتماعي ديمقراطياً أم غير ذلك والبنية المهنية للجامعات، وتزايد درجة التخصص المهني.

professional code

ميثاق مهني

١- مثل عليا ومبادئ ومعايير للسلوك الفردي من حيث ارتباطه بالواجبات المهنية والمسئوليات-٢- مجموعة من معايير السلوك المهني يوافق عليها وتترافق بحكم العضوية في رابطة مهنية.

professional development

نحو مهنى

professionalization اهتماء للصلة المهنية أو الاحترافية شهين عملية فيها ترسخ الخطوط الارشادية المهنية وقواعد السلوك ، ويؤكد على الالتزام بها في مهنة معينة . وتنتركز اهتمامات معينة على محكّات التدريب المهني ، والحد الأدنى من المؤهلات المطلوب للسماح بالمارسة فيها ، والارشادات التي تتصل بالأجرور التي تتلقاها من العملاء ، والممارسات المهنية ، والعلاقات الأخلاقية بين أعضاء المهنة وبين الزملاء وبين هؤلاء الأعضاء والعملاء أو المرضى .

professional manager

مدير مهنى

في علم النفس الصناعي ، وعلم النفس التنظيمي ، الشخص الذي درب تدريبيا خاصا للاضطلاع بعمل إداري ويتميز عن المدير المالك .

professional neurasthenia نيومورستينيا مهنية ، وهن مهنى

نوع من العصاب المهني يشعر فيه المريض أنه قد بلغ من الضغف والوهن حدا لا يستطيع معه استخدام العضو أو الأعضاء التي يحتاج إلى استخدامها عادة لذاته عمله .

منظمة مراجعة المعايير المهنية

Professional Standards Review Organization

منظمة من الأطباء الخولين بقانون فيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة معينة لمراجعة جودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدم ولتحديد ما إذا كانت الخدمات التي تقدم للمريض المقيم في المستشفى أو المركز الصحي ضرورية من الناحية الطبية.

لعن مهنى

professional thief

مجرم يمارس اللصوصية كمهنة وتتوافق لديه قدرات ومهارات مركبة ك أصحاب المهن العليا وهذه القدرات والمهارات توجه نحو تخطيط الجرائم وتنفيذها ، و نحو تسويق المسوقات ، واستخدام الأساليب غير المشروعة للتأثير في حكم القضاء حين يقبض عليه ، والسيطرة على مواقف أخرى قد تنشأ في ممارسته لعمله . والمهارة اليدوية والقدرة البدنية عناصر محددة الدور في هذه الأساليب ، ذلك أن العناصر الرئيسية هي سرعة البدائية والقدرة على سرعة التصرف والواجهة والقدرة على الكلام . واللصوص الذين تتخصصهم هذه القدرات والمهارات يدخلون في عداد المواهب حتى ولو سرقوا بانتظام . والسارقون والمخطفون والسطوة لا يعتبرون لصوماً مهنيين لأن علهم يعتمد أساساً على المهارة اليدوية والقدرة البدنية .

براعة ، حذق

كفاءة في أداء عمل معين .

بيان ، صلحة نسبية

تمثيل بياني لتقديرات الفرد أو الجماعة أو أي بيانات أخرى عنه بواسطة المنحنيات أو بالرسم البياني بالأعمدة .

تحليل الصفحة النسبية ، تحليل البيان

طريقة لتقويم شخص في ضوء سماته التي يحكم عليها بمقارنتها بمجموعة من المعايير والمستويات . وقد يتضمن التحليل صيغة البيان حيث تعرض البيانات في شكل بياني وكثيراً ما تستخدم البيانات التربوية للطلاب هذه الطريقة . وقد يتضمن صيغة المراجعة العامة لخواص الفرد وسماته وتعرض في صيغة ملخصة .

خريطة المصفحة النفسية

منحنى يصل النطاق التي تمثل تقديرات الفرد ودرجات أدائه على عدد من الاختبارات أو المتغيرات ، وهذه التقديرات عواجت احصائيا لتكون قابلة للمقارنة ببعضها البعض .

profile matching

في علم النفس الصناعي ، وعلم النفس الاجتماعي ، نسق أو نظام في انتقام العاملين حيث يقارن المبيان النفسي لكل مرشح للعمل بما في ذلك جميع المتغيرات التي تبدو هامة مع المبيانات النفسية للعاملين الناجحين ، ثم تتخذ القرارات على أساس مدى تطابق المزاوجة وتقاربها .

profile test

اختبار أداء على المفحوم أن يعيد توزيعه خشبيا "الوجه" والذي قطع إلى قطع مختلفة وذلك بجمع القطع في الترتيب المناسب ويدخل في حساب الدرجة عادة سرعة المفحوم وقت .

profoundly deaf

صمم عميق

فقدان سمع يتجاوز مابين ١٥ ، ٩٥ هيرتز وتعليم صاحب هذا الصمم يتم بالطريقة الارشادية أو الشفهية أو بهما معا .

profoundly retarded

متخلف تخلقا عميقا متاخر تاخرا عميقا

انظر عنه ومعنوه في الجزء الرابع من هذا المعجم .

profound mental retardation

تأخر أو تخلف عقلي عميق

فئة تشخيصية تطبق على أفراد دون نسبة الذكاء ٢٠ ويزلفون حوالي ١٪ من المجتمع المتاخر أو المتخلف ولا يحصلون أكثر من الكلام الأولى وقدرة محدودة على رعاية الذات ويتطالبون ببيئة ذات بنية عالية وترتيب كبير كما يحتاجون إلى مساعدة مستمرة وإشراف خلال حياتهم كلها ، ويرجع هذا التخلف إلى شذوذ حسى حركى وكذلك إلى نقصان أو قصور عقلى .

progeria

شيخوخة مبكرة

اضطراب أسرى نادر يتميز بشيخوخة مبكرة ، وترثية ، وفقدان الدهن تحت الجلد . ويموت كثير من المرضى مابين سن ١٥ ، ١٠ سنة تقريباً من مرض الشريان التاجي . للنظر اخر s. Hutchinson-Gilford

progeria adulorum

شيخوخة مبكرة رائدة

. Werner's disease

progerism

الحالة مبكرة إلى المعاش ، شيخوخة مبكرة

حالة سابقة لأنها للاستقالة والإحاله إلى المعاش ومثال ذلك رجل في الخمسين من عمره فقد الأمل في تحقيق نجاح مالي ، يستبعد مشاعر الكتاب والقلق بتقليل دور الرجل الكبير السن الذي لافائدة فيه على الرغب من أنه مايزال بصحة جيدة .

Progestasert

بروجستاسيرت ، إداة لمنع العمل

علامة تجارية لادة طبية توضع داخل الرحم تطلق مقايير صفيرة من هرمون البرجسترون إلى بطانة الرحم ، وبالتالي تمنع غرز أو ترقيد البويضة المخصبة .

progesterone

بروجسترون

هرمون الحمل يفرزه الجسم الأصفر في المبيض وينقل إلى الرحم حيث يستثير التغيرات في النسج المطلوبة لغرس أو ترقيد الجنين بعد اصحاب البويضة . إنه يحمي الجنين ويساعد على نمو المشيمة . وهذا الهرمون يساعد أيضاً البرو لاكتين على اعداد الغدد الثديية لتقوم بدور ارضاع النساء .

progestin

بروجستين

هرمون مركب له أثار شبيهة بأثار البروجسترون . ولقد استخدم اللقظ في الأصل لتجديد الهرمون الذي ينتجه الجسم الأصفر في المبيض ، ويسمى الآن بروجسترون . progesterone

بروجستجينات

مواد لها آثار فسيولوجية شبيهة بهرمون البروجستيرون الذي يفرزه الجسم الأසفر . ومعظمها ستيرويدات مركبة أو تخليقية وقد تتشتت من البروجسترون أو التستوستيرون *testosterone* وبينما يكون مفعول هرمون البروجستيرون الطبيعي له تأثير مضاد لهرمونات الأنثى قد يكون للبروجستجينات آثار مختلفة كان يمكن له نشاط مواد لهرمونات الأنثى . وتستخدم في مواعظ الحمل الفمية وكحلاج للاضطرابات الحيوانية .

prognathous

أنقم ، ذو حسب

صفة لترتيب تشريحى حيث يبرز الفك العلوى فى مقدمة القحف بحيث يكون أكثر بروزا من الجبهة .

prognosis

تكهن ، انذار

١- في الطب النفسي ، والطب العام ، النتيجة التي يتمنى بها بالنسبة لمرض معين أو أي اضطراب آخر ومساره المستقبلي ، ومدته ، وشدة (بمعنى أدنى تخمين مثقل) ٢- بصفة عامة التنبؤ بمسار أو نتاج عملية ، سواء وكانت تربوية أو صناعية أو منهجية أو برنامجية ... الخ .

prognostic test

اختبار تكهنى

لفظ عام يطلق على أي اختبار مصمم لتوفير بيانات لاتخاذ قرارات عن الناتج النهائي لبرنامج تربوى معين أو لتدريب شخص وعن احتمال نجاحه .

program

برنامج

١- خطة ممتدة لبحث علمى . ويستخدم اللفظ بهذا المعنى لبحث أي موضوع من دراسة فرد واحد إلى دراسة مؤسسة بأكملها بل وحتى الفكرة المجردة لبرنامجه بحثى إجمال علمى برمته أو لعلم ٢- مجموعة من التعليمات للحاسب الآلى بقصد جعله يؤدى عمليات معينة ٣- في الوراثة مجموعة من التعليمات مشفرة في جزيئات DNA .

تعليم مبرمج

أسلوب في التعلم يستخدم في المجال الأكاديمي والصناعي والحكومي حيث تعرض المادة في سلسلة من الخطوات المترابطة المتدرجة أو الأطر frames . وعلى المتعلم أن يصدر استجابة لكل خطوة ، فإذا كانت صحيحة فإنها تؤدي إلى الخطوة التالية أما إذا كانت خطأ فإنها تؤدي إلى مزيد من المراجعة . واللنط عام يتناول استخدام المبرمج والحاسب الآلي . انتظر تعلم بمساعدة الحاسب الآلي في الجزء الثاني .

كتاب مبرمج

أى كتاب يعرض مادة تتعلم في سلسلة من الخطوات الصغيرة المتدرجة وفقاً لمبادئ التعلم الإجرائي أى مبادئ تشكيل السلوك . وهو أحد أدوات التي يشيع استخدامها في التعليم المبرمج .

تقويم البرنامج

في بحوث التقويم ، العملية التي تستهدف : (1) الأسهام في القرارات التي تتصل باستحداث البرنامج والاستمرار في العمل بها وتوسيعها والتصديق على جودتها وتعديلها (ب) الحصول على شواهد وأدلة لمعنى الدعم للبرنامج أو معارضته (ج) الأسهام في المعرفة الأساسية .

تأثير البرنامج

في بحوث التقويم ، أثار البرنامج الذي صمم لتحقيق نوع من المنتج أو الخدمة وتناس أو تقدّر في ضوء نجاحها أو إخفاقتها في تحقيق الأهداف التي وضعت قبل تنفيذ البرنامج .

تقويم تأثير البرنامج

في بحوث التقويم ، تقدير لفاعلية الكلية لبرنامج قومي من حيث وفائه بأهدافه ، أو تقدير الفاعلية النسبية لبرامجين أو أكثر في بلوغها أو وفائها بالأهداف المشتركة .

برمجة

- 1- عملية تغذية الحاسوب الآلى بتعليمات مصاغة أو مشفرة توجهه للقيام بمجموعة معينة من الإجراءات أو العمليات بلغة تستطيع أن تقرأ وان تفهم كلة الفورتران أو غيرها . ومتى تمت برمجة الحاسوب ، فإنه يستطيع أن يكرر نفس العمليات أو الإجراءات بغير حد . واللقط يستخدم أيضاً لإعداد عملية ذات خطوات متتابعة في مجالات التنظيم الاجتماعي أو البحث التجاري . وهذه العمليات تستهدف القيام بوظائف محددة أو حل بعض المشكلات .
2- برمجة الحاسوب بالمعنى الواسع تشمل جميع العمليات الفنية المتعلقة بكتابه برامج معين مثل تحديد الحاجات ، ومراحل تصميمه وكتابه برامج تشغيل .

عصاب متقدم

- شكل من العصاب يعجز فيه المريض عن تبني الدفاعات المناسبة أو التنفيذ عن نزعاته الغريبة والتي تتراكم لتحدث أعراضًا شديدة متزايدة . وقد يصعب المريض منسحبًا خائفاً ويتجاوزه هذا لديه بحيث يخشى مثلاً السفر ثم يتطور ليخاف من ترك البيت ، ويتطور ليصبح خائفاً من ترك فراشه .

تقدّم

- 1- التقدّم هو الترقى في حال الإنسان في الحياة نتيجة للتطور المعرفي والعلمي ، وينبني على اعتقاد بسيطرة الإنسان على مصيره ويدل على تفاؤل فلسفى وان الكون خير يقون على الانسجام والتناسب الذى يسمى على مايعرفى الحياة من تحسن جزئى فى سيرها . والنكرة الفلسفية تطورت عند ديكارت وسبينوزا وليبنتز . وينصل علم الاجتماع استخدام مصطلح التغير الاجتماعى 2- التقدّم كلفة هو الحركة في اتجاه معين وخاصة في اتجاه الهدف المرغوب فيه 3- تغير في البنية أو التنظيم أو المؤسسة أو الكائن الحي يعتبر تحسينا ، وهذا المعنى يشمل المعنى الأول .

تقدّم ، تعاقب ، متواالية

- 1- في الرياضيات ، سلسلة يتصل كل عنصر فيها بالعنصر السابق

ب العلاقة محددة ثابتة مثل ذلك : ١٢ ، ١٠ ، ٧ ، ٤ ، ١ متوالية حسابية تشقق من إضافة ثابت . ومثال آخر : ١٦ ، ٤ ، ٢ ، ١ متوالية هندسية يتم التوصل إليها بالضرب في ثابت ٢ - أى تقدم أو حرارة إلى الأمام . ويستخدم هنا ليشير إلى التحرك البسيط كالمشي والجري ، وكذلك إلى الأشكال أو الصيغ الأكثر تجریداً كتقدّم المعرفة أو الأنكار .

progression law

قانون التوالى
انظر قانون التوالى في الجزء الرابع من هذا المعجم .

progressive

تقدّم

١- يتقدّم ، يتحرك إلى الأمام -٢- مرتبط بالتقدم -٣- في الطب ، صفة لتطور المرض أو الإضطراب وتقدمه . لاحظ أن المعنى ١ يحمل معناينا مترافقاً ، بينما يحمل المعنى ٢ معناينا سالباً .

progressive bulbar palsy

شلل بصلي تقدّم

نوع من التصلب الجانبي الفسوري العضلي حيث يصعب المضغ والبلع والتحدث بسبب اشتراك العضلات التي تعصبها (تعدها بالإعصاب) الأعصاب الججمية والمسارات القشرية البصيلية . ويطرأ على المسارات العصبية تحلل وتتكّس تقدّم ، مما يحدث أيضاً استجابات انفعالية غير مناسبة .

اعتلال الدماغ تحت القشرى التدهورى التقدّمي

progressive degenerative subcortical encephalopathy

أى من مجموعة أمراض متقدمة وتتسم بتألف التخاعين الخاص باللحماء المخى وبيدا في الطفولة ومن أمثلته مرض باليو Balo's d. ومرض كراب Krabbe's d. انظر الجزء الأول من هذا المعجم ، والجزء الرابع على الترتيب .

سوء النمو المشاشي المتقدّم diaphyseal dysplasia

وهو مرض انجلمان ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

تربية تقدمية

مدخل تربوي عريض يرتبط بسلسلة جون ديري . ويتضمن التاكيد على التجريب مقابل الدجماتية في التدريس ، وعلى التعلم بالعمل ، ومراعاة الفروق الفردية في معدل التعلم ، وعلى المرور في اختيار مجالات الدرس وفقاً للميول وعلى العلاقة الوثيقة بين التعلم الأكاديمي والخبرة في العالم خارج الصنف . ومحور تفكير ديري في الفلسفة وعلم النفس والتربية يؤكد على المرور والوظيفية ، والكلية والبرمجاسية ، وليس من المجبى أن يدور برنامجه التربوي حول هذه المبادئ . ومعظم برامج التربية التقدمية (ومن أمثلته A. S. Neill's Summerhill) ترتكز على الطلاب كأفراد وعلى اهتماماتهم وحاجاتهم ومهاراتهم ورغباتهم : إنها تكسس بصلة عامة اتجاهها تجريبياً ، وانكاراً قوية لقيم الديموقraty والأخلاقيات البرمجاسية حيث ترتبط التربية بالعمل الوظيفي في العالم الواقعي .

شمور النخاع السنجمابي المخ المتقدم في الطفولة

progressive Infantile cerebral poliodystrophy

انظر مرض البروس في الجزء الأول من هذا المعجم .

progressive lipodystrophy

سئل متزايد أو تقدمي
انظر سوء التغذية الشحمي أو الذهني ، السغل في الجزء الرابع من هذا المعجم .

Progressive Matrices

مصفوفات متتابعة

اختبار غير لفظي لقياس القدرة العقلية أعلاه ، رافن يقوم على تحمله الأشكال الناقصة . ويتألف من 60 تصميماً أو مصفوفة وبكل منها جزء ناقص وينبغي على المفحوص أن يتغير الجزء الناقص أو المخذول من مجموعة من البداول . ويبداً من تصميمات بسيطة جداً إلى تصميمات تعبر عن علاقات بالغة التجريد . وهناك مقاييس ذات مستويات مختلفة من حيث المجموعة (للاطفال وللراشد المتوسط ، وللراشد المتتفوق) ولكنها جميعاً تتطلب قدراء من المنطق والقدرة التحليلية .

التهاب المادة البيضاء (في الجبل الشوكي) متعدد البؤر
المتزايد progressive-multifocal leukoencephalopathy

مرض تنتكس للجهاز العصبي المركزي يتسم بتحطيم المادة البيضاء في الدماغ ويتبع التضخم الاليبين أو فقد الفمالي الاليبين تنتكس أو تذهب الزوايا الاسطوانية للمحاور العصبية ، وقد يمتد هذه التضخم إلى المخيخ والعقد القاعدية . وبسبب طبيعته ذات البؤرات المتعددة فإنه يتسم بأعراض غامضة متعددة ويشمل فقدان البصر والسمع كما يشمل التخلع والتشنفات، ونوبات الصنف .

ضمور عضلي متزايد progressive muscular atrophy
انظر تصلب أنسجة العضلات في الجزء الأول من هذا المعجم .

قصور النظر المتعاظم أو المتزايد progressive myopia
انظر حسر ، أو قصور النظر (myopia) في الجزء الخامس من هذا المعجم .

استرخاء متدرج progressive relaxation
أسلوب توصل إليه جاكوبسن حيث يدرب المريض على أن يسترخي تدريجيا ، وأن يحدث ذلك لجسمه كله ، وذلك بأن يصبح على وعي بالتحولات في المجموعات العضلية المختلفة ، وأن يحقق الاسترخاء في مجموعة عضلية بعد الأخرى حتى يصل إلى حالة الراحة والسلامة الصحية .

تأخر متزايد progressive retardation
تراجع مستمر في مستوى التحصيل الدراسي .

ضمور شوكي عضلي متزايد progressive spinal-muscular atrophy
أى اضطراب من مجموعة اضطرابات متصلة قد تبدأ في الطفولة أو متأخرا في العقد الخامس من العمر أو في الفترة الفاصلة من الحياة . وتتسم بضمور هيكل عضلي يرتبط بانتكس أو تذهب في الخلايا العصبية في القرن الأمامي للجبل الشوكي . وهذه المجموعة تشمل : الضمور الشوكي العضلي

المتزايد الظاهري ويعرف باسم مرض وولنبع - هومن d. Werdnig-Hoffmann d. هن . ش . ع . م . اليانعي (او صورة المرض عند الشباب) وتسمى أيضاً مرض وهلفارت-كوجيلبرج - ديلاندri d. Wohlfart-Kugelberg - Welander d. ش . ع . م . الراشدى (او صورة المرض عند الراشدين) وتسمى أيضاً مرض دوبيشين d. Duchenne d. وهذه الاضطرابات تتصل بالقصور الفضلي الشظوي، ويعرض شاركت - ماري - توث وبعرض تصلب أنسجة العضلات ، وهي تتضمن أيضاً ضعفاً عضلياً يرجع إلى عدم اصباب خلايا القرن الأسامي . والجهود التي تبذل لإعادة تأهيل هؤلاء المرضى تحقق نتائج محدودة.

اعتلال دماغي قشرى متقدم

progressive subcortical encephalopathy

انظر مرض بنزفنجير في الجزء الثاني من هذا المجم .

فرض التكرر الفاني المتزايد

progressive teleologic-regression hypothesis

نظيرية في الفحاص ترى أن الاضطراب ينشأ من عملية التجسيم النشطة أي المودة المقصودة إلى مستويات أعلى من التكييف السيسكودينامي والسلوكي، والتي تميل في النهاية نحو الأنماط السلوكية المتكررة وتؤدي إلى إخفاق في الحفاظ على التكامل ، في حين أنها تبرهن على تأثيريتها الوقتية في انتقام القلق . وهذا اللنط وضمه سيلفانو أريتي Silvano Arieti وقد اختير المصطلح لأن الاضطراب تقدمي متباين . والاتجاه تكرر التكرر يبدو أنه يؤدى عمله كما لو كان له غرض . ولكنه يتحقق في تحقيق غرضه ويزداد تطرفاً وشدّة وقد يبلغ مرحلة الانهيار العقلى الشديد الكلى . ويحدد أريتي أربعة جوانب نوعية في التكرر الفاصمي وهي : المنطق القديم ، عيانية المفهوم ، اضطراب عملية الترميز ، اضطراب الوظائف الحركية .

مجموع تقدمى

مجموع تراكمى أو مستمر لجمع جميع التقديرات أو القيم التي تم جمعها أو حسابها حتى نقطة معينة .

سلوك من نوع prohibited behavior

سلوك ممنوع أو محروم عادة في أي من ثقافات كثيرة متعددة ومن أمثلته تناح المحارم ، والقتل ، والخيانة ، والسرقة ، والاشهار بالطعام ، والكسل ، وخداع الآخرين ، والزنا ، والتسلط بامتيازات شخص آخر بحكم منصبه أو دوره . قارن مع السلوك الاجباري في الجزء الثاني .

غيرة مسقطة projected jealousy

نقط من السلوك حيث يتم شريك خائن (أو لديه نزعة الخيانة) ، ذكر كان أو أنثى شريك الجنس بالخيانة وعدم الاخلاص وذلك باستفاضة نزعاته الغريزية التي يكتسبها على شريكه .

مشروع الهدسارت Project Head Start

انظر مشروع خدمات للأطفال في الجزء الرابع من هذا المجم .

اسقاط ، بروز ، نتوء projection

ان التعريفات القاموسية تتضمن فكرة أساسية هي البروز والنتوء . وتعكس الاستخدامات الفنية أيضا هذه الفكرة ولكن مع مفهوم أن الاستفاضة في كثير من الاستخدامات قد يكون مجردا أو رمزا أو هما معا . ١- وفي التحليل النفسي الكلاسيكي هو العملية التي بواسطتها يزيح الفرد سماته وانفعالاته وميوله واتجاهاته ... الخ ويلخصها بشخص آخر . واللظوظ يستخدم هنا ويتضمن أن هناك انكارا مصاحبا للكتابة الفرد لهذه المشاعر والاتجاهات ، وان الاستفاضة يؤدي عمله كحبيلة دفاعية لحماية الفرد من القلق ، وان بعض الصراعات الكلمنية قد كبرت ٢- ويقصد به في النظريات السينكوبينامية عملية ازاحة الفرد لمعتقداته وقيميه أو أي عمليات ذاتية أخرى والصالحةها بالأخرین دون وعي منه . وهذا الاستخدام يعتبر العملية جانبيا عاديأ أو سويا من النحو السينكوبيني ولاتعكس بالضرورة الاتجاهات المصابية . ٣- ادراك الواقع والمثيرات البيئية (وخاصة النامضة) في ضوء توقعات الفرد و حاجاته ورغباته ... الخ . وهذا المعنى حيادي كلية فيما يتعلق بالجانب البالشولوجي من الاستفاضة . وهو مقبول باعتباره نتاج العملية نفسها وبالتالي يشكل

الأساس النظري لاستخدام الأساليب الاستقطابية . ٤- عزو أخطاء الفرد ونواهـى قصوره إلى آخر . وهذا المعنى لللـفـظ يـفترض في التـحدـث اثـنـاء الحياة الـبيـومـية ولـيـس صـحيـحاـ منـ النـاحـيـة الـفـنـيـة بـسـبـب اـقـتـصـارـه عـلـى الـأـخـطـاء وـنـواـهـى الـقـصـور ، وهـى لـيـس إـلـا مـكـوـنـاتـ المـعـانـىـ الـفـنـيـة : وـفـى الـتـشـرـيـفـ والـفـسـيـوـلـجـيا ٥- أـى بـرـوزـ أوـ نـتوـءـ تـشـريـصـ أوـ ثـيـرـولـوجـى ٦- أـى رـابـطـةـ مـصـدـرـةـ بـيـنـ الـوـحـدـاتـ الـعـصـبـيـةـ فـيـ أـحـدـ الـمـنـاطـقـ الـلـحـائـيـةـ وـالـوـحـدـاتـ الـعـصـبـيـةـ فـيـ مـنـطـقـةـ آخـرـى ٧- اـنـتـشـارـ الـأـلـيـاـتـ الـعـصـبـيـةـ فـيـ الـلـحـاءـ بـعـدـ بـرـوزـهاـ مـنـ الـحـيـلـ الشـوـكـيـ . وـالـمـنـاطـقـ الـمـنـفـصـلـةـ مـوـضـعـاـ فـيـ الـلـحـاءـ وـبـحـيثـ تـوـجـدـ خـرـيـطـةـ الـتـمـثـيلـاتـ الـعـصـبـيـةـ تـسـمـيـ مـنـاطـقـ الـبـرـوزـ أوـ الـنـتوـءـ ٨- projection areas وـفـىـ التـحـلـيلـ الـعـامـلـ الـرـسـمـ الـبـيـانـىـ لـلـتـشـبـعـاتـ الـعـامـلـيـةـ عـلـىـ سـطـحـ أوـ فـيـ مـجـالـ .

بارانويا استقطابية projectional paranoia

الشكل الكلاسيكي البارانويا حيث تسقط المشاعر غير المقبولة والنزاعات الغيربرازية المرفوضة على الآخرين ، أى أن نعزى إلى الآخرين عداءنا وميلنا إلى الفشـ .

مناطق حسـيـةـ ،ـ منـاطـقـ الـاعـكـاسـ فـيـ الـتـشـرـةـ الـدـمـاغـيـةـ projection areas

مناطق في اللحاء المخي ترتبط بعضو حسـ معـينـ . وكل حـاسـةـ لها منـطـقـتينـ لـحـائـيـتـينـ أـوـ أـكـثـرـ حـيثـ تـوـرـدـ لـهـاـ الـمـدـخـلـاتـ . وكل منـطـقـةـ حـسـيـةـ تـبـيـزـ بـرـقـمـ روـمـانـىـ فـهـنـاكـ رـقـمـ بـصـرـيـةـ اوـ رـقـمـ بـصـرـيـةـ ١١ـ . انـظـرـ تـرـكـزـ الوـظـيـفـةـ فـيـ الجـزـءـ الـرـابـعـ مـنـ هـذـاـ المـجـمـ .

الـأـلـيـافـ نـاقـلةـ projection fibers

الـأـلـيـافـ عـصـبـيـةـ تـحـمـلـ الدـفـعـاتـ الـعـصـبـيـةـ أـوـ التـبـخـاتـ بـيـنـ الـلـحـاءـ الـمـغـ وـبـيـنـ الـمـغـ الـعـيـقـةـ مـثـلـ الـتـلـامـوسـ ،ـ الـهـيـبـوـتـلـامـوسـ وـجـذـعـ الـمـغـ وـالـخـيـعـ وـالـحـيـلـ الشـوـكـيـ .ـ وـالـأـلـيـافـ مـاـهـيـةـ عـصـبـيـةـ ذاتـ مـيـلـيـنـ أوـ نـخـاعـينـ .

الاستقطاب **علاج** **projection therapy**

للفظ يطلق أحياناً على شكل من العلاج حيث يننس الطفل في لعبه ويعبر عن مشكلاته وخيالاته بدمى من اختياره . ويشارك فيه بعض المعالجين ويقدمون تفسيراتهم ، بينما يبقى آخرون خارج النشاط كملاحظين .

أداة استقطابية **projective device**

في علم نفس المستهلك ، أسلوب من أساليب تداعي الكلمات يستخدم في بحوث الدافعية . تمزج الكلمات الأساسية مع كلمات حيادية كخلالية وارضية للكلمات الأساسية ، ويطلب من المفهوميين أن يستجيبوا للكلمة الشير بتداعياتهم دون أن يعوا الالتفاظ أو الكلمات الأساسية أو المترافقية . وهذه الأدوات الاستقطابية تكون الملتبين من تعلم أي الكلمات يتطلب أن تكون أكثر جاذبية للمستهلكين حين تستخدم في الإعلان .

لعب الدمى الاستقطابي **projective doll play**

انظر لعب الدمى في الجزء الثالث من هذا المجم .

طريقة استقطابية **projective method**

انظر أسلوب استقطابي projective test فيما يلي .

اختبار تتبع الحركة المسقطة

Projective-Movement-Sequences Test

اختبار استقطابي يستخدم الصور المتحركة للحركات الجسمية المختلفة وعلى المخصوص أن يصفها أو يفسرها .

لعب استقطابي **projective play**

للفظ أو عنوان عام يشمل عدة أساليب استقطابية تستخدم موقف اللعب مع الأطفال . وهذه الأساليب تقوم على مسلم أن مشاعر الطفل الكبوة ومزاجاته وأتجاهاته ... الخ سوف تظهر عندما يكون الموقف غير واضح التكوين والبناء . ومعظم الأساليب الشائعة تدور حول استخدام الدمى والبيوت والتفاعلات الشخصية . انظر العلاج باللعب .

علاج اسقاطي

projective psychotherapy
طريقة في العلاج طورها هارور Harrower ، حيث يزود المريض باستجابات منتهاء في اختبارات اسقاطية مختلفة ، ويطلب منه أن يقدم لها تداعيات الذهنية بنفس الطريقة التي يعمل بها الرهني الذي يحللون نفسيا حين يمارسون التداعي الحر أو الطلبي وحين يحللون .

اسلوب اسقاطي ، تقنية اسقاطية

لنظ يشمل أي اختبار أو أداة أو مجموعة من الإجراءات صممت لتتوفر معلومات عن شخصية الفرد أو فيما لها بإتجاه الفرصة له ليستجيب بطريقة غير مقيدة لموضوعات أو مواقف غامضة . وكما يوحى الاسم ، فإن جميع الإجراءات تستند إلى المعنى العام - اسقاط كما يدل عليهما المانى ١ ، ٢ ، ٣ ، ويستطيع الفرد على نحو تقريرين أن يتعرف أو يحدد ثلاثة أنماط من الأساليب : (أ) تلك التي تقوم على مسلم أنه توجد عوامل مكتوبة ككتاب عميقاً ولاشعورية في الشخصية يمكن أن يكشف عنها عن طريق الاستفاضة على مشيرات باللغة القصوص . ومن أمثلة هذا النوع اختبار الرورشاخ . (ب) مجموعة تقوم على مسلم أن الأنماط الكامنة من الحاجات تكشف عنها تفسيرات الشخص أو الصور ومن أمثلة هذا النوع الشهيرة اختبار تفهم الموضوع TAT وهذا الاختبار قد صمم لتقديم إطار يتم الكشف فيه عن حاجات الفرد برغباته ومعتقداته وهي جزء من التكوين النفسي الاجتماعي للفرد . وهذه الأنماط من الحاجات قد تكون معروفة شعورياً من قبل الشخص ولكنها بدون غموض الأداة الاستقطالية ما كان يمكن معرفتها بالتفصيل . (ح) مجموعة تستند إلى مسلم أن بعض دفعات الآنا سواء إكانت وقتية أم راسخة تعمق الوعي ، وأن الإجراء الاستقطالي ضرورة للكشف عنه . ومن أمثلتها أساليب اللعب الاستقطاني واختبارات تكملة الصور وما شابه ذلك .

لاحظ أن هناك جدالاً قوياً حول استخدام الأساليب الاستقطالية في أي شكل أو في جميع الأشكال . وتتراوح الآراء المثارة من المسائل العلمية مثل الثبات والصدق اللذين ينبغي توازيرهما في أي أدوات سيميكولوجية للتقدير، إلى المسائل البرجماتية العملية من قبيل هل تستحق ما ينفق فيها من وقت

ومال إلى مسائل سياسية وأخلاقية مما إذا كانت تتمىء على الحريات المدنية الأساسية وحق الفرد في الخصوصية.

اختبار استطاعي

عنوان لمجموعة متنوعة من أدوات تقدير الشخصية وأدوات علم النفس الــكلينيكي حيث يعرض على الفرد مجموعة من المشيرات المقننة غير المحددة البنية ويطلب منه أن يستجيب لها بأسلوب غير محدد بقدر الامكان . لاحظ أن بعض المؤلفين يستخدمون اللقط ليشير إلى أسلوب استطاعي تم تبنيه كاختبار رورشاخ واختبار تفهم الموضوع ، وأخرون استعموا من استخدامه كلية على أساس أنها ليست اختبارات لأنها لا تسرف عن تقديرات وإن شاء ذلك فيما تقسيسه هذه الأدوات . وبالنسبة للأخرية يطلق عليها آداة استطاعية p. technique وأسلوب استطاعي device

استطاعية

سمة شخصية تتميز بانكار النزعات الفريزية غير المقبولة والتي تخافها واستطاعتها على الآخرين من الأشخاص والجماعات وخاصة جماعات الأقلية الأضعف والتي توجد خارج المناخ الاجتماعي التقليدي . ولقد توصل أدورنو فرانكل برنزويك Adorno وFrankel-Brunswik إلى تحديدها كإحدى السمات التي ترتبط بالشخصية التسلطية . انظر تسلطية في الجزء الأول من هذا المجم .

project method

طريقة المشروع طريقة في التدريس حيث يعمل التلاميذ بمفردهم أو معاً لكن يبادلوا في عمل مشروع ويطوروه وينفذوه بحد أدنى من الإرشاد والتوجيه المباشر من المدرس .

prolactin

برولاكتين

هرمون تفرزه الغدة النخامية لإثارة إفراز اللبن وتنميته بواسطة الغدد الثديية. *tactogenic hormone, luteotrophic h.mammatrophic h.*

prolapse تدلى ، هبوط ، سقوط ، يتدلى
انفتاق أو بروز عضو من خلال الأنسجة التي تحيط به ويحدث عادة
بسبب اخفاق الأنسجة البنينية في دعم العضو المفتوح ومثال ذلك : تفريغ
القولون قد يتدلى من الجدار البطني أو يتدلى الرحم في المهبل . انتظ هبوط ،
استرخاء ptosis .

prolegomena مقدمة منهجية أو نقدية
مقدمة اضافية وتفصيلية لعمل علمي أو مقرر دراسي يعرض فيها
المبادئ الأساسية والمنهج الذي يقتضى عليه مؤلفه ، والتقديم preface والمقدمة
تكون أكثر إيجازاً عادة . introduction

proletariat بروليتاريا
لنظريات ماركسي قصد به طبقة العمال الذين يكسبون أجورهم لقاء بيعهم
ما يملكون من قوة العمل وهم لا يملكون وسائل الانتاج . وهي من الطبقة الدنيا
يعانون من الاستغلال الرأسمالي وأكثر تأثيراً بالكساد والازمات الاقتصادية .

proliferation تكاثر
المعنى الجذرى بيولوجى يتمثل بتنمو الخلية وانقسامها ، ولكن معنى
这个词 اتسع ليشمل أي نمو سريع في الناس أو الأذنkar أو النظريات ، وأيضاً كما
هو واضح في الألفاظ الفنية المصطلحات .

proliferative phase مرحلة التكاثر
جزء من الدورة الحيوسية حيث تزداد بطانة الرحم سمكاً وتتصبّع ثريّة
بمزيد من الدم الذي تزود به استعداداً لوصول بويضة مخصبة تفرّس أو تثبت
في النسيج . وإذا لم تخصب البويضة التالية ، فإن الطبقة الثرية من بطانة
الرحم يتخلص منها مما يؤدي إلى عملية الغيبوبة .

prolixity تطويل
زيادة الألفاظ على المعنى من غير ضرورة .

مَالِجَةٌ بِالنُّومِ الْمُتَصَلِّ

وتقوم الطريقة على تنويم المريض باستخدام مجموعة من العقاقير الكيميائية تتبع له أن ينام عشرين ساعة في اليوم لمدة قد تبلغ ثلاثة أسابيع عند المرضى ذوي التهيج الشديد . وقد تناقض استخدام هذه الطريقة في معظم الاضطرابات العقلية ، ومتازال تستخدم في حالات الهوس الشديد والتهيج الاكتئابي . انظر علاج النوم المستمر في الجزء الثاني من هذا المعلم.

پرۆمازین

انظر الفينوتريازينات الدهنية في الجزء الأول من هذا المعلم .

پرمیثیہ

عند كاتل ، سمة عاملية يعبر عنها بالعدوانية ، والتصمييم وسعة الجحولة وعدم التوفير واعتداد مفرط بالذات . والنسبة هنا إلى بروميثوس في الاسطورة الاغريقية التي تحدى الظم مع تعرضه للأغلال والعذاب .

إباحية جنسية ، تخلط ، شیوعیة جنسية

علاقات جنسية عابرة ومؤقتة مع شركاء متوفعين ويمكن تتبع السلوك من هذا النوع وإرجاعه إلى عوامل مثل حياة الأسرة غير المنظمة ، والإهمال الوالدي والتبيذ ، والأخلاق الوالدية الجادة أو المفلحة ، وتتأثر ثقافة فرعية جائحة ، وقصور في ضبط الدفعات والتزاولات الغريبة وخوف من التورط والالتزام ، أو إلى اضطرابات نفسية جنسية مثل البرود والعنف وشرامة الجماع عند المرأة أو الرجل (الفلمة) والصلة منها إباحی promiscuous التحليل النفسى إلى أن الإباحي منتسب على المرحلة الأدبية أو على مرحلة قبلها .

غير انتقائي ، إباحي

1- يتسم بالاختلاط بالجنس الآخر اعتباطياً أي كييفما اتفق وبدون ترتيب 2- ينقصه التمييز والانتقام ويختلط بغير اكتراش . ومن هذين المعنيين أصبح المعنى الشائع 2- من يقوم باتصالات جنسية غير انتقائية واعتباطية .

وعد ، عهد

كلام يفهم منه أن المتحدث ملتزم بشئ . والوعود بصلة عامة معقدة معرفيا يتعلمها الأطفال في فترة متاخرة عن بعض الأفعال الكلامية الأخرى مثل الأوامر والتوجيهات والقرارات .

عصاب الترقى

حالة ترتبط أحيانا بالعصاب الوسواسى ، حيث يعجز المريض عن القيام بوظيفته حين يكلف بمسؤوليات إضافية وتتوفر له السلطة .

prompt

اقتراب أو أمارة أو مساعدة ، كثيرا ما تستخدم في التجارب التي تجرى على الذاكرة وخاصة كمقاييس لدرجة تعلم المواد اللغوية وعلى سبيل المثال ، فإنه كلما قل التلميح الضروري للاسترجاع ، كان تعلم المادة أفضل .

طريقة التلميح ، تلميحات prompting method prompts

انظر طريقة التوقع أو الترقب في الجزء الأول من هذا المجم .

pronation

الانكباب لأسفل

1- الاستلقاء على الوجه ، إدارة الذراع بحيث تكون راحة اليد إلى أسفل أو إلى الخلف وعكس الكلمة supination .

prone

عرهنة ، مائل ، منكب ، منطبع

انظر posture في هذا الجزء .

pronoun reversal

قلب الضمير

ظاهرة كلامية تلاحظ في حالات الاجتازارية الطفولية حيث يشير الطفل لنفسه بضمير المخاطب أو الغائب بينما يتحدث عن الآخرين ويشير إليهم بضمير المتحدث . وهكذا يشير الطفل لنفسه بكلمة " أنت " ويشير إلى شخص آخر بكلمة " أنا " .

proof

برهان ، دليل
١- في نسق شكل ، البرهنة على النتيجة (ج) باعتبارها مترتبة على قضايا حستت صياغتها (د) بحيث أن كل منها يتبع مجموعة البديهيات التي تسبق (د) وفقاً لقواعد استدلال صحيحه وتنتهي إلى أن $d = g$. ٢- وثمة معنى آخر أقل دقة وهو أن قضية مستندة على نحو صحيح من مقدمات صادقة ٣- والمعنى الثالث هو أقل تحديداً من المعنى (٢) ، أي برهان يوفر دعماً منطقياً للعتقدات أو دعماً من الشواهد .

ويحتاج البرهان إلى معالجة وتناول بطرق مدة مميزة . فالمعنى ١ ينبع تباعدها من المعنى ٢ . ففي الانساق التي تستند إلى مسلمات حقيقة أو بديهيات يرقى البرهان إلى اثبات شكل بآن القضية مترتبة استنباطياً أو قياسياً . أي أن المرء يستطيع في الهندسة الأقليدية أن يبرهن على قضايا تتصل بالنقاط والخطوط والمساحات . وفي إطار نسق يشبه النظرية النسبية ، يستطيع أن يبرهن على صحة قضايا تتعلق بائنحاء الضوء عند وقوفه على كتل كبيرة وفي إطار نظرية التعلم الرياضية يمكن للمرء أن يبرهن على أن احتمال صحة استجابة يزيد وفقاً لدالة معينة مع تزايد عدد الحالات المعاززة . ولكن البرهان هنا لا يعود كوننا نقول أنه في داخل النسق يعتبر بناء الجملة التي تؤلف النتيجة صحيحاً ويترتب على المسلمات أي أنها براهين بالمعنى ١ .

والمعنى ٢ مصامين شكالياً مختلفة لأنه يوسع المجال إلى عالم المعلميات والنظرية . إنها تدعى المرء إلى أن يعتبر هندسة أقليدس مبرهناً عليها إذا وصفت العالم الثلاثي الأبعاد الذي تدركه حواسنا ، وتعتبر النظرية النسبية مبرهناً عليها إذا انحني الضوء عند المرور من ثقب ، ونظرية التعلم الرياضية على أنه مبرهناً عليها إذا اتسقت بيانات التعلم المستقاة من التجارب مع ماقررها النظرية وهذا النوع من البرهان يختلف عن البرهان ١ .

خداع مصحح التجارب ، خداع السلفة proofreader's illusion
خداع بصرى يؤدي إلى عدم ملاحظة المصحح لأخطاء الهجاء والحذف ، والحرروف الزائدة والتقليل أو تغيير موضع الكلمات ، أو الخطأ فى بنية الجملة ، ويرجع ذلك فيما يحتمل إلى تحويل الكلمة المثيرة إلى صورة عقلية اعتقاداً

على السياق وغيره من الأمارات والكلمات مما يرجع أن يكون أثر الكلمة مصححاً أو أثر التعبير كما تم هجاؤه وكتابته حرفيًا . بعبارة أخرى من السهل أن يفوت المصحح الأخطاء الصغيرة المطحورة في سياق مالوك وأن يقرأ لتحصيل المعنى وليس لثبات الكلمات ولهذا يقال أن الكاتب أو المؤلف هو أسوأ مصحح لسودات طباعة كتابه .

مهمة تمهيدية أو معينة

- 1- بصلة خاصة مهمة تستخدم في التدريس وخاصة تدريس المتأخرین عقلیا . وتكون عادة بیفہ ایبسٹ من عمل آخر ، کان یرسم هیکلا تخطیطیا لشئ قبل البدء فی رسماه . او یرسم خطوطه الارولیة الضروریة للتعلیم المستقبلی 2- بصلة عامه ، ای مهمة تصمم لنقل معرفة میدنیة مثل حنظ الحروف الأبجدیة كمهمة تمهیدیة لتعلم القراءة .

propaganda

جهد مقصود یبذل للتاثیر فی معتقدات الآخرين وأفعالهم ، وهو فی الأساس اقتناع مقصود - وأن لم يكن كليّة - عن طريق مخالطة الانفعال هم ليكتسب دعماً لذکرها أو مسار لل فعل أو للتقليل من أهمية أفکار الآخرين وببرامجهم والحط من قدرها وقد تكون الدعاية معلنة وقد تكون خفیة مستترة ، ای أنه قد یعبر عنها بصراحة وقد یكون ذلك على شکل ضمیم ، وخاصة إذا استخدم الجدل المقلد غطاء وواجهة لها . ويجد علماء النفس الاجتماعیون أن المکید أن یتوافق شروط لکي یستخدم لفظ دعاية . فتعتبر الرسالة دعاية إذا (ا) كانت تمثل جهداً شعورياً تستقيا منظماً (ب) وكانت تخفي طبیعة البطل بعرض جانب واحد من المسائل وأغفال جانب آخر أو جوانب أخرى (ج) وكانت تتسم بمحاولة إخفاء حقيقة أنها دعاية .

دعایة

propaganda analysis

دراسة أساليب الدعاية ودعاؤها ومحثوها وفاعليتها ويتم التحلیل على أساس دوافعها ، ومصادرها أو المؤسسات التي تقوم بها والأساليب المستخدمة فيها ومضمونها أو محثوها .

تحليل الدعاية

propagandize

ينشر ذكره أو يدعوه لها
انظر دعاية.

propagation

١- بصفة عامة ، تكاثر - نقل نبضة عصبية عبر محور عصبي ٢- نشر المعلومات وخاصة عن طريق جماعة أو مجتمع . وهذا المعنى الأخير مختلف ومتغير عن الدعاية .

propanediols

بروبانيدiolz
مجموعة من مضادات اللقق مشتقة من بروبيل الكحول propyl alcohol ولها تأثيرات فارماكولوجية وتشمل تحقيق الاسترخاء العضلي البهكل ، وعمود الجهاز العصبي المركزي ، ولها اثر مهدئ من خلال تدخلها في ردود الاعمال الاوتونومية وبالاضافة إلى استخدامها كمهديات ثانوية ، تتناول للسيطرة على التنشجات والارتجافات وفي علاج الكحولية . والنتيجة الأولى لهذه المجموعة البروبيلات (علامة التجارية ميلتاون Milltown) الذي يستطيع إعاقة الدوائر العصبية مع ادنى فقدان للتنبه ويتم الحفاظ على التبقيظ بنسبات حسية راجمة . وتشمل هذه المجموعة أيضا المدينسيين carisoprodol والمكاريزوبروبودول mephenesin .

propanolol

بروبانولول

لفظ آخر بروبرانولول propranolol .

propensity

نزعة ، نزوع . دافع

١- خاصية مفترضة للشخص قوية ومتباينة تقرده أو تعيل به للقيام بسلوك يسعى لتحقيق هدف وأصلها استعدادات الوراثية أو المادة ٢- عند ماكروجال بديل عن الغريزة لتجنب ما يرتبط بالصلة الأخير من صفات ٣- عند كائن استعداد أو تهيئة يتبع للفرد أن يكتسب أنماطا سلوكية معينة بسهولة أكبر عن أنماط أخرى . وقد تكون فطرية أو مكتسبة .

property**خاصة**

خاصية توجد في جميع أمثلة ذئنة من الأشياء أو الواقع، خاصة جوهرية مثل التغير وهو خاصة في جميع أنواع التعلم.

psychosis**نظام مطمئن**

نظام مطمئن ي Tactics يتضمن عوارض باراثية عادة مع هذه المظاهر ولهلاوس قد يتبعها نكوص تدريجي إلى سلوك طفل متدهور. لفظ آخر . psychosis

prophecy formula**معادلة التنبؤ**

في الاحصاء، أي معادلة لتقدير الدرجات المتوقعة في قياس قائم.

prophetic dreams**احلام تنبؤية**

احلام يدعى أنها تتنبأ بالأحداث المستقبلية، كان تحدى من حدوث كارثة طبيعية، أو غزو عدو. وتوجد هذه الاحلام في الكتابات الدينية عند المصريين والآشوريين والعبرانيين، وال المسلمين والاغريق. ولقد شعر يونان بأن الاحلام يمكن أن تكون استباقية توقعية ، وخبرات غير عقلانية وردت تبليغية تلقى الضوء على تأثير اللاشعور الجماعي على السلوك المستقبلي للفرد. وقد استخدم اشتبيكل W. Stekel مادة الحلم الرمزية للتنبؤ برغبات الحال. انظر prodromic dream في هذا الجزء

prophylactic**واق**

انظر قراب الذكر في الجزء الثاني من هذا المجم

prophylactic maintenance**محافظة واقية**

تناول عقاقير تمنع خطر معاودة أعراض الانضطراب أو تقليل من هذه المخاطرة . ويستخدم ميثيسيرجيد methysergide في المحافظة على الوقاية من الصداع النصفي أو الشقيقة ، وقد يستخدم الليثيوم lithium كجزء من التغذية أو الحمية للحفاظ على الرقابة من الانضطرابات الهوسية الاكتئابية.

prophylaxis

علاج وقائي

اتخاذ الطرق الوقائية على نحو نظامي أو نسقي لتجنب المرض أو الاختطاف جسمياً كان أم عقلياً ، على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المجتمع .

proxinuity

قرب

قرب شخصين أحدهما من الآخر أو أكثر من شخصين . في علم النفس البيئي يرتبط القرب بسلوك الجماعة الإقليمي أو المطلي group territorial behavior (السلوك الذي يتعلق بالمعنى) ، فأكثر الاحتكاكات الاجتماعية قرباً قد تم التعرف عليها عادة عند أنساب يعيشون في نفس المجاورة أو في نفس المبني المتعدد الشقق . انظر proxemics .

proportion

تناسب ، نسبة

١- نسبة حجم جزء لآخر أو للكل - ٢- حسن العلاقة بين الأجزاء المختلفة كما في الآثار الالبانية بحيث يحظى كل منصر بالإبراز الذي يستحقه مع اسهامه في انسجام الكل وتماسكه ، أي أن حجم العلاقة بين الأجزاء مقبول ومنتظر .

proportionality

تناسب

في التحليل العاملى ، محلك يجب أن تتناسب معاملات الارتباط في أي عمودين على نحو مباشر حتى يمكن افتراض أن نموذج العاملين يتلاءم مع مجموعة الاختبارات المستخدمة .

proposal

خطة مقترحة

proposita

شاهد أولى

انظر المشهد الأول .

proposition

قضية

١- بصفة عامة ، ما يمكن أن يقرر ويؤكد ويفترض ويتحقق وينهى

ويتضمن ، أى كل ما يمكن التعبير عنه فى صيغة معيارية للجملة الخبرية . وهناك تمييز بين الأنماط المختلفة من القضايا -2- والقضية المchorوية هي عبارة تصل الأشياء والأحداث والخصائص أو الرموز التي تمثلها بعضها ببعض بطريقة حسن تحديدها . وهذه القضايا ليست في النهاية صادقة ولا كاذبة ، إن قيمتها الحقيقة هي في اتساعها مع مبادئ المنطق . فالقضية المchorوية التفاصي أحمر هي استنباطا صادقة أو كاذبة ويتوقف هذا على القضايا السابقة عليها عن التفاصي ولو نه ومبادئ الارتكاب ... الخ -2- والقضية الامبيريقية هي عبارة عن نوع مشابه ولكن العناصر تختلف من أشياء واحداث وإجراءات أو عمليات قابلة للملاحظة (أو ما يمثلها رمزا) ويمكن اختبار صدقها امبيريكتيا . والقضية الامبيريقية : التفاصي أحمر يمكن البرهنة على صدقها أو كذبها على أساس ملاحظة التفاصي وتحديد لونه فهي قضية تجعيفية يقوم بصدقها على ملاحظة انتطبقها على كل فرد من أفرادها -4- والقضية اللغوية عبارة شكليّة تمثل مكونا من المعنى الكامن للجملة . وهذا تمثل القضية " التفاصي أحمر " على أنها (تفاصي ، كل ، أحمر) وفكرة الصدق هنا غير ذات صلة بالموضوع لأن الاهتمام ينصر إلى ما إذا كانت القضية توفر توصيفا صحيحا أو دقيقا للمعنى الكامن للجملة موضع التحليل . فالقضية اللغوية قضية تحليلية وهي التي يكون محمولها متضمنا في موضوعها بالضرورة مثل كل جسم منتدى .

propositional speech

حديث خبرى

الحديث الذى تسفر العلاقات بين كلماته عن معنى جديد لا يتحقق بمجرد إضافة معانى كلماته بعضها إلى بعض . وجميع الجمل الصحيحة خبرية ، وبعض التعبيرات أيضا . مثال (أ) عميق النظرة (ب) وشجرة جميلة (يعتمد أن تكون معنى التعبير ب مجرد معانى كلمات مضافة بعضها إلى بعض ، ولا يصدق هذا على 1).

propositus

شاهد أول

شاهد أول ذكر أو حالة تتخذ دليلا كحالة أولى أو شاهدا أصليا . انتظر شاهدا أصليا في الجزء الرابع ويتناوله بالنسبة للأنشى شاهدة أولى .
proposita

بروبوكسيفين propoxyphene

أحد المقاير المدرة التخليقية أى التي تركب في المعمل بغير توفير عقار مختلف للالم مثل المورفين دون أن تكون له الآثار الجانبية غير المرغوب فيها كالإدمان أو ضيق التنفس .

بروبرانولول propranolol

عقار يعوق النشاط الادريتالى ، نشاط إثارة بيتا يشقى كبديل للبروبيلامين propylamine وليس متاجرا من الاييثيلامين مثل المقاير الأخرى التي تعيق هذا النشاط . والبروبرانولول أقوى فاعلية من مشتقات الاياثيلامين وليس له أى نشاط إثارة بيتا في ذاته . ويستخدم البروبرانولول أساسا للسيطرة على عدم انتظام ايقاع القلب وكذلك للسيطرة على بعض أشكال ضيق الوتين aortic stenosis . وهذا العقار فريد في قدرته على تغيير النشاط الكهربائي لأشesse الخلية القلبية ، التي يبدو أنها مسؤولة عن الآثار الانظمي . لفظ آخر propanolol .

استقلال ذاتي جوهري appropriate functional autonomy

لفظ أطلق البورت على مستوى الاستقلال الوظيفي الذي يتمثل في الميل الشخصية والقيم وأسلوب الحياة .. الخ . ويفترض أن هذه الانماط السلوكية تتعلم وأنها إلى حد كبير مدفوعة داخليا . قارن المفهم مع perseverative functional autonomy

كناح ذاتي جوهري appropriate striving

عند جوردن البورت المرحلة الأخيرة من نمو الذات الممتدة والتي تزخر في المراهقة مع البحث عن الهوية . وهذا الكناح يشمل التجريب الذي يشيع بين المراهقين قبل أن يلتزموا التزامات بعيدة المدى . ولقد اعتقاد البورت باستقلالية دافعية الرائد في مقابل دافعية الطفل ولذلك اعتبرت المراهقة لها أهمية خاصة باعتبارها الفترة التي تبدأ فيها المقادس الروائية ، والتخاطط الموجه نحو المستقبل تعملاها في الشخصية . انظر الاستقلال الذاتي في الجزء الثالث من هذا المجمع والذات الممتدة في هذا الجزء .

عقار من حق صاحبه
أى مركب كيميائى يستخدم للأغراض الطبية يصنع ويستخدم اسمًا أو علامة تجارية تحمى من التنافس ، وقد يتم هذا عن طريق تسجيل براءة الاختراع أو من طريق عملية سرية . وقد تكون مكوناته أو عناصره من عقاقير عامة لها حق التأثير أو تأثير مشابه .

استقبال ذاتي
proprioception
احساس يحرك الجسم ووضعه ، بتلقى المثيرات من الأطراف أو النهايات العصبية أو الأعضاء الموجدة في العضلات والأوتار والمقابل والأنف الداخلية . ويتوسط هذه الاحساسات العصب الججمى الخامس ، ويمكن للجسم دون توافق أحاسيس بصريه له من أن يحدد التوجه المكانى من طريق آثار التغيرات في التوتر العضلى أو التمدد العضلى مع تغير أوضاع الجسم ، ومع توافق المثيرات التيهية التي تستجيب للتغيرات في البازيبة . لفظ آخر للمثيرات التيهية هو proprioceptive sensation المجموعة التي توجد في الجهاز التهليزى في الانف الداخلية الخاصة بالإحساس بالتوازن والمجموعة الثانية هي الخاصة بأجهزة الإحساس بالحركة والإحساس الجلدى . والاستقبال الذاتي من أنسن التندى الرابجة في الجسم .

مستقبل ذاتي
proprioceptor
مستقبل حساس لوضع الجسم وحركته بما في ذلك حركات الأطراف .

ذات ممتدة
proprium
لفظ أطلقه جوردن ألبورت على الذات المتسقة المترفردة والمركبة في الفرد . إنها تتضمن الإحساس الجسمى ، وهوية الذات ، وتقديرها واستدادها والتلکير العقلانى ، ومصورة الذات ، والكتاف الذاتى الجوهرى والمعروفة . إنها تنمو وتتطور من الطفولة إلى المراهقة غير سبع مراحل متتابعة . والذى فى كل مرحلة يعتمد على إنجازات المراحل السابقة . غير أن الذات الجوهرية المتداة الناضجة أبعد عن أن تكون مدى للماضى . إنها وحدة اجتماعية بيولوجية متكاملة لها أهدافها ودرايفها . ولقد اختير اللفظ فى محاون

لترهبيج بعض المسائل الخامضة التي تكتنف استخدام مذهبى الذات والآنسا.

پروپريتريپتيلين هيدروكلورايد propriptyline hydrochloride عقار مهدئ، أو مثبط.

مشية مندفعه propulsion gait

نوع من المشية يلاحظ عند المرض بالباركينسونية وينتسب بخطوات قصيرة حيث يجرون أقدامهم وتبدأ بالمش بطيئاً ولكنها يتزايد في سرعته بينما ينحني الجسم إلى الأمام ليحافظ على التوازن.

خواط المسرح prosceniphobia

فزع غير عادى من المسرح.

مقدم الدماغ أو المخ prosencephalon المقدى الجنيني لفظ آخر دماغ أماماً، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم.

بروشانسكي ، هارولد M. Proshansky, Harold M.

عالم نفس أمريكي بدأ بحوث عن الأدراك الاجتماعي وهو يعمل مع جاردنر ميرفي ، وأوتو كلينبرج . ولقد قام بأول محاولة نصفية في استخدام أسلوب اسقاطى صمم خصيصاً لقياس الاتجاهات الاجتماعية واستمر في ابحاثه على الأدراك والتثير في الاتجاهات والتعصب الآثني . وجاءت أكثر إسهاماته مغزى نتائجه لتعاونه مع أليسون دريفيلين في بحوثهم عن تأسيس علم النفس البيئي ك المجال . ومنذ عام ١٩٥٨ طور مهماً أسلوب رسم الخرائط السلوكية لدراسة كيف يستخدم الأفراد الحيز الفيزيقي أو المكانى . وقد استمر في بحث المواطن الفيزيقية : المستشفىات ومواطن الأسرة وغيرها مع اهتمام خاص بمشاكل هوية المكان والخصوصية .

proso

قطع (إلى الأمام ، أمامي)
معناه إلى الأمام ، أو أمامي .

مؤيد للمجتمع

لفظ ومعنى عام يطلق على أنماط السلوك الاجتماعي ذات الطبيعة التعاونية . ويدخل فيها عادة الصداقات والابتهاج ، والسلوك المساعد أو التعاون والمشاركة الجدانية .. الخ والابتهاج قد يتتخذ صورة سلوك العطاء والمنفع ، أى بتقديم ممتلكات الفرد إلى ذوى الحاجة كما يتمثل سلوك المساعدة فى أنشطة إنقاذ الناس وتجنبهم الألام أو الخطر .

عدوان اجتماعي، عدوان لصالح المجتمع

أى عدوان له نتائج اجتماعية بناءة ومرغوب فيها ، كالتدخل المنع اغتصاب أو اختطاف أو احتجاز أو المشاركة في مظاهرة ، أو مظاهرة ضد الأسلحة النووية . انظر عدوان في الجزء الأول ، وعدوان مضاد .

سلوك مؤيد للمجتمع

أى تصرف أو عمل أو فعل أو نمط سلوكى بناء اجتماعيا ، أو مفيد على نحو ما للشخص آخر أو جماعة . ويصدق اللظف على مدى عريض من السلوك يشمل الأنماط السلوكية البسيطة التي تظهر في الحياة اليومية كمساعدة مسن في عبور الطريق .

علم العروض

يدرس بصلة عامة وسائل تحليل الكلام إلى عناصره الصوتية وابعاداته وبصلة خاصة القراءات التي تحكم نظم الشعر .

عجز التعرف على الوجه وتنبيهها

عجز عن التعرف على الوجه . وهو في بعض الحالات ذا أصل ولادي ، وفي حالات أخرى نتيجة عطب في المخ أو مرض .

شلل الوجه

شلل المصب الوجهي . شلل ^{جزئي} Bell's palsy . انظر الجزء الثاني من هذا المعجم .

prospective research

بحث مستقبلى يخطط له مسبقاً ، وكثيراً ما يستخدم هواط التصميم التجارب وخصائص أخرى لهذا التصميم .

prostaglandins

مجموعة من المواد المتصلة كيميائياً والتي تحدث على نحو طبيعى في نسيج خلايا جسم الإنسان وكائنات حية أخرى . ويحدث في أربعة أنماط رئيسية تميزها أربعة حروف هي F, E, B, A مع رموز سفلية 1, 2, 3 . وتؤثر درجة تشبعها بسلسلة جانبية من الأحماض الدهنية . وتنثر البوستاجلاندينات عن طريق الاستثارة ، والمهود الوعائي وغيرها من الوظائف في أنسجة العضلات الرخوة في الأعضاء التناسلية ، وفي الأجهزة الجسمية الأخرى من الجهاز المعدى المعوى ، والقلب الوعائى ، والمصبى والتنفس .

prostatectomy

استئصال البروستات استئصال جراحي لجزء من غدة البروستات أو لها كلها . ويمكن أن تجرى العملية عن طريق شق بطيئ أو عجائب perineal أو عن طريق المباب حيث يستبعد نسيج البروستات . وعملية الاستئصال تتم عادة بسبب سرطان البروستات أو تخفيتها مما يؤدي إلى منع تدفق البول العادى .

prostate gland

غدة البروستات هي عضو انسال عند الذكر وفي حجم الجوزة تحيط بالباب وتقع أسفل المثانة مباشرة . وهذه الغدة تفرز سائلًا قلويًا خلقيًا يزيد مقداره أثناء الاستثارة الجنسية ويصبح جزءاً من المني أثناء القذف أو الانزال . وفي غيبة النشاط الجنسي يفرز فرط سائل البروستات في البول .

prosthesis

تعويض الأجزاء المفقودة ، جراحة ترقعية أي أداة صناعية تستخد بالإنابة إلى أو بدل جزء مفقود من الجسم ، أو عضو لا يقوم بوظيفته .

جراحة تعويض الأجزاء المفقودة ، جراحة ترقيمية prosthetics
فرع من علم الجراحة يتعلق بإحلال عضو صناعي محل طرف أو جزء أو
عضو طبيعي بعد فقدانه .

خبير الأطراف الصناعية prosthetist
أحد المهنيين العاملين ب المجال الصحة يصنع الأطراف الصناعية ويبدل
الأعضاء المفقودة ويختلف عن مجبر العظام الذى هو خبير فى صنع مشدات
العظام للمرضى الذى يحتاجون لتقويم الأعضاء واصلاح التشرفات فى الجهاز
السميعى .

بغاء prostitution
خدمة جنسية تقوم على دفع مبلغ من المال أو فى مقابل تقديم أشياء
قيمة أو ممتلكات . واللظ يصدق على الخدمات الجنسية المختلفة الجنس والمثلية
الجنس يقدمها بغض من الذكور أو الإناث سواء أكان محترفاً أم لم يكن . وقد
تكون هذه الخدمة جماعاً بسيطاً أو أداء لانتقام تؤدي إلى اشباح شذوذ جنسي .

خور ، أعياء prostration
١- حرقياً ، الانتشار ، الاستهداف . وتنبياً يستخدم اللقط ليصف
الانهك الشديد الذى يعزى إلى المرض أو الصدمة إلى درجة أن كثيراً من
المتعكفات الجسمية لا تؤدى عملها -٢- ويستخدم المفهوم على نحو فضفاض
ليعني الانهك العقلى أو الجسمى الشديد -٣- ويستخدم مجازياً ليعني السلوك
بحطة ورخص الفرد نفسه موضوع امتهان .

تغير في اتجاه البنية : المصير المشترك prostructural change : a common fate
تغير في مجموعة من الأشياء يساير تجمعنها أو تصنفها الطبيعي وهو
تغير يتافق مع بنيتها وتكوينها .

قياس سابق prosyllogism
قياس نتتجت مقدمة لقياس آخر .

بروتانومالى ، اللامحساسية للون الأحمر protanomaly

نوع من عمي اللون الأحمر فيه لا يؤدى المستقبل الشبكي الحساس للأحمر وظيقته على نحو سوى ، على الرغم من توافر الدليل على وجود بعض الحساسية للأحمر . وقد يحتاج اى يرى اللون الأحمر أن يكون اللون فاقعاً أو ثانياً .

بروتانوبيا ، عمي اللون الأحمر protanopia

نوع من عمي اللون الأحمر ، يكون فقدان ادراك الأحمر في المنطقة الحمراء من الطيف . وقد يكون سبب هذا العيب البصري الوظيفي نقص أو عيب في المستقبلات في الشبكية أو غيبة الاستقبال المطلوبة للدرارك السوى للأحمر . وقد يستخدم اللقط ليميز بين العجز التام عن ابصار اللون الأحمر ، وقصور الابصار فيه أو البروتانومالى .

منعكس واقى protective reflex

استجابة الانسحاب للمثير المؤلم ، حركة لازحة المثير المخابق .

خدمات حماية ، وقاية protective services

وصاية على المعرفتين قد تكون مؤقتة أو دائمة بقصد توفير الأمان لهم والعيش على نحو ملائم وقد تحتاج فئات أخرى غير المتأخررين مثلياً لهذه الخدمات كالمسنين .

نقص البروتين protein deficiency

نقص الكمية السوية من البروتينات وخاصة البروتينات التامة في الغذاء أو في أنسجة الجسم . والبروتينات التامة تحتوى على الأحماض الأمينية الأساسية التي يتبعى الحصول عليها من البيئة الخارجية في الوجبات الغذائية ، لأنه لا يمكن أن يركبه الجسم بكيمياء . وفضلأ عن الحاجة للأحماض أمينية معينة لأنها تلزم لعمليات بنائية ووظيفية ، فإن عدة أحماض أمينية مطلوبة للتعلم وللقيام بالأنشطة العقلية الأخرى . وهذه تشمل حامض الجلوتامين ، والليسين lysine ، والسيستين cystine . ونقص البروتين قد

يحدث نتيجة نقص المواد الكربوياتية والدهون في الغذاء ، وهي حالة تجعل الجسم يستهلك بروتيناته كمصدر للطاقة . وإذا لم تحدث السيطرة على عملية الهضم الذاتية لاحتراق البروتين ، فإنه قد يتعرض لأضرار حيوية للمطبل والتلف الذي لا يمكن إصلاحه .

جوع البروتين

تضليل للبروتين أو أي مصادر للحامض الأميني يظهر عند حيوانات التجارب التي تعيش على أنواع أغذية ناقصة . وحين يختلف محلول الحامض الأميني في غذاء الفار فانه يتزايد ابتلاعه لهذا البروتين المخلف حتى يعرض عما لديه من نقص . وحتى حين يوضع مادة الكوينين على الأحماض الأمينية - مما يجعلها مرة وغير مستساغة - فإن الحيوان يستهلك منها المقدار الذي يحتاجه .

تركيب البروتين ، تكوين البروتين

انتاج جزء بروتين بوجع أحماض أمينية معينة في تتبع معين . والمعلومات الخاصة بتركيب البروتين موجودة في المادة الوراثية DNA عند الفرد . ويتم القيام بتكوين البروتين في أنسجة خلايا متخصصة ، مثل خلايا الكبد .

مواقع تكوين البروتين

مواد تعوق الانتاج الطبيعي للبروتينات وبالتالي تؤخر القدرة على التعلم ، إذا كانت الذاكرة البعيدة الأد تطلب خزننا لخبرات التعلم في جزيئات البروتين . وهذه المواقع قد تشمل العقاقير المهدئة والمنومة والمسكنتة والتي يبدو أنها تسبب نواحي قصور تعلمية .

protension

غيرة وشك ومتارد لفظ استخدمه كاتل وأطلقه على سمه في الشخصية تتألف من الغيرة ، والشك ، والجمود أو العناد في الدفاع .

مدة ، امتداد زمني

- ١- صفة لعملية مقلية تشنل وقتا ، علما بأنها لا تقاوم بالزمن الفيزيقى ولا بالزمن الذى يقدرها ملاحظ ، إنها جانب من الخبرة يدرك على نحو مباشر .
٢- مدة الاستجابة ، أي الزمن الذى تستغرقه

اخلاق بروتستانتية protestant ethic

مجموعة من القيم والاتجاهات متمثلة في البروتستانتية ، افترض أنها هيأت المناخ لنمو الرأسمالية الحديثة المقلانية وقد طور هذا المفهوم ماكس فبر Max Weber الذى حاول أن يظهر الاتساق الأيديولوجي بين الرأسمالية المقلانية والبروتستانتية وخاصة الكالفينية . وقد أكدت الكالفينية على أن على الفرد صاحب الممتلكات أن يسلك باعتباره راعيا لها وان يوظفها لأغراض العمل الصالح وليس للاستمتاع بالوفرة . والكافينية تطالب على نحو لحدود له بانخساب الذات ، والعمل الشاق ، وتكريس الجهد والالتزام بالواجب . إن هذه القيم طورت العمل على تحقيق الأرباح على نحو نسقي ، وإعادة استثمار المكاسب والاقتصاد والعمل الجاد .

ذهان الاحتجاج protest psychosis

ذهان مختصر استجابي يلاحظ بين السود ويصحبه ارتكاب جرائم اعتداء . ويحدث فجأة ، وتشبه الأعراض أعراض بعض إشكال القفصان : خوس ، كلام شاذ ، ولازمات سلوكية شاذة ، وعدم اتساق وهلاوس بصورية وسمعية . ويستخدم المصطلح لأن مظاهر الإضطراب كثيرا ما تشمل أيدلوجية من أصل إفريقي وكراهية للبيض .

قطع (أولا ، مبكرا ، بداعي ، سابق)

قطع يشير إلى معانٍ : أولا ، ومبكرا ، وبداعي ، سابق أو متقدم .

بروتوكول ، محضر وقائع protocol

الملاحظات الأصلية لحالة أو دراسة أو تجربة سجلت أثناء جلسة معينة أو محاولة أو بعدها مباشرة . وقد يشير البروتوكول في الطب النفسي إلى تاريخ

حالة . وقد يقصد به أى تسجيل أو سرد لأفكار المفحوم ومشاعره أو لأفكاره كما عبر عنها لفظياً .

حكم المتخمين
نظام اجتماعي سياسي يتولى السلطة فيه أكثر المواطنين من حيث التخصص بغض النظر عن المكانة الاجتماعية .

تصوير بالأشعة البروتونية
أداة أو عملية لعمل راديوجرام أو صورة فوتوغرافية بتوجيه شعاع من البروتونات وهي الجزيئات الأولية ذات الشحنة الموجبة من الذرات ، في عضو أو منطقة من نسيجه لفحصها ودراستها .

اشعاع بروتونى
استخدام جزيئات ذات نشاط اشعاعي تتألف من شظايا نوية من ذرات تتckل وقادرة على النفاذ في النسيج الحي وإحداث تغيرات علاجية أو غيرها . وهذا الاشعاع البروتوني قد ينتفع بتناكل ذرات اليورانيوم التي تطلق بروتونين ، ونيتروتونين في كل ذرة .

الانفعال أولى

حساسية أولية لمسية
الصعوبة التي يجدها الفرد في تحديد مواضع الاحساسات ، وفي تعبيذه للاحساسات الجلدية . والحساسية العامة غير المتميزة لدى الطفل عند الميلاد .

جهاز احساس أولى
جهاز فرعى من الجهاز الجسمى الحسى . وهو يتضمن أليانا تتضى من مستقبلات البرد والدفء والألم واللمس غير الدقيق . وكلمة protopathic تعنى حساسية أولية .

protophalloc phase

مرحلة تضيبيبة
لنظ املاكه ارنسست جونز على المرحلة التضيبيبة الاولى التي افترضها ،
حيث يفترض الطفل أن بقية العالم قد شيد على مثاله وعلى نحو يشبهه وأن
له عضوا جنسياً مشيناً تضيبيباً أو بظراً - حسب جنسه . ويندر استخدام
اللفظ في الوقت الحاضر . انظر المرحلة التضيبيبة الثانية في الجزء الثالث من
هذا المجم .

protoplasm

بروتوبلازم
مادة مركبة شبه سائلة وهي المادة الحية التي تتكون منها خلايا النبات
والحيوان وأنسجتها .

protopsychic

نفس أولى

لنظ املاكه فيرنرتسى Ferenczi على المرحلة الأولية من النمو التي تتكون
إليها النفس حين تقوم بالقفزة الحيرية من العقل إلى الجسم تلك التي تحدث
حين تنمو وتتكون الأمراض التحولية .

prototoxic mode

حالة الحالات العقلية غير المتمايزة

لنظ املاكه سوليفان H. S. Sullivan على الحالات العقلية التي يعجز
الفرد عن التعبير عنها وتوصيلها وهي غير متمايزة ، مشيرة سريعة الزوال
والتي تحدث في مرحلة الرضيع حيث ينقصه الوعي بالذات ومتاهيم الزمان
والمكان .

prototheory

نظريّة أولى

نظريّة غير تامة ، ولم تختبر ، أو فرض مبديٌ للعمل به . ويستخدم
اللفظ أحياناً ليصف ويميز تفسيراً وشرحاً يقدم لتبصير الآخرين باستراتيجية
كلينيكية .

prototype

طراز بداعي ، أو أصل ، نمط أولى

1- النمط الأصلي أو البدائي أو صيغة شئ 2- المثال الذي يمثل فئة من

الأشياء أصدق تمثيل . لاحظ أن الطراز الأولي وخاصة بالمعنى (٢) يعتبر تجريدًا يستند إلى الملمع أو الوظائف المشتركة بين أفراد الفئة . ولا يتأمل بالضرورة باعتباره مثلاً بآى مثال من الأمثلة . وعلى سبيل المثال يعتبر طائر أبو الحناء robin من قبل معظم الناس مثلاً للطراز الأولي للطير أكثر من أي طائر آخر . لكن هذا لا يعني أنه طراز أصلى لفئة الطيور ، وإنما يعني أنه أكثر ترباً من هذا الطراز مجرد عن طائر البطريرق وعن الدجاجة . إن هذه الفكرة عن الطراز الأولي تلعب دوراً هاماً في كثير من نظريات الذاكرة والتذكر.

provenance مصدر الوثيقة
١- جهة المنشأ الذي تنتهي إليه الوثيقة أو المخطوطة - بيان أصول الوثيقة أي تاريخ الملكية ونسبتها وانتقالها من شخص إلى شخص .

proverb test اختبار الأمثل
اختبار لفظي حيث يطلب من المفحوم أن يفسر معنى بعض الأمثلة . وبعض اختبارات الذكاء تستخدم الأمثل وتحلّب من المفحوم أن يفهمها ويؤدّلها . والمثل عبارة موجزة يتناولها الناس وتلخص حكمة الآجال في شتى الحياة . ومثال ذلك : معظم النار من مستنصر الشر . ومن اختبارات الذكاء التي تستخدم أمثلة : اختبار الذكاء الابتدائي واختبار الذكاء الشأنوي الذي اعدهما اسماعيل القباني واختبار الذكاء الللنطي للمرحلة الثانوية والجامعية الذي اعده جابر عبد الحميد جابر و محمود عمر .

provisional try محاولة شرطية ، أو هادفة
سلوك المحاولة والخطأ الذي نلاحظه عند حيوان في موقف مشكل كالغار الذي يجري في متاهة وأمامه ممرات بديلة وعليه أن يختار المر الصحيح . وكثيراً ما ينفعننس الانسان في سلوك مشابه حين يواجه مشكلة .

provost عميد الكلية

proxemics

دراسة الترب المكاني

في علم النفس الاجتماعي دراسة السلوك المكاني بين الشخص . ويهتم بالاتقينية أو المحبة ، والمسافة بين الشخصية ، والتترتيبات المكانية والزحام وجوانب أخرى من البيئة الفيزيقية التي تؤثر في السلوك مثل هل تزداد الاصابات بالرض العقلى في المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان إذا قورنت بالمناطق الأخرى .

انظر المفاهيم الآتية في الجزء الثاني من هذا المعجم : المنطقة الفاصلة بين الفرد والأخرين ، مفهوم فجاعة العيز الشخصى ، تلوث تدخين السجائر ، الازدحام ، وفي الجزء الرابع : كثافة داخلة ، منطقة التفاعل ، مسافة بينشخصية ، منطقة الالفة ، وفي الجزء الخامس: مسافة فضلى بين الأشخاص ، وكثافة خارجية .

proximal

الآن ، أقرب

أصل الكلمة لاتيني بمعنى قريب من ، بجوار ١- في التشريح يشير اللفظ إلى النقطة القريبة من مركز الجسم ، أو من أحد الأعضاء ، أو من نقطة التصالق العضو بتكونين أو تركيب آخر ٢- ملمس أو ملائق ، أو بجوار قارن مع طرف ، بعيد ، قصى في الجزء الثالث من هذا المعجم .

proximal receptors

مستقبلات الأذى أو الأقرب

مستقبلات عضو الاحساس التي تكتشف المثيرات التي تهتك بالجسم على نحو مباشر أو قريبا من ذلك أى التذوق ، واللمس .

proximal response

استجابة أقرب

استجابة داخلية مباشرة كالاستجابات العضلية والقديمة .

proximal stimulus

مثير أقرب

وهو الذى يؤثر على عضو مستقبل وينشطه ، أي طاقة فيزيقية تؤثر في المستقبل ، فالكلب الذى دخل الحجرة للتو مثير أقرب ، ونبض الضوء المنكس من الكلب الذى يستثير شبکية عينك مثير أقرب ، وعكسه المثير الأبعد .

مبدأ التقارب proximity principle

مبدأ من مبادئ البيشطلت يقرر أن الأشياء أو المثيرات المتقاربة سوف تدرك كوحدة فسلسلة التغيرات تصبح لحنا ، وسلسلة الخطوط غير المتصلة فيإعلان من ضوء النيون تصبح كلمة أو جملة . انظر قانون التقارب في الجزء الرابع من هذا المعجم .

نمو مركزى طرفى proximodistal development

تقزم النمو الجسمى والحركة من مركز الكائن الهى ونحو الطرف . أى أن الوظائف القريبة من محور الجسم المركزى تنمو فى وقت مبكر عن الوظائف الأبعد مثل : يتعلم الطفل السيطرة على حركات كتفه قبل السيطرة على حركات الذراع والأسابيع .

احتشام ذات prudery

خاصية التواضع المفرط والتمسك حتى الإزعاج بالبدأ أو السلوك الحسن وخاصة في المسائل الجنسية ، ومجاراة العرف الخلقي بالبعد عن التبرج ونبذ التبدي ودرء الشبهات .

حكة ، هراش pruritus

حكة أو هراش التهاب الأدمة ويرجع إلى تهيج أو إثارة عصبية وتنتفع عن طريق عضوية وظيفية .

P S E

حروف أوائلية (فحص الحال الراهنة)
(present state examination)

psellism

تعتمدة لفظ يطلق على عقلة اللسان والتهتها ، وعلى النطق المتمثر الذى لا يبين .

pseud , pseudo مقطعان (زائف ، كاذب ، وهمى)
مقطعان يشيران إلى معانى : زائف ، كاذب ، غير شرعى ، غير صحيح ، وهمى .

pseudesthesia احساس كاذب
بصفة عامة أو خداع حسى ، ويطلق اللفظ عادة على خداعات متوجهة
الاستئثار الحسىي . مثال : الطرف الجسمى الوهمى لون آخر .
pseudoesthesia

مثل قفارى قزمى زائف
pseudo achondroplastic spondyloepiphyseal dysplasia
نط من التزمية يتسم برأس ذات حجم وشكل عاديين ، وبجذع عادى
أيضا ، وبذراعين وساقين قصيرين تصرًا شاذًا . اختصار المصطلح PAD . انظر
مرض العظام فى الجزء الثاني من هذا المعلم والقزامة فى الجزء الثالث .

pseudoaffective behavior سلوك وجدانى زائف
استجابة لمثير حيث يكون رد الفعل متاثر أو مسيطرًا عليه بواسطة
اعطاب أحدث تجريبيا للملع وبالتالي فهو لا تمثل رد فعل طبيعى صحيح .

pseudoaggression عداوة زائف
رد فعل عصابى حيث ينكر الفرد اتجاهاته المازو-كوبية بتحويلها إلى عداوة
نحو الآخرين .

زملة البلاحة الزائفة في فحص الطفولة
pseudoameticentive syndrome in childhood schizophrenia
يرى ولمان B. B. Wolman أن هذا الإضطراب هو أقسى وأعنف مستوى
من مستويات فحص الطفولة ، وأنه يتطابق تقريباً مع مستوى الخبر في
فحص الراشدين . وفي أشد الحالات ، يتوقف النمو قبل أن تتاح له فرصة
البدء . ويتأثر التناسق الحركي والإيقاع ، وحالات النوم والمشي ، وتناول
الطعام ، والكلام والنمو العقلى .

pseudoamok syndrome

زملة جنون القتل الزائف **pseudoamok syndrome**، يحتمل أن تكون ذات طبيعة هستيرية، حيث تحاكي جميع الأعراض التي تلاحظ في جنون القتل - الانسحاب ، والاكتئاب وإطالة التفكير ، ثم الانفجار الانفعالي المفاجئ - باستثناء أن المرهق لا يؤذنون أحدا ، ويستسلمون حيث يحاط بهم ويتخاذلون في وداعه . انظر جنون القتل في الجزء الأول من هذا المعجم .

pseudoangina

نبحة كاذبة

الم وظيفي في المصدر يشبه التربة القلبية .

عدم الانتشار الزائف ، فقدان اللذة الزائف **pseudoanhedonia** رد فعل طبى نفس شائع بين المسنين ، وخصوصا أولئك الذين يعانون من زملة مخية مزمنة . إن هؤلاء المرهقين يتصرفون كما لو أن "لا شيء يهم ، اتركني وحدى " بينما هم ينفسون فعلا عن مجموعة متوعة من الدوافع مقاومة الضغط ، وعقاب الآخرين بسبب نواح قصورهم هم ، ويعاتبون ذواتهم ، ويسعون للحصول على العطف والشقة .

pseudochondroplasia

افراط النمو الخلوي العظمي الكاب

انظر مرض العظام في الجزء الثاني من هذا المعجم .

pseudochromesthesia

ادراك زائف للون بالحواس

احساس باللون يخبره الفرد عند سماعه نفسه . تفهم رؤية الوان لما نسمع .

pseudoclonus

ارتجاف كاذب

انتقباضات ايقاعية لعضلات الكاحل عند ثنى أصابع القدم إلى الداخل وتحدث في حالات التعب الشديد والهستيريا وحالات التخدر، ولا تستمر فترة طويلة .

شبة اتفاق ، اتفاق ذاتف

ويعرف فريد مان ، وكابلان وسادورك Freedman, Kaplan Sadock هذا المفهوم على أنه احساس بعلاقة تعاون حميمة ولكنه ليس احساساً حقيقياً ويستند إلى حالة التحويل أو الطرح التي يمر بها المريض .

تواصل ذاتف

محاولات مشوهة للاتصال والتواصل ، أجزاء من كلمات ، وأصوات فيما يبدو لامعنى لها ، وإيماءات غير قابلة للفهم . وهذه الحالة تميز الفحص الهيبيغريني أي غير المنظم .

إنه تواصل بين الأفراد أو الجماعات يفترض كل فريق فيه أو حزب أن الآخر يفهم العناصر الأساسية في رسالته ، بينما الحقيقة أن كل فريق بسبب اهتماماته المختلفة ومنظوره المتباين يركز على جوانب مختلفة من النقاش . إن قدراً كبيراً من التواصل الإنساني يتضمن تواصلاً يسوده سوء الفهم ، ولكن لا يخلق مشكلات عادة . والحق أنه يخلق وهو بتوافر انسجام اجتماعي واتفاق على المسائل غير الهامة ويتحمل أن يؤدي هذا إلى سلسلة التفاعل الاجتماعي . غير أنه حين يكون التواصل الدقيق هاماً لتحقيق التعاون أو إتخاذ قرار أو ما شابه ذلك ، يخلق التواصل ذاتف صراعاً وعدم ثقة .

جماعة ذاتفة أو كادية pseudocommunity

لفظ أطلقه ن . كاميرون N. Cameron على الهدامات الباراثية حيث يعتقد المريض بوجود جماعة من الأشخاص الحقيقيين أو المتخيلين قد نظمت بفرض التأmer ضده .

اشواط ذاتف

اصدار استجابة لمثير كان حيادياً من قبل حين عرض بعد سلسلة من المثيرات الشرطية ، فإذا أطلقت صفاررة الحريق ثلاث مرات في يوم واحد ، فقد لا يحدث الصوتان الأوليان أى رد فعل ، ولكن الثالث من المؤكد تقريباً أن يكون له أثره . والاستجابة فيما يحتمل نوع من زيادة الحساسية للأشواط ، لأن لم يحدث اقتران بين المثير الجديد والمثير القديم . لفظ آخر false conditioning .

محادثة زائفة

pseudoconversation
نوع من التحدث المتمرّك حول الذات غير المطبع اجتماعياً (يطلق عليه أحياناً مونولوج جماعي) حيث يتحدث الأطفال في عمر الثانية إلى الثالثة دون أن يحاولوا التواصل والتفاهم مع آخرين أو مشاركتهم في أنشارهم أو تبادلها معهم.

اختلاج كاذب

pseudoconvulsion
نوع من النوبات يرتبط بالهستيريا ، فيه قد يسقط الفرد على الأرض ويخبر انتباهات عضلية ، على الرغم من أن العلامات الأخرى لاتلاحظ مثل علامات بؤبؤ العين ، وفقدان الوعي والشساعة . وقد يكون الاختلاج الكاذب عملاً شعورياً أو لشعورياً يستهدف كسب العطف .

اختصاب كاذب

pseudocopulation
احتكاك جسمى بين الذكر والأنثى مع تحرير الثلثاء التناسلية الذكورية والأنثوية دون أن يحدث اتحاد جنسى فعلى .

حمل كاذب

pseudocyesis
والحمل الكاذب قد يكون زملة وظيفية قهورية وقد تشمل انتفاخ البطن وتوقف الحيض . لفظ آخر false pregnancy . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

بلامة كاذبة

pseudodimbecility
لنظ آخر بلامة زائفة .

خيال كاذب أو زائف

pseudodementia
حالة يبيدها فيها أن المريض قد نما قدراته حتى بللت درجة سوية أو عادية ولكنها فجأة يتدهور دون أن يتعرض لمعطب جسمى ، ويتصرف كما لو كان متاخراً . انه عادة لايستطيع ان يجيب عن أبسط الأسئلة او يقدم فكرة متسقة عن نفسه . وقد تحدث الحالة في الاكتئاب او تظهر نفسها في صورة

هستيرية . ويكون انخفاض الأداء الوظيفي العقلي مؤقتا نتيجة للظروف الانفعالية .

pseudoepilepsy صرع ذاتي
لنظ آخر **pseudoseizure**

pseudoesthesia احساس كاذب
انظر احساس كاذب **pseudesthesia**

pseudofamily شبه أسرة
أسرة بالتبني أو أي بديل آخر للأسرة البيولوجية ، التي ترعى الوليد أو الطفل الصغير وتُشبع حاجاته وتقوم بتنشئته

pseudofeeble-mindedness ضعف عقلي ذاتي
لنظ آخر تأخر عقلي كاذب **pseudoretardation**

pseudogeusia طعم كاذب ، زيف تذوق
احساس ذوق لا يتلامم مع المثير ، أو احساس ذوق يحدث بغير مثير ، أي أنه ادراك ذاتي لطعم

pseudogiftedness موهبية ذاتية ، المعيبة كاذبة
موهبة ظاهرة عند طفل ثبت وتطورت ليس على أساس أنها قدرة ولادية أو فطرية أو نتيجة لدافعية وإنما نتيجة لقدرته على تقليل الآخرين .

pseudohallucination هلوسة كاذبة
هلوسة نشطة ، عادة ماتكون بصرية ، يدرك الفرد أنها هلوسة باشلوجية وهذه الهلوسة . تلاحظ أساسا عند الفحاصيين وفي الذهان العصري وتعتبر خطوة نحو الهلوسة الحقيقة .

خنثى زائف

حالة ولادية حيث تكون الأعضاء التناسلية الخارجية لجنس والأعضاء الداخلية للجنس الآخر . والفرد لا يكون خنثى حقيقي طالما أنه ليس هناك غموض في الأعضاء التناسلية الخارجية وبالتالي لا يكون هناك تساءل أو شك في تحديد جنسه عند الميلاد .

خنوثة كاذبة

نوع من الخنوثة يحدث نتيجة لاضطراب هرمونى ومثال ذلك أن الأدرينالين المسترجل عند الإناث يؤدى إلى تقلص البظر أى يصبح ذا عرف شبيه بالغباء ، واندماج الشررين وتغيرات في الصوت وفي توزيع الشعر . ونفس الشذوذ الهرموني عند الذكور يؤدى إلى بلوغ ساقق لوانه . وقد يحدث شكل آخر من أشكال الخنوثة في الحيوانات بعد حقن الإناث الحوامل بهرمونات ذكر في محاولة للحصول على نسل انثوي بخصائص ذكورية .

جنسيّة مثليّة زائدة

جوائب من السلوك الجنسي المثلث ليست موجهة نحو الجنس على التحديد . وعوامل هذه الجنسية يمكن أن تشمل مشاعر العزلة والوحدة وعدم الأمان ، لأنها ليست مقبولة كافية من المجتمع .

استسقاء الدماغ الكاذب

خواف الكلب الكاذب
انظر خواف الكلب في الجزء الثاني من هذا المجمع .

جنسيّة زائدة كاذبة

نشاط جنسي زائد كدفع لشعورى مضاد للرغبات الجنسية المثلية .

ضعف عضلى تضخمى كاذب

pseudohypertrophic muscular dystrophy

انظر الضعف العضلي التضخمى الكاب (ديشين) فى الجزء الثالث من
هذا المجم .

نقص نشاط جارات الدرقية الزائفة

pseudohypoparathyroidism

حالة تشبه نقص نشاط جارات الغدة الدرقية ولكنها تتحقق فى الاستجابة إلى هرمون جارة الغدة الدرقية أثناء العلاج به . ويتسم المرض بوجه مستدير وأصابع سميكه ويبعد أن لديهم عطيا حسيا في الشم واللذق . وفي معظم الحالات يتراوح تأخرهم المطلق بين الخفيف والمعتدل . ويعتقد أن المرض يرجع إلى نقص دراشه يعوق الاستجابة السوية لهرمون جارة الغدة الدرقية من قبل الانسجة المستقبلة . لفظ آخر Albright's hereditary osteodystrophy.

pseudoindentification

نقص ذائقه حيث يتبنى الفرد آراء الآخرين لكي يحمي نفسه من مواجهة الناس له أو تقدم إيه . وإذا تعرض للتحدي فإنه يقرر أنه يعرف ما في عقله وأن له رأيه المستقل والمختلف ولكنه يبدى موافقته للأخرين ، ومن هنا يعتبر التوحد مع المتحدث توحد ذاتنا .

pseudoimbecility

ضعف عقلى يقام على التقليد الشعورى أو اللاشعورى ، وهو يختلف عن التأثر العقلى الفعلى ، بأنه نمط عصابي حيث يستخدم الطفل ، أو الراشد الطفلى التعامل كحبلاه ذئاعية ضد القلق ، وكمهرب من القصاص على عدوانيه (فالشخص الغبي لا يعاقب) ، وفي بعض الحالات كوسيلة لاشباع حب الاستطلاع الجنس (فيسمح له بمشاهدة جماع الوالدين لأنه لا يفهم ما يجري).

pseudo-independent personality

فرد يمثل واجهة قوامها الاستقلال المنطوف ، والاعتماد على الذات ، وتأكيدا عدوانيا ، ولكنه يكن وينكر حاجات اتكالية قوية وعميقة مثل الحاجة لأن يرعاه الآخرون ويدعموه .

أرق ذاته

شكوى من الأرق من مريض ينام عادة عدداً مناسباً وكافياً من الساعات .
وكميرا ما يكون سبب الشكوى غامضاً ، وقد يتضمن سوء ادرار غامض للنوم
أو استخدام الشكوى كعرض حين يكون المريض ثقلاً أو مكتيناً .

لوحات شبه ملونة ، لوحات فحص رؤية الألوان

pseudoisochromatic charts

لوحات ملونة تختلف من ألوانها في النقاط المعلومانية ذات الون المختلفة
وتشبه مثباتها وتفاوت في اللumen . وقد رتب الألوان بحيث تكون
أشكالاً يمكن ملاحظتها والتعرف عليها (أعداد ، حروف الخ) وسط هذا
الوسط من النقاط والانتقام المعنوي به من الألوان ، والضبط المعنوي به
لتشبعاتها وسطوعها أو شدتها يوفر اختباراً حساساً لعيوب احساس اللون لأن
الأشكال لا يمكن رؤيتها إلا باستخدام معطيات اللون .

pseudolalia

إجلبة لمعنى لها

إنتاج أصوات كلامية لمعنى لها .

كذب مرهني

زمالة كلينيكية تتسم باختلاف قول مستفيض يستند عادة على التأثير
في الآخرين ، أو التخلص من مازق أو تضخم الآنا . وهو يختلف عن التخريف
وما يختلفه من تخيلات يعتقد أنها مؤقتة ويستطعها بمجرد أن ينقضها الدليل .
ويلاحظ عند السوسيوباثيين وهو من أعراض الأصابة والذهن .

هوس ذاته ، هوس واهم

حالات عقلية حيث يظهر المريض ذهان العار باتهام نفسه بارتكاب جرائم
هو منها براء .

زمالة النضج الكاذب

نقط يوجد أحياناً عند الأطفال في حوالي سن العاشرة من العمر الذين

يسلكون سلوكاً شبيه تاضع بالاضطلاع ببعض مستلزمات البيت والاسرة . وهذا يحدث على أوضاع نحو عند الأطفال ذوي الاباء الكحوليين أو الذهانيين . والاطفال الذين لديهم أخت أو اخ عاجز .

pseudomemory ذاكرة أو تذكر كاذب
إعادة تجميع زائف لوقائع لم تحدث قط ، وفي وقت مضى كان يطلق على التذكر الكاذب pseudomnesia . انظر paramnesia في هذا الجزء .

pseudomenital deficiency نقص عقلي كاذب
لنظ آخر تأخر عقلي كاذب pseudoretardation .

pseudomnesia ذاكرة أو تذكر زائف مرضي
لنظ يستخدم أحياناً ويطلق على التذكر الكاذب اذا كانت الامراض شديدة أو باشولوجية . أي تذكر فيه تزييف شديد للذكريات أو تزييف مرضي .

pseudomotivations دوافع زائفة
لنظ قدموه بلويد Bleuler لأن بعض المرضى يبتعدون عن دوافع بعد حدوث السلوك لتسويقه . ويكون المريض عادة فصامياً ، وقد يكون أو لا يكون على وعي بالتناقضات التي يديها في أفعاله أو قد يكون غير مكثر بها .

pseudomutuality تبادل كاذب للعواطف
علاقة عائلية لها مظهر سطحي قوامه تبادل العواطف ، والصراحة والتناهم على الرغم من أن حقيقة العلاقة أنها جافة وجامدة وغير شخصية . ولقد وجد الباحثون أن العلاقات الفصامية كثيراً ما تبين هذا التبادل السطحي للعواطف .

pseudomyopia قصر النظر الكاذب
حالة نجد فيها المرضي ذوى الضعف في البصر والذي لا يرجع إلى قصر النظر يمسكون بالأشياء قريراً من العينين حيث يستطيعون رؤيتها .

عصاب كاذب

pseudoneurosis
للهظ أطلقه ثرانكل على الأعراض العصبية التي تعزى إلى عوامل بدنية وليس إلى عوامل نفسية .

فصام شبه عصابي

pseudoneurotic schizophrenia
نقط من الفصام يتسم بقلق عام شامل ، وبأعراض عصبية متعددة تنوعاً كبيراً ، لكن مع وجود أتجاهات ذهانية كامنة (كالانسحاب الاجتماعي ، والاستجابات الانفعالية غير المناسبة والعجز عن الشعور بالذلة واندطارات غير ظاهرة في التفكير) والتي تتتطور في بعض الأحيان لتصبح وقائع ذهانية تسمى ذهاناً مصغراً .
.micropsychosis

هوس لنوى كاذب

pseudonomania
رغبة ملحة شاذة تدفع الفرد إلى الكذب وتزوير البيانات والمعلومات .

شلل كاذب

pseudoparalysis
عدم القدرة على تحريك طرف أو أطراف . فقدان هذه القوة ظاهري فقط ولا يوجد شلل حقيقي . وقد يرجع ذلك عند الأطفال الصغار إلى آلم المفاصل والعظام نتيجة لامراض منها الزهري .

باركينسونية زائفة

انظر باركينسونية .

شخصية زائفة

pseudopersonality
خلق وتصوير لشخصية خيالية يقوم بها فرد أو يمثلها في محاولة إخفاء الحقائق عن ذاته الحقيقة وعن الآخرين الذين يتعامل معهم . كالبغي التي تعتقد صفات في دنيا الأعمال لخدمة أغراضها فتختفي حقيقتها عن تعامل معهم في السوق . وهذه الشخصية الزائفة قد تتتطور إلى دفاع خلقي أو شخصي وتتناول على هذا النحو من قبل المعالج .

pseudophone	مصوات كاذب
	إذا تنقل المرض المكاني للأصوات بحيث تمثل الأصوات التي تتجه على نحو طبيعي للذئن اليمنى إلى الذئن اليسرى والعكس بالعكس وقد طورت هذه الأداة لدراسة عملية تمويم الصوت.
pseudoplegia	شلل هستيري أو كاذب
pseudoprecocious puberty	بلوغ مبكر زائف انظر بلوغ مبكر.
pseudopregnancy	حمل كاذب أى حالة انتفاخ بطئ تشبه الحمل . وهو حمل له أعراضه وليس جوهره . ويعزى إلى تأثير العوامل النفسية على الجسم .
pseudoprodigy	معجزة زائفة ، طفل ذو عيوب زائفة فرد ينتمي درجة خارقة من المهارة أو المعرفة ويكون ذلك عادة في سن مبكر ، أساسا نتيجة لفقر التدريب والتعليم على يد آباء وmentors متخصصين .
pseudopsychology	علم نفس زائف ، دجل سبيكلوجي حرفيًا علم نفس زائف أو كاذب وللنظر استخدام شائعان : ١ - يصف الجهد غير العلمي الذي تقوم على الدجل والشعوذة مثل قراءة الكف والجمجمة والفراسة وقراءة الخط ... الخ. ٢ - ليصف أعداء الفرد علميا الذين يصررون على التمسك بوجهات نظر نظرية يعرف الفرد بوضوح أنها غير سليمة . وهنا يلاحظ أن كثيرا من المذاهب قد اعتبرت علم نفس زائف من فئة أو أخرى يدخل في ذلك التحليل النفسي ، والسلوكية ، وعلم نفس الخوارق (الباراسيكلوجيا).

الفصام سيكوباش ذاتي *pseudopsychopathic schizophrenia*
نمط من الفصام تتفق أو تنسق في الاتجاهات النهائية باتجاهات هدف
اجتماعية مثل الكذب المماطلوجي ، والانحرافات الجنسية والسلوك العنيف
وغيره من أنواع السلوك التي لا يكفيها ولابعدها الفصامي .

تذكرة ذاتي *pseudoreminiscence*
انظر تخريف في الجزء الثاني من هذا المعجم وكذلك كذب مرضي في
هذا الجزء .

تأخر عقلي ذاتي *pseudoretardation*
زملة كثيرة ماترى عند أطفال في جوهرهم أسوبياء ، ولكنهم حرموا
ثنائياً واجتماعياً بسبب نقص ما يترمذون له من استثارة ، أو تطبيع
اجتماعي أو رعاية والديها أو بسبب بعض الأضطرابات الانفعالية أو الميوب
الادراكية ، ولا تعزى هذه الحالة إلى قصور عقلي ولادي . وتظهر هذه الزملة هولاء
على أنها متخلقين مقلياً على اختبارات الذكاء المقتنة . لفظ آخر pseudofeeble mindedness ، pseudomental deficiency .

حالات الفصام الكاذب *pseudoschizophrenias*
انظر زهان الذهناء الحاد في الجزء الأول من هذا المعجم .

عصاب فصامي كاذب *pseudoschizophrenic neurosis*
لفظ قدمه روث M. Roth وأطلقه على عصاب قلق اختلال الانانية الخوفى a
المختلط الذي يعتبره البعض اكتئاباً داخلياً المنشاً بينما يعتبره البعض الآخر
اضطراب الجهاز الطرفي . أو اضطراب الفص المصدغي .

علم ذاتي *pseudoscience*
نسق من النظريات والطرق التي تدعى كذباً أنها علمية ، أو التي
تعتبر كذباً علمية . وبصفة عامة الاستخدام غير السليم للطريقة العلمية .

ويعتمد العلم الزائف له الخصائص السليمة للعلم الحقيقي ولكنه ملوث بعامل مثل ضعف حبطة الظروق التجريبية ، وعدم سلامة التحليل الاحصائي للبيانات ، والغالطة في الاستدلال والتفكير والتزوير .

pseudoscope

منظار كاذب

أداة بصيرية سميت لتخالق أوهاما ، فهي تنقل الصور إلى العينين بحيث أن الضوء الذي كان من المفترض أن يسقط على شبكته العيني يمكنه بسقوط على العين اليسرى والعكس بالعكس وهي تقلب علاقات المسافة بحيث تبدو الأشياء المصمّنة مجوفة والمجوفة مصمّنة . ويختلف عن العدسات reversing lenses العاكسة

pseudoseizure

نوبة كاذبة

نوبة لها ظاهر نوبة الصرع ولكن ينقصها الخصائص الكلينيكية لنوبة الصرع الحقيقية مثل شذوذ ايقاع الكلام الذي يظهره رسام المخ الكهربائي EEG وفضلاً من ذلك فإن المريض يستطيع فجأة أن يتنهى النوبة dysrhythmia .
بالامر أو عندما يتوجه له الملاحظون له . اسم آخر pseudoepilepsy .

pseudosenility

شيخوخة كاذبة

حالة اكتئاب أو اختلاط عند كبار السن تختفي عن عوامل مثل أثار العقاقير ، سوء التغذية ، تضيق المخرج القلبي المعنى ، الكحولية ، ورم داخل الجمجمة ، وقمة لم يذكرها المريض أو اضطراب أيضي .

pseudotrisomy 18

الクロموسوم الثامن عشر الثلاثي الزائف
اضطراب ولادي ، يعتقد أنه يرجع إلى سمة متمنية صبغية ، تتسم بنفس الشذوذات التي توجد في مرض الكروموسوم الثامن عشر الثلاثي . وعلى أية حال فإن الدراسات الكروموسومية للمرضى قد أخفقت في إظهار أيارات أو علامات الكروموسوم الثامن عشر الثلاثي ، أو أي شذوذات أخرى .
وجميع المرضى الذين لوحظوا كانوا متاخرين عقليا . انظر الكروموسوم الثامن عشر الثلاثي في الجزء الثاني من هذا المجم .

psi سى (حرف ابجدي ، علم النفس)
الحرف الثالث والمعشرين من الأبجدية الاغريقية ويكتب (ψ) وي حين
يستخدم الحرف ذاته فإنه يعتبر اختصاراً لعلم النفس .

psi (وظائف مقلبة)
 حين يتهمى ويكتب الحرف باللغة الانجليزية فإنه يعني وظائف عقلية
غير محددة متضمنة في التخاطر (التخاطب التكرى دون النطق أو إشارات
وهي عملية لا تخضع للتفسير باستخدام القوانين الطبيعية) وفي العمليات
الخارقة نفسياً والتي تتحدى في الوقت الحاضر التفسير العلمي .

psilocin ; psilocybin سيلوسبيبين-سيلسيبن
انتظر مبهجات نفسية . عقار مهلوس مستخلص من فطر مكسيكية ولها
أثار شبيهة بأثار عقار LSD .

psi-missing فقدان القدرة الخارقة نفسياً
في الباراسيكلوجي : موقف تبدو فيه العملية الخارقة معطلة ، فبدلاً
من أن يتمكن الفرد من التنبيه باراق اللعب بنسبة أكبر من النسبة
الاحتمالية يقترف أخطاء أكثر في تخميناته .

psittacism بسيتاسيزم ، ببغائية ، ببغاوية
كلمات مبتعدة ليس لها محتوى أو معنون بالمرة ، يشيع وجودها لدى
ضعاف العقول . تردد الفرد الكلام من غير فهم . ولقد أطلق ليبرنر الفيلسوف
هذا المصطلح على الأنسنة المتطرفة التي تردد الأنكار العامة إلى مجرد كلمات
تعبر عنها فيتشابه الإنسان والببغاء في اللغة .

psophalaria مناغاة ، كلام غير مفهوم
مناغاة الأطفال ، كلام غير مفهوم .

psoriatic arthritis التهاب المفاصل الصدفي
انتظر التهاب المفاصل في الجزء الأول من هذا المعجم .

P S P

حروف أوائلية

تعنى جهد كهربى بعد المشبك العصبى .postsynaptic potential

PSRO

حروف أوائلية (منظمة مراجعة المعايير المهنية)

Professional Standards تعنى منظمة مراجعة المعايير المهنية

.Review Organization

psychagogy

هدایة نفسیة اجتماعية ، سیکاچوچیا

طريقة في العلاج النفسي تستند إلى إعادة التربية وتؤكّد على العلاقة

بين المريض والبيئة وخاصّة البيئة الاجتماعية .

psychalgia ; psychalgia

الم نفسى

لفظ يطلق على اضطرابات تكون أعراضها المسيطرة ألم ذات أصل نفسى
ولايُمْكِن أن يكتسب فيها عن أي خلل وظيفي عضوى .

psychasthenia

سیکاشتھنیا ، ارهاق ، وهن نفسى

ارهاق عصبي ، لفظ أطلقه بير جانې Pierre Janet على نمط من
العصاب يتسم بحالات القلق والمخاوف المرضية ، والوسواس والأفكار القهقرية
وجميعها تتجزئ إلى قصور في السيطرة الشعورية التي يعتقد جانې أنها
تحدث حين تضليل الطاقة نتيجة لقصور جبلى وانهاك وضفتور ومصراع
داخلى . واللفظ مهجور .

psychataxia

تخلع نفسى

شكل من الارتباك أو الخلط النهضي يعجز المريض فيه عن المحافظة على
بذل الجهد العقلى والانتباه أو الاستمرار فيهما .

psyche

نفس

١- أقدم استخدام لهذا اللفظ وأعمّه هو ماظهر عند الاغريق القدماء
الذين رأوا أن النفس هي الروح أو جوهر الحياة ٢- الاستخدام الشائع أنه

يعنى العقل فى كليته كما يتمايز عن الكائن الحى الجسمى . وعلى الرغم من أن هذين المعندين يعكسان نوعاً من الثنائى إلا أن المعنى الثانى أقل إشكالية .
٢- الذات .

خبرة المبعد النفسى *psychedelic experience*

ردود أفعال للمهلوسات أو لعقاقير أخرى تغير العقل ، بما في ذلك من صور شاذة ، وأدراكات مشوهة ، وهلاوس بصيرية ، ورؤى مفزعة ، وإطالة للوقت أو تقصيره واشتراك الحس وفترات من المشكالية (تبدل الألوان المدركة وتغيرها) ومشاعر التوحد مع العالم ، مع وجود انجذاب توانستنتالى . ولقد عرف الناس خبرات مشابهة دون استخدام أي عقاقير .

عقاقير مفتحة للعقل ، عقاقير ذات آثار نفسية *psychedelics*

عقاقير قادرة على تغيير حالات الوعي ، قد تتسم بتدفق غير مستقر من الانكار والعواطف وبادرات مشوهة ، وهلاوس أو أعراض تقلد علامات الاضطرابات العقلية التي تلاحظها في المرض الذهانى . وللنظف مشتق من الأغريقيّة بمعنى النفس الظاهرة . وقد نحته همفري او زمندروپ Humphry Osmond عام ١٩٥١ في رسالة كتبها لصديقه أليس مكسل A. Huxley . وبعدهما يختلفون حول مدى اتساع مجال تأثير هذه العقاقير مما يبرر تصنيفها كمفتاح للعقل أو ببهجة مفترضين أن الماريجوانا والخبيث مهدئات ومسكنات بينما المواد المشتقة من الأمفيتامينات ينبغي اعتبارها منشطة على الرغم من آثارها في تغيير العقل . ومن بين الفئات المحددة التي تدخل في العقاقير المفتحة للعقل الصحيبة الاندول الكيلامينات *indole alkylamines* وتشمل LSD ، البوروفوتينين والبيسيلوسين ، والديثيل ترباتمين . ويستخدم النظف للتبييز بين مجموعة من العقاقير المولدة للأختيال *hallucinogenic* والتي تحدث تغيرات محددة موثق بها في المزاج والأدراك والحكم باعتبار أن هذه هي آثارها السادسة عن مجموعة أخرى لها هذه الآثار كآثار جانبية مستقلة عن استخدامها الأصلي . وهكذا يستخدم المصطلح *psychedelic* ليطلق على العقاقير التي يتناولها الفرد بنفسه ليحصل على هذه الخبرات ومن أمثلتها المسكالين ، LSD ، والبيسيلوسين ، والماريونا أو الماريجوانا .

علاج العقاقير المغيرة للعقل ، أو المبهجة
psychedelic therapy
استخدام هذه العقاقير في علاج بعض أنماط المرض العقلاني أو الجسمى .
ولقد استخدم هذا النوع من العلاج فى أوروبا فى علاج الكحولية والاجترارية
وللتخفيق عن المرضى الذين يعانون فى مرحلة الاحتفاض .

جموعة نفسانية
psyche-group
جموعة عضوية يختارها الفرد لاسباب خاصة شخصية كجماعة لمب
الورق وهى ليست جماعة تخدم وظيفة اجتماعية ، كجماعة العمل . ولقد
استخدم اللفظ هيلان جننجيز Helen H. Jennings ويميزه عن الجماعة
الاجتماعية على الرغم من أن المفهومين قد يتداخلان .

عقار محرر للعقل
psycholytic
لفظ يقصد به حرفيًا اطلاق العقل وتحريره . ويستخدم لتحديد مواد
معينة مثل العقاقير المغيرة للعقل والتي لها أثر في العمليات العقلية
والانفعالية .

مييز متسلسل
psychergograph
جهاز يظهر أو يعرض مثيراً للتمييز بمجرد اصدار المخصوص لاستجابة
صحيحة للمثير السابق . ويسجل زمن كل محاولة ويستخدم في تجارب رد
 فعل التمييز ، كما يستخدم في دراسة التعب أو الإجهاد . لفظ آخر مييز
متسلسل serial discriminator .

عقاقير نفسية
psycherhexic
لفظ يستخدم أحياناً ليصف العقاقير المبهجة أو التي تؤثر في العقل
. psychotropic

مساعد طبيب نفسى
psychiatric aide
فرد مدرب يرعى الحاجات الشخصية للمريض الطيب نفسيين والعقليين ،
ويوفر رعاية جسمية (المساعدة في ارتداء الملابس) والاستحمام والتغذية ،

حينما يحتاجونها ، ورعاية نفسية حين يحتاجون المساعدة والفهم والتثبيع كما يعمل على تهدئتهم عندما يستثارون . ولما كان هؤلاء المساعدين يحتجون على نحو مباشر ومستمر مع المرضى أكثر من أي عضو آخر في فريق الطب النفسي ، فإن هؤلاء يقومون اليوم بدور هام في البيئة العلاجية في المستشفى ، وكثيراً ما يستطاعون تقديم معلومات واستيمارات ذات قيمة كبيرة للطبيب النفسي وأعضاء الفريق الآخرين . ودورهم أدنى أكثر منهية من الملاحظ في الزمن القديم .

حساسية زائدة طب نفسية
انظر استهداف للحساسية في الجزء الأول من هذا المعم .

تصنيف طبي نفس
تقسيم وتجميع الاضطرابات العقلية في فئات تشخيصية كما في psychiatric classification . psychiatric nosology (DSM-1), (DSM-11), (DSM-111). لفظ آخر

في عام ١٩٥٢ نشرت الرابطة الطبية النفسية الأمريكية American Psychiatric Association أول دليل تشخيصي واحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-1) وفي عام ١٩٦٨ نشرت نسخة متقدمة أخرى من هذا الدليل (DSM-11).

وفي عام ١٩٧٤ عينت الرابطة لجنة لإعداد النسخة الثالثة من هذا الدليل وقدم تحديدات عديدة بعيدة المدى ، فالتقسيم التقليدي للاضطرابات العقلية إلى عصابة وذهان استبعد وتم التأكيد بدلاً من ذلك على درجة شدة الحالة التي يمكن ملاحظتها .

وبعض الأعصاب التقليدية روى إلا تكون وحدات كلينيكية مستقلة وإنها مجرد أمراض ، وحل محل اللفظ زمرة المخ العضوية organic brain syndrome (DSM-11) organic mental disorders والتي تضمنت جميع الاضطرابات عقلية عضوية ، وليس تلك التي تتصل بروضوح بتألف المخ . واستبعد اللفظ اضطراب وجاني وحل محله اضطرابات مزاجية ، والفنية

العريضة للأضطراب النفسي الفسيولوجي "الأضطراب النفسي البصمي".
السيكوسوماتي : ادرجت تحت العوامل النفسية البصمية psychosomatic factors . وقد ظهرت نسخة مراجعة من الطبعة الثالثة (DSM-III-R) ويجري الاناعد للطبعة الرابعة من هذا الدليل (DSM-IV) .

psychiatric clinic

نوع من العيادات الخاصة بالسلوك تهتم بتشخيص الأضطرابات العقلية وأضطرابات الشخصية وعلاجها مع التأكيد على الاساليب والطرق الطبية النفسية ، ويدبرها عادة طبيب نفس ، وقد يستخدم خدمات جماعات مهنية أخرى وقد لا يستخدمها .

psychiatric consultation

عملية يقوم بها الطبيب النفسي كمختص فيقدم التصريح والمعلومات والتوجيه إلى الطبيب الجسمي الذي يتتابع الحالة (وهي استشارة موجهة للمريض) ، أو إلى زميل أو أكثر (استشارة متركزة حول الزميل) ، أو إلى المؤسسة كلها (استشارة موجهة للمؤسسة) أو إلى الوحدات غير الطبية النفسية في مستشفى عام . إن جميع هذه الوظائف تدرج في الاستشارة الطبية النفسية .

psychiatric criminology

فرع من الطب النفسي يدرس الجرميين الشواد عقلياً ويشخصهم ويعالجهم ويدرس أساليب الوقاية من هذه الأضطرابات . وعلم الجريمة الطب النفسي له صلة بدراسة الجوانب القانونية للجريمة وبالأنظمة القضائية وأنظمة السجون والاصلاحيات .

psychiatric diagnosis

تشخيص طبي نفسي
تحديد أضطرابات عقلية معينة يتوقف على نظام تصنيف لها .
والأطباء النفسيون والنفسانيون الكلينيكيون على وعي بحقيقة أن
الأضطرابات العقلية ينبغي أن تصنف في فئات . وتنشر الرابطة الأمريكية

للطب النفسي APA وكذلك منظمة الصحة العالمية (WHO) ادلتها الرسمية لتصنيف وتشخيص الاضطراب العقلي . انظر تشخيص كلينيكي في الجزء الثاني من هذا المعجم .

عجز طبي نفسى
فقدان مزمن أو عطب مستمر في إحدى الوظائف يعزى إلى الاضطراب العقلي ، ويؤدي إلى إعاقة حادة في مواجهة متطلبات الحياة .

اضطراب طبي نفسى
اضطراب عقلي انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

طارئ طب - نفسى
موقف يتطلب رعاية طبية نفسية مباشرة كما في حالات الانتهار وفي التوبة الذهانية الحادة ، وفي توبة الفزع وتوبة الهياج ، وتوبة أو سورة النساء ، والكارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان ، أو اللقدان المفاجئ للسيطرة والغضب (اضطراب انفجارى) .

وباء طب - نفسى
لنظم يطلق أحيانا على حالات المستيريا الجماعية مثل هوس الرقص وهو المرض الذي يحتاج جمهورا أو مجتمعا سكانيا بأكمله .

علم الأمراض الطبية النفسية الوبائية
psychiatric epidemiology
العلم الذي يدرس حدوث حالات الاضطراب العقلي في مجتمع معين أو قطاع من السكان وتوزيعها وأساليب السيطرة عليها .

نحصن طب نفسى
psychiatric examination
تقدير شامل ، أو ميغنة تشخيصية لفرد من وجهة نظر طبية نفسية لأغراض مثل توضيح صورة المرض ، وعلى الأقل فهم مبدئي لنمو وتطور

بيانيات اضطراب فرد ، وتصنيفه لأغراض العلاج ، ووضع خطة ميدانية للعلاج وتكون بالنتائج . ويشمل الفحص مقابلة كلينيكية ، وأخذ تاريخ الحالة . وفحص طبى ، وتطبيق اختبارات نفسية حسب الحاجة .

psychiatric history

معلومات يجمعها أخصائى اجتماعى طبىنفسى ، أو طبيب نفسى أو نفسانى من أعضاء أسرة المريض أو من المريض نفسه وتشمل هذه البيانات العمر والجنس والحال الاجتماعية (الزواجية) ووصف للطبيعة العامة للأهضطراب وتطوره ، وتصور المريض لمرضه ، والتاريخ الأسرى بالنسبة للظروف الوراثية وطرق تنشئة الطفل ، والعلاقات بين الأخوة ، والعلاقات الوالدية والعوامل البيئية ، والتاريخ النماوى للمريض ، ووصف لاتجاهاته شخصيته وميولها ونزعاتها وعلاقتها بالآخرين . انظر أيضاً تاريخ المريض كله كما يقصه **anamnesis** فى الجزء الأول من هذا المجم .

psychiatric hospital

مستشفى طبىنفسى
لقط آخر مستشفى عقلى ، انظر مستشفى عقلى فى الجزء الخامس من هذا المجم .

psychiatric illness

مرض طبىنفسى
انظر اضطراب عقلى فى الجزء الخامس من هذا المجم .

psychiatric interview

مقابلة طبىنفسى

لقط عام يطلق على أي جلسة تجمع الطبيب النفس مع المريض لأغراض التشخيص أو العلاج . ولقد اطلق سوليفان اللقط على مقابلة العلاجية وتناول من أربع مراحل : (أ) الفحص الرسمي ، حيث يلاحظ المعالج في هذه المراحل وهو يصف لماذا يسعى للمساعدة (ب) مرحلة الاستطلاع حيث يسأل المعالج المريض عن نفسه وأسرته (ج) مرحلة الاستقصاء التفصيلي حيث تفحص مراحل القلق الحال فى حياة المريض عن قرب للكشف عن خصائص " إجرامات أو عمليات الأمن security operations " ولكن يصرخ فروضاً عن مشكلاته

ويختبرها (د) ومرحلة الانهاء، حيث تلخص العملية كلها على اساس علاقات المريض الماضية مع الآخرين وعلاقاته المستقبلية.

مبحث تصنيف الأمراض الطبية النفسية
psychiatric nosology
لفظ آخر : تصنيف طبي نفسى .

معرض طبينفسى
psychiatric nurse
معرض مسجل ، عادة ما يكون حاصلا على درجة الماجستير ، وتلقى تدريبا خاصا في الطب النفسي ، ويعمل عامة في مستشفى يشرف على تنفيذ العلاج أو التطبيب للمريض ، ويقوم علاجا داعما وعلاجا معايا أحيانا ، ويشارك في مؤتمرات أعضاء الهيئة الطبية النفسية ، وفي مسؤوليات خروج المريض من المستشفى ، وفي مساعدة الطبيب النفسي في استخدام الصدمات الكهربائية مع المريض وغيرها من أساليب العلاج .

خدمات طبية نفسية خارجية **psychiatric outpatient services**
تقدّم هذه الخدمات للمعيل بين الحين والأخر لفترات قصيرة في العيادة الخارجية بالمستشفى أو المراكز الطبية النفسية لتتساعد على التخفيف من مشكلات الانتقالية مع استمراره في إداء أعماله ووظائفه الحياتية .

إعادة التأهيل الطبي النفسي **psychiatric rehabilitation**
عملية استرجاع المرض العقليين إلى مشاركة كاملة نشطة في المجتمع المحلي . وفي مستشفى منظمة كبيرة علاجية ، وتبدا هذه العملية قبل الشفاء التام وتتالّك من برامج أنشطة ، وحكم ذاتي من المرضى وجماعات مناقشة تستهدف اعدادهم لحياة مستقلة بناء . وبعد خروجهم من العلاج والإقامة بالمستشفى ، توفر لهم التسهيلات الانتقالية برامج رعاية بعدية ، ويقوم عندهن جهاز إعادة التأهيل الحكومي وعلى مستوى المحافظة أو الولاية بدورة ، وتتحقق إعادة التوافق بمساعدة المرشدين المهنيين ، والمختصين في التشغيل والتوظيف والأشخاصيين الاجتماعيين .

كشف مسحى طببنفسى

التقويم البدنى للمريض الذى يستند إلى تاريخه الطبى والطببنفسى وإلى نصص حالته العقلية، وإلى الصياغة التشخيصية لتحديد ملاممة المريض للتسيرات ونوع العلاج المثاب.

خدمات طببنفسى

الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية التى تقدم من قبل مؤسسات متباينة وتشمل المستشفيات العامة ، والكليات ، وبيوت كبار السن ، والتسيرات التى ترتبط بالصحة ويوفرها المجتمع المحلي والأماكنيات المتوازنة من الخدمات التمريضية الماهرة ، والتسيرات التى تقدمها المراكز الصحية .

علاج طبى نفسى اجتماعى

علاج يوجه لتمكين المريض من التوافق مع الحياة الاجتماعية فى المجتمع资料， وقد يتطلب العلاج ، ازدياد الاستئمار ، وإعادة التدريب الانفعالي ، وتعديل البيئة بحيث يستطيع المريض أن يتكيف معها بسهولة أكبر .

خدمة اجتماعية طببنفسى

ميدان تخصصى يتميز بعرض الطلب النفسى وأسرهم . ويتم القيام بدراسة الحالة طبباً نفسياً فى المستشفيات العقلية والعيادات والمستشفيات العامة والمحاكم وأقسام الصحة ومراكز إعادة التأهيل . ويتألف هذا العمل أساساً من تقويم (أ) العوامل الاسرية والبيئية والاجتماعية التي تؤثر في المرضي (ب) التعاون في الأخذ والتوجيه وتطوير خطة علاجية (ج) القيام بارشاد نفسى جماعى وأسرى (د) تحطيط خروج المريض ورعايته المتابعة (هـ) الحفاظ على العلاقات مع المؤسسات والأجهزة المعنية في المجتمع المحلي .

أخصائى الخدمة الاجتماعية الطببنفسية

psychiatric social worker

أخصائى اجتماعى اعد ليعمل مع ذوى المشكلات الطبية النفسية وعائلاتهم .

فريق طبي نفسى

psychiatric team
مجموعة متعددة التخصصات من المهنيين ومساعديهم يعملون معا تحت قيادة طبيب نفسى في المستشفى العقلى ، أو الوحدة الطبية النفسية أو مركز الصحة العقلية أو العيادة . ويتألف الفريق عادة من أطباء نفسيين ، ونفسانيين اكلينيكين ، وأخصائين اجتماعيين طبـنـفـسـيـن ، ومرهـنـين طبـنـفـسـيـن ومعالجين اضافيين مثل المتخصصين في الوسيقى والفن والتربويـع عن النفس .

وحدة طبـنـفـسـيـة

psychiatric unit
وحدة في مستشفى عام أعدت ل تعالـجـ المـرـضـيـنـ الطـبـنـفـسـيـنـ المـضـطـرـبـينـ اـخـطـرـاـبـاـ حـادـاـ علىـ اـسـاسـ الـاقـامـةـ فيـ المـسـتـشـفـىـ .ـ وـتـوـافـرـ فيـ هـذـهـ الـرـوـحـاـنـ عـادـةـ اـمـكـانـيـاتـ لـتـلـبـيـةـ الـطـوارـئـ وـالـدـخـالـ إـلـىـ المـسـتـشـفـىـ وـالـعـلاـجـ بـالـعـقـائـيرـ المـؤـثـرـةـ نـفـسـيـةـ أـوـ بـالـرـجـفـةـ الـكـهـرـبـائـيـةـ(ECT)ـ ،ـ أـوـ الـعـلاـجـ الجـمـاعـيـ ،ـ أـوـ النـصـنـ السـيـكـلـوـجـيـ حـيـثـ يـكـونـ ذـلـكـ مـيـنـاـ ،ـ وـاسـتـخـدـمـ الـاسـلـيـبـ الإـسـهـانـيـةـ كـالـخـدـمـاـتـ الـقـيـمـهاـ الـعـلـمـ الـاجـتمـاعـيـ ،ـ الـعـلاـجـ الـمـهـنـيـ ،ـ الـعـلاـجـ بـالـفـنـ ،ـ وـالـعـلاـجـ بـالـحرـكـةـ ،ـ وـالـعـلاـجـ بـالـوـسـيـقـىـ ،ـ وـكـذـلـكـ جـمـاعـاتـ النـقـاشـ .ـ وـيـرـىـ كـثـيرـ مـنـ الثـقـاةـ أـنـ الـمـسـتـشـفـىـ الـعـامـ هوـ الـبـداـيـةـ الـمنـطـقـيـةـ لـالـتـحـاقـ الـمـرـضـيـ بـنـظـامـ يـرـعـىـ الصـحةـ الـعـقـلـيـةـ .

طـبـبـ نـفـسـيـ

psychiatrist
طـبـبـ يـتـخـصـمـ فـيـ تـشـخـيـصـ الـاضـطـرـابـاتـ الـعـقـلـيـةـ وـالـانـفـعـالـيـةـ وـعـلـاجـهاـ وـالـوقـاـيـةـ مـنـهاـ وـدرـاستـهاـ .ـ وـفـيـ الـلـاـيـاتـ الـمـتـحـدـةـ الـأـمـرـيـكـيـةـ يـتـأـلـفـ البرـنـامـجـ التـعـلـيمـيـ لـهـذـهـ الـمـهـنـةـ مـنـ تـدـريـبـ قـبـيلـ طـبـيـ بالـدـارـاسـةـ فـيـ كـلـيـةـ مـدـدـةـ أـرـبعـ سـنـواتـ ،ـ ثـمـ بـرـنـامـجـ درـاسـيـ مـدـدـةـ أـرـبعـ سـنـواتـ أـخـرىـ فـيـ كـلـيـةـ الـطـبـ ،ـ خـدـمـةـ دـاخـلـ مـسـتـشـفـىـ مـدـدـةـ عـامـ ،ـ قـطـبـيـبـ مـقـيـمـ مـدـدـةـ ثـلـاثـ سـنـواتـ فـيـ مـسـتـشـفـىـ أـوـ مـوـسـسـةـ طـبـيـةـ موـافـقـ عـلـيـهـاـ فـيـ قـبـيلـ الـرـابـطـةـ الـطـبـيـةـ الـأـمـرـيـكـيـةـ American Medical Associationـ وـعـلـىـ الـأـقـلـ سـنـتـانـ أـخـدـرـيـانـ مـنـ الـخـبـرـةـ يـعـقـبـ ذـلـكـ اـمـتـحـانـ لـكـيـ .ـ يـصـبـحـ مـؤـهـلاـ .ـ يـعـقـدـ الـجـلـسـ الـأـمـرـيـكـيـنـ لـلـطـبـ الـنـفـسـ وـعـلـمـ الـعـصـاصـابـ American Board of Psychiatry and Neurologyـ .ـ وـالـمـارـسـةـ

الفعالية للطبيب النفسي تتدخل مع ممارسة النفسيين الكلينيكي تداخلاً كبيراً ، والفرق الأول بينهما أن الأول يحمل إجازة جامعية في الطب ت Howellه قانوناً أن يصف للمريض عقاقير لعلاجه الأمر الذي لا يصدق على النفسيين الأكلينيكي .

psychiatry

طب نفس تخصص في الطب يهتم بدراسة الاضطرابات العقلية والانفعالية وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها . والتدريب للطب النفسي يتضمن دراسة السيكوباثولوجيا ، والكيمياء الحيوية ، والفارماكولوجيا النفسية ، وعلم الأعصاب ، والتيروباثولوجيا ، وعلم النفس ، والتحليل النفسي وعلم الوراثة ، والعلوم الاجتماعية . والطب النفسي للمجتمع المحلي ، وكذلك كثير من النظريات والمناهج التي تطورت وتقدمت في الميدان نفسه .

ومن المعروف أن الطب النفسي يوازي في كثیر من الاعتبارات علم النفس الكلينيكي تاريخياً . والطب النفسي في الوقت الحاضر فرع من الطب ويحمل الأطباء النفسيون درجة MD بينما يحمل النفسيون الكلينيكيون دكتوراه الفلسفة في تخصصهم PH.D أو أي درجة مهنية أخرى . المسألة التاريخية المثارة هنا أكثر أهمية مما يدركه الكثيرون لأن الطب النفسي له وجه نظر مؤدّاه أن الاضطرابات السلوكية والانفعالية هي مشكلات طبية وأن من لديه عجز سلوكي أو انفعالي مريض عقلياً . والطبيب النفسي مدرب على وجه التحديد للوقاية من الشذوذات وعلاجها ، وقد تلقى تعليماً قليلاً في نظريات السلوك السلوكي ، وفي التصميم التجاري ، وجمع البيانات وتحليلها ... الخ ، ومارسة الطب النفسي عريضة جداً وتشمل جوانب طبية تماماً مثل العلاج بالعقاقير ، وبالمعدات الكهربائية ، وفي المسائل القانونية التي تتصل بوضع المرضى ذوى نواحي العجز العصري والمظاهر السيكولوجية في المستشفيات والمؤسسات ومحفظتهم فيها . وهي تشمل أيضاً كثيراً من الجوانب ذات العلاقة الضعيفة ب مجال الطب بالمعنى الدقيق والماهير وتشمل العلاج بتعديل السلوك والتحليل النفسي ... الخ . والحق ، أن الطبيب النفسي في هذه الممارسات لا يختلف إلا قليلاً عن النفسي الكلينيكي الممارس .

عقل ، نفس ، روحيات

- صفة ، تعنى بصفة عامة وعلى نحو فضفاض ما يتصل بالعقل وما هو عقل بالتناسب للشخص وابعاد الشخصية ، واللقطة بإيجاز مرايا لسيكلوجي أو نفس ٢ - وعلى نحو أكثر تفصيلاً وتخصيصاً ما يتصل بالجوانب المختلفة من علم نفس الظواهر الخارجية (باراسيكلوجي) ، ويقصد به عادة الروحانية . وبهذا المعنى تشير صيغة الاسم من اللقطة إلى القوى الخارجية للطبيعة ٣ - صفة للأضطرابات الوظيفية أو النفسية المنشا . وعلى الرغم من أن هذا المعنى متجرد في الاستخدام (مثلاً العلمي النفس) ، إلا أنه مع وجود المعنين (١) يصبح معنى مفضلاً بالنسبة للكثيرين ، وللقطة نفسية المنشا psychogenic يكن مفضلاً عليه بصفة عامة .

شيوعية نفسية

تشابه التكوين النفسي للإنسان وتشابه ظروف البيئة التربوية يؤدي إلى استجابات مقتنة في نفس المواقف ، وقد يؤخذ هذا دليلاً على التخاطر .

psychical research

بحث نفساني ، بحث علم نفس غيبى بحوث تتناول الظاهرات النفسية الخارجية للطبيعة كالكشف والاستئثار والتخاطر والتکهن والاسم المفضل الان باراسيكلوجي parapsychology . أو علم نفس الخوارق . (انظر المدخل الأخير فيما سبق) .

جهاز نفسي

لقطة استخدمه فرويد وأطلقه على البنى العقلية والميكذمات التي قسمها ، أولاً : عام ١٩٠٠ إلى مناطق اللاشعور وقبل الشعور والشعور وفيما بعد قسمها عام ١٩٢٢ إلى الهو والانا والانا الاعلى ، ووصف الهو بأنها لشعوبية والانا والانا الاعلى بأنهما في جزء منهما شعوبيان وفي جزء ثالث لشعوبيان . mental apparatus

عمر نفس

عمر وظيفي . انظر أجنبريا في الجزء الأول من هذا المجم .

psychic conflict

صراع نفسي

psychic deafness

صمم نفس
عدم القدرة على السمع ، ويرجع إلى تأثير بعض الميكروبات
السيكولوجية أكثر من كونها راجعة إلى أسباب جسمية معروفة . الناظر أخرى
صمم وظيفي (انظر الجزء الثالث من هذا المعجم) وصمم هستيري في الجزء
الرابع .

psychic determinism

هتمية نفسية
نظريّة تقرّر أنّ جميع الواقع العقليّ أو النفسيّ تخضع لقانون السبب
والنتيجة أو قانون العلية ولا تخضع لارادة حرة أو مجرد الصدفة أى أنّ جميع
العمليّات السيكولوجية تتحدد علية بالعوامل التي تسبق حدوثها ويستخدم
اللّفظ أساساً من قبل أصحاب نظريّات التحليل النفسيّ فيما يتصل بالدّوافع
والأسباب اللاشعوريّة .

psychic distance

بعد نفسى ، مسافة نفسية
١- درجة ابتعاد عن جاذبية موضوع ما عمليا ، أو درجة الصعوبة التي
يخبرها فرد في علاقته بآخر وقد يرجع إلى اختلاف في الخلق أو الأيديولوجية
أو المكانة الاجتماعية ٢- وجوب أن توجد مسافة وجاذبية تفصل بين الفرد
والمعلم الفني الذي يتماله أو العمل الأدبي الذي يستمتع به بحيث يدرك أن
ما يتماله ، ويستمتع به بعيد عن خبراته الواقعية في الحياة . إن هذا البعد
يسمح للفرد أن يميز بين عالم الحقيقة وعالم الفن .

psychic driving

اختراق نفسى
إعادة تكرار مادة ذات مغزى سينكوبينامي . وتحتوى المادة المسجلة على
amarات أو إشارات الريض اللّنظـية التي تساعد على اختراق دفاعاته وظهور
مادة كبتت كبتا عميقا على السطح .

psychic energizer

منشط نفسي

مثاري مضاد للاكتئاب ولقد قدم اللناظ فى اواخر الخمسينيات من هذا القرن على يد كلاين لتحديد مثبطة او كسيديز المونامين monamine oxidase inhibitors المشتقة من الايبورونيازيد الذى طور ليسيطر على التدرن ومحارب الايبورونيازيد او قى استعماله كمحار لعلاج السل بسبب آثاره القوية على الجهاز العصبى المركبى.

طاقة نفسية
في التحليل النفسي ، القوة الدينامية وراء جميع العمليات المقلبة .
والمصدر الأساس لهذه الطاقة كما يرى فرويد هو الهوى أو الشهوات الفريزية
للنفرد التي تسمى لاشباع مباشر . وهذه الفرائض تملا الهوى بالطاقة ولكن ليس
لها تنظيم أو إدارة موحدة . إنها قذفة وذريعة لتحقيق لاشباع الحاجات الفريزية
وذلك لمبدأ اللذة . ولقد اعتقد فرويد أيضا أن شلة ذهيرية (خزانة) من الطاقة
الفريزية تسمى لبيدو ، ولكنه اعتبرش على الثيمات (الموضوعات) الفريزية
التي لا تنتهي عند فرويد ، وأكمل أساسا على توجيه هذه الطاقة لتنمية
الشخصية وللتعبير عن القيم الثاقبة والروحية بدلا من الاشباع اللاذ للفرائض
البيولوجية .

مكافئ نفسي
لنظ بديل للصرع النفسي الحركى .

قوة روحية
قدرة روحية خارقة تحرك الأشياء عن بعد ، ومن طريق وسيط روحي .
مصطلح يستخدمه المشغلون بالمسائل الروحية .

شعور نفس بالعجز حالة حيلة نفسية
حاله من تلقى العجز اعتقد فرويد أنها تخبر أو لا خلال عملية الميلاد
ويرجع ذلك إلى التغيرات التنفسية والفيزيولوجية التي تحدث في ذلك الوقت
ولقد اعتقد أن هذا الشعور هو النمط الاول لمجتمع حالات التلقى اللاحقة .

psychic impotence

عنة نفسية
ـ عجز وظيفي عند الذكر عن أداء الاتصال الجنسي (الجماع) السوى على الرغم من سلامة أعضائه التناسلية والرغبة الجنسية . وقد تتخذ صوراً عديدة وتشمل الإفراط السابق لأوانه ، والعجز عن تحقيق الانتصاب أو الحاجة لشروط معينة لكي يؤدي عملية الجماع ـ عجز مؤقت عن القيام بالعمليات السيكولوجية العادلة أو السوية .

psychic inertia

عطالة نفسية
في التحليل النفسي ، التثبت على مرحلة طفالية والتي تعمل كشكل للمقاومة وتعرق التقدم العلاجي . ولقد لاحظ فرويد ويونج أن القصور الذاتي أو العطالة خاصية أساسية للعصاب .

psychic isolation

عزل نفسى
لنظ أطلقه يونج على الانسحاب من الاختيارات الاجتماعية لكي يحول دون الكشف عن مادة لاشعورية ، وكذلك مشاعر الاغتراب حين تبرغ مادة من اللاشعور الجمعي وتظهر في الشعور .

psychic masochism

ماسوشية نفسية
لفظ آخر ماسوشية مثالية . انظر الجزء الرابع من هذا المعلم .

psychic masturbation

استمناء نفسى
تحقيق الذورة الجنسية عن طريق الخيالات الجنسية ودون تناول فيزيقي للأعضاء التناسلية أو أية مناطق لذة أخرى .

psychic mobility

حوال نفسى
حركة السكان من معايير اجتماعية سبق ترسيخها ومقاهيم واتجاهات إلى معايير ومقاهيم واتجاهات جديدة . والحرال النفسى تعبير عن حرية الناس في إظهار رغبات وبما كانت من قبل كامنة بطرق جديدة في أساليب اللى وفي تصميم البيوت ، وفي تأثيرتها أو في الموسيقى الشعبية . والحرال

النفس أكثر نشاطاً في فترات الوفرة والرخاء حين يتوافر للناس دخل أكبر يتبع لهم قدرًا أكبر من حرية التصرف.

معيار نفس

psychic norm ميزان للصحة النفسية - فرد يمكن أن يوصف على أنه في انسجام وتوافق مع نفسه وبينته، ومتطابق مع الأمور الشائنة ولا يعاني من عطب أو تصور في التفكير والحكم والقدرات المقلبة.

الم نفس

psychic pain الم انفعالي أو سيكولوجي يرتبط على وجه التصريح مع مشاعر تلقى حادة، وفي بعض الحالات مع هلوس ورسائل وأنكار اكتئابية . وهذا الألم يقع عادة في الرأس . لفظ آخر psychalgia psychalgia .

شلل للتثبيت البصري النفسي

psychic paralysis of visual fixation

انظر زملة بالنت في الجزء الثاني من هذا المعجم .

واقع نفس

psychic reality في التحليل النفسي ، الواقع الداخلي لخيالات المريض ورغباته ومخاوفه وأحلامه وذكرياته وتوقعاته كما تتميز عن الواقع الخارجي للأحداث الفعلية والخبرات .

قوس المنعكس النفسي

لقد أطلق فرنزى هذا اللفظ على مرحلة من مراحل النمو الفرويدية وهي مرحلة الترقيع الذاتي autoplasic stage حيث يتحقق التكيف بواسطة التدريب المركب البسيط مثل نشيج الوليد أو شكاوه أي أن يغير نفسه بدلاً من تغيير البيئة .

بحث روحي

انظر بحث علم نفس غيبى .

psychic scar

ندبة نفسية
الامراض الباقية للاضطراب العقلي والذى قد تختلف بعد اتمام العلاج
المناسب . مثال ذلك ك قد يبقى الذهاء بعد علاج البهتان

psychic secretion

افراز نفس
-اللحوظ الأصلى الذى أطلقه بايلوف على قطرات اللعاب الأولي التي
تفرز استجابة لمثير كان حياديا من قبل - ويعنى عامة أن استجابة لعابية
شرطية .

psychic seizure

نوبة نفسية ، أو عقلية
نوبة تحدث في المرض النفسي ، يخبر المريض أثناءها اضطرابات
سيكولوجية مثل تذكره لذكريات شاملة غريبة (بانورامية) أو حالة خدار
خلالها يفقد توجهه وينطق بأصوات غير قابلة للفهم ويؤدي أنشطة آلية .

psychic stress reaction

استجابة هنفط نفس
استجابة سوء توافق لإثارة مفرطة أو لوقف له مقتضيات كثيرة من
الشخص . ويعتبر رد الفعل هذا سوريا وليس ذهانيا ، وإن لم يسهل تحديد
الخصائص التي تميز بينهما .

psychic suicide

انتحار نفسى
شكل من أشكال تدمير الذات ، يقرر فيها المريض أن يموت ويقوم بذلك
فعلا دون الاعتماد على آداة فيزيقية .

psychic system

نوى نفس
أى جزء منظم من الشخصية ككل له خصائص بنيانية تميزه ، وميل إلى
الاستجابة بطرق معينة لجوانب كبيرة نسبيا ولكنها متعددة من المجال
النفسي .

psychic tension

توتر نفس

احساس بالإجهاد الانفعالي يخبرها الفرد في مواقف الطوارئ أو المواقف التي تولد قلقاً وصراحتاً داخلياً.

psychic tone **وهي نفس**
لقط آخر للارتخاء والوهن، انظر الجزء الأول من هذا المعجم.

psychic trauma **صدمة نفسية**
خبرة تحدث ضرراً في الشخصية، كثيرة ما يكون ذات طبيعة باقية، ومثال ذلك الاغتصاب، واكتشاف أنه ممارس في ظل ظروف غير ملائمة، وأسامة معاملته كطفل واستغلاله، والتبذير والهجر، وخبرة الميلاد، واللقطة عامة يطلق على الخبرة السينكولوجية المؤلمة، ويستخدم عادة مع مضمون أن أثر الخبرة باق وأنه يتداخل ويعوق أداء الوظائف على نحو سري.

psychic vaginismus **تقلص عضلي مهبلي نفسى**
تقلص مهبلي مؤلم يمثل كرهها وامتناع للفعل الجنسي ويعزى الجماع. وقد يرجع ذلك للبرود الجنسي أو الخوف من الجماع ونتائجها. انظر المصطلح الذي يقابل هذا المفهوم في الجزء الثالث من هذا المعجم. تشنج المهبلي المؤلم الوظيفي (DSM-111)

psychism **حياة نفسية**
مجموع الظواهرات النفسية كل، سواء كانت انفعالية أم عقلية معرفية أم نزوعية.

psychoacoustics **علم الصوتيات النفسية**
فرع من علم النفس يتناول بالدرس الصوت، ادراكه والأصول القسيولوجية للسمع. وهو ميدان هجين يضم إسهامات من علم الفيزياء وعلم الأحياء، ومن مجالات تطبيقية في علم السمع وعلوم الكلام أو النطق. وهو الآن جزء أساسي من كثير من المجالات بما في ذلك دراسة اللغة والنطق أو الكلام والموسيقى ... الخ.

عقاقير مؤثرة نفسيا

أى مركب كيميائى يؤثر فى الأداء السوى لوظيفة الفرد العقلية ويفير مزاجه أو عمليات تفكيره أو وعيه أو يؤثر فيها كلها . وقد ادرجت العقاقير الآتية فى وقت أو آخر فى هذا المفهوم العقاقير المساعدة للذهان ، والعقاقير المضادة للاكتئاب antidepressant والعقاقير المساعدة للقلق ، والمنشطات والمهدئات أو المسكنات psychodelics والمهلوسات hallucinogens . والواقع أن هذا النوع من التصنيف لا يساعد كثيرا لأن أى عقار يمكن أن تدرجه فى هذه الفئة ، فالمسيرين حين يخفف الصداع ، يمكن أن يغير شعور الفرد ووعيه . ومع ذلك فإن اللفظ قد شاع ولكن استخدامه اقتصر على المواد التى تحدث اثرا سينكولوجيا واضحـا . مرادف تقربيـا psychotropic .

منشطات نفسية

psychoanaleptica
انظر psycholeptica

تحليل نفس

نظريـة فى علم النفس الدينامى وضـمـها وطورـها سـيـجمـونـدـ فـروـيدـ ، وكـذـلـكـ الاسـالـيـبـ العـلـاجـيـةـ التـىـ تـقـومـ عـلـىـ هـذـهـ النـظـرـيـةـ . والـتـحـلـيلـ النـفـسـ يـرـكـزـ أـسـاسـاـ عـلـىـ تـأـثـيرـ القـوـىـ الـاشـعـورـيـةـ كـالـنـزـعـاتـ الـمـكـوـتـةـ ،ـ الـصـرـاعـاتـ الـدـاخـلـيـةـ وـسـدـمـاتـ الـطـفـولـةـ فـيـ حـيـاةـ الـمـقـلـيـةـ لـلـفـردـ وـتـوـافـقـ .ـ وـالـأـصـولـ الـتـىـ يـسـتـنـدـ إـلـيـهـاـ هـىـ :ـ مـفـهـومـ الـجـنـسـيـةـ الـطـفـلـيـةـ ،ـ وـعـقـدـ أـوـبـيـبـ ،ـ وـنـظـرـيـةـ الـفـرـائـزـ ،ـ وـمـبـدـأـ الـلـذـةـ وـمـبـدـأـ الـوـاقـعـ ،ـ وـتـقـسـيمـ النـفـسـ إـلـىـ الـهـوـ وـالـأـنـاـ وـالـأـنـاـ الـأـعـمـلـ ،ـ وـأـلـفـيـةـ الـرـكـزـيـةـ لـلـقـلـقـ وـالـدـنـاعـاتـ ضـدـهـ فـيـ الـاسـتـجـابـاتـ وـرـدـودـ الـأـعـمـالـ الـعـصـابـيـةـ .ـ وـالـتـحـلـيلـ النـفـسـ كـشـكـلـ مـنـ الـعـلاـجـ يـوـجـهـ أـسـاسـاـ إـلـىـ الـأـعـصـبـةـ النـفـسـيـةـ وـيـسـعـىـ إـلـىـ التـخـلـصـ مـنـهـاـ وـذـلـكـ بـاـحـدـاثـ التـعـديـلـاتـ الـاـسـاسـيـةـ فـيـ الـشـخـصـيـةـ وـيـتـمـ ذـلـكـ بـتـكـوـينـ عـلـاقـةـ مـلـاحـيـةـ بـنـاءـ ،ـ أـوـ تـحـوـيلـ (ـطـرـحـ)ـ مـعـ الـمـحـلـ الـذـيـ سـيـمـكـنـ الـمـريـضـ مـنـ اـصـدـارـ تـفـسـيرـ خـيـرـاتـهـ وـنـزـعـاتـ الـاشـعـورـيـةـ الـتـىـ أـوـجـدـتـ الـعـصـابـ .ـ وـالـطـرـقـ الـمـحـدـدـ الـتـىـ تـسـتـخـدـمـ لـتـحـقـيقـ هـذـاـ الـهـدـفـ هـىـ الـتـدـاعـيـ الـحـرـ وـتـفـسـيرـ الـأـحـاـمـ ،ـ وـتـحـلـيلـ الـمـقاـوـمـاتـ وـالـدـفـاعـاتـ وـالـعـلـمـ مـنـ خـلـالـ الـشـاعـرـ وـالـخـبـرـاتـ الـتـىـ يـكـشـفـ عـنـهـاـ فـيـ عـلـيـةـ التـحـوـيلـ .ـ

والتحليل النفسي : ١- نظرية في السلوك الانساني -٢- مذهب يرتبط بالنظريه -٣- مجموعة من اساليب استعمال الدوافع وراء السلوك الانساني -٤- طريقة لعلاج مختلف الاضطرابات العقلية . والمعنى (١) يستخدم عادة ليعنى نظرية شاملة ترجع إلى سigmund Freud ، وقد تشير إلى نظرية بینانية من النظريات الكثيرة التي اشتقت منها وحتى ولو تمايزت تماماً عن النظرية الفرويدية الكلاسيكية . مثل علم النفس الفردي عند Adler وعلم النفس التحليلي عند Fromm. لاحظ أن البعض يفضل استخدام مصطلح التحليل النفسي الجديد neopsychoanalysis يطلق على هؤلاء ليمعن تداخل المفاهيم والتصورات . والمعنى (٢) يشير إلى حركة ثقافية واجتماعية لها أثيرها في مجموعة من الجهود الأنثروبولوجية والسياسية والجمالية والأدبية والفلسفية وهو مذهب فنضالي قد يعكس النظرية الفرويدية القحة وقد لا يعكسها ، ويمكن الاستدلال على تطبيقها إلى حد كبير بالتفسيرات المكتوبة وبافتراض الدوافع اللاشعورية وبالبحث عن الأسباب العميقه . والمعنى (٣) يتناول الطرق الأساسية التي شاعها Freud عبر فترة استمرت عدة عقود وهي التي اتسعت واستطرد فيها من قبل آخرين كثيرين . والمعنى (٤) امتداد للمعنى (٢) بطريقة نسقية لعلاج الأعصاب النفسية .

psychoanalyst

محل نفسى طبيب نفسى أو نفسانى كلينيكي تدرُب تدرِباً خاصاً في نظرية التحليل النفسي وفي ممارستها ، ويستخدم الأساليب التي طورها Freud في علاج الاضطرابات العقلية . وتتطلب رابطة التحليل النفسي الأمريكية The American Psychoanalytic Association تخرج المعلم النفسي من كلية طب وثلاث سنوات من التدريب في الطب النفسي في مستشفى معترف بها ، ولكن هذه المتطلبات والشروط لا تتبع من قبل الجميع . غير أن جميع مراكز التدريب المعترف بها تتطلب دراسة عميقه وذيقية لعمل Freud وأخرين في الميدان ، كما تتطلب تدريباً كلينيكيا تحت اشراف ، وأن يحمل المعلم النفسي شخصياً قبل أن يمارس عمله .

psychoanalytic anthropology انثربولوجيا تحليلية نفسية

تطبيق المبادئ والاستبشارات التي تم اكتسابها من علاج المصابين في فهم العوامل اللاشعورية المسئولة عن السلوك في المجتمعات البدائية . ومن بين الموضوعات التي عرّجت الوظيفة السينكولوجية للطابو "اللامسas" والتعامل مع المدعوان ، وأهمية القائد ، وتفصير الأعراف والتقاليد ، ودراسة الأساطير والطقوس التي وجدت في الثقافات المختلفة . ولقد قدم هذا النهج فرويد في كتابه الطوطم والطابو Totem and Taboo عام ١٩١٣ ثم بعد ذلك طوره في مستقبل وهم ١٩٢٧ The Future of an Illusion وموسى والتوحيد Moses and Its Discontents ١٩٢٥ Civilization and Its Discontents . ١٩٣٩ Monotheism

سيكلوجية النمو التحليلية

psychoanalytic development psychology

وصف لاستدخال العلاقات بين الشخصية في الناظ تحليلية ، كذلك اثر العلاقات بين الانسان والمرضى في تنظيم النفس وبنيتها .

علاج نفس جماعي تحليلي

psychoanalytic group psychotherapy

علاج جماعي ، تستخدم فيه مفاهيم وطرق التحليل النفسي كالتداعي الحر وتحليل المقامات والدفعات ، وتفسير الأحلام في صيغة معدلة . ومثال ذلك طريقة للف Wolf حيث يعمل أعضاء الجماعة كمعالجين متعاونين ويعارضون التداعي الواحد مع الآخر . ومثال ثان ، طريقة بيون W. R. Bion حيث يكون التركيز على الحالات الانفعالية الجماعية في علاقتها بالمشكلة الرئيسية . ومثال ثالث طريقة ثيلين H. Thelen حيث ينصرف التأكيد إلى العلاقات الانفعالية والمعرفية بين الفرد وثقافة الجماعة .

طب نفسى تحليلي

فرع من الطب النفسي يطبق أساليب التحليل النفسي في تشخيص المشكلات العقلية وعلاجها والوقاية منها كما يقارن بالتحليل النفسي كنظيره في بناء العقل وبيئاته .

موقف تحليل نفسى

موقف صمم لتشخيص المريض على أن يلتقط إلى عالمه الداخلي بما فيه من مشاعر وخيالات وخبرة مبكرة ، وأن يقول ما يخطر على باله وعقله . وتتم الجلسة في غرفة خاصة خالية من المؤثرات المشتتة ، ويستلقى المريض على أريكة ، ويجلس المعالج بعيداً عن نظرية حيث يستطيع دون اتحام أن يدون مذكراته ، ويلاحظ الأيماءات ذات المفزي ، والتعبيرات الوجهية ، والتغيرات في اوضاع الجسم ، وفوق كل شيء فإن المحل يعمل كشخص ظل قد يوجه إليه المريض أو يحول مشاعره المكثفة التي كانت في الأصل موجهة إلى أفراد مهمين في حياته .

psychoasthenics

مبحث التأثر العقلى
مصطلح قديم ، وهذا البحث يدرس الضعف العقلى وتصنيفات وأسبابه
والأساليب التعليمية الملائمة .

psychobiography

تحليل حيوي نفسى
لفظ بديل : المدخل التحليلي الحيوي ، انظر الجزء الثاني من هذا المعجم .

psychobiogram

رسم حيوي نفسى
نوع من مبيان الشخصية أو بروفيلاها طوره كرتشمر يشمل بيانات عن تاريخ المريض ووراثته ، ومعلومات عن الذكاء والمزاج والاتجاهات مرتبطة بتقويم لنمط الشخصية .

psychobiological factors

عوامل سيكوبولوجية
الحدادات المتعددة للشخصية والسلوك - البيولوجية والسيكلولوجية
والاجتماعية - التي ذكرها ماير في طريقة الكلية ذات الدخل متعدد العلوم .
انظر علم الاحياء النفسي فيما يلي .

psychobiology

علم الاحياء النفسي
١- مدخل كل طوره أولف ماير ، حيث يرى الفرد كوحدة متكاملة ،

وحيث يفسر السلوك السوى والسلوك الشاذ على أساس المحددات البيولوجية والسوسيولوجية والسيكولوجية . وترى الأعراض على أنها محاولات واقعية ولكنها مشوهة للتواافق الذى يمكن فهمه بعلاجة المريض فى النشاط اليومى العيائى ، وبواسطة جمع تقرير سير حياته مستندا إلى جميع مراحل تاريخه، الجسمى والعقلى والشعورى واللاشعورى . ولقد اعتقد ماير أن هذه الدراسة والتى سماها التحليل التوزيعى والتركيب ، سوف تكشف عن مزايا يمكن على أساسها تربية شخصية أكثر فعالية -٢- فى الوقت الحاضر لفظ عام يطلق على دراسة العملية السيكولوجية من وجهة نظر بيولوجية والمدخل عريبى يدخل فيه دراسة أنماط السلوك الوراثية وعلم الغدد وعلم النفس الفسيولوجي.

كيمياء نفسية psychochemistry

ميدان فى الكيمياء يهتم بالعلاقة بين الكيميائيات والسلوك ، بما فى ذلك الجوانب الوراثية أو الأيضية للسلوك . ومثال ذلك ، قد يستجيب أفراد مختلفون بطرق مختلفة لنفس المنبه ، بسبب سمات موروثة تؤثر فى أيض العقار .

كيمياء الذكاء النفسية psychochemistry intelligence

تأثير العامل الحيوية الكيميائية كالعقاقير والهرمونات والعوامل الذاتية على النكاء والتعلم أو الأداء . ومثال ذلك الكفایين الذى قد يحسن الأداء العقلى مؤقتا ، بينما يمكن أن يؤدى التقصى الغذائي فى الناسين أو فى حامض النيكتوتينيك إلى انخفاض الأداء فى المهام العقلية

ضغط نفسى ثقافى psychocultural stress

العوامل الثقافية التى تحدث توترة سيكولوجيا له مفزة أو قلقة وقد يحدث فى كثير من الحالات مرضًا عقليًا . ويصنف ويتكور ويرنسن Prince E.D. Wittkower فى كتابهما (American Handbook of Psychiatry, 1974) " الكتاب الأمريكى فى الطب النفسي " هذه العوامل فيما ياتى : (أ) المضمن الثقافى ويشمل القواعد الحبطة والطابق ، والقيم مثل السعى العقيم للنجاح ، والتمييز العنصري (ب) والتنظيم الاجتماعى بما فى ذلك الاغتراب والجمود

اللذان يتطلبان الخصوع لمعايير اجتماعية مفروضة (ج) التغير الاجتماعي الشفافي ، كما في التطور التكنولوجي السريع ، والهجرة من الريف إلى المدن.

psychodance رقص نفسي
انظر أشكال الدراما النفسية .

psychodermatology علم الجلد النفسي
قسم من علم الجلد يهتم بالجوانب السينكولوجية لأسباب المرض الجلدي ويدرس أعراضه وعلاجه .

psychodiagnosis تشخيص نفسي

psychodiagnostics تشخيصات نفسية
١- دراسة شخصية الفرد عن طريق ملاحظة سلوكه وأساليبه ولازماته وكذلك نتائج الاختبار . أي أسلوب في تقدير الشخصية وتقويمها وإن تفاوتت الأساليب في درجات صدقها وذلك بتفسير أنماط سلوكها وخاصة غير اللógية ومثال ذلك تعبيرات الوجه ، وأوضاع الجسم والمشية ... الخ -٢- أحيانا يطلق المصطلح على استخدام اختبار رورشاخ .

psychodometer مقياس سرعة التأثر
اداة تستخدم لقياس زمن الاستجابة او زمن رد الفعل باستخدام شوكة رنانة .

psychodrama دراما نفسية ، تمثيل نفسي
أسلوب في العلاج النفسي طوره موريينو Moreno J.L. حيث يتوصى المرض إلى استئصال جديد يشكل لهم وحيث يغيروا الأنماط السلوكية الخاطئة عن طريق التنشيل التلقائي لواقع الحياة . وهذه العملية تتضمن (ا) الرئيس الذي يمثل مشكلاته الانفعالية وعلاقاته الشخصية بالآخرين (ب) أدوات مساعدة " تلعب أدوارا مساعدة ومساندة تتمثل أفرادا مهمين

في الموقف الدراسية (ح) المعالج الذي يرشد هذا العملية ويقوم الجلسة التفصيرية حين تتم . ومستخدم أساليب خاصة لتقديم المعالج ومن بينها تبادل الأدوار ومناجاة النفس ، وتمثيل الأحلام والمسرحية التنموية . وهذه الطريقة تقوم على مسلم أن تمثيل الدور يتيح للشخص أن يعبر عن الانفعالات التي تتشتبه ، وأن يواجه المصاعبات الحقيقة في بيئته مفعمة نسبياً في المرحلة العلاجية . ومن التدريبات الشائعة جماعات الأسر حيث تتمثل المواقف المتزلية الصعبة (انظر مصطلح أشكال الدراما النفسية فيما يلي).

ashkal drama forms

الأنماط المختلفة من السيكودrama التي طورها موريتو لكي يستكشف ويرتاد عوالم المرض الخاصة وليوفر لهم خدمات علاجية بما في ذلك (أ) الدراما الاجتماعية والتي تتناول التشكيل النشط لبناء العوالم الاجتماعية والإيديولوجيات الجماعية (ب) الدراما النفسية أو السيكودrama التي تتعزز الأشواط الجسم مع السيكودrama (ج) الإكسيدrama axiodrama والتي تتناول الأخلاق والحقائق الأذلية كالحقيقة والعدل والجمال (د) الدراما التنموية hypnodrama التي تجمع بين السيكودrama والتنمية (ه) والموسيقى النفسية psychomusic حيث تكون الموسيقى الثقافية جزءاً من الدراما النفسية (د) والرقص النفس الذي يستخدم الرقص التلقائي في الدراما النفسية .

صدمة سيكودرامية

نوع من العلاج النفسي حيث يشجع المريض على أن يحيي ذوبان ذهانية لكي يحقق الأثر التقريري ، ومثال ذلك قد يطلب من المريض أن يحيي خبرة من الهلوسة بتمثيلها مستخدماً أعضاء الهيئة العلاجية لكي يعيداً خلق الواقع كدراما نفسية .

psychodynamics

دينامييات نفسية

نمط القوى الدافعية ، شعورية كانت أم لاشعورية التي تثير حدثاً سلوكياً أو حالة كالاتجاه أو الفعل أو المرض أو الاختلال العقلي . وهذه القوى

تشمل الدوافع والرغبات والانفعالات والتحليل النفاسية وكذلك الحاجات
البيولوجية كالجوع والجنس . والصفة سينكودينامس يقصد بها (()) جميع
الانساق السينكودينامية والنظريات التي تتناول الدافعية كمفهوم مركزي ، اى
أن النظريات التي تتناول ما هو دينامي في هذه الفئة (ب) أحياناً
تكون هذه الصفة مرادفة للتحليل النفسي .

psychodynamic theory

نظريه سينكوديناميه
انظر دينامييات نفسية في هذا الجزء ، والمدخل الدينامي في الجزء
الثالث من هذا المجم .

psychodysleptica

متاقيير مهلوسة

انظر psycholeptica في هذا الجزء .

psychoeducational

نفسى تربوى

صفة للأنشطة التربوية في التطبيق والتنفيذ والتقويم في ضوء
الأسس النفسية . ما يتصل بالجوانب السينكودينامية لعملية التعلم بصفة عامة ،
وللتقدم بالمدرسة والتوازن بصفة خاصة .

psychoeducational approach

منهى نفسى تربوى

مدخل نفسى تربوى يتصدى لمشكلات الأطفال السلوكية في ضوء
ما يتوازن من تطور في مجال علم النفس ، وفي مجال التعليم والتعلم .

psychoeducational problems

مشكلات نفسية تربوية

مشكلات تتصل بالجوانب النفسية لعملية التعلم والنمو والتوازن
الدراسيين .

psychoeducational clinic

عيادة نفسية تربوية

عيادة تهتم أساساً بمشكلات التلاميذ السلوكية وخاصة ما يتصل
بالتوازن مع بيئته المدرسة ، سواء أكان توازناً أكاديمياً أو شخصياً أو

اجتماعيا مع التأكيد على تطبيق المهام المدرسية مع قدرات التلاميذ وحاجاتهم.

psychoeducational diagnostician مشخص نفسى تربوى متخصص درب لکى يستطيع أن يشخص الأطفال الذين لديهم صعوبات فى التعلم ، وأنواع من العجز فيه ، وأن يعالجهم .

psychoendocrinology علم نفس الغدد الصماء دراسة الجهاز الهرمونى بغية اكتشاف المواضع التي تظهر أنواعا من الشذوذ البيولوجية الكيميائية التي تلعب دورا هاما في إحداث الأضطرابات العقلية . إن هذا العلم يدرس الدور التفاعلى للغدد الصماء مع العمليات النيورولوجية المختلفة ، وأثارها المجتمعية في التفكير والانفعال والسلوك . وهو فرع من علم الأحياء النفسى .

psychoepistemology ابستمولوجيا نفسية عند جيلفورد J.P.Guilford أنواع رئيسية من المعلومات كما تتميز في تكوين العقل على أساس التفاعلات بين أنواع المحتوى وأنواع النواتج .

psychoexploration ارتياز نفسى إى مجموعة من الأساليب العلاجية النفسية التي تشمل التفرير أو التنفيذ ، والتنويم ، والتفرير الانفعالي ، والتحليل التخديري والتركيب التخديري .

psychogalvanic reflex منعكس سيكوجلڤاني انظر استجابة جلدية جلڤانية في الجزء الثالث من هذا المجم .

psychogalvanic skin-resistance audiometry قياس قوة السمع عن طريق مقاومة الجلد السيكوجلڤانية طريقة أخذ بها بوردى وهاردى عام ١٩٤٩ فى دراساته السمعية لقياس واختبار حدة السمع عند الأطفال الصغار المشتبه فى تمارضهم . وذلك

بتسهيل الاستجابات المرئية الجلدية لاختبار ثغرات مسيطر عليه بيانيا .
وستخدم الأحرف PGSR كاختصار للإشارة إلى هذه الطريقة . انظر مرسمة
الانفعالات متذكرا في الجزء الرابع من هذا المجم و كذلك جهاز كشف الكذب ،
 واستجابة جلدية جملانية في الجزء الثالث .

مقياس الاستجابة الجلمانية النفسية psychogalvanometer
 جلغانومتر شديد الحساسية يستخدم لقياس التغيرات الكهربائية على
 سطح الجلد .

جنس تشيريحس نفس psychogender
 لفظ يستخدم في معالجة المرضى المختلط الجنس للتمييز بين تمثيلين
 الجنس السيكولوجي وتمثيل الجنس البيولوجي .

نشوه نفسى ، تكوين نفس psychogenesis
 ١- أصل العمليات العقلية أو النفسية ونورها ، واللفظ يطلق على أي
 جانب من جوانب الأداء الوظيفي النفسي ٢- أصل ونشوه حدث سيكولوجي
 معين في كائن معين أو سمة وتطوره .

علم الوراثة النفسية psychogenetics
 ١- دراسة الأساس الوراثي للعمليات النفسية ، انظر الوراثة السلوكية
 ٢- دراسة النشوء النفسي .

نفس المنشأ أو الأصل psychogenic
 ١- ماينشا عن عوامل نفسية وعقلية أو اتفعالية في مقابل ماينشا عن
 عوامل عضوية أو جسمية ، أي أن المصطلح صفة للأضطرابات ذات الأصل
 الوظيفي أي التي لا يعرف لها قصور وظيفي عضوي ٢- وصف الكلمة نشوء
 نفس psychogenesis .

نسارة نفسية المنشأ psychogenic amnesia **نسارة نفسية المنشأ**

اضطراب تفكك ايتسم بعجز فجاش عن استرجاع معلومات شخصية هامة تبلغ من الشمول والانتشار هذا يصعب تفسيره بأنه ثسيان عادى ، ولاترجع النساء إلى اضطراب مخ عضوى مثل التسمم الكحولى ، ويسببع توضعه وتحديده كما في الاخفاق في استرجاع الساعات الأولى القليلة بعد وقوع حدث مقلق عميق . ومن أشكال النساء الأخرى التي تعزى إلى التعرض للضغط والانصباب ، النمط الانتقائى (selective type) (الاخفاق في استرجاع الاحداث بعد زمن معين وحتى الوقت الحاضر بما في ذلك الحاضر ، (DSM-111)

لامتنوية نفسية المنشا
نوع من المنة النفسية المنشا حيث لا يحدث قذف للمنى أو النطف .

امساك نفس المنشا
امساك نفس المنشا
انظر امساك في الجزء الثاني من هذا المجم .

اضطرابات نفسية المنشا
اضطرابات وظيفية ، اضطرابات ليس لها أساس عضوى ويعتقد أنها تعزى إلى عوامل نفسية مثل الصراعات الانفعالية أو التعرض للضغوط . ويصدق اللقظ على جميع أنماط الأنصبة النفسية والاضطرابات النفسية somatoform d. والسيولوجية والاضطرابات التي تتخذ الصبغة الجنسية واضطرابات الشخصية . وهناك اختلاف حول اضطرابات الفصامية والهوسيه الاكتئابية ، لأن بعض الباحثين يذهبون إلى أنهم وجدوا شواهد على وجود عوامل وراثية فيها واستعدادات جبلية أو عوامل فسيولوجية على الأقل كعوامل مساعدة . لقظ آخر اضطرابات وظيفية .

شروع نفسى المنشا ، فقدان الذاكرة الوقتى النفسى المنشا
psychogenic fugue

اضطراب تفكك يتصف بما ياتى : (ا) السفر الماجن غير المتوقع بعيدا عن البيت أو العمل مع الجزء عن استرجاع الفرد لوريته الماضية (ب) إتخاذ هوية جديدة كلية أو جزئيا عادة ما تتباين مع الشخصية السابقة . انظر شرود فى الجزء الثالث من هذا المعجم (DSM-111)

هلوسة نفسية المنشا

هلوسة تنشأ من موافل نفسية كالحاجة إلى تحسين تقدير ذات ، أو التخفف من الإحساس بالإثم مقابل الهلاوس التي تنشأ أساسا عن ظروف فسيولوجية كالتسنم .

كترة النوم النفسية المنشا

نوبات نوم ، أو نوم لفتره طويلا ، تحدثه أو تعجل في حدوث العوامل النفسية مثل الرغبة في الهروب من موقف مهدد أو مثير للقلق .

دوافع نفسية المنشا

لنظ أطلقه مورى على الحاجات غير الفسيولوجية ، انظر حاجة في الجزء الخامس من هذا المعجم .

خرس نفسي المنشا

انظر خرس في الجزء الخامس من هذا المعجم .

حاجات نفسية المنشا

انظر نظرية الحاجة - الحث في الجزء الخامس من هذا المعجم .

اضطراب الألم النفسي المنشا

اضطراب يتخذ صيغة جسمية ويتصف بالشدید طول الامد مثل ذلك الألم الصدر حيث تتواءر شوادر على وجود موافل نفسية متخصصة وليس له أساس جسمى كاف . وهذا الألم غير ارادي ومع ذلك فقد يقيد في تحقيق غايات نفسية مثل تجنب القيام بنشاط بغيض ، أو لتحقيق اهتمام إضافي للدعم من

الآخرين . وهذا الاضطراب لا يرتبط باضطراب عقلي معروف و / يوجد أى خلل
وظيفي معتبر (DSM-111)

عطاف نفس المنشا
psychogenic polydipsia

ابتلاع مفرط للسوائل دون أى سبب فسيولوجي قابل للملاحظة . ولقد
انتظر أن هذا السلوك يرتبط بتزحّز الطعام أو ايداه كما يحدث عند
الحيوانات التجريبية التي يتفضى منها الانتظار للطعام بعد الفحص على
الرائحة . وعلى أية حال فإن سلوك العطاف يحدث أيضاً عند أفراد الانسان
الذين يتاح لهم الطعام على نحو مباشر .

حكة أو هراش نفس المنشا
psychogenic pruritus

أحد مجموعة من الاضطرابات النفسية الجسدية (الدرماتولوجيا)
يتسم بحكة وظيفية تقاوم العلاج . وتحدث هذه الحكة النفسية عند الأفراد
الرسواسيين التهريبيين الذين يتسمون بالجمود والدفعية والذين يسهل
تأثيرهم بالإيحاء .

ذمة فرقoria مع كدمات مؤلمة نفسية المنشا
psychogenic-purpura-and-painful-bruising syndrome

للحظ آخر ذمة جاردنر - ديموند ، انظر الجزء الثالث من هذا المجم .

ذهول نفس المنشا - فتور الوعي
psychogenic stupor

حالة عدم تجاوب مفرطة دون فقدان الوعي أو الشعور ترتبط بزمادات
وظيفية أكثر من ارتباطها بزمادات عضوية كما في الحالات الاكتئابية
والكتابوثانية ، وإنهاك المعركة ، والالم الشديد . انظر الذهول الحميد في الجزء
الثاني من هذا المجم والذهول الخبيث في الجزء الخامس .

طب الشيخوخة النفسية
psychogeriatrics

للحظ آخر طب النفس للمسنين geropsychiatry ، انظر الجزء الثالث
من هذا المجم .

ادراك الطعام أو الذوق

psychogeusia

فهم كامل للعقل ، دراسة الظواهر العقلية psychognosis
1- علم وفن فهم الفرد 2- دراسة الشخص باستخدام التنويم 2- دراسة الشخص من الملامات التشريحية .

رسم نفس psychogram

1- بصمة عامة ، بروفيل أو مبيان نفس الفرد أو / لاءاته في مجموعة متعددة من الاختبارات المقترنة 2- على وجه الشخص ، لفظ هنري سورى لما يمثل حاجات الفرد وما يتعرض له من حد بيئي .

مبيان السمات النفسية psychograph

تمثيل بياني للسمات النفسية للفرد . لفظ آخر رسم نفس .

فن الرسم الرياضي النفسي psychographics

فرع من علم النفس يدرس الاساليب الحياتية لمجتمع سكاني او لقطاع منه ولقد قدم هذا المصطلح دمبي E. Demby في سبعينيات هذا القرن لكن يصف صيغة متسعة او ممتدة من الرسم الرياضي النفسي تنسج انشطة المجتمع السكاني وموبله واراءه بالإضافة إلى عوامل مثل الدخل والتعليم ، ومكان الاقامة ، لفظ آخر Interes (اختصار للنشاط Activity ، والميل والرأي Opinion) . انظر أيضا ذوي الثقة الرفيعة خلقيا في الجزء الثالث من هذا المعجم .

تاریخ نفس psychohistory

تفسير الاحداث التاريخية والاتجاهات والشخصيات على اساس نفس او في ضوء التحليل النفسي . ويطلق على أي عمل ادبى يحاول فهم الواقع التاريخية وذلك بتقديم سيكولوجي مفصل للشخصيات المتضمنة وتحتفل التحليلات التاريخية النفسية اختلافا ملنيا مما يسمى سيرة المرض pathobiography بينما اللفظ الاول اكلينيكي (توفيق) .

psychoinfantilism

طفولية نفسية

أن يظهر الراسد خصائص ترتبط عادة بالطفل والطفلة . ولابعد هذه الحالة مرضية ، وإنما رد فعل لازمة حادة أو قرار صعب يتصرف بعدم اليقين ، وبالضعف والاتكال على أشخاص أقوى ، والجزء من التصدى للمواقف معتمدا على نفسه .

psychokinesis

تحرير نفس

في علم نفس الخوارق ، قدرة مزعومة على السيطرة على الأحداث الخارجية وتحريك الأشياء وتغيير أشكالها من طريق قوة التفكير وبثال ذلك التأثير في رمية زهر الثرد ، أو ثنى قطعة من المعدن باستخدام قوة العقل وتأثيرها في المادة . اختصار PK الناظر أخري parakinesis , telekinesis .

psycholagny

شبق نفساني ، هياج جنس
استثاره الفرد لنفسه جنسيا باستخدام خياله والصور العقلية التي تثيره .

psycholepsy

انتباش نفس

حالة اكتئابية مفاجئة ، تتسم بانفصال شديد في مستوى التوتر العقلي ، وتظهر عادة عند الأفراد الذين ينقسمون الاستقرار الانفعالي . وهذه النوعية الانفصالية المفاجئة تعقب عادة خبرة نشرة أو خبرة نصر يكون التوتر النفسي خلالها في الذروة . إن هذا الانتباش فقدان مفاجئ للبيضة العقلية ، وشعوره بانعدام الأمل وبأن الفرد لا حول له ولا قوة .

psycholeptica

مقبضات نفسية

أنواع العقاقير التي تؤثر في الأساس في العقل أو النفس بدلا من المهدئات الصغرى . وتشمل المنشطات النفسية العقاقير المساعدة للأكتئاب والعقاقير المهدئية التي تحدث تناكما في الوظائف النفسية .

psycholinguistic age

عمر نفسى لغوى

يتحدد العمر العقلي للغوى بتطبيق اختبار نفسى للغوى مثل اختبار Illinois Test of Psycholinguistic Ability (ITPA) وذلك على أساس معاييره العصرية . وعلى أساس ذلك تتحسب نسبة النمو النفسي للغوى بقسمة عمر الطفل النفسي للغوى على عمره الزمني مضروبا في ١٠٠ .

نفسيات لغوية ، علم نفس اللغة psycholinguistics

ميدان نشا واتخذ اسمه خلال مؤتمر يتناول موضوعات تدرسها علوم مختلفة interdisciplinay عقد في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٣ . وعلى الرغم من احتجاجات أحد المشاركين البارزين وهو روجر براون Roger Brown الذي رأى أن الاسم يبدو وصفاً لن يتحدد عدة لغات دون ترتيب أكثر من كونه ميداناً علمياً ، غير أن هذا العلم ومادته المتنامية قد أصبحا جزءاً ثابتاً في علم النفس . والتركيز بمفهـة عامة فيه على دراسة جميع أنواع السلوك اللغوي ومن مجالات الفرعية اكتساب اللغة والثانية اللغوية ، والبرمجيات pragmatics ، ونظريـة التكلـم ودراسـات النـحو ، وـسيـكولـوجـيـة القراءـة ، والعـلاقـة بـين اللـغـة والـتـلـكـير ... الخ . وبـسبب كـون السـلـوك اللـفـظـي مـنـدـ الأـنسـان كـلـيـاً الـوـجـود أو شـمـولـيـن متـفـقـلـاً تـبـرـز المسـائل الـلـغـوـيـة الـنـفـسـيـة في مـجاـلاتـ آخـرى كـثـيـرـة أـيـضاً مـثـلـ علمـ النـفـسـ المـعـرـفـيـ والتـذـكـرـ ، وـمـعـالـجةـ الـمـعـلـومـاتـ ، وـعـلـومـ التـحـدـثـ وـالـسـمـعـ وـاجـتمـاعـيـاتـ الـنـوـيـةـ أوـ عـلـمـ اـجـتمـاعـ الـلـغـةـ ، وـعـلـمـ النـفـسـ الـعـصـبـيـ ، وـعـلـمـ النـفـسـ الـكـلـيـنـيـ . وهذا العلم يدرس الوظائف السيكولوجية لللغة وأثار اللغة على علاقات الفرد والجماعة . ووظائفه الأولية تطوير الاتصال والتواصل بين الناس وتحسينه ليتمكننا من استخدام المفاهيم كأدوات للتفكير وأن يدرس اللغة كوسـطـىـ للـتـعـبـيرـ عنـ الشـاعـرـ وـالـفـنـعـلـاتـ ولـتـمـكـيـنـاـ منـ انـ نـشـيدـ بـنـاءـ منـ أـبـيـاتـ الـعـلـمـ يـخـصـبـ الـحـيـاةـ الـإـنـسـانـيـةـ وـيـثـرـيـهاـ .

psychological

سيـكـولـوجـيـ

النـسـبةـ هـنـاـ لـسيـكـولـوجـياـ أـىـ عـلـمـ النـفـسـ وـلـيـسـ إـلـىـ النـفـسـ وـلـلـفـظـ مـلـاـثـةـ معـانـىـ :-

- ١ - ما يتصل بعلم النفس من مظاهره أو فيها جديداً .
- ٢ - صفة لواقعية أو عملية أو ظاهرة أو نظرية بحيث تؤكد دور علم النفس في مقابل أي مضمون آخر قد تكون لها ، ومثال ذلك اختبار نفسى ، حرب سينولوجية .
- ٣ - ما يتصل بما يعتبر في الأصل عقلياً . قارن مع نفسى المنشأ .

psychological anaphaxis حساسية نفسية
انظر استهداف للحساسية في الجزء الأول من هذا النجم .

psychological aphrodisiacs مفهومات نفسية
انظر كتابات أو صور دائرة ، أدب أو فن إباحي pornography .

psychological approach مدخل سينولوجي (في التدريس)
طريقة تدريس تقدم المادة التعليمية في مواقع ذات مغزى عند التلاميذ وبما ينلأم مع استعداداتهم للتعلم .

psychological atmosphere جو سينولوجي
الاثر الكلى للبيئة أو الموقف على مشاعر الفرد عن نفسه وأثر الآخرين والعالم بصفة عامة . لفظ آخر مناخ سينولوجي psychological climate .

psychological autopsy تشريح نفسى للفرد لمعرفة سبب الوفاة أو الانتحار
دراسة الأسباب المحكمة لانتحار فرد بعمليات مثل فحص رسائله والمقابلة الشخصية لأصدقائه وأقاربه .

psychological block عقبة سينولوجية
خبرة انتهاكية لها آثار معقدة في اتجاه الشخص نحو التعلم .

psychological contract عقد سينولوجي أو نفس
مجموعة من التوقعات غير مكتوبة موجودة بين شخصين في

علاقتها أحدهما بالآخر ، أو بين أعضاء الجماعة ، أو الذين يعملون في منظمة أو مؤسسة واحدة ... الخ . ويشيع استخدام اللفظ في علم النفس المُستَاعِي أو في علم النفس التَّنْظِيْمي حيث يشمل مستويات الأداء التي يتوقع من كل فرد في التنظيم أن يبلغها ، وتقعات كل مُعْنَوٍ بالتناسب للأجر والترقية ، والحوافز والمتطلبات ... الخ . وفضلاً عن ذلك فإن مكونات غامضة مثل نوعية الحياة وجوهيتها ، والرضا عن العمل ، والاشباع الشخصي وماشابه ذلك تعتبر ضمنياً جزءاً من المقد .

psychological counseling

ارشاد نفس

انظر عالم نفس ارشادي في الجزء الثاني من هذا المعجم .

psychological deficit

نقص أو قصور نفسى

أداء أي ظيفة نفسية هامة عند مستوى أقل من مستوى الشخص المادي .

psychological dependence

اعتماد أو اتكال نفسى

حالة من الاتصال أو الاعتماد على مادة مؤثرة نفسياً حتى يشعر الفرد بأنه على مايرام باستخدام هذه المادة . والاعتماد النفسي بصفة عامة تتضمنه عوامل تزايد إطالة الآنسجة وأعراض الانسحاب التي تلاحظ في حالات الاعتماد الفسيولوجي أو الجسمى . والاعتماد النفسي يرتبط باستخدام الماريجوانا والنيكوتين ، والامفيتامينات والكافيين . ويحتمل حدوث الإطالة ولكن ليس بدرجة لها مغزى ، وأعراض الانسحاب تكون خفيفة إذا قورنت بتلك التي ترتبط بالعقاقير المخدرة والكحول .

psychological determinism

حقيقة سيكولوجية

وجهة نظر في دراسة السلوك الإنساني مؤداتها أنه لا يوجد اختيارات فردية أو تحددها الذات ، وأن النساني يحتاج إلى دراسة العوامل السيكولوجية العامة الشاملة لكي يفهم السلوك ويتنبأ به . فالحقيقة السيكولوجية أن تذكر امكانية وجود اختيارات فردية فريدة لها مغزاً لا يمكن التنبؤ بها من الانطباط السيكولوجية المعروفة . وهي تذكر أيضاً أو تميل إلى تجاهل أهمية الآثار الشقانية والجماعية على سلوك الفرد .

بيئة نفسية

يشير اللفظ بصفة عامة إلى جميع جوانب البيئة ذات الصلة الوثيقة سيكولوجيا بالفرد في أي نقطة زمنية . أما الذي يؤلف حقيقة هذه البيئة فينظر إليه نظرة مختلفة باختلاف الكتاب . فبالنسبة للسلوكيين توصف البيئة وتحدد على أساس فيزيقية و موضوعية ، أما عند أصحاب نظرية الجشطات فإنها تشمل الجوانب التي تتذكرها و تتخيلها و تتصورها ، وعند أصحاب التحليل النفسي تشمل العناصر اللاشعورية والدروافع ... الخ .

علم الجمال النفسي

فرع من علم النفس يتناول الآثار النفسية لأشكال الفن المختلفة و انساطه وألوان وتكويناته و الجوانب الأخرى من المثيرات البصرية التي تعمى عليها اللوحات والتماثيل والصور والمعمار والمناظر الطبيعية و ما شابه ذلك . فقد تستثير الألوان معينة أو انساط مشاهدين معينين و تهدئ آخرين . وقد يدرس هذا العلم الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على أعمال الفنانين . لفظ آخر علم نفس الجماليات psychology of aesthetics . انظر اللذة الجمالية في الجزء الأول من هذا المجمع .

فحص نفسى

فحص المريض بواسطة المقابلات الشخصية و ملاحظة سلوكه ، و تطبيق الاختبارات عليه بهدف تقويم توازن شخصيته ، و قدراته ، و ميوله ، و أداء وظائفه في الجوانب الهامة والراحل الهامة من حياته . و هدف الفحص النفسي قد يكون تحديد حاجات ، و المسؤوليات التي يواجهها و مشكلاته ، و الالهام في تشخيص اضطراب العقل و التوصل إلى نمط العلاج المطلوب .

عوامل نفسية

العوامل الوظيفية في مقابل المضدية (الوراثية و الجبلية أو التكوينية) التي تسهم في نمو الشخصية و التي تسبب اضطراب العقل . و تشمل

العوامل النفسية من بين عوامل أخرى ، وخبرات الطفولة ، والمناخ الخاطئ لدوره التي تعامل معها في الأسرة خارجها ، والنيد والحماية الزائدة والخبرات الصادمة .

**عوامل نفسية تؤثر في الحالة الجسمية
psychological factors affecting physical condition**

فتنة كلينيكية تتالف من ظروف نفسية ومثيرات تسهم في تفاقم الأحوال الجسمية أو العرض المفرد وتسببه . ومن أمثلة هذه المثيرات النفسية أنواع الجدل والمشاحنات الخطيرة ، وموت من نحب ، ومن أمثلة الأحوال الجسمية والأعراض صداع التوتر ، والمسنة ، والذبحة الصدرية ، الربو ، والتهاب المفاصل ، والقرح المدية والتهاب القولون ، والقولان ، والقيء ، والآلام العجزي الحرقفي ، ولاتدخل في هذه الفتنة الانضطرابات التحولية ولا التي تتخذ صبغة جسمية somatoform d . وليس لها أساس نفس و التي تحل محل الانضطرابات السيكوسوماتية والسيكوفسيولوجية في التصنيفات السابقة . (DSM-111)

**مجال نفسي
psychological field**
عند كبرت لينين ، حيث حياة الفرد أو البيئة التي يدركها في أي لحظة .

**حرية نفسية
psychological freedom**
الشعور بالحرية في إتخاذ القرارات دون مؤثرات خارجية غير مواتية .
انظر حرية في الجزء الثالث من هذا المجم .

**جغرافيا نفسية
psychological geography**
نط المجتمع المحلي كله الذي يبين موضع الجماعات فيه و العلاقات بينها ، مع التأكيد على " التيارات النفسية " psychological currents التي تتدفق بينها .

عجز نفس

اتجاه الريض الذى يرفض قبول حقائق أنه قد شفى من اضطراب جسمى ويسعى على أن يستمر فى العيش كشخص مريض مع جميع القيدون التى يتطلبها الريض وجميع المكاسب التى ترتبط به (كالانتباه والاهتمام والرعاية) التى تصحب العجز والاقعاد .

psychological linguistics

لغويات نفسية

لقط عام يطلق على مداخل تناول اللغة من وجهة نظر علم النفس . واللغويات النفسية كباحث تستخد الملاحظة والتجربة لاستكشف كيف تكتسب اللغة وكيف نسلك فى تلقى الحديث وفي انتاجه ، وكيف تستخد اللغة لتعلم المهارات الأخرى ، وكيف يتصل استخدام اللغة بالذاكرة ، وكيف تداخل مع التفكير وتتصل به . انظر أيضاً نفسيات لغوية أو علم نفس اللغة .

psychological me

الانا السيكولوجي

ذلك الجانب من الذات الذى يمثل مكونات الذات الكلية التى تشتق من البيئة ، والمتلكات المادية ، والقيم الاجتماعية المستدخلة ، ومن المجموع الكامل الحالات الوعي أو الشعور . ويسمى ولهم جيمس هذا الجانب ياء المتكلم "me" أى الذات الابيريقية أو المرونة ويميزها عن " أنا " " الذات العارفة . وقد استخدم جورج هيربرت ميد أيضاً نفس المفهوم بطريقه مشابهة مع تركيز أكثر على الجوانب الاجتماعية . لقط آخر ذات سيكولوجية self psychological على ذات سيكولوجية .

psychological measures

اجراءات نفسية

انظر وقاية أولية primary prevention في هذا الجزء .

psychological method

طريقة نفسية او سيكولوجية

طريقة مباشرة في تدريس لغة أجنبية حيث يعرض المدرس مجموعة من الجمل مستقاة من الحياة اليومية شفوياً بهدف تكوين الطالب منربط كل كلمة جديدة بصورة عقلية ومن استيعاب العلاقات المنطقية بين الأفكار .

لحظة سينكرونية ، لحظة حاسمة

فترة زمنية قصيرة جداً يتم فيها تحقيق تكامل بين المثيرات المتناسبة وادراكها ككل . وهي في الأدب تلك اللحظة التي تؤدي في سرعة أحداث القصة على نحو محكم إلى توقع القارئ حدثاً أو واقعة معينة نتيجة تبيّن الذهن .

دافع نفس

أى دافع يعتقد أنه لا ينشأ عن حاجة نفسولوجية محسنة ، أى دافع مكتسب أو متعلم أو دافع له أصل عقلي انتقالي وثقافي مثل التنافس الذي ينشأ من تعاملاتنا مع الآخرين . وقد يكون الدافع النفسي عاماً ، وقد يكون نوعياً خاصاً بثقافة معينة ، أو بفرد .

حاجة نفسية

حاجة تنسى من خلال التفاعلات البيئية مع الفرد ، مثال ذلك ، الحاجة إلى الاستحسان الاجتماعي .

شبكة نفسية

العلاقات بين الأفراد والأسر والجماعات الاجتماعية وتتيح لهم حرية نسبية للتصرف ولكنها علاقات متماسكة وتساعد على تكوين التقاليد الاجتماعية والدعم الانفعالي للمشاركون .

رواية نفسية

رواية يدور موضوعها حول حياة شخصياتها العقلية والوجدانية أكثر مما تقوم على جملة الأحداث وحركتها .

ترتيب نفس

ترتيب المنبع أو الرحدة التعليمية أو الدرس على أساس نفس ويقابله الترتيب المنطقي . مثال ذلك درس الجغرافيا الذي يتناول قطراناً معيناً قد يرتب محتواه أو عناصره في تدريسه على أساس نفس أو على أساس منطقي .

علاقة وثاق نفسي وانسجام psychologcial rapport
للهذه المفهوم يوضع على التحويلي ووصفه بأنه رابطة مع الطبيب مكثفة وهي عرض تعويضي عن العلاقة المطلوبة بالواقع الحالى ولا ينبع منها فى كل تحليل أساس .

إعادة تأهيل نفس psychological rehabilitation
تنمية هوية فعالة واستعادتها عند العميل العاجز بالطرق النفسية كالارشاد النفسي ، والعلاج الفردى والجماعى وتقدير القدرة ، والمعالجات الطبية . والهدف مساعدة العميل على تحسين صورة ذاته والتصدى للمشكلات الانفعالية وأن يصبح شخصا مستقلأ وأكثر كفاءة .

مقاييس نفس psychological scale
أداة قياس تقدر وظيفة نفسية كاختبار الذكاء ومقاييس الاتجاه النفسي والميل ... الخ .

خدمة نفسية psychological service
فى التوجيه النفسي ، تلك الخدمات التى تتضمن وتنطلب دراسة نفسية مكثفة فردية للأطفال .

حيز نفس psychological space
حيز الحياة .

احصاء نفسى psychological statistics
طرق رياضية تصف البيانات وتلخصها وتؤدى إلى الاستنباط منها والاستدلال ، بيانات تتعلق بسلوك الأفراد والجماعات أو العمليات المعرفية عندهم . وهذه الطرق تشتمل مقاييس التوزع المركزية ومقاييس التباين والارتباط والدلالة ، والاحتمال وما شابه ذلك .

ضغط نفسى psychological stress

حالة اجهاد فيزيقى أو سيكولوجي لها مقتضياتها التوافقية ومطالبها
عند الفرد .

اختبار نفسى

إداة مقننة (اختبار ، مقياس) تستخدم لقياس الذكاء ، والقدرات العقلية الخامسة (الاستدلال والفهم والتفكير المجرد ... الخ) والاستعدادات الخامسة (مثل الاستعداد الميكانيكي ، والاتزان اليدوى والمهارة ... الخ) والتحصيل (القراءة ، الهجاء ، الحساب ... الخ) والاتجاهات والقيم والميول الشخصية وأهليتها وتوافقها .

psychological test

استخدام الاختبارات الموضوعية أو الاسقاطية لتقدير السلوك والاتجاهات والدوافع أو السمات لأمراض التشخيص والبحث أو تقدير الماملين والتقويم التربوى . وهذا الاختبار أو القياس يستخدم الاختبار وتفسير المثيرات الخامسة ، وتقدير الذات والآخرين ، والمشكلات الفكرية وما شابه ذلك . ويضم هذا القياس بناء الاختبارات وتطويرها والتثبت من صدقها وثباتها وتقنيتها .

psychological testing

تقدير ذاتي للزمن يعتمد على عوامل مثل طبيعة الواقع وحدودتها ، على الزمن أو الوقت الذى تستقر فيه هذه الواقع عادة وعلى الایقاع النفسى .

psychological time

ارتعاش نفسى أي ارتجاف للجسم أو جزء منه كارتعاش اليدين الذي يعزى إلى الأسباب المضدية أو النفسية .

psychological tremor

نمط نفسى أو طراز نفسى فئة من الأفراد يصنفون وفقاً لخصائص معينة مثل النمط الحدى .

حرب نفسية

محاولات تهدف إلى استخدام الأساليب السيكولوجية في شن الحروب . ومعظم المحاولات كانت في أساسها لرفع الروح المعنوية للحلفاء ، وخفضها عند الأعداء . وحديثاً اتسع استخدام المصطلح ليتعدى بين العسكري ، وأصبح يطلق على الأساليب المشابهة المستخدمة لرفع الروح المعنوية في الزواج ، وإدارة الأعمال والرياضة ... الخ .

نظام نفس

نمو الأولاد بحيث يশبعوا عن الاعتماد على الوالدين ، والتغلب على السيطرة الوالدية .

مفتر نفس

مستوى لا يخبر عنه الفرد احساساً معيناً (بالحرارة ، بالضغط ، بالصوت) . وهو بالنسبة لدرجة حرارة الجلد ٩٠ درجة فرنئيتية (٢٢ درجة مئوية) بالنسبة ل معظم أجزاء الجسم ولكنه قد لللان ٨٢ درجة لليبط .

psychologism

ذهب السكلاجية ، نزعة نفسية
اكتُر المعانٰي شبيووا يشبر إلى وجهة نظر أن علم النفس هو العلم الأساسي وأن تتعالج وقائع العمل من هذا المنظور . إن معنى اللّفظ يتوقف على من هو مستخدمه . وكثير من غير علماء النفس لا يستخدمون اللّفظ بهذا المعنى عادة . يميل أصحاب هذا المذهب إلى تنفيذ وجهة النظر السيكولوجية على معاييرها ، إنها وجهة نظر ترمي إلى استيعاب الفلسفة كلها .

نفساني ، اخصائي نفس ، متخصص بعلم النفس psychologist
فرد مدرب مهنياً يكرس نفسه للبحث في أحد فروع العلم السلوكى وتدریسه والكتابة فيه ومارسته . ويتضمن التدريب برامج تعليمية متنوعة تؤدي على الأقل للحصول على درجة الماجستير ويفصل الحصول على دكتوراه الفلسفة في هذا الفرع في جامعة أو مدرسة معينة . وفي معظم الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية يكون مطلوباً من النفسياني أن يحصل على إجازة

ترخص له المشاركة في أعمال المهرة . وتم إنشطة النفسيان في مواقف ومؤسسات متعددة ، في المدارس والكليات الجامعية ، والمؤسسات الاجتماعية والمستشفيات والعيادات وفي الجيش ، والصناعة والتجارة والسجون وفي الحكومة .

إن تحديد من يصدق عليهم اللقب ليس مسألة بسيطة . وتتشاءم المشكلات من حقيقة أن بعض من يدعونه يفعلون ذلك لأنهم يمارسون علم النفس ، وأخرون لأنهم يطبقونه ، ومجموعة ثلاثة لأنهم يدرسوه ومجموعة رابعة لأنهم يبحثون فيه . وحين يقدم تعريف رسمي ، فإن ذلك يتم عادة ليعالج مسألة عملية أو قانونية . وعلى سبيل المثال ، فإن كثيراً من الأجهزة الحكومية التي تنظم منح اجازات للممارسة للأشخاص النفسيين تتطلب أن يكون الفرد قد حصل على درجة علمية متقدمة (منها الأخرى درجة الماجستير ، وكثيراً ما يكون الشرط الحصول على الدكتوراه) . ومن معهد علمي معروف وأنه قد تدرب عملياً أو أقام وتدرب في مؤسسة تحت اشراف لمدة عام أو أكثر ونجح في امتحان تحريري . والحقائق من هذا النوع كثيراً ما تستخدم عند تعريف الأخصائي النفسي باعتباره مسؤولاً ومحترفاً به في القيام بعدد من الواجبات المهنية ، ومثال ذلك النفسيان الأكلينيكي ، والنفسيان المستشار ، والنفسيان الشرعي ، والأخصائي النفسي المدرس ... الخ . وعلى أيام حال ، عند تقدير ما إذا كان من يدرس علم النفس ويبحث فيه يستحق هذا اللقب يثور الجدل . ولما يستمر الوقت بهذه الوضوح وعلى سبيل المثال ، فإن الوصف المقترن النفسي هو أنه : (أ) الذي يحمل درجة الماجستير على الأقل في التخصص ويفضل حصوله على الدكتوراه (ب) يدرس العمليات السيكولوجية . إن متطلبات الدرجة تمثل مشكلات ، ماهي الدرجة العلمية التي لها وزن وتأثير؟ ماذما نقول عن اريك اريكسون المعلم النفسي والأنسانين الشهير الذي لم يحصل على درجة جامعية ، أو عن هربرت سيمون الحائز على جائز نوبل في الاقتصاد والذي يعتبر منظراً من القياديين في علم النفس المعرفي ، أو من بياجيه الذي أعاد مياغة علم نفس الشعور رغم أنه ثالق تدريبه في علم الاحياء ، أو عن وليم جيمس الذي يحتمل أن يكون أعظمهم ، والذي كان أول مقرر له في علم النفس هو الذي تولى تدريسه ؟

والمتطلب الآخر ، أن النفسياني يدرس العمليات السيكولوجية ، أيضاً يساوى الشرط السابق في عدم جدواه ، لأن كل تطور جديد في علم النفس يتضمن عمليات سبق الاعتقاد بأنها تقع في مجالات أخرى والمجتمع الحالى يتضمن مئات المصطلحات مشتقة من علم الاجتماع ، والأنثربولوجيا والبيولوجيا والفيسيولوجيا والطب والفلسفة وعلوم الحاسوب ، واللغويات ، والرياضيات والكيمياء والفيزياء ، والعلماء الذين درسوا هذه العمليات لم يفترضوا في حالات كثيرة أنهم يدرسون علم نفس ولكنهم كانوا في الحقيقة كذلك . كيف نسميه ؟

ان أساس المشكلة أن مؤسسات مختلفة تحدد من هو عالم النفس أو الممارس النفسي . أحدهما مؤسسة تشكلت بحكم القانون لتحدد من الذي يجوز هذا اللقب وفقاً لمعايير نظمت حوكماً يمكن تحديدها لعمادة الجمہور ولضمان أن النفسياني الذي يقدم خدماته يملك التدريب والمهارات المتreqعة وفقاً للقانون والمؤسسة الثانية بقيادة من العلماء المتعدين والذين يعملون بطريقة أقل رسمية . إنها تعمل وفقاً لمعايير ضمنية تتصل بإنجازات الفرد . وهنا ، نجد أن الفرد الذي درس وكتب وحاضر وبحث عن هذه الظواهر التي تدخل في نطاق علم النفس سوف ينتهي به الأمر إلى أنه هو الذي يسمى نفسياني ، وأنه في المدى البعيد سوف يحدد من هو النفسياني وما الذي يعمله (بالمحاكم الأولى) . وقد يكون حاصلاً عادة على درجة الدكتوراه ويحتمل أن تكون في علم النفس ، لكن هذه ليست ملامة محددة للقب . وكثير من الذي يدعون هذا اللقب عن طريق المحاكم الأخيرة لن يرقوا للمحاكم الأولى ولن يستوفوها .

اغلوطة النفسياني

psychologist's fallacy
هي ببساطة ميل النفسياني إلى عزو أو إسقاط وجة نظره أو تفسيره على فرد آخر . ومثال ذلك الاختصان النفسي الكلينيكي الذي يقوم باستدلال خاطئ عن عميل في العلاج ، والمستعين الذي يقرأ تفسيرات غير مسوغة في تقارير الملاحظ .

علم النفس

والحق أنه لا يمكن تعريف علم النفس ببساطة ، ولايسهل تحديد خصائصه . وحتى لو استطاع المرء اليوم أن يفعل هذا ، فإن هذا الجهد سيكون غير ملائم غدا . أن علم النفس هو ما حاول العلماء والفلسفه عمله في الماضي وما يحاورون مع اختلاف قناعاتهم لكن يشبعوا الحاجة لهم عقول وأنماط سلوك الكائنات الحية المختلفة من أكثرها بدائية إلى أكثرها تعقيدا أو تركيبا . ولعلم النفس حدود قليلة إلى جانب قوانين العلم التي يتلتزم بها ، والقواعد الأخلاقية، ولاينبغي أن تفرض عليه أية قيود سواء من قبل الممارسين في مجاله أو نقاده. إنه محاولة لفهم ماصعب فهمه حتى الان ، وأى جهد لتحديد مجاله على نحو دقيق يتضمن أننا نعرف حدود معرفتنا وينبغي أن يكون هذا توجها خطأنا .

وكل علم متميز تتد جذوره إلى حوالي قرن أو ما يقرب من هذا في مدارس الطب والفلسفة . ولقد أخذ من الطلب توجها مؤده أن ما يفعله الفرد وما يفك فيه وما يشعر به ينبع أن يرد في النهاية إلى علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء ، ومن الفلسفة أخذ علم النفس فئة من المشكلات العميقه التي تتصل بالعقل والإرادة والعرفة . ومنذ ذلك الوقت عرف على أنه علم العقل وعلم الحياة العقلية وعلم السلوك ... الخ . وجميع هذه التعاريفات تعكس تحيزات القائم بالتعريف أكثر مما تعكس الطبيعة الفعلية للميدان . إن علم النفس وحده متميزة له منهجه في الفعل والعمل يبحث عن أساليب جديدة ، ومبادرات ومشكلات بحث متجددة ، ونماذج نظرية ، بل وحتى بعض المجالات العلمية الأخرى المتباينة ، ويعمل على استيعاب ذلك كله ليعيد تشكيل نفسه .

والخلاصة أن علم سلوك الإنسان والحيوان جزء من عملية الحياة بكل ، بما في ذلك الأجهزة الجسمية المرتبطة بالسلوك ، والوظائف الحسية والحركية ، والتفاعلات الاجتماعية وتابع النمو والتطور ، والقوى الوراثية والاضطراب ، ودينامييات السلوك ، ودراسة السلوك باللحظة والاختبار والتجربة ، وتطبيق المعرفة السيكولوجية على ميابين مثل التشغيل والتوظيف ، والتربيه ، والعلاج النفسي والسلوك الاستهلاكي .

اطلاق العقل ، عقاقير مغيرة للعقل
psycholytic
حرفيًا ، ذلك عقال العقل ، يستخدم اللفظ أحياناً ليعنى عقاقير مغيرة
للعقل أو مهلوسة .

علاج العقاقير المغيرة للعقل
psycholytic therapy
أسلوب علاج بالعقارات LSD طوره Leuner H. ولكن لم يعد يستخدم
اليوم كليّة بسبب صعوبة السيطرة على ردود أفعال العقار . وكان المرض
الخارجيون يعطون جرعات صغيرة من العقار في جماعات أو فردية ، وكانت
الانماط الاستجابة السينكولوجية التي تصدر تحت تأثير العقار تفسيراً
تحليلياً.

سيكومترى:قياس نفسى
psychometric
حرفيًا ، ما يحصل بقياس ما هو سينكولوجي . ومن ثم : ١- ما يتعلق
بالقياس والاختبار العقل في جميع وجوهه ، بما في ذلك تقدير الشخصية
وتقدير الذكاء ، وتحديد الاستعدادات ... الخ ٢- ما يتعلق بالسينكولوجيا -
ما يتعلق بوسائل تطبيق مبادئ الرياضيات والاحصاء على بيانات علم النفس
واعطائهم .

لحس سينكومترى ، فحص القياس النفسى
psychometric examination
سلسلة من الاختبارات النفسية تطبق على الفرد لتحديد ذكائه ،
ومهارات اليدوية ، وخصائص شخصيته وميلوه أو أي عوامل عقلية أخرى .

دالة سينكومترية
psychometric function
دالة سينكوفيزمية . وهي تعبير رياضي عن العلاقة بين التغير الكس

فى سلسلة من المثيرات وأحكام الملاحظ على هذه المثيرات حتى تبلغ أو تف
بحكم معين مثلًا كما في تحديد المتبعة المطلقة أو كما في المقارنة وتحديد
الأول أو الأكبر أو المسارى بين مثيرين .

اخصائي القياس النفسي سبيكومترى psychometrician
يصلـة عـامـة ، مـختـصـنـ فـي درـاسـة ماـهـرـ سـبيـكـومـترـى (الـقـيـاسـ النـفـسـ) ،
أـى فـردـ خـبـيرـ فـي الـقـيـاسـ النـفـسـ وـالـاخـتـبـارـاتـ العـقـلـيةـ ، وـمـخـصـنـ فـي
تطـبـيقـ الـاخـتـبـارـاتـ العـقـلـيةـ وـتـصـحـيـحـهـاـ وـتـفـسـيرـ تـنـاثـبـهـاـ وـفـيـ نـظـرـيـةـ الـقـيـاسـ
الـنـفـسـ . وـيـقـدـ بـالـمـصـلـلـ أـيـضـاـ الـعـنـيـانـ ٢ـ ، ٢ـ لـمـصـلـلـ سـبيـكـومـترـىـ .

علم نفس القياس ، علم القياس النفسي psychometrics
فرع علم النفس المختصة بالقياس .

تلمس نفس تكهنـي psychometrizing
عملية خارقة للعادة حيث يفترض الحصول على معلومات عن الشخص أو
الواقعة بامساك شيء يتصل به أو بها أو بملسه . علم نفس الخوارق .

تلمس نفس ، قياس عقلـي psychometry
١ـ علم أو عملية قياس القدرات والشخصية عن طريق الاختبارـاتـ
الـنـفـسـ وـالـاحـصـاءـ ٢ـ اللـفـظـ يـسـتـخـدـمـ فـيـ مـيدـانـ عـلـمـ الـخـواـرـقـ النـفـسـيـةـ وـيـطـلـقـ
عـلـىـ قـدـرـةـ بـعـضـ اـلـشـخـاصـ عـلـىـ اـلـامـساـكـ بـشـئـ يـفـعـلـونـ حـقـائقـ تـارـيخـهـ
وـمـعـلـومـاتـ عـنـ اـلـشـخـاصـ الـذـيـنـ اـرـتـبـطـواـ بـهـ . وـالـعـنـيـ الأولـ هوـ عـلـمـ الـقـيـاسـ
الـنـفـسـ .

ايماءات نفسية psychomimetics
ايماءات لعمليات نفسية طبيعية . ويطلق اللفظ على اعراض الانهـنـةـ
الـتـنـتـحـثـهـ عـقـاـقـيـرـ نـفـسـيـةـ . انـظـرـ مـحاـكـيـاتـ الـذـهـانـ .psychotomimetics

زملة محاكاة مرضية psychomimic syndrome
حالـةـ يـنـسـ فـيـهاـ الـمـريـضـ أـعـراـضـ مـرـضـ عـانـىـ مـنـهـ بالـفـعلـ شـخـصـ آـخـرـ ،
وـقـدـ يـكـونـ مـاتـ تـنـتـجـةـ لـهـ . وـلـيـتوـافـرـ لـهـ الـمـريـضـ أـىـ دـلـيـلـ عـضـوـىـ عـلـىـ الـمـرـضـ ،
وـلـكـنـهـ عـلـىـ صـلـةـ ثـنـائـيـةـ وـجـانـيـةـ بـالـمـريـضـ الـذـيـ خـبـرـ الـمـرـضـ فـعـلاـ . وـتـحـدـثـ
الـأـعـراـضـ عـادـةـ فـيـ الذـكـرـيـ السـنـوـيـةـ لـوـفـةـ الـشـخـصـ آـخـرـ .

psychomotility

حركة نفسية

فعل حركي أو إعادة تناول جمجمية عقلية أو تخضع لها . ومثال ذلك
اللازمات ، والقط ، والمشية ، والتمثيم ، ولكن الكلام أو عسره ، وقد تكون
علامات على الاختلاط النفسي الحركي .

psychomotor

نفس حركي

بصمة عامة مابتصل بالوقائع العقلية التي لها أثر حركي والعكس
بالعكس .

psychomotor action

فعل نفسحركي

فعل أو رد فعل يحدث نتيجة لفكرة أو إدراك .

psychomotor agitation

هياج نفس حركي

حالة من التوتر وعدم الاستقرار الجسدي والنشاط العقلي المفرط كما
يحدث في الاكتئاب المتهيج والذي يلوى المريض أثناء يديه ويعجز عن البقاء
جالساً ويذرع المكان جيئةً وذهاباً وهو يتعني حظه ، ويمزق ملابسه ويضع
بالشكوى . وهذا النشاط الحركي المفرط يتسم بعدم الانتاجية وبالتالي
ويمشأ عن الترتير الداخلي .

psychomotor attack

نوبة نفسحركية

نوبة نفس صدفي قصيرة تتضمن نشاطاً مفرطاً ويكون عنيناً أحياناً
وينساها نسارة تامة .

pyschomotor center

مركز الحركة

منطقة في المخ منقسمة في السيطرة على الحركة التي تتحدد نفسياً
وليس عضوياً ، وهو يسيطر على الحركات الإرادية وينتجها .

psychomotor disorder

اختلاط نفس حركي

اختلاط في الضبط النفسي للحركة . اختلاط حركي تجعل حدوث

العامل النفسي . ومثال ذلك التوبات المصرعية التي تحدث نتيجة للتعرض للضغوط ، ونوبات الفس الصدغي (المصرع النفسي الحركي) والتخلّف النفسي الحركي الذي يرتبط بالاكتئاب ، والنشاط المفرط الذي يظهر أثناء السورة الهوسية .

psychomotor epilepsy

صرع نفسي حركي نوع من المصرع يتسم بحالة حالة شبيهة بالغفوة مصحوبة بضلال الذاكرة أو النسيان المتشاكل (أفة الخبرة وعدم القيتها) والهلاوس سينة التحديد ، وحركات المرض والبلع ، وأنشطة آلية متكررة ، وفي بعض الحالات مشاعر الغضب والفرغ التي قد تؤدي إلى سلوك عنفي . ويكشف رسام المع الكهربائي ذروة التغيرات في الفس الجبهي ، ولذلك تسمى الحالة صرع الفس الصدغي . انظر الهياج في الجزء الثالث من هذا المعجم .

psychomotor excitement

استثاره نفسحركية حالة من فرط النشاط الجسمى والعقلى تتسم بعدم الاستقرار المفرط ، وسرعة تداعى الانكار ، وضغط الكلام . وكثيرا ما توجد هذه الحالة في المرحلة الهوسية من الأضطراب الثنائى القطب .

psychomotor hallucination

هلوسة نفسحركية احساس بأن اجزاء الجسم تتحرك أو تم تحريكها إلى مناطق مختلفة في الجسم .

psychomotor retardation

تباطؤ نفس حركي تباطؤ عام (كف حركي) للنشاط العقلى والجسمى كثيرا ما يلاحظ فى حالات الاكتئاب الرئيسي وفى النصام الكاتاتوئى . ويجلس المريض ساعات ويداه مطويتان ، ويتحدث بكلمات متعرجة هذا إذا تكلم على الطلق . ويجد من الصعب عليه أن يركز ويفكر ويشعر أن عبئنا هائل يحول بينه وبين النشاط .

منبهات نفسحركية psychomotor stimulants

عواقير تستثير الخلايا العصبية الحركية في المخ بحيث تحدث تزايداً في النشاط النفسي الحركي . ومثال ذلك الامفيتامينات ، والكافيين ، والمثيلفينيدات methylphenidate .

اختبارات نفسحركية psychomotor tests

اختبارات مهارة تتطلب تأثر العمليات الحسية مع الأنشطة الحركية مثل اختبار كروفورد للمهارة اليدوية (انظر الجزء الثاني) وختبار ميسوتا لمعدل التناول (انظر الجزء الخامس من هذا المعجم) .

موسيقى نفسية psychomusic

انظر أشكال الدراما النفسية في هذا الجزء .

توازى نفسي مصبي psychoneural parallelism

لكل حدث شعوري حدث نبيولوجي مطابق ، انظر توازى سيكوفيديقى فى هذا الجزء .

عصاب نفسى psychoneurosis

انظر عصاب فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

قانوني نفسى psychonomic

تعنى مدخلاً لعلم النفس يؤكّد على القياس الكمي ، والضبط التجاربي ، والتمريقات الإجرائية .

علم قوانين العقل psychonomics

علم القوانين التي تحكم العقل ، وكذلك القوانين التي تحكم العوامل البيئية التي تؤثر في النمو .

تصنيف الاضطرابات العقلية psychopathology

التصنيف النظري للأضطرابات العقلية .

سيكوباثية جنسية psychopathia sexualis

لنظر أطلقه رتشارد فون كرافت ابنج Richard von Kraft-Ebing على الانحرافات الجنسية ، ويحمل كتابه الكلاسيكي في الموضوع هذا العنوان.

شخصية سيكوباثية psychopathic personality

انظر رد فعل معاد للمجتمع في الجزء الأول من هذا المعلم .

خبير بامراض النفس psychopathologist

شخص مهني طبي أو نفسى يدرس أسباب الاضطرابات العقلية . وعلم الأمراض النفسية psychopathology ميدان عريض للدراسة وقد يتضمن الكيمياء الحيوية ، والفارماکولوجيا (علم الاقريازين) والطب النفسي ، والتيرولوجي (علم الاعصاب) وعلم الخلية ، وعلم النفس التجريبى وعلوم أخرى ذات صلة .

علم النفس المرضى psychopathology

فرع من علم النفس يدرس على نحو نسقى العوامل والوظائف والعمليات العقلية المرضية .

سيكوباثية ، اعتلال نفس ، مورض نفس psychopathy

لنظر عريض يطلق على أي اضطراب نفسى أو مرض عقلى ، ولا تكتفى طبيعته محددة عادة . انظر السيكوباث الجبلى فى الجزء الثاني من هذا المعجم . والسيكوباثية الاجترارية فى الجزء الأول .

علاج نفسى للطفل وتوجيهه ، نفسية الطفل psychopedics

فرع من علم النفس يختص فى العلاج النفسي للأطفال وتوجيههم .

اختبار تغلغل نفس psychopenetration test

اختبار للمرؤنة الانفعالية للمريض أو للجمود يستند إلى ردود أفعال إلى خمسة أسئلة خلال العلاج باستئناف ثانى اكسيد الكربون . والأسئلة

مصممة لاستثارة الشاهد والدليل على درجة مقاومة المريض اللاشعورية
لماهيم الجنس والقتل والانتباه ، والخداع واظهار جميع المشاعر . وتستخدم
ردود الأفعال لترجمة الإجراءات العلاجية .

عقاقير ميدلانية نفسية psychopharmacological drugs
أي أدوية تستخدم في علاج الانضطرابات العقلية .

فارماكولوجيا نفسية علم العقاقير النفسي psychopharmacology

دراسة علم العقاقير في صلتها بعلم النفس . وهو علم يهتم أساساً بطرق
تأثير المواد المختلفة التي تؤثر في المخاطن المختلفة من المخ والجهاز العصبي ،
بما في ذلك أساة استخدام العقاقير . والبحوث في هذا العلم قد تستقصي
الأسباب التي تجعل حيواناً يجري إلى اليسار في متاهة بعد تلقيه نوعاً من
العقاقير ويجري بعدها في نفس المتاهة بعد تعاطيه عقاراً آخر .

علاج بالعقاقير النفسية psychopharmacotherapy
استخدام عقاقير في علاج الانضطرابات العقلية . وكمثال لذلك ، فإن
علاج الحالات الحادة والمزمحة من القسم قد تشمل عقاقير مضادة للذهان
ومهدئات ، وهذه لن تشفي من الانضطراب ، ولكنها سوف تحدث تخففاً له منفعة
من الأعراض ، بحيث يمكن استخدام أساليب إعادة التأهيل الاجتماعي
وأساليب العلاج النفسي بفاعلية أكبر .

خوف العقل ، خوف النفس psychophobia
خوف مرضي من العقل ، والتفكير في العقل ، أو ببساطة من التفكير .
انظر أيضاً phonemophobia .

سيكو فيزيقي psychophysical
1- ما يتصل بالسيكورفيزياء ، أو علم الطبيعة النفسي 2- ما يتصل
بالتقسيم الذي يفترض كثيراً الفصل بين ما هو عقلي وما هو جسمى أو فизيقي

اثنينية نفسية فيزيقية ، اثنينية سيكوفيزيكية psychophysical dualism

نظريّة تقول أن للمعليات العقلية جانبين أحدهما عضوي والآخر نفسي ، وأنه لا يوجد تفاعل أو علاقة سببية بينهما ، انظر نظرية التوازي النفسي psychophysical parallelism الجسماني في هذا الجزء .

دالة سيكوفيزيكية psychophysical function

علاقة سيكوفيزيكية بين مثير واصدار أحكام على المثير ، كما يعبر عنها في معادلة رياضية .

قانون سيكوفيزيقي psychophysical law

علاقة رياضية بين الاحساس وشدة المثير . وتظهر العلاقة أن المستقبل العصبي يولد تفضيلات عصبية أو دفعات متكررة تتناصف مع لوغاریتم المثير . وحين تفشل البيانات في رسم بياني فإنها يتبعها أن تظهر على شكل خط مستقيم .

قياس سيكوفيزيقي psychophysical measurement

بصفة عامة عملية تحديد مقياس يصل قيم متغير فيزيقي بخبرات سيكولوجية ترتتب بتلك القيم .

طرق سيكوفيزيكية psychophysical methods

الاساليب القياسية التي تستخدم في بحث المشكلات النفسية مثال : طريقة متوسط الخطأ average error وطريقة الفترات المتساوية في مظاهرها method of limits وطريقة الحدود equal appearing intervals اساليب احصائية وتجريبية لتحديد العتبات الحسية الفارقة والمطلقة والقيم المتضمنة للمثيرات التي يمكن ترتيبها على متغير متصل .

التوازي النفسي الجسمي psychophysical parallelism

منذهب يرى أن لكل واقعة عقلية أو نفسية توجد واقعة مطابقة في الجهاز العصبي . وأن كل من العمليات العقلية والجسمانية تمضي في سلسلة مستقلة

عن الأخرى مع تلازمهما وتوازيهما . وهي شكل من أشكال الثنائية النفسية الفيزيقية .

علاقة نفسية جسمية psychophysical relationship
لقط آخر قانون سيكوفيزيتى .

علم الطبيعة النفسية ، سيكوفيزيتا ، علم النفس الفيزيائي psychophysics

فرع من علم النفس يدرس العلاقات بين حجم المثيرات والثروق بيتهما ، والعمليات الحسية المطابقة . إنه يقيس كميا العلاقة بين جوانب الآثار المختبرة أو المحسنة (لمعان الضوء ، ارتفاع الصوت ... الخ) وصفات المثير وخاصة شدتها . ويهدف إلى تحديد العمليات الحسية الفارقة ، ما أقل شدة ممكنة تكفي لحدوث الإحساس ، وما أصغر فرق بين درجتين من الشدة يمكن ادراكه حسيا في صوت أو وزن ... الخ .

نفسى فسيولوجى psychophysiological
ما يتصل بالعلاقة بين العمليات الفسيولوجية والخبرة السيكولوجية .

رد فعل نفسى فسيولوجي قلبى وعائى psychophysiological cardiovascular reaction

لقط (ورد في DSM-1) أطلق على الانحرافات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز القلبي الوعائي ، وتشمل ارتفاع ضغط الدم ، ومرض رينولدز ، الشقيقة أو الم نصف الرأس ، وفرط ضربات القلب tachycardia ، وتنفس وعائى ، والمرض التاجي ، وزمة الخناق المدرى العام .

رد فعل نفسى فسيولوجي غدى psychophysiologic endocrine reaction

لقط يطلق على الانحرافات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز الغدي وتشمل ردود الأفعال الديابيطية ، والسمنة ، وفرط النشاط الدرقي .

رد فعل نفسى فسيولوجي معدى معوى

psychophysiological gastrointestinal reaction

لقط يطلق على الاختربات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز المعدى المعوى ويدخل في ذلك فقد الشهية العصبية والتهاب القولون والنئم أو الشره ، والقرح الناشئة عن العصارات الهرمية ، والامساك ، والتهاب المعدة وفرط الحموضة .

رد فعل نفسى فسيولوجي تناسلي بولي

psychophysiological genitourinary reaction

يطلق على الاختربات التي تتضمن الجهاز التناسلي البولي وتشمل البرود الجنسى ، والعنة ، والاختربات الحيضية ، وانقطاع الطمث ، والعمل الكاذب وعدم الخصوبة ، والتبول المؤلم ، وتتشنج المهلل المؤلم .

رد فعل نفسى فسيولوجي دموي لتناثري

psychophysiological hemic and lymphatic reaction

لقط يطلق على الاختربات النفسية الفسيولوجية التي تتضمنها الجهاز التناثري الدموي مثل الانيميا .

رد فعل نفسى فسيولوجي عضلى هيكلى

psychophysiological musculoskeletal reaction

لقط يطلق على الاختربات التي تتضمن الجهاز العضلى الهيكلى ويشمل التهاب المفاصل ، والصداع التوتر ، وألم الظهر ، والتقلصات العضلية والروماتزم النفسي المنشا .

رد فعل نفسى فسيولوجي عصبى

psychophysiological nervous-system reaction

لقط يطلق على الاختربات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز العصبى وتشمل ردود الأفعال الشعيبة (التيراستينيا) واستجابات التلقى ، واختربات تشنجية معينة ، وردود الأفعال الهرمية أو الكاذبة والاختربات التي تتعلق بصورة الجسم .

رد فعل نفسي فسيولوجي تنفسى

psychophysiologic respiratory reaction

للفظ يطلق على الاختurbات التي تتضمن الجهاز التنفسى ويشمل
الربو، وتوقف التنفس ، والبرد الشائع ، وزملة التهوية الزائدة ، والسل ،
وحمى القشعريرة أو المُشيء ، والتهاب الجيب ، والالتهاب الشعبي المتكرر .

رد فعل نفسي فسيولوجي جلدي

psychophysiologic skin reaction

للفظ يطلق على الاختurbات النفسية الفسيولوجية ويشمل الجهاز
الجلدي ، ويشمل الالتهاب الجلدي العصبي ، وحب الشباب ، وأكزيما الحساسية
والشرقي أو الارتيكاريا .

رد فعل نفسي فسيولوجي جي للحساسة الخاصة

psychophysiologic special-sense reaction

للفظ يطلق على الاختurbات التي تتضمن اعضاء الحواس الخاصة بما في
ذلك التهاب الملتحمة ، والجلوكوما .

psychophysiology

علم النفس الفسيولوجي

دراسة العلاقات الفسيولوجية في السلوك السلوكي والشاذ . انظر الطب
السيكوسوماتي أو الطب النفسي الجسمي . في هذا الجزء .

psychoplegia

نهك العقل ، ضعف العقل

psychopolitics

علم السياسة النفسى

دراسة الجوانب السيكولوجية للسلوك السياسي والتصريف ازاءه ،
ويدرس موضوعات كثاثار انماط القيادة المختلفة في المجتمع (القيادة
الديمقراطية ، والاشتراكية والفاشستية ، وكذلك استخدام السياسيين
للكتبات أو الاستراتيجيات السيكولوجية . ويري " وج " B. Wedge أن هذا
العلم يدرس العلاقة بين الصفحة العقلية والمسائل السياسية . ووفقا لما يراه

جرينبلاط M. Greenblatt فان المجالات الأساسية لعلم السياسة النفسية (علم النفس السياسي) هي سيكولوجية الأفراد في المراكز الحكومية ، وسيكولوجية الصحة العقلية للمهنيين ، وأثر الأنظمة التشريعية على أجهزة الصحة العقلية ونظمها .

psychoprocess عملية نفسية ، معالجة نفسية لفظ يشير إلى الضوابط المركزية التي تحدد أي المثيرات سوف تؤثر في الكائن الحي .

psychoprofile منحة نفسية

psychorrhea تدفق نفسي عرض للقسم الهيبريني يتالف من تيار من النظيريات الفلسفية القامضة والشاذة وغير المتسقة .

psychorrhesis هجر نفسي نوع من القلق العصبي يظهر أثناء الحرب يعبر المريض فيه عن الكرب والألم المدرج والجيرة بدلاً من التعبير عن الخوف أو الاستثناء . وتضم الأمراض سرعة النبض ، وبطء في التنفس ، وحمى ويرقان (صفار) وعدم استقرار ، وتقاسطات وجهية ، وحركات أوتوماتيكية . وهذه الحالة تميل إلى التاثير في الأشخاص ذوي عدم الاستقرار في الجهاز السمبتي الذي يخبرون صدمة عقلية في نفس الوقت الذي يتعرضون فيه للأنهك . وقد يحدث الموت خلال أيام قليلة في بعض الحالات .

psychosciences علوم نفسية علوم تدرس العقل والسلوك ، والأمراض العقلية والاضطرابات وعلاجها والشفاء منها وتشمل على وجه الخصوص علم النفس ، والطب النفسي والتحليل النفسي .

psychose passionnelle

ذهان شيعي أو عاطفي
انظر زملة كليرامبول في الجزء الثاني من هذا المجم . هناء نادر
نسبة مئاده أن شخصا آخر ذا مكانة اجتماعية عالية أو شهرة في علاقة حب
عميق مع الذهاني .

psychasexual

نفس جنسي
١- بصفة عامة ما يتصل بجميع جوانب الجنس أو الجنسانية ، العقلي
منها والجسمى والفسيولوجي ٢ - ما يتصل بالتكوينات المقلبة للجنسانية
و خاصة حيث تعتبر أكثر أهمية من المكونات الجنسية ٣ - في نظرية التحليل
النفسى ، ما يتصل بكلمة أن العمليات السينكولوجية من أصل جنسى والنمو
عند فرويد فهو نفسى جنسى وهذا المصطلح يتضمن المعانى الثلاث للمصطلح.

نمو نفسى جنسى، ارتقاء جنسى نفسى

psychosexual development

في التحليل النفسي ، نمو الحياة الجنسية وتطورها خطوة خطوة من
حيث تأثيرها في نمو الشخصية . وتنبع القوة الدافعة بهذا النمو من مصدر
طاقة واحد هو الليبido . ويرى فرويد أن الإنسان متعدد الأشكال جنسيا لأن
الجنس يتذمّر كثيرة ، ويمر خلال مراحل كثيرة . الفنية ، والشرعية
والقضيبية ومرحلة الكمون والمرحلة التناسلية . وكل مرحلة نشاطها
الأيروثطي الذي يميزها مثل : المرض والغض في المرحلة الفنية ، والتبيرات
المبكرة قد تؤدي إلى أنشطة شاذة في الحياة فيما بعد كالسادية ، والممازوكية
والتبصص والاستعراضية وفضلا عن ذلك ، فإن المراحل المختلفة تترك أثراها أو
بصماتها في طبع الشخص وشخصيته ، وخاصة إذا توقف النمو الجنسى أو
اعتقل أو ثبت عند مرحلة معينة . لفظ آخر نمو أو تطور لميدي .

اضطرابات نفسية جنسية

مجموعة من الاضطرابات الجنسية تنشأ عن عوامل سينكولوجية وليس
عن عوامل عضوية وتختلف من اضطرابات هوية الجنس (ضيق الفرد بالتكوينين
التشريري لجنسه ، أو السلوك المرتبط بالجنس المضاد) أو الاستثناء

بعضهـات أو مواقـات جـنسـية غـير مـالـقة ، وقصـور الأداء الوظـيفـي الجنسـي كالاضـطـرـابـات في الرـغـبة الجنسـية أو في الاستـجـابة الجنسـية ومنـها إـيـضاً الجنسـية المـثـلـية غـير المـقـبـولة منـ الذـات ، والاضـطـرـابـات الجنسـية التي لم تـصنـف في مكانـ آخر . انظر اضـطـرـابـات هـوـية الجنسـ في الجـزـء الثالث منـ هذا المـجمـمـ ، وكـذـلـكـ الجنسـية المـثـلـية غـير المـقـبـولة منـ الذـات .

اضـطـرـابـات نفسـية جـنسـية لم تـصنـف في مكانـ آخر **psychosexual disorders not elsewhere classified**

فـتـة منـ فـنـاتـ بـنـاـيا التـصـنـيف (الـوارـدـ في 111 DSM) لـلـاضـطـرـابـات الجنسـية أيـ التي لاـشـتمـلـها فـنـاتـ مـحـدـدةـ وـمـنـها مشـاعـرـ النـقـصـ المـلـحوـظـ المرـتـبـلـةـ بـعـمـ الأـعـصـاءـ الجنسـيـةـ أوـ شـكـلـهاـ أوـ بـأـداءـ الجنسـيـ ،ـ وـخـلـطـ فيما يـتـصلـ بالـتـوجـهـ الجنسـيـ المـفـضـلـ ،ـ أوـ أـيـ بـسـبـبـ الفـزوـاتـ الجنسـيـةـ المـتـكـرـلةـ كـمـاـ فـيـ الـدـونـجـوـانـيـةـ Don Juanismـ وـالـفـلـمـةـ التـسـوـيـةـ nymphomaniaـ .ـ انـظـرـ المصـطلـحـينـ الـآخـيـرـينـ فـيـ الجـزـءـ الثـالـثـ وـالـجـزـءـ الـخـامـسـ منـ هذا المـجمـمـ عـلـىـ التـوـالـيـ .ـ

عـسـرـ الوـظـائـفـ النـفـسـيـةـ الجنسـيـةـ
مـجمـوعـةـ منـ اـضـطـرـابـاتـ الجنسـيـةـ تـتـسمـ بـالـكـفـ فيـ مرـاحـلـ أوـ أـكـثـرـ منـ مـراـحـلـ دـورـةـ الـاستـجـابةـ الجنسـيـةـ الـكـاملـةـ وـتـتـالـفـ منـ مـرـاحـلـ الـاشـتـهـاءـ (ـ الـفـيـالـاتـ الجنسـيـةـ وـالـرـغـبةـ)ـ وـالـاسـتـشـارـةـ (ـ الـاسـتـمـاعـ أـوـ اللـذـةـ الجنسـيـةـ الـتـيـ تـصـاحـبـ التـفـيـرـاتـ الـفـسيـولـوـجـيـةـ مـثـلـ الـانتـفاـخـ وـالـتـزـلـيقـ أـوـ الـاشـحـامـ الـهـبـليـ ،ـ وـالـذـرـوةـ (ـ وـهـيـ قـمةـ اللـذـةـ الجنسـيـةـ مـعـ التـخـلـفـ مـنـ التـوـرـ الجنسـيـ)ـ وـالـانـصـرافـ (ـإـحساسـ بـالـاسـتـرـخـاءـ الـعـامـ رـاـضـاـ)ـ .ـ وـهـذاـ عـسـرـ أـوـ خـلـلـ يـشـعـلـ الرـغـبةـ الجنسـيـةـ المـكـفـوـفةـ ،ـ وـالـاسـتـشـارـةـ الجنسـيـةـ المـكـفـوـفةـ ،ـ وـزـمـةـ الـجـمـاعـ المـكـفـوـفةـ عـنـ الذـكـرـ ،ـ وـالـانـزـالـ قـبـلـ الـاـوانـ .ـ وـعـسـرـ الـجـمـاعـ أـوـ الـجـمـاعـ الـمـؤـمـنـ وـالـانـقـبـاضـ الـهـبـليـ وـالـاخـتـالـ الـوـظـيفـيـ الجنسـيـ الـلـانـطـيـ .ـ

مراـحـلـ نفسـيـةـ جـنسـيـةـ انـظـرـ النـمـوـ النـفـسـيـ الجنسـيـ فـيـ هـذـاـ الجـزـءـ .ـ

صدمة نفسية جنسية

خبرة جنسية مخيبة ، محطة وصادمة في الحياة المبكرة ترتبط بعسر الوظيفة الجنسية الحالية ومن أمثلتها سفاح القربى أو أي شكل آخر من أشكال إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم .

psychosis

ذهان

اضطراب عقلي شديد من أصل عضوى أو وظيفي يتسم بعطب شديد في القدرة على اختبار الواقع ومراعاة متطلباته . أي أن الفرد يقوم تقريباً خاطئاً دقة مدركاته وأفكاره ويستنتج استنتاجات خاطئة عن الواقع الخارجي حتى مع وجود شواهد مضادة . ومن الأعراض المحددة التي تدل على الذهان المهاجمات والهلاوس وعدم اتساق الكلام الملحوظ ، وفقدان الوجهة والخلط . ولا يتوافر للذاهنيين استبصار بأعراضهم أو يشواهرون لديهم القليل من ذلك ، وتبلغ أصابتهم درجة لا يستطيعون منها مواجهة متطلبات الحياة العادلة . انظر في الجزء الأول من هذا المعجم : ثوب ذهانية حادة ، ذهان الصدمة الحاد ، ذهان الوجانى ، الذهان الحركى ، البارانوى الكحولية ، الذهان الكحولي ، الذهان المسقط ، والذواب ومضادات الذهان ، والذهان غير التمطى والذهان الذاتى . وفي الجزء الثاني من هذا المعجم ذهان أسرى ، الذهان حيوى النشأة ، الذهان الاستجابى المختصر ، تسمم البروميد ، ذهان الب Hazel ، ذهان الحشيش ، الذهان الدوار ، ذهان دورانى ، ذهان جمعى . وفي الجزء الثالث الذهان التدهورى ، والذهان الاكتئانى وذهان العقاقير ، ذهان غريب ، وذهان أسرى ، وذهان تشاركى أو مزدوج ، ذهان وظيفي وذهان الإجازة ، شلل عام خفيت ، ذهان الشيخوخة ، ذهان التربية .

ذهان مرض القلب والكلى **psychosis with cardiorenal disease**
زملة عضوية مخيبة ترتبط بمرض القلب . وتشمل الأعراض الذهانية الهر ، والخلط ، والهلاوس ، وعيوب في الانتباه وضعف في الذاكرة .

ذهان تصلب الشرايين المخ

psychosis with cerebral arteriosclerosis

انظر خيل الاحتشاء المتعدد في الجزء الخامس من هذا المعجم .

ذهان التاخر العقلي psychosis with mental retardation

نوبات من الاستثاره والاكتئاب والهلوسات او بارانويا تحدث أحيانا لدى المتأخرین عقليا ولكنها تكون عادة مؤقتة .

نفسی اجتماعی psychosocial

لقط عام يطلق على ما هو نفسی واجتماعی . او على أي موقف تؤثر فيه العوامل النفسیة والاجتماعیة

ازمات نفسیة اجتماعية psychosocial crises

يرى أريكسون أن ثمة ثمان مراحل للنمو الجنسي النفسي وأن لكل مرحلة أزمتها التي يؤدي التغلب عليها إلى تيسير النمو اللاحق ويعطي أريكسون اهتماماً أكبر للبيئة الاجتماعية والثقافية المرتبطة بمراحل النمو . وهو من أصحاب التحليل النفسي الجدد .

هرمان نفسی اجتماعی psychosocial deprivation

تصور في توافر الفرض المتاحة للاستثارة الاجتماعية والعقليه . وقد يكون عاملًا ذا فحزي في الاضطراب الانفعالي وفي تأخر النمو العقلي عند الأطفال . ويستخدم اللقط ليصف البيئة البيتية التي لا يتواافر فيها رعاية والدية مناسبة . ويعتقد أن هذه البيئة أحد عوامل التاخر العقلي الخفيف وأنه باشراء البيئة كثيراً ما تترفع نسبة ذكاء هؤلاء المتأخرین . انظر pseudoretardation في هذا الجزء .

قزمیة نفسیة اجتماعية psychosocial dwarfism

تأخر او تخلف في النمو قابل للتصحيح يرتبط بالعراشم سلوکیة يمكن اصلاحها أيضا وذلك بالتغيير من موقف حياتي غير ملائم إلى موقف مشجع حمید .

عوامل نفسیة اجتماعية psychosocial factors

مواضیع اجتماعية وعلاقات وضغوط لها آثار سیکولوجیة ، كالتنافس

في بنياً للأعمال ، والتغير التكنولوجي السريع ، والمعايير النهائية لاتمام الأعمال والمشروعات ، والتغيير في آنوار المرأة ومكانتها الاجتماعية .

psychosocial retardation تخلف عقلي نفسى اجتماعي نوع من التخلف العقلي يرجع إلى العوامل الاجتماعية أو إلى البيئة الثقافية الفقيرة أو الجدياء . ولاظهر لدى هذه الفتة امارات واضحة للتخلف ، ولاتعزى الحالة إلى عطب في الجهاز المركزي المصابي المركزي . وتقع عند المستوى الخفيف من التخلف العقلي ويظهر عادة أثناء سنوات الدراسة . لفظ آخر تخلف عقلي ثقافي عائلي cultural-familial .

منافط نفسى اجتماعي أو المجد النفسي الاجتماعي psychosocial stressor

موقع حياتي يحدث ضغطاً حاداً إلى حد اسهامه في إحداث اضطراب طلب نفسى مثل الطلاق ، وموت طفل ، والمرض الطويل الأسد ، وتغيير السكن ، والكارثة الطبيعية ، وموقف العمل التنافسي الشديد .

نسق نفسى اجتماعي psychosocial system لفظ استخدم ماسترز وجونسون Masters and Johnson ليصف به الاتجاهات الاجتماعية والسيكولوجية والثقافية المختلفة نحو الاستجابات الجنسية .

علاج نفسى اجتماعي psychosocial therapy أساليب العلاج السيكولوجي التي تصمم لتساعد الفرد الذي لديه اضطرابات انفعالية وسلوكية ليتوافق مع الواقع الذي تتطلب احتمالاً اجتماعياً مع أعضاء آخرين في المجتمع المحلي . وهذا العلاج أكثر أهمية في ظروف المدينة حيث يواجه الفرد أعداداً كبيرة من الأشخاص لهم خلبيات وشخصيات متباينة مما يوجد في ظروف الريف .

نفسي جسمى psychosomatic

صفة لأسلوب أو نمط من الاضطراب يتضمن العقل والجسم ، وخاصة الأمراض ذات الأساس الجسمي مع وجود قدر من المسببات الجزئية النفسية على الأقل .

اضطراب نفسي جسمى psychosomatic disorder

اضطراب يتسم بأعراض جسمية تنتج عن عوامل سيكولوجية ، وهي عادة تتضمن جهازا واحدا من أجهزة الجسم مثل المعدة المعوي ، والتنفسى ، أو التناسلى البولى . ويسمى اضطراب نفسي فسيولوجي في(DSM-I) وعوامل سيكولوجية تؤثر في الحالة الجسمية في (DSM-III) . لفظ آخر مرض سيكوسوماتي ، أو مرض نفسي جسمى psychosomatic illness

طب نفسي جسمى psychosomatic medicine

فرع من الطب يقوم المرض على أساس مكوناته العضوية والسيكولوجية . ولما كانت معظم الأمراض تتضمن عوامل عضوية وسيكولوجية ، فينبغي اعتبار كل حالة على أساس طبيعتها الخاصة والأهمية النسبية لهذه العوامل . ومن أمثلته بعض أنواع التحسس أو الحساسية ، والقرح وارتفاع ضغط الدم التي تنتج عن المشكلات الانفعالية .

انتحار نفسي جسمى psychosomatic suicide

نزعمة لهدم الذات تلاحظ أحيانا عند المرضى الذين لديهم تولنخ قرحي ulcerative colitis ، وربو شعبي ، ويعتقد أنه يرجع إلى إحباط شديد مكثف وكبٌت هذه النزعمة قد يؤدي إلى هجمة مفاجئة تقاوم العلاج الطبي .

منبهات نفسية psychostimulants

عقاقير منبطة تؤثر أساسا في الجهاز العصبي المركزي . وتشمل هذه المنبهات عقاقير قد تكون منتمية إلى مجموعة محددة من المنبهات وقد تكون مثل : بنتيلنترازول وهو أداة معملية يمكن أن تحدث تقلصات تشبه الداء الأصفر (صرع) . والدوكسابرام Doxapram ويؤثر في النشاع لزيادة معدل التنفس . والنثيكتين وهو عقار يتبه العقد العصبية والجرعات الكبيرة

منه مثنى نفسيه ، بينما تؤثر الجرعات الصغيرة منه أساسا في الاعصاب المترتبة . والأندررين وهو قلوي شرقي قد يحدث أثرا في الجهاز العصبي المستقل بأسلوب يحاكي فعل الابنيرين . ولكل من الأندررين والكوركايدين علاقات بالامفيتامينات ، وللأندررين معادلة تركيبية تشابه الامفيتامين ، ويحدث الكوركايدين أثرا مزاجياً مماثلاً تقريباً لتلك التي حدثها الامفيتامينات .

psychosurgery

جراحة نفسية
علاج اضطراب عقلي أو في الجهاز العصبي المركزي بأساليب جراحية تتطلب تدخل في أنسجة المخ . ومن أمثلتها جراحة فصوص المخ الجبهية ، واستخدام التبريد الشديد لتجعيد أنسجة معينة بالمخ .

psychosynthesis

تركيب نفسي ، توحيد نفسي
محاولة لتوحيد وتحقيق الانسجام بين المكونات المختلفة للأشعور كالاحلام ، وأحلام اليقظة والخيالات والنزوات الغريزية مع بقية الشخصية . ولقد تبني هذا المبدأ يونج وأطلق عليه المدخل البنائي مقابل المدخل الاختزالى عند فرويد a.

وعند بوتر S. Potter حركة مضادة للتحليل النفسي تحاول استعادة أنواع الكت النافعة بحيث يعود المريء إلى موقعه الصحيح وهناك محاولة للحفاظ على الهيرو والآنا منفصلتين معبقاء الآنا التي تراعي متغيرات الواقع مسيطرة .

psychotechnician

فنى نفسي
فرد ي درب تدريباً محدداً لتطبيق أنواع معينة من الاختبارات النفسية والتربية . ولا يعمل بمفرده كإخصائى نفسي .

psychotechnics

تقنيات نفسية
تطبيق المبادئ السيكولوجية لتأثير السلوك وضبطه ، وكذلك التطبيق العملى للمبادئ السيكولوجية في الاقتصاد وعلم الاجتماع وإدارة الأعمال .

تكنولوجيًا نفسية ، علم نفس تقني
psychotechnology
مجموعة الحقائق والمبادئ النفسية المتضمنة في التطبيق العملي لعلم
النفس ، أي استخدامها لحل المشكلات العملية .

علاج نفسي
psychotherapeutic
1- مرتبط بالعلاج النفسي .
2- مرتبط بمال قيمة شفائية للاضطرابات النفسية . وهذا المعناني ليسا
متكافئين بالضرورة .

معالج نفسي
psychotherapist
فرد درب مهنياً لكي يعالج الاختلالات العقلية والانفعالية والسلوكية ،
ويمارس علاجها .

علاج نفسي
psychotherapy
علاج مشكلات الشخصية وسوء التوافق ، والإضطرابات العقلية
باستخدام الوسائل النفسية . ويعرف وليرج Wolberg في كتابه أسلوب
العلاج النفسي The Technique of Psychotherapy عام ١٩٥٤ العلاج النفسي
بأنه شكل من العلاج لمشكلات ذات طبيعة انفعالية حيث يرسن أو يتشدّد
شخص مدرب ، على نحو قصدي علاقة مهنية مع المريض بهدف التخلص من
أعراض موجودة ، وتتعديلها أو تأخير ظهورها ، ويتدخل في الأتماء السلوكية
المضطربة ، ويحسن تو الشخصية الإيجابي وتطورها . ومن أمثلة العلاج
النفسى التقليدي انتظـر : التحليل النفسي ، علم النفس التحليلي عند أدلو في
الجزء الأول من هذا المجمـع . ومن أمثلة علاج الامكانيات الإنسانية انتظـر العلاج
المتمرـكـز حول العـمـيل ، التنشـطـ الحـيـويـ للـجـسـمـ فيـ الجـزـءـ الثـالـثـ والـعلاـجـ
الـجـشـطـلـتـيـ فيـ الجـزـءـ الثـالـثـ . ونمـوذـجـ الـامـكـانـيـاتـ الإنسـانـيـةـ فيـ الجـزـءـ الرـابـعـ .
ومن أمثلة العلاج الجماعي انتظـر عـلاـجـ إـسـرـىـ وـعـلاـجـ جـمـاعـىـ فيـ الجـزـءـ الثـالـثـ .
وتمـرينـاتـ التـقـنـيـاتـ الـحـيـوـيـةـ الـراـجـعـةـ فيـ الجـزـءـ الثـالـثـ .

ملاج نفسي بالكلف المتبادل

psychotherapy by reciprocal inhibitions

نقط من العلاج السلوكي ينصرف التأكيد فيه على اضطراف الرابطة بين استجابات القلق والمثيرات المولدة له باشراف الاستجابة المولدة للقلق مع استجابة لاتتنسق معها مثل الاسترخاء العضلي .

psychotic

ذهاني

منتهي من الذهان ، فرد مصاب بالذهان .

psychotic character

خلق ذهاني ، شخصية ذهانية

اضطراب ذهاني يقع عند الحد الفاصل بين السوي واللاسوبي ، حيث يستطيع الفرد أن يحافظ على العلاقة مع الآخرين ، الذين يظلون على غير وعي باضطرابه . ويرجع ذلك إلى أنه يشبع رغباتهم المكتوبة . وقد ترفع جماعة من الناس فردا مصابا بجنون العظمة إلى مركز القيادة ل حاجتهم إلى عبادة البطل . إن هذا الفرد يكون بمثابة الآنا الأعلى لأندرال المصاغة ، ولايمارس التقد الذاتي ويمضي لتحقيق أهداف وأهداف الآخرين ، ويعتبر الآخرين استداما لذاته .

psychotic-depressive reaction

رد فعل ذهاني اكتئابي

ذهان يتضمن حالاً مزاجية مكتتبة ، يمحل من حدوثها العوامل المؤقتة وليس للفرد تاريخ متكرر من حالات الاكتئاب والتقلب المزاجي . لفظ آخر اكتئاب أكبر أو رئيسي major depression في الجزء الخامس .

psychotic disorder

اضطراب ذهاني

لفظ بديل للذهان .

اضطرابات ذهانية لم تصنف في أي فئة أخرى

psychotic disorders not elsewhere classified

انظر الذهان الاستجابي المختصر في الجزء الثاني من هذا المعجم

والذهان غير النمطي في الجزء الأول .

ذهانية

عامل توصل إليه أينما يميز بين ثلاث مجموعات من الأفراد هي:
الأسوياء ، والقصاميون ، والاكتئابيون الهوسية . وتستخدم اختبارات
تطلب الحكم على المسافة المكانية ، وسرعة القراءة ، ومستوى القيادة في
الرسم في المرأة ، وجمع صنف من الأرقام .

تسليم ذهاني

وصف لرد فعل الأفراد الذين يصلون إلى اليأس والتسلیم بالخفاقة في
كتابهم في مواجهة الواقع والخضوع للانسحاب الذهاني والتسلیم .

psychotogenic

مولدة الذهان

مادة تحدث الذهان أو أعراضه وعلاماته ومظاهره . والعاقاقير المولدة
للهذهان قد تستطيع إحداث حالة ذهان تتسم بخداعات حسية ، وتشوهات ،
وهراء مصحوبة بفقدان السيطرة ، وبأهام بارانية وباكتئاب شديد وفيض
مفارق من الفلق .

psychogens

عقاقير مولدة للذهان

عقاقير تحدث أمراضًا ذهانية مثل(LSD) استخدمت في التجارب في
الماضي كمحاولة لإحداث أمراض وأعراض لذهنه . واللفظ في أساسه يكافئ
. psychedelics مبهجات نفسية

عقاقير محدثة لأعراض شبيهة بأعراض الذهان

psychotomimetics

عقاقير تصنف الآن كمبهجات نفسية psychedelics ولكنها استخدمت
في الأصل في التجارب العملية لتحديد ما إذا كانت تستطيع توليد الذهنة
أو حالات تحاكي الذهنة على أساس آثارها النفسية النشأ . وتضم هذه
المجموعة LSD . وهذه العاقاقير قد تشمل عقاقير الامفيتامين والتي يؤدي سوء
استخدامها المزمن إلى انتشار السلوك القسري والعنف ، والبارانويا ،
وغيرها من الأمراض الذهانية . وهناك مرادف آخر هو psychomimetics .

psychotropic

انتحام نفسي
سلوك الفرد وفق ميوله كما يحدث عند المنطوي والنبسط .

psychotropic drug

عقار مؤثر نفسيًا
أي عقار له أثر أولي على السلوك والتبردة أو أي وظائف سينكولوجية أخرى . وتشمل هذه المقاقيب المهدئات ، والمنومات ، والمنبهات ، والمخدرات ، ومضادات الاكتئاب والبيهارات والمهدئات الكبري والصغرى . ويستبعد منها بصفة عامة المواد التي لها آثار تغير العقل على الرغم من أنها قد لا تكون وظيفتها الأولى .

psychro

مقطوع (برد)
معناه برد ، والأصل أنجيري .

psychro-esthesia

احساس بالبرد رغم حرارة الجسم
وهو احساس وهمي .

psychrophobia

خوف البرد
خوف مرضي من البرد أو الأشياء الباردة . لقط آخر .
. cryophobia

psychotherapy

علاج بالبرودة
علاج بتبريد الفرد على اختلاف صوره يستهدف تشخيص المرضى
الذهانيين المكتثفين .

PT

حرفان أوائليان (علاج فيزيقي أو طبيعي)
حرفان يشيران إلى مصطلح علاج فيزيقي أو طبيعي .physical therapy

PTC

حروف أوائلية
كلمة فينيل ثيوكارباميد . phenylthiocarbamide

P technique طريقة أو أسلوب P

نوع من التحليل العامل لبيانات تباين عبر الزمن . انظر أيضاً
طريقة كيو R methodology , Q methodology .

pterophobia خوف الريش

خوف مرضي من الريش .

ptosis انسدال أو استرخاء عضو جسمى

انسدال أو سقوط عضو أو جزء من الجسم . ويطلق اللفظ عادة على
انسدال جفن العين الأعلى الذي يرتبط بشلل العصب الججمي الثالث ، وهو
مؤشر تشخيصي للضعف العضلي الرخيم ، انظر الجزء الخامس من هذا المعلم .
وقد تحدث الحالة أيضاً للمصابين حال يقطفهم أو للمصابين بالأنيميا .

ptyoman (لعاب)

يختيان ما يرتبط باللعاب .

ptyalism فرط سيلان اللعاب ، لعابية

افراز مفرط للعاب . والافراز اليومي العادي أو السوي للغدة النكية
واللذد تحت اللسان وتحت الفك العلوي يتراوح مابين ١٠٠٠ ، ١٥٠٠ ملليمتر في
اليوم بالنسبة للراشد . وقد ترتيب اللعابية بالصرع ، وبالتهاب الدماغ
وبتناول أدوية معينة ، وبضغط الدم المرتفع ، وبالانفعال العميق ، وبالقلق
الشديد . ويصدق اللفظ على الحالات التي يكون فيها افراز اللعاب عادياً ولكن
المريض عاجز عن بلعه بسرعة افرازه ، كما في حالة الباركيتسونية والشلل
البصلي ، وشلل العصب الوجهي الثاني . وبعض العقاقير مثل البيلاوكاربين
pilocarpine يمكن أن تسبب اللعابية .

PTZ حروف أولائية

كلمة بنتيل انتيترازول pentylenetetrazol .

puberism بلوغ
لفظ آخر . puberty

pubertal sexual recapitulation إعادة جنسية بلوغية
تعميم مفاده أن بدء نمو الجنسية الراشدة أو الناضجة عند البلوغ يتطلب أو يتضمن إعادة مختصرة لخلاصة مراحل الجنسية الطفولية . ويفترض المفهوم أن الجنس عند البلوغ يبني أولاً أن ينكمن نحو الحالة الطفولية لكي يلخصها أو يعيدها باختصار .

pubertas praecox بلوغ مبكر
لفظ آخر . precocious puberty

puberty بلوغ
مرحلة من مراحل النمو تصل فيها الأعضاء التناسلية إلى النضج وتبدي خصائص الجنس الثانوية في الظهور . ويحدث البلوغ مابين ١٢ ، ١١ سنة عند الإناث ، و مابين ١٢ ، ١٤ سنة عند الذكور و يتسم بأفراز الحيوانات المنوية عند الذكر و يبدأ الطمث ونمو الثديين عند الأنثى و يتم شعر العانة ويزداد الميل والاهتمام بالجنس الآخر عند الجنسين . اسم آخر انظر أيضاً precocious p. , persistent puberism

puberty rites طقوس البلوغ
ادخال الفرد البالغ في حياة الراشدين عن طريق الطقوس والاحتفالات ، والفرس العقدي الشفافي والعادات الجماعية . لفظ آخر public rite

pubescence بلوغ
الفترة التي يبلغ فيها الفرد أثناة الملام ، أو البلوغ .

public rite طقس بلوغي
نقط من الطقوس البلوغية ، حيث تتضمن جزءاً من حفلة التدشين ختان المضو التناسلي .

بؤبؤ العين

فتحة في قزحية العين يدخل الضوء من خلالها إلى العين .

pupil

جمهور

عدد كبير من الأفراد يشتركون في مصلحة عامة يعونها ويعيها الآخرون وبسبب المصلحة المشتركة ، فإن أعضاء الجمهور لديهم شعور بالاتساع والتعدد ، والذي يتفاوت في الدرجة من جمهور إلى آخر . والجماهير تكون عادة كبيرة ، ومنفصلة فيزيقيا ، وكثيراً ما تكون مختلفة تماما . والمسالك الأساسية للمجتمع وخاصة إذا كان المجتمع كبيراً مقدماً تحمل على تكوين جماهير ، ويتميز هذا التكوين عن طريق وسائل الإعلام . ومعظم أعضاء الجمهور لا يتواصلون على نحو مباشر الواحد مع الآخر ، ولكنهم قد ي炳تون من مادة قرائية مشتركة ، ومصادر للمعلومات ، وأنشطة مشتركة ، ولهذا يعتبر أصحاب التزاعات الحافظة ومحبو الحيوانات جماهير طالما أنهم ليسوا أعضاء في جماعات منتظمة وقد يدعمون ويتبرعون للجماعات التي تكرس جهدها لقيمهم واهتماماتهم المادية . وهكذا فإن الجمهور يعمل كوحدة ، وليس كثنته اجتماعية ، تولّف طبقة من الناس كالشقاء العاملات أو خريجي الكلية .

برامج تعليم الكبار الشئون العامة public affairs education

هي تلك البرامج التربوية التي ترسم لتنمية فهم ومعرفة المسائل العامة والجماهيرية والمشكلات التي تواجه القطر ومواطنيه محلياً وعالمياً في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

public-criticism fear

خوف من النقد العام

.homophobia لنظر آخر خوف الرعuet

public-distance zone

منطقة البعد عن الجمهور

في علم النفس الاجتماعي منطقة تبعد فيزيقي أو المسافة الفاصلة أو البعد بين الأشخاص أثناء التفاعلات غير الرسمية والرسمية والاحتضانية . وتتعدد بأنها تتراوح مابين ٥٢، ٧٤ متراً (١١٥ إلى ٢٤٥ قدماً) .

تعليم عام

تعليم تشرف عليه الدولة ويضم في الأساس التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي على اختلاف أنواعه .

مدخل الصحة العامة

public-health approach مدخل للصحة العقلية والجسمية يدور حول ثلاثة مفاهيم أولية (أ) الجمهور ، أو الفرد المعرض للإصابة (في ضوء الصحة العامة ، والتاريخ الماضي ، والتكون الوراثي ... الخ) (ب) البيئة (بما في ذلك جوانبها الضاغطة فيزيقياً وبيكولوجيًّا) (ج) العامل المؤثر (تتبع الواقع البيئي التي تؤدي إلى مرض أو اضطراب معين مثال ذلك : البعض الذي يسبب الإصابة بالملاريا ، أو الإصابة بالزهري التي تتسبب شللاً عاماً خطيرًا . ويركز هذا المدخل أيضاً على المستويات المختلفة من الوقاية (المستوى الأولي والثانوي والثالثي) من انتشار الأمراض المختلفة والتعرف أو تحديد الجماعات الأكثر تعرضاً واستهدافاً للإصابة بالمخاطر المرضية .

ممرض (معرضة) الصحة العامة

خريج مدرسة تمريض مهنية ، وتلقى تدريباً خاصاً إضافياً في خدمات الصحة العامة - في هيئة حكومية أو محلية ، أو أثناء دراسته الجامعية الأولى أو في برنامج للدراسات العليا حيث تناول له الخبرة اليدانية المناسبة . ويهتم هذا الممرض بصحة الأفراد والسكان في بيئتهم ، أي في البيت أو في مكان العمل أو في المدرسة . وكثيراً ما يكون ممرض الصحة العامة حاصلاً على درجة جامعية ثانية بعد درجته الجامعية الأولى في علم الصحة العامة .

اعلان ، نشر

الإعلان من الموضوعات التي يدرسها علم نفس المستهلك الذي يدرس القوانين السيكولوجية للإعلان أو النشر .

مستشفي امراض عقلية عام

مستشفي للمرضى العقليين تنظمها الدولة وتديرها . وعادة ما تكون

هذه المستشفيات أكبر من معظم مستشفيات الأمراض المقلية الخاصة ، وعادة ما تكون نسبة الأطباء إلى المرضى أقل ، على الرغم من أنها تركز على نحو متزايد على العلاج المكثف وعلى إعادة التأهيل ، وأن بها نسبة أعلى بشكل ملحوظ من المرضى المزمنين . انظر التقى من الاعتماد على المؤسسات في الجزء الثالث من هذا المجمـ .

public opinion

رأي عام

الاتجاه العام للسكان نحو مسألة أو مجموعة من المسائل . والمهام في الأصل استخدم لترجيح ارادة الأغلبية أو الشعب على الحكومة أو الأقلية . وتحاول الدول قياس الرأي العام بالاستفتاءات .

اقتراع الرأي العام

public - opinion poll مسح أو اختبار للاتجاه يطبق أو يجري على عينة ممثلة لمجتمع أصل معين للكشف عن توزيع معتقدات أو آراء عن مسألة اجتماعية أو سياسية معينة . ويتاثر صدق الاقتراع بعوامل مثل أساليب اختيار العينة ، وصياغة الأسئلة ، وتاثير القائمين بالقابلة الشخصية ، وبمحاجات المستجيبين وبالاشتهائية أو المرغوبية الاجتماعية . اسم آخر لمسح الرأي العام **opinion survey**

public relations

علاقات عامـة

تقوم بعملية الاتصال بين المنظمات والجمهور وتفسر كل منها للأخر بهدف نجاح المنظمة في كسب ثقة الجمهور وفهمه ودعمـه .

public self

ذات اجتماعية

مفهوم يعني خصائص الفرد التي تميزه وسط الجماعة .

public - service psychology

علم نفس الخدمة العامة

مجال في علم النفس يركز على المشكلات التي يواجهها علماء النفس الذين يعملون طول الوقت في مؤسسات حكومية محلية أو علي مستوى المحافظة أو الدولة .

منطقة عامة

هي علم النفس الاجتماعي مساحة عامة يستخدمها مؤقتاً شخص أو جماعة كمتعد الحالات ، ومنشدة المتزه العاـم . انظر دراسة التقارب المكاني proxemics في هذا الجزء .

عصمن العانة

عضلة في منطقة الحوض تجذب الشرج نحو منطقة العانة حين تقلص . وستستخدم العضلة حين يريد الفرد أن يقطع تدفق البول بعد أن يبدأ وهذه التقلصات العضلية العصعصبية العانية جزء من تمرينات كيجيل (انظر الجزء الرابع) .

pudenda قبل ، اعضاء التناسل الخارجية ، الفرج

عصب قبلي

عصب حسي حركي معا يحمل أليانا تصل إلى عضلات وجلد المنطقة المجانية من فروع الأعصاب المجزية الثاني والثالث والرابع . وهذا العصب القبلي متضمن في الإضرابات المؤللة في القهيب والمصفن والخصيتين أو الانثبيتين .

pudendum مفهـوـ التنـاسـلـ الـخـارـجيـ أوـ الـظـاهـرـ . vulva لـنظـآخـرـ فـرجـ .

فتاة عامة

لفظ نادر الاستخدام يطلق على اليغى أو المؤمس .

شباب أبدي

مصطلح عند يونج يطلق على النمط الازلي للشباب الأبدي والأصل لاتيني " صبي أبدي " eternal boy .

تصرف مبياني

سلوك مبياني طفلي غير ناضج يميز المرحلة ما بين الطفولة والبلوغ من مراحل النمو ، وهو نمط سلوكي يلاحظ لدى الشخصيات غير الناضجة . انظر شخصية هستيرية ، شخصية غير ناضجة .

نفاسى

ما يتصل بالتنفس أو بوضع الحمل أو ولادة الطفل ، وما يحدث بعد هذا الوضع . والتشنج الحمي أو النفاسى p. eclampsia عبارة عن نوبات تعزى إلى تسمم داخلي المنشأ يحدث أثناء فترة الحمل أو التنفس .

اخطربابات نفاسية

اخطربابات تحدث خلال فترة النفاس والتي تتدنى من انتهاء الحاضر حتى عودة الرحم إلى حالتها العادمة . وتشمل ردود أفعال فصامية واكتئابية وأحياناً هوسيّة أو حالات متعرجة تساعد عليها الإصابة أو المدوي والتزييف ، والانهك postpartum psychosis, postpartum emotional disturbances

لين العظام النفاسى

انظر لين العظام في الجزء الخامس من هذا المعجم .

ذهان نفاسى

انظر ذهان عقب الولادة postpartum psychosis في الجزء الحالى .

puerperal sepsis

انثنان نفاسى

puerperium

الفترة الزمنية التي تلي مباشرة ميلاد الطفل . وهذه الفترة تستغرق وتستمر ستة أسابيع عند معظم النساء . وخلال هذه الفترة يعود جهاز الانسال عند الانثى تدريجياً إلى الحالة العادمة السابقة على الحمل ، ويتبع ذلك عادة عودة الحيف .

Puerto Rican Syndrome

ذمة بورتوريكانية
ذمة خاصة بهذه الثقافة تحدث في بورتوريكو تحت اسم mal de pelea وهي كلمات اسبانية تعني مرض المغاربة . وكما هو الحال في جنون القتل ينفرد الشخص بنفسه ويكتب ، ثم يصبح عنيقا فجأة ونهايا بيده بدون تحوش أو استشارة ويضرب ويعتدى على أي فرد قريب منه ولكنه مختلف عن جنون القتل من حيث أن الهجوم يتضليل قبل أن يقتل أي فرد .

pulmo ; pulmón

легенда (Респан)

قططان يتصلان بالرئتين .

pulmonary disorders

اضطرابات رئوية

أمراض وإصابات تتعلق بالرئتين . ومن أنواعها السل ، والالتهاب الرئوي وانفاس الرئة ، والالتهاب الشعبي المزمن .

pulmonary tuberculosis

درن أو سل رئوي

pulmonic stenosis

ضيق رئوي

انقباض الشريان الرئوي يقلل من تدفق الدم من البطين الأيمن للقلب ، وبالتالي ينقص مقدار الدم الذي يمكن أن يتلقى أكسوجينا نقلا من الحويصلات الهوائية في الرئة .

pulse

نبض

ـ بصفة عامة ، أي ضرب ايقاعي منتظم ـ بصفة خاصة ، التنفس الناتج عن ارتفاع وانخفاض الضغط في الشرايين نتيجة فعل عضلة القلب .

pulse reactor

مفاعل النبض

شخص يظهر رد فعل للموقف الضاغط بتغيرات في الجهاز الدوري كما يبدو في تغير قوة النبض ومعدله . وبعض ردود الأفعال النبضية سوية سواء أكانت من النمط المهاجم السوي أو النمط المارب السوي فيما يتصل بالاستجابة الأوتونومية .

pulv. اختصار يستخدم في الوصفات الطبية
ويعني "بودرة".

pulvinar انتفاخ وسادي ، أريكة التلاموس
ملعج من ملامع تركيب الماء البصري للمخ thalamus ويظهر كبروز
وسادي الشكل مستدير في الجزء المؤخر من الدماغ المتوسط أو من وحدة
سرير المخ . وتقع الغدة الصنوبرية بين سطوح هذا الانتفاخ الوسادي المهادى .

pun تورية
تلعب بالكلمات يستند إلى ازدواج المعنى . والتورية تتراوح من الذي
أنوار النكاهة إلى الصيغة الإبداعية في حضور البديهة كما في عبارة بنiamen
فراكتلين " We must all hang together or assuredly we shall all hang
seperately ينفي أن تتحدى (تتعلق معا) والا فالتأكيد ستعلق شنقا فرادي .
ومن وجها نظر باشولوجية تشيد التورية في تداعي الأنكار الذي يحدث في
حالات الهوس .

punch-drunk متربع ، ثمل
انظر خبل الملakin في الجزء الثاني من هذا المجم .

punctate منتقط
ما يتصل بجزء الجلد الذي يحتوي على نقاط حساسة للمثيرات اللمسية .

punctate sensitivity توزيع نقاط الحساسية
توزيع متغير المستقبلات الحسية في الجلد مما ينتع عنه أن بعض
النقاط أكثر حساسية لأنماط معينة من المثيرات عنه لآخر . وتتوزع نقاط
الاحساس بالالم في معظم أجزاء الجلد بكثافة أكبر عن نقاط الاحساس باللمس
والبرد والدفء على الترتيب .

punctographic symbol رمز بارز منتقط

رموز للحروف الأبجدية تستخدم أسلوب التنقيط البارز وبه تكتب العبارات والكلمات لتنبيه للأعمى قراءتها . ومثال ذلك طريقة برييل braille.

pundning بندنون ، سلوك قهري مقول
سلوك دقيق قهري ، مقول لأهدف له ، يتسم بالصقل والتجميل يظهر لدى الأفراد الذين يستخدمون الامفيتامينات .

عذاب punishment

في الشرط الاجرامي مثير يحدث أللأ أو ضيقا للمفهوم لأخفافه في اصدار الاستجابة الصحيحة ، مما يؤدي إلى تناقص احتمال تكرار أو حدوث الاستجابة غير السليمة . انظر تعديل السلوك في الجزء الثاني من هذا المعلم وال الحاجة للعقاب في الجزء الخامس .

والعقاب مثير منفر ، وهو تطبيق لهذا المثير وتوقيع مشروط بحدوث سلوك معين . ووراء هذا التعريف توجد مجموعة منوعة من المسائل ويتوقف مضمون اللفظ على أسلوب استخدامه ومن أهمها : ((أن المثير المنفر قد يكون قصيرا ، بسيطا حسن التحديد كما في معظم البحوث العلمية التي تستخدم الصدمة الكهربائية ، وقد يكون أيضا حدثا مقدما كما يحدث حين يضع المجتمع مخالف القانون في سجن أو زنزانة (ـ) واقعة العقاب وقد تكون عرضاً لمثير منفر (صدمة كهربائية ، أو ضرب على الكفل) أو قد تختلف من سحب شيء مرغوب فيه أو سار (غرامة مالية ، أو سحب الوالدين لجدهما للطفل) (ـ) وقد يكون العقاب على اداء استجابة معينة (ضغط الفأر لمارضة خاطئة ، ارتكاب جرم) أو على عدم اداء استجابة (الاخفاق في الضغط على عارضة ، عدم الدرس والاستكثار للامتحان) . وفضلا عن ذلك ، فإن بعض المؤلفين يستخدمون اللفظ بحيث أن التهديد بالعقاب يعتبر عقابا . وهذا التدريس في المفهوم يستند إلى حجة قوامها أن القلق المرتبط بإمكانية تعریض الفرد للمثير المنفر ، في حد ذاته عقاب . قارن المفهوم بالتعزيز السلبي .

هاجس العقاب punishment fantasy

تخيل الفرد أو تذكيره في المواقف غير السارة التي تحدث له أنه حق رغبة معينة كرمي الطعام على الأرض . إنه يتخيّل أنه سوف يتلقى صفعه .

punishment fear خوف العقاب
لنظّ آخر خوف العقاب **poinephobia**.

punitive عقابي
ما يتصل بالعقاب وخاصة مضمون استخدام العقاب أو التهديد به لضبط سلوك الآخرين .

pupillary reflex منعكس بؤبؤي
التغيير الالبي في حجم البؤبؤ استجابة للتغيرات في الضوء أو التغير في نقطة التثبيت . وهذا التغيير نوع من توازن العين لإيصال الأشياء على مسافات مختلفة قرباً وبعيداً . لحظ آخر منعكس الضوء

pupil of eye بؤبؤ العين أو إنسان العين
فتحة يمر منها الضوء عند دخوله العين . وتقع في مقدمة عدسة العين وفي مؤخرة الغرفة الأنامية التي تحتوي على سائل العين . وجسم فتحة العين تتم السيطرة عليه بواسطة عضلة دائمة يتم إعصابها بالياف من الجهاز العصبي المستقل .

pupil-teacher planned curriculum منهج التعليم - المعلم
منهج تعليمي يشترك التلميذ مع المعلم في وضعه وتصميمه بحيث يتلامس مع استعدادات التلميذ وميلهم وحاجاتهم في الحاضر والمستقبل .

puppetry therapy علاج الدمى
استخدام الدمى المتحركة كصيغة استفاطية من صيغ العلاج باللعب .

puppy love حب الدمى ، حب رومانسي

لقط شائع يطلق على نوع من الحب بالغ الرومانسية يروج خلال المراهقة ولكن مؤقت وعابر وغير مستقر ويعتبر حب الدمي مظهرا للنضوج الانفعالي .
اسم آخر غرام المراهق ، انظر الجزء الثاني مع هذا المجم .

Purdue Pegboard

لوحة أوتاد بيردو

انظر pegboard في هذا الجزء .

pure

خالص ، نقى
يطلق على غير المتزج بغيره . ومنه لذة خالصة ، وعقل خالص عند
الfilisوف الألماني كانت .

pure C response

استجابة اللون الخالصة
استجابة في اختبار الرورشاخ يحددها اللون ، ولا تتضمن أي شكل . وهذه
الاستجابات توصف أحياناً بأنها استجابات لون خام أو استجابات لونية
خالصة . وتفسر عادة على أنها تمثل نقداناً جهرياً للسيطرة ، معبقاء الانفعال
مسيطراً على السلوك عن قرب . وتوجد عادة عند المفحوصين المضطربين
اضطراباً شديداً .

pure line

خط نقى
خط دراسي في الكائنات الحية ينتقل من جد مشترك عن طريق
الاخصاب الذاتي ، ويستمر في الانتاج الخالص بغض النظر عن الفروق
البيئية .

pure meaning

معنى محض

لقط أطلقه فيجوتسيكي L. Vigotsky على الاتحاد النهائي للغة بالتفكير
في تفكير الراشد واستدلاله . ووفقاً لما يراه فيجوتسيكي تبدأ اللغة والتفكير
كمعمليتين مستقلتين ولكنهما تلتسمان حوالي سن الثانية مما يؤدي إلى نمو
الكلام المتمرّك حول الذات ، والكلام الداخلي ، والتفكير اللوني ، وتنمية
المفهوم ، وأخيراً المعنى المحض أو الخالص .

صلع قع

حالة تقسم بجمجمة صغيرة صفراء شاذًا في غيبة الشذوذات الخلقية .
الفرد ذو الصعل القع لديه وجه ذو حجم عادي ومتاخر مقلبيا . وقد يكون أقصر
من المتوسط في قامته وفي كثير من الحالات تتسنم الأطراف بالتشنج .

pure microcephaly

بحث نظري
بحث صمم للإجابة عن سؤال نظري أو أكاديمي ، أو لوضع نظرية
وتطوريها . قارن بالبحث التطبيقي في الجزء الأول من هذا المجم .

pure-stimulus act

فعل تنبيه محض
عند هل Hull ، فعل لا يحرك الكائن الحي نحو هدفه ، على الرغم من أنه
ينشط المشيرات ضمن عضلات وأوتاره العضلية والتي تبادل في القيام
بالاستجابة الإجرائية المناسبة لتحقيق الهدف بعد ذلك .

pure tone

نففة نقية
نففة تنتج عن اهتزاز بسيط مثل ذلك النففة التي تحدثها الشوكة
الرئانية .

pure-tone audiometer

مساع النففة النقية

pure-tone audiometry

قياس قوة السمع بالنففة النقية
أسلوب لقياس فقدان السمع يستخدم أداة يصاحبها نففات تولد
الكترونيا ويتحكم في شدتها منفي . ويعبر عن فقدان السمع بعد الديسيبلات
التي تزيد على أقل شدة تسمع عندها الأذن السليمة النففة . وتعرض
النففات على كل الأذن عن طريق سماعة head phones عند توافرات أو
تكرارات مسيطر عليها .

مادة كيميائية شبيهة بالمواد المستمدة من نبات الماريغوانا
(القنب الهندي) من حيث تأثيرها النفسي
purified delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

انظر الاضطرابات المقلية المعضوية الناتجة عن تعاطي الحشيش في
الجزء الثاني من هذا المعجم .

عقدة الظاهر ، أو عقدة البيوروثاني
انظر عقدة الفحش - الطهارة في الجزء الخامس من هذا المعجم .

puritanism
تزعمت ، بيو ريتانية
مذهب يتشدد في الدين وقواعد السلوك والتواحي الخلقية بغاية
تطهيرها .

puritanical attitude
اتجاه خلقي صارم
التزام غير مرن بمجموعة من القواعد الخلقية ، بما في ذلك الميل إلى
مطالبة الآخرين بالالتزام بمعايير الاتقان . وهذا الاتجاه يميز الأندراد ذوي
الشخصيات القهرية . انظر عقدة الفحش - الطهارة obscenity-purity complex
في الجزء الخامس من هذا المعجم .

Purkinje , Jan Evangelista
عالم نفس تشيكى ١٧٨٧ - ١٨٦٩ م . انظر مدخل :
Purkinje shift , Purkinje figures , Purkinje -Sanson images
الجزء ، ومدخل شبيه بدول في الجزء الثاني من هذا المعجم .

Purkinje cell
خلية بيركنجي
خلية كثيرة الأفرع توجد في المخيخ تتلقى الإشارات القادمة من وطن
الجسم وتنتقلها إلى الأعصاب الشوكية أو الفقرية ليتحقق التمازن والتناسق بين
الأفعال المضلية . وتدور الخلية يرتبط بالرجفة والمشية غير المنتظمة
وغيرها من الاختلالات المضدية المضلية .

Purkinje figures
أطياف بيركنجي
صور النزل الرهيبة على شبكة العين والتي تنتفع عن شبكة أوعيتها
الدموية .

Purkinje-Sanson Images صور بيركنجي وسانسون
صور ثالث منعكسة للشىء الثابت والتي يمكن أن يراها ملاحظ العين
والتي تنتج إحداثها على سطح القرنية والثانوية من أيام سطح العدسة
والثالثة من خلف سطح العدسة .

Purkinje shift تحول بيركنجي ظاهرة بصرية حيث تغير الألوان فيما يبدوا مع مستوى الإضاءة
فالوردة قد تبدو حمراء فاتحة وأوراقها خضراء فاتحة قبل غروب الشمس ثم
تحول تدريجيا إلى زهرة سوداء والأوراق إلى رمادي فاتح مع تضاؤل ضوء
النهار ، مؤشرة في لمان نهاية الأحمر في الطيف وتقبل نهاية الأزرق .

puromycin بيرومايسين مضاد حيوي يستخدم أساسا كدواء مضاد للسرطان ، وكمعقار فعال في
علاج المثقبيات trypanosomes ، وبما أنه مركب بروتيني كاف فانه قد
استخدم في بعض تجارب التعلم ليحدد أساسا جزيئيا للذاكرة .

purpose غرض ، غاية ، قصد
١- الغرض هو ما يحدده الشخص ويضعه أمامه لكي يعمل لتحقيقه في
النهاية ، ٢- محدد للسلوك يستدل عليه من مثابرة الكائن الحي في قيامه
بسلاسلة من الأفعال (كثيراً ما تكون ذات طبيعة متنوعة) حتى يبلغ موقعنا
بینها محدداً أو حالة فسيولوجية . وبينما يمكن تحديد معنى الغرض على أنه
المعني (٢) إلا أنه كثيراً ما يتضمن القصد الشعوري .

purposeful activity نشاط هادف
نشاط يستهدف تحقيق نتيجة معينة يتطلب التخطيط وتحديد الأهداف
وتنفيذ مخطط لتحقيقها .

purposeless hyperactivity نشاط زائد لأهداف له
عرض لأشكال معينة من المرض العقلي العضوي يتسم باستجابات

انفعالية مبالغ فيها أو فترات طويلة من النشاط الزائد الذي لامدته له . لفظ آخر هنر مهني occupational delirium .

purposive accident حادثة ، غرضية

حادثة يعتقد أنها مدفوعة بعوامل لاشعورية كالرغبات أو الحاجات التي لا يعترف بها أو لا يشعر بها . ومن بين هذه الرغبات الرغبة في التعبير عن العقد ، ومقاييس الذات ، والسعى إلى التعاطف والمشاركة الوجدانية .

purposiveness غرض ، تصد

خاصية كون النشاط الذي يقوم به الكائن العضوي موجها نحو هدف ، ودائماً ومتكيناً مع غاية معينة . خاصية كون السلوك متاثراً في مساره بالنتيجة التي يتوقع الحصول عليها . إن هذا المعني لا يقتصر على غرضها شعورياً محدداً . ويذهب بعض المنظرين إلى أن الفرضية مفهوم مرفوض في العلم ، بينما يعتبره آخرون مفهوماً رئيسياً في علم النفس ويرون أنه محدد أساسياً للسلوك . وثمة مجموعة ثلاثة من المنظرين تميز بين السلوك الفرضي الذي يتضمن فيه الكفاح الدائب والسلوك غير ^{الرضي} الذي لا يكون فيه الكفاح والمعنى بهذا الوضوح .

purposive psychology علم النفس الفرضي

لنظر آخر hormic psycholosy ، انظر المصطلح في الجزء الرابع من هذا المعجم .

purposivism غرضية

نظريّة سينكرونيّة تذهب إلى أن الفرض محدد فعال للسلوك بالإضافة إلى المثيرات .

pursuitmeter مقياس انتقام

أداة لقياس قدرة المفحوس على متابعة هدف متحرك كالدببة أو بتحريك مؤشر ، أداة لقياس قدرة الفرد على توفيق سلسلة من الاستجابات مع التغيرات الحادثة في مثير متحرك لامستره .

pursuit pendulum بندول المتابعة أو الملاحقة
شكل من أشكال مقاييس الاقتفاء حيث يكون الشئ المتحرك بندولاً .

pursuit reaction رد فعل المتابعة
الاستجابة لهدف متحرك .

putamen صدفة المخ / قشرة المخ
جزء من النواة العدسية وهي جانبية أو وحشية للكرة الشاحبة وترتبط
بالجسم المخطط الذي يدعم العقد القاعدية .

Putnam, James Jackson بوتنام ، جيمس جاكسون
طبيب نفسي أمريكي ١٨٤٦-١٩١٨ هو الذي أسس جماعة التحليل
ال النفسي الأمريكية عام ١٩١٠ The American Psychoanalytic Society

puzzle box محارة ، مندوق تعمية
مندوق تجريبي ، على الحيوان المفحوص أن يتناول أداة ليحصل على
مكافأة كان يضغط على رافعة أو يسحب خيطاً . ولقد استخدمه ثورنديك في
الأصل في دراسة التعلم والذكاء عند الحيوان .

puzzling لغزة محيرة
انظر نفس أولي protopyche في هذا الجزء .

py ; pyo مقطuman (قيح)
مقطuman يشيران إلى معنى قيح .

pycn; pycno مقطuman (بدين)
مقطuman يشيران إلى معنى بدین ، انظر pykn في هذا الجزء .

عسر التعلم الغليظ

زملة صبغية متمنجية تتميز أو تتسم بعظام غليظة معطوبة وبدرو ز (غرن) جمجمية مفتوحة وبقامة قصيرة . ويندر أن يبلغ طول قامات المرضى طول قامة الراشد العادي أي خمسة أقدام ويحتمل أن يكون ٪٧٠ منهم متاخرين عقلياً .

التهاب حوض الكلوة

انظر مرض الكلوة في الجزء الرابع من هذا المجم .

التهاب الكلوة وحيضتها

التهاب منطقة حوض الكلوة ، حيث يتلفي الحالب البول الذي تفرزه الثفرونات nephrons . ويرجع هذا الالتهاب عادة إلى عدوبي بكتيرية (انتان بكتيري) ، قد يبدأ من المثانة وينتشر معاذا عن طريق الحالب إلى الكلوة أو قد يتamu ويتطور من مضاعفات انسداد الحالب الذي يقلل تدفق البول من الحوض الكلوي ، انظر مرض الكلوة في الجزء الرابع .

قطعنان (ردف ديل)

قطعنان يشيران إلى ما يتعلق بالأرداف أو الذيل وأصل الكلمة اغريقية .

Pygmalion effect

اثر بيجماليون تأثير أو صفات أداء الفرد وما يتوقع منه من حيث مستوى الأداء على أدائه . فوصف طفل بالبليد أو البطن في عمله قد يؤدي إلى نشله ووصفه بالقطنة أو توقع الحذق أو الاتقان منه في عمله يساعد على ارتفاع مستوى أدائه للأعمال من حيث الاتقان والحدق أو البراعة . لفظ آخر اثر روزنتال . Rosenthal e.

بجماليونية ، بجمالية

وقوع الفرد في حب شئ من خلقه (والأصل أسطورة اغريقية فيها يقع بجماليون في حب تمثال صنعته هو تمثال أفنروبيت) .

قزمية

شذوذ جبلي يتميز بقامة متقزمة ولكن الجسم جيد التنساب ، يشبه تقريباً أو يكاد النمط القزمي البدني primordial nanosmia body type وهو نمط وراثي . إنه بنية جسمية نمطية لجماعات معينة من الناس وخاصة في وسط إثريقيا . وهذه المجتمعات المحلية والبيئات التي تختلف من أنس صغار الجسم قد وصفت في الأدب مثل رحلات جيلفر التي كتبها سويفت .

مقاطع (كتافة، غلط)

مقاطع تشير إلى معاني : الكثافة ، والتختانة والغلظ ، والسماكه والقباء .

نمط بدين أو الربعة

عند كرتشمر نمط من أنماط الجسم الرئيسية الثلاثة يرتبط بطبيعة نفسية خاصة . وهي النمط الواهن والنمط الرياضي والنمط البدين . ويتميز الأخير بالامتلاء واستدارة القوام وتتوسط الطول .

مسر التمعثم الغليظ

. pycnodynatososis لنظر آخر

صرع خليف

نوع من داء الصرع الأصفر ، أو حالة تتصل به ، حيث يختبر الأطفال دون السابعة فقدانا للشعور لفترة قصيرة وعلى نحو متكرر مع تحول العينين إلى الأعلى وتتشتبب الجذع والذراعين فجأة . وتنتهي الحالة على نحو تلقائي .

تضيق الباب

باب

pulorus

فم المعدة السفلي الذي يتصل بالملفج (المعي الثاني عشر) .

pyr ' pyro ; pyrot ; purex مقاطع (نار،حريق،حمى)

ـ مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالنار والحريق أو الحمى وأصل الكلمة الغريقي بمعنى نار .

pyramidal cells خلايا هرمية

ـ خلايا لها شكل هرمي في القشرة الدماغية الجبهية ويبدا منها الدفع الحركي الارادي .

pyramidal system جهاز هرمي

ـ شبكة من السبل العصبية الحركية التي تبدأ أصلًا من المناطق اللحائية المخية الحركية وتقتد إلى جذع المخ وإلى العصب الشوكي دون أن تتحققها الاشتباكات . وهذه السبل تتواصل باليات متعددة إلى العضلات الطرفية . ويسمى الجهاز هرميا لأن الألياف تشكل هرما في التخاخ عندما تعبر من نصف المخ الكروي الأيسر لتجه إلى الجانب الأيمن من الجسم والعكس بالعكس . انظر الجهاز الحركي الهرمي الخارجي في الجزء الثالث من هذا المجمـم .

pyramidal tract مسلك هرمي ، سبيل هرمي

ـ نبرونات (وحدات عصبية) حركية نازلة تبدأ في الأصل من المنطقة الحركية باللحماء ومن المنطقة قبل الحركية والمنطقة البدنية الحسية ومن الفصين الجبهي والجداري . واليات السبيل الهرمي تتواصل مع الألياف التي تتمد بالإعصاب العضلات الطرفية وبسبب العلاقة بين النصف الكروي الأيسر والنصف الكروي الأيمن والنشاط الحركي بالجانب الجسمى المقابل فإن اليات السبيل الهرمي تعبر الجهاز الهرمي للنخاع إلى الجانب المقابل .

pyrazolones مسكنات آلم غير مخدرة

ـ مجموعة من العقاقير المسكنة للألم ولها آثار مضادة للحمى ناتجة عن تأثير مركز المخ المنظم للحرارة . ومثال هذه العقاقير الأنثيبرابين الذي تم التوصل إليه عام ١٨٨٤ لعلاج المalaria . ويدخل في هذه المجموعة الأمينوبيرابين والفيتيل بوتاوزون phenylbutazone ، ويسمى أيضًا

بيرازولينز pyrazolines . انظر مضاد للحمى في الجزء الأول من هذا المعجم .
والبوتازوليدين Butazolidin في الجزء الثاني .

مقطuman (حمي ، نار)
مقطuman يشيران إلى ما له علاقة بالحمى والنار ، البيركس زجاج صامد للحرارة .

خاف الحمى
انظر المصطلح خاف الحمى febriphobia في الجزء الثالث من هذا المعجم .

سخونة ، حمي

pyridostigmine بيريدوستيجمين
مادة استيراز الكولين الكافية أو المائنة والتي تستخدم في علاج الضعف العضلي الوخيم . وهذه المادة (p.) مقار بديل لمقار النيوستيجمين neostigmine يعالج به المرضى الذين يخرون أثارا جانبية من التطبيل ، لفظ آخر بروميد البيريدوستيجمين ، وعلامة التجارية مستينون Mestinon .

pyridoxine بيريدوكسين
انظر حامض الجلوتامين في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وكذلك جليسين .

منطقة كثورية الشكل
منطقة كثورية الشكل من النص الدماغي الشمي تحتوي على كتل تتالف من خلايا نجمية وهرمية . وهي تتنقل المسارات أو المسالك الشمية من المرتبة الثانية وترحل أو تتنقل نبضاتها المصبية إلى قرن آمون في الدماغ (حصن بحر الدماغ) . هباء آخر piriform area .

فن كمثري الشكل
pyriform cortex , pyriform lobe
هذا الفحمن يجري بصلات شمية ويتواصل مع قرن أمون .

مولد المعنى
pyrogen
أي عامل يحدث ارتفاعاً في حرارة الجسم . وحقن السيروتونين في البطين الثالث للقطط يرفع درجة حرارتها لأنّه يستثير الهيبوثلاثوس الأمامي . ويستخدم حقن البكتيريا المولدة للحسى لعلاج بعض الأمراض عند الإنسان التي تتطلب زيادة درجة حرارة الجسم .

فلمة العريق ، فلمة النار
pyrolagnia
أيقاظ الإثارة الجنسية بالحرائق الكبيرة . لفظ آخر هوس شبهي حريق .
. erotic pyromania

هوس العرق
pyromania
قهر يدفع الفرد إلى إشعال الحرائق وهو اضطراب في السيطرة على الدافع أو النزعة الغريزية ويظهر في ((اخفاق متكرر في مقاومة النزعات لاضرام الحرائق ومشاهدتها دون أن تتوفر دوافع أخرى اجتماعية أو سياسية أو مالية أو غيرها (ب) احساس بتواتر متزايد قبل البدء في إشعال النار ، ولذة مكثفة وشديدة واشباع وتنفيس عن التوتر أثناء اقتراف الفعل .

خواف العريق
pyrophobia
خوف مرضي من النار والحرائق ، أو خوف الفرد أن بيته سوف يحترق .

حرقان ، حرقة
pyrosis
احساس بالحرقة في المريء والمعدة ، أحياناً يقول الفرد قلبي يحرقني .
وهذه الحالة تنتج عن سوء الهضم .

حامض البيروفيك
pyruvic acid
مادة من مواد انقضيات تتكون في أنسجة الجسم أثناء عملية الأيض

للمواد الكربوإيدراتية . و تستطيع كيمياء الجسم أن تعيد بناء الجزيء ليصبح
جليكوجن أو نشاء للجسم أو يؤيشه إلى أبعد من ذلك إلى ثاني أكسيد الكربون
الذي يخرج عن طريق الرئتين . وللحامض دور هام في إنتاج الطاقة
الكيميائية بالجسم .



Q



اختصار (اختبار كمي)
لاختبار كمي ، انظر اختبار ا . ث . ح . في الجزء الاول من هذا المعلم

Q data بيانات استبيان ، بيانات كبيرة
بيانات تجمع من الاستجابات لاستبيانات .

q نسبة تناصها مئة
نسبة الواقع أو الأحداث في المجتمع الأصل الذي تناصه مئة معيينة
موضع دراسة. ويرمز للنسبة التي لها هذه الصفة بالرمز (p) في المعادلة $p+q=1$ في المعلم

اختصار (كل ساعة)
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل ساعة والأصل لاتيني
queque hora

q.i.d. اختصار (اربع مرات يوميا)
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني أربع مرات في اليوم والأصل
لاتيني .

Q method طريقة الاستبيانات ، طريقة كيو ، طريقة الاستفتاء
استخدام الاستبيانات للحصول على معلومات وبيانات .

Q methodology طريقة كيو
تحليل عاملي عبر الأفراد بدلاً من أن يكون عبر الاختبارات وهذه
الطريقة تظهر كيف يتجمع الأفراد معاً في استجاباتهم وفي تقديراتهم
المتدرجة ، ولكنها لا تظهر كيف تتجمع السمات والقدرات أو أي أنماط
اختبارية أخرى معاً .

اختصار (كل ساعة)
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل ساعة ، والأصل لاتيني .

اختصار (كل ساعتين) qq. 2 hor
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني ، كل ساعتين والأصل لاتيني .

اختصار (كمية كافية) q.s.
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " كمية كافية " .

فرز كيو ، أسلوب التصنيف Q - sort
أسلوب يستخدم في تقويم الشخصية حيث يضع المفحوص - أو المقدر الذي يلاحظه - ببيانات تمثل سمات شخصيته في أشكال أو فئات من أكثر الصفات انتظاماً عليه أو تمثيلاً له إلى أعلاها . وعندئذ يمكن تحديد قيمة رقمية للسمات والمقارنة بينها . وتصنف أو تتعزز الاستجابات عادة وفقاً للمعنى الاعتدالي .

اسلوب كبير Q technique
انظر تحليل عاملي معكوس في الجزء الرابع من هذا المعجم .

اختصار (كل ساعتين) q. 2h
يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " كل ساعتين " والأصل لاتيني .

كوالود Quaalude
من الاختصارات الشائعة لاترافق الداء " ميثاكوالون " (انظر الجزء الخامس من هذا المعجم) وكلمة (ludes) مستقاة من العلامة التجارية كوالود وكلمة out luding تعبر شعبياً لسوء استخدام الميثاكوالون .

دجال quack

علاج رباعي quadrangular therapy
علاج ذواجي يمارس على أساس جماعي يضم الزوجين ومعالج كل منهما .

أربعة ، ربع دائرة

- ١- أي من أربعة أجزاء سطح يتكون بتقاطع خطين متعمدين أو محورين .
- ٢- في الأحصاء ، إحدى القلبيات الأربع في جدول ٢٤٢ .

هي رباعي

خل بصرى يحدث فيه فقدان الفرد لربع المجال البصري العلوي وذلك بسبب عطب يتضمن نصف الألياف البصرية المشعة ، ويرتبط الربع المقده مع منطقة المصطبة أو الآفة ومثال ذلك أن الآفة إذا وجدت في الألياف السفلية في النصف الكروي الأيمن للبصق تحدث فقدان للمجال البصري في الربع العلوي الأيسر . لفظ آخر quadrantic hemianopsia .

قصيب مرجع

العتمد الأمامي - تلفيف القص الجداري precuneus .

أربعة أضلاع ، توائم أربعة ، الجسم الرباعي quadrigeminum

شلل جزئي رباعي

نوع من الفسخ أو الشلل الجزئي يرجع إلى فقدان وظائف المصب الحركي في الأطراف الأربع . ويحدث هذا الشلل في حالات معينة من الشلل المخي . لفظ آخر tetraparesis .

شلل رباعي

شلل الأطراف الأربع ، وهي حالة ترتبط عادة بالشلل المخي الحاد ، أو بإصابة للحبل الشوكي التي تؤدي إلى شلل من الرقبة وإلى أسفل . لفظ آخر tetraplegia .

تقسيم رباعي

مصطلح مدرسي يقصد به العلوم الأربع الآتية : الحساب والهندسة والموسيقى والفلك التي كانت تدرس في كلية الفلسفة .

جزء من الخبرة ، كوال
معطي حسي أو عنصر من الخبرة يلاحظ دون اشارة إلى سياقه أو مفازاته
والكوال جانب من علم النفس التركيبي أو البنائي الذي تنبئه مبادئ
الجشطلت .

مؤهل
- خاصية تميز الأشياء أو الكائنات التي تتنمي لنفس التصنيف
الترتبوي الرأسى ومثال ذلك كلب الصيد وكلب الراعي في تصنيف ترتيبى
للكلاب ، -2- فى علم الاجتماع ، خاصية تميز أفراد معينين فى جماعة تؤدي بهم
إلى الانقسام إلى جماعات فرعية أو مندرجة كجماعة السنّة والشيعة بين
المسلمين .

كمي
ملايين التعبير عنه كميا .

مدخل كمي

تغير كيفي
تغير في تركيب الكائن الحي أو في وظيفته ، أو في نظام معين .

فرق كيفية
فرق في الخصائص داخل النظام الواحد أو بينه وبين نظام آخر
لايخضع لقياس الكمي .

حكم كيفي
تقدير للأشخاص والأشياء على أساس قيمتهم وختارتهم وليس على
أساس خصائص موضوعية . لفظ آخر قارن هذا المفهوم بمفهوم الحكم
الكمي .

quality

كيف
طبيعة أو خصائص احساس أو أي كيان آخر يجعله فريدا ، اختلاف في النوع وليس في الكم كما نجد بين الأصوات المختلفة لنفس النسمة عندما تعزف على آلات موسيقية مختلفة .

quality assurance

تأمين النوعية ، أو حفان النوعية
وتقديرها في الطلب النفسي ، وتقدير نوعية الخدمات أو مدى جودتها من حيث فاعليتها وسلامتها ، وكتابتها ، وقبالها ، وسلامة التقويم التشخيصي ، وفترة الاقامة ، ومقاييس النتائج . لفظ آخر تقدير النوعية assessment .

quality complex

مركب كيفي ، عقدة الكيف
خلط من الانكار وشذراتها المكثفة المضفرطة معا والتي ليس بينها روابط منطقية ولا تتصل بالواقع . وهذا المركب نجده في بعض الاحلام وفي لغة بعض النصاميين .

quality control

ضبط الجودة

في الاحصاء مجموعة من الطرق الإحصائية تستند عادة إلى التحليل التتابعي ويجري عند كل خطوة أو مرحلة من سلسلة من العمليات أو المراحل التي تضمن اطراد المنتج ، أو لنتبين إمكانية قبول جميع البيانات أو الحاجة إلى إضافة حالات أخرى .

quality of life on the job

نوعية الحياة في العمل

انظر اشارة العمل في الجزء الرابع من هذا المعجم .

quality scale

متىاس كيفي

١- سلسلة من العينات النمطية لأشياء مثل الخط ، والانشام بورسومات موضوع معين مرتبة من حيث القيمة ، ويكون لكل منها درجة تستخدم معيارا لمقارنة تقديرات جودة عمل المختبرين المختلفين ، ٢- متىاس يتالف من خطوات أو وحدات متتابعة لها قيمة متباينة نقصا وزيادة مثل ممتاز وجيد جدا وجيد ... الخ .

quantal hypothesis

فرض الكم
انظر نظرية الكم.

quantitative

كمي

منفة لتقدير شيء عدديا وليس وصفيا أو كيفيا.

quantitative approach

مدخل كمي

نظرية قدمها فرويد مؤداها أن العمليات العقلية كالتوترات والواسوس، والذلة والالم تختلف في الكم وفي الكيف . حتى وإن تمذر قياس المقاييس بالدققة التي تقاد بها في العلوم الفيزيائية ، ولكنها مع ذلك موجودة . ومثال ذلك أن مقدار التوتر الموجود في النفس في وقت يمكن مقارنته بمقدار ما بها من توتر في وقت آخر .

quantitative change

تغير كمي

تغير في عدد وحدات نظام معين أو في حجمه باليزيادة أو النقصان .

بطارية كهروفسيولوجية كمية

quantitative electrophysiological battery

لفظ يستخدم في القياس العصبي ويطلق على التحليل الذي يقوم به الحاسب الآلي لذبذبات المخ الكهربائية وجده المثار عندما يواجه المخزون سلسلة من التغيرات في بيئته تتمثل تحديات بالنسبة له ، انظر قياس عصبي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

الحكم كمي

تقدير الأشخاص والأشياء أو الواقع على أساس قيمتها وليس على أساس خصائصها الموضوعية . لفظ آخر حكم قيمي . value] .

طريقة كمية

طريقة في البحث تعتمد على قياس الظاهرة وتحليل النتائج احصائية .

وفي هذه الطريقة يعتمد الباحث على بيانات كمية ، عدد أو حجم ، أو قياس أو وزن ليصل إلى نتيجة .

quantitative score

تقدير أو درجة كمية

انظر اختبار ا.ث.ج. في الجزء الأول من هذا المعجم .

quantitative semantics

علم الدلالات اللингوية الكمي

انظر تحليل المضامون في الجزء الثاني من هذا المعجم . وقد سماء لازول

علم الدلالات اللингوية الكمي

quantity

كم ، كمية

جانب أو خاصية لشيء تتبع عده وقياسه بوحدة ما .

quantum theory

نظريّة الكم

في علم النفس ، مفهوم مؤداه أن التغيرات في الإحساس تحدث بخطوات متصلة وليس على أساس متغير متصل مستمر ، وتستند إلى قانون النشاط العصبي الكل أو الشيء . لفظ آخر فرض الكم .

quartile

أرباعي

١- إحدى ثلات نقاط تقسم توزيعاً مرتبًا إلى أربعة أجزاء يحتوي كل منها ربع الدرجات أو التقديرات ٢- أحد الأجزاء الاربعة من التوزيع الذي قسم بالطريقة السابقة .

quartile deviation

انحراف ارباعي

تقدير تقريري للتبالين يساوي نصف الفرق بين الأرباعي الأول والأرباعي الثالث .

quartile range

مدى ارباعي

يحصل عليه من طرح الأرباعي الأول من الأرباعي الثالث .

تصميم شب تجرببي

تجريب لا يمكن أن يتحقق فيه ضبط الإجراءات التجريبية التي يتطلب ضبطها التصميم التجاري عادة . ومثال ذلك أنه يمكن توزيع الأفراد على المجموعات عشوائيا .

quasi-experimental Research

بحث شب تجرببي بحث لا يستطع الباحث فيه أن يسيطر أو يتناول التغير المستقل ، ولكن يستطع أن يحدد كيف يقياس التغير التابع . ومن أمثلة هذا النوع من البحوث ، الدراسات التي تتناول استجابات عينات أو قطاعات مجتمعية كبيرة لهذه التغيرات كما يحدث في الكارثة الطبيعية أو التغيرات الهائلة في السياسة الاجتماعية التي تؤثر مباشرة في حياة كثير من الأفراد .

شب جماعة

quasi-group مجموعة من الناس غير منظمين ولا يشكلون بنية جماعية مثل العشيرة والقبيلة والجمهور ، ولدي اعضائها إمكانية تكوين جماعة ، على الرغم من عدم وعيهم الكامل بذلك بالضرورة ، أو على استعداد للانضمام معاً لتكوين جماعة .

شب قياس

quasi measurement وضع قيمة عدبية على عنصر البيانات أو المعطيات على الرغم من أن قواعد القياس التي اقترحها منظر (صاحب نظرية) لا تراعي ولاتتبع .

عقدة كواسيمودو

Quasimodo complex اضطراب في الشخصية ينشأ من اهتمام الشخص بعيوب في مظهره الجسми الخارجي . وللناظ مشتق من اسم أحدب نوتردام وهي رواية ليكتور هوجو The Hunchback of Notre Dame 1831 .

شب حاجة

quasi need لناظ أطلقه كيرت ليفين علي حالة التوتر التي تثير نشاطاً موجهأ نحو

هدف ، والتي ترجع في الأصل إلى القصد أو الفرض وليس إلى نقص أو قصور ببيولوجي .

قات

quat
انظر قات في الجزء الرابع من هذا المعجم . Khat

رباعية

وحدة تتالف من أربعة مكونات ، واللفظ يطلق أحياناً على مفهوم يوونغ عن الشخصية الرباعية لأنها تتكون من: الشعور والتفكير والحدس والإحساس. والرباعية عند يوونج نمط أولي يتمثل بطرق لاتمد ولاتحصي ، مثل التوجه حسب النقاط الأربع للبومسلة ، والتفكير الرباعي الأبعاد ، والنقاط الأربع للصلب .

شكوى ، كثير الشكوى

querulent فرد شكاك ، شكاك ، محب للخصام ، قابل للإثارة والتهيج .

استبيان ، استبيان ، استبيان

questionnaires قائمة من الأسئلة يطلب من المفحوصين الإجابة عنها بقصد الحصول على بيانات ومعلومات قد تكشف عن أساليبهم في الحياة ، واتجاهاتهم ، وانماط أخرى من البيانات أو المعطيات الهامة في البحث السيكلولوجي ومعلم الاستبيانات ترسم وتوضع بعناية ودقة لتجنب الحصول على استجابات متحيزة لصالح هدف البحث ، ومن ثم يستخدم أحياناً الأسلوب غير المباشر . والمقابلة المعمقة ، والأساليب الاسقاطية .

مرحلة السؤال

question stage في مرحلة الكلمتين من مراحل النمو اللغوي ، تحول جميع أنماط العبارات إلى أسئلة وذلك بتاكيد ثبرة الصوت عند نطق كلة الاستفهام "متى تخرج؟" ويطلق على هذه المرحلة "سن التساؤل" questioning حيث يطرح الطفل عدداً هائلاً من الأسئلة ، بدءاً من حوالي سن الثالثة ويبليغ ذروته

عند حوالي سن السادسة . وتبعد عادة أسئلة ماذا ولماذا وكيف ؟ ويحتمل على أية حال أن تكون هناك درافع متعددة وخاصة الرغبة في الحفاظ على التفاعل الاجتماعي وعلى احراز الانتباه والاهتمام ، وممارسة اللغة واشباع حب الاستطلاع .

Quick Test

اختبار سريع أو قصير

Ammons and Ammons
اخبار ذكاء مختصر وضمه آمونز ، آمونز ، آمونز
يستخدم لأغراض الغربلة ، كما يستخدم مع المصابين بعجز شديد ، لأن المفهوم قد يستجيب بالإشارة أو الإيماء دون استخدام الكلمات .

quietism

رضا

نظرة صوفية مؤداتها أن الكمال الروحي حب وتأمل تفني فيه إرادة العبد في إرادة رب نيره عن كل شيء وطمئن نفسه .

Quincke , Georg

كوينكة ، جورج

طبيب ألماني ١٨٢٤-١٩٢٤ ، انظر أنابيب كوينكة .

Quincke, Heinrich Irenaeus

كوينكة ، هنريك ارينهيوس
طبيب ألماني ١٨٤٢-١٩٢٢ ، انظر درم الأوعية المصبية في الجزء الأول من هذا المعجم . (يسمى أيضاً مرض كونيكه) .

Quincke tubes

أنابيب كوينكة

مجموعة من الأنابيب الزجاجية التي تحدث أصوات عالية الطاقة عند نفخ الهواء عبر نهاياتها المفتوحة ، وتستخدم في دراسة المعتبات الفارقة للسمع .

quintessence

خلامدة الشيء ، لبه

quiz

اختبار مختصر

يقيس تحصيل التلاميذ في مادة دراسية درست حديثاً ويجاب عنه في
دفائق قليلة .

دبيط الحصص
quota control
أسلوب في اختيار عينة الدراسة المحسنة ، حيث تتناسب الحصة من
عناصر معينة مع توزيعها في المجتمع الأصل العام .

سعينة بالحصص
quota sampling
طريقة لاختيار المستجيبين لمقابلة شخصية في بحث عن الرأي العام ،
حيث يختار القائم بالقابلة الأفراد الذين تتوافر فيهم خصائص معينة مثل من
عمر معين أو جنس او عنصر او تعليم . أي أنه يتم اختيار نسبة معينة من
أفراد كل جماعة فرعية يتألف منها مجتمع البحث الذي تسحب منه العينة .

خارج القسمة ، نسبة
quotient
ناتج قسمة كمية على أخرى ، ويقصد به نسبة تظهر العلاقة النسبية
بين متقاررين كنسبة الذكاء وتحسب بقسمة العمر العقلي للطفل علي عمره
الزماني مضروبا في مائة .

تم بحمد الله الجزء السادس
من معجم علم النفس والطب النفسي
١٩٩٣ م

21 22

**مسرد للمصطلحات العربية
الواردة في المعجم**

٢٠٢٤	احتضان زائد	حروف (١)
٢٩٧٠	احتلال	أب يداش
٢٩٧٠	احتلال الاستجابة	إباحية جنسية ، تخلط ، شيوخية جنسى
٢٩٧١	احتلالية ، رجحانة	ابتعاد المريئات
٢٩٧٢	احداث الاصوات	ابستمولوجيا نفسية
٢٩٧٣	احزان الآباء	ابصار طرفي
٢٩٧٤	احزان مابعد الولادة	ابقاء العلاقة افلاطونية
٢٩٧٥	احسas الضغط	اتجاه خلقي صارم
٢٩٧٦	احسas الضغط	اتجاه خواصي
٢٩٧٧	احسas بالبرد رغم حرارة الجسم	اتجاه للعملية
٢٩٧٨	اتجاه وضعي ، تهيج وضعي	اتجاهات أولية
٢٩٧٩	اتجاهات أولية	اتجاهات مجيبة
٢٩٨٠	اتزان ، رباطة جأش	اتصال جنسى بالقلمان (الصبية)
٢٩٨١	اتزان ، رباطة جأش	اتصال جنسى بين الوالدين
٢٩٨٢	اتصال صوتي	اتصال صوتي
٢٩٨٣	اتفاق عصامي	اتفاق عصامي
٢٩٨٤	اتكال ، توكل	اثر الأولية
٢٩٨٥	اخابيل هنوتية	اثر الاولية
٢٩٨٦	اخابيل كاذبة	اثر الممارسة
٢٩٨٧	اخابيل محظوظة	اثر بيجماليون
٢٩٨٨	اخبار (أسلوب) السبر	اثر هناغط
٢٩٨٩	اخبار اداء	اثينية نفسية
٢٩٩٠	اخبار استقطاب	اجراء
٢٩٩١	اخبار الاحياء المصور	اجرامات نفسية
٢٩٩٢	اخبار الاستبداد المهني	اجرامات وقائية
٢٩٩٣	اخبار الاخلاق التعليمي	اجهاد جسمى
٢٩٩٤	اخبار الأمثال	امالة مبكرة إلى المعاش ، شيخوخة مبكرة

٢٠٨٩	اختبارات نفسحركية	٢٩٨٦	اختبار البروفيل أو الصورة الجانبية
٢٠٥١	اختراق نفس	٢٩١٦	اختبار التفضيل
٣١٣٢	اختصار (اختبار كمي)	٣٦٥١	اختبار الجزء - الكل
٣١٣٣	اختصار (أربع مرات يومياً)	٢٨٠٢	اختبار العالم المصور
٢٧٨٧	اختصار (السجل الموجه نحو المشكلة)	٢٥٨٥	اختبار العبرة
٢١٧٣	اختصار (بعد الوجبات)	٢٩٢	اختبار القوة
٢٨٠٤	اختصار (حبة)	٢٩٨٤	اختبار المنتج
٢٨٢٥	اختصار (زملة ماقبل الطmet)	٢١٢	اختبار الورقة والقلم ، اختبار قوطاسي
٣١٣٢	اختصار (كل ساعة)	٢٦٥	اختبار بـ ١ . ب (باب)
٣١٣٢	اختصار (كل ساعة)	٢٨٩٢	اختبار يدعي
٣١٣٢	اختصار (كل ساعتين)	٣٦٧٣	اختبار بيبودي للصور والمفردات
٣١٣٢	اختصار (كل ساعتين)	٢٩٩٩	اختبار تتابع العركة المسقطة
٣١٣٢	اختصار (كمية كافية)	٢٨٠١	اختبار ترتيب الصور
٢٦٨	اختصار (مخطط الدماغ الهوائي)	٣٦٩٠	اختبار تقلقل نفس
٣١٦٦	اختصار يستخدم في الوصفات الطبية	٢٨٠٢	اختبار تفسير الصور
٢٩٦٦	اختصار يعني العاجة	٢٨٠١	اختبار تكملة الصور
٢٠٢٨	اختلاج كاتب	٢٩٩	اختبار تكتفي
٢٣٢٩	اختلال الاحساسات	٢٨٤١	اختبار توضع النقطة
٢٣٤٣	اختلال الاشتئاء ، وحمه	٣٤٤١	اختبار سريع أو تصوير
٢٦٠٩	اختلال التذوق	٢٧٧٢	اختبار شخصية
٢٣٤٤	اختلال الشم	٢٨٠١	اختبار شذوذات الصورة
٣٦٦١	اختلال الكلام ، تشوه النطق	٢٩٣٧	اختبار عتبة الضغط
٢٣٤٣	اختلال حاسة الشم	٢٩٣٨	اختبار قبل ، اختبار قبول
٢٦١٧	اختلال سمع التفخيمات	٢٧٨١	اختبار مترازول الضوش
٢٧٧٣	اختلال سمة - الشخصية	٣١٤١	اختبار مختصر
٢٦١٢	اختلال فرائش	٢٦١٤	اختبار مواز
٣١٢٦	اختلال لفام	٣٠٨	اختبار نفس
٣٦١٠	اختلال لفوى كتابى	٣٦١٠	اختبار - معنى الفقرة
٣٦١٠	اختلال نحوى ، اجرؤمية شاذة	٢٧٧٨	اختبارات العاملين

٢٨١٢	ادمان جراحي متعدد	٢٦١٢	احتلال نطق الحروف
٢٢٢	أدنى ، أقرب	٢٧٢٠	احتلال نطق الشخصية
٢٠٢	إرادة برو ، بثانية	٢٦٦٩	احتلال نمو الشخصية
٢١٢٨	إرادي	٢٦٩٢	احتلالات ادراكية
٢١٢٤	اربعة اضعاف ، ثوانٍ اربعة ، الجسم الرياعي	٢٨٠٠	احتلالات انتمالية عقب الولادة
٢٩٤٦	ارتباط أصلٍ أو أساسٍ	٢٧٢٨	اختيار العاملين
٢٨٦	ارتباط ثنايس حقيقي	٢٦٦٦	أخذ قرب مركزي
٢٦٥	ارتباط جزئي	٢٤٤٧	الخصائص الخدمية الاجتماعية المطبقة
٢٢١	ارتجاج كاذب	٢٠٤١	الخصائص القياس النفسي ، سيكورتري
٢٨٠	ارتعاشٌ نفسيٌّ	٢٧٢٣	الخصائني توجيه الكذيف ، معلم التحرك للكذيف
٢٧١٧	ارتفاع الشخصية ، نمو الشخصية	٢٠٢٨	احساس كاذب
٢٩٧٨	ارتفاع العمليّة	٢٦٩٥	اشفاء ادراكي
٢٦٥	ارتفاع ، نفسي	٢٠١٩	الأخلاق بروستانتية
٢٧٣٦	ارشاد الآباء	٢٧٦٩	اخبرولة سوية
٢٨١٧	ارشاد الاحاق المهني	٢٦٩٨	آباء
٢٦٥٨	ارشاد رعوى (كتسي)	٢٧٧٧	اداء دور الشخصية
٢٧١٢	ارشاد شخصي	٢٨٤٧	اداب رفيعة
٢٩٢١	ارشاد ما قبل الزواج	٢٩٩٩	اداة اسقاطية
٢٠٧٤	ارشاد نفسي	٢٧٧٧	ادارة الافراد
٢٣٢	ارق زائف	٢٨٧١	أدب ماجن
٢٩١٣	ارهاس بخبل عقلٍ مبكر	٢٦٩٠	ادراء
٣١٠	ازمات نفسية اجتماعية	٢٠٧٠	ادراء الطعام او الذوق
٢٧٢٨	اسبوع الوالدين	٢٦٩١	ادراء العلاقات المكانية
٢٠١٥	استئصال البروستات	٢٧٩٢	ادراء تقويس
٢١٤	استبيان ، استبيان ، اختبار	٢٩١٧	ادراء تفضيلي
٢٩٥٨	استبدأ	٢٩٢٨	ادراء حسن قيل
٢٩٥٩	استداء	٢٠٢٦	ادراء زائف للبن بالعواص
٢٧٥٤	استيطان ظاهري	٢٧٢٦	ادعاء شخصية ، انتهاك شخصية
٢٨٧٣	استبيان تحليل الوظيفة	٢٨٥٥	ادمان المقاير المتعدد

٢٨٨١	استفقاء بريدي	٢٧٩٤	استشارة فسيولوجية
٢٠١٢	استقبال ذاتي	٢٠٨٨	استشارة نفسركوبية
٢٨٨٦	استفقاء بعد تجربى	٢٠٢٢	استجابة اقرب
٢٨٨٨	استقطاب	٢٧٨٢	استجابة الاختران
٢١١	استقلال ذاتي جوهرى	٢٦٦٤	استجابة الوزن المرضية
٢٧١٩	استكشاف الشخصية	٢١١٩	استجابة اللون الخامسة
٢٧١٢	استماراة بيانات شخصية	٢٧٧٤	استجابة الرضم
٢٦٥٥	استماع سلبى	٢٨٠٥	استجابة انتصاب الشمر
٢٧١٠	استمرار مرضى	٢٩٢٧	استجابة تحضيرية
٢٦١١	استمرارية ادراكية ، ديمومة ادراكية	٢٧٧٧	استجابة خواصية ، رد فعل خواصي
٣٠٣	استمناء نفسى	٢٨٦٨	استجابة شائعة
٣٦٦١	استهواه ، مسمارية	٢٠٥٥	استجابة حفظ نفسى
٢٨٩٧	استيفاع	٢٦٦١	استجابة متفردة ، استجابة شاذة
٢٨٦٥	اسر القبيب	٢٨٥٧	استجابة متعددة
٣٦٦٨	اسرة ابوية	٢٩٢٨	استجابة متفرقة
٢٧٩٤	اسس بيولوجية للشخصية	٢٧١١	استدامة الرؤية
٢٩٩٧	اسقط ، بروز ، نتوء	٢٩٠١	استراتيجية القوة القسرية
٢٨٢٨	اسقط الملع	٢٩١٢	استراتيجية حمل المبارد
٣٠٠١	اسقطالية	٢٩٩٥	استرخاء متدرج
٢٦٣٢	اسلوب اجرارى ذاتى	٢٠٢٠	استسقاء الدماغ الكائب
٢٦٦٦	اسلوب ادراكي	٢٦٥	استسقاء العصب البصري
٣٠٠	اسلوب اسقاطى ، تقنية اسقطالية	٢٨٩٢	استسقاء مابعد الصدمة
٢٩٧٢	اسلوب السير	٢٠٤٣	استشارة طبية نفسية
٢٦٥٦	اسلوب سلبي ، فنية سلبية	٢٦٦٨	استشارة موجهة نحو المريض
٢٧١٤	اسلوب شخصى ، تفرد شخصى	٢٦٤٥	استشفاء جزئى
٢١٢٣	اسلوب كيو	٢٨٥٠	استطلاع رأى ، اقتراح
٢٨١٨	اسم الموقع	٢٩٦٦	استغراف
٢٨٤١	امارة بقمعة عظم (طقس)	٢٧١٤	استثناء (استثمار) التاريخ الشخصى
٢٦١٧	إشارة خاصة	٢٧١٣	استثناء (استثمار) الخبرات والاتجاهات الشخ

٢٧١٨	اضطرابات الشخصية	٢٦٥٦	اشتياق سلبي استقبالي
٢٦٩٩	اضطرابات بارانية	٢٧٢	اضطراب زائف
٢٧٧١	اضطرابات خوافيه	٢٩١.	اضطراب مسبق
٣١٥	اضطرابات ذهانية لم تصنف في أي فئة أخرى	٢٢٠	اشماع بروترنس
٢١١٥	اضطرابات روثوية	٢٦٦	الشكل الدراما النفسية
٢٩٤٥	اضطرابات سلوكية أولية	٢٦٤٧	اضباب الغلط الجزئي
٢٨٨٩	اضطرابات عقب العمليات	٢٧٨٣	اصباب خوشة
٢٩٢٢	اضطرابات قبل حيضية	٢٦٨	اضطراب الالم النفسي المنشا
٢٨٩٣	اضطرابات ما بعد الصدمة	٢٧١	اضطراب الشخصية البارانية
٢١١٤	اضطرابات نفسية	٢٦٥٣	اضطراب الشخصية السلبية العدوانية
٢٠٧	اضطرابات نفسية المنشا	٢٧٥٩	اضطراب التبديل الانين
٢٠٧	اضطرابات نفسية جسمية	٢٦٠	اضطراب الهلع
٢١٨	اضطرابات نفسية لم تصنف في مكان	٢٧٢٤	اضطراب انفعالي
٢٦٢٥	اضطرابات جنسية نفسية	٢٧٣٢	اضطراب درقي
٢٩٨٦	اضفاء للصفة المهنية أو الاختراقية، تمهين	٢١٥	اضطراب ذهاني
٣٠٥	اطلاق المقلل، عقاقير مغيرة للمقلل	٢٨٤٢	اضطراب شخصية ما بعد الصدمة
٢٨٧١	اطناب، حشو	٢٠٤٤	اضطراب طبع نفس
٣١٢١	طيف بيركوفي	٢٨٩٤	اضطراب عقب الشفط الصادم
٣٠٦	إعادة التأهيل الطبي النفسي	٢٧٦١	اضطراب عقل خفيف
٢٧٨	إعادة تاهيل نفس	٢٧٥٢	اضطراب على مستوى مختلف ناجم عن تعاطى
٢٩١١	إعادة ترتيب التصنيف	٢٦٧	اضطراب فزع الليل
٢٩٥	إعادة تركيب ادراكي	٢٩٥٦	اضطراب ذكر أولى
٣١٩	إعادة جنسية بلوغية	٢٧٩٢	اضطراب مصدره الطبيب
٢٨١١	امتداء على حق المؤلف	٢١٢	اضطراب نفسى جسمى
٢٩٤١	امتزاز، عجب، زهو	٢٠٨	اضطراب نفسى حركى
٢٩٩٣	احتلال الدماغ تحت القشرى التدهورى التقدمى	٢٦٣	اضطراب نوم
٢٨٧٢	احتلال دماغي جهازى باس	٢٦٢	اضطرابات ادراكية
٢٩٩٣	احتلال دماغي تشرى متقدم	٢٧٣.	اضطرابات ارتقائية منتشرة
٢٧٥	احتلال عصبي معيبطى (ملرنى)	٢٧٤	اضطرابات اسوات الكلام

٢٨٨٨	اكتتاب عقب النوبة	٢٧٧٧	اعتلاءات الاصوات
٢٧٧	الانا السبيكلوجي	٣٧٤	اعتماد او انكال نفسى
٢٠٠٤	الاكتتاب لاسفل	٢٧٩٤	اعتماد فسيولوجي
٢٩٥٢	البيضة الأصلية	٢٦١	اعجاز
٢١١	التبكري	٢٩٨.	أمجوية ، طفل عقري ، معجزة
٢٨٥٩	التهاب الاخصاب المتعدد	٢٩٢٦	اعداد
٢٧٦	التهاب البريتون	٢٨٢	إعداد تقصي متعدد
٢٥٩٧	التهاب البنكرياس	٢٨٠.	اعراض ارتياجية بعد الولادة
٢٥٩٩	التهاب الدماغ الشامل	٢٩٢٧	اعراض ارتياجية قبل الولادة
٣٦١٧	التهاب الدماغ الطرفى شب الورم	٢٩٥٦	أمراض أولية
٢٨٣٥	التهاب السحايا المكرة الرئوية	٣١١١	اعلان ، نشر
٢٥٩٧	التهاب الشريان الشامل	٢٩٨١	اغرارات المتنج
٢٦٤٣	التهاب الغدة التكتيكية	٣٦١٥	اغلولة ، مغاطلة غير متعددة
٣١٢٥	التهاب الكلوة وحويضتها	٣٠٨٢	اغلولة النفسي
٢٩٩٥	التهاب المادة البيضاء (في الجبل الشوكي)	٢٨٨٩	آفات حسية سمعية بعد الميلاد
٢٨٤٦	التهاب الخستنجابي	٢٩٥٥	آفات حسية سمعية قبل ولاده
٢٨١٩	التهاب المشيمة	٢٩١٢	افتراس
٣٠٢٨	التهاب المفاصل الصدفي	٢٩٢٨	افتراس مسبق
٢٨٤٦	التهاب النخاع السنجابي	٣٠٥	اقوار نفسي
٢٨٦	التهاب النخاع الشوكي السنجابي ، شلل طفلي	٢٠٢٦	انروات التمو الخلوي العظمى الكاذب
٢٧٧٩	التهاب الوريد	٢٩٩٠	انقم ، ذو حب
٣١٢٥	التهاب حوض الكلوة	٢٨٢٤	أنلاطون
٢٨٥٩	التهاب مغلق متعدد	٢٨٢٥	انلوكوبية - فلسفة أنلاطون
٢٧٨٦	التهام عقل	٢٨٢٢	انلوكوبية
٣٠٩٣	التوازي النفسي الجسمى	٣١١٢	اقتراع الرأي العام
٣٦٨٦	التوراه ، أسفار موسى الخمسة	٢٤٤٨	اقتصاد سياسى
٢١١٣	الحمل	٢٦٨٨	اقرائين منشطة
٢٩١٨	الحمل	٢٩٤٢	اكتتاب أولى ، أول اكتتاب
٢٠٣٧	الクロموسوم الثامن عشر الثلاثي الرايئ	٢٨٩١	اكتتاب بعد فصامي

٢٨٩٢	انتاجية	٢٥٨٧	الم
٢١٤	انتقام نفاسي	٢٩٤٣	الم بدائي
٢٤٥	انتباه اولى	٢٧٤٤	الم كانب
٢٧٨٤	انتحام هنوش	٣٠٥٤	الم نفس
٢٨٩	انتحاء موجب	٢٣٩	الم نفس
٣١٧	انتحاء نفسى	٢٩٩١	الإماعات ادراكية
٣٥٥	انتحار نفسى	٢٩٥٥	النظام الاشاري الاولى
٣١٢	انتحار نفسى جسمى	٢٩٤٦	الوان أساسية
٣٥٨	انثربولوجيا تحليلية نفسية	٢٩١١	الولد الامامي - تلقيف في الفنون الجداري
٢٩٤٠	انتصاف مرضي ، بريابيسية	٢٥٥٩	الولد للقراش ، الولد للزوج
٣١٦	انتفاخ رسادي ، اريبة التلاموس	٢٩٩٨	الياف ناقلة
٢٩٦٥	انتقال اثر المبادئ	٢٧٩٩	أم حانية
٢٨٧٨	انتقال اثر تعلم موجب	٢٧٣٩	أم قضيبية
٢٨٦١	انتقالية السكان ، حراك سكاني	٢٨٨	امتصاص خلوي
٢٨٣	انتكاس مصبي شيك خضابي	٢٩٤٠	امتياز
٢٧٧٥	انتهاء المسافة الشخصية	٢٦٦٨	امتياز ، حق شخص
٢٨٤٧	انثربولوجيا سياسية	٢٩٤	أمثلة للمارسة
٢٧٨٨	انثروبولوجيا فيزيقية ، علم الانسان الطبيعي	٢٧٤١	امرأة قضيبية
٢٩٧٩	انجذاب ، انسال	٣٠٦٧	امساك نفس المنشا
٢٧٨٦	النجذاب عقل	٢٤٥١	إيماء
٢٧٣١	انحراف ، شذوذ (جنسي)	٢٨٥٨	أمومة متعددة
٣١٣٨	انحراف ارباعي	٢٦٨٤	امين المسلمين
٢٧٧٢	انحراف المزاج ، باراثيميا	٢٩٥٩	انا اعمل بدائي
٢٧٨٩	انحراف بدنى	٢٦٣	انا اعمل طفيلي
٢٨٧	انحراف معياري للمجموع	٢٨٢	انا اللذة
٢٩٣٢	انحطاط الشيوخة المبك	٢٩٢١	انا قبل فحاصية
٣٤٦	انحياز ، ولع ، تحزب ، محاباه	٢٤٤١	انابيب كورينتك
٢٧٨٤	انحياز للضوء	٢٩٨١	انتاج
٢٨٩٦	انخفاض ضغط الدم الوضعي	٢٩٨٢	انتاج وابداع

٢٦٨٣	ابراج	٢٨٩٥	اندفاعة وضع النزاع
٢٠٨٦	اميمات نفسية	٢٨٥	انسان يلتداون
	حرف (ب)	٢٨١٢	انسان شبيه القرد متتصب القامة
٢١٠.	بؤبة العين	٢٧٢٤	انسان شخصي
٢١٨	بؤبة العين أو انسانها	٢٩١٦	انسجام مقدر من قبل
٢٦٣	باباكي كولو، جورج	٢١٠٨	انسدال أو استخاء عضو جسمى
٢٦٤	بابيز، جيمس ونسيلاس	٢٦٩٨	أنشطة ادارية
٢٦٥	باتشهام، برتا	٢٦٩٣	انطفاء ادرارك
٢٦٦	باترسون، دونالد جلدرسليف	٢٧٥	انطواء سليمي
٢٥٨٤	باتشيني، فيليبيرو	٢٨٩٦	انعكاس، منعكس وضمني
٢٦٥٩	باتو، كلوس	٢٥٩٦	انعكاس انتقاضي
٢٥٨٦	ياجت، جيمس	٢٥٩٥	انعكاس راحة اليد
٢٥٨٦	ياجت، ر	٢٥٩٥	انعكاس راحة اليد - الذقن
٢٩٥٨	بادئ تغير، شعيل، إثارة مهيبة	٢٨٥	انعكاس نفسى
٢٩٢١	بادستان (الشيخوخة)	٢٦٤٣	انخماص دورى في الكحوليات
٢٩١١	بادرة، بشير	٢٧٦	انفاذ بريتونى، ميز مفاقي
٢٦٠٦	باراسيبلس، فيليوس أيورويس (أثيوفراسسط	٢٨٢١	انفجار سكانى
٢٦٢٦	بارافرينيا، هذيان	٢٨٢٢	انفجارى
٢٦٧	باراكلوروفيتيل الانابين	٢٠٢٠	انفعال أولى
٢٦١٨	بارانتوا	٢٠٧١	انقباض نفسى
٢٩٩٨	بارانتوا استقطالية	٢٩٤٤	انقطاع الطمث الأولى
٢٦١٩	بارانتوا الشيخوخة	٢٧٩	انيبيا وبيله، انيبيا خبيثة
٢٦١٨	بارانتوا ناقمة	٢٧٨٢	اوسيسين هسوئى
٢٦١٩	بارانى	٢٩٥٧	أوج الحياة
٢٦٤٠	بارجيلاين	٢٩٤٤	أول صدمة، صدمة أولية
٢٦٣٤	بارشاب، ح، ب، م.	٢٩٦	أولى، ابتدائى
٢٦٤١	باركتسون، جيمس	٢٢٣٧	ابداء المكانة
٢٦٤١	باركتسونية	٢٨٨٧	ابداء بعد تنويمى
٣٠٢٤	باركتسونية زائفة	٢٨٦١	ابقاء النوم المتقطع (متعدد الفترات)

٢٩١٥	برادر ، انديرا	٣٦٤٤	بارى ، كالب هيلار
٢٩٨٧	براعة ، حدق	٢٦٤٠	بارينو ، هنرى
٣١١٠	برامح تعليم الكبار الشئون العامة	٣٦٥١	باسكار ، بيلز
٢٩٢٢	برامح مقابل الدراسة	٢٨٧٦	ياعت أو حائز موجب
٢٩٤١	برتشارد ، جيمس كارلس	٣٧٧١	بافلوف ايفان بتروفيتش
٢٩٩٠	برجستوجينات	٢٥٩٠	بال
٢١٦١	برجماتيات	٢٦٠٢	بانشومايم ، تعبير بالاشارة
٢٩٦١	برجماسية ، ذرائعة	٢٦٠٢	بانم ، بيتر لودفيج
٢٩٣٤	بريسى ، سدنى ل	٢٨١١	بيتادينا بوريجرينا
٢٩٩٧	برجة	٢٨١٠	بيرادرول
٢٦٤٢	برمجة هنية	٢٦٨٨	بيسين ، هضيبي
٢٨٩٨	برمنجتان البيوتاسيوم	٢٧٧٩	بيلوكتو
٢٩٩٠	برنامج	٢٨١٢	بتري ، أ.
٢٦٣٨	برنامج الآباء ، بدون شركاء ، برنامج الارامل	٢٨١٤	بيتوبرين
٢٦٣٥	برنامج العلاقة مع الوالدين	٣١٢٥	بجماليونية ، بجمالية
٢٥٨٥	برنامج شامل ، مفرد زم	٢٦٠٣	بحث ، ورقة بحثية
٢٩٧٥	برنامج فرعى ، برنامج إجراءات	٢٨٧٩	بحث السكان
٢٠٠٥	برهان ، دليل	٢٠٤	بحث روحانى
٢٠٠٧	بروبانولول	٣١٣٩	بحث شبه تجريبى
٢٠٠٧	بروبانثيديونز	٣٠١٥	بحث مستقبلى
٢٠١٣	بروبتربوتيلين هيدروكلورايد	٣١٢٠	بحث نظري
٢٠١١	بروبانولول	٣٠٥	بحث نفسانى ، بحث علم نفس غيبى
٢٩٧٢	بروبنسيد	٣٦٨١	بحرى
٢٠١١	بروبوكسيفين	٢٧٢٨	بحوث الأفراد
٢٠١٧	بروتانوبيا ، عمي اللون الاحمر	٢٩٧٨	بحوث العملية
٢٠١٧	بروتانومالى ، اللاحساسية للون الاحمر	٢٩٥٨	بدائى
٢٠١٩	بروكيل ، محضر وقائع	٢٩٠٨	بديل الدقة
٢٠٢١	بروتوبلازم	٢٦٣٨	بديل الوالدين
٢٩٨٩	بروجستاستر ، اداة لمنع الحمل	٣٦٥٩	برامة الاختراع

٢٧٥.	بكلوريوس في الفلسفة	٢٩٨١	بروجسترون
٢٨١	بكروتوكسين	٢٩٨٩	بروجستين
٢٨٢	بلاتو، جوزيف انطونى فيودريناند	٢٦٠.٨	برودة متناقضة (ظاهرية)
٢٦٨٢	بلجرا	٣٠.١٥	بروستاجلاندينات
٢٦٨١	بلجوسبيه	٢٩٨٥	بروستروجيتش
٢٨٢٢	بلامر، هنرى ستانلى	٢٩٨٠	بروسيكليدين
٢٣٢١	بلامه زائفة، أو كاذبة	٣٠.١٣	بروشانسكي، هارولد م
٢٣٢٨	بلامه كاذبة	٢٩٧٩	بروكلوبرازين
٢٧٤٨	بلغوم	٢٠.١	برولاكتين
٢٧٤٨	بلغوم، حلقى	٢٠.٣	بروليتاريا
٢١.٩	بلغ	٣٠.٣	برومازين
٢١.٩	بلغ	٢٩٤.	بروبيرام، كارل هاري
٢١.٩	بلغ	٢٩٥٧	بروميدون
٢٩١.	بلغ مبكر	٢٩٦١	برينادول
٢١.٩	بلغ مبكر	٢٧٣٢	بسالوتزي، جوهان هينريش
٢.٥	بلغ مبكر زائف	٣٠.٢٨	بسيلاسيزم، بيفاقية، بيفاقوية
٣٧١	بلغ متوقف	٢٦٤٧	بصر جزئى
٢٦٩٦	بناء ادراكى	٢٦٩١	بصیر، فطن
٢٧٢١	بناء الشخصية	٢٩٤.	بصيرة
٢٩.٢	بناء القوة	٢١٢٧	بطارية كهروفسيولوجية كهية
٢٦٨٧	بنتاوزاسين	٢٨٨١	بعد أولبيسي
٢٨.٩	بنثندر، روالف	٣٠.٥١	بعد نفسى، مسافة نفسية
٢٦٨٧	بنثوباربيتال	٣٠.١٦	بقاء
٢٦٨٧	بنثوباربيتال الصوديوم	٢٧٣٦	بلوندلر، مينهارد فون
٢٧٥٩	بنثولامين	٢٧٣٦	بليفر، أميل
٢٦٨٧	بنثيلينيترازول	٢٥٨٩	بقعة الالم، موضع الالم
٢١٧	بنذنث - سلوك تهري مقولب	٢٤٣١	بقعة خط
٢٦٨٢	بندرول، رقاصل	٢٨٢٢	بقعة نسيجية، لوحه
٢١٢٤	بندول المتابعة أو الملاحقة	٢٨.٨	بقعة وردية، نقطة قرمذنة

٣١٢١	بيرنجي ، جان إفاجنيليسنا	بندي ، نيكولا
٢٧٧٧	بيرلس ، فردرريك (فوتز) س.	بنفيلد ، وايلدر جرافيس
٣١٢٢	بيرومايسين	بنكرياس
٣١٢٤	بيريدوستيجين	بواب
٣١٢٥	بيريدوكسين	بواسون ، سيميون - دينيس
٢٨٠٤	بيلوكارباين	بوت
٢٨٠٦	بيمينوداين	بوت ، برسيفال
٢٨٠٦	بيلنل ، فيليبي	بوتلاش
٢٧٣٥	بيوت	بوتنام ، جيمس جاكسون
٢٨٠٩	بيوتزوتسكى ، زيجمنت حرف (ت)	بوندورف جوهان كريستيان
٢٧٣٧	٢٠	بورتر ، إيانور هودجمان
٢٦٥٧	ثاثرية	بورتر ، توماس كنثهام
٢٩٩١	تأثير البرنامج	بورتيوس ، ستانلى ديفيد
٣٨٠	تأثير الوفاق أو الاتزان	بومب ، ج.
٢٨١٦	تأثير المقار الرهمى	بوتيسل ، أوتو
٢٩٨٨	تأخر أو تخلف عقلى عميق	بينة أولية
٣٠٣٦	تأخر عقلى زائف	بينة مسامحة
٢٩٩٥	تأخر متزايد	بينة نفسية
٣٠٤٥	تاريخ طبى نفسى	بياجي ، جان
٢٩٢٤	تاريخ ماقبل المرض	بيانات استبادة ، بيانات كيو
٣٠٧٠	تاريخ نفسى	بيانات العاملين
٢٧١٧	تاكيل (انحلال) فى الشخصية	بيانات أو معطيات أولية
٢٧٠٠	تمامور ، جلدة القلب	ببير ، هائز ادموند
٣١٣٦	تأمين التوعية ، أو ضمان النوعية	ببويدينيديونات
٢٤٥٠	تبادل الشركاء	بيتورى
٣٠٢٢	تبادل كاذب للعواطف	بيشوابين
٣٠٨٨	تباطئ نفسى حركى	بیدربیت
٢٩٢٣	تباطئ ماقبل الحل	بیرتس ، چورج کلینتس
		بیرسون ، کارل

٢٧٤٦	تحليل نفسى ميدلاني	٢٧٤٩	تبديل طورى
٢٧٤٥	تحمل مفعول العقار	٢٧٤٩	تتالى الأطوار
٢٦٩٧	تحول ادراكي	٢٨٧٦	تشبيب موجب
٢٨٤٢	تحول النقطة	٢٨٧٠	تشتب الدماغ
٣١٢٢	تحول بيركنجي	٢٧٨٢	تجارب ضوئى
٢٩١٩	تحيز ، ت慈悲	٢٧٧٤	تجربة التقر
٢٧٧٩	تحشر ضوئى ، تجلط ضوئى	٢٨٦٧	تجمع
٢٦١٤	تحزير متوازن	٢٧٨٢	تجنب الضوء
٢٨١	تخطيط	٢٩١٤	تحريم بالقضاء والقدر
٢٧٧	تخطيط دائم	٢٧٢٥	تحجر
٢٣٩	تخلع نفس	٢٧٦١	تحويل نفسى
٣١٠	تخلق عقلي نفسى اجتماعى	٢٨٧٥	تحسين النسل الموجب
٢٩١٧	تخلق سبقى	٢٧٤٣	تحضير الأرواح
٢٨٩٤	تحليل بونينادر	٣٦٨١	تحقيق ، ازدراء
٢٨٠	تحليل تصويرى	٣٦٨١	تحقيقى ، ازدائى
٢٩٩	تدخل وقائى	٣٦٩	تحليل الادراك
٣٢٩٧	تدريب ادراكي	٣٠٦	تحليل الدعاية
٢٧٧٩	تدريب العاملين	٢٨٤٦	تحليل السياسات
٢٨٨٣	تدريب انتاجى	٢٩٨٧	تحليل الصفحة النفسية ، تحليل المبيان
٢٣٣٧	تدريب فاعلية الآباء	٢٦٦١	تحليل النمط
٢٩٤٠	تدريب قبل مهنى	٢٧١٢	تحليل الوثائق الشخصية
٢٩٩	تدريب دقيق	٢٨٨٨	تحليل بعد الخل
٢٦٤٧	تنعميم جزئى	٣٠٦	تحليل حيوى نفسى
٢٠٩٦	تدفق نفسى	٢٦٥٣	تحليل سلبي
٢٠٣	تدلى ، هبوط ، سقوط ، يتدلى	٢٧٥٦	تحليل ظاهرياتى
٢٧١٧	تدھور الشخصية	٢٩٧٦	تحليل عملية
٢٩٢	تدکر يعید	٢٧٧٧	تحليل فسيلى (للتوازن الداخلى)
٢٠٣٦	تدکر زائف	٢٧٦٤	تحليل فلسفي
٢٦٢٧	تربيه الوالدين	٢٠٥٧	تحليل نفس

٢٧٥٢	تسمم ناتج عن تعاطي الفينيسيلاداين	٢٩٩٤	تربية تقديرية
٢٨٤٢	تسميم	٢٩٣٩	تربية جسمية وقائية
٢٧٩٠	تسهيلات مادية	٢٧٧	تربية دائمة ، تعلم مستمر
٢٦٦٥	تسول مرض	٢٨٦٩	تربية سكانية
٢٧٢٢	تشاؤم	٢٧٤٨	تربية سياسية
٢٧٢٤	تشخص	٢٨٦٨	تربية شعبية
٢٧٢٦	تشخيص	٢٦٦٩	تربية وطنية
٢٧٨٠	تشخيص جسم (طبيعي)	٢٨٧٤	ترتيب اسرى
٣٠٤٣	تشخيص طبى نفسى	٣٠٧٨	ترتيب نفس
٣٠٦٦	تشخيص نفس	٢٨٩٥	ترتيب وضع
٣٠٦٦	تشخيصات نفسية	٢٧٦٤	ترحيم الذرة
٢٨٨٩	تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة	٢٦٩٣	ترشيع ادراكي
٢٠٧٣	تشريح نفس للفرد لمعرفة سبب الوفاة	٢٦٩٧	تركيب ادراكي
٢٧٧٢	تشريط بافلوفى	٣٠١٨	تركيب البروتين ، تكوين البروتين
٢٧٨	تشريح اختيارى	٢١٢	تركيب نفسى ، توحيد نفسى
٢٨٠	تشعر	٢٢٧١	تركيز عقليم
٢٩١	تشفير مسبق	٢٦٥٦	ترويج سلبي
٢٦٦٦	تشكل منحرف	٢٦٠	توازوج شامل
٢٧٣٠	تشوش	٣١٢١	تزمم ، بيو ريتانية
٢٣٦	تشوش والدى ، ارتباك والدى	٢٨٧٤	تسارع موجب
٢٦٩٢	تشوه ادراكي	٢٧٨	تسامحية
٢٦٣١	تشوه ادراكي انفعالي	٢٦٥٨	تسجيل النجاح فقط
٢٦١٧	تشوه الذكرة	٢٨٦١	تسديد ، ملامسة
٢٧٧٢	تشوه زعنفي	٢٨٧٦	تسطح الرأس
٢٧٣٢	تصابس	٢٨١٧	تسكين (فى درنية ، مستوى دراسي)
٢١٤	تصرف مهيباني	٢٧٧٧	تسكين العاملين
٢٨٨٦	تصليب جانبى - خلاف	٢١٦	تسليم زهانى
٢١٣٩	تصميم شب تجريبي	٢٨٧٢	تسمم الرصاص
٣٠٨٩	تصنيف الاختارات العقلية	٢٦٦٥	تسمم مرضى

٢٨٧٧	تعزيز راجع موجب	٢٤٢	تصنيف طبي نفسى
٢٩١٢	تعزيز سابق على التأخير	٢٩٤	تصور ادراكي حسنى
٢٧.٢	تعزيز فتري	٢٩١.	تصور قبلي ، تحيز
٢٨٧٧	تعزيز موجب	٢٨٠.	تصوير الكترونى - أبعاد
٢٩٧.	تعلم احتمالى	٢٠٢.	تصوير بالأشعة البروتونية
٢٦٩٤	تعلم ادراكي	٢٦.٨	تضارب التموج
٢٦٩٥	تعلم ادراكي - حركى	٢١٢٦	تضييق البواب
٢٥٨١	تعلم الاقران الورجية	٢٩٥	تطابق ادراكي - حركى
٢٦٥٢	تعلم التجنب السلبى	٢٧٧٤	تطابق المطلق مع المسموع
٢٩٦٢	تعلم المبدأ	٢٨٤.	تطابق نقطة ببنقطة
٢٨١٧	تعلم المكان	٢٥٩٤	تطور فردى - اثنولوجى ، عود
٢٧.٧	تعلم باق ، تعلم دائم	٣٠.٣	تطويل
٢٦٥٥	تعلم سلبي ، تعلم عارض	٢٧٤٦	تعارض مقايرى
٢٩٤٨	تعليم ابتدائى	٢٧٤٤	تعارض فسيولوجي
٢٦٩٣	تعليم ادراكي (حسنى)	٢٩٤٨	تعاطف أولى
٢٨٨٧	تعليم الدراسات العليا	٣٠.٤	تعتمدة
٢٩.٣	تعليم الفنون العملية	٢٨٥١	تعدد الأزواج
٢٧٩.	تعليم بدنى ، تربية بدنية	٢٨٥٦	تعدد الأزواج أو الزوجات
٢٨١١	تعليم بعد الثانوى	٢٨٥٩	تعدد الأشكال
٢٨٨٢	تعليم بعد الدكتوراه	٢٨٢	تعدد الآلهة
٢٧٧٥	تعليم شخصى	٢٨٦.	تعدد الأمراض
٣١١	تعليم عام	٢٨٦٤	تعدد الأنماط
٢٧٢٤	تعليم فرى	٢٨٥٧	تعدد الزوجات
٢٨٩١	تعليم مابعد الابتدائى	٢٨٦.	تعدد المثنيات
٢٩١١	تعليم مبرمج	٢٨٥٥	تعدد الملمس ، تعدد احساس الملمس
٢٨٦٢	تعليم متعدد الفنون	٢٨٢٣	تعددية
٢٩١٦	تعليم يسبق الالتحاق بالعمل	٢٨٥٦	تعددية لقوية
٢٩٥٦	تعميم الشير الأولى	٢٦١.	تعرف شبه غنومى ، تخرص ، ظن
٣٦٤٢	تمهد (مرحلة انتقالية بين المستشفى والمنزل)	٢٩٥٤	تعزيز أولى

٢٨٧٤	تعدد الوظيفة
٢٠٦	تعويض الأجزاء المفقودة ، جراحة ترقعية
٢٧٩٥	تقديرية راجحة فسيولوجية
٢٨٧٥	تقديرية راجحة موجبة
٧٦٢	تقدير ظاهري للرؤبة ، زيفان
٢٠٦	تغير في اتجاه البنية: المصير المشترك
٢١٢	تغير كمي
٢١٢	تغير كيفي
٢٧٥٤	تفسير ظاهري
٧٦٨	تفكك الشخصية
٢٩١٢	تفكير استنادي
٢٧٣١	تفكير المطلق الفاسد
٢٧٩١	تفكير المطلق القديم ، تفكير المطلق البالى
٢٩٥٦	تفكير أولى أو بدائي
٢٩٥٩	تفكير بدائي
٧٦٥	تفكير تجزي
٧٧٩٣	تفكير تفريسي
٩١١	تفكير قبل شعوري
٢٩١٨	تفكير قبل على
٢٩٢١	تفكير قبل منطقي
٢٩٨٢	تفكير منتج
٩٦٧	تفيل مفتعل
٢٩٩٢	تقد
٢٩٩٢	تقد ، تعاقب ، متواالية
٢٩٤٤	تقد في العمر الأولى ، الكبير الأولى
٢٩٩٣	تقدمني
٢٧٩٩	تقدير الآراء
٧٧٦	تقدير الشخصية
٢٨٤٠	تقدير النقلة
٢٨٧٧	تقدير أو درجة كمية
٢٨٩٩	تقدير جهد الضغط
٢٦٥٢	تقدير مقابل
٢٨٥٠	تقدير مقابل
٢٨٧٧	تقدير موجب ، اهتمام موجب
٢٩٣٢	تقديم عرض
٢٧٦٨	تقون البلعوم
٢٧٥٥	تقدير استيطاني ظاهرياتي
٢٧٥٥	تقدير ظاهري
٢١٣٤	تقسيم رباعي
٣٥٦	تكلس عضلي مهبل نفسي
٣٠١	تكلس أو توحد كاذب ، تقية
٢١٣	تقنيات نفسية
٢٩١	تقويم البرنامج
٢٩١٧	تقويم العملية
٢٩١١	تقويم تأثير البرنامج
٢٦٩	تقييم الآداء
٢٦٨	تقييم الرفاق أو الآتارب
٢٦٨	تقييم رعاية المريض
٢٦٨٠	تقييم رفاق المهنـ ، تقويم الزملاء
٢٠٢	تكاثر
٢٧١٩	تكامل الشخصية
٢٩٥	تكامل أولى
٢٧٣٧	تكثـ الأورام العدسية
٢٥٩١	تكرار اشتوولوجي ، إعادة المنشآة
٢٥٩٣	تكرار قرائش شاذ
٢٥٩٣	تكرار كلامي
٢٥٩٤	تكرار لارادي شفوي
٢٥٩٣	تكرار وسواسى كتابى

٢٧٤٩	تشييط طوري	٣١٤	تكنولوجيا نفسية ، علم نفس تقيي
٢٥٨٤	تنظيم الخطى ، تحكم بالسرعة	٢٩٩.	ذكهن ، اندار
٢٧٧٧	تنظيم ذاتي نسيولوجي	٢٢٠.	ذكوبن افكار بارانية
٢٧٧٧.	تنميط ، تقسيم إلى أنماط	٢٧١٩	ذكوبن الشخصية
٢٧٤٣	تطور ، استضافة	٢٨٢٩	ذكوبن جمل خاصة
٢٦١١	تدمير صناعي (ايهاي) غير عادى	٢٨٨٢	ذكيف مابعد الكارثة
٢٩٥٦	تهتهاه أولية	٢٩١٥	ذكيف ما قبل الكارثة
٢٥٨٤	تهدة	٢٦٥٤	ثلاثش تدريجي
٢٩٢٧	تبيو اعدادي	٢٩٥٨	تلد مرة واحدة
٢٩٢٧	تبيو للاشراط	٣٠٨٦	تلمس نفس ، قياس عقل
٢٦١٢	توازى	٣٠٨٦	تلمس نفس ذكهن
٣٠٩	توازى نفسى عصبي	٣٠٠٤	تلبيح
٢٠٧٧	تواصل زائف	٢٨٧٢	تليفزيون التعليم التقنى
٢٧٦٦	توافق الشخصية	٢٦٦٦	تارض
٢٧٦٢	توافق شخصى	٢٦٩٣	تعدد ادراكي
٢٩٢٢	توافق قبل مرضى	٢٧٤١	تمركز حول القضية
٢٦٤٥	توافقات جزئية	٢٦٧٠	تمرينات التنبيب
٢٩٢٢	توتر قبل حيض	٢٨٨١	تملكية
٢٨٢٢	توتر مشكل	٢٨١٢	تمييز الطبقة
٣٠٥	توتر نفسى	٢٦٦٩	تمييز النط
٢٩٨٢	توجه منزع	٢٦٦٣	تمييز مرضى ، علامات المرض واعراضه
٢٩٤٩	توجه أولى	٣٠٠١	تناسب
٢٩٤١	تجدد أولى نرجس	٣٠٠١	تناسب ، نسبة
٣١٦	توريه	٣٦٤٤	تناسل عذرى ، توالد بدون لقاح
٢٨٤٢	توزيع بواسون	٢٦٩٥	تنافس ادراكي ، مزاجمة ادراكيه
٢٨٢٦	توزيع مسطوح ، تقطيع المنهنى	٢٦٠٨	تنافس ظاهري ، مفارقة
٣١٦	توزيع نقاط الحساسية	٢٣٢٧	تناول العقار حقنا
٢٦٤٤	توقف	٢٩١٣	تنبه
٢٨٥٤	توقف (تعطش) للسميات أو المسكرات	٢٨٦٩	تنبو سكانى

٢٨٦	جسم صنوبى ، نتوء مخى فوقيانى	٢٦٢٢	تولد المرض
٢٨٤٣	جسم قطبي	٢٥٩٩	تولد عام ، تناصل بالتجمع العام
٢٥٨٤	جسيمات باتشينية	٣٠٧	توليد ، كاشر ، نشر
٢٦٢٦	چشة الصوت	٢٦٧٩	توم البصام ، متخصص النظر
٢٨٣١	چشع ، تعاطى الاكسجين		حرف (ث)
٢٧٩٨	چغرافيا نباتية	٢٧٤٤	ثوى الورم
٣٠٧٦	چغرافيا نفسية	٢٨٣١	شوشة
٢٥٨٧	جماع (اتصال جنسى) مؤلم	٢٥٩٩	ثرشة مفرطة
٢٦٣٩	جماع ، نكاح	٢٩١٧	ثقافات سبقية
٢٦٩	جماع بلا حمل	٢٨٨٦	ثقافة سلفية المصيحة
٢٧١٣	جماعات النمو الشخصى	٢٨٨٨	ثقافة شعبية
٢٩٤٩	جماعات أولية	٢٧٤١	ثقافة متعمقة حول القضيب
٢٦٧٦	جماعة الانحراف ، الانحراف		حرف (ج)
٣٠٧٧	جماعة زائفة أو كاذبة	٢٥٩٨	جائحة ، وبائي عام
٢٩٣٥	جماعة حافظة	٢٨٨٧	جامعة الدراسات العليا
٣٠٤١	جماعة نفسانية	٢٨٩٢	جيلاً ما بعد الصدمة
٢٦٢٦	جمعيية الآباء	٢٩٧١	جدول الاحتمال
٢٩٨٥	جمعيية أو رابطة مهنية	٣١٦٨	جدول المشاركة
٣١١.	جمهور	٢٩٣٢	جدول ماقبل المدرسة
٣٠٦٦	جنس تشيريحي نفسى	٢٧٦٥	جريدة فلسفية ، راديكالية فلسفية
٣٠٣٠	جنسية زائدة كاذبة	٢٩١٧	جراحة النفس الجبهى
٢٧٣٢	جنسية شاذة	٢٨٩١	جراحة بعد البناء
٢٧٥٤	جنسية غيرية سلبية	٣٠١٦	جراحة تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقیع
٣٠٣	جنسية مثالية زائفة	٢٨٧٢	جراحة تقويمية ، جراحة تجميلية
٢٦٥٤	جنسية مثالية سلبية	٣١٣	جراحة نفسية
٢٧٣٧	جنون الاعكل ، شره	٢٦٥٠	جريمة خفية ، جريمة بعض الوقت
٢٦٤٦	جنون جرثى	٢٢٤٨	جريمة سياسية
٢٦٦٦	جنون خلقى	٣١٣٥	جزء من الخبرة ، كوال
٣٠٣٠	جهاز احساس أولى	٢٦٦٦	جزئية جنسية

٢٧٦١	جامض فينيل البيورويك	٢٨٣١	جهاز تقوية الاصمار
٢٩٥٨	حامل للمرة الأولى	١١٣١	جهاز عصبي باراسيبتادي
٢٨٤٥	حب افلاتويني	٢٧٥	جهاز عصبي محيطي
٣١٦٤	حب الدمي ، حب رومانسي	٢٤٥٧	جهاز متعدد بوليمرات
٢٩٥٢	حب الموضوع الاول	٣٠٥.	جهاز نفسى
٢٦٤٧	حب جزئى	٣١٢٧	جهاز هرمى
٢٩٩٨	حب قبل تناسلى	٢٨٨٢	جهد بعد مشيكي
٢٧٣٩	حب قضيبى	٢٨٩٩	جهد كهربائى
٢٩٨٣	حب منفع	٢٨٩٢	تجهيز كهربائية بعد كزاية
٣٢١٦	حبسسة تعبيرية (حرKitة - انفعالية)	٣.٧٣	جوسيكولوجي
٢٨٣٣	حكمة ، عقدة الرواية	٣.١٨	جوج البروتين
٢٨٤٤	حجب منع العمل	حرف (ح)	
٢.٧٤	حتمية سيسكلوجية	٢٧٩٦	حاجات فسيولوجية
٣.٥١	حتمية نفسية	٣.٦٨	حاجات نفسية المنشا
٢٩٣٤	حث	٢٩٦١	حاجة أولية
٢٨٧٦	حث موجب	٣.٧٨	حاجة نفسية
٣.٢٥	حبل قناري قزم ذاتف	٣١٢٢	حادثة ، غرضية
٢٧٢٩	حجم المنظور	٢٥٨٩	حاسة الالم
٢٩٤	حد الممارسة	٢٧٦٤	حاكم فيلسوف
٢٧٩٥	حد نسيولوجى	٢٧١.	حال الارتباك
٢٩٧٥	حد ، عمل	٢٦٢.	حال البارانيا المشاكسة
٣.١.	حدث خبرى	٢٦١٩	حال بارانية
٢٦٣.	حدث لا اجتماعى	٢٨٨٤	حال تخديرية - مقب صرعية
٢٨٢٤	حدث مسلط	٢٦٢٢	حال شبه بارانية
٢٧٦	حذلقة	٣.٢٦	حالات الفحص الكائب
٢٧٦١	حرك مادى	٢٠٢١	حالات الحالات العقلية غير المتمايزة
٣.٥٣	حرك نفسى	٢٨٨٨	حالة طارئة بعد ثوبية ، مقب سكتة دماغية
٣.٨٧	حرك نفسى	٣٢٥٧	حالة السلبية
٣.٨١	حرب نفسية	٣١٢٩	حامض البيروفينيك

٢٨٦٥	حروف رامزة (سجل طبي موجه نحو المشكلة)	٢٥٤٢	حروف رامز (استجابة شائعة)
٢٨١٥	حروف رامزة (فيناييل كيتونوريا)	٢٥٤٢	حروف رامز (درجة تفضيل)
٢٧٧٢	حروف رامزة (ماقبيل الشعور)	٢٥٤٢	حروف رامز (شخص)
٢٠٧٦	حرية نفسية	٢٥٤٢	حروف رامز (قدرة السرعة الادراكية)
٢٥٨٠	حزم الجهاز	٢٥٤٢	حروف رامز (مثني)
٢٥٩٠	حزمة تحت مهادبة شاحبة	٢٥٨٢	حروف رامز (درك حسي)
٢٥٩٢	حزمة شوكية مهادبة قديمة	٢٥٨٢	حروف رامز (نسبة الاحتمال)
٢٧٨٢	حسناس الضوء	٢٥٨٢	حروف رامز (نسبة متوية)
٢٥٩٤	حساسية الاهتزاز	٢١٧	حرفان أوائليان (علاج فيزيقي أو طبقي)
٢٠٢٠	حساسية أولية لمسية	٢٨١٥	حرفان رامزان (حركة نفسية)
٢٠٤٢	حساسية زائدة طلب نفسية	٣١٢٩	حرقان، حرقة
٢٧٧٨	حساسية خوئية	٣١١٢	حركات موازية
٢٦٦٢	حساسية للإصابة أو للعرض	٢٧٧	حركة المشاة
٢٥٩٥	حساسية للأهتزاز	٢١١	حركة خارقة
٢٧٨٢	حساسية للضوء	٢٦١	حركة خرقاء
٢٧٧٨	حساسية للون الأحمر	٢٧٦	حركة دودية لللامعاء
٢٠٧٣	حساسية نفسية	٢٧٨.	حركة هوشة
٢٦٨٥	سد القصيب	٢٧٥٠	حركة ظاهرة
٢٧٤٢	سد القصيب (عضو الذكر)	٣١٠	حرمان نفسي اجتماعي
٢٩٨.	حسل بادري	٢٦٣٥	حرمان والدى ، حرمان أبيوى
٢٩١٩	حضارة مقابل التصنيع	٢١٨.	حروف أوائلية
٢٨٨٥	حفرة خلفية	٢١٠٧	حروف أوائلية
٢٦٦٨	حقوق المرضى	٢٣٩	حروف أوائلية
٣٠٢٤	حكة ، هراش	٢٦٨٩	حروف أوائلية (سجل التقويم الفترى)
٣٠٦١	حكة أو هراش نفسى المنشا	٢٧٧٧	حروف اوائلية (قياس السمع بمقاومة الجلجل)
٢٩٠	حكم المسكوبين	٢٧٧٣	حروف اوائلية (تدريب الوالدين-على-الفاعلية)
٣٠٢.	حكم المتخصصين	٢٠٢٤	حروف اوائلية (تحسن الحالة الراهنة)
٣١٢٧	حكم ككي	٢٠٢٩	حروف اوائلية (منظمة مراجعة المعايير المهنية)
٣١٣٥	حكم كيفي	٢٨٣٧	حروف رامزة

٢٦١٩	خبل بارانى	حكومة المرض
٢٦٦	خبل شللى	حل المشكلات
٣٠٢٨	خبل كاذب أو زائف	حلم مستمر
٣٠١٦	خيبر الأطراف الصناعية	حلم موزان
٣٠٩	خيبر بأمراض النفس	حلم نذيرى
٢٩٢٢	خداج ، عدم اكتمال النمو	حمل خارج الرحم
٢٨٣٩	خداج بوجندورف	حمل كاذب
٣٠٥	خداج مصحح التجارب ، خداع السلحة	حمل كاذب
٢٧٨٥	خدر العقل	حمل متعدد
٣٠١٧	خدمات حماية ، وقاية	حسن أولى ، مممية أولية ، أقليم أولى
٣٠٤٧	خدمات طب نفسية	حذك
٣٠٤٦	خدمات طبية نفسية خارجية	حول ، انحراف النظر
٢٨٨٢	خدمات مابعد التوظيف	حول النواه ، كتله البيرولى الخلوية
٢٦٦٨	خدمات متفرزة حول المريض	حياة خيالية
٣٠٤٧	خدمة اجتماعية طب نفسية	حياة نفسية
٣٠٧١	خدمة نفسية	حيز نفس
٢٩٢١	خدع / مبتسر	حيوية خلوية
٢٦٣٩	خذل ، شلل خفيف	حرف (خ)
٢٦٣٩	خذل ، خدول عته الشلل ، متعلق بالشلل	خارج القسمة ، نسبة
٣٠٦	خرس نفس المنشأ	خاص
٢٦٩٦	خربيطة اجتماعية ادراكية ، سسيوجرام ادراكى	خاصية
٢٨٨٨	خربيطة الصنفة النفسية	خاصية أولية ، كيفية أولية
٢٩٧٧	خربيطة العملية	خاطر أول
٢٧٨٩	خصائص بدنية	خالن ، نقى
٢٩٥٥	خصائص جنسية أولية	خبرات الذروة
٢٨٣٢	خط بليمسول	خبرة البيع النفسي
٣١١٩	خط نقى	خبرة الوكرة
٢٩٧١	خطا محتمل	خبل الشيخوخة المبكر
٢٩٧١	خطا محتمل للمتوسط	خبل أولى تنكس

٢١٢٦	خواص الحسي	٢٧١	خط مستمر
٢٧٧٧	خواص الخوف	٢٩٧٧	خطا معالجة البيانات
٢٧٨٨	خواص الدمسي	٢٨٢	خطة
٢٧٧٤	خواص الذنب	٢٩٦	خطة ادراكية
٢١٨	خواص الريفي	٢٠١	خطة مقترنة
٢٧٧٨	خواص السل	٢٥٩٦	خففان، وجيب
٢٧٥٠	خواص الشياطين (الأشباح)	٣٤١	خلاصة الشيء، لب
٢٨٨١	خواص المصطلع	٢٦٦	خلايا ابتدائية مكونة لعضو الجنين
٢٧٥٢	خواص الضوء	٢٨٨٧	خلايا عصبية استقلالية بعد عقدية
٢٧٨٢	خواص الضوء	٢١٢٧	خلايا هرمية
٢٦٣	خواص المفاهيم	٢٢٤	خلط كلامي
٢٦٤٥	خواص العذاري	٢١٥	خلق ذهاني ، شخصية ذهانية
٢٨٤٠	خواص العقاب	٢٨١٢	خلل النخامية
٢٧٤٦	خواص العقاقير (الدواء)	٢٦٢٥	خلل في الحديث
٣٠١١	خواص العقل، خواص النفس	٢٢٢٧	خلية اكالة ، بلعمة
٢٨١٥	خواص العمل	٢١٢١	خلية ببركتحي
٢٧٨٦	خواص الفقر	٢٢٠	خنزى زائف
٢٧٤١	خواص القضيب	٢٣٢	خدوشة كاذبة
٢٣٢	خواص الكلب الكاذب	٢٧٧	خواص رهاب
٢٦٦٦	خواص المرض	٢٨٣٧	خواص الاختناق
٢٧٩	خواص المستقيم	٢٨٤٠	خواص الاشياط المسننة
٣٠١٢	خواص المسرح	٢٧٧	خواص الاصوات
٢٦١	خواص شامل	٢٧٩	خواص الاطفال
٢٦٠	خواص عام	٢٧٢٨	خواص الاكل
٢٨٢٧	خواص كتم النفس	٢٥٨٨	خواص الالم
٢٨١١	خواص متعدد، خواص من أشياء عديدة	٣١٧	خواص البرد
٢٦٢٦	خواص معتمد	٢٦١٢	خواص التنصير
٢٦٢	خواص معمم	٢٧٨٦	خواص الجهد العقل
٢٦٦٩	خواص وراثة المرض	٢١٢٩	خواص الحرائق

٢٠٢٢	دراسة القرب المكانى	٢١٦	خور ، أعياء
٢٥٩١	دراسة الكتابة القديمة	٢١٨	خوف العقاب
٢٦٦١	دراسة تحليلية للسيرة الشخصية	٢٩٠	خوف الفقر أو العوز
٢٨٩٧	دراسة وضع البسم العام	٢٨٦	خوف من القضيب
٢٦٢	دراما نفسية ، تمثيل نفس	٢٨٢	خوف من اللذة
٢١٥	دون أو سل روئي	٢٨١٧	خوف من المكان
٢٧٤٦	نستور الأدوية ، نستور الصيدلة	٣١١.	خوف من النقد العام
٢٠٦	دعابة	٢٧٤٢	خيال
٢٣٩	دفء متنافض	٢٩٧	خيال انتاجي ، أو انجاهي
٢٦٩٢	دفع ادراكي	٢٩٨	خيالات العمل
٢٧٧١	دفع خوافي	٢٩٤٢	خيالات أولية أو بدائية
٢٩٩	دقة العملية	٢٧٧	خيالية
٢٧٤٧	دكتور في الصيدلة		حروف (د)
٢٧٥٠	دكتوراه الفلسفة	٢٩٤٨	داء الاورام الشحمية أو المصفراء الأولى الاسرى
٢٩١٤	دليل التنبؤ	٢٨٧١	داء البورفيرين ، خلل ايجين البورفيرين
٢٥٩١	دماغ بدارش	٢٨٧٢	داء سليلي ، مرض بوليفي
٢٨١٣	دنش النفة الخامية	٣٠٤	داشرة بابز
٢٣٢	د الواقع زائفة	٢٩٢٧	دافع المكانة
٢٣٨	د الواقع نفسية المنشأ	٢٩٤٧	دافع أولى
٢٩٢٢	دور تعدد المعاير الثقافية ، دور موصوف	٢٧٧٥	دافع شخص - اجتماعي
٢٧١	دوره ، فترته	٢٧٥٧	دافع ظاهر
٢٧٢	دورية	٢٧٩٦	دافع نفسولوجي
٢٣٦٧	ديمومة	٣٠٧	دافع نفس
٢٧١٩	ديناميات الشخصية	٢٨٧٦	دافعة (د الواقع) موجبة
٢٦٦٢	ديناميات المرض	٢٩٥١	دافعة أولية
٣٠٦٣	ديناميات نفسية	٣٠٩٢	دالة سيكوفيزيقية
٢٩٦٥	ديوبتر المنشور	٣٠٨٥	دالة سيكوكومترية
	حروف (ذ)	٣١٣٣	دجال
٢٨٣٦	ذات الرئة ، التهاب الرئة	٢٨٥	دراسة استطلاعية

٢٨٩.	ذهان عقب الولادة	٢٧٦١	ذات بدنية
٢٩٢٩	ذهان قبل نهائى	٢٧٦٨	ذات خاصة
٣٠٩٩	ذهان مرض القلب والكلى	٢٧٧٥	ذات شخصية
٢٦٧٧	ذهان مرض	٢٧٥٥	ذات ظاهرة
٣١١٤	ذهان نفساني	٢١١٢	ذات عامة، ذات اجتماعية
٢١٥.	نهائي	٣٦٨٩	ذات مدركة
٣١٦	نهائية	٢٧٧٦	ذات مشخصة
٢٨٨٤	ذهول مابعد الصرع	٣٠١٢	ذات متعددة
٣٠٩٩	ذهول نفسى المشا - فقدون الوعي	٣٠٢٢	ذاكرة أو تذكر زائف مرضي
٢٩٦٩	دون تأثير لاحق	٣٠٢٣	ذاكرة أو تذكر كاذب
٢٨٩٩	ذوات الدم المتغير	٢٩٥٠	ذاكرة أولية وهي الذاكرة القصيرة الأمد
٢٦٤٧	ذوبان الشحم الجزئى	٢٧٨٠	ذاكرة تصويرية ضوئية (فوتوفغرافية)
	حروف (ر)	٢٧٨٨	ذاكرة سلالية
٢٨٩١	زيارة بعد الدوران	٢٦١	ذاكرة شاملة
٢٩٦٨	رأى خاص	٢٧٩٥	ذاكرة فسيولوجية
٣١١٢	رأى عام	٢٩٨٢	ذاكرة منتجة
٢٧١	رؤيا بقعة	٣٠٢٦	ذبيحة كاذبة
٢٧٨٣	رؤيا ضوئية	٣٠٩٩	ذهان
٢٦٧	رؤيا قرب المركز	٣٠١٩	ذهان الاحتجاج
٢٧١	رؤيا نمط	٣١٠٠	ذهان التاخر العقلي
٢٩٦١	رئيس ، مدير المدرسة ، الفاعل الاصل	٢٩٦٦	ذهان السجن
٢٩٥٧	رئيسات	٢٩٢١	ذهان الشيفوخة
٣١٤٠	رباعية	٢٩٧٨	ذهان العملية
٣١٢٤	ربعية ، ربيع دائرة	٢٦٢١	ذهان بارانى
٣٦٩٠	رتبة ميلادية	٣٠٩٩	ذهان تصلب الشريانين المخ
٣١٢٤	رد فعل المتابعة	٢٦٤٠	ذهان خذلى
٢٩٤٦	رد فعل أولى دائرى	٢٧٤٧	ذهان دوائى
٣١٥	رد فعل نهائى اكتنابى	٣٠٩٧	ذهان شبيقى أو عاطفى
٢٦٢٩	رد فعل مبالغ فيه ، رد الفعل الجانوى	٢٦٢٩	ذهان عارض

٢٥٩٢	رموز قديمة	٢٨٨٠	رد فعل مكاني ، استجابة تسكين
٢٨٩٧	رهاب الانهار	٢٩٥	رد فعل نفسي فسيولوجي للحاسة الخامسة
٢٩.٨	رهاب الجرف	٣٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي تناسلي بوالي
٣٧٨	رواية نفسية	٣٩٥	رد فعل نفسي فسيولوجي تنفسى
٢٨٣٥	رواحيات	٣٩٥	رد فعل نفسي فسيولوجي جلدي
٢٧٦٥	رومانسية فلسفية	٣٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي دموي لنفاوي
	حروف (ز)	٣٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي صببي
٢٨٥٤	زمع ، عنش ، تعدد الاصابع	٣٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي عضلي هيكلى
٢٧١.	زملة الاختباء	٣٩٣	رد فعل نفسي فسيولوجي غذى
٢٠٢٥	زملة البلاحة الزائفة في نصام الطفولة	٣٩٣	رد فعل نفسي فسيولوجي قلبى وعائنى
٢٨٦٦	زملة الراوية المخية التقطالية	٣٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي معدى معوى
٢٧٢٢	زملة الشخصية	٣٦٩	رد فعل نقىضى ، استجابة منافضة ٠
٢٩٢٢	زملة الضفتق قبل الحipsى	٢٧٤٤	رد فعل وهمى
٢٠٢٢	زملة التضخ الكاذب	٢٩٦٥	ردود أفعال سجين العرب ، استجابات الأسير
٣٦٤.	زملة باريتو	٢٨٣١	رسام الاحتقان الدموى
٢٩.٥	زملة برادر - لابهارات - ويلى	٢٨٣٦	رسام المخ الهوانى (الغازى)
٢٧٣٦	زملة بفيفر	٢٨٠٣	رسم بياني دائرى
٢٨..	زملة بکويكبان	٣٦	رسم حيوى نفسى
٣١١٥	زملة بورتريكانة	٣٧.	رسم نفسى
٢٩..	زملة بوريسسل	٢٨٠٢	رسوم بيديريت
٢٨.٧	زملة بيتل - هاسلام	٢٨٧٧	رصيد القدرة
٢٨.٣	زملة ببير روين	٢٨٧٧	رصيد المعلمين
٣٠٢٦	زملة جدون القتل الزائف	٣٤١	رهنا
٢٨٨٤	زملة عقب التهاب الدماغ	٢٦٣٦	رفن والدى
٣٠٦	زملة فرفورية مع كدمات مؤلة نفسية المشا	٢٨٢٨	رفيق اللعب ، زميل اللعب
٢٨٨٢	زملة مابعد الارتجاج المخى	٣٠٦	رقص نفسى
٢٨٨٤	زملة مابعد الصدمة	٢١٦	رمز بارز منقط
٣٠٨٦	زملةمحاكاة مرضية	٢٧٤.	رمز نقىضى
٢٧٤٤	زملة وهم - المحب	٢٩.٢	رمز قوة

٢٧٧٨	سلاميات	٢٠.٦	زمن نفس
٢٦٥٣	سلبي	٢٦٦٢	زهرة الاشجان
٢٦٥٧	سلبية	٢٦٣٤	زهرى الجهاز المعاين الحشوى
٢٩٨٥	سلطة مهنية	٢٧٦٠	زهو قضيبى
٢٦٨٦	سلم خماسى النغم	٢٨٣٤	ذواج جمعر
٢١٦	سلوك التفضيل	٢٨٥٤	زيادة الاسنان ، ثعل
٢٧٣٥	سلوك المداعبة (الجنسية)		حرف (س)
٢٨٨٨	سلوك بعد تعليمي	٢٨.٣	سؤال بيجم
٢٧٥٠	سلوك تجزئى	٢٨٥	سابق للرغبة الجنسية
٢١٧٩	سلوك تناسلى أو منتع	٢٩٤٣	سادية بدائية
٢٨٣٤	سلوك جماعى	٢٧٦٠	سادية قضيبية
٢٩٧٤	سلوك حل المشكلة	٢٩٤٥	سبب أولى
٢٨٤٧	سلوك سياسى	٢٩.٨	سبب مجل ، سبب مرسب
٢٧٧٥	سلوك شخص - اجتماعى	٢٩١٥	سبب هيبة
٢١٤	سلوك مؤيد للمجتمع	٢٧٧٢	سبر
٢٩٧٣	سلوك مشكل	٢٩٢٢	سبق التصريح أو التعدد
٢٩١٢	سلوك مفترس ، سلوك نهي	٢٩١٠	سبق المعرفة
٢٩٩٧	سلوك منزوع	٢٧.٢	سجل التقويم الفترى أو الدوري
٢٦٣٥	سلوك والدى	٢٩٧٤	سجل الترجمة للمشكلة
٢٠٢٥	سلوك وجدانى زائف	٢٧٨	سخرة
٢٨٦	سلليلة ، بوليب	٢١٢٨	سخونة ، حمى
٢٨٥٦	سمات متعددة المورثات	٢٩٩٦	سرعة ادراكية
٢٧٧٣	سمة شخصية	٢٨٢	سرعة التنفس ، بهر
٢٨٨٢	ستخن ، تخربى	٢٥٨٣	سرعة السير ، سرعة الخطو
٢٧٣٢	سهام	٢٨٢٠	سرقة مولفات الفير
٢٨٥٥	سوء استخدام المقاقير المتعدد	٢٨٥٨	سرقة (سير اثناء النوم) متعددة التذكرة
٢٧٥١	سوء استخدام الپينسيسادرين	٢٨٨٥	سرير المخ الفطى
٢٩٩٣	سوء التنمى المشاش المتقدم	٢٧٨٢	سطوح حسوئى
٢٦٦١	سوء توافق ، اداء متضرر	٢٩٩٤	سفل متزايد او تقدمى

٢١١٣	شباب أبيدي	٢٧٧٠.	سوء توافق شخصية
٢٨٥١	شبح عابث	٢٩٥٥	سوسيوباثية أولية
٢٧٤٥	شبق عاقيري المنشأ	٣٢٨	رس (حرف ابجدي ، علم النفس)
٢٧٦	شبق نفساني ، هياج جنسى	٣٢٨	رس (وظائف مقلية)
٢٦٢٠	شبقة بارانية	٢٥٧	سياسة العمال ، معيارية العمال
٢٧٨	شبكة نفسية	٢٩٢٨	سياسة وراثية
٢٠٢٧	شبه اتفاق ، اتفاق زائف	٢٨٤٨	سياسات جينية ، سياسات وراثية
٢٠٢٩	شبه أسرة	٢٨٥٠	سياسة التربية ، سياسات التربية
٣١٣٩	شبه جماعة	٢٨٩٧	سيانيت البوتاسيوم
٣١٣٩	شبـه حاجة	٢٧.٤	سيطرة محبطية (مرضية)
٣١٣٩	شبـه قيـاس	٣٠٣٩	سيـكـاشـينـيا ، أرهـاـقـ ، وهـنـ نفسـ
٢١١٧	شبـه المـوتـرـ العـضـلـيـ الخـلقـ	٢٧٦٧	سيـكـلـوـجـيـةـ القـارـ
٢٨١٢	شبـهـ القرـدـ	٣٠١١	سيـكـوـفـيـزـيـقـيـ
٢٨٧٥	شـحـنةـ نفسـيـةـ مـوجـةـ	٣٠١٠	سيـكـوـبـاـثـيـةـ ، اعتـالـ نفسـ ، مـرضـ نفسـ
٢٧١١	شـخـصـ	٣٠١٠	سيـكـوـبـاـثـيـةـ جـنـسـيـةـ
٢٧٧٦	شـخـصـ الـرـيـفـ	٣٠٧٧	سيـكـوـلـوـجـيـ
٢٧١٥	شـخـصـانـيـ	٣٠٥٩	سيـكـلـوـجـيـةـ النـدوـ التـحلـلـيـةـ
٢٧١٥	شـخـصـيـةـ	٣٠٨٥	سيـكـوـمـتـريـ ، قـيـاسـ نفسـ
٢٦٥٤	شـخـصـيـةـ اـعـتـمـادـيـةـ سـلـبـيـةـ	٣٠٢٨	سيـلـوـسـيـبـيـنـ ، سـيـلـسـيـنـ
٢٩٥٢	شـخـصـيـةـ أـولـيـةـ	٢٥٩٠	حـرـفـ (شـ)
٣٠٢٤	شـخـصـيـةـ زـائـفـةـ	٢٥٩٥	شـاحـبـ ، لـفـاعـ
٣٠٢١	شـخـصـيـةـ زـائـفـةـ الـاسـتـقلـالـ	٢٨٢٩	شارـعـ اللـعبـ
٢٩٠	شـخـصـيـةـ سـيـكـوـبـاـثـيـةـ	٢٨٣٨	شـاعـرـ
٢٩٢٩	شـخـصـيـةـ قـبـلـ ذـهـانـيـةـ	٢٨٣٨	شـاعـرـةـ
٢٩٢٤	شـخـصـيـةـ قـبـلـ مـرـضـيـةـ	٢٩٧١	شـاهـدـ أـمـلـىـ ، شـاهـدـ أـولـ
٢٩٢٨	شـخـصـيـةـ ماـ قـبـلـ الـاصـبـابةـ أوـ الصـدـمةـ	٢٠١.	شـاهـدـ أـولـ
٢٧٩٩	شـذـوذـ جـسـميـ ، شـذـوذـ بـدنـيـ	٢٠٠	شـاهـدـ أـولـ
٢٦٢٥	شـذـوذـ جـنـسـيـ	٢٦١.	شـاهـدـ بـراجـواـيـ
٢٩٢٥	شـذـوذـ نـمـاشـ قـبـلـ وـلـادـيـ		

٢٠٣٥	شلل هستيري أو كاذب	٢٧٢	شراب دوري
٢٧٣٠	شهقة	٢٩٦	شرب مع الأكل
٢٨١٢	شوكة رنانة	٢٧٨٣	شرور الدين
٢٨٢٨	شويعر ، شعور ، متشاجر	٢٨٤٥	شرطة ، بوليس
٢٨٨٩	شياخ ، شيخوخة مبكرة	٢٨٦	شره - نهم
٢٠٣٧	شيخوخة كاذبة	٢٧٧	شروع نفسى المنشا ، فقدان الذاكرة الوقتى
٢٨٨٩	شيخوخة مبكرة راشدة	٢٨٨٥	شريان اتصالى خلفي
٣٠٥	شيووبية نفسية	٢٨٨٤	شريان مخى خلفي
	حروف (من)	٢٨٣٨	شعرى
٢٨٧١	صين البورفيرين	٢٧٦٤	شعور مرضى بالذنب أو الإثم
٢٨٧٢	صين ملطخ ، وجه ملطخ	٢٧٧٨	شعور موجب بالذنات
٢٧٤٠	مدارق قضيبية	٢٠٥٢	شعور نفسى بالعجز ، قلة حيلة نفسية
٢٨٩٣	صداع عقب الصدمة ، صداع مابعد الصدمة	٢٦٦٢	شقاء عصابى
٢٨٠٣	صدر الحمام	٢٨١٥	شقة
٢٧٧٥	صدر ناطح	٢٥٩٦	شق جفنى
٢١٢٤	صفحة الملح / قشرة الملح	٢٧٣١	شكاسة ، عناد
٢٩١٤	صدق تنبؤى	٣٦١٥	شلل
٣٠٦٢	صدمة سيكودرامية	٢٥٩١	شلل
٣٠٥٦	صدمة نفسية	٣١١٦	شلل المجانين
٣٠٩٩	صدمة نفسية جنسية	٣٠١٤	شلل الوجه
٢٨٣٤	صراع الاقدام - الاجهام	٢٩٩٢	شلل يصلى تقدمى
٢٨٣٤	صراع الاقدام - الاقدام	٣١٣٤	شلل جزئي رباعي
٢٨٧٦	صراع موجب - سالب	٣١٣٥	شلل رباعي
٣٠٥١	صراع نفسى	٢٧٢٧	شلل سفلى
٢٥٨٥	صرر ، كمادات	٢٧٨٥	شلل عقل
٢٩٧٩	صراع الجرى الامانى	٢٠٣٤	شلل كاذب
٢٩٤٢	صراع إلى أمتيازى	٢٠٥٤	شلل للتنشيط البصري النفسى
٣١٦	صراع خذيف	٢٨١٠	شلل متعدد
٣٠٣٩	صراع زائف	٢٦١٦	شلل متهدج

٢٩٦.	صورة أولية لميلاد البطل	٢٨٩٣	صرع عقب الصدمة ، صرع مابعد الصدمة
٢٨٧٤	صورة بعدية موجبة	٢٧٨٠	صرع محسن
٢٩٥.	صورة ذاكرة أولية	٢٠٨٨	صرع نفس حركي
٢٧١٤	صورة شخصية	٢٩٥.	صلل أولى ، صفر الرأس الأولى
٢٦٩٤	صيانته ادراكية	٣١٢.	صلل فح
٢٧٢.	صيانته دورية	٢٧٧	صفر فسيولوجي
٢٧٩٥	صيانته فسيولوجي	٢٩٢٦	منفعة لتبديل هزة الجماع ، ماقبل هزة الجماع
٢٧٥.	صيدلي كيمائي	٣٠٦١	منفعة نفسية
٢٦٥٦	صيغة سلبية للشعور حرف (ض)	٢٧٢.	منفعة نفسية (بروفيل) للشخصية
٢٩٧١	شابط مراقبة	٣٠٨١	صفر نفسى
٣١١.	شابط نفسى اجتماعي أو المجهد النفسي الاجتماعي	٢٩٠٢	منفعة القوة ، أو نخبة القوة
٢١٣٦	ضبيط الجورة	٢٩٤٩	منفوف ابتدائية
٢١٤٢	ضبيط الشخص	٢٦٩.	صم ادراك
٢٨٩٦	ضبيط وضعي	٢٩٨٨	صم عميق
٣٠٦	ضجر نفسى	٢٩٢٠	صم قبل الاكتساب اللغوى
٢٧١٢	ضعف العقل الغينيل بيرويكى	٢٨٨٨	صم ما بعد النمو اللغوى
٣٢٠.	ضعف عضلى تضخمى كاذب	٣٠٥١	صم نفسى
٢٩٤٩	ضعف عقلن أولى	٢٧٧٩	صندوق الدنيا
٢٩٥.	ضعف عقلن أولى	٢٩٧٢	صندوق المشكلة
٣٠٩.	ضعف عقلن زائف	٢٨٠٨	صوان الآذن
٢٨٥٥	ضعف عقلن سقبي متعدد	٢٧٧٧	صوت أوكس ، ذون
٢٩٣٥	ضفط	٢٨٣٦	صوت لاهث
٢٩٢٥	ضفط أنذكار	٢٧٧٧	صوت واهن
٢٩٣٧	ضفط الضمور الخصوى	٢٧٤٥	صوت وهى
٢٩٣٥	ضفط الكلام	٣١٢٢	صور بيركتنجي وسانسون
٢٩٣٥	ضفط النشاط	٢٦٩.	صورة المدرك
٣٦٨.	ضفط جماعة الرفاق أو الأتراب	٢٩٨١	صورة المنتج
٣٧٩	ضفط نفسى	٣٦٣٧	صورة الوالد ، والد بديل
		٢٩٦٠	صورة أولية

٢٨٤٢	طبيعة خلوية هضبية	٢٦١	هضط نفسى ثقائى
٢٨٤	طبيعة ميغيفية	٢٨٢٢	هضط
٢٨٥٨	طبيعة سفلية متعددة الاشكال	٢٩٤	ضمور النخاع السنجابى الخ المقدم فى الطف
٢٧٨٩	طبيب العاج الجسمى ، طبيب طبيعى	٢٩٥	ضمور شوكى عضلى متزايد
٢٩٢	طبيب أولى	٢٧.١	ضمور عضلى شظوى
٢٧.١	طبيب نساء وتوليد	٢٩٥	ضمور عضلى متزايد
٢٤٨	طبيب نفسى	٢٧٨	ضيق القلة ، حقب
٢٦١	طراز يداوى ، أو أصلى ، نمط أولى	٢١٥	ضيق رئوى
٢٧٨٨	طرح موجب ، تمويل موجب		حرف (ط)
٢٧٣	طرز الشخصية ، انماط شخصية	٢٤٤	طارى طب - نفس
٢٧٤	طرف وهن	٢٠٥٢	طاقة نفسية
٢٠٩٢	طرق سيكوفزيتية	٢٨٤٧	طالب الدراسات العليا
٢٩٩	طريقة استقطالية	٢٦٥١	طالب غير متفرغ
٢١٢٢	طريقة الاستبيانات ، طريقة كيو ، طريقة الاست	٢٧٧	طاوروس
٢٩٨٢	طريقة الانتاج	٢٧٧٧	طب الأطفال
٢٩٦	طريقة التفضيل	٢٠٦٦	طب الشيخوخة النفس
٣٠٤	طريقة التأمين ، تلميحات	٧٧٠	طب انسجة الاستنان
٢٨٩٥	طريقة المسلمين	٢٧٩	طب جسمى ، طب طبيعى
٣٠١	طريقة المشروع	٢٠٤٩	طب نفسى
٢٩٧٤	طريقة المشكلة	٣٠٥٩	طب نفسى تحليلى
٢٩٦١	طريقة المكون الرئيسى	٣١٢	طب نفسى جسمى
٣١٨	طريقة أو أسلوب P	٢٦٥٨	طب نفسى رعوى (كنسى)
٣٧٨	طريقة تسلسل النسب	٢٢٤١	طب نفسى سياسى
٢٨١٥	طريقة تكتيف محورية	٢٩٣٩	طب نفسى وقائى
٣٦٥	طريقة جزئية فى التعلم	٢٦١٨	طبع بارانى ، خلق بارانى ، شخصية بارانية
٢٧٧٦	طريقة صوتية	٢٧٧١	طبع خوافى ، شخصية خوافية
٢٧٧٥	طريقة علاجية صوتية	٢٧٣٨	طبع قصبي
٣١٣٧	طريقة كمية	٢٧٣٩	طبع قصبي - نرجس
٣١٣٢	طريقة كيو	٢٨١١	طبقة (المورث)

٢٨٧٦	عيارات مسطحة	٢٠٧٧	طريقة نفسية أو سيكولوجية
٢٧٧٧	عنتة فسيولوجية	٢٠٢١	طعم كاذب ، زيف تذوق
٢٧٥٥	عنتة محيطية	٢٩٠٩	طفل مبكر النضج
٢٧٣٩	عمرقة قصبية	٢٩٧٣	طفل مشكل
٢٦٩٥	عجز ادراكي - حركي	٢٠٧١	طفولية نفسية
٢٠١٤	عجز التعرف على الوجه وتمييزها	٢٠١٩	طفشن بلغوي
٢٩٥٢	عجز الذروة الجنسية الأولى	٢١٠٩	طفوس البالوغ
٢٠٤٤	عجز طبعي نفسى	٢١٢٢	طفوس تقديمية أو مرضية
٢٩٥٤	عجز قرائش أولى	٢١١٥	طبيعة الارتجاج الحملي
٢٠٧٧	عجز نفسى	٢٢٣٤	طموح الوالدين
٢٩٥٧	عدم أولى	٢٧٦٠	طور قضيبى ، مرحلة قضيبية
٢٠٢٦	عدم الانشراح الزائف ، فقدان اللذة الزائف	٢٩٣١	طلول البصر الشيورخي
٢٣٦٠	عدم نضع انفعالي ، سقام نفسى	٢٨٢١	طيران الأذكار
٢٠١٤	عدوان اجتماعى ، عدوان لصالح المجتمع	٢٧٥٧	ظاهرة
٢٠٢٥	عدوان زائف	٢٦٢٢	ظاهرة ياتم
٢٩١٢	عدوان نهبي ، عدوان افتراس	٢٩٠٠	ظاهرة بويتسل
٢٧١	عدوى فيروس الرئيس الولادي	٢٧٦٨	ظاهرة فاي
٢٨١٩	عدوى مشيمية	٢٦٢٢	ظاهرة فوق عادية
٢٩٣٣	عرض التقديم	٢٩٤٢	ظاهري ، لاول وهلة
٢٩٨٠	عرض أول من أعراض المرض	٢٧٤٢	حرف (ع)
٢٠٠٤	عرضة ، مائل ، منكب ، منبطح	٢٩٦٦	عالم نفس السجن
٢٦٩٦	عزل ادراكي	٢٨٧٢	عامل الوضع
٢٥٣	عزل نفسى	٢٩٤٨	عامل أولى
٢٩٧٧	عزلة ، خلوة ، انفراود خصوصية	٢١٠٢	عامل قوة
٢٧١٢	عرو شخصي	٢٧٢٧	عاملون ، افراد
٢١٦	عسر التقطم الغليظ	٢٧٩٠	عامة جسمية ، إعاقة جسمية
٢١٢٥	عسر التقطم الغليظ	٢٧٦٦	عبادة الشخصية
٢٩٤٧	عسر الطمث الأولى	٢٧٣٨	عبادة القصيـب ، قضيبية
٢٧٠٤	عسر العقم الطرفي مع نقص النمو الانفى		

٣١١٧	عقاب	٢٠٩٨	عسر الوظائف النفسية الجنسية
٣١٨	عقاب	٢٨٧١	عشق البغایا
٣١٧	عقار مؤثر نفسيا	٢٦٥٠	عشق الجزء ، حب الجزء
٣٤١	عقار محرر للعقل	٢٦٩٩	عصاب الأداء
٣١٢	عقار من حق صاحبه	٢٠٠٤	عصاب الترقى
٢٨١٦	عقار وهن ، بلاسيبو	٢٧٦٦	عصاب التقادم
٢٣٣١	عقاقير باراسمباتورية ، عقاقير	٢٩٦٦	عصاب السجن
٢٠٩١	عقاقير صيدلانية نفسية	٢٦٦٦	عصاب الرض
٢٧٨٦	عقاقير مؤثرة عقلها	٢٧٠٠	عصاب ر بما ، عصاب لو
٣٥٧	عقاقير مؤثرة نفسيا	٢١٠٠	عصاب شامل
٣١٦	عقاقير محدثة لأعراض شبيهة بأعراض الذهان	٢٨٩٢	عصاب عقب الصدمة ، عصاب ما بعد الصدمة
٣٠٤	عقاقير محدثة للعقل ، عقاقير ذات آثار نفسية	٢١٦	عصاب فحامي كاذب
٣٠٤	عقاقير مهلوسة	٢٠٣٤	عصاب كاذب
٣١٦	عقاقير مولدة للذهان	٢٩٩٢	عصاب متقدم
٣٤١	عقاقير نفسية	٢٠٨٩	عصاب نفس
٢٨٨١	عقب الأكل	٢٦٦١	عصب استعطافي
٢٨٨١	عقب الولادة	٢٧٨٤	عصب حجابي
٢٨٩٠	عقب الولادة	٢١١٢	عصب قبلي
٢٠٧٣	عقدة سينكولوجية	٢٨٣٦	عصب معوى رئوي ، عصب حائز
٢٠٧٣	عقد سينكولوجي أو نفس	٢٩١٨	عصبات استقلالية قبل مقدمة
٢٦٥٣	عقدة الخصاء السلبية	٢١١٢	عصمعن العادة
٢١٢١	عقدة الطاهر ، أو عقدة البيور تاني	٢٧٩	عملة شفوية طويلة
٢٩٢	عقدة القوة	٢١١٢	عضو المتناسل الخارجي أو الظاهر
٢٨٧٦	عقدة أوريب الموجبة	٢٧٩٢	عضوى المنشا
٢٨٥٢	عقدة بوليكراتس	٢٠٦٩	عطاش نفسى المنشا
٢٦٤٩	عقدة خاصة	٢٠٥٣	عطالة نفسية
٢٧٣٧	عقدة فيدرارا	٢٦٢٥	عطب اللمس
٢١٣٩	عقدة كوسايمودر	٢٨٥٤	عطش زائد
٢٠٥٠	عقل ، نفس ، روحاني	٢٦٨٤	عملة قضيبية

٢.٩٠	علاج نفسى للطفل و توجيهه ، نفسية الطفل	٦٥٩٢	عقلية قديمة ، عقلية بدائية
٢.٠٩	علاج وقاية	٦٧٨٢	عقيدة
٢٧٨٨	علاجات جسمية	٣٠٠	علاج اسقاطي
٣١١٢	علاقات عامة	٦٨١٢	علاج اقتصادي
٢٩٥٤	علاقة اولية	٦٩٩١	علاج الاسقط
٢٦٩٨	علاقة سالبة كاملة	٦٧٧٩	علاج الاقطاع
٢٧٧٤	علاقة شخصية	٣١١٨	علاج الذهني
٢٦٩٨	علاقة موجبة كاملة	٦٨٨١	علاج المقاوم
٢.٩٣	علاقة نفسية جسمية	٦٧٤٧	علاج المقاير
٢.٧٩	علاقة وفاق نفس وانسجام	٦٨٦١	علاج المقاير المتعددة
٢٦٦٣	علامات مميزة	٣.٨٥	علاج المقاير المغيرة للعقل
٢٦٥٨	علامة النجاح	٣.٤١	علاج المقاير المغيرة للعقل ، أو المبهجة
٢٧٤٨	علامة طور ، إلهاة مرحلة	٦٧٧٢	علاج الفنون التشكيلية
٢٥٩٥	علامة فكية	٦٧٦٤	علاج الليتميات المتعددة
٢٤٤٩	علم الاجتماع السياسي	٦٨٢٩	علاج اللعب
٢٧٧٩	علم الأحياء الضوئي	٦٨٢٧	علاج اللعب الجماعي
٢٧٨٧	علم الأحياء الفصيلي	٢٩٤٤	علاج أولى
٣.٦.	علم الأحياء النفسى	٣١٠٧	علاج بالبرودة
٢٦٦٥	علم الأمراض	٣.٩١	علاج بالعقاقير النفسية
٣.٤٤	علم الأمراض الطبية النفسية الوبائية	٣١٣٣	علاج رباعي
٣٦٦.	علم الأمراض النفسية	٣٠٤٧	علاج طبى نفسى اجتماعى
٢٦٧٦	علم التربية	٦٧٩٧	علاج طبى
٢٩.٧	علم التطبيق ، علم الأداء	٦٧٩١	علاج طبى ، علاج جسمى
٣.٤٣	علم الجريمة الطب نفس	٦٧٣٣	علاج غير لفظى
٣.٦٢	علم الجلد النفس	٣١٠٤	علاج نفسى
٢.٧٥	علم العمال النفسى	٣١٠٤	علاج نفسى
٣١٣٨	علم الدلالات اللغویة الكبى	٢١.١	علاج نفسى اجتماعى
٢٩.٧	علم السلوك	٢١٥	علاج نفسى بالكتف المتبادل
٣.٩٥	علم السياسة النفسى	٣٠٥٩	علاج نفسى جماعى تحليل

٢٠٨٩	علم توأمين المقل	٧٧٢٩	علم الشخصية
٢٧٧٧	علم نفس الأفراد	٧٧٥	علم الصوريات
٢٦٦٧	علم نفس الأمراض	٣٠٦	علم الصوريات النفس
٢١١٢	علم نفس الخدمة العامة	٧٧٤٧	علم الصيدلة
٢٧١٥	علم نفس الشخصية	٧٧٢	علم الطبيعة (الفيزياء)
٢٧٢١	علم نفس الشخصية	٣٠٩	علم الطبيعة النفسية ، سيكوفيزيا ، علم النفس
٢٨٤٦	علم نفس الشرطة	٣٢٠	علم الطفليات
٣٠٧٦	علم نفس الفن드 الصم	٧٧٥٧	علم الظواهر ، علم الظاهريات
٣٠٨٦	علم نفس القباس ، علم القباس النفسي	٣١٤	علم العروض
٣٠٢٥	علم نفس زائف ، دجل سيكولوجي	٣٨٨٦	علم العقاب
٢٨٧٧	علم وصف	٧٤٦	علم العاقرر ، أقربازين
٢٧٩٧	علم وظائف الاعضاء ، فسيولوجى	٧٤٥	علم العاقرر الطبيعية
٢٩٠٥	علوم تبييز المرئيات	٢٦٧	علم العاقرر النفسية لطبع الأطفال
٣٠٩٦	علوم نفسية	٧٧٨	علم النبات الوصفي
٢٧٥٦	عليه ظاهرة	٣٨٤	علم النفس
٢٧٩٤	عمر فسيولوجي	٢٧٦	علم النفس التربوى
٣٠٧١	عمر نفسى لغوى	٢١٢٢	علم النفس الفرضي
٢٩٢٢	عملى	٢٧٦	علم النفس الفسيولوجي
٢٦٦٣	عمليات موازية		علم النفس الفسيولوجي
٢٩٧٦	عملية	٧٧٤	علم النفس الفاسفى
٢٩٥٣	عملية أولية	٢٥٩٢	علم النفس القديم ، السينكلوجيا القديمة
٢٩٥٢	عملية تفكير أولى	٣٠١	علم النفس المرضى
٣٠٩٦	عملية نفسية ، معالجة نفسية	٢٧٧٤	علم الوحدات الصوتية
٢٦٤٥	عمى الوان جزئى	٣٠٦	علم الوراثة النفسى
٢١٣٤	عمى رباعي	٢٧٨	علم امراض النبات
٢٦٧	عمى لونى جزئى	٢٥٩	علم انسان ماقبل التاريخ
٣٠٥	عمى نفسى	٣٢٦	علم زائف
٣٠٢٢	عميد الكلبة	٢٧٩١	علم طبىعى
٢٩٥٠	عنة أولية	٢٧٨٥	علم فراسة المقل أو الدماغ

٢٦٦٦	غريبة جزئية	٢٠٥٢	عنة نفسية
٢٦٤٩	غريبة جزئية ، جزء من غريبة	٢٩١١	عوامل أساسية
٢٦٥٥	غريبة سالبة	٢٧١٩	عوامل الشخصية
٨٦٤	غزاره البول	٣٠٦.	عوامل سيكوبيراجية
٢٥٨٢	غضام الدماغ الجنين	٣٠٧٥	عوامل نفسية
٢٥٨٢	خلط اللسان	٢١٠٠	عوامل نفسية اجتماعية
٣١٢٩	غلمة المريض ، غلمة الناز	٣٠٧٦	عوامل نفسية تؤثر في الحالة الجسمية
٢٧٨٨	غلمة الصغار ، ولع بالاطفال	٢٧٤٥	عوامل وراثية في التأثير بالعاقاقير
٢٩٣٢	غتفرينا شيخوخة مبكرة	٢٩٦٨	عورات
٣٠٢	غير انتقائي ، إباحي	٢٩٦٨	عزز ، عدم
٢٩٩٧	غيره مسقطة	٣٤٣	عيادة طب نفسية
٣٠١٨	غيره وشك وعند	٣٠٦٤	عيادة نفسية تربوية
	حرف (ف)	٢٦٩٢	عيوب ادراكي
٢٩٠١	قارماكولوجيا نفسية قبل كلินيكية	٢٧٧٧	عيوب (خلل) (تصور) في الشخصية
٣٠١١	قارماكولوجيا نفسية، علم العاقاقير النفسي	٢٧٧١	عينة احتمالية ، عينة عشوائية
٢٧٣١	فاسد الطبع	٢٧٨٩	عيوب بدنية
٢٧٨٦	فالج عقلي		حرف (خ)
٢٧٤٢	فتاة القضيب	٣٠١٥	غدة البروستات
٣١١٣	فتاة عامة	٢٦٣٣	غدة جاردنرية
٢٩٢٧	فتررة إعدادية	٢٨٠٦	غدة صنوبرية
٢٩٧٢	فتررة المراقبة	٢٨١٣	غدة تخامية
٢٩٠٤	فتررة الممارسة	٢٦٤٣	غدة تكميقية
٣٥١	فتررة الولادة	٢٩٢٠	غدد قلبية
٢٩٢٠	فتررة أو مرحلة قبل لفوية	٣١٢٢	غرض ، غاية ، قصد
٢٩٣٣	فحمن الحال العقلية الراهنة	٣١٢٢	غرض ، قصد
٣٠٨٥	فحمن سيكومترى ، فحمن القياس النفسي	٣١٢٢	غرضية
٢٧١٢	فحمن شخصي ، محاسبة شخصية	٢٥٨٥	غرفة مبطنة
٣٠٤٤	فحمن طب نفسى	٢٩٢٠	غزولة البظر
٣٠٧٠	فحمن كامل للعقل ، دراسة الظواهر العقلية	٢٨٨٠	غريبة تملوكية

٢٩٧٨	فاصم نام ، فاصم العمليات ، فاصم مزمن	٢٠٧٥	فاصن نفسى
٢٦٦١	فاصيس قرب مركزى	٢٦٦٦	فخر بالتفسيب
٢١٤٦	فاصيس مربع	٢٧٧٢	فراسة
٢٧٦٢	فضاه بريتون	٢١٢٢	فرز كيو ، اسلوب التصنيف
٣٠٨١	فطام نفسى	٢١٢٧	فريض الكلم
٢٦٧١	فطر سام متتسع	٢٩٩٦	فرض النكوص الغائي المتزايد
٢٨٨٨	فعالية ، فحولة	٢٩٢٠	فرض سبق الشرف
٣١٢	فعل تنبيه محسن	٣٠٨	فرط سيلان اللعاب ، لعيبة
٢٧٨١	فعل عقاقيرى مؤثر عقليا	٢٧٤٩	فرق الطور
٢٨٧٥	فعل منعكش شرطى موجب	٢١٣٥	فرقوكيفية
٣٠٨٧	فعل نفسمركى	٢٨٢١	فريق التخطيط
٢٦٦	فقدان الارادة ، اضطراب الارادة	٢٠٤٨	فريق طيب نفس
٢٦٩١	فقدان السمع العصبي الحس	٢٩٦	فزع أولى
٣٠٢٨	فقدان القدرة الخارقة نفسيا	٢٩٢٩	فزع مقابل الذهان
٢٦٥	فقدان مؤقت للتوصيل أو الاثاره ، التصاق حيو	٢٦٧٢	فزع نهارى
٢٩٠	فقر	٢٦٤٠	فساد الانشراح الجنسى
٢٩١	فقر الكلام	٢٦٧٦	فسق بالصببية (الفلمان)
٢٩١	فقر فى الأفكار	٢٧٨	فسيوستجمائين
٢٩٠	فقر فى محتوى الكلام	٢٦٦٧	فسيولوجيا الامراض
٢٧٧٤	فقه اللغة	٢٧٧٧	فسيولوجية الامراض
٢٧٦٦	فلسفة	٢٦٤	فصن جدارى
٢٧٧٧	فلسفة التاريخ	٢٨٨٦	فصن جدارى خلف
٢٧٥٤	فلسفة الطواهر	٢١٢٩	فصن كمثري الشكل
٢٩٤٢	فلسفة أولى	٢٦٢٢	فصام بارانى
٣٧	فن الرسم الرياضى النفسي	٢٣٣٦	فصام بفرويد ، فاصم مطعم
٢٧٥٢	فنديمترازين	٣٠٣٦	فصام سيكوياشى ذات
٢٧٥٣	فنتديرازين	٣٠٢٤	فصام شب عصابى
٣١٢	فنتي نفسى	٢٨٨٣	فصام عقب الحافز
٢٨٠٦	فنية الكاشة	٣٠٨	فصام مطعم

٢٧٦٩	قائمة شخصية	٢٧٧٢	فنية خواصي ، أسلوب خواصي
٢٩٧٣	قائمة مشكلات	٢٦٠٢	فنية فحص المخازن
٢٩١٥	قابلية ، استعداد سابق ، ميل قبلى	٢٧٧٢	فنيديون
٢٧٨٢	قابلية المرض الضوئي	٢٤٦٩	فوايد أولية
٣١٤.	قات	٢٧٨١	فوتونات
٢٨١٣	قاعدة بترى	٢٧٧٧	فونو دايك ، مسجلة صوتية
٢٨٤٤	قانون الاستقطاب	٢٧٧٨	فيتاغوريه
٢٦١٣	قانون التوازى	٢٧٧٣	فيرومون
٢٩٩٣	قانون التوالى	٢٧٧٤	فينيسوف
٢٩٦٥	قانون الدخول المتقدم ، قانون اسبقية الدخول	٢٧٥١	فينتا زوابين
٢٩٦	قانون الدقة	٢٧٥١	فينادوكسون هيدرو كلورايد
٢٨٧٢	قانون بورتر	٢٧٥١	فيناسينين
٢٨١٠	قانون بيبر	٢٧٥٠	فيناسيمايد
٢٩٦	قانون تجويد الشكل ، أو قانون الشكل التام	٢٧٥١	فينسيسلاين
٣٠٩	قانون سيكوفيزيقى	٢٧٥٢	فينوباربيتال
٣٠٨٩	قانون نفسى	٢٧٨	فينوربارباتات
٢٩١٩	قيض أو امساك	٢٧٦١	فينيل اثيل هيدانتوين
٣١١٣	قبل ، اعضاء التناسل الخارجيه ، الفرج	٢٧٥٩	فينيل الكليمينات
٢٩٢٣	قبل المرض	٢٧٦٠	فينيل ايشلامين
٢٩٢٤	قبل الولادة	٢٧٦١	فينيل ايزوبروبيل هيدرازين
٢٩٢٦	قبل أندبيس	٢٧٦١	فينيل ايزوبروبيلمين
٢٩٢١	قبل ثانى	٢٧٥٩	فينيل بوتازون
٢٩٢٨	قبل قضيبى	٢٧٧٢	فينيل تولوكسامين
٢٩٢٩	قبل بلوجى ، قبل المراهقة	٢٧٧٢	فينيل ثيوكارباميد
٢٧٨٨	قبيلة ، شعب	٢٧٥٣	فينيل زاين
٣٦٤٤	قتل ابا ، قتل الوالدين	٢٧٦١	فينيل كيتوريا
٢٩٤٤	قدرات أولية		حرف (ق)
٢٩٥٠	قدرات مقلية أولية ، اختبار القدرات العقلية	٢٨٢٨	قائد اللعب
٢٨٩٩	قدرة كامنة	٢٧٧٥	قائمة (السمات) الشخصية - الاجتماعية

٢٧٦٩	قطع الوريد	٢٧٣٢	قدم حنفاء
٢٩٠١	قوية	٢٧٣٢	قدم خمساء ، قدم كنساء ، قدم مخلبية
٢١٢٤	قفزة محيرة	٢٧٣٢	قدم متضخمة
٢٠٠٤	قلب الضمير	٢٧٣٢	قدم مسحاء ، قدم مسطحة
٢٩٠٢	فلقة ، غولة ، عذرة	٢٩٣٢	قفذف ميتسر
٢٩٠٥	فلقة ، غولة ، عذرة	٢٥٩٦	قرامة الكتف
٢٩٢٠	فلقة ، غولة ، عذرة	٢٥٩٤	قرامة ممكossa
٢٩٢٩	فلقة البظر	٣٠٠٩	قرب
٢٩٣٠	فلقة القضيب	٢٩٣١	قرح الصنط
٢٩٣٩	فلقة أو غرلة القضيب	٢٧٨٩	قرحة المعدة
٢٩٢٠	فلق اطلاق السراح	٢٦٢٩	قررين علم النفس ، علم النفس الخوارق ، باراسي
٢٦٩٨	فلق الاداء	٢٩٦٠	قزم أولى
٢٩٤٥	فلق أولى	٢١٣٦	قرزمية
٢٩٤٢	فلق بداعي ، أول فلق	٢١٠٠	قرزمية نفسية اجتماعية
٢٧٧٠	فلق خواص (فلق عصابي)	٢٣٤٩	قسم
٢٥٧٧	فلق معمم ، فلق شامل	٢٥٩١	قشرة قديمة
٢٧٣٦	قعم الارتفاعات المدببة	٢٨٠٥	قشريرية ، خشونة الجلد ، انتصاب الشعر
٢٧١١	قتاع	٢٣٣	قصر النظر الكاذب
٢٨٦٥	قشطرة ، جسر	٢٩٩٥	قصر النظر المتعاظم أو المتزايد
٢٨٢٢	قشطرة فارول	٢٧٨٤	قصور عقل
٢٨٦٦	قشطري ، جسرى	٢٨٢٠	قصيدة التلنج ، قصيدة الرثاء
٢٧٨٤	قواعد بناء الجملة	٢٩١٢	قضاء ، قدر سابق
٢٨٧٧	قوانين القراء	٢٧٧٨	قضبان (جمع قضيب)
٢٩٠٢	قوة الاختبار	٢٧٤٢	قضيب ، عضو الذكر التناسلي
٢٠٥٢	قوة روحية	٢٧٨٥	قضيب ، عضو الذكر التناسلي
٢٠٥٤	قوس المنعكس النفسي	٢٦٨٤	قضيبى
٢٨٦٣	قوس مشبك متعدد	٢٧٦١	قضيبية
٢٢٤٩	قيادة سياسية	٣٠٠٩	قضيبة
٢٧٠١	قياس الروية الحيطية	٢٨٤٤	قطبيات

٢٦١٢.	كرهية بارانية	٢٧١٩	قياس الشخصية
٢٦٠٤	كرهية سلبية	٢٠٨.	قياس أو اختبار نفسى
٢٦٢٨	كربي طعام	٢٠١٦	قياس سابق
٢٦٦٦	كتاف الكذب	٢٠٩٢	قياس سيكوفيزيفي
٢٧٤٢	كشف النفس	٢١٢٠	قياس قوة السمع بالنقمة النقمة
٢٠٤٧	كشف مسحى طبنتفسى	٢٠٦٥	قياس قوة السمع عن طريق مقاومة الجلد
٢٦٦١	كف بعدي ، كف لاحق	٢٨٦٢	قياس مركب
٢٧٨.	كف هوش	٢٩١٤	قيمة تنبؤية
٢٩٢٨	كف مشابك قبلي		حرف (ك)
٢٩١٤	كمامة تنبؤية	٢٨٨١	كتابة مابعد الجماع
٢٧١٢	كمامة شخصية	٢٦١.	كاتب المقالات القصيرة
٢٠١١	كماخ ذاتي جوهري	٢٩٥٥	كتب أولى
٢٩١٦	كلام مشغوط	٢٤٤٣	كتب يدائى
٢٧١١	كلام مكرر	٢٨٢٧	كتاب الجيب
٢٨٦٢	كلية التقنيات المتعددة	٢٩٩١	كتاب مبرمج
٢٧٨٨	كلية الشعب ، كلية مسائية	٢٦٠٤	كتاب ورقى الفلاف
٢٨٠٩	كلية رائدة	٢٨٠٢	كتابة تصويرية
٢١٢٨	كم	٢٥٩٤	كتابة معكوسية ، كتابة المرأة
٢١٢٨	كم ، كمية	٢٥٩٦	كتيب
٢١٢٢	كمالو	٢٥٨٣	كتافة التلaffيف ، خنطامة التلaffيف
٢١٤١	كونينك ، جورج	٢٨٦٨	كتابة السكان
٢١٤١	كونينك ، هنريك اوينيوس	٢٨٥٠	كترة التبول ، بواله
٢١٣٦	كيف	٢٨٥٨	كترة التلaffيف
٢١٢٥	كيفي	٢٨٥٥	كترة الدم ، بوليميا
٢٧٩٢	كيميائي فزيائي	٢٨٥٦	كترة اللبن
٢٠٦١	كيمياء الذكاء النفسي	٢٠٦٨	كترة النوم النفسية المشا
٢٧٧٩	كيمياء حيوانية	٢٨٦٠	كتير الهمضيد ، بوليببتيد
٢٧٨٩	كيمياء طبيعية	٢٠٣٢	كتب مرضى
٢٠٦١	كيمياء نفسية	٢٦٦٥	كتب مرضى

		حرف (L)
٢٩٤٩	لون أولى	لاشعور شخصي
٢٧١	اليفية الأذن	لامعون
٣١٤	لين العظام النفاسي	لامتنوية نفسية المنشا
	حروف (م)	لبلجة لامعن لها
٢٨٨٨	مايدع الانطباعية	لقاء أولى أو أصلى
٢٧٢١	مانخت الشعور في الشخصية	لقاء قبل حركى
٢٩٢٥	مؤثرات قبل ولادبة	لقاء قريب اللوزة
٢٧٤٧	ماجستير في الصيدلة	لحظة سينكرونية ، لحظة حاسنة
٢٧٧	ماجستير في الفلسفة	للة
٢٩٤	مادة الممارسة ، مادة للتدريب	لص مهنى
٣١٢	مادة كيميائية شبيهة بالمواد المستمدة من نبات	لعب
٢٦٩	مؤدون	لعب استقطابى
٢٩٦	مازق السجين ، ورطة السجين ، حيرة السجين	لعب الدمى الاستقطابى
٢٩٥	مازوكيبة أولية	لعب الدمى التسامحى
٢٧٧	مؤسسات الابدأ ، والعلاج	لغات خاصة متعددة
٣٠٣	ماسوشية نفسية	لغة خاصة مكتبة ، لغة خاصة متحركة
٢٦٢	ما فوق العادي ، ما بعد العادي ، ما وراء العادي	لغة مواز
٢٩٨	ما قبل الابيائية	لعبة المرت
٢٩٢	ما قبل الاكتساب اللغوى	لغات خاصه متعددة
٢٩٩	ما قبل التاريخ	لغو كثير
٢٩٥	ما قبل النوم ، طبيعة النوم	لغويات نفسية
٢٩١	ما قبل شعوري ، ما قبل الشعور	لحظة لامعن لها
٢١٣	مؤهل	لوحات شبه ملوونة ، لوحات فحص رؤية الألوان
٣٠١٤	مؤيد للمجتمع .	لوحة ، ندوة ، اعضاء التدورة ، سجل نقابى
٢٧٨	مثني	لوحة الإرتداد
٢٩١٣	مبادر بالجناح ، متجه للجناح	لوحة اوتاد ببردو
٢٧٤٨	مبثت البعلوم	لوحة تدفق الإجراءات
٣٠٦	مبثت التاخر العقلى	لوحة كتابة ، بلانشطية
٢٨٠	مبثث المقادير	

٢٨٨٧	مبيان ، صحفة نفسية	٢٠٤٦	مبحث تصنيف الأمراض الطبية النفسية
٣٧٠	مبيان السمات النفسية ، صورة نفسية	٢٩٦٢	مبدأ ، قاعدة ، منتصر مميز
٢٨٧٧	مناهضة بورتريوس	٢٩٦	مبدأ أساسى برجماسى
٢٩٨٨	متخلف تخلفاً عميقاً ، متاخر تاخراً عميقاً	٢٩٦٤	مبدأ اقصى تباين
٢١١٦	متزمنع ، ثعل	٢٩٦٤	مبدأ الاشاره الامثل
٢٨٥٦	متسلك اللين	٢٩٦٣	مبدأ الاقتصاد
٢٨٤٤	متصل قطبي	٢٥٨٨	مبدأ الالم
٢٩٣٠	متطلب سابق	٢٥٨٨	مبدأ الالم - اللذة
٢٦٩٩	متطلبات الاداء	٢٩٦٣	مبدأ الانتماء
٢٨٥٥	متعدد الاجنة	٢٩٦٥	مبدأ الأولوية
٢٨٦٠	متعدد الفصايا	٢٠٢٤	مبدأ التقارب
٢٨٥٥	متعدد الدورة النزوية	٢٩٦٤	مبدأ التواافق
٢٨٥٦	متعدد اللغات	٢٩٦٣	مبدأ الثبات
٢٨٥٢	متعدد اللون	٢٩٦٥	مبدأ الحداثة
٢٦٣٢	متتعلق بتأثير البيئة	٢٩٦٥	مبدأ الدفع الذى لا يقاوم
٢٧٧٧	متتعلق بتطور السلالة	٢٩٦٢	مبدأ العلية
٣٧٠	متغير النط	٢٩٦٣	مبدأ المصل المستقل
٢٩٧٨	متغير عملية	٢٨٩١	مبدأ الفعل الأخير
٢٩١٥	متذبذبات ، وسائل التنبؤ	٢٩٦٤	مبدأ القول الكثلى
٣٠٢٢	مشير أقرب	٢٩٦٣	مبدأ القصود
٢٧٩١	مشير أو منه فزيقي (جسمى)	٢٨٣	مبدأ اللذة
٢٨٢	مشير للجهاز العصبى المركبى	٢٨٣	مبدأ اللذة - الالم
٢٩٢٩	مشير متفرق	٢٩٦٢	مبدأ التضخ الاستيائى
٢٧٤٣	مشيرات الاخابيل	٢٩٦٤	مبدأ انتقام أقل طاقة
٢٦٩٢	مجال ادراكي	٢٩١٢	مبدأ بريماك
٢٧٥٤	مجال ظاهري	٢٩٦٤	مبدأ تجوييد الشكل ، مبدأ الصيغة ذات المغزى
٢٧٥٦	مجال ظاهريات	٢٩٦٢	مبدأ تكافؤ الجهد
٣٠٧	مجال نفس	٢٧٨٨	مبدأ اسالى
٢٨٦٨	مجتمع اصل (قطنين أو مبحوثين)	٢٩٦٤	مبدأ عدم التناقض

٢٨٦	مدرسة الجماعات	٢٣٧	مجتمع أهل
٣٦٢	مدرسة الحديقة	٢٩٩	مجموع تقدمي
٣١٦	مدرسة الخصانة التعاونية	٢٩٤	مجموعات الخلية المتباينة
٢٨٢	مدرسة الفنون المتعددة	٢٩٨	أجهز ، أحد أنظمة الحاسوب الالي
٢٥٩.	مدرسة القصر	٢٠٢٨	محاكاة زائفة
٢٨٢٩	مدرسة اللعب	٢١٢٤	محارة ، صندوق تعمية
٢٧.٢	مدرسة الماشيين	٣٠.٨	محافظة واقية
٢٧٢٣	مدرسة خيرية	٢٣٢١	محاولات انتحار ، اهارة انتحار ، رغبة انتحار
٢٧١	مدرسة خيرية ، مدرسة الفقراء	٢٠.٢٢	محاولات شرطية ، أو هادفة
٣٦٢	مدرسة رعوية	٢٧٦	محمد فلسفى
٣٩.٥	مدرسة للتربية العملية	٢٠.٨	محلل نفسى
٢٨٤	مدرسة متعددة القدرات	٢٧.٤	محيطى ، طوفى
٣٦٧	مدرك ، وسيط روحى	٢٧.٤	محيطية ، طرفية
٢٦٩.	مدرك حسى ، محسوس	٢٧.٥	محيطيون ، محيطية
٢٦٩.	مدركية	٢٦٤٢	مخاطر
٢٨٢.	مدعى ، مظلوم	٢٧١٤	مخابر النمو الشخصى
٣١٨	مدى ارباعي	٢٧٧	مخطط الاصوات ، فونوغرام
٢٩٦	مدير مهنى	٢٦٦٣	مخطط الموضوع
٣.١	منصب المسكلة ، نزعة نفسية	٢٧٨.	مخطط المجلات الفروئية
٢٧٤٩	مراحل التعلم	٢٨٦٢	مخطط النوع المتعدد
٢٠.٩٨	مراحل نفسية جنسية	٢٨٣	مخطط حركات التنفس
٢٧٤٨	مرحلة ، طور ، دور ، وجه	٢٥٩١	مخيخ قديم
٢٩٤٧	مرحلة الإعداد أو التهيئ	٢٥٩٤	مداومة بصرية
٢٧.٣	مرحلة التفكير قبل الإجراء	٢.١٩	مدة ، امتداد زمنى
٢٠.٣	مرحلة التكاثر	٢١١١	مدخل الصحة العامة
٢٦٥٨	مرحلة الروع	٢.٧٣	مدخل سينكولوجى (فى التدريس)
٣١٤.	مرحلة السؤال	٢١٣٧	مدخل كمى
٢٧.٣	مرحلة العمليات الشكلية (المجردة)	٢١٣٥	مدخل كيفي
٢٧.٣	مرحلة العمليات المحسوسة (العينية)	٢٩٣٥	درج الضغط ، ممال الضغط

٢٨٥٤	مرض كلوي متعدد الأكياس	٢٩٦٢	مرحلة المياء
٢٨٨	موض وردي	٢٨٢٤	مرحلة الهمبة
٣١٦	مركب كيكي ، عقدة الكيف	٢٩٦٦	مرحلة قبل اجرائية
٢٩٧	مركز الترابط المصري	٢٩٦٨	مرحلة قبل تناولية
٢٨٧	مركز الحركة	٢٩٢٢	مرحلة قبل خلقية
٢٨٣	مركز ضبط التنفس	٢٧٣٩	مرحلة قضيبية
٢٨٢	مرونة ، ليرونة	٣٠٢١	مرحلة قضيبية
٣٦٧	مريض	٢٨٨٢	مرحلة مابعد الاعراف في النمو الشلقي
٣٦٥	مريض بالكتاب	٢٨٩١	مرحلة مابعد البلوغ
٢٧٩	مزاج يلغى	٢٨٨١	مرحلة مابعد الشناقشن الوجانى
٢٧٤	مزاج عقاقيرى	٢٨٩٠	مرحلة مابعد الولادة
٢٥٩	مزاجة	٢٩٣٧	مرحلة مقابل الآنا الأعلى
٢٧٢	مساعد الطبيب	٢٩٠٧	مرحلة مقابل المراهقة
٣٤١	مساعد طبيب نفس	٢٩٢٥	مرحلة مقابل الولادة
٣٢٨	مساعد مهنى (طب نفس)	٢٦٩	مرحلة متناقضه ظاهرية
٢٧٥	مسافة شخصية	٢٨٨١	مرحلة نذيرية
٢٩٧	مسايرة	٢٧٧٧	مرسمة الأصوات
٣١١	مستشفى امراض عقلية عام	٢٨٦٥	مرض الاجهاض
٣٤٤	مستشفى طببننسية	٢٧٧٨	مرض الأدراجم العدسية
٣٦٧	مستشفى عقلى خاص	٢٨٥٢	مرض الكلوى متعدد الأكياس
٣١٢	مستقبل ذاتى	٢٥٨٦	مرض باجت
٢٧٨٣	مستقبل هنوثى	٢٦٤١	مرض باركتسون
٣٢٢	مستقبلات الاذن او الاقرب	٢٨٠٠	مرض بك
٢٥٩	مستقبلات الالم	٢٨٦٥	مرض بومب
٢٨٧	مستهتر ، م GAMER	٢٣٨١	مرض بيليزايوس ميرزباكر
٢٩٢	مستوى المياء	٢٧٨١	مرض هنوثى
٢٩١	مستوى ما قبل الاعراف	٢٤٤٥	مرض طببنفس
٢٨٨٢	مستوى مابعد الاعراف	٢٧٨٥	مرض عقلى
٢٨١	مسجل ينكبس	٢٥٨٢	مرض كثافة السحايا ، اعتلال الام الجافية

٢٩٩٤	مصنفوّات متنابعة	٢٧٧٢	مسرح جسمية ، فيزيودراما
٢٩٨٢	مصنفوّة حاصل الضرب	٢٧٦٩	مسرحية تاريخية مأساوية
٢٣٥	مصورات كاذب	٢٧٧٤	مسكن الالم ، دواء للأسهال
٢٨١١	مصورت مكبس	٢١٢٧	مسكّنات الالم غير مخدرة
٢٧٧٤	مصور الصوت	٢٨٠	مسكون - محسوس
٢٧٥٤	مطلقية ظاهريّة	٢٦٦٠	مسلسل ، مسار ، درب ، معن
٢٩٢٨	معادلات للاستئناء قبل القضيب	٢١٧	مسلسل هرمي ، سبييل هرمي
٢٠٨	معادلة التنبؤ	٢٨٤	مسلمة
٢٧١٣	معادلة شخصية	٢١٢.	مسماح النسمة التقى
٢٦٥٨	معارضة (شعرية)	٢٧٨٥	مسمرية عقلية
٢٦٥٦	معالج ملدي	٢٦٤٨	مشاركة
٢١٤	معالج نفسى	٢٦٣٧	مشاركة والدبه - مدرسية
٢٠٣	معالجة بالنوم المتصل	٢٦٥٧	مشاعر تأثيرية
٢٩٨٣	معامل ارتباط ضرب العزوم	٢٧٨٨	مشاعر موجبة
٢٧٦٣	معامل ذاتي	٢٨١.	مشقات البريديدل
٢٦٧	معاناة نفسية ، مثير للشقة	٢٧٦.	مشنقات الفينيل سيكلوهيكسيل
٢١٤٢	معايير بالشخص	٢٦٥	مشخص نفس تربوى
٢٣٥	معجزة زائفة ، طفل ذو عيوبية دائفة	٢٩٩٧	مشروع الهدسارت
٢٨٤٢	معدل الانتشار اللحظى	٢٩٧٣	مشكل أو مفهم
٢٦٥٨	معدل النجاح	٢٠٦	مشكلات نفسية تربوية
٢٩٣٨	معدل انتشار	٢٩٧٣	مشكلة الشرب ، تعاطي الشرب
٢٩٤٦	معرفة بدائية أو أولية	٢٩٤٣	مشهد بداش ، أول مشهد
٢٦٢٢	معرفة فوق عادية	٢٠١٣	مشيبة مذدعة
٢٧٨	المعروف النسب	٢٨١٨	مشيبة
٢٧٦١	معزز جسمى	٢٨١٩	مشيبة متقدمة
٢٦٦	معلم ، بارامترا	٢٧٨٤	من القصيب
٢٦٤٩	معلم تشاركي	٢٧٧٤	مصادر على المطلوب
٢٧٣	معلم منتقل	٢٠٢٢	مصدر الرشبة
٢٩٦٨	معلومات موضع ثقة ، اتصال مصان	٢٩٥٦	مصدر أولى

٢٧١	مقبلات نفسية	٢١١٩	معنى مرض
٢٠١٣	مقدم الدماغ أو المخ ، المخ المقدم الجنيني	٢٢٨٤	موعق ادراكي
٢٩٢٢	مقدمة	٢٦٤٢	معونة ابرشية
٢٠٠٣	مقدمة منهجية أو نقدية	٢٦٨٩	معيار مثني
٢٦٧٦	مقطع (اطفال ، اقدام)	٣٥٤	معيار نفس
٢٠١٣	مقطع (إلى الأمان ، أسامي)	٢٦٦١	مقالة احيائية
٣١٠٧	مقطع (برد)	٢٦٦٤	مقاللة تعليم المرض
٢٧٣٥	قطع (ثبت)	٢٦٦٤	مقامرة مرضية
٢٧٠١	مقطع (تشوه ، نفس)	٢٠٧٧	مقالات نفسية
٢٨٢٢	مقطع (تكوين ، ارتقاء)	٢٨١٦	مفاعل العقار الوهمي ، مستجيب للبلاسيبو
٢٨٣٩	مقطع (تكوين ، انتاج)	٢١١٥	مفاعل التباين
٢٥٨٢	مقطع (ثغرين ، تغرين)	٢٣٥٧	مفردات سالبة
٢٧٧٠	مقطع (خافت)	٢٧٨٨	مخضولن في اللعب
٢٨٠٤	مقطع (شعر)	٢٧٧٧	مفهوم الديمومة
٢٨٥١	مقطع (عديد ، متعدد ، زائد ، معتم)	٢٧١٢	مفهوم شخصي
٢٨٦٦	مقطع (عربيش ، مسطوح)	٢٩٤٠	مفهوم قبيل لفظي
٢٧٩٨	مقطع (غاز ، مواء)	٢٥٩٨	مقابلة الخبراء
٢٧٨٧	مقطع (فصيلة ، جنس)	٢٩٧٥	مقابلة حل المشكلة
٢٩٦٩	مقطع (قبل ، تجاه ، بؤيد)	٢٧١٥	مقابلة شخصية
٢٥٩١	مقطع (تقديم ، أولى ، بداishi)	٣٤٥	مقابلة طب النفسي
٢٧٠٠	مقطع (قرب ، حول ، تصيق)	٢٧٦	مقابلة منشطة
٢٧٥٠	مقطع (كلام)	٢٥٨٩	مقارنة زوجية
٢٧٣٢	مقطع (لهاة شديدة ، انجداب مرضي)	٢٧٧٧	مقاطع (أكل)
٢٦٦٧	مقطع (مرض ، ملاج)	٢٥٩٦	مقاطع (جميع ، كل ، معتم)
٢٦٨٤	مقطع (نفس)	٢٨٣	مقاطع (شلل)
٢٠١٩	مقطع (أولاً ، مبكراً ، بداشي ، سابق)	٢٧٧٢	مقاطع (صوت ، حديث)
٢٦٠٥	مقطع (شبيه ، جار ، قريب ، مابعد ، شاذ ،	٢٧٨٤	مقاطع (عقل ، منخ)
٢٦٢٤	مقطع دال (خروس ، جليلة)	٢١٢٦	مقاطع (كناة ، غلط)
٢٩٧٩	مقطuman (المع المستقيم)	٢١٢٧	مقاطع (نار ، حريق ، حمي)

٢٧١٢	مقياس شخصي متساوي الوحدات	٢١٦	مقطuman (بدين)
٢٧٨١	مقياس شدة الضوء	٢٨٢٢	مقطuman (بلازما الدم ، جبلة الدم)
٢٧٨١	مقياس ضوئي	٢٥٩٣	مقطuman (تكرار ، عكس الاتجاه)
٢٧٦	مقياس فولير	٢٨٢٥	مقطuman (تنفس)
٢٧٨٦	مقياس قصبي	٢٨٣١	مقطuman (جنبية ، داخل الجسم)
٢١٣٦	مقياس كيفي	٢٧٧٣	مقطuman (حب ، شفف ، ميل)
٢٧١	مقياس مسرح البصر ، مقياس حدود الرؤية	٢١٢٨	مقطuman (جمي ، نار)
٢٠٧٩	مقياس نفس	٢١١٥	مقطuman (رثان)
٢٧٢٤	مكاسب أولية	٢١١٥	مقطuman (ردف ، ذيل)
٢٠٥٢	مكافئ نفس	٣٠٣٥	مقطuman (زائف ، كائب ، وهي)
٢٨١٥	مكان ، موضع	٢٨٠٤	مقطuman (سمين ، دسم)
٢٩٢٧	مكانة ، هيبة	٣٧٦١	مقطuman (صغير)
٢٨١٧	مكتب التعيينات	٢٧٨	مقطuman (ضوء)
٢٦٤٨	ملاحظ - مشارك	٣١٤	مقطuman (قيع)
٢٩٧٧	ملاحظ الأداء	٣١٠٨	مقطuman (لعاد)
٢٦٦٨	ملاحظة - مشاركة	٣١٠٨	مقطuman (مادة وعادية)
٢٨٥	ملاقف خالقية	٣٨٣	مقطuman (متعدد ، زائد ، شره)
٢٦١٢	ملامح شبه لغوية مميزة	٣٦١	مقطuman (معاناه ، مرض)
٢٢٢	ملائخوليا بارانية ، كابة بارانية ، سواد بارانى	٣٦٤	مقطuman (نبات ، عذاري)
٢٨٠	ملكية	٢٨٣٥	مقطuman (هواء ، غاز ، رثان)
٢٩٢	مارسة	٢٧٩	مقطuman (وريد ، دم)
٢٧٩٥	مجال (درج) فسيولوجي	٣١٢٢	مقياس انتقام
٢٥٨٨	مرارات الألم	٣٠٦٦	مقياس الاستجابة الحلقانية النفسية
٣١١١	مرض (مريض) الصحة العامة	٢٩٧٢	مقياس الانتاج
٣٦٦٢	مرض ، مسبب للاعتلال	٣٦٧٥	مقياس المحافظة الاقتصادية السياسية
٣٦٦	مرض طب النفسي	٢٩٨٤	مقياس الناتج
٢٨٢١	مساح	٢٨٤٢	مقياس النقط
٣٠٤١	مييز متسلسل	٢٨٠٩	مقياس بنتنر - باترسون لاحتيارات الأداء
٣٦٦٣	مييز مرضي	٣٠٦	مقياس سرعة التأثر

٢٩٤٧	منطقة أولية لحادية	٢٩٧٥	من أجل المصلحة العامة
٢٨٦	منطقة جدارية خلفية	٢٩٩٨	مناطق حسية ، مناطق الانعكاس في القشرة الـ
٢٨١	منطقة خلف المركبة	٢٩١٧	مناطق مقدم الجبهة ، مناطق مقدم الفص الجبهي
٣١٢	منطقة عامة	٢٨٤٥	مناظرة
٢٩٢٤	منطقة قبل حركة	٢٦٥٥	مناعة سلبية
٢٩٨	منطقة قبل مركزية	٢٨١٨	مناعة مشبوبة
٢٨١	منطقة كثثوية	٣٠٢٨	مناغاة ، كلام غير مفهوم
٣٢٨	منطقة كثثوية الشكل	٢٥٩٨	مناقشة جماعية علنية
٢٦٢	منظار عمق	٣٠٨٩	منبهات نفسمركبة
٣٢٧	منظار كائب	٣١٠٢	منبهات نفسية
٢٥٨٣	منظمات الایقاع	٢٨٠٨	منتفع وردي
٢٩٨	منظمة مراجعة المعايير المهنية	٢٨٥٩	منحرف متعدد الانحراف
٢٧٩	منظور	٢٩٧	منحنى احتمال
٢٨٨	منظومة ، قصيدة ، قطعة	٢٧٨٢	منحنى الحساسية - الصووية
٢٨١	منعكس أخحسن القدم	٢٩١٣	منحنى الممارسة
٣١٨	منعكس بؤبؤي	٢٦٣٩	منحنى خذلي
٢٦٩	منعكس رهنلي	٢٠٦٤	منحنى نفس تربوي
٣٠٦	منعكس سككجلافاني	٢٦٣٥	منزل الاحداث
٢٩٢٨	منعكس متلتفق	٢٦٠٢	منساخ
٣١٧	منعكس واقني	٣٠٥١	منشط نفسى
٣١٦	منقط	٣٠٥٧	منشطات نفسية
٣١٨	منهج التعليمية - المعلم	٢٩٦٥	منشور أو موشور (هوش)
٢٧٧	منهج متكرر حول المشكلات	٢٦١٤	منطق شاذ ، منطق فاسد
٢٦٣	مذوم الفشashaش	٢٧٣١	منطق مسأله استخدامه
٢٧٤	متبر ، مستقر	٢٩٤١	منطقة الازلوبية
٢٨٦	مهاد بصري خلفي	٣١١	منطقة بعيد عن الجمهور
٢٩٧	مهارات قليلة للدراسة	٢٧١٢	منطقة المسافة الشخصية
٢٩٢	مهارات مطلوبة	٢٩٤٥	منطقة أولية
٣٠٦	مهمة تمهدية أو معينة	٢٩٥٧	منطقة أولية


٢٦٩٨	نزعة الكمال	٢٩٨٥	مهنة
٢٦٩٩	نزعة بارانية ، توجه باراني	٢٧٢٨	مواصفات العاملين
٢٩٥٩	نزعة بدانية	٢٩٢٨	مواقف ادعاه
٢٧٩	نزعة خبيثة	٣٠١٨	موائع تكوين البروتين
٢٧٩٠	نزعة طبيعية ، نزعة مادية	٧٧٧	موت القينوزيارين
٢٩٦	نزعة غريزية بدائية	٢٩٨	موجز النص
٢٨٦	نزيف قطري	٢٩٦١	مورتن ، برنس
٢٧٣	نزيف نعش	٢٧٣١	موسوعة البؤبؤ (انسان العين)
٢٨٨	نساءة عقب - التهاب - دماغية	٢٠٨٩	موسيقى نفسية
٢٨٩٢	نساءة مابعد الصدمة	٢٨٨٥	موصلة خلية
٣٠٦	نساءة نفسية المنشأ	٢٩٥١	موضوع أولى
٢٨٨٧	نساءة مابعد تنوية	٢٧٢١	موقع باراني - شب فصامي
٢٩٧	نسبة احتمال	٣٠٦	موقع تحليل نفس
٣١٢٢	نسبة تقصصها صفة	٢٧٨٨	مولد البيسين ، أم البيسين
٣٧٨	نسبة مفقات الأطفال إلى الكبار	٢١٢٩	مولد الصبي
٢٨٤	نسبة تقطلة / ساعة	٣١٦	مولد الدهان
٢٧٥٢	نسخ ظاهري	٢٨٧٤	مولعون بالسموم المتعددة
٢٧٧٧	نسخ صوتي للغة ، تاريخ تغير اصوات اللغة	٢٩٢١	مولود مبتسر
٣٠٥٥	نسخ نفس	٢٠٢٩	منهوبية زائفة ، المعيبة كاذبة
٢١١	نسخ نفسى اجتماعى	٢٩٨٦	ميثانق مهنى
٢٩٦	نسيان المرشيات	٢٥٨٨	ميكانزم الالم
٢٨٥٦	نسيان متعدد الالسن	٢٨٥١	ميكانزم بولليانا ، تقاول زائد
٢٧٣٤	نسبيج مشوى ، الحمة ، من	٢٩٥٤	ميول رد فعل أولى
٢٩٧	نشاط حركى		حرف (ن)
٢٧٤٣	نشاط حركى عقائيرى	٣١١٥	ننفس
٢١٢٢	نشاط زائد لاهدف له	٣٠٥٥	ندبة نفسية
٢٨٦١	نشاط متعدد الارجع	٢٨٨٠	ذنيدرى
٢١٢٢	نشاط هائف	٢٩٥١	درجسية أولية
٢٧٧٧	نشوه الجنس	٣٠٠٧	نزعة ، نزوع . دافع

٢٠٦٤	نظريّة سيكوديناميكية	٢٧٨٨	نشوة السلالة
٢٦٧٩	نظير ، ند ، قربون ، ترب	٢٠٦٦	نشوة نفسى ، تكوين نفسى
٢٦٦٤	تعاس مرضي	٢٩٤٥	نشوية أولية
٢٦٤٨	نفحة جزئية	٢٧٢١	نطاق الشخصية
٢٤٢٠	نفحة تقنية	٢٦٧٨	نطع طفل
٢٦٨٢	نفاذ	٢٥٩٢	نطع وسواسى
٢٧٨	نفاذية	٢٦١٤	نظام المدارس المتوازية
٣١١٤	نفاس	٢٩٨٨	نظام المزاوجة مع المبيان
٣١١٤	نفسى	٢٨٧	نظام بيذل
٢٠٢٩	نفس	٢٦٤٩	نظام تشاركى
٣٠٢١	نفس أولى	٢٦٧٥	نظام هرمية السلطة
٣٠٨١	نفساني ، اخصائى نفسى ، متخصص بعلم النفس	٢٧٠٠	نظره ذاتلة
٣١٠٠	نفسى اجتماعي	٢٦٧١	نظريّة الاحتمالات
٣٠٦٦	نفسى المنشأ أو الأصل	٢٧٩٩	نظريّة البيانو
٣٠٦٤	نفسى تربوى	٢٨٦٧	نظريّة التمجّب والاستغراب
٣١٠١	نفسى جسمى	٢٦١	نظريّة الجنسية الشاملة
٣٠٩٧	نفسى جنسى	٢٧٠٢	نظريّة الدوربة
٣٠٨٧	نفسى حركى	٢٧٧٢	نظريّة الشخصية
٣٠٩٣	نفسى فسيولوجى	٢٩٤٣	نظريّة القبيلة البدائية
٣٠٧٢	نفسيات لغوية ، علم نفس اللغة	٢١٢٨	نظريّة الكم
٢٦١	نفسية شاملة	٢٨١٩	نظريّة المكان
٢٣٨٣	نفسة الركبة البندولية	٢٩٥	نظريّة الممارسة أو الاعداد في اللعب
٢٣٦٢	نفس ادراكى	٢٩٨٤	نظريّة الناتج ، نظرية حاصل الضرب
٣٠١٧	نفس البروتين	٣٠٢١	نظريّة أولية
٢٨٩٨	نفس البوتاسيوم ، حرمان البوتاسيوم	٢٦٤	نظريّة بايز في الانفعالات
٣٠٧٤	نفس أو قصور نفس	٢٧٧٣	نظريّة تصويرية
٢٩٤٥	نفس عقلى أولى ، ضعف عقلى أولى	٢٨٥٢	نظريّة تعدد الألوان
٣٠٢٢	نفس ، عقل ، كائن	٢٧٢٢	نظريّة سمة الشخصية
٣٠٢١	نفس نشاط جارات الدرقية الزائف	٢٨٥٠	نظريّة سياسية

٢٠٢٧	نوبة كاذبة	٢٨٤٢	نقطة الاهتمام أو التأكيد
٢٦٤٣	نوبة مرضية	٢٨٤٣	نقطة المساواة الذاتية
٢٨٧	نوبة نفسحوكية	٢٨٤٤	نقطة النظر
٣٠٥	نوبة نفسية ، أو عقلية	٢٨٤١	نقطة
٢٦٠	نوبة هلع (ذعر) (فزع) (دعب)	٢٣٥٧	نقل سلسى
٢٧٧٦	نوعية الاستجابة الفسيولوجية	٢١٤٠	ذكاء ، برم ، كثير الشكوى
٣١٦٣	نوعية الحياة في العمل	٢٣٦٢	نحط الأسرة مولدة المرض
٢٨٦٦	نوم قنطرى	٢٧٩٨	نحط البنية الجسمانية
٢٦٦٥	نوم مرضى	٢٢٣٤	نحط الحاجة - المحت
٣٠١	نوم نقىضى	٢٨٧٨	نحط الذرةة الموجب
٣٤٤	نوم نوابى ، نوم دورى	٣١٢٦	نحط بدین أو الربعة
٢٨٩٥	نوبة خلقية	٢٧٧٩	نحط بلغنى ، طراز بلغنى
٢٦٨	نوبة متناقضه ، هدف متناقض	٢٦٣٢	نحط تأثير البيئة
٢٨٨	نيترات البوتاسيوم	٢٧٥٩	نحط ظاهر
٢٩٨	تدور ستينياً مهنية ، وهن مهنى	٢٦٦١	نحط فسيولوجى مرضى
	حروف (هـ)	٢٧٦١	نحط مسلول
٢٩٢٢	هاجس ، حس داخلى أو سابق	٣٠٨	نحط نفسى أو طراز نفسى
٣١٧	هاجس العقاب	٢٧٨٩	نحو بدنى ، نحو جسمى
٢٧٥٢	هدر ناتج عن تعاطى الفينيسيلاداين	٢٩٢٢	نحو سابق على الكلام
٢٣٩	هدایة نفسية اجتماعية ، سيكاجوجيا	٣٠٤٤	نحو مركبى طرفى
٢٦٦٥	هدف جزئى	٢٩٨٦	نحو مهنى
٢٧١٠	هذه الاضطرار	٣٠٩٧	نحو نفسى جنسى ، ارتقاء جنسى نفسى
٢٨٤٨	هدر ، بوتيرة هوسية	٣٠٧٥	نحو نفسى ارتقاء نفسى
٢٨٩٦	هرم سكانى	٢٦١٨	نمودج (مثال) الكف الترابطى
٢٧٢٢	هرمون جارات الدرقية ، باراثورمون	٢٦١٧	نمودج ، نحط ، مثال
٢٨١٨	هرمونات مشيمية	٢٧٩١	نمودج فسيولوجى
٢٧٣٢	هستيريا المرض	٢٣٩٥	نهك المقل ، هصف المقل
٢٨٢٢	هضبة (فى محننى التعلم)	٢٨٩٧	نواة بعد بطنية
٢٧٨٩	هضمىنى	٢٧٣٤	نوبة (صرعية) صدرى

٢٨٢١	والدية مختلطة	٢٢٢٨	هلوسات سلوكية معبرة
٢٦٥٩	والديه	٢٠٩٩	هلع ، ذعر ، فزع ، رعب
٢٠٤٤	وباء طب - نفسى	٣٢٦	هلوسة كاذبة
٢٥٨٦	وثنية	٣٢٨	هلوسة نفسحوكية
٢٥٥٢	وجود ، شفف ، غضب ، هوى ، هيام	٢٠٦٨	هلوسة نفسية المنشأ
٢٦٩٦	وجهة ادراكية	٢٨٣٧	هواه الصدر
٢٨٤٢	وجهة نظر	٢٨٣٥	هوس الاشراء
٢٧١٠	وجه الاستمرار (الميسرة المعققة)	٢٨٧١	هوس الاب الماجن
٢٨٦٢	وحدات حسية متعددة	٢٨٢١	هوس التجوال
٢٩٥٥	وحدة اجتماعية أولية	٢٨٧٠	هوس التشرد
٢٦١	وحدة الوجود	٢٩٧٧	هوس التقاضي
٢٧٧٤	وحدة صوتية	٣١٩	هوس الحرق
٢٤٨	وحدة طببنفسية	٢٧٨١	هوس الضوء
٢٨٠٠	وهم ، اشتئام مواد غريبة	٢٧٤٦	هوس المقابر
٢٥٨٦	وهم الشلل	٢٧٧٧	هوس القتل
٢٦٨	وراثة أبوية	٣١٢٢	هوس المشاهدة
٢٦٤٩	وراثة فسيفسائية	٣٢٢	هوس زائف ، هوس واهم
٢٧٢	ورم الخلايا القاتمة	٢٧٨٥	هوس عقلاني
٢٩٥٧	ورم أولى	٣٠٣٤	هوس لغوى كاذب
٢٧٨٧	وسوس السبل	٢٧٤٢	هوس لبس الأجزاء البارزة ، هوس المظاهر
٢٦٦٢	وصف المرض	٢٧١٤	هوية شخصية
٢٦٠٤	وصف ثلثون الورق	٣٠٨٧	هياج نفس حركى
٢٥٨٦	رميث		حرف (و)
٢٨٧٣	وضع ، مكانة ، رأى ، منصب	٢٦٢٨	واجبات المريض
٢٨٩٦	وضع الجسم	٣٠٨	واق
٢٩٥٢	وضع أولى	٢٦٨٩	واقع مدرك
٢٧٤	وضع	٣٠٥٤	واقع نفسى
٢٨٧٩	وضعية	٢٢٤٩	واقعية سياسية
٢٦٦٩	وطنية	٢٧٠٨	والد متسامح

٢٧٨٩	وظائف طوربة
٢٣٨	وظيفة منحرفة
٢٩٧.	وظيفية احتمالية
٣٠٤	وهد ، ههد
٢٩٧	وعظ
٢٦٩١	ومن ادراكي
٢٦٧٣	ومن
٢٩٣٩	وقاية
٢٩٥٣	وقاية أولية
٢٩٣٩	وقاية من الانحرافات العقلية
٢٦٧	وقر ، مسم جزئي ، تعويق سمعي
٢٩٣١	وقر الشخوخة
٢٦٥١	ولادة ، مخاض ، توليد
٢٦٧٧	ولع بالاطفال
٢٨٨٨	وليد مجاوز التمام
٢٧٢٤	وهم شخصي ، اسطورة شخصية
٢٩٤٨	وهن انتصارات أولى
٣٠٦	وهن نفسى
	حرف (ى)
٢٥٩٦	يشتحسن ، يجس
٢٩٧٢	يسبر
٢٧٦٦	يُفاسف
٢٠٠٧	ينشر نكره أو يدعو لها
٢٨٢٧	يوم الالعاب



إهداء
الى جامعة قطر ، ففي رحابها
تم انجاز هذا العمل

W. S. J. & C. L. F.
J. H. G.
M. L. L.
C. L. F.
S. J. W.

W. S. J. & C. L. F.
J. H. G.
M. L. L.
C. L. F.
S. J. W.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَلْبَكَ صَدَقَ وَسَكَرَ وَنَجَيَ
وَهُنَّا يَنْدَعُونَ بِالْجَاهِلِيَّةِ

صَدَقَ اللَّهُ أَعْلَمُ



وَمَحْجُوبٌ عَلَى النَّفِيسِ

فِي الْطَّبِ الْيَقِينِ

الإنجليزي - عربي

الجزء السادس

إعداد

دكتور علاء الدين يقيني

أستاذ العدة القمية

جامعة قطر

دكتور نجاح عبد الرحيم سبارز

أستاذ علم النفس التعلق

جامعة قطر

١٩٩٣

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحافظ ثروت
القاهرة