

معجم علم النفس

والطب النفسي

المجلزي - عربى

الجزء الثامن

أعداد

دكتور عبد العزiz حبر
دكتور عز الدين كفاني

أستاذ الصحة النفسية

جامعة القاهرة

جامعة قطر

جامعة القاهرة

١٩٩٦

دار النهضة العربية

٢٢ شارع عبد الخالق ثروت

القاهرة

**DICTIONARY
of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY**

English - Arabic

By

Dr. GABER A. GABER

University of Cairo

Dr. ALAA E. KAFAFI

University of Qatar

VOL : 8

1996

رقم الإيداع
٩٦/٨٢٢٧
I . S . B . N
الت رقم الدولي 977-04-10388

بسم الله الرحمن الرحيم

قل ان صلاتي و نسكي
و مدحبي و مماتي
لله رب العالمين

فراء لرع

اهداء

**الى جامعة قطر ففي رحابها
تم انجاز هذا العمل**

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على ان وفتنا الى انجاز الجزء الثامن والأخير من معجم عالم النفس والطب النفسي الذي استغرق عاما كاملا من العمل التواصلي .

ولقد قدر لأحد معددي هذا العمل ان يتصرف خلال العقود الاربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلأ حينا وبالاشتراك مع اخوة اجلاء حينا آخر ، واكم عائيننا في البحث عن مقابل عربي ملائم لكثير من المصطلحات في هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الواقع التي دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسي والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غني عن البيان . ومؤلاه جمیعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعجم كما رأيجهم مصطلح جديد في فروع علم النفس المختلفة وفي الطب النفسي . وهمأ مجالان هامان في العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم ايضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال ، باحتثه على اختلاف انتساباتهم الفكرية او تخصصاتهم الدقيقة او مواقعهم الجغرافية في العالم العربي او حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات اقدم منها في الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ . وهكذا اتسعت المصطلحات التي يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى ان المعرفة الإنسانية في الماضي كانت موسوعية واطلق عليها حينا من الدهر الفلسفة ام الطووم . ورغم التقدم العلمي والتطور مايزال الفصل بين انواع المعرفة امرا مفتعللا بسبب وحدة الموضوع .


ونحن اذ نقدم الجزء الثامن والأخير من هذا المعجم فإننا نود ان نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون اخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وان نبني على مasisق وان ننقم خطوة او خطوات .

وإعداد المعجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل في هذا العمل الإفادة من القواميس وبوادر المعاشر العربي والاجنبية في هذا المجال والمقارنة والتلميح والغريبة والعودة الى امهات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . وقد تجنبنا الاطنان وبعدنا عن الابياع الشديد وتوكينا الاعتدال والتوسط . وقد عانينا رهقا في جمع هذا المورد لانها تتطلب الاستيعاب والتلخيص والاختزال والاختيار فضلا عن ان المعجم الذي بين يدي القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول الحرف (A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثاني للحرفين (B,C) ونشر عام ١٩٨٩ والجزء الثالث للحرف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠ والجزء الرابع للحرف (H,I,J,K,L) ونشر عام ١٩٩١ والجزء الخامس للحرف (M,N,O) ونشر عام ١٩٩٢ والجزء السادس للحرفين (P,Q) ونشر عام ١٩٩٣ والجزء السابع للحرفين (R,S) ونشر عام ١٩٩٥ وهذا الجزء الثامن والأخير للحرف (T,U,V,X,Y,Z) . وقد رقت المصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوى كل جزء على كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . واما كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير الى مكانه في المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذي بذله مكتب "فайн برت" في كتابة وطباعة هذا الجزء .
وعلى الله قصد السبيل ،

اد. جابر عبد العميد جابر
اد. علاء الدين كفافي



T اختصار (درجة حرارة)
يستخدم حرف T في رسمه الكبير للإشارة المختصرة الى
مفهوم درجة الحرارة . Temperature

T اختصار (استجابة النسيج - زورشاخ)
يستخدم حرف T في رسمه الكبير للإشارة الى استجابة
النسيج او استجابة الملمس في ترميز الاستجابات على اختبار بقع
الحبر - زورشاخ .

t اختصار (اختبار)
يستخدم حرف t في رسمه الصغير للإشارة المختصرة الى
مفهوم الاختبار Test

t اختصار (زمن ، وقت)
يستخدم حرف t في رسمه الصغير للإشارة المختصرة الى
مفهوم الزمن او الوقت Time

TA حرمان اوائليان واختصار (التحليل عبر التفاعلي)
يستخدم الحرفان برسمهما الكبير كمحروف اوائلية
واختصاراً للتحليل عبر التفاعلي Transactional Analysis

tabel اختصار (بستيلية ، قرصنة)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية يعني بستيلية او قرصنة
. واللفظة مشتقة من اللفظة اللاتينية Tabella . Lozenge

tabes dorsalis هزال ظهي ، تابس ظهي ، خراع
مرض ظهي متتطور يتضمن تنكساً او ضموراً للاعمدة
الخلفية من الحبل الشوكي بحيث تلين المفاصل وتتسارخي ،
ويضعف الجسم بعد صلابته .

منحنى مرضي ، منحنى هزالي
tabetic curve
 نمط يظهره اختبار استجابة لانع الكولوئيدية الذهبية
 "Lange's colloidal gold - reaction test"
 الشوكى المخى من المرضى الذين يعانون من مرض الهران او
 الضنى tabes او من الزهرى السحائى الوعائى Meningovascular
 syphilis ويسمى ايضا Luetic curve

ذهان مرضي ، ذهان هزالي
tabetic psychosis
 حالة ذهانية تحدث احيانا في حالات الضنى الظهرى
 Tabes يعزى الى الالتهاب الزهرى لباطن الشرايين فى الاوعية
 الدقنية .

جدول ، لوحة ، مائدة
table
 ترتيب منهجي لاحصائيات او بيانات او اية معلومات يوضح
 العلاقة بينها ، كما يعني اللفظ اللوحة وكذلك المائدة كمائدة
 الطعام او مائدة المفاوضات .

جدول المعايير
table of norms

جدول الاعداد العشوائية
table of random numbers

تابو ، محرم ، لامسas
taboo
 موضوع او شخص او كلمة او عمل يعد مقدسا او محظيا او
 خطرا او شاذًا غريبا ، ويحاط بالحرمات الدينية ، واحيانا ما
 يوحى "بالرعب المقدس" holy dread ، كما ذكر فرويد في كتابه
 الطوطم والتنابو (Totem and Taboo 1913) و تكتب الكلمة
 احيانا Tabu . وللفظة بولونيزيية الاصل (انظر مدخل حظر إتيان
 المحارم incest taboo في الجزء الرابع .

موت التابو ، وفاة المحرم
taboo death

الموت الذي قد يصيب الشخص الذي اعتقاد انه ارتكب عملا محرما يستحق عليه العقاب . وما يحدث ان حاليه الانفعالية تسوء ويضئنها الاحساس بالذنب مع الخوف من عقاب الالله و تستنفذه طاقتة .

مفهوم الصفحة البيضاء ، لوح املس

tabula rasa concept

وجهة النظر التي قدمها الفيلسوف الانجليزي جون لوك John Locke والتي تذهب الى ان العقل عند الميلاد يكون صفرة خالية مجردة من اية افكار ، وان كل المعرفة تشتقت تباعا من الخبرة الحسية .(انظر مدخل تجريبية Empiricism في الجزء الثالث)

tabular chart

لوحة مجدولة

لوحة تتخذ شكل الجدول وتفيد عند اجراء المقارنات .

tabulation

جدولة

عمل الجداول او تنظيم وتبسيط المعلومات والوقائع في جداول .

tachisme

تبقيع ، رسم تجريدي

شكل من الرسم يتحقق من خلال انفاس مجردة عرضية تعامل بأساليب غير تقليدية ، كان تستخدمن الالوان على نحو يجعلها تترش او تتطربط او تنسيج او تنقط او ان تلطف بالفرشاد بطريقة عشوائية على اللوحة او على قماش الصورة . والمصطلح مشتق من اللغة الفرنسية Tache بمعنى بقعة blot او صبغ stain .

tachistoscope

تاكتسکوب ، مبصر

اداة تستخدم لعرض المواد البصرية على شاشة لفترات قصيرة جدا . وقد تكون هذه المواد كلمات او صورا او اعداد او رموزا، وتقدم بسرعة إما في المجال البصري اليمين او في المجال البصري الايسر . وهذه الاداة استخدامات تجريبية او تشخيصية او

استخدامات عملية أخرى ، فهى تستخدم أحياناً في تدريب الأفراد على القراءة السريعة وفي برامج القراءة العلاجية . وتسمى أيضاً T-scope .

tachy مقطع (سريع)
مقطع يشير إلى معنى سريع fast والمقطع الغريقي الأصل .

tachyathetosis كثف سريع
ويعادل "زملة اكبوم" (Ekbom's syndrome) وهي احساس بالضجر والاضطراب والاختلالات او عدم الراحة يحدث في السيقان عندما ينوى الفرد ان ياوى الى فراشه ليلاً .

tachycardia اسراع دقات القلب
اسراع غير عادي او مرضي لدققات القلب ، يحدث غالباً مرتبطاً بتعاطي المخدرات او القلق . (انظر مدخل عدم اتساق النبض arrhythmia في الجزء الاول) .

tachyglossal سرعة الحديث
سرعة الحديث او الكلام ، ويشير المصطلح ايضاً الى مفهوم طلاقة اللسان والتعبير اللغوي الشفوي .

tachylalia ; tachylogia ثرشة ، هذر
وتعادل مصطلح logorrhea بمعنى هوس الشرشة وهو الكلام السريع المندفع وغير المنسق الذي لا ضابط له (انظر مدخل هوس الشرشة في الجزء الرابع) .

tachyphagia سرعة الأكل
مصطلح يستخدم لوصف صورة مرضية من الأكل السريع تلاحظ عند المرضى الفصاميين التكوصيين . وقد يضع الري猩 في نفسه اية مادة طعاماً كانت او غير طعام مما لا يؤكل ، ، يبتلعها .

سرعة التبول

نوع من الحديث يتميز بالثرثرة والسرعة المستمرة . وهى حال يمكن ان تعيق النمو الانفعالي والتربوي اذا تركت بغير علاج ويكتفى هذا المصطلح في معناه مع مصطلح المهر logorrhea (انظر المصطلح الاخير في الجزء الرابع) وانظر ايضا مدخل ضغط الحديث pressure of speech في الجزء السادس .

tachyphrasisa

هدر ، طلاقة اللسان
ويعادل مصطلح logorrhea بمعنى هوس الثرثرة (انظر الجزء الرابع) كما يعني المصطلح ايضا طلاقة اللسان .

tachyphrenia

اسراع عقلي
سرعة التنشاط العقلي

tachyphylaxis

اسراع المناعة ، سرعة التمنع
حالة من التحمل او الاطaque الحادة للمواد المختلفة ، كما يدل عليها الاستجابة المتناقصة للعلاج المتكرر . وفي هذه الحال قد يستمر ضغط الدم عند المريض في الارتفاع على الرغم من الحقن المتكرر بالعقاقير التي من شأنها ان تقلل من ضغط الدم .

tachypnea

اسراع التنفس ، لهاث
سرعة التنفس

tachypragia

اسراع العمل ، سرعة الفعل
محسّطلاً مهجور الان ويشير الى السرعة في الاستجابة النفسية والتي تبدو كرد فعل سريع او متجل .

tachypsychie

اسراع نفسي
التلاحم الشديد للافكار الذي يوجد عند بعض الفئات المرضية كمرض الصرع وبعض انميات الفصام ، كذلك يشير

المصطلح الى سرعة تداعيات الافكار والتعبير اللغوي عنها بصفة عامة .

tachytropism اسراع الاغذاء
كما يحدث في النمط الجسمى الواهن او الهزيل حيث تغلب العمليات الانتقاضية الهدامة على العمليات الانابوليكية .

tacit ضمني
ما يتفق عليه به من الجميع ، ويوضع في الاعتبار عند السلوك والتصرف حتى وان لم يتم التصريح به .

tact كياسة ، لياقة
مظهر من مظاهر الذكاء الاجتماعي وتتضمن ان يفهم المرء الاخرين ويتفهم حاجاتهم ويعامل معهم على اساس الا يجرح مشاعرهم او يحرجهم ، وتعتمد على الحساسية الانفعالية عند الفرد .

-tact- مقطع (لمس)
مقطع يشير الى ماله علاقة بحس اللمس ، وهو مشتق من الكلمة اللاتينية tactus بمعنى لمس ، والصفة منها : لمس tactile او tactual .

tactic متوجة بيولوجيا ، منحاز حيويا
احد انواع الانحياز taxes (انظر مدخل : انحيازات فيما يلي)

tactile لمسي

tactile agnosia فقدان التعرف اللمسى
فقدان القدرة على تمييز الاشياء المألوفة عن طريق حاسة

النفس ، وهي تعادل مصطلح astereognosis بمعنى فقدان الحسي
(انظر هذا المدخل في الجزء الاول) .

tactile amnesia نساوة لحسية ، امتنيزيا لحسية
فقدان القدرة على تقدير شكل الاشياء باللمس ، ويعزى الى
اصابة او مرض في المخ . وهي صورة من فقدان التعرف اللحمي
او فقدان الحس اللحمي astereognosis .

tactile circle دائرة لحسية
منطقة او مساحة على الجلد تستقبل مثيرين لحسين مقدمين
في نفس الوقت يدركان كمثير واحد .

tactile discrimination تمييز لحسي
استخدام حاسة اللمس في التمييز بين الاشياء وتحديد اوجه
الشب والاختلاف بينها .

tactile hallucination اخايل لحسية
ادراك زائف يتضمن احساس اللمس . فقد يشعر المريض انه
يتلقى صدمات كهربائية على نحو بطيء من جهاز بعيد او ان يدا
تستمنيه مجهولة او انه يتعرض لعض جيش من البزاغيث .
وتسمى ايضا tactal hallucination و haptic hallucination .

tactile perception ادراك لحسي
القدرة على ادراك الاحساسات من المستقبلات العصبية التي
تستجيب للمثيرات اللحسية . وتشمل مثيرات اللحس بصفة عامة
اللمس او الاحتكاك او الاتصال بالجلد او الاغشية المخاطية .
والاحساسات الجلدية الاخرى مثل الحكة itch والدغدغة tickle تعزى
إلى الاثارة المعتدلة لمستقبلات الالم . كذلك شان البرودة
والسخونة كيفيات حسية جلدية .

tactile-perceptual disorder اضطراب لحسي-ادراكي

حال تعزى الى اصابة مخية تؤدي الى صعوبة في التمييز بين الاحساسات التي تتضمن المستقبلات الحسية . وربما يكون المرض بهذا الاضطراب غير قادرin على تمييز الشكل والحجم والملمس او اية اوجه فизيقية اخرى للموضوع بمجرد لمسه .

tactile sense حس لمسi
ويعادل مصطلح حاسة اللمس touch sense (انظر المدخل الاخير فيما بعد) .

tactile stimulation اثارة لحسi
تنشيط المستقبل الحسي بمثير لحسi .

tactometer مقياس حساسية الجلد ، مقياس اللمس الحسي جهاز او اداة لقياس درجة الحساسية للضغط فوق نقطة معينة من الجلد .

tactua لحسi
ويعادل مصطلح tact . وعادة ما يستخدم المقطع tact للإشارة اليه .

tactual hallucination اخايريل لحسi
ويعادل مصطلح tactile hallucination (انظر المصطلح الاخير فيما سبق) .

tactual shape discrimination تمييز الشكل اللحسi
القدرة على تحديد اشكال الاشياء باللمس وحده . وقد يطلب من المفهوم في مثل هذه التجارب ان يذكر الفرق بين الاسطوانة وشكل اخر من غير ان يكون قادرا على رؤية الاشكال .

tactual size discrimination تمييز الحجم باللمس

القدرة على تقدير الحجم المقارن لموضوعين لا يراهما المفهوم
وقد يقوم أو يحكم على حجمهما من خلال حاسة اللمس ،
ويستخدم هذا الاجراء كاختبار لاحتمال وجود عيب في القشرة
المخية يعيق هذه القدرة .

Tadoma's method

اسلوب في التواصل يتبعه الاشخاص الصابون بالصمم
والعمى في وقت واحد . حيث يضع الشخص من هؤلاء اصابعه
على خد الشخص المتلائم ورقبته بينما يكون ابهامه بالذات على
شفتي المتكلم ليترجم تذبذبات الفم وحركات عضلاته الى كلمات .
وقد اشتقت اسم الطريقة من طفلين صغيرين هما "تاد" Tad و "أوما"
Oma وهما تلميذان لـ "صوفيا الكورن" Sophia Alcorn التي
اخترعت هذا الاسلوب في الثلاثينيات .

taeniphobia

خواف الشرطييات
الخوف المرضي من الديان الشرطيية .

tag question

سؤال الاستشهاد

نمط من الاستئلة يطرح باعتباره جملة بيانية او اعلانية مع
الشك الذي يخالف الاجابة ، مثل السؤال : لدينا علبة اقلام ملونة ،
اليس كذلك ؟ وفي غضون العام الرابع يستطيع معظم الاطفال ان
يتوجهوا بهذا النوع من الاستئلة بطريقة صحيحة .

tail

في الاحصاء يشير المصطلح الى الجزء المتطرف من
المنحنى التكراري ، او طرف منحنى التوزيع .

taint

عدوى ، فساد ، عيب مرضي ، وصمة ، جرثومة
عيوب او تأثير مرضي . وفي علم الوراثة يشير المصطلح الى
آفة او علة في النشأة الخاصة ب احد الافراد ورثه عن آبائه واسلافه
سواء ظهرت هذه الآفة او العلة عليه ام لا .

حامل المدوى ، حامل جرثومة المرض
taint carrier الفرد الحامل لجرثومة المرض او لعامل وراثي مرضي ، وان
لم يظهر عليه .

تاكايسو ، ميكيشيجي Takayasu , Michishige طبيب ياباني ولد عام ١٨٧٢ . انظر مرض تاكايسو فيما يلي

مرض تاكايسو Takayasu disease اضطراب دوري يصيب الشريانين التي تحمل الدم من قوس الورتين الاورطي aortic arch من اعلى القلب نحو المخ . ويؤدي هذا المرض الى انغلاق الشريان الالامي وشريان تحت الترقوة اليسرى والشريان السباتي مما يؤدي الى فقدان النبضات في الذراعين وفي الرقبة والى تقلصات متقطعة في الذراعين ، والى توقيات الاغماء التي تعزى الى نقص وصول الدم الى المخ . ويبدو ان هذا المرض يصيب صغار الاناث بصفة اساسية .

اختبار بيتي take-home test اختبار يؤديه الطلاب في منازلهم وله ان يستعينوا في الاجابة على الاسئلة بما يشاهدون من مراجع . وتعتمد الاسئلة في هذا الاختبار على الاستنتاج او التطبيق او الاستقصاء الشامل . take-home exam .

معدل المنتفعين take-up rate نسبة الاشخاص الذين ينتفعون بخدمة ما الى غير المنتفعين ، او نسبة الذين يلتحقون ببرنامج او دراسة الى المجموع الكلي .

تالبوت ، وليم هنري فوكس Talbot , William Henry Fox عالم فيزيائي ورياضي انجليزي ، وهو ايضا رائد في فن التصوير الفوتوغرافي (١٨٠٠-١٨٧٧) (انظر قانون الهاضبة - تالبوت فيما يلي .

قانون هضبة - تالبوت Talbot - Plateau law

المبدأ الذي يقرر أن الضوء إذا أوضن ثم خلا بسرعة حتى بدأ ضوءاً مستمراً فإن درجة سطوعه تنخفض حسب النسبة بين الفترة التي يصل فيها الضوء إلى الومضة والفترة الكلية .

موهبة talent

مستوى عالٍ من القدرة الفطرية في مجال معين مثل الموسيقى والذي يمكن أن يشرى ويزيد بالتدريب والمارسة إلى مستوى أعلى من الاتقان والمهارة (انظر مدخل عبقرى agenius في الجزء الثالث) .

هدر المواهب talent wastage

اهدار القدرات العالية والمتميزة عند الموهوبين وذلك بعدم تعميمها باتاحة الفرصة المناسبة .

tales

مصطلح يستخدم في الوصفات الطيبة ويعني "مثل هذا" such as مثل هذا talis like this . واللفظ لاتيني .

قصاصن ، ثار tales ، مثل هذا talion

انتقام ثارى في طبيعته طبقاً للتعليمات الدينية في الكتاب المقدس "العين بالعين وال السن بالسن". إن مبدأ القصاصن أو قانون القصاصن يلعب دوراً هاماً في نظرية التحليل النفسي باعتبارها تتضمن الفكرة العامة للعقاب على مخالفة أوامر الآتا الاعلى ، والخوف الخاص أو الفزع القصاصي الذي يستشعره الفرد اذا ما اتى اي اساءة سواء كانت مقصودة او غير مقصودة حيث انه سيلقي قصاصنا من نفس نوع الاعادة او الفساد الذى ارتكبه . فالشخص المتلخص ببصراه على عورات الناس سوف يعاقب ياصابته باختلالات في بصره (مثل الاسطورة المرتبطة بتوم البصاص Tom Peeping) وطبقاً لنظرية التحليل النفسي فان الطفل الذي تراوده افكار محارمية تجاه والدته سوف يستشعر

الخوف من ان والده سوف يخصبه ، ومن تخالجه رغبة لا شعورية في موت شخص اخر قد يتربص لديه ذوبات هستيرية يشعر فيها وكأنه سيموت . (انظر مدخل توم البصاص Tom Peeping في الجزء السادس) .

حنف ، قدم حنفاء
ويعادل مصطلح clubfoot بمعنى قدم حنفاء او مدبوسة (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء الثاني) .

حنف ابغض
ويعادل مصطلح قدم حنفاء pes equinus (انظر مدخل : قدم حنفاء في الجزء السادس) .

طلسم ، تعويذة
شيء مادي له طبيعة رمزية ويكتسب قوة سحرية يعتقد أنها تجلب الحظ السعيد او تبعد الشر عن الفرد مثل الاحجبة والتامائم

كتب ناطقة
قراءات منطوقة او مسجلة على اشرطة لأشخاص يقرأون روايات او اية اعمال اخرى منشورة او مطبوعة ، وهى تنتاج اساساً لصالح المكفوفين بصرياً او الشموليـن . وتوزع هذه الكتب بارسالها بالبريد على بيوت المنتفعـن بنظام يسمح بتبادلها وانتقالها من منتفعـ لآخر . ويسمـ العـيد من المـثـلـين والمـثـلـات والـاخـرـين إلـيـنـ لـديـهـمـ خـبـرـةـ مـهـنـيـةـ تـعـتـمـدـ عـلـىـ اـصـوـاتـهـمـ فـيـ تسـجـيلـ هـذـهـ الـقـرـاءـاتـ وـاـعـدـادـ هـذـهـ الـمـوـادـ .

شفاء بالكلام
وصف غير دقيق للتحليل النفسي ، وعادة ما يذكر في مجال التقليل من قيمته ، على اساس ان اسلوب التحليل النفسي ينحصر فقاـ في التعبير اللغـي عن المشاعـ والخبرـاتـ ومـصـطلـح شـفـاءـ الـكـلامـ قدـ استـخدـمهـ اوـلاـ جـوزـيفـ بـروـيرـ Josef Breuer عند

علاج مريضته الشهيرة "أنا" في محاولات الناجحة في تخلصها من العديد من الاعراض المهيمنة ، والتي كانت تشمل التنفيم الايحائي hypnosis والطريقة التتفريغية cathartic method . وقد كانت حالة هذه المريضة مؤشرا هاما وبشيرا بما سيأتي بعد ذلك في التحليل النفسي . ولقد كتب عنها كل من بروير و فرويد في كتابهما الشهير "دراسات في المهيمنة" الذي نشر عام ١٨٩٥ و "أنا" هو الاسم المستعار لبرتا بابنهایم Bertha Pappenheim (١٩٣٦-١٩٥٩) وهي كاتبة ورائدة في مجال العمل الاجتماعي ، واحدى رائدات الفرقة النسائية ايضا .

خوف من الكلام talking-fear
ويعادل مصطلح lalophobia بمعنى خوف الكلام (انظر بشأن هذا المصطلح الاخير في الجزء الرابع) .

تفریغ talking it out
مصطلح شائع يصف عملية التفريغ او التنفيس المر لمشكلات الفرد الشعورية ومشاعره الامنية . وربما يكسب الافراد القلقون والمزعجون راحة وقتنية خلال التفريغ اللفظي والتخفف من اعبائهم الانفعالية لفظياً واطلاق البخار المكتوم . ولكن العلاج النفسي الاصيل يجعل المريض يعبر عن مشاعره الداخلية والصفيحة وليس عن الافتكار والمشاعر السطحية وال مباشرة .

آلة كاتبة ناطقة talking typewriter
آلة كاتبة صممت لاستخدامها المكفوفون بصريا . فعندما يلمس المفتاح الخاص بحرف او برقم فان آلة الكترونية تصدر صوتا خاصا بهذه الحرف او ذلك الرقم .

قصص كاذب tall tales
ميل لقص قصص طويلة مزيفة ، ولا يجدو هناك فائدة او هدف ظاهر وراء ذلك . ويوجد هذا الميل عند بعض الفحصاميین والكحوليین السيسیوباتيین (انظر مدخل كذب مرضي pathological lying في الجزء السادس).

tambour

طبل
غشاء عادة ما يكون مرئا يستخدم في ألات تسجيل معينة ،
وهو حساس للتغيرات في الضغط ويحرك إبرة لتنتج تسجيلات
مكتوبة .

taming

تهدیف ، ترويض
في التحليل النفسي العمل على وضع الطاقة الجنسية
والعدوانية (اللبيدو) في خدمة الآنا بدلاً من الاشباع الغريزي الفج
(الذى لا يتقييد بالمعايير الاجتماعية) وتوظيفها في حل المشكلات
والانتاج العلمي وبناء الحضارة . (انظر مدخل تحديد neutralization
في الجزء الخامس) .

tandem reinforcement

تعزيز متراافق
جدول تعزيز متقطع يرتبط فيه تعزيز مفرد بالنجاح الكامل
لوحديتين من السلوك .

tangential thinking

تفكير مشتت
اختلال ذكر يقاطع فيها المريض نفسه باستمرار فيه ويسطرد
إلى موضوعات جانبية لا علاقة لها بالموضوع الأصلي . والصورة
المتطورة لهذا النوع من التفكير تدعى تعبيرا عن مقدار الترابط .
وهو مرض يحدث كثيرا في الفحص ويسمى أيضا tangentiality .

tangent screen

شاشة الماس
شاشة سوداء والتي قد تكون من مادة لبادية سوداء اللون ،
تستخدم لاختبار او تحديد المنطقة التي يستطيع الفرد ان يراها
عندما ينظر امامه على نحو مستقيم بينما يحرك المختبر (بكسر
الباء) ضوء او شيئا صغيرا ابيض حول محيط المجال البصري
للمفحوص . وعلى المفحوص ان يقرر ما اذا كان يرى الضوء او
الشيء الصغير الابيض وتوضع علامة على هذه النقطة من الشاشة

Tangier disease

مرض تانجيير
احد انواع اضطرابات أيض الدهون lipid-metabolism disorders
(انظر مدخل اضطرابات أيض الدهون في الجزء الرابع) .

سورة غضب

درجة عالية من انفعال الغضب تنتج غالباً من تراكم الشعور بالاحباطات والتوترات . ويعادل المصطلح سورة مزاجية **temper tantrum** (انظر هذا المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

tanyphonia

صوت واهن ، صوت رفيع ، سرعة صوت رفيع بالغ الضعف والوهن وذو رنين معدني يسببه التوتر الزائد في الجهاز الصوتي . ويسمى أيضاً الصوت الرفيع أو الرقيق **thin voice** .

taoism

ديانة صينية شعبية . والطاو **tao** تعني الطريق الصحيح . وقد ظهرت هذه الديانة في القرن السادس قبل الميلاد وتجمع هذه الديانة بين معتقدات كثيرة متنوعة فيهم تضم عبادة السلف والطبيعة والارواح ولها جانبها السياسي لأنها كانت تقاوم الاستبداد والسيطرة ودعت إلى المودة إلى الحياة الفطرية .

tapetum

بساط طبقة عاكسة للضوء في شبكيّة بعض الحيوانات .

tapeworm fear

خوف من الدودة الشريطية **taeniophobia** . ويعادل مصطلح خوف الدودة الشريطية

taphephobia

خاف الاندفان حيا ، الخوف المرضي من ان يدفن المرء وهو حي .

taphophilia

ولع بالمدافن انجداب مرضي نحو المدافن والمقابر (انظر مدخل : هوس الموت **necromania** واحتفاء الميت جنسيا **necrophilia** في الجزء الخامس) .

Tapia , Antonio Garcia

تابيا ، انطونيو جارسيا

عالٰم اسيانٰي في امراض الاذن والججنة (١٨٧٥-١٩٥) (انظر
مدخل : زملة تابيا فيما يلي).

Tapia syndrome

شلل في جانب واحد من الحنجرة واللسان والابنية الأخرى
في الزور والقمع، غالباً ما يصاحبه ضمور في اللسان . ويعزى
هذا الاضطراب إلى عيب في العصب المOTOR واعصبة تحت اللسان.

tapping test

صورة من اختبار التقليط dotting test وفيه يحاول المفحوم
أن يضع أكبر عدد ممكن من النقاط بشكل عشوائي في فترة زمنية
محددة .

رقص هستيري ، تارانتية

الاسم الذي أعطاه الطبيب الإيطالي "جورجيو باجليفي" Gior- gio Baglivi منتصف العمر ، والتي يحاول عامّة الناس كلهم أن يتخلصوا من خلال هذه الرقصة من الآثار الزائدة والتشنجات ، التي يعتقدون أن سببها أنهم تعرضوا للغض من عنكبوت الرتيلاء tarantula (أحد العناكب السامة) . والالحان التي تثير الناس ليرقصوا على انماطها تسمى التارانتيلا tarantella وهي لازالت شهيرة وذائعة . ولذا يسمى هذا النوع من الرقص أيضاً التارانتولية tarantulism (انظر مدخل: هوس الرقص choreomania في الجزء الثاني ومدخل: هستيريا جماعية mass hysteria في الجزء الخامس) .

taraxein

مادة بروتينية يحصل عليها من عينات من دم المرضى الفصاميين . ويدعى الباحثون أن هذه المادة تولد اعراض الفصام اذا ما حقن بها الاختصاصي الاسوبياء . وقد كشف تحليل هذه المادة عن أنها تحتوي على مركبات النحاس (انظر مدخل مضاد جسمي مضاد للدم antibody في الجزء الأول) .

تاراكسين

تارشانوف ، ايقان رومانوفيتش

Tarchanoff , Ivan Romanovich

عالم روسي في الفيزيولوجي (علم وظائف الاعضاء) (١٨٤٦-١٩٠٨). انظر مدخل: ظاهرة تارشانوف .

ظاهرة تارشانوف

تأثير جلدي كهربائي ينبع في الجسم تيارا كهربائيا ضعيفا جدا على سطح الجلد ، ويحتمل أن تعزى هذه الظاهرة الى الاجهاد الانفعالي .

Tarde , Gabriel

عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي (١٨٤٣-١٩٠٤) صاحب كتاب "قوانين المحاكاة" وكانت له تفسيرات سينكولوجية للحياة الاجتماعية فالنشاط الاجتماعي عنده يعتمد على عاملين هما: الاختراع والمحاكاة . فالاختراع يفسر التغير بينما المحاكاة تفسر الاستقرار والاتصال . ولواعتمدت الحياة الاجتماعية على الاختراع لاصبحت لحظات منكمة ، اما الذي يعطيها طابع الاتصال و يجعل منها تيارا مستمرا فهو المحاكاة التي هي تكرار لنماذج سلوكية .

عسر الحركة الارادية المتأخر tardive dyskinesia

صورة من عسر الحركة الفي - الوجهي والتي يمكن ان يسببها تناول كميات كبيرة من عقار الفينوزيبازينات والمواد الأخرى الشبيهة بها لفترة طويلة من الوقت منذ المرض كبار السن واصحاب الاصابات المخية . وتتضمن الاعراض تقلصات او تكثيرات فميه ووجهية وحركات اللسان الصغر (انقبال العنق) torticollis والتي لا تختفي عندما يتوقف تعاطي العقار بل انها تقاوم العلاجات الأخرى . انظر مدخل: الزملة المضمنة اللسانية الفي [BLM] buccolingual masticatory syndrome في الجزء الثاني .

سلوك مستهدف target behavior

السلوك الذي يكون مستهدفا للتغيير باعتباره سلوكا غير مرغوب فيه وذلك من خلال فنيات علاج السلوك .

منطقة مستهدفة
المنطقة او الرقعة او النقطة المستهدفة مثل المنطقة التي يتم تصويب السهام اليها او الهدف الذي يجب اليه التسديد .

لغة مستهدفة
اللغة الاجنبية التي يهدف الفرد الى تعلمها ، او هي اللغة الاصطناعية او النسق الذي يرغب الفرد في اكتسابه مثل الحاسوب الآلي . كذلك ينطبق مصطلح لغة مستهدفة على اللغة التي تتم الترجمة اليها من لغة اخرى (قارن بمصطلح لغة المصدر source language الذي اشير اليه في الجزء السادس) .

مريض مستهدف
عضو الجماعة الذي يصبح بؤرة الاهتمام والمناقشة في العلاج الجماعي التفاعلي .

استجابة مستهدفة
الاستجابة المعينة او المحددة او تعاقب الاستجابة وتواлиها ، او السلوك الذي يكون هدف التشكيل . فالاستجابة المستهدفة هي النتيجة المرغوبة لعملية التشكيل .

مثير مستهدف
في اجراء اختبار او فحص او في الاجراءات التجريبية هو المثير المحدد الذي يجب ان ينتبه اليه المفحوص ، ففي اختبارات السمع مثلا يكون المثير المستهدف هو النغمة التي يتبعها ان يتعرف عليها المفحوص او يحددها .

نمط تتاري
مصطلح يشير الى المرض بزملة داون Down's syndrome او بالعنة المنغولي Mongolian idiocy والتي تشبه ملامحهم الوجهية المنقوليين او التتار .

Tartini , Giuseppe

تارتيني ، جوسيبي عازف كمان ايطالي (١٦٩٢-١٧٧٠) (انظر مدخل: نغمة الفرق " بين نغمتين " difference tone في الجزء الثالث) . وتسمى ايضاً نغمة Tartini's tone

Tarui's disease

مرض تاروي muscular dystrophy صورة نادرة الحدوث من السفل او الحثل العضلي يتميز بتراكم شاذ للجلوكوجين في عضلات الهيكل العظمي . وتعزى هذه الحال الى غياب خميرة (انزيم) سكر الفوسفات phosphofructokinase في انسجة العضلات مثل مرض ماك اردل Pompe's disease ومرض بومبى McArdle's disease . ومرض تاروي مرض وراثي كما انه يحدث كسمة مرتبطة بصبغة متعددة .

tasikinesia

ملل الجلوس Hallucinosis حال مركبة تعكس توترا ، ورغبة مستمرة في الحركة وكراهية للسكن او الجلوس هادئا في مقعد . واللغة مشتقة من اللغة الاغريقية tasis بمعنى التوتر tension .

task analysis

تحليل المهمة Task analysis تحليل او تكسير الموضوع الى مكونات عمل لتحديد المهارات المختلفة التي ينبغي ان يتلقاها الطالب - مثلا - لكي يؤدي العمل او المهمة باتقان . كما يعني المصطلح ايضا التجربة المفصلة الى مهارات ومعارف مطلوبة وعمليات خاصة . (انظر ايضا مدخل: قائمة المهمة task inventory فيما يلي) .

task demand

مهمة منشودة Desired task تعبر يشير الى المهمة التي تكون مطلوبة على وجه التحديد مثل المهام التي يكلف بها العاملون من قبل رؤسائهم .

task inventory

قائمة المهمة

في علم النفس الصناعي قائمة بالهام النوعية المطلوبة للعمل أو للوظيفة مثل ميكانيكي المحرك الفاث أو العامل في المستشفى . وتسمى أيضا قائمة العمل ⁵ inventory .

مدخل موجه بالعمل (المهمة) task - oriented approach
اتجاه الفرد لإنجاز المهمة او العمل بدلا من ارضاء الآخرين والاستجابة لمطالبهم الشخصية . ويعادل مصطلح رد فعل (استجابة) موجه بالعمل task - oriented reaction (انظر هذا المدخل في هذا الجزء .

جماعة موجهة بالعمل (بال مهمة) task - oriented group
جماعة من الأشخاص تكرس نفسها بصفة أساسية لحل مشكلة او لانتاج منتج او لاي سلوك اخر موجه بالهدف goal-directed behavior .

رد فعل (استجابة) موجه بالعمل (المهمة) task-oriented reaction
طريقة واقعية لمواجهة الصعاب والشدائد في مقابل الاعتماد على الذات ويسمي ايضا مدخل: موجه بالعمل (المهمة) approach .

taste حاسة الذوق ، مذاق
الاحساس الناتج عن اثارة براعم الذوق في الفم . وتعتمد حاسة الذوق على جزيئات مواد الطعام الداخلة الى المسام والفتحات الأخرى في البراعم وحولها حيث تتفاعل كيميائيا مع المستقبلات لاخراج النبضات المصبية . وخبرة الذوق او المذاق تتاثر ببنط المستقبل وبدرجة تركيز مادة الطعام او المادة المذاقة flavor substance .

taste adaptation تكيف المذاق
فقدان تدريجي لتمييز الطعم او المذاق بسبب الاثارات او التبيهات المتكررة للحليمات papillae من مواد اخرى .

taste bud برامع الذوق

مستقبل حسي يحتوي على خلايا التذوق توجد أساساً على اللسان ولكنها أحياناً توجد في مناطق أخرى من الفم عند أنواع مختلفة من الكائنات الحية . ومتلك سمكة السلوور 100.000 catfish (مائة ألف) من برامع الذوق على جسمها كله بينما لا تمتلك الدجاجة إلا 24 (اربعة وعشرين) برامعاً فقط . ويمتلك الإنسان الراشد حوالي 10.000 عشرة ألف) من البرامع .

taste fear خوف من التذوق

. geumaphobia ويعادل مصطلح خوف التذوق

taste solitary tract عمر وحيد للذوق

المر العصبي الذي يستقبل النبضات من المستقبل ، الذي يكون حساساً بشكل مختلف لنوع واحد فقط من مثيرات الذوق .

taste tetrahedron رباعية الطعم ، رباعية المذاقات

تمثيل بياني للشكل الرباعي يظهر العلاقات بين الطعم الاربعة الأساسية الحلو sweet والحامض sour والمالم salty والمر bitter .

T.A.T حروف اوائلية (اختبار تفهم الموضوع)

حروف اوائلية تستخدم اختصاراً للإشارة إلى اختبار تفهم الموضوع (الاسقاطي) Thematic Apperception Test .

ta - ta theory نظرية تاتا

أحدى النظريات التي تحاول تفسير نشأة اللغة ، حيث ترى أن اللغة ترجع في الأصل إلى الجمع بين حركات اللسان والإيماءات (انظر مدخل: نظرية أصل اللغة في الجزء الخامس).

tau تو (حرف ابجدي)

نطاق الحرف التاسع عشر من الأبجدية الأغريقية . وتكتب هكذا T .

مقرر تعليمي

مقرر يستمع فيه الطلاب الى الاستاذ ، حيث يعتمد المقرر على القاء محاضرات في مقابل المقرر البحثي الذي يعتمد على قيام الطلاب باعداد بحوث .

tautology

تكرار لنفس الشئ وان كان بالفاظ وصياغات مختلفة ، وقد يتضمن هذا التكرار بعض المغالطات المنطقية او اللغوية . وفي المنطق يستخدم المصطلح للإشارة الى العمليات التي تتضمن تغييرات في المعنى او المضمون او الجوهر وان تتضمن تغيرا في اللفظ وفي التعبير . والfilosophers وfilosofia من المدرسة المنطقية الوضعية (خاصة جماعة فيينا مثل فيجينشتاين Wittgenstein وكارناب Carnap وذكي نجيب محمود في مصر) يعتبرون كل قضايا المنطق الصورى من نوع تحصيل الحاصل لانها قضايا صورية بحثة لاتاتي بجديد ولا تعبر عن الواقع وانما هي صياغة لفظية له .

tautophone

اختبار اسقاطي سمعي وسيلة اسقاطية تكون من تسجيل لاصوات عشوائية متغيرة ويطلب من المفحوص ان يفسرها او يعلق عليها .

taxes

انحيازات

حركة الكائنات الحية العفوية استجابة لمثير . وقد يكون الانحياز استجابة سلبية تتميز بالابتعاد عن المثير، او قد يكون ايجابيا يتحرك فيها الكائن نحو المثير . ويختلف الانحياز بعض الشئ عن الانتقامism الذي يميل الى ان يكون رد الفعل لاрадيا الى قوة طبيعية مثل الضوء والجانبية . وللانحياز انواع تشمل الانحياز للضوء phototaxes الذي تكون فيه الحركة نحو مصدر الضوء ، والانحياز الارضي geotaxes الذي يتميز بالحركة في الاتجاه نحو الارض ، الانحياز الكيميائي chemotaxes الذي يوجه فيه الحيوان تحركاته في البيئة بمواد الكيميائية . ويدل الانحياز

الانتحاثي tropotaxis على التوجّه في مسار مباشر نحو مصدر معين مثل رائحة القدم ، والانحياز المتقطع klinotaxes التي يقطعها توقفات لتقويم المصادر التي تمثل المثيرات . والمفرد من الانحيازات "انحياز" taxis والصفة منها انحيازي tactic او

تصنيف taxonomy

نُسُوٌ او نظام في تصنیف الاشياء او العناصر ، مثل تصنیف الانواع البيولوجية طبقاً لعلاقاتها الطبيعية . (انظر مدخل: تصنیف حیوي biological taxonomy في الجزء الثاني)

Tay , Warren

طبيب انجليزي (1842-1927) (انظر على سبيل المثال مدخل: عنة بصري amaurotic idiocy وخل [انحراف] صبغي auto-somal aberrations Batten's disease وعيوب ولادة birth defect في الجزء الاول ، ومدخل: مرض باتن Tay-Sachs disease في الجزء الثاني). (انظر مدخل: مرض تاي-ساكس Tay-Sachs disease فيما يلي في هذا الجزء).

Taybi , Hooshang

عالم امريكي في علوم الاشعة ، ايراني المولد (1919-) (انظر مدخل: زمرة روبنشتاين-تبابي Rubinstein-Taybi syndrome في الجزء السادس).

Taylor , Frederick Winslow

مخترع امريكي ومهندس كفه (1865-1915) (انظر مدخل: تيلورية فيما يلي).

Taylorism

تيلورية ، نظام تيلور في الادارة Taylorism اول الانظمة الادارية العلمية في علم النفس الصناعي ، وقد نماه وطوره تيلور F.W.Taylor ابتداء من عام 1899 . لقد فكر

تيلور في زيادة كفاءة العاملين وانتاجيتهم من خلال دراسات الزمن - والحركة wage in - time - motion studies والخوازن في الاجور Taylor system . وتسمى ايضا نظام تيلور centives .

قياس تيلور للقلق المرضي

Taylor Manifest Anxiety Scale

نظام في قياس القلق قائم على استجابات المفحوص لجموعة تبلغ الخمسين سؤلاً مشتقة من مقياس منيسوتا المتعدد الاوجه الشخصية MMPI . وقد نقل المقياس الى العربية مصطفى فهمي واستخدم في العديد من البحوث العربية .

Taylor - Russel tables

جدارل تيلور - دسل جداول تسمح بمعروفة الناتج الصافي في عملية الانتقاء التي تتسم بالدقة والتي يمكن نسبتها الى استخدام اختبار معين .

Tay - Sachs disease

مرض تاي - ساكس مرض يسببه صبغي متعد يصيب أساسا اليهود الاشكنازيم (اليهود الذي ينحدرون من اصول غربية) من الاصول الاوربية الوسطى والشرقية . ويبدو ان هذا المرض يعود الى نقص الخمير النشوي (1) hexosaminidase A enzyme . ويحدث فيه نمو طبيعي للأعصاب العرkinية في السنة شهر الاولى فقط لأن الطفل لا يستطيع بعد ذلك اكتساب المهارات الحركية . وتتضخم استجابات الرجفة للاصوات . كما تتدحر وظيفة الرؤية في العام الثاني حتى ان العينين تعجزان عن متابعة الضوء ويصبح المختضنها ويعود ذلك الى الاستسقاء edema والى دياق gliosis (الفساد اللمحي العصبي) المادة البيضاء . والاطفال الذين يكتب لهم المعيشة بعد اكمال عامهم الثاني يظلون طريحين الفراش ويفشلون في الاستجابة للاثارة . ويعرف المرض اختصارا بالحرف TSD ويسمى ايضا "عنة عائلية كمنوي " familial amaurotic idiocy) .

TB

اختصار (سل ، درن) يستخدم الحرفان TB في رسمهما الكبير للإشارة المختصرة الى مرض السل او الدرن . Tuberculosis

حروف اوائلية (مجتمع علاجي)
يستخدم الحرفان TC في رسمهما الكبير للإشارة الى
"مجتمع علاجي" (Therapeutic Community) .

حروف اوائلية (مضادات الاكتئاب الثلاثية)
تستخدم الحروف TCA في رسمهما الكبير للإشارة الى
"مضادات الاكتئاب الثلاثية" (Tricyclic Antidepressants) .

Td رمز استجابة (تفاصيل حيوان)
رمز يستخدم في تسجيل الاستجابات على اختبار روشاخ
الاسقاطي . ويشير الى الاستجابة التي تحوي تفاصيل حيوان - animal detail .

T-data بيانات من الاختبار
عند كاتل ، يشير المصطلح الى المعلومات والبيانات التي
حصلنا عليها من خلال تطبيق الاختبارات .

t distribution توزيع "ت"
منحنى احتمالي يستخدم لاختبار الفروض حول الفروق
بين المتosteatas . وكلما زاد حجم العينة (درجات الحرية) كان
توزيع "ت" اقرب الى التوزيع الاعتدالي .

tea شاي
اوراق نبات الشاي الصيني Thea sinensis . وينمو اصلا في
اواسط اسيا ولكنه ينمو ايضا في افريقيا وامريكا الجنوبية
ومنطقة البحر الاسود . كذلك فان هناك منقوعا يصنع من
الاوراق الجافة والمعالجة ويستهلك على نطاق واسع في كل ارجاء
العالم كمشروب منبه . والمادة الفعالة في هذه الوراق هي
الكافيين caffeine من ٢٪ - ٦٪ ومواد اخرى شبيهة اضافة الى
الثيوفيلين theophylline . وقد استخدم الشاي في الاصناف طبي
في الصين في وقت مبكر (الالف الثالث قبل الميلاد) ولكنه اصبح

مشروبا منها شانها في القرن الثامن بعد الميلاد في الصين ،
وفي أوروبا في القرن السابع عشر .

مساءلة المعلمين teacher accountability
المفهوم الذي يعني مسؤولية المعلمين عن تغيير الواقع
التعليمية التي تقلل احسن تعلم للاميذهم وان يكون هذا هو
اساس تقويم المعلم .

مركز المعلمين teacher center
في بعض النظم التعليمية مرافق او مؤسسة تكون وظيفتها
توفير المعلومات الجديدة حول محتوى المناهج واساليب وطرق
التدريس للمعلمين كوسيلة لتنميتهم مهنيا .

طرق تدريس متمركزة حول المعلم teacher - centered methods
طرق التدريس التي يقوم المعلم فيها بالجهد الرئيسي داخل
الصف .

معلم مرشد teacher councilor
المعلم الذي يقوم بالارشاد النفسي بجانب قيامه بالتدريس .

انتقال المعلم مع صفة teacher promotion with the grade
النظام الذي يجعل المعلم ينتقل مع تلاميذ صفة عندما
يرتقون من صف الى الذي يليه ، اي انه يعلم نفس التلاميذ
تقريبا طوال وجودهم بالمدرسة .

تدريس ، تعليم teaching
فن مساعدة الآخرين على التعلم . ويشمل هذا الفن انشطة
وأوجهها مختلفة منها توفير المعلومات وامداد المتعلم بها وتشجيعه
على ان يحصلها بنفسه ايضا . وتهيئة الواقع التي تسمح بنمو
شخصيات المتعلمين جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا من خلال
هذه الواقع تحت اشراف المعلمين .

الألعاب التدريسية

تعدّ العاب مدرسية صحيحة يتمّ تقديمها من خلال الألعاب التي تهدف إلى تعزيز تعلم المفاهيم، وذلك من خلال إثارة الاهتمامات التلامذية الفعالة عندما يتعلّمون لتنمية مهارات معينة، مثل العاب المحسّول اللغوي أو العاب الرياضيات . وتتوفر هذه الألعاب حواجز للتلّامذة على هيئة مكافآت أو أشياء تسليية عند الفوز .

الآلة التعليمية

هي آلة بسيطة أو مركبة تقدم على نحو ألي مادة مبرمجّة للمتعلم ، كما توفر له الفرصة ليتاكّد من الفهم عن كل خطوة من خلال المشكلات أو الاستئناف . وتتوفر أيضًا هذه الآلات تفديّة راجعة فيما إذا كانت الاستجابة صحيحة أم خاطئة . والصورة الحديثة من الآلة التعليمية ترتبط باسم بـ . فـ سكينر B.F skinner دعا إلى المزيد من استخدام التعليم المبرمج programmed instruction . وعلى الرغم من الفائدة المحتملة في تعليم بعض الاعمال أو المهام الأساسية جيدة البناء من طريق ألات التعليم فإنها لم تجد قبولاً واسعاً ، وربما لا يكون لها فاعلية كبيرة في تعليم المهام التعليمية أو المفاهيم المعقّدة أو أساليب السلوك التي تتضمّن مهارات مركبة . (انظر مدخل تعليم مبرمج في البرنامج التفريجي branching program في الجزء السادس وبرنامج التفريج في الجزء الثاني) .

نمودج التدريس

(انظر مدخل: طريقة التعلم النهائية developmental teaching method في الجزء الثالث) .

اسلوب التدريس

ذلك الخصائص الشخصية التي تحدّد طرائق المعلم وسلوكه داخل الصف الدراسي . وبعض هذه الصفات ترتبط بفاعلية المعلم واتقانه لمادة التعلم ولتفكيره التربوي والقدرة التنظيمية

والحماس والدفء والهدوء واقامة العلاقات التي تتضمن الالفة والتواصل الجيد مع التلاميذ .

مدخل الفريق team approach
منهج متعدد المداخل ويعتمد على مجموعة علوم مختلفة يوفر التشخيص والعلاج ، ويربط بين الخدمات التي يقدمها الاطباء النفسيون واخصائيون آخرين مثل محالجي الحركة والعمل والترويج .

فريق عمل teamwork
العمل معا نحو هدف مشترك او في مشروع عام . وابتداء من سن السادسة يستطيع الطفل ان يشارك في العاب بسيطة التنظيم تتضمن عددا من الاطفال . ففي الصف الاول الدراسي يقسم التلاميذ الى مجموعات صغيرة ، ويستطيع الطفل في الصف الرابع ان يعمل بالكامل في اطار مشروع خاص اذا تولى القيادة طفل او طفلان . ومن هذا الوقت تنمو بسرعة القدرة على العمل من خلال الفرق او التجمعات ذات القواعد المعقّدة .

دموع tears
(انظر مدخل: صرخ وبكاء crying وزمرة بوجوراد's syndrome في الجزء الثاني) .

مضايقة teasing
سلوك يتوجه نحو شخص بقصد مضاييقه او اغاظته وقد يكون ذلك من باب المازحة او السخرية ولذا فان السلوك يمكن درجة من العدوانية ازاء الشخص المستهدف .

امية تكنولوجية technological illiteracy
مفهوم يشير الى عجز الفرد عن القيام بوظائفه في مجتمع تتزايد تقنيته (انظر مدخل: امية الحاسوب الالي computer illiteracy في الجزء الثاني) .

علم النفس التقني
technopsychology
الاستفادة من مبادئ علم النفس ومتناهجه في مواجهة
المشكلات العملية في الحياة وبذلك تكون امام فرع من العلوم
التطبيقية يدور حول التقنية النفسية .

نويات غطائية
tectal nuclei
خلايا عصبية توجد في النتوءات (colliculi) العليا والداخلية
(corpo quadrigemina) في الاجسام رباعية

غشاء غطائي
tectorial membrane
الفشاء الذي يغطي عضو كورتي في قوقة الدماغ . ويحتوي
على مادة جيلاتينية تظهر فيها الخلايا الشعرية لعضو السمع .
ويسمى ايضاً غشاء كورتي Corti's membrane او tectorium .

سطح
tectum
الجزء من المخ الاوسط الذي يمثل "السقف" (roof) على نحو
حرفي ليميز هذه البنية او هذا الجزء عن "ارضية" (floor) المخ
الاوست ويشتمل هذا السطح على المراكز الحسية في النتوءات
العليا superior colliculi الخاصة بالنبضات البصرية والمراكز
الحسية في النتوءات الداخلية interior colliculi الخاصة بالنبضات
السمعية .

غطاء
tegmentum
جزء من السوية المخية cerebral peduncle يكون فوق المادة
السوداء substantia nigra وهو بنية ترتبط بالمسارات الحسية
والحركية المارة خلال المخ الاوسط .

عتمة مبصرة ، رؤية متلائمة
teichopsia
تفيد البصر المؤقت مثلاً يحدث في حالات تعاطي بعض
المواد المخدرة ، لكن يصاحب هذه الحالة تتباهات بصرية داخلية
يرى فيها الشخص بعض الصور البصرية .

مقاطع (بعد ، نهاية)
 مقاطع ترتيب معنی قصي او بعيد distant او نهاية end
 واصل المقاطع لاتبني يعني بعيدا عن او على، مسافة .

وحدة قياس المشاعر
 المصطلح الذي استخدمه "مورينو" (Moreno) ليشير به الى المشاعر المسقطة ازاء الآخرين . واحيانا ما تكون هذه المشاعر ايجابية positive tele ترتبط بالجانبية واحيانا ما تكون سلبية negative tele ترتبط بالرفض . ويستخدم المصطلح كوحدة لقياس في قياس العلاقات الاجتماعية .
 sociometry

روية عن بعد
نقط من المناظير يستخدم في الاختبارات البصرية .

زملة الماق - المبال telecanthus - hypospadias syndrome اضطراب وراثي يتميز بالمسافة العريضة بين العينين والقطنرة الانفية الكبيرة والفتحة المباالية في جانب القصيب . بعض المرض بهذه الزملة يكون متخلفين عقلانياً متراوحة نسبة ذكائهم بين الأربعينيات والخمسينيات . ويعتقد ان هذه الحال تنتقل وراثياً كسمة سائدة .

teleceptor مستقبل عن بعد
عضو حسي يستقبل المثيرات البعيدة مثل العين او الاذن .

teleagnosis تعرف عن بعد
في علم نفس الخوارق او الباراسيكولوجي مصطلح يشير
إلى المعرفة المزعومة او الدعامة للآحداث البعيدة بدون اتصال
مباشر ، كما في حال الاستشفاف clairvoyance.

telegrammatism تبrieق اختزال الوسائل المنطقية الى كلمات تنقل المعنى الرئيسي وهو مصطلح مشابه او مماثل لرسالة تلغرافية telegram message

عقل عامل البرق
تشنج مؤلم في الأصابع يجعل من غير الممكن على عامل البرق أن يتعامل مع المفتاح البرقي (انظر مدخل: عقل مهني occupational cramp cupational cramp ، عصابة مهني occupational neurosis في الجزء الخامس).

حديث قصير ، حديث برقى
مصطلح يصنف حديث الأطفال الصغار جداً في مرحلة الكلام الطفلي duostage وهي التي تختصر بالتقريب بين الشهر الثامن عشر والشهر الثلاثين وهي المرحلة التي يكون فيها تنظيم الحديث على هيئة تعبيرات من كلمتين . ومثل هذا الحديث برقى أو تلغرافي ، ومن هنا فإنه يستخدم فقط الكلمات البارزة وذات العلاقة الوثيقة جداً من اللغة بينما يتتجنب أدوات التعريف وحروف الجر والكلمات الثانوية أو التابعة الأخرى .

telekinesis
تحريك عن بعد
ويعادل مصطلح تحريك نفس psychokinesis (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء السادس) .

نوم الدماغ الخلفي
ويعادل مصطلح الفترة الأولى من النوم NREM sleep وهو النوم الذي يخلو من حركات العين السريعة Non rapid eye move- ment (انظر مدخل: الفترة الأولى من النوم في الجزء الخامس) .

استدماغ ، سيادة مخية
النظيرية التي تذهب إلى أن الابنية الاحدث نمواً في المخ لها السيادة والسيطرة على الابنية الاقدم من الناحية التطورية .

مخ خلفي ، بياج ثانئي
الجزء الأكبر من المخ ومن امام و أعلى المخيخ ويطلق عليه أيضاً (cerebrum) .

غائب

^٣(انظر مدخل: مبحث الغائية teleology فيما يلي).

حجـة غـائـيـة ، دـلـيل غـائـيـة
 teleological argument
 أحد الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى . والادلة الأخرى
 هي الدليل الطبيعي الاهوتى والدليل الكونى . ويتمثل الدليل
 الغائى فى اثبات وجود الله في ان العالم لا بد وأنه وجود على نحو
 يحق غاية ما ، ولا بد من وجود خالق لهذا العالم ومحقق لغاياته .
 ويرى كانت Kant ان هذا الدليل اقوى الادلة على وجود الله .

الأخيال غائبة
الأخيال التي يستقبل فيها المريض نصائح وتوجيهات حول المسار والتوجه الذي عليه أن يتبعه.

نکوص غانی مفهوم قدمه "اریتی" (Arieti) ليشرح من خلاله اهم الميكانيزمات العاملة في مرض الفصام ويسمي النکوص الغانی المتزايد progressive teleolgic regression .ويعني به العودة الى مستويات ادنى من الاداء الوظيفي . فالاعراض والميكانيزمات الفصامية هي مكافئ للسلوك البدائي الذي لازم نشأة الانسان الاول ، وغاية النکوص هنا هي التخلص من القلق الزائد او التقليل منه واعادة بناء درجة من الانتزان النفسي .

مبحث الفائبة ، مذهب العلل النهاية
المذهب الذي يرى ان كل شئ موجود في الطبيعة يمكن ان يفسر من خلال الغاية . وفي علم النفس والطب النفسي تعنى الغائية ان العمليات العقلية غرضية بمعنى انها موجهة نحو هدف ووجهة النظر التي تقول ان السلوك يمكن ان يفسر من زاوية الغايات والاغراض مقابل كثيراً بوجهة النظر التي تفسر السلوك بالأسباب والعلل مثل الغرائز وخبرات الطفولة . وقد اكد "ادلر" (Adler) على ان الاهداف والمثل التي يختارها الفرد لكي يشبّع

نفسه . (اهداف نهائية وهمية finalism) هي غائبة ، بينما اكاد "يونج" (Jung) على القيم الخلقية والدينية وعلى تطور اهداف الفرد واغراضه . والغائية في الفلسفة احد اقسام الميتافيزيقا على اساس ان العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباط علة بغاية ، ويذهب ارسطو الى ان الغائية هي الاساس في الطبيعة ، بينما يرى كانت ان الغائية امر داخلي والاحكام الغائية الاخلاقية والجمالية ليست لها قيمة موضوعية (انظر مدخل: علم النفس الغرزي -الغرختي hormic psychology في الجزء الرابع) .

teleonomy

قانون نهائي ، ابتناء دراسة انماط السلوك التي يظهر انها وظيفة لغرض خبيء او مستور . فالطفل الصغير او الحيوان الاليف قد يسلك على نحو لا اجتماعي ويكون السلوك بالفعل مدخلاً دلائلاً للحصول على انتباه الاب او صاحب الحيوان والحصول على عاطفتهم .

telepathic dream

حلم تخاطري قدم هذا المفهوم وليم شتيكل W.Stekel ويعتبر به الحلم الذي يزعم انه اثير او تاثير بحلم شخص اخر ينام في نفس الجرة .

telepathy

تخاطر الاتصال المباشر المزعوم بين عقل وعقل ، في غياب اي من وسائل النقل المعروفة . وهو نوع من الادراك الحسي غير العادي ، او الادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي (extra sensory perception) . (انظر المدخل الاخير في الجزء الثالث) .

telephone scatology

قدارة هاتفية صورة من الاضطراب الجنسي النفسي يحصل فيها الفرد على اللذة من اجراء اتصالات هاتفية فاحشة او داعمة .

telephone support service

خدمات الدعم الهاتفية

خدمات تقدم من قبل عيادات الصحة النفسية و مراكز الصحة العقلية و مراكز علاج الادمان في المجتمع المحلي . ويقدم من خلالها افراد مدربون دعما انسعانيا و توجيهها عمليا عبر الهاتف الى الافراد الذين يعانون من حالات طارئة ، او الذين يحتاجون لهده الخدمات .

telephone teaching تعليم هاتفي

النظام الذي يسمح باتمام اتصال تليفوني او هاتفي بين المعلم والتلميذ ، ويحدث هذا بصفة خاصة للتلاميذ الذين يدرسون من منازلهم .

telephone theory نظرية الهاتف

مفهوم ارسال العصب السمعي الذي يرى ان معدل تردد النبضات هي نفس موجات الصوت التي تدرك ، كما في سلك الهاتف . وان الليفه العصبية لا تستطيع ان تنقل اصواتا اعلى من 1000(الف) دورة (سيكل) في الثانية فان نظرية الهاتف قد اعدت وذهبت الى ان الالياف العصبية تتعلق في مجموعات لتنقل نبضات اعلى من تردد الصوت ، وهذه تسمى نظرية الوابل volley theory ويكاد يكون مصطلح نظرية الهاتف مكاناً لمصطلح نظرية التردد frequency theory (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء الثالث وانظر ايضا مدخل: نظريات السمع hearing theories في الجزء الرابع) .

نظرية الهاتف في الاستماع

telephone theory of hearing

المفهوم الذي يذهب الى ان الفشاء القاعدي في الاذن يستجيب للاصوات الواردة اليه على نفس النحو الذي تعمل به سماعة الهاتف .

teleplasm

مادة متشكلة عن بعد ، تليبلازم

في علم نفس الخوارق او الباراسيكولوجي مصطلح يشير الى مادة مفترضة تنبثق من جسم الوسيط الروحي يمكن ان تتشكل على هيئة كائن بشري ، ويفترض ايضا انها قادرة على القيام بانشطة حركية خارقة او غير عادية .

telepsychic

يشير المصطلح في الباراسيكولوجي الى القدرة على معرفة ما سوف يحدث في المستقبل من احداث او على التنبؤ بمحりات الامور في المستقبل .

terlogy

عمل عن بعد ، مفعول عن بعد يشير المصطلح الى معنى العمل عن بعد او تلقائية العمل كما يشير الى معنى التأثير الذي يفترض حدوثه - في علم نفس الخوارق او الباراسيكولوجي - بين عقل شخص وعقل شخص اخر

telestics

بلوغ الهدف ، تحقيق الغاية تحقيق الغايات او بلوغ الاهداف بعد تحديدها ووضع خطة لتحقيقها او الوصول اليها .

telesthesia

ادراك عن بعد في علم نفس الخوارق او الباراسيكولوجي مصطلح يشير الى القدرة المزعومة او المدعاة لادراك الموضوعات او الاحداث فيما بعد المدى العادي للادراك البشري .

teletactor

اتصال لسني ، تعلم باللمس وسيلة او جهاز يضم الاصوات وينقلها الى الجلد ، ويستخدم في تعلم الكلام للأشخاص الذين يعانون من الصمم .

teletherapy

علاج عن بعد علاج الشخص وهو غائب وقد ينطبق المصطلح على العلاج الايحائي .

television

تليفزيون ، ادراك عن بعد

telic

غائي
الصفة التي يتخذها الفعل الذي يتم بشكل عمدي وقصدى
ويحدث لتحقيق غاية او هدف .

telic relationship

علاقات غائية ، علاقات هادفة
العلاقات البنية من وجهة نظر الغرضية ، والتي تستهدف-
او يكون من بين وظائفها- تحقيق الغايات ends او الاهداف goals .

telodendria

غضن انتهائى للمحور العصبى
اللبيبة الطرفية للمحور العصبى مع التفرعات الاضافية
في كعبرة المشبك العصبى . ويعمل الغصن عادة خلال الزوائد
الشجرية والابنية الاخرى للخلايا العصبية المجاورة ، ويصنع
ارتباطات اشتباكية عصبية معها .

telophase

طور الانتهاء
الطور الاخير او الانتهائي في عملية الانقسام الفتيلي mitosis

temper

طبع ، حدة المزاج
الاسلوب او الطريقة التي يسلك على اساسها الفرد . ويعتمد
الطبع على اسس بيولوجية منها التغيرات الایضية في خلايا
الجسم وفي كيمايا الدم . كما يعني ايضاً حدة المزاج .

temperament

مزاج
نط رددات الافعال البنائي للفرد متضمناً خصائص مثل مستوى
النشاط العام ، وارتفاع الاستجابة ، وحدتها . ولو ان مثل هذا
النط يعتقد ان له اساساً وراثياً ، ويوضح عن نفسه في السنوات
المبكرة من الحياة ، فإنه ربما يعتدل الى درجة ما خلال خبرات
الحياة . فالشخص صاحب المزاج الهادئ او الوديع قد يصبح اكثر

نشاطاً وهمة ، كما ان الشخص صاحب المزاج الحاد سريع التقلب
قد يتعلم ان يتحكم في انفعالاته .

رغبة مزاجية شديدة
الرغبة الشديدة التي تكتسب طابعاً انفعالياً مركزاً لتحقيق
ما يرغب فيه الفرد .

عفة
الامتناع او عدم التمادي في اشباع الرغبات والبيول ، او
الاعتدال و الاتزان في اشباعها . والعفة احدى الفضائل الأربع
التي تحدث عنها أفلاطون . فالعفة هي فضيلة القوة الشهوانية ،
والحكمة هي فضيلة القوة التكريرية ، والشجاعة هي فضيلة القوة
الفضيبيّة والعدالة هي فضيلة الحكمة والشجاعة معاً .

دافع درجة الحرارة
صورة من السلوك الذي يلاحظ عند كل من الحيوانات ذات
الدم البارد وذات الدم الحار تتميز بالأنشطة التي تهدف الى
التمتع بدرجة الحرارة المثلث في البيئة . فقد استطاعت الأسماك
والفئران ان تتعلم الضغط على قضيب معدني لتعدل درجة حرارة
الماء او الهواء في الوسط المحيط بها . ويستطيع الإنسان ان يغير
من درجة الحرارة حوله ، وان يتنظمها على نحو يناسبه ، وان يغير
من ملابسه ايضاً لتحقيق نفس الغاية . (يحتوي الجزء الداخلي من
بنية ما تحت الماء البصري على مركز لتنظيم درجة الحرارة ،
والذي يبدو انه ينتج تغيرات دورية خلال الجسم) .

تأثيرات درجة الحرارة
تأثيرات الضغوط ، سواء كانت سيكولوجية او جسمية ، لدى
عربيض من التباينات في درجات الحرارة في البيئة . وتعتمد
التأثيرات على راحة الإنسان او (الكائنات الحية) وايضاً على
عوامل مثل الرطوبة والرياح والتاقلم الشخصي person acclimati-
zation (انظر مدخلی: تأثيرات البرد cold effects في الجزء الثاني

وتأثيرات الحرارة heat effects في الجزء الرابع .

حرارة شبانية

في نظرية التحليل النفسي ، اللذة الشبانية للمشاعر الدافئة والتي يعتقد أنها تابعة - أو تعود إلى - المراحل الفعالة من التطور الجنسي - نفسى عندما كانت الأم تدلل طفلها وتضمه إلى مصدرها . وفي المراحل التالية فإن خبرة ارتفاع الحرارة عند الاشارة الجنسية احساس عادي ، ويمكن أن تخبر أيضاً هذه الحرارة عندما يرغب الفرد في ممارسة الانشطة الجنسية او يتخيّل أنه يمارسها .

خداع الحرارة

الخبرة التي يخبرها الفرد في كلتا يديه عندما يضع أحدهما في ماء ساخن والآخر في ماء بارد ثم يخرجهما ويضعهما مباشرة معاً في ماء فاتر ، فسيخبر الحرارة في اليد التي كانت في الماء البارد وسيخبر البرودة في اليد التي كانت في الماء الساخن .

احساس بالحرارة

جزء من الجهاز الحسي الجسمي الذي يتضمن المستقبلات على الأعمق المتعددة من الجلد والاسطح الأخرى من الجسم التي قد تتعرض أو تكشف للوسط البيئي مثل اللسان . كما تزيد درجات الحرارة على الجلد بصفة عامة عن ٣٢ درجة سنتيمترية (او ما يعادل ٩٦ درجة فهرنهايت) وهي الدرجة التي توفر الاحساس بالدفء فإذا مانخفضت عن هذا المستوى خبر الانسان احساس البرودة . وتنتقل النبضات والاحسیس المترولة الى المهد البصري عن طريق الالياف العصبية البطيئة من طراز ١ .

مواقع الحرارة

الموضع والاماكن على الجلد التي تحتوي على المستقبلات الحساسة للحرارة .

سورة مزاجية

temper tantrum
 تفجّرات شديدة من الغضب تحدث عادةً للأطفال فيما بين سن العاشر إلى سن الرابعة ، وتشمل أساليب سلوكية مثل الصراخ والرفس والغضّ وضرب الرأس في الحائط أو في قطع الأثاث وعادةً ما لا تناسب هذه التعبّيات مع الآثار أو الاستفزاز المعتدل الذي يسبّق حدوثها ، ولذا فإنّها تُحسب كتعبير عن توترات وأحبابات مترافقّة . ويكتفي أحياناً بالفظة tantrum للإشارة إلى هذه السورة .

نوم المعبد

temple sleep
 أسلوب قديم يُشّرّب بعلاج النوم الحديث ، حيث كان القدماء المصريون والبابليون والإغريق يعالجون مرضهم من يعانون من مختلف الاضطرابات بجعلهم ينامون على أرض المعبد لكي يتعلّموا من خلال الأحلام ما أكثر الأساليب العلاجية فائدةً وفاعليةً لهم . وفي نظام الأطباء الإسكولابيوسيين Aesculapius ويبعد أن النوم يسبّب تعاطي العقاقير والأدوية السحرية potions والتنويم hypno sis أو التكلّم من البطن (تكلّم دون تحريك الشفاة ventriloquism) . وتفسّر الأحلام من جانب القسيس أو من جانب هاتّف غبيّ أو من عند الإله oracle . وفي بعض الحالات يُزعم أن الطبيب الإسكولابيوسي نفسه يظهر في الحلم ليشفّي المريض بطريقة صريحة مباشرةً .

- tempor -

مقطع (معبد - صدغي - زمن)

مقطع يشير إلى ماهيّة علاقة بالمعنى الآتية :

- المعبد temple

- الفص الصدغي temporal lobe من المخ (معبد الرأس أو الدماغ)

- الزمن time ومنها الصفة زمني ، دنيوي أو عالي temporal

زمني ، مؤقت

temporal
 ما يتعلّق بالزمان أو ما يجري فيه . وعلى هذا فهو مفهوم يقابل مفهوم الأزلي . ويطلق المصطلح على الشّئ المادي و الذي يزول في مقابل الروحي الذي لا يزول .

شرايين صدغية

(انظر مدخل شرايين arteritis في الجزء الاول).

temporal arteritis

اجراء تعلمي شبيه بالذى يحدث في تشيريط الاثر-
trace conditioning باستثناء ان مثيرا غير شرطي يقدم على فترات منتظمة
ولكن في غياب مثير شرطي مصاحب . ويلاحظ ان التأثير المعيق
لوجات الفا alpha wave blocking يتماطل تقريبا مع ما يحدث في كلا
الاجراءين .

تبييز التكرار- الزمني

temporal-frequency discrimination

ويكافئ مصطلح تبييز النمط pattern discrimination (انظر هذا
المصطلح في الجزء السادس) .

temporal hallucinations

اخابيل صدغية

ويكافئ مصطلح خداعات الفص الصدغي-
temporal-lobe illus (انظر هذا المصطلح فيما يلي في هذا الجزء) .

temporal lobe

فص صدغي

منطقة في نصف الكرة المخى خلف الشق الجانبي مباشرة
على السطح الخارجي الاسفل للنصف الكروي ، ويحتوى على
مناطق الاسقط والاحساس السمعي وعلى منطقة للعمليات
البصرية . وتؤدى الإعطال في الفص الصدغي الى عيوب بصرية
والى فقدان للذاكرة وتتوقف درجة فقدان الذاكرة في جزء منها
على حجم العط卜 وموضعته . ولكن مهارات التعلم المفتقدة يمكن ان
 تستعاد في معظم الحالات (انظر مدخل: مخ brain في الجزء الثاني)

temporal lobectomy

استئصال الفص الصدغي

الازالة الجراحية للفص الصدغي او لجزء منه . ويمكن ان

تجري هذه الازالة في اطار علاج صرع الفص الصدغي . ويحدد حجم العطّب وموضعه أية انسجة واية وظائف مرتبطة بها يمكن ان تتأثر . وقد تلاحظ العيوب اللفظية بعد ازالة الفص الصدغي الايسر ، كما تلاحظ العيوب في الاداء بعد ازالة الفص اليمين . ولكن في حالات كثيرة توجد اختلالات وظيفية قبل الجراحة .

صرع الفص الصدغي (صرع الفص الصدغي)
وهو الصرع الحركي النفسي psychomotor epilepsy (انظر المصطلح الاخير في الجزء السادس).

خداعات الفص الصدغي - temporal - lobe illusions
 ادراكات مشوهة ترتبط مع نوبات صرخ الفص الصدغي .
 وغالبا ما تتضمن هذه التشوهات احجام او اشكال المجموعات
 واجترار افكار شبيهة بالاحلام ، وخبرة احساسية بآفلة الخبرة dejà vu او العكس بانكار الخبرة vu jamais ، او الشعور والاحساس
 بقوى الجاذبية g.forces كما لو ان الفرد في طائرة (او مقصعد)
 ترتفع او تنخفض بسرعة كبيرة . وتحتضرن هذه الخداعات ايضا
 العقد والمسبب للتبه في النوبة . وتتضمن هذه الخداعات ايضا
 اخايريلا مثل الاجساد بان الراس منفصل عن الجسد ، او سماع
 اصوات مهددة . وتسمى هذه الخداعات ايضا اخايريل الفص
 الصدغي temporal - lobe hallucinations .

زملة الفص الصدغي - temporal - lobe syndrome
 مركب من سمات شخصية ترتتب بصرع الفص الصدغي عند بعض المرضى . وتتضمن هذه السمات احساس عميق بالتقى والصلاح righteousness وانشغال البال بالتفاصيل والكتابة او الرسم على نحو قهري ، ومظاهر التدين الشاذ ، والتغير في الاتجاهات الجنسية .

temporal maze متاهة زمنية

الحيرة التي يواجهها المفحوس عندما يكون عليه ان يختار بين ممرات بديلة تتبع توال معين بدون تقديم اي علامات او اشارات خارجية . لذا فان على المفحوس ان يعتمد فقط على ذاكرته وعلى قدرته على الاستدلال ، كما يحدث في الاتجاه يمينا مرتين ثم الاتجاه يسارا مرتين عند نفس نقطة الاختيار في المتابة . T . maze .

اضطراب زمني-ادراكي temporal - perceptual disorder

حال تلاحظ عند بعض المرضى بعيوب في النصف المخي اليسرى والذين لديهم صعوبة في الادراك الزمني للمثيرات البصرية والسمعية . وعلينا ان نعرف ان المرض بالاضطراب الزمني-الادراكي قد لا يكونون قادرين على تحديد تتابع حروف العلة المتكررة حسب فترات زمنية مقاسة .

temporal power

سلطة زمنية

temporal sign

علامة زمنية

واقعة تتحذى كعلامة يمكن ان يتذكر بها الفرد حادثا معينا .

temporal summation

تراكم زمني ، تجمع زمني

تأثير يحدث احيانا مثل استجابة خلية عصبية محركة لنبضتين متتاليتين ، لا يكون اي منهما على درجة كافية من الشدة لتحدث استجابة . ويستمر الاستقطاب الجزئي للانطلاق الاول لفترة عدد قليل من المليisecond (millisecond) ويكون قادرا مع التأثير الاضافي للانطلاق الثاني على انتاج الطاقة لاكمال التفريغ العصبي .

التزام وقتي ، استثناء طارئ temporary commitment

استثناء طارئ غير ارادي لمريض عقلي ولمدة محددة يتم فيها ملاحظته او علاجه .

تحول العتبة المؤقت temporary threshold shift
حال مؤقتة يتغير فيها مستوى السمع العادي او يتقطع
في بعد التعرض لفترة طويلة نسبياً لضوضاء عالية جداً قد تتحول
العتبة المطلقة حتى ان درجات الشدة في الاصوات التي كان الفرد
يسمعها بطريقة عادلة تصبح غير مسموعة له وان كان ذلك على
نحو مؤقت . وقد يحدث هذا التحول ايضاً بالنسبة للرؤية .
وتعرف هذه الظاهرة اختصاراً بالاحرف (TTS) .

متزدرون ، وقتل يون temporizers
في علم نفس الطفل تشير الكلمة الى مصطلح يصف الاباء
الذين لم يصلوا الى نمط ثابت من السلوك الوالدي والسلطوي مع
ابنائهم . فهم ينجرفون من موقف الى موقف ، ويبدون غير
متاكدين من كيفية حل الصراعات مع ابناهم . فهم ليسوا دائمًا
متسلطين من ناحية ، ولا يُذكرون مبادئ التعلق والتعاون على نحو
متسرق من ناحية اخرى .

مفصل الفك الصدغي الاسفل temporomandibular joint
(انظر مدخل: زملة المفصل الفكي الصدغي TMJ syndrome
فيما يلي في هذا الجزء) .

ميل فكاهي tendency wit
طراز من الفكاهة له معنى عميق او مغزى غير مباشر ، او
انه يخدم بعض الاغراض في مقابل الفكاهة المجردة abstract wit او
الفكاهة البرئية harmless wit وطبقاً لفرويد فان هذا الميل
الفكاهي من وسائل اشباع الرغبات والتي قد تكون ثاببة crude او
تحمل الكراهية hostile .

**ميال ، مفترض ، متحييز
الانصياع للميل او النزعة .** والمصطلح يصف الفرد ذو الميل
القوى او الميل الذي يدفع صاحبه الى ان يسلك في اتجاهه حتى لو
تجاهل الحقائق الموضوعية او الجوانب الاخرى في الموقف .

تفهم متخيّز

الليل الى ادراك ما يود الفرد او يرغب في ان يدركه من حادث خاص او ببيان موضوع معين . وينطبق هذا على نظريات واراء المفكرين والعلماء مثل ميل "ادلر" Adler الى تفسير الخبرة الانسانية من زاوية الدافع الى التفوق drive for superiority .

شعور الحنان tender - feeling

حسب ماكدوغل ، الشعور الذي يشعر به الكبار نحو الصغار ، مثلما يشعر الوالدان نحو ابنتهما الصغيرة باعتباره ضعيف الحيلة لا حول له ولا قوة .

دمث الخلق ، وديع ، وقيق الحاشية ، لين المريكة tender - minded

مصطلح استخدمه وليم جيمس ليشير به الى سمة شخصية يتميز صاحبها بالتوجه الذهني idealism والثالية intellectualism والتفاؤل religiosity والجزمية optimism والتدين dogmatism والاعيان بذهب الوحدة monism في الفلسفة .

وتر tendon

شريط من انسجة الالياف الصلبة التي تصل ما بين العضلات والظامان .

انعكاسات وترية tendon reflexes*

انعكاسات تشمل دائرة التغذية الراجعة لمotor العضلة muscle فإذا ما نقر الوتر الواسط للعضلة extensor muscle spindle فان العضلة تتمدد فجأة . وهذا يؤدي الى حدوث ثقبات تنطلق من مستقبلات المحرر الى الحبل الشوكي يتبعها رد فعل يحدث فيه انكمashات او تقلصات مفاجئة للعضلة . ويمكن احداث الانعكاس الوترى عن طريق فعل "انعكاس نفخة الركبة" knee-jerk reflex .

احساس واري tendon sensation

الاحساس الحركي الذي يحدثه اثارة المستقبلات في الوتر ، كما يحدث عند تمديده .

Tensilon

تدسيلون (عقار)
وهي عقار الايدروفونيوم edrophonium (انظر مدخل:
ايدروفونيوم في الجزء الثالث).

tension

توتر مشاعر من الاجهاد النفسي والجسمي مصحوبة بعدم الارتباط
وبالضجر uneasiness وبالحاجة الملحة للبحث عما يخفف من خلال
الكلام او العمل . كما ينصرف المصطلح احيانا الى المعنى الجسمي
اساسا حيث يشير الى الاجهاد الناتج عن التقلص او التمدد لعضلة
او لوتر .

tension headache

صداع التوتر صداع مستمر يحدُثه توتر انفعالي مستمر او حاد وعادة
ما يكون مصحوبا بارق insomnia وبالتهيجية irritability
وبالتقلصات المؤلمة لعضلات الرقبة .

tension law

قانون التوتر ينص هذا القانون على ان التوتر يحدث عندما تتغير
الظروف التي تكيف معها الكائن الحي .

tension reduction

تحفيض التوتر تحفيض مشاعر التوتر من خلال وسائل مثل علاج الاسترخاء
والعقاقير المهدئه relaxation therapy tranquilizing drugs والعقاقير
المرخية للعضلات muscle relaxants والابياء التنويمية hypnotic
وفترات التأمل periods of meditation والتغريغ النفطي suggestion
sex وعلاج الحركة verbal catharsis او علاج الجنس movement therapy .

tension - relaxation dimension

بعد التوتر-الاسترخاء Wundt احد الابعاد الثلاثة للوجودان الذي تحدث عنها "فنت"
والبعدان الاخران هما السرور - الكدر ، والتهيج - الاكتئاب .

نـسـقـ الـتـوـتـ
tension system
 المـيـكـانـيـمـاتـ اوـ الحـيـلـ وـالـاـلـيـاتـ السـلـوكـيـةـ التـيـ تـحـكـمـ تـبـدـلـاتـ
 التـوـتـ فـيـ اـحـدـ الـاعـضـاءـ اوـ فـيـ التـسـيـجـ العـضـليـ .

موـتـرـ
tensive
 صـفـةـ توـتـريـ ، اوـ العـاـمـلـ المـوـلـدـ لـلـتـوـتـ .

طـبـلـةـ موـتـرـةـ
tensor tympani
 وـاحـدـةـ مـنـ الـعـضـلـتـينـ الـلـتـيـنـ تـشـتـرـكـانـ فـيـ حـرـكـاتـ عـظـيمـاتـ
 الـاذـنـ الـوـسـطـيـ . وـتـسـتـجـيبـ الطـبـلـةـ الـمـوـتـرـةـ بـشـكـلـ تـلـقـائـيـ لـتـسـاعـدـ
 عـلـىـ فـصـلـ الـعـظـيمـاتـ بـسـرـعـةـ عـنـدـمـاـ تـسـقـبـلـ طـبـلـةـ الـاذـنـ ear drum
 ذـيـذـبـاتـ هـوـائـيـةـ قـوـيـةـ وـتـدـرـكـهاـ كـضـوـضـاءـ مـاـلـيـةـ جـداـ . وـفـيـ هـذـاـ الـحـالـ
 يـسـمـعـ الـشـخـصـ اـصـواتـ مـشـوـهـةـ ، وـلـكـنـ الـعـمـلـ الـاـنـعـكـاسـيـ لـلـطـبـلـةـ
 الـمـوـتـرـةـ يـحـمـيـ اـبـنـيـةـ الـاذـنـ الدـاخـلـيـةـ مـنـ الـاصـابـةـ .

الـعـصـبـ الجـمـجمـيـ الـعاـشـرـ
tenth cranial nerve
 وـهـوـ الـعـصـبـ الـحـاـثـرـ . vagus nerve

خـيـمةـ المـخـ
tentorium cerebelli
 ثـنـيـةـ فـيـ اـلـمـ جـاـفـيـةـ dura mater (الـغـشـاءـ الـخـارـجـيـ لـلـمـخـ)
 تـفـصـلـ بـيـنـ سـطـحـ الـمـخـيـغـ وـاـسـطـحـ الـقـاعـدـيـ لـلـفـصـيـنـ القـنـوـيـ
 وـالـصـدـغـيـ فـيـ الـلـحـاءـ الـخـيـ . وـتـلـتـصـقـ خـيـمةـ الـمـخـ بـمـنـتـصـفـ الـمـخـ
 falx cerebri الـذـيـ يـفـصـلـ مـاـ بـيـنـ النـصـفـيـنـ الـكـروـيـنـ مـاعـدـ الـمـنـاطـقـ الـتـيـ
 يـحـدـثـ أـنـ تـتـصـلـ فـيـهاـ الـأـنـسـجـةـ الـحـيـوـيـةـ .

تـولـيـ ، تـثـبـيتـ
tenure
 يـعـنـيـ الـمـصـطـلـحـ فـتـرـةـ تـولـيـ الشـخـصـ منـصـبـاـ مـثـلاـ اوـ وـظـيـفـةـ .
 وـيـعـنـيـ اـيـضاـ تـثـبـيتـ الشـخـصـ فـيـ وـظـيـفـةـ مـثـلـ تـثـبـيتـ عـضـوـ هـيـئةـ
 التـدـرـيـسـ فـيـ مـنـصـبـهـ بـعـدـ فـتـرـةـ اـخـتـبـارـ .

تـيـونـاـنـاـكـتـلـ (ـفـطـرـ)
teonanactl

قطر مكسيكي يعتبر مصدراً لعقاقير البسيلوبسيبين- psilocybin ، والبسيلوبسين psilocin والمعروفة أو المولدة للأخايل- psyche-delic . والاسم العلمي لهذا النبات هو البسيلوبسيب الكسيكي magic mushroom ويسمى أيضاً القطر السحري psilocybe mexicana

مقطuman (مسخ ، رمز ، اعجوبة) - teratogenic

مقطuman يشيران إلى ما يتصل بالكائن المشوه أو سوء التشكيل أو بالشذوذ الولادي . وهما مشتقان من الأصل الإغريقي teratogenic . كما يشير هذا الأصل إلى معنى الرمز teras . marvel sign أو الاعجوبة

teratogenic

مسبب المسوخ ، سبب التشوه يعني المصطلح حرفيًا ما يسبب المسوخ أو ماينتجه ، أو يؤدي إلى الشذوذات النخامية في الجنين . ولولد المرضى teratogen هو الوسيط أو العامل أو العملية التي تسبب مثل هذه التطورات النخامية الشاذة . أما العملية نفسها فتسمى التكوين المكسيكي teratogenesis . وأما التشكيل المكسيكي teratomorph فهو الجنين أو الذرينة التي تعاني من شذوذات نخامية . وتسمى دراسة مثل هذه التطورات النخامية الشاذة وأسبابها علم المسوخ والتشوهات teratology .

teratogenic X - ray

أشعة أكس المسيبة للتشوه الإشعاع المؤين ionizing radiation للبلاد أو الكيماويات المستخدمة في تسلیط الأشعة سواء للتشخيص أو للعلاج والتي قد تدمر الخلايا التناسلية في الخصيّتين والبيضين . وتكون الغدد التناسلية حساسة بصفة خاصة لقوة تأثيرات النشاط الإشعاعي ، والتي يمكن أن تغير إبيّنة الجزيئات في الانسجة . وقد تشمل التأثيرات أيضًا التحولات في الجينات مما يؤدي إلى عيوب في المولود .

teratological defects

عيوب تشوهية

شذوذات بنائية او وظيفية عند الفرد تسببها عوامل وراثية او تأشيرات بيئية مثل تناول الام للعقاقير او المخدرات ، او تعرضها لأشعة اكس اثناء فترة الحمل . وزمالة داون- Down's syndrome من بين هذه العيوب ، وهي ترتبط بعوامل جينية شاذة . وزمالة الثاليدومايد thalidomide syndrome والتي تتميز بالذراع والارجل المشوهة مثل على هذه التشوهات الناتجة عن تعاطي الامهات لعقار الثاليدومايد اثناء الحمل .

علم المسوخ والتتشوهات
teratology
(انظر مدخل: مسبب المسوخ teratogenic فيما سبق في هذا الجزء) .

تشكيل مسخي
teratomorph
(انظر مدخل: مسبب المسوخ teratogenic فيما سبق في هذا الجزء) .

خوف الامساخ ، خوف ولادة المسوخ
teratophobia
الخوف المرضي من الامساخ والتشوهين ، كذلك ينطبق المصطلح على خوف الامهات من ان يحملن ويلدن امساخا واطفالا مشوهين

حد
term
القول الدال على ماهية الشئ . وفي المنطق هو احد طرفي القضية (الموضوع او المحمول) . وفي القياس احد الإطراف الاكبر او الاوسط او الاصغر .

حد الحمل ، اجل الحمل
term
يشير المصطلح الى العمر الحملي ويبلغ حوالي ٢٦٦ يوما ويبعدا من حدوث الحمل او تلقيح البويضة الى ولادة الجنين . ويسمى ايضا فترة الحمل gestation period .

ترمان ، لويس ماديسون Terman ; Lewis Madison

عالم نفسي أمريكي (١٨٧٧ - ١٩٥٦) وله كرس ترمان حياته المهنية أساساً للتنمية وتطبيق الاختبارات النفسية . وقد كان مسؤولاً عن :-

- تعيين صدق ومراجعة مقاييس بيئية للاستخدام في الولايات المتحدة مما أدى إلى نشأة مقياس ستانفورد - بيئي للذكاء- Stan-ford - Binet Intelligence Scale

- بناء مقاييس الفا Alpha وبيتا Beta للجيش حيث طبقاً اثناء الحرب العالمية الأولى .

- تنمية اختبار ستانفورد للتحصيل او الانجاز- Stanford Achieve- ment Test .

- تصميم استفتاءات للكشف عن العوامل السيكولوجية في السعادة الزوجية .

- اجراء سلسلة من الدراسات حول الاطفال الموهوبين- gifted chil- dren والبالغين النابهين eminent adults .

اختبار ترمان - ماكنمار للقدرة العقلية

Terman - McNemar Test of Mental Ability

اختبار ذكاء جمعي صمم للتلמיד الدارسين في المراحلتين الاعدادية والثانوية (من الصف السابع الى الثاني عشر في السلم التعليمي الامريكي) ويكون من سبعة طرز من الاختبارات اللفظية هي : المترادفات synonyms ، التصنيف classification ، الاختيار المنطقي logical selection والمعلومات information ، المتماثلات analogies ، المضادات opposites ، افضل اجابة best an- swer .

اختبارات ترمان - ميريل Terman - Merrill tests

من احدث مقاييس الاختبارات الفردية التي تطورت من مقياس بيئي - سيمون Simon .

صحيفة ترمان - ميلز للاتجاهات والميول

Terman - Miles Attitude Interest Blank

قائمة صممت اساساً لتبيين الفروق الجنسية في الاتجاهات
والميلول .

terminal assessment تقييم نهائي
ويعادل مصطلح تقويم متراكم (متجمع)

terminal boutons برامع نهائية
وتعادل كعبرة المشتبك العصبي . synaptic knobs

terminal bulbs بصلات نهائية
وتعادل كعبرة المشتبك العصبي . synaptic knobs

terminal care رعاية قصوى
خدمة للمرضى المتقدمين ، والتي كانت تقدم الى عهد قريب
في الملاجئ او التكايا hospices وتكون عادة في وحدات حرة او
مستقلة او مرتبطة بمستشفيات او دور التمريض nursing home او
مؤسسات الرعاية الممتدة . ويكون التركيز على الرعاية
التسكينية palliative care والتحكم في الالم pain control ، والخدمات
السيكلوجية التدمعية ، والاندماج في الاسرة والأنشطة
الاجتماعية لتمكين المرضى من ان يعيشوا حياتهم في راحة وسلام
وكرامة .

terminal inhibition كف نهائي
توقف الاستجابة العصبية عندما تثار او تنبه العضلة
المعاكسة .

terminal insomnia ارق اقصى
شكل من الارق يعتاد فيه الفرد على الاستيقاظ مبكرا جدا ،
ويشعر بأنه غير متعدد النشاط ، وفي نفس الوقت لا يستطيع ان
يعود الى النوم ثانية . ويحدث هذا الشكل من الارق على نحو

شائع عند كبار السن ، وعند المرضى بتصلب الشرايين المخية ، وعند الاشخاص الذين يعانون من القلق المزمن والاكتئاب ، ومن الاجهاد الشديد في العمل اثناء النهار ، وكذلك عند النساء من matutinal insom- طلقن او ترملن حديثا . ويسمى ايضا ارق صباحي - nia .

terminal organ عضو طرفي
الاعضاء التي تنتهي عندها اهاب الحس والحركة او اعضاء التلقي والاستقبال .

terminal reinforcement تعزيز نهائي
مكافأة تسلم او تقدم عند تحقيق الهدف ، او بعد ان يؤدي الكائن الحي الاستجابة الصحيحة ، او يؤديها بالتتابع الصحيح .

terminal sensitivity حساسية قصوى
اعلى درجة حساسية يستطيعها عضو ما .

terminal stimulus مثير اقصى
اعلى تنبيه او اقصى درجات المثير التي يستطيع ان يستجيب لها الكائن الحي .

terminal threshold عتبة قصوى ، عتبة النهاية
اقصى درجات الشدة للمثير التي تنتج الاحساس .

terminology مصطلحات ، علم المصطلحات
الكلمات والالفاظ التي اصطلاح اصحاب كل علم بل والمشتغلين ايضا بالاداب والفنون والحرف على ان يستخدموها بمعنى معين ودلالة خاصة . ويجب ان تستخدم هذه المصطلحات بدقة ، وبالمعنى المتفق عليه ، لأن ذلك جزء من منهجية البحث

العلمي واساس فن التفكير العلمي والنقاش الموضوعي .
ويتطبق المصطلح ايضا على علم المصطلحات الذي يهتم بدراسة
القواعد الخاصة بالعبارات الاصطلاحية باحد العلوم وتعريفها
وتصنيفها وتبسيبها .

عدوان اقليمي ، عدوان الحمى territorial aggression
عملية الدفاع عن حدود الكائن الحي او عملية توسيعها
بالقتال ضد الدخلاء او تهديدهم بذلك . وعملية العدوان المحلي
(الاقليمي) سمة عند الفئران والشمبانزي والذئاب والحيوانات
الاخري ، ولكنها تلاحظ ايضا عند الاطفال في ادعاءاتهم في ملكية
بعض الالعاب او في انحرافهم في عصابات الشارع street gangs
التي تهدف الى الدفاع عن حماهم .

ورقة فصلية term paper
بحث صغير يقدمه الطالب اثناء الفصل الدراسي ويعتبر
جزءا من الاعمال الفصلية .

سيطرة محلية ، سيطرة اقليمية territorial dominance
الميل لدى الحيوانات في البيئة (الحيوانات المحلية animals)
احماية المناطق التي تعيش فيها من الدخلاء . وتنمية
القدرة على مواجهة هؤلاء الدخلاء . وقد امتد المصطلح ليشير الى
الميل لدى البشر في ان يتحكموا ويسطروا على التفاعلات
الбинية الشخصية الى درجة اكبر او الى مدى اوسع سواء في
مجال الاسرة او في مجال العمل او في المجالين معا .

اقليمية ، محلية ، حدودية ، حيز فردي territoriality
شكل من السلوك يلاحظ عند الحيوانات من المفصليات الى
الثدييات ، ويتميز بالتعرف على منطقة او مساحة يحددها الافراد
او الازواج او جماعات الاسرة ويقتصرن ممارسة انشطتهم عليها
ويحرسونها ضد الغزو من الافراد الاخرين من نفس النوع او
الانواع الاخرى . وبعض ذكور الاسماك يفشلون في ممارسة الجنس

اذا لم يوفر لنفسه حدوداً آمنة . وقد امتد المصطلح ليشير الى الاتجاهات الإنسانية التي تميز استخدام الإنسان لسكنه ومكانه عمله والاماكن الأخرى ذات الأهمية له . ويرى بعض العلماء ان العدوان الانساني يرتبط على نحو ما بالحيز الفردي او المحدودية الإنسانية .

terror dream

حلم الرعب sleep - terror disorder (انظر مدخل: اضطراب نوم - الرعب في

الجزء السادس) .

tertiary circular reaction

استجابة دائيرية ثلاثية طبقاً لبياجيه رد فعل الطفل او استجابته التي تظهر عادة قرب بداية العام الثاني ، والتي يغير من خلالها ويبتكر الخطط السابقة لتناسب متطلبات الواقع الجديدة . وتحتفل الاستجابة الدائرية الثلاثية من السلوك الابكر الذي يستطيع فيه الطفل للمرة الأولى ان ينمي خططاً جديدة ليصل الى هدف مرغوب . وهي المرحلة الحسية الحركية الخامسة .

tertiary cortical zone

منطقة لحائية ثلاثية cortical zones (انظر مدخل: مناطق لحائية في الجزء الثاني)

tertiary cortex

لقاء ثلاثي منطقة في البناء الخلوي الهندسي للقاء المخي توجد فيها مناطق الانشطة الحسية المتداخلة للفصوص الجانبية والمصدغية والقفوية . وت تكون الخلايا اساساً من الطبقات العلوية من اللقاء وتندمج في تكامل مع النبضات السمعية والحسية الجسمية والبصرية .

tertiary gains

مكافئات ثلاثية

مصطلح يستخدم احياناً ليشير الى الفوائد التي يحصل عليها فرد اخر غير المريض كنتيجة لمرض المريض او اصابته . (انظر مدخل: مكافئات اولية primary gains في الجزء السادس)

ومكاسب ثانوية secondary gains في الجزء السابع .

tertiary prevention

يعني المصطلح في الطب النفسي تطبيق اجراءات اعادة التاهيل التي وضعت لتحول دون حدوث نكسة ، ولكن تسبق او تتقلل من الاعاقات الناشئة عن الاضطراب العقلي ، مثل صعوبة الحصول على عمل والتوافق فيه ، والمشكلات المرتبطة بالمشاركة في حياة الاسرة والبيئة المحيطة والمجتمع .

tertiary - process thinking

مصطلح استخدمه سلفانو اوريتى S.Arieti ليشير به الى عمليات الفكر الاستحداثي innovative والتخيلي imaginative والابتكاري creative التي تتجاوز وتتفوق على كل من عمليات التفكير الاولى وعمليات التفكير الثانوي .

test

مجموعة مقتنة من الاسئلة او اي محکات اخرى صممت لتقدير المعلومات او المهارات او الميول او اي سمات وخصائص اخرى لدى الفرد . كذلك يشير المصطلح الى مجموعة العمليات التي تصمم لتقدير صدق احد الفروض .

testable

قضية يمكن ان توضع موضع الاختبار ، وتمكننا من التنبؤ بان شيئا ما سيحدث اذا ما توافرت شروط او ظروف معينة .

testability

قدرة الرأي او الاقتراح او الغرض العلمي على الصمود في وجه التحديات التي تواجه البيانات او التصميم او الجوانب الاخرى من المقدمات المنطقية التي يعتمد عليها الرأي او الاقتراح

test accuracy

اختبار

قابل للختبار

دقة اختبار

اختباراً، يعتمد على بعد الدقة كأساس للصحة والتفوق . وفي هذا النمط من الاختبارات يعطى المفحوص ما يحتاج اليه من وقت لكي يجيب على ادق نحو ممكن .

تطبيق الاختبار

عملية تطبيق الاختبارات تحت شروط وظروف تضع الفرد في حال من الراحة بحيث يكون قادرًا على تقديم اجابات امينة ودقيقة وصريرة عن نفسه . وهذا يتطلب ان يطبق الاختبار في حجرة هادئة حسنة الاضاءة وعلى منضدة وكرسي مريحين ، وان يتم الالتزام بتعليمات التطبيق المحددة في دليل الاختبار وان يطمئن الفرد على السرية والخصوصية .

عمر اختباري

الدرجة التي يتم الحصول عليها من تطبيق الاختبار ، والتي قُننت حسب الوحدات العمرية او المعادلات العمرية

صفة ايمائية

القدرة او الصلاحية القانونية لوضع وصيحة . ويعني المصطلح في الطلب النفسي الشرعي الكفاءة العقلية لكتابه وصيحة

قلق الاختبار

(انظر مدخل: قلق الاداء performance anxiety في الجزء السادس)

بطارية اختبارات ، مجموعة اختبارات

مجموعة او سلسلة من الاختبارات المرتبطة معاً تطبق في وقت واحد . ويمكن ان تعامل الدرجات التي يحصل عليها المفحوص كل على حدة ، او ان تجمع وتعطي درجة واحدة لها معنى سيكولوجي معين . وتسمى احياناً بطارية من الاختبارات او . battery of tests

ورقة الاختبار

الورقة التي تطبع عليها اسئلة الاختبار وبنوته بما فيها اماكن تسجيل اجابة المفحومون ، وقد تكون ورقة الاجابة منفصلة عن ورقة الاسئلة .

خصمایا

جمع خصبة testis (انظر المدخل الاخير فيما يلي في هذا الجزء) .

اختبار الفروق

ويعادل مصطلح اختبار شيفيـه Scheffé test (انظر المدخل الاخير في الجزء السابع) .

خصبة

غدة الذكر او الغدة التناسلية . ويستخدم هذا المصطلح بصفة عامة ليشير الى الخصبة والابنية المحيطة بها بما فيها الصفن scrotum .

ضمور خصوي

فقدان في حجم او وظيفة الخصبة ناتج عن اختلال في تدفق الدم او عن اصابة او عن عدوى بالزهري او بالتكلاف mumps او مرض الخيطيات (الفلاريا) filariasis ، او قد ينتج هذا الضمور عن اجراء عملية جراحية لفتق اربي inguinal hernia وربما ينتج الضمور الخصوي الضغطي pressure testicular atrophy عن فشل الخصبة في ان تنزل على نحو طبيعي من التجويف البطنـي اثناء عملية النمو الجنسي .

زملة النسوية-الذئب testicular-feminization syndrome

صورة من الخنوثة الكاذبة pseudohermaphroditism وهي هذه الصورة ذاتها لدى الفرد - والذي هو ذكر من الناحية الوراثية - الاختفاء الجنسية الخارجية والخصائص الجنسية الثانوية لدى

رئیس جمهوری

رئیس جمهوری

من الاختبارات .

معامل اعادة تطبيق الاختبار

test - retest coefficient

(انظر مدخل: معامل الثبات coefficient of stability في الجزء الثاني).

طريقة اعادة تطبيق الاختبار

(انظر مدخل: معامل الثبات coefficient of stability في الجزء الثاني).

ثبات اعادة تطبيق الاختبار

درجة الارتباط بين الدرجات على اختبار معين لنفس المفحوصين طبق عليهم مررتين يفصل بينهما مدة من الزمن . ويعبر معامل الارتباط بين التطبيق واعادة التطبيق عن قيمة الارتباط بين التطبيق في المررتين ويساعد على تبيان ثبات الاختبار . ويعتبر معامل الثبات الذي يتراوح بين ٩٠ - ٧٠ معدلا مقبولا ويدل على الثبات .

درجة الاختبار

قيمة رقمية تحدد كقياس للداء على اختبار ما .

اختيار الاختبار

عملية اختيار اختبار او مجموعة من الاختبارات التي يمكن ان تكون اكثرا فائدة في توفير المعلومات التشخيصية او اي بيانات سيكولوجية اخرى . ويتم اختيار الاختبار على الاساس الطبي او التاريخ السيكولوجي والمقابلات الشخصية والمعلومات السابقة الاخرى عن الفرد او المجموعة موضع الاختبار والقياس .

طريقة الاختبار-الدرس-للختبار

مدخل في تدريس التهجي يستفيد من بيانات ماقبل
تطبيق الاختبار لتحديد الكلمات التي يعرفها الطفل يليها دراسة
الكلمات التي فشل في معرفتها، ثم اعادة الاختبار .

دراسة بالاختبار، حنكة اختبارية **test sophistication**
الفة سابقة باختبار معين او ينبع من الاختبارات ، والتي
ربما تؤثر في الدرجة التي يحصل عليها المفحوص عند تطبيق
الاختبار عليه .

ذو خبرة بالاختبارات ، حكمة اختبارية **test wise**
مصطلح وصفي يشير الى الفرد الذي استجاب لعدد من
الاختبارات ، ويفترض انه أصبح اقل سذاجة وغرابة عن
الاختبارات ، واكثر مهارة وخبرة في الاجابة عليها من الشخص
الذي يعتبر حديثاً على عمليات تطبيق الاختبارات .

شلل سفلي كزاكي **tetanoid paraplegia**
ويعادل مصطلح شلل سفلي تشنجي spastic paraplegia (انظر
هذا المدخل في الجزء السادس) .

كزان ، تيتانوس **tetanus**
مرض معد حاد يتميز بالتشنجات والتقلصات في الهيكل
العضلي . ويدخل ناقل المرض الى الجسم من خلال جرح وينتشر سما
تشنجياً كزاكيا tetanospasmin يحمل خلال مجرى الدم او الاعصاب
الحركية المحيطة الى الجهاز العصبي المركزي ويعوق الاغشية
المشتبكة العصبية . ويسمى ايضاً كزان الفك lockjaw .

ظهوري كزاكي **tetanus dorsalis**
ويعادل مصطلح تقوس خلفي opisthotonus (انظر المصطلح في
الجزء الخامس) .

تقوس كزاكي خلفي **tetanus posticus**

opisthotonic moveme-
ويعادل مصطلح حركات التقوس الخلفي-
ويعادل مصطلح تقوس امام emprosthotonus
(انظر المصطلح في الجزء الخامس). nts

tetanus anticus تقوس كزازي امامي
ويعادل مصطلح تقوس امام emprosthotonus (انظر المصطلح
في الجزء الثالث).

tetany تكزز
(انظر مدخل: نقص الدرق "افراز الغدة الدرقية"
hypopara-
calcium -thyroidism
في الجزء الرابع واضطرابات نقص الكالسيوم
(deficiency disorders).

tetany type نمط كزازي
ويعادل مصطلح نمط T type (انظر المدخل الاخير فيما بعد
في هذا الجزء).

- **tetart** - مقطع (رابع)
مقطع يشير الى معنى الرابع واصل المقطع اغريقي.

tetartanopia عمي لوني رباعي
صورة من العمى اللوني يتميز بتصعوبة التمييز بين الظلال
الصفراء والظلال الزرقاء . ويكون لدى الشخص وظيفة اللمعان
او السطوع بشكل عادي . ولكن عمليات الازرق والاصفر يختلطان *
ويمكن ان يولد هذا الخلط درجة من الاتصال . والعمى اللوني
الرباعي واحد من الصور النادرة من العمى اللوني .

- **tetra** - مقطع (اربع)
مقطع يشير الى معنى اربعة واصل المقطع اغريقي.

tetrabenazine تترابنazine

عقار يستخدم كمهدئ لبعض الأفراد . وينتج هذا العقار تأشيراً مسكتاً مشابهاً لما يحدثه عقار الريزيربافين reserpine حيث يستهلك مخزون المخ من الثورابيتغرين والسيروتونين .

tetrachoric correlation ارتباط رباعي

ارتباط يقدر من خلال جدول رباعي (خليلان افقيتان وخليتان راسية) ولكن على الرغم من هذا يفترض ان كل المتغيرين متصلان او يقعان على متصل وليس مجرد منقسمين .

tetrachromatism نظرية رباعية اللون

النظرية التي تقول بان رؤية الالوان العادي تقوم على اساس ادراك اربعة الوان اساسية وهي : الاحمر ، الاصفر ، الاخضر ، والازرق .

tetrad differences فروق رباعية

تتمثل ببيانات طرق التحليل العاملی وقد وضعها کارل سبیرمان K. Spearman في دراسته لنظرية العاملین في الذکاء ، ويشار اليها احياناً بمعادلة الفروق الرباعية ، و محك الفروق الرباعية tetrad difference criterion طريقة قديمة ولا تستخدم الان ، وقد استخدمت لتحديد ما إذا كان اکثر من عامل موجوداً في مجموعة ارتباطات بنائية .

tetrahydrocannabinols زيت القنب الرباعي

(انظر مدخل: عقاقير مفتحة للعقل ، عقاقير ذات اثار نفسية في الجزء السابع) psychedelics

tetralogy of fallot تشوهات فالو الرباعية

اضطراب ولادي في القلب متضمن اربعة عيوب بنائية : الضيق الرئوي pulmonary stenosis ، وجود فتحة بين البطين الايسر والبطين اليمين ، وسوء وضع الاورطي malpositioned aorta الذي يستقبل الدم من البطين الايسر والبطين اليمين ، وتضخم

رئیس جمهوری

رئیس جمهوری

الالم دون مثير . ويعود ذلك الى تحرر المهداد من عملية الكف التي يقوم بها اللحاء . وكذلك ينتاب المريض في هذه الزلمة ما يمكن تسميتها الغيط الكاذب او المصطنع sham rage ونوبات من الضحك يصعب التحكم فيها . وقد لوحظ ان بعض هذه الاعراض يختفي اذا ما قطع الاتصال بين المهداد وماتحت المهداد والمهيد hypothalamus .

نظرية كانون السريرية
(انظر مدخل: نظرية كانون Cannon's theory في الجزء الثاني)

شق السرير
عملية شق السرير البصري او المهداد البصري وتسمى احياناً
. thalotomy

سرير بصري ، مهداد بصري
بناء من المادة الرمادية على شكل فصين يوجد في قاع
النصفين الكرويين ، ويقوم بوظيفة محور الاتكاز للنبضات
العصبية المتنقلة بين الحبل الشوكي وجذع المخ والقشرة المخية .
وقد تكون السرير البصري على اساس ان مناطق معينة من سطح
الجسم والقشرة المخية ترتبط مع اجزاء معينة فيه . وهو يعتبر
جزءاً من مقدم المخ . forebrain

قر الدم البحري
مجموعة من الانيميات (قر الدم anemia) كلها موروثة ، وتنتج عن
نقص في تركيب جزيئات الهيموجلوبين . وكل نمط من هذه
المجموعة يصنف طبقاً لسلسلة الهيموجلوبين المتضمنة (الفـ ..
بيتا .. دلتا) ونوع الهيموجلوبين وماذا كان الاضطراب قد تم تنقله
وراثياً كسمة متباينة الازواج heterozygous او متجانسة الازواج
homozygous . فائيميا كولي Cooley's anemia على سبيل المثال قر
دم متجانس الازواج من نمط بيتا يتضمن هيموجلوبين . والاسم
مشتق من الكلمتين الاغريقيتين thalassa بمعنى بحر ، haema بمعنى
دم . ولأن الاضطراب لوحظ في البداية في دم الاشخاص الذين
يعيشون في منطقة حوض البحر المتوسط ، فان من التسميات
الشارعة لهذا الاضطراب قر دم او انيميا البحر المتوسط .

thalassophobia

خوف البحر

الخوف المرضي من البحر .

thalectomy

قطع السرير البصري

اجراء جراحي نفسي تعمل فيه جروح او شقوق في السرير البصري عن طريق التخثير او الانعقاد الكهربائي electrocoagula-
thalamotomy ويسمي ايضا tion

thalidomide

ثاليدومايد

عقار مهدئ استخدم في بداية السبعينات للسيدات الحوامل خاصة في اوروبا ، الى ان اكتشف انه ينتج تشوهات مسخية في الجنين . فقد انتج هذا العقار اذرعا وارجلا غير كاملة النمو ، كذلك ظهران للعقار تأثيرات عصبية تشمل احداث صمم وتشنجات في المصابين الجمجميين السادس والسابع وصغر الراس microcephaly والفتق السحائي التخامي encephalo- cele ومعدل حدوث اكثـر من المتوسط في حدوث التخلف العقلي leprosy . ويلاحظ ان الثاليدومايد لا زال يستخدم في علاج الجذام leprosy بينما لا يكون هناك حمل .

- thanat - ; - thanato -

قططان (موت)

قططان يشيران الى ما له صلة بمعنى الموت death واصل المقطعين اغريقي .

thanatology

مبحث الموت

الدراسة المتعلقة بالموت والوفاة ، بما فيها الاستعداد والتهيئة النفسي للوفاة . والاتجاهات نحو الموت وفنون الارشاد والعلاج النفسي المناسب للشخص المتوفي قبل الوفاة ، ولأسرته قبل الوفاة وبعدها .

thanatomania

هوس الانتحار

مصطلح مهجور يشير الى اندفاع غير مسيطر عليه للانتحار

خواف الموت

الخوف المرضي من الموت والوفاة ويسمى أيضا death phobia .

Thanatos

ثاناتوس ، غريزة الموت

في التحليل النفسي مفهوم يشير الى غريزة الموت التي توجه نحو تحطيم الحياة والعودة الى الحال غير المضبوطة . ويعتبر الدافع العدوانى بكل صوره (العنف ، الكراهية ، السادية ... الخ) تعبيرا عن الثاناتوس او غريزة الموت .

thassophobia

خواف الكسل ، خواف الجلوس

الخوف المرضي من الكسل ، او من الجلوس .

The

اداء التعريف

تستخدم اداء التعريف (ال - The) للإشارة المختصرة الى الموضوعات السينكولوجية الهامة في حياة الفرد كالوالد The father او الثدي The breast او القصيب The penis والام The mother . والإشارة هنا تشير الى مفهوم الفرد عن هذه الموضوعات من واقع خبراته الماضية وتخيلاته المرتبطة بها ، وليس كما هي في الواقع الموضوعي ، اي معناها السينكولوجي وليس معناها الموضوعي .

Theater of spontaneity

مسرح التلقائية

مسرح تجربى انشأه جاكوب موريينو Moreno . L . J في فيينا عام ١٩٢١ حيث تم التمثيل عليه بدون بروفات . وقد ثبت ان التمثيلات المرتجلة ليست تدريبًا فعالا فقط للممثلين ؛ بل ان لها تأثيرا مفيدا على العلاقات الشخصية بينهم وقد تطور هذا الاسلوب خلال المدخل العلاجي النفسي الذى سماه موريينو الدراما النفسية psychodrama . وقد دخل هذا الاسلوب الى الولايات المتحدة الامريكية عام ١٩٤٥ .

thebaine

ثيبين

أفيون قلوي له تاثير مشابه لذلك الذي ملأه الاستريكنين strychnine (مادة قلوية سامة) والثيبدين مشابه في تركيبه للمورفين ، وان كان ينقصه التاثير المخضن للالم الذي يختص به المورفين . وعلى ايه حال فان جزيئات الثيبدين يمكن ان تتتحول الى عقاقير او مخدرات اخرى اكثر فاعلاية من المورفين مثل ايتورفين etorphine و سيبورينورفين cyprenorphine . ويعود تسمية العقار الى مدينة طيبة Thebes المصرية القديمة .

سرقة theft

(انظر مدخل: سرقة مرضية Kleptomania في الجزء الرابع) .

تاليه ، مذهب المؤله
المذهب الذي يقول بوجود الله او اكثر ، او الاعتقاد بوجود الله او الله . وهذا في مقابل مذهب الاحاد atheism الذي لا يقبل بوجود الله او الله . (انظر هذا المدخل في الجزء الاول) . ويندرج تحت التالية او المذاهب المؤله اتجاهين : اتجاه التوحيد او وحدة الإله monotheism وهو الاتجاه القائل بوجود إله واحد ، واتجاه تعدد الآله او الشرك polytheism وهو الاتجاه القائل بوجود اكثر من إله . وتذهب الاديان السماوية الى ان الله منفصل عن العالم فهناك الخالق والمخلوق ، والله والعالم ، وتسمى في الفلسفة المذاهب الاثنينية dualistic . وهناك المذهب الواحدية monism التي تؤمن بوحدة الوجود pantheism ، وهي المذهب التي تقول بان الله يحل في العالم وان الحق والخلق حقيقة واحدة ، وان العالم ليس الا مجرد مظهر لله .

موضوع thema

مصطلح قدمه موري Murray ، ويشير به الى وحدة التفاعل التبادل بين الفرد والبيئة والتي تتفاعل فيها الحاجة مع الحث ويؤديان الى الاشباح . وبهدف اختبار تفهم الموضوع الذي صممه موري وسورجان Morgan الى الكشف عن هذا التفاعل بين الفرد وب بيته وكشف الشخصية من خلاله . (انظر مدخل: اختبار تفهم الموضوع فيما يلي في هذا الجزء) .

اختبار تفهم الموضوع Thematic Apperception Test
فنية اسقاطية قدمها موري Murray ورفاقه . ومن استخدامه وتطبيقه على المفحوصين يكتشفون عن اتجاهاتهم ومشاعرهم وصراعاتهم وسمات شخصياتهم من خلال تكوين قصص حول سلسلة من الصور الغامضة نسبيا . وعلى الفاحص ان يؤكد للمفحوصين انه ليست هناك اجابات صحيحة وخرى خاطئة ، وان يكون للقصة بداية ووسط ونهاية . وتفسر القصص ، وتحلل بهدف التشخيص . ويعرف الاختبار اختصارا بالحروف الاولائية TAT .

خلل الإبادة عن الموضوع thematic paralogia
 الحديث يتميز بالاستمرارية والتركيز المشوه للذهن على موضوع او قضية مفردة .

حديث شارد ، حديث منحرف عن الموضوع thematic paraphrasia
 الحديث مفكك غير متماسك يشدء بعيدا عن الموضوع او قضية الحديث .

اعاقة الموضوع theme interference
صراع عرفي في منطقة ما قبل الشعور من العقل مشحون انفعاليا ، ويرتبط بخبرات الحياة الحالية عند المريض او بخيالاته لا ان يحل على نحو صحيح . وعلى المعالج ان يحدد الموضوعات ، وان يخفضها او يحدّثها لانها تتدخل وتعيق عملية العلاج .

شيوبرومين theobromine
زانثين مثيلي methylated xanthine يحدث على نحو طبيعي في بذور الشيوبروما كاكاو او نبات الكاكاو . ويتشابه الشيوبرومين ترکيبيا مع الكافيين في القهوة والشيفوللين في الشاي ، وان كان اقل فاعلية في تاثيره الفارماکولوجي من الزانثينات الاخرى في اثارة الجهاز العصبى المركزي ، وفي ادرار البول ، وفي اثارة

الهيكل العضلي ، او في التأثيرات القلبية .

ثيوقراطية

نظام الحكم الذي يتولى السلطة فيه رجال الدين ، او يكونون هم مصدر السلطات .

عدالة الالهية

مبحث ينصب على دراسة العدالة الالهية وتفسير مشكلة الشر . ويسمى ايضا theodicee .

لاهوت(في المسيحية) ، علم الكلام(في الاسلام)

العلم الذي يبحث في وجود الله وفي ذاته وفي صفاته .
ويسمى في التراث المسيحي اللاهوت ، ويطلق عليه في الفكر الاسلامي علم الكلام ، ويسمى ايضا علم الربوبيه او الالهيات .
وهناك اللاهوت الطبيعي natural theology الذي لا يعتمد على النصوص او ما يسمى بالنقل ولكنه يعتمد على العقل والتجربة ،
وهناك اللاهوت المنزلي revealed theology وهو الالهيات ، ويعتمد
على النصوص الدينية . والصفة لاهوتی theological . واللاهوت -
حسب بعض المفكرين - هو المرحلة الاولى من مراحل التفكير
الانسانى ، وهي المرحلة التي كان العقل يرد فيها الظواهر الى
عملة منفصلة عن الاشياء أما المرحلة الثانية فهي المرحلة
الميتافيزيقية وكان العقل يرد الظواهر فيها الى عملة كامنة في
باطن الاشياء ، وفي المرحلة الثالثة وهي المرحلة الوضعية يفسر
العقل فيها الظواهر تفسيرا واقعيا .

هوس ديني

theomania

تجل

فكرة ان الله يظهر للناس .

theophany

حب الله

محبة الله ، او حب الانسان للله .

خواف الاله
مصطلح فلسفى يشير الى الخوف المرضى من الاله او الالهة .

theophrastus
ثيوفراستوس
فيلسوف اغريقي قبل الميلاد بثلاثة قرون . وقد تحدث عن عدد كبير من انماط الشخصية ووصفتها ، ولذا حفظ له مكانة في تاريخ علم الطباع characterology .

theophylline
ثيوفاللين
(انظر مدخل: مثيل زانتينات methyl xanthines في الجزء الخامس) .

theorem
نظريّة رياضيّة ، نظرية منطقية
رأي او قضيّة علميّة يمكن برهنّتها بسلسلة من الخطوات المنطقية ، او اراء تقبل بصفة عامة على انّها حقيقة .

theorem of escape
نظرية تهرب
افتراض مؤدّاه ان الفرد يميل الى ان يتاثر بما يتمشى مع اتجاهاته وميله وادائه في لحظة معينة ، اي انه يهرب مما يتعارض مع ما يحب ويتنى .

theoretical
نظري
نسبة الى النظرية ، وهو ما يقابل العملي practical او التطبيقي applied .

theoretical type
نطّ نظري
احد الانماط الستة التي اشار اليها سبرانجر Spranger في كتاب ستة انماط من الرجال six type of men . والنمط النظري هو الذي يهتم بالحقيقة المجردة ، ويبذل جهدا في سبيل الوصول اليها ، ويرغب في الكشف عن العلاقات بين الظواهر ، ويهتم بصياغة القوانين التي تربط المتغيرات بعضها ببعض وبالتعرف على

الصلات التي بين الاسباب والنتائج ، وهو نمط يغلب عليه الطابع
الفكري الذهني .

نظريات رؤية اللون theories of color vision
(انظر مدخل: نظريات اللون color theories في الجزء الثاني) .

نظريّة theory
بناء من المبادئ المتراوحة فيما بينها يقوم بوظيفة
التفسير او التنبؤ ، او هي فرض hypothesis توفر له قدر كبير
من التحقق والصدق عن طريق الحقائق . ويستخدم المصطلح ايضاً
استخداماً شائعاً بمعنى التخمين او الحدس conjecture او guess .
الظن supposition .

نظريّة الذكاء النامي theory of developmental intelligence
النظريّة تذهب الى ان الذكاء يرتبط بالخبرة وينمو معها ،
اي انه يتاثر بالعوامل البيئية في مقابل نظرية الذكاء الوراثي .

علاج الدين theotherapy
اساليب ومداخل العلاج التي تحاول ان تستفيد من الدين
ومن العقائد الدينية ، خاصة وان للدين مكانة سامية وراسخة في
نفوس الناس . ويتوقف نجاح هذه الاساليب على مهارة المعالج في
توظيف امكانيات الدين في تسكين نفوس مرضاه وحثهم على
التغيير المفيد في الحياة ، وتقبل ما لا يمكن تغييره ، والتحرر من
سيطرة اي قوى اخرى غير قوة الله سبحانه وتعالى . كما يعتمد
نجاحه ايضاً على مدى ايمان المريض وعمق مشاعره الدينية .

اجهاض ملحي therapeutic abortion
الاجهاض الذي يتم بناء على اساس قانوني ، ويقوم به

طبيب مؤهل لاسباب طبية او لاسباب اخرى . وتجيز التشريعات في بعض الدول اجراء عمليات الاجهاض اذا ما ثبت فحص الام الحامل ان الجنين يعاني من التشوهات .

عامل علاجي ، عنصر علاجي therapeutic agent
اي عنصر يستخدم في عملية العلاج ، ابتداء من العقار الى المعالج الى الجماعة العلاجية الى الاساليب العلاجية وانواع العلاج كالعلاج بالعمل والمجتمع العلاجي .

جو علاجي therapeutic atmosphere
جو من التقبيل والتفهم المتعاطف والاعتبار الاجابي غير المشروط ، وهو ما يؤكد عليه كارل روجرز Rogers K. حيث يشعر المريض بالحرية في التعبير لقطريا عن مشاعره وعواطفه ، مما يمكنه ان يجري تغيرات بنائية في اتجاهاته واستجاباته .

اتصال علاجي therapeutic communication
اي تعليق او ملاحظة من جانب المعالج من شأنها ان تزيد منوعي المريض بذاته وفهمه لها .

مجتمع علاجي therapeutic community
محسطلح قدمه ماكسويل جونز Maxwell Jones عام ١٩٥٢ ويشير من خلاله الى المستشفى العقلي الذي يستخدم علاج الوسط Milieu therapy . وفي هذا المدخل تنظم البيئة بكاملها حسب برنامج شامل ومستمر يهدف الى تحقيق الشفاء والصلولة دون حدوث العجز او القصور في اداء المؤسسة . ولا يشمل مثل هذا البرنامج عمليات العلاج المقننة والمعروفة ، ولكنه يشمل التفاعلات البنية بين المرضى وكل اعضاء هيئة العمل في المستشفى ، وكل ما من شأنه ان ينمي العلاقات البنائية والاجابية بين المرضى . ويشمل المجتمع العلاجي الطابع الجمالي للبناء والارضيات والاثاث ، والمشاركة في حكم المرضى لانفسهم وتنظيمهم لشئونهم من خلال اجتماعاتهم الخاصة ، كما يشمل كل

صور العلاج التدريسي والعلاج الترويحي والعلاج المهني والتربوي . ويعرف المصطلح اختصاراً بالحرفين T C (انظر علاج الوسط Milieu therapy في الجزء الخامس) .

ازمة علاجية therapeutic crisis

نقطة انعطاف في العملية العلاجية ، عادة ما تعزى الى استبصار مفاجئ ، او تعبير عن انفعالات او كشف له دلائل من جانب الريض . وقد يكون لهذه الازمة نتائج ايجابية او سلبية ، وقد تؤدي الى تغير الى الافضل او الى الاسوأ ، ويتوقف هذا على كيفية التعامل مع الازمة .

جماعة علاجية therapeutic group

جماعة من الرضى تجتمع تحت اشراف المعالج بهدف العمل معا نحو تحقيق التحسن في صحة اعضاء الجماعة العقلية والانفعالية .

تحليل الجماعة العلاجية therapeutic group analysis

ويعادل مصطلح العلاج النفسي التحليلي - للجماعة - group analytic psychotherapy (انظر المدخل الاخير في الجزء الثالث) .

مازنق علاجي therapeutic impasse

الموقف الذي يحدث فيه ان يتوقف التقدم في العلاج وان يبرز الفشل . ويحدث هذا الموقف عندما يتعرّض الاستبصار ، وعندما تتعاك العلية العلاجية بمقاومة عنيفة او بصراعات شديدة بين طرح قوي وطرح مضاد معايد له .

مصفوفة علاجية therapeutic matrix

في العلاج الزوجي الاتحاد الخاص بين المعالج والمرضى الذين يشاركون في الجلسات . مثل تحديد معالج لكل زوج من الزوجين في العلاج التعاوني collaborative therapy ، او رؤية الزوجين معا في العلاج المشترك conjoint therapy .

therapeutic recreation

ترويج علاجي
برنامج إعادة تأهيل للأشخاص الذين يعانون من اوجه عجز او قصور من خلال انشطة ترويحية في البيئة او الوسط العلاجي ، مثل الفنون والمسرح والموسيقى والرياضات والهوايات والحرف . وقد صممت برامج الترويج العلاجية لتتوفر للمرضى الفرصة لينتفاعوا بعضهم مع بعض ومع الأفراد الآخرين في المجتمع العلاجي ، ومن هنا يكتسبون الخبرة والثقة في حياة مستقلة .

therapeutic relaxation

استرخاء علاجي
(انظر مدخل علاج الاسترخاء relaxation therapy في الجزء السادس).

therapeutic role

دور علاجي
وظائف المثالج او اي عامل علاجي اخر في مواجهة الاضطرابات ، او التخفيف من حدة الحالات الشديدة .

therapeutic window

نافذة علاجية
مدى مستويات البلازما او المادة الاولية للعقار الذي يحدث اقصى تاثير علاجي ممكن . والعوامل ذات التاثير النفسي يتباين ، مداها حسب المرض ، ويتوقف هذا المدى على عوامل السن ، الجنس ، الخصائص البنائية ، والعلاج المقدم .

therapist

معالج

الفرد الذي درس ليعالج الامراض والاضطرابات العقلية والجسمية بطريقة مهنية . ويسمى عادة في مجال علم النفس والطب النفسي "معالج نفسي" psychotherapist .

therapist obligations

التزامات المعالج

therapy

علاج

نsec من التناول او التعامل صمم لشفاء او تطبيب الحالات
المرضية او لتخفييف اعراضها . والمصطلح مشتق من المفهـة
الاغريقية *therapeia* بمعنى خدمة *waiting on ; service ; attendence* .

وحدة حركة
therbling
وحدة في قياس او رصد الحركة استخدمها "جلبرت" F.B.Gilbreth
في وصف وتسجيل العمليات الصناعية من زوايا مقتنة .

مدخل هناك - حينئذ there - and - then approach
مصطلح يستخدم في المدخل التاريخي في العلاج والذي
يركز على جذور المسموعيات التي يعاني منها المريض في خبراته
الماضية . (قارن بمدخل: هنا والآن here - and - now approach . وقد
اشير اليه في الجزء الرابع) .

تشبه بالحيوان theriomorphism
نـسبة صفات الحيوان الى الانسان ، اي تجريد الانسان من
صفاته المميزة لجنسه ، او وصفه بصفات دون مرتبة الانسان .
وينطبق المصطلح ايضا على النزعة التي تجرد علوم السلوك من
الطابع الانساني وتصنف السلوك من زاوية السلوك الحيواني .
قارن بالمصطلح المقابل وهو التشبة بالانسان او التشبيهية-
an thropomorphism (انظر الجزء الاول) .

مقطuman (حرارة)
- therm - thermo -
مقطuman يشيران الى ما له علاقة بمفهوم حرارة heat
والاصل اغريقي .

تمييز حراري thermal discrimination
القدرة على اكتشاف التغيرات في درجات الحرارة . وعلى
الرغم من ان بعض الحيوانات كالثدييات قادرـة على تحديد موضع
الفريسة بالفروع - مقدرة بجزء من درجة حرارة واحدة - بين
البيئة وحرارة الجسم ، فان الجهد لتحديد المراكز القشرية في
المخ الخامـة بالتمييز الحراري قد فشـلت .

حساسية حرارية

thermaesthesia

الم حرق

الحال التي يولد فيها المثير - حارا كان او دافئا - الالم .

thermal sensitivity

حساسية الحرارة

(انظر مدخل: احساس بدرجة الحرارة temperature sense فيما سبق في هذا الجزء) .

thermic fever

حمى حرارية

وتعادل مصطلح ضربة شمس او لفحة حرارية heat stroke .
(انظر المدخل الاخير في الجزء الرابع).

thermistor

ترمستور

اداة لقياس درجات الحرارة طبقا لتأثيراتها على المقاومة الكهربائية للمواد متوسطة التوصيل للحرارة . والترمستورات الدقيقة يمكن ان تزرع في الخلايا العصبية لقياس بيانات مثل طاقة النشاط الایضي خلال اداء الجهاز العصبي لوظائفه .

thermoanesthesia

فقدان الصυ بالحرارة

فقدان القدرة على التمييز بين الحرارة والبرودة باللمس ، او غياب الصυ بالحرارة وتسمى ايضا . thermesthesia

thermode

ثرمود

اداة تصنع من النحاس يمكن ان تدور داخلها المياه في درجة حرارة متحكم فيها . ويمكن ان يزرع الثرمود في احد اعضاء الحيوان بهدف تحديد التأثيرات التي تحدثها التغيرات في درجة الحرارة على الانسجة المحيطة . ومعظم المعلومات المتاحة لنا عن المستقبلات الحرارية قد حصلنا عليها بهذه الطريقة .

thermography

تخطيط الحرارة

اسلوب تشخيصي يستخدم بلورات في سائل حساسة للحرارة لاكتشاف التغيرات في درجات الحرارة على الجسم . وهذا الاسلوب الحديث يرتبط بشكل جيد مع النتائج الكلينيكية والجراحية وهي محاولة للتأكد من الشكاوى الذاتية من الالم بشكل موضوعي .

نقص الاحساس بالحرارة
thermohypesthesia
ويعادل مصطلح نقص الحساسية للحرارة
hypotheresthesia
(انظر المدخل في الجزء الرابع) .

قياس درجة الحرارة ، ترمومتر
thermometer
الاداء التي تستخدم لقياس درجة الحرارة .

خوف الحرارة
thermophobia
الخوف المرضي من الحرارة وتسمى ايضا خوف الحرارة
heat . phobia

مستقبل الحرارة
thermoreceptor
الجزء من الجهاز العصبي الذي له وظيفة مراقبة درجة حرارة الجسم والاعضاء الحيوية والمحافظة عليها . ويعتقد ان هذا الجزء منفصل عن شبكة المستقبلات والالياف الحساسة لدرجات الحرارة الموجدة على الجلد . وفي بعض الحيوانات يفترض ان مستقبل الحرارة يوجد في مناطق السرير البصري التي تكون درجة حرارة الدم فيها مقاربة لتلك التي في القلب ، وتكون هذه وتلك حساسة لتأثيرات البرد .

تنظيم درجة الحرارة
thermoregulation
خصائص سلوكية ترتبط مع التوافق الارادي للكائن الحي ليعيش في افضل درجات الحرارة التي تناسبه في البيئة . وقد يتضمن سلوك تنظيم درجة الحرارة الاقتراب او الابتعاد عن

مصادر الحرارة او مصادر البرودة . ولابيختضم هذا السلوك الاستجابات الآتونومية كالارتعاش في درجة الحرارة المنخفضة او التعرق واللهاث في درجة الحرارة العالية .

thermotropism انتقام حراري
الميل لدى الكائن الحي للاتجاه نحو او الابتعاد عن الحرارة او البرودة .

thesis رسالة ، اطروحة ، دعوى
رأي يقدم بشكل رسمي لقبوله او لدحضه ، علماً بان صاحبه يتمسّك به ويدافع عنه ضد المخالفين . ويستخدم المصطلح كثيراً للإشارة الى بحث علمي يقدمه صاحبه الى مؤسسة علمية كي تمنحه درجة علمية أكاديمية متقدمة (مثل رسائل الماجستير و الدكتوراه) .

theta (تيتا) حرف
الحرف الثامن من الأبجدية الإغريقية . ويكتب هكذا θ .

theta waves موجات تيتا
انفاس موجات تسجل عن طريق اجهزة رسم انفاس الكهربائي ، وتكون منتظمة وتحدد بمعدل 4 – 7 دورات في الثانية . وتلاحظ موجات تيتا في النوم النقيضي عند الحيوانات والنوم الخفيف عند بني البشر (المراحل الثانية) ، وفي حالة النعاس drowsiness عند الاطفال حديثي الولادة .

theurgic approach مدخل سحري
نظام مصرى تقديم في السحر يقوم على الاعتقاد في التدخلات المقدسة في الشؤون الإنسانية والواجبات الخيرة التي قد تساعد المرضى من ضحايا المرض الجسمى او المرض العقلى على الشفاء . ولفظة theurgic مشتقة من لفظة اغريقية تعنى السحر .

جماعة الاخرين ، جماعة خارجية
they - group
 وتعادل مصطلح جماعة خارجية out - group (انظر المدخل
 الاخير في الجزء الخامس) .

ثiamine

thiamine
 المكون ب الاول B 1 لفيتامين ب المركب الموجود في الاطعمة
 عديدة ، كما انه موجود بشكل طبيعي في بلازما الدم وفي السائل
 الخالي الشوكي . ونقص الثيامين من شأنه ان يؤدي الى اعراض
 عصبية كما في مرض البري بري beri beri والاعتلال العصبي
 الحيطي الناتج عن تعاطي الكحول alcoholic peripheral neuropathy .

نقص الثيامين

thiamine deficiency
 اضطراب يتسبب عن نقص فيتامين ب ، ويتميز بفقدان
 الشهية anorexia والتهاب الاصناب neuritis ، وفي الحالات الشديدة
 يحدث مرض البري بري beri beri الذي يمكن ان يؤدي الى اضرار
 في القلب والجهاز العصبي المركزي ، ويرتبط نظراً اعتلال عضلة
 القلب cardiomyopathy و مرض بري بري القلبي الوعائي cardio-
 vascular beri beri بالكحولية .

ثiazides

مجموعة من الكهبيات المركبة طورت في الخمسينات
 واستخدمت على نطاق واسع كمواد مدرة للبول في علاج التوتر
 الزائد . وتسبب مركبات الثيازيد افراز كميات معادلة تقريباً من
 الصوديوم والكلورايد مصحوبة بمقدار من الماء من شأنه ان
 يخفض ضغط الدم . وتسمى ايضاً بنزوز ثيازيديات benzothiadiazides- zides .

شيء

thing
 لفظ يُطلق ويُراد به الموجود ، ويقابل المعدوم . وعلى هذا
 يمكن ان نتصور هذا الموجود وان نخبر عنه . ويشير المصطلح الى

المعاني الآتية ايضا :-

- الموضوع غير الحي اي عديم الحس والحركة في مقابل الكائن العضوي .
- اي كيان او جوهر مادي له حدود مكانية محددة ويشغل حيزا محددا .
- ما يستجيب له الشخص ادراكا او تفكيرا او انفعالا او نزوعا

thinking in itself

شيء في ذاته
الحقيقة المطلقة التي يسلم بها العقل ، وهي مستقلة عن المحسوسات .

thinking

تفكير سلوك معرفي يخبر الكائن الحي من خلاله ويعامل مع الصور او الافكار التي تمثل الموضوعات والادهان . وهو عمليات عقلية رمزية او مضمورة . وتشمل هذه العمليات التخل imaging remembering حل المشكلات solving problem - day - dreaming تذكر التداعي الحر free association تكوين المفاهيم creative thought formation والفكر الابتكاري formation

thinking aside

تفكير جانبي صورة من اللاترايبط asyndesis تلاحظ عند المرضى الفصاميين الذين انحدرت انماط تفكيرهم الى ارتباطات جانبية ليس لها معنى او دلالة ، حتى يظهر الكلام والتفكير غير متصلين وينقصهما الوحدة في الافكار .

thinking fear

خوف التفكير psychophobia و phronemophobia ويعادل مصطلحي

thinking horse

حصان التفكير (انظر مدخل: هانز الذكي Hans clever في الجزء الثاني) .

thinking through

تفكير ناذ

تفكير عميق ، العملية التي يحاول الفرد من خلالها ان يفهم
وان يصل الى استبصار باستجاباته الخاصة .

نوع تفكيري thinking type
احد انماط "يونج" Jung العقلانية الوظيفية السيكلوجية ،
ويمثل الفرد الذي تحكم حياته وظيفتي التفكير والتأمل .

صوت دقيق ، صوت واهن thin voice
ويعادل مصطلح صوت رفيع tanyphonia .

ثيوبينتال thiopental
واحد من عائلة الباربتيورات ذات التأثير متوسط المدى
ويستخدم اساسا كمخدر ويمكن ان يعطى داخل الوريد لينتزع حالة
من فقدان المروءة للوعي . كما ان الثيوبينتال يمكن ان يستخدم
ايضا كمرينق او مضاد للسُّم في علاج المرضى الذين تعرضوا
لجرعات زائدة من المنبهات او المواد السامة التي تسبب
التشنجات .

ثيوبينتال الصوديوم thiopental sodium
(انظر مدخل: بنتوثال صوديوم pentothal sodium في الجزء السادس).

ثيوبروپرازین thioproperazine
(انظر مدخل: فينوزيزازينات phenothiazines في الجزء السادس)

ثيوريدازين thioridazine
مركب فينوريزين phenothiazine compound يستخدم كمعقار
مضاد للقلق او هرموني في علاج الاطفال زائدي النشاط وكذلك
الاطفال العدوانيين وزائدي التهيج ، كما يستخدم في علاج
الأشخاص البالغين من ذوي الذهان الحاد او المزمن .

ثيوثكسين

(انظر مدخل: ثيوаксانثينات thioxanthines فيما يلي في هذا الجزء).

هيدروكلورايد الثيوثكسين

(انظر مدخل: ثيوаксانثينات thioxanthines فيما يلي في هذا الجزء).

ثيووراسل

مادة مضادة للافراز الدرقي antithyroid مشتق من مركب من البولة urea والكبريت sulfur . وتستخدم في علاج فرط النشاط او الافراز الدرقي لأن هذه المادة تمنع مركب هرمون الدرق .

thioxanthines

مجموعة من العقاقير تشبه متقدضات الفينوتيازين المصببة تركيبها الجزيئي . وتستخدم هذه المجموعة أساسا في علاج الفصام . والعقار الذي يمثل النمط الأولي لهذه المجموعة هو كلوربروتكسين chlorprothixene الذي يشابه الكلوربرومازين chlorpromazine . والعقاقير الأخرى في هذه المجموعة تشمل الثيو تكسين thioxitene وهيدروكلورايد الثيوثكسين hydrochloride .

العصب الججمي الثالث

ويسمى أيضا العصب المحرك للملقة oculomotor nerve انظر هذا المدخل في الجزء الخامس .

third dimension

بعد ثالث

ويطلق عادة المصطلح على العمق او مسافة البعد باعتبار ان البعدين الاول والثاني يشيران الى الطول والعرض .

اذن ثالثة

(انظر مدخل: اصغاء بالاذن الثالثة listening with the third ear في الجزء الرابع).

عين ثالثة

(انظر مدخل: جسم صنوبرى pineal body في الجزء السادس).

علاج القوة الثالثة

اتجاه حديث نسبيا في العلاج النفسي يعارض كلا من الاتجاه التحليلي والاتجاه السلوكي في العلاج . ويتكون من مختلف اساليب العلاج الانسانية humanistic والوجودية existential والخبراتية experiential . وبصفة عامة فان علاج القوة الثالثة طور عدة مفاهيم ومنطلقات واعتمد عليها مثل الخبرة البشرية di-rect experience ، هنا الان here-and-now التغيرات المباشرة ، والمحسوسة في الشخصية concrete , immediate personality change ، ومسؤولية الفرد عن نفسه ، والتفاعلات داخل الجماعة ، والثقة في العمليات الطبيعية والمشاعر التلقائية اكثر من العقل ، والتاكيد على النمو الشخصي اكثر من التاكيد على الشفاء والتواافق ، واستكشاف الذات self - exploration . ويسمى هذا المدخل احيانا العلاج الانساني humanistic therapy . وكامثلة لعلاجات القوة الثالثة انظر المداخل الآتية :-

-العلاج النفسي المتمرکز حول المعميل client - centered psychotherapist في الجزء الثاني .

-العلاج النفسي الوجودي existential psychotherapy في الجزء الثالث .

-العلاج النفسي الخبراتي experiential psychotherapy في الجزء الثالث .

-علاج الجسطلت gestalt therapy في الجزء الثالث .

-علاج تصوري imagery therapy في الجزء الرابع .

-علاج نفسي عقلاً rational psychotherapy في الجزء السادس .

البهار العصبي الثالث
third nervous system
مصطلح استخدمه تريجنت بورو Trigent Burrow ويشير به
إلى العمليات العصبية المتضمنة في الاتصال من خلال استخدام
الرموز .

جنس ثالث
third sex
مصطلح يستخدم على نحو نادر ليشير إلى الأشخاص مثلي
الجنسية .

مشكلة المتغير - الثالث
third - variable problem
تأثير يتسبب فيه متغير ثالث يقجم نفسه أو يشوّش على
جهد بحثي ارتباطي يتعلق بمتغيرين آخرين .

بطين ثالث
third ventricle
السائل الشوكي الذي يملاً تجويف المخ . ويظهر كفالج
بين المهدادين في النصفين الكرويين . و هو يتصل بالبطينات
الجانبية وبالبطين الرابع .

عطش
thirst
احساس يتسبب عن الحاجة إلى جرعات متزايدة من السوائل
كي يتم الحفاظ على التوازن الأمثل للماء والمذوائب (electrolytes)
في انسجة الجسم وكما تفقد السوائل من الجسم خلال التبول
والتنفس . فانه يفقدها أيضاً خلال بشرار الماء الخارج من الجسم
أثناء عملية الزفير من الرئتين ، ومن خلال عملية التعرق
والعرق perspiration . وهذا تسجيل الخلايا الحسية المرتبطة بما
فوق المهد البصري الجانبي هذه الحال كجفاف في الفم والزور
وحاجة ملحة للسوائل . وتشمل العوامل الطبيعية المولدة للعطش
ايضاً التغيرات في التكوين الكيميائي للدم ، وذلك اذا ما انخفض
مكون السائل مؤدياً إلى نشأة تنبه كيميائي لاستقبلات العطش و
اثارة ميكانيزم كرايني (، نشط بالكولين) للشرب . وفي التجارب
التي تمت على الحيوان تضح أن اثاره مافق المهد البصري

الجانبي ببلورات الكارباكول (عقار كوليوني) على سبيل المثال يتبعه دافع يتزايد بشدة لشرب الماء .

تفكيك مشوب بالانفعال thobbing
نقط من التفكير تشهده عوامل الانفعالات والتعمص أو التحييز . والمصطلح مردّب من مصطلحات التفكير thinking والرأي opinion والمعتقد belief .

توماس ، اندرية Thomas , Andre
طبيب فرنسي ولد عام ١٨٦٧ . (انظر مدخل: زملة ديزيرين - توماس Dejerine - Thomas syndrome في الجزء الثالث) .

القديس توماس الاكتويني Thomas Aquinas , Saint
رجل لهوت ايطالي ولد وعاش في القرن الثالث عشر . وقد حاول الاكتويني ان يوحد بين الاعيال والعقل وان يخلق نسقا فلسفيا سمي التويماوية Thomism . وقد اعتقاد قبل فرويد بسبعة قرون بان " اي فكرة من شأنها ان تسبب الملا للعقل ، فانها لا تؤلم الا بسبب الجزء المكيوت ، لأن العقل اكثر اعتمادا وتركيزها على الفكرة المكيوتة اكثر مما لو استحضرت الفكرة الى السطح وسمح لها بالهرب " .

طومسن ، اسموس جولياس توماس Thomsen , Asmus Julius Thomas
طبيب دانمركي (١٨١٥ - ١٨٩٦) انظر مرض طومسن فيما يلي في هذا الجزء .

مرض طومسن Thomsen's disease
صورة وراثية نادرة الحدوث للخسورة العضلي ، يجد فيها المريض صعوبة بالغة في ارخاء العضلة التي تتعرض لتقلص شديد . وتتضمن هذه الحال اعراض خاصة بالعينين مثل صعوبة في فتح العينين بسرعة ، وفي ادارة الحدقتين من جانب الى اخر .

وعادة ما يبدأ الاختصار في الطفولة وبينما تتجه العضلات الى ان تصيب متضخمة وربما في حالات كثيرة لا تتتطور الى صور اخرى من الضعف التدريجي للتوتر العضلي moytonia . ويسمى هذا المرض ايضا التصلب العضلي الخالي myotonia con- gentia (انظر مدخل: تصلب عضلي خالي في الجزء الخامس) .

طومسون ، ما�يو سيدني Thomson , Matthew Sidney عالم انجليزي في امراض الجلد (١٨٩٤ - ١٩٦٩) انظر مدخل: زملة روثمند - طومسون Thomson syndrome في الجزء السابع .

مقطuman (صدر ، ذور)
مقطuman يشيران الى ماله علاقة بالذور thorax او الصدر chest والاصناف الغرقي .

اعصاب ذورية thoracic nerves
(انظر مدخل: اعصاب شوكية spinal nerves في الجزء السابع) .

جهاز قطني صدري thoracolumbar system
الجزء من الحبل الشوكي الذي يمتد طوال الاثناعشر قسما صدريا والثلاثة اقسام القطنية في العمود الفقري، متضمنا جذور الاليف السنباتاوية للجهاز العصبي المستقل . وتعصب الاليف الجهازي القطني الصدري (اي تمتد بالاعصاب ابنيه الرأس مثل العين والغدد اللعابية) .

ذور ، صدر thorax
الجزء الذي يمتد مابين الرقبة والبطن عند الانسان والفقارات العليا ، وهو الذي يحوي القلب والرئتين .

ثورازين thorazine
الاسم التجاري لصورة الهيدروكلورايد من الكلوربرومازين chlorpromazine ، وهو مسكن sedative ، ومضاد للقئ antiemetic ، ومسهد tranquilizer .

Thorndike , Edward Lee
شورنديك ، إدوارد لي
عالم نفس أمريكي ، كما انه مؤلف معاجم (١٨٧٤ - ١٩٤٩).
شورنديك رائد في مجاله ، فقد نفذ الدراسات المختبرية الأولى
في تعلم الحيوان ، ونمى مفهوم المحاولة والخطأ ونظرية الترابطية
ووضع قوانين التدريب exercise effect ، واكمل connection
معجماً صغيراً قائم على تكرار استخدام الكلمة ، ونشر بحوثاً
علمية في علم النفس العسكري وعلم النفس التطبيقي . ومن
خلال هذه الاسهامات وغيرها حاز بلقب عميد علم النفس
الأمريكي .

مقياس ثورنديك لخط اليد
Thorndike's Handwriting Scale
سلسلة متدرجة من عينات من خط اليد يمكن ان يقارن بها
خط يد المفحوص .

تعلم المحاولة والخطأ لثورنديك
Thorndike's trail -and- error learning
النظيرية التي تذهب الى ان التعلم يتضمن عملية مثير -
استجابة حيث تحدث روابط عصبية ، حينما تؤدي استجابة ما
لمثير الى اشباع او لذة .

thought فكر
جملة النشاط الذهني من تفكير وارادة (انظر مدخل: تفكير thinking فيما سبق في هذا الجزء) .

thought - broadcasting اذاعة الفكر
الشعور بان افكار الفرد قد بثت او نشرت في كل مكان في
البيئة حتى سمع بها الجميع ، وهو عرض يحدث في الفحص .

thought deprivation حرمان الفكر

احد تسميات عملية استغلاق الفكر او اعاقته . (انظر مدخل: استغلاق ، اعاقه blocking في الجزء الثاني) .

جنوح الفكر thought derailment

اضطراب يتميز بعمليات الفكر المشوشة والمفككة ، وتلاحظ بصفة اساسية عند الفحصيين . ويسمى ايضاً بتشوش الفكر thought disorganization . ويعتبر المصطلح مكافئاً لمصطلح جنوح معرفي cognitive derailment .

اضطراب الفكر thought disorder

اي اختلال في عمليات يشمل اضطرابات مثل : الاستغلاق او الاعاقه blocking ، وفقر الافكار poverty of ideas ، وفقدان الترابط cir-verbigeration ، والاسهاب loosening of associations ، والظرفية cumstantiality ، والتفكير العياني concrete thinking ، وعدم التماسك incoherence ، وخلط الكلمات word salad ، والمهذبات de-lusions . واضطراب التفكير يعتبر العالمة الاكثر اهمية في تشخيص الفحصان . ويسمى ايضاً اختلال الفكر thought disturbance .

تشوش الفكر thought disorganization

ويعادل مفهوم جنوح الفكر thought derailment (انظر مدخل: جنوح الفكر فيما سبق في هذا الجزء) .

اختلال الفكر thought disturbance

ويعادل مفهوم اضطراب الفكر thought disorder (انظر مدخل: اضطراب الفكر فيما سبق في هذا الجزء) .

صدى الفكر thought echoing

ويعادل مفهوم صدى الافكار echo des pensees (انظر مدخل: صدى الافكار في الجزء الثالث) .

خوف الفكر thought fear

ويعادل مفهوم خوف الجهد العقلي phronemophobia او مفهوم خوف العقل psychophobia (انظر الجزء السادس فيما يتعلق بالمفهومين) .

thought hearing

ان يتواهم الفرد انه يسمع افكاره ، وقد يعتقد كذلك ان الاخرين يستمعون الى افكاره ، ويحدث هذا عند بعض الفصاميين

thought obstruction

ويعادل مفهوم استغلاق او اعاقبة blocking (انظر مدخل: استغلاق في الجزء الثاني) .

thought - pressure

الشعور ان الافكار تدخل عنوة الى عقل الفرد . وضغط الفكر هو العرض المميز للفصام الباراني ، وفيه تمزى الافكار الى مصادر خارجية . ويلاحظ ايضا ضغط الفكر في الطور الهوسى في الاضطراب الثنائى (اضطراب ذهان الهوس - الاكتئاب) ولكن في هذه الحال يصر الريض على ان الضغط ناتج من داخل عقله هو . ويسمى احيانا ضغط الافكار pressure of ideas

thought - process disorder

(انظر مدخل: اضطراب الفكر thought disorder فيما سبق في هذا الجزء) .

thought processes

عمليات الفكر مصطلح عام لا ينط من التفكير او العمليات الرمزية متضمن في انشطة مثل اصدار الاحكام ، التخييل ، حل المشكلة ، والاستنتاج والوصول الى النتائج .

thought questions

استلة تفكير الاستلة التي تحتاج الاجابة عنها قدرًا من التفكير ، فالطالب

كي يجib على اسئلته من هذا النوع عليه ان يعمل ذهنه مستعيناً بمعلوماته المتنوعة السابقة وعليه ان يقوم بعمليات ربط واستنتاج ، اي ان الذاكرة وحدها لا تكفي للإجابة على هذه الأسئلة .

قراءة أفكار thought - reading
معرفة ما يجري في عقل شخص آخر بلاحظة نشاطه العضلي او قراءة عضله .

ايقاف الفكر thought stopping
نط من علاج السلوك يصبح فيه المعالج بالمريض "قف" لكي يقطع عليه اتجاهه نحو افكار غير مرغوب فيها ، او ايقافه واعانته من الاستمرار في التفكير فيها . ويتعلم المريض ان يطبق هذا الاسلوب على نفسه .

نقل الفكر thought transference
صورة من التخاطر telepathy العقلي المزعوم والتي يظن فيها ان الانشطة العقلية لشخص ما تنتقل بدون وسائل مادية الى عقل شخص اخر .

تهديد threat
اي خطر حقيقي او متوهם يستشعره الفرد او الجماعة ، او دلالة على قرب حدوث كارثة . ويستخدم المصطلح ايضا ليشير الى درجة من درجات الاجبار coercion .

قابلية للتهديد، وجل، تهيب threatia
المصطلح الذي قدمه كاتل Cattell لسمة الشخصية التي تتكون من الخجل timidity والقابلية للتهديد والانسحاب .

نظريّة المكوّنات الثلاث three - component theory
وهي نظرية ثلاثي اللون Trichromatic theory (انظر هذا المدخل فيما يلي في هذا الجزء) .

علاج ثلاثي الاركان

three - cornered therapy
ويعادل مفهوم علاج متعدد multiple therapy (انظر مدخل: علاج متعدد في الجزء الخامس).

فصام الايام الثلاثة

نوبة ذهانية قصيرة تتضمن اعراضًا شبيهة باعراض الفصام مثل التهيج agitation وعدم التماสک او التفكك incoherence والاخائييل hallucinations وهذه اعراض فقيرة التنظيم . ويكون العامل المسبب لهذه الحال ضغوط خارجية شديدة كما في موقف الزلازل والحرائق والفيضانات او المعارك الحربية.

ثلاثية الابعاد

three - dimensionality
(انظر مدخل: ادراك العمق depth perception في الجزء الثالث)

٤.٤ ديمثوكسي فينيثيلامين

3,4 dimethoxy phenethylamine

(انظر مدخل: بقعة وردية pink spot في الجزء السادس).

٣ ميثوكسي -٤- هيدروكسيفينيل ايثيلين جليكول

3-methoxy -4- hydroxyphenylethylene glycol

واحد من ايسبيات النورايبينفررين والابينفررين . وحوالي٪ ٧ من الابينفررين في الجسم يتحول عن طريق الايض الى 4 h g ، 3-m . ويعرف اختصارا بالاحرف MHPG .

عتبة

threshold حجم المثير الذي يؤدي الى اكتشافه في ٥٪ من مرات حدوثه . او هي المستوى الانتقالي الشيق جدا الذي دونه لا يحتمل ان يحدث فعل او استجابة بدون شدة اضافية للمثير او للعوامل المؤثرة المشابهة . فالعتبة السمعية مثلا اقل صوت يمكن ادراكه . والمثير الذي يقل عن شدة العتبة (او مستواها) لن يكون قادرًا على اطلاق او قذف ذروة الجهد الكهربائي في الخلية العصبية .

والعتبة الكلوية هي درجة تركيز المادة المتطلبة في الدم قبل ان يفرز او يخرج الفائض . وتسمى ايضا limen .

عتبة الوعي ، عتبة الشعور
النقطة التي تبدا عندها الخبرة في الظهور الى وعي الفرد وشعوره ، وهي تختلف من فرد الى اخر ، بل وتختلف في الفرد الواحد حسب الحالات الجسمية والانفعالية التي يمر بها .

رمذية العتبة
مصطلاح استخدمه سلبيرر Silberer ليشير من خلاله الى صورة الحلم التي ترمز الى الرغبة في الاستيقاظ . ويعتقد ان الصور من هذا النوع تحدث خلال الحال التنويمية hypnagogic state التي بين النوم واليقظة .

مقطع (شعر)
مقطع يشير الى ما له علاقة بالشعر hair او ما يشبه الشعر في تكوينه .

مقطuman (جلطة دموية)
مقطuman يشيران الى ما له علاقة بالجلطة الدموية blood clot

التهاب وعائي تجلطي مطموس
thromboangiitis obliterans
وهو مرض بيرجر Buerger's disease (انظر مدخل: مرض بيرجر في الجزء الثاني) .

خثار ، تجلط
وجود او تكون جلطة دموية blood clot او thrombus في الاوعية الدموية بما فيها القلب او الشرايين او الاوردة . ويحتمل ان تنمو الجلطة حينما يعوق تدفق الدم بسبب مرض او اصابة او

مادة غريبة ، او بسبب نقص او انعدام النشاط الجسمى . وتجلط الدم في انسجة المخ يمكن ان يسبب سكتة دماغية stroke او عارض وعائي مخي . cerebrovascular accident

اعتلال الاوعية الشعرية المتجلطة

thrombotic microangiopathy

(أثثر مدخل: اعتلال الاوعية الشعرية microangiopathy في الجزء الخامس).

thrombus

جلطة ، خثرة جلطة في الدم تتكون في القلب او في الاوعية الدموية . والجلطة التي تعيق الوعاء الدموي في القلب تسمى تجلط تاجي coronary thrombosis ، بينما تكون الاعاقة في الوعاء الدموي في المخ من طريق الجلطة تجلطا مخيا cerebral thrombosis . وفي الوريد تكون الحال تجلطا وريديا venous thrombosis .

مقابلة الابهام

القدرة على المعايرة بين اصبع الابهام مع اصبع السبابية في حركة شبيهة بحركة الكماشة . وتبدأ حركة الابهام هذه في حدود الشهر الثالث او الرابع على الرغم من انها لا تكتسب تماما حتى النصف الثاني من العام الاول ، حينما ينموا التمازج بين العينين واليدين بصورة ملموسة .

مح الصبابة thumb - sucking

ظاهرة عامة او شائعة وان لم تكن عامة ، تحدث بين الرضع والاطفال الصغار . وكانت تصنف سابقا كاختلال في العادات habit disturbance اذا ما استمرت بعد العام الثالث او الرابع . والتفسير الشائع للظاهرة يعتبرها سلوكا يترتب على نزعه المحن الاساسية التي يشتاق الطفل منها اللذة والراحة والاسترخاء . اما العلماء ذوي التوجه التحليلي فيعتبرونها صورة من الاشباع العصبي مشتق من المرحلة المفهية من التطور الجنسي النفسي .

ثرستون ، لويس ليون Thurstone , Louis Leon عالم نفس امريكي (1887 - 1955) (انظر مدخلی: مقاييس ثرستون للاتجاهات ، ونظرية ثرستون في القدرات العقلية الأولية فيما يلي في هذا الجزء).

مقاييس ثرستون للاتجاهات Thurstone's Attitude Scales سلسلة من العبارات اختبرت كل منها طبقاً لطريقة المسافات المتساوية equal appearing intervals وصممت كمقاييس حد لها درجة على اساس احكام مالا يقل عن مائة مقدر على موضوعات مثل: زراعة الاعضاء البشرية والجوانب المرتبطة بها والابقاء على عقوبة الاعدام ، وتنظيم النسل ، والكنيسة والرقابة وغيرها من الموضوعات الاجتماعية.

نظرية ثرستون في القدرات العقلية الأولية Thurstone's Theory of Primary Mental Abilities انتهى ثرستون في بحوثه في الذكاء التي استخدم فيها التحليل العاملی الى وجود قدرات عقلية أساسية يتكون منها الذكاء وهي : القدرة اللفظية ، القدرة العددية ، القدرة المكانية ، القدرة الادراكية ، القدرة الاستدلالية ، القدرة على الطلاقة اللفظية والقدرة على التذكر .

thwart يعوق ان تمنع شخصاً من ان يحقق هدفاً او يكمل عملاً ، او تعوق تتبعها لاستجابة صادرة عن مثير .

قطعنان (العقل ، الغدة التيموسية) - thym - thymo مقطعنان يشيران الى ماله علاقة بمفهوم العقل mind ويعود الاصل الى اللفظة الاغريقية thymus بمعنى روح soul او عقل mind كما يشيران الى ماله علاقة بالغدة التيموسية thymus gland من

اللفظة الاغريقية thymos بمعنى الغدة التيموسية او نمو البشرة على سطح الجلد .

استئصال التيموس

اجراء جراحي تزال فيه الغدة التيموسية او المصعترية ويفرز التيموس نوعا من الخلايا المتفقية تعتبر ضرورية لرد الفعل المناعي . واستئصال التيموس او فشله في الانفاز يقلل من قدرة الجسم على مقاومة العدو ، او يؤدي الى رفض زراعة الانسجة . وعندما يتضخم التيموس او يضطرب في افرازه يكون سببا في الوهن العضلي myasthenia gravis وامراض المناعة الذاتية rheumatoid arthritis مثل التهاب المفاصل autoimmune diseases .

خماير مثبطة

خماير مؤكسدة مثبطة احادية الامين monoamine oxidase inhib- itors .

اضطراب التفكير ، اعتمال الوجдан

مصطلح قدمه ادولف ماير Adolf Meyer يشير الى احد جوانب النشاط او العمل ergasias ويصف من خلاله صورا من السلوك الانساني . وقد اشتقت المصطلح من الكلمات الاغريقية التي تشير الى العقل mind والعمل work ، وانطبق على مجموعة الاضطرابات الهوسية - الاكتئابية .

سلوك مضطرب

حال غير سوية او مرضية تعتري العمليات الانفعالية والوجودانية .

مقطع (حال عقلية)

مقطع يشير الى ماله علاقة بالعقل او احد حالاته .

تعاطي الكحول ، هستيري المنشا

ويعادل مصطلح كحولية الفا ، او كحولية اولية
Alpha Alcoholism

عقاقير منبهة thymoleptics

وسائط من تأثيراتها انها تغير المزاج ، وتشمل بصفة خاصة العقاقير التي تخفف اعراض الاكتئاب الشديد بدون ان يكون لها تأثير منبهات الجهاز العصبي المركزي . وربما ينطبق المصطلح على مضادات الاكتئاب الثلاثية tricyclic antidepressants او كربونات الليثيوم lithium carbonate

معتل التيموس ، معتل الوجدان thymopathic

مصطلح قدمه بلولر Bleuler ليشير به الى اضطراب غير عادي في المزاج كان يعتقد انه علامة على قابلية وراثية للإصابة بذهان الهمس - الاكتئاب .

تيموس ، غدة صفرية ، توته thymus

جسم شبه غدي لا قنوي ductless في منطقة الرقبة السفلية ، ويصل الى اقصى حجم له في مرحلة البلوغ ثم يبدا في التضمر . ويرتبط التيموس مع جهاز الاستجابات المناعية في الجسم .

قطع (غدة تيموسية) thyro -

قطع يشير الى ما له علاقة بالغدة التيموسية thyroid gland

ازالة الغدة الدرقية thyroideectomy

الازالة الجراحية للغدة الدرقية او لجزء منها . وتحدث الازالة الكاملة للغدة اذا ما اصيبت بالسرطان ، ولكن اكثر من نصف الغدة يمكن ان يزال حتى يتم التحكم في فرط افراز الدرق hyper thyroidism . ان التعقييدات التي تتمثل في فرط افراز الدرق واستئصال الغدة الدرقية او جزء منها تعتبر ازمة درقانية يترتب عليها ان يخرج النبض والتنفس ودرجة الحرارة ووظائف حيوية اخرى عن نطاق التحكم .

غدة الدرق

thyroid gland
اكبر الغدد الصماء في الجسم وتحظى كبتاء شبيه بالتروس امام الزور . وعلى جانبيه اسفل الغضروف الدرقي مبنية . وتنتفع هذه الغدة هرمونات الشيروكسين thyroxine والشیرونین الثلاثي triiodothyronine التي تشير عددا من الاعضاء والاجهزة المتنفسة في نمو الميكل العظمي وفي النمو الجنسي ، والكالسيتونين calcitonin الذي يضبط مستويات الكالسيوم والفسفور في الدم .

هرمون مثير للدراق thyroid - stimulating hormone
ويعادل مصطلح هرمون درقاني الانحياز والتاثير thyrotropic hormone .

اعتلال عضلي سمي درقاني thyrotoxic myopathy

اعتلال عضلي مكتسب يت特يز بضعف الطرف الاقرب ، ولكن لا توجد علامات كلينيكية على وجود التهاب او طفح . وربما توجد دلائل على فرط افراز الدرق hyperthyroidism او hypermetabolism او لا توجد ، وهذه العلامات هي نفس في فرط افراز الدرق الخامل apathetic hyperthyroidism . وتحتفي الاعراض حين يستعاد مستوى الدرق ووظيفته السوية .

انسمام درقي thyrotoxicosis

حال من التسمم تحدث نتيجة زيادة في هرمون الشيروكسين والذي ربما يكون بسبب غدة درقية زائدة النشاط او بسبب جرعات علاجية كبيرة . والانسمام الدرقي الداخلي ربما يكون عائلاً وربما تضمن رد فعل مناعي تلقائي تشار فيه الاجسام المضادة عند المريض بدلاً من تحطيم خلايا هرمون - الدرق . ويتميز الانسمام الدرقي بالارتجاف والصصبة والخفقان والضعف والحساسية للحرارة والتعرق والشهية المتزايدة مع فقدان الوزن . وهناك تأثيرات خاصة في عدسة العين تتمثل في حالة جحوظ مرتبطة بالدراق ونظرية محدقة ثابتة . وغالباً ما يرتبط الانسمام الدرقي مع فرط تنفس او فرط تكوين الغدة الدرقية ، وافراز

هرمون الدرق الزائد ، واعراض المزاياد التي تتمثل في
مرض جريف Grave's disease ، او نمو العقد الدرقية ، او مرض
بلامر Plummer's disease الذي يحدث عند كبار السن .

هرمون درقي التأثير thyrotropic hormone

الهرمون الدرق او درقي الانجيوس الذي يتنتج الغدة
النخامية الامامية لضبط نمو وظيفة الغدة الدرقية . وليس لهذا
الهرمون من قيمة علاجية ولكنه يستخدم في التشخيص الفارق
لاضطرابات الغدة الدرقية . فعندما يحقن المريض بالهرمون درقي
التأثير ويتبقيه جرعة من الايودين المشع النشط radioactive iodine myxedema-
فان الايودين يوضح ما اذا كان المريض مصابا بالكسيديميا
او قلة افراز الغدة النخامية hypopituitarism . ويسمى هذا
الهرمون ايضا الهرمون المثير للدراق (TSH) - stimulating hormone

ثيرووكسين thyroxine

هرمون الغدة الدرقية الذي يختزل عددا من الانشطة
الايسمية ، ويؤثر في النمو والارتفاع . ويعتمد على مستوى
الثيرووكسين في الجسم عدد من الوظائف منها الدفافع ضد الدوى
وايضا الدهون والكريبوهيدرات ، ومتطلبات الفيتامينات .

قزم نقص هرمون الثيرووكسين thyroxine - hormone -deficient dwarf

(انظر مدخل: قزامة dwarfism في الجزء الثالث).

TIA

حروف اوائلية (نوبة احتباسية عرضية)
حروف اوائلية تشير الى النوبة الاحتباسية العرضية Tran
cerebral (انظر مدخل: احتباس دموي مخي cerebral ischmia في الجزء الثاني) .

نفحة
tic

تقلص او تشنج لا ارادى يتكرر لمجموعة صغيرة من العضلات كما في عمليات تسليم الزور المستمرة او هز الكتفين او لوى عضلات الوجه . وهذه الاعمال التلقائية قد تكون نفسية المنشأ مثل السلوك الذي يخفى التوتر او ردود الفعل للخبرات المكتوبة او عصبية المنشأ مثل السلوك الذي يظهر عقب التهابات الدماغ .

نفحة اختلاجية مع بذاءة
tic convulsif with coprolalia
 ويعادل مصطلح اضطراب تورتي Tourette's disorder (انظر مدخل : اضطراب تورتي فيما يلي في هذا الجزء) .

نفحة جيونو
tic de Guinon
 ويعادل مصطلح اضطراب تورتي Tourette's disorder (انظر مدخل : اضطراب تورتي فيما يلي في هذا الجزء) .

نفحة مؤلة ، اختلاجة مؤلة
tic douloureux
 صورة من الالم الوجهي العصبي يتضمن العصب المثلث التوائم trigeminal يتميز باشتداد اعراض الالم المبرح . والمصطلح فرنسي ويقابلة بالانجليزية painful tic .

خبرة الدغدغة
tickling experience
 احساس نتيجة نبضات من المستقبلات الجلدية المجاورة التي تثار باعتدال وعلى دفعات سريعة . ويفترض ان هذه المستقبلات هي الخاصة بالحكا و بالالم وطريقة الاشارة هي العامل رئيسي الاحساسات المختلفة .

اختصار (ثلاث مرات يوميا)
t.i.d
 اختصار يستخدم في الوصفات الطبية يعني ثلاثة مرات يوميا three times a day

اختبار الحبل المشدود
tight - rope test

اختبار لقدرة الفئران على الاحتفاظ بتوافرها أثناء تسلقها لسلك مائل لكي يحصلوا على الطعام . ويستخدم هذا الاختبار في التجارب لتحديد ما إذا كانت عملية التعلم يصاحبها تغيرات في مكونات الخلايا العصبية للناقل العصبي RNA كما في نوبات الخلايا العصبية الدهليزية .

tigroid bodies

جزيئات او شظايا تلاحظ في جبلة الخلية العصبية تتضمن شجيراتها . وتكون من النسيج الشبكي المحب والريبيوسومات في جبلة الخلية . ويمكن التعرف عليها او تحديدها بالطريقة التي تنشرب بها الأصباغ النسيجية . وتسمى ايضا المادة سهلة التلوين chromophil substance

timbre

نسمة ، رنة
كيفية نسمة كما تحدد بتركيب موجات الصوت التي ترتطم بالمستقبلات السمعية . ونحن نادرا ما نواجه نغمات نسمة ، بل غالبا ما تكون مشوبة مادامت تحدث نتيجة مركب من الموجات الصوتية ، والنسمة هي السبب في الكيفيات الصوتية المختلفة لنفس النوتة التي تعزفها الآلات موسيقية مختلفة ، مادامت النسمة الأساسية مصحوبة بالتوافقات harmonics والنغمات التوافقية overtones (وهي النغمات التي تسمع كصدى للنغمات الأصلية التي أصدرتها الآلات) .

time agnosia

عـهـ الـوقـتـ ، عـدـ مـعـرـفـةـ الـوقـتـ
عدم القدرة على ادراك مرور الوقت ، وعادة ما يعزى الى اضطراب يتضمن المنطقة المصدية في المخ . وربما تشمل الاسباب السكتة الدماغية او الغيبوبة الكحولية وكذلك اصابات الرأس . ويصاب الجنود بعـهـ الـوقـتـ بعد صدمات المعارك ، ويعود المريض عاجزا عن تقدير فترات الوقت القصيرة ، كما تبدو الفترات الطويلة من الزمن اقصر ماهي في الواقع . ومهمما كان الامر فان المريض يكون واعيا بحقيقة الزمن .

time and rhythm disorders

اضطراب الوقت والايقاع

مشكلات في اللغة والكلام ترتبط بالتوقيت والاصوات والمقاطع وتنقسم التكرارات والاستطلاع prolongations ما تكون هذه الاضطرابات ظرفية ، وتتعقد الحالة بمشاركة الذنب عند الشخص المصاب . وقد تعالج الحالة بمزيج من العلاج النفسي وعلاج الكلام الذي يستخدم فنون مثل الالقاء cancellation (اللجلجة المتقطعة) واللجلجة الارادية او المكافأة او تعزيز جهود الكلام الفصيح .

وعي بالوقت

time consciousness
انظر مدخل: مرض السرعة Hurry sickness في الجزء الرابع .

خلال الوقت

time disorientation
فقدان القدرة على تتبع الوقت او مرور الزمن . وعدم القدرة على معرفة اليوم والساعة . وهو عرض طب نفسي شائع .

تشويه الوقت

time distortion
نمط من التشويه الادراكي يخبر احيانا في الحالات المتغيرة من الوعي التي يبدو فيها الوقت يمر بسرعة كبيرة او ببطء شديد . كذلك فإن ادراك الماضي والمستقبل قد يطوله التغير .

اختبار محكم بالوقت
ويعادل مصطلح اختبار سرعة speed test (انظر المدخل الاخير في الجزء السادس) .

خطأ زمني

time error
الميل إلى الخطأ في الحكم على الموضوعات التي يعتمد وصفها النسبي على الزمن ، فعد سماع نغمتين متباينتين صدرا على التوالي تدرك الأولى كأنها أعلى من الثانية .

علاج الوقت - المتد

time - extended therapy
صورة من العلاج النفسي الجماعي تحل فيها الجلسات المطولة محل الجلسات العادية التي تتم عادة لمدة تسعين دقيقة . وعادة ما تكون هذه الخبرة ذات قيمة انفعالية عالية وكافية الى حد كبير

ـ انه ليس هناك مهربـ . وبسبب التعب فان المشاركون في الجلسة لا يكرون لديهم الطاقة ليحاولوا الاحتفاء في العاب دفاعيةـ . وعلى ايه حال فان النتائج النهائية لجلسات الساعات الست او جلسات نهاية الاسبوع لم يتم تقييمها ولم يبرهن على قيمتها الحقيقة بعدـ .

time fear خوف من الوقت
ويعادل مصطلح خوف الوقت chronophobia (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني)ـ .

time - motion study دراسة الزمن - المركبة
تحليل للعمليات الصناعية الى مكوناتها المركبة والوقت المتطلب في كل منها لتحقيق هدف زيادة الانتاجية واستقرار معدلات الاجور وتنقیل التعب والحمى من المواردـ .

time - out from reinforcement توقف التعزيز
اسلوب في علاج السلوك يعتمد على اضعاف السلوك غير المرغوب فيه بوضع الريض في منطقة غير معززةـ .

time - out procedures اجراءات التوقف
في التشريط الاجرائي الفترة الزمنية التي لا يحدث فيها السلوكـ . وربما تستخدم اجراءات التوقف لحذف التأثيرات المثيرة او التبهة لاساليب السلوك المبكرة ، او كمعلم او نقطة بارزة في سلسلة من الاحداثـ .

time perception ادراك الزمنـ
الوعي بمرور الزمن بما فيه القدرة على تقدير الفترات الزمنية وعلى معرفة الوقت بدقة من الساعة او بالتقريب من وضع الشمس ، وكذلك القدرة على الحكم على الوقت في الوضاع الايقاعية ، وعلى التعرف على ان الوقت يبدو انه يمر سريعا عندما ننخرط في نشاط يستغرقنا بينما يمر بطيننا عندما نشعر بالملل ، او تكون في حال انتظار . وفي اختبارات الزمن يطلب من

المفحوصين ان يؤدوا عملاً مثل دفع راقعة على فترات منتظمة لعدد محدد من الثنائي . وقد وجدت الدراسات ارتباطاً وثيقاً بين الاداء الصحيح على اختبارات ادراك الزمن واليقظة مقاسة بالنسبة العالمية من موجات الفا في تسجيلات المخ الكهربائية .

منظور الزمن

احد ابعاد حيز الحياة كما تحدث عنه "كيرت ليفين Kurt Le^{win}" ويختلف حيز الحياة من حيث الفترة الزمنية من شخص الى اخر حسب العمر . فالرجل الناضج لديه حيز حياة اوسع واطول بحكم السنوات التي عاشها والخبرات التي تعرض لها ، أما الطفل الصغير فلديه حيز حياة اضيق واقصر بحكم سنوات عمره . واما لاشك فيه ان الفرد يسلك في الموقف الذي تقابله حسب خبراته التي اكتسبها طوال حياته ولذا كان المنظور الزمني يكون عامل مؤثراً في سلوك الراشد اكبر مما هو في سلوك الطفل .

عينات زمنية

في تطبيق الاختبارات او في اجراءات البحث تلك العينات التي تسحب او تلاحظ بالتتابع على فترات قصيرة نسبياً وفي اطار زمني محدد مثل ملاحظة مجموعات المراهقين المدخنين في المدارس الثانوية في اماكن معينة في المدرسة في لحظة معينة مثل الاستراحة وذلك لمدة شهر مثلاً .

درجة الوقت

درجة تعتمد على مقدار الوقت الذي ينفق في اكمال عمل معين او سلسلة من المشكلات ، مثل ما عدد الدقائق التي يحتاجها طفل الثالثة لكي يحل لغزاً بسيطاً .

احساس بالوقت

الخبرة المباشرة بمرور الوقت ، كذلك القدرة على تقدير الفترات الزمنية . وادراك الوقت متغير مرتفع الحساسية وبعيد عن الثبات ولكن مرور الوقت بصفة عامة يكون ابطأ عندما نشعر

بالمثل او عندما نكون في حالة خمول وعدم نشاط عن مروره ونحن في حال تنشيط او استمتعان . ويمكن ان تستخدم العقاقير او التنويم في تبطئ او تسريع مرور الوقت . ويكون تقدير الزمن في الفترات القصيرة (حتى ٥ او ٦ ثوان) دقيقا في اغلب الحالات . وتساعد الایقاعات الحيوية (البيولوجية) والاحاديث المفيدة مثل مواعيد وزمن المحاضرات والدروس و مواقف الصلاة على تنمية القدرة على الحكم على زمن الفترات الاطول .

time series

مجموعات او سلاسل او بيانات احصائية مرتبة تتابعيا حسب الزمن مثل : منحنى التعلم ، معدلات الحوادث في زمن معين من السنوات ، ومنها ايضا المعدلات الشهرية للذين التمسوا خدمات العلاج النفسي في المستشفيات العقلية .

time study

في علم النفس الصناعي رصد الوقت الذي تستغرقه كل عملية او مرحلة في انتاج السلعة . ويکاد يرافق هذا المصطلح دراسة الزمن - الحركة time - motion study (انظر المدخل الاخير فيما سبق في هذا الجزء) .

timidity

الميل الى خبرة القلق عند مقابلة اشخاص جدد او الوقوف في مواقف غير مألوفة ، وكذلك الخجل وتجنب الناس الاخرين ، وعدم القدرة على تأكيد الذات .

timing

تنظيم بعد الزمن بصفة عامة . وتحديد الوقت اللازم لكل نشاط ، والاستفادة بعنصر الوقت الاستفادة المثلث ، مثلاً تستفيد من رأس المال او الخبرة او الجهد . وتشمل هذه الاستفادة ضبط الوقت والتحكم فيه .

Tinbergen , Nikolaas

تنبرجن ، نيقولاس

عالم تجريبي في علم الحيوان ، هولندي الجنسية ولد في عام ١٩٠٧ (انظر مدخل: النظرية الهرمية في الغرائز hierarchical theory of instinct في الجزء الرابع) .

اختصار (صبغة)

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية لمصطلح tincture يعني صبغ او صبغة .

وخز

خبرة حسية تتضمن الاحساس باللمس الحاد نسبياً والمقطوع .

طنين tinnitus

اصوات في احد الاذنين او كليهما بما فيها الرنين ringing والدندندة او الزن buzzing واصوات الطقطقة clicking التي تعزي الى امراض حادة في الاذن مثل مرض مينير Meniere's disease والاختلالات في ميكانزم المستقبل (السمعي) والتاثيرات الجانبية للعقاقير ، وكذلك الحال التي تسبيق نوبة المصرع epileptic aura . وفي بعض الحالات يعود هذا الطنين الى عوامل نفسية المنشأ (الاعراض التحولية) .

قدم مدبة

وتعادل مصطلح قدم حنفاء pes equinus (انظر هذا المدخل في الجزء السادس) .

ظاهرة طرف اللسان

tip - of - the - tongue phenomenon

خبرة محاولة استرجاع شئ معين من الذاكرة ، غالباً ما تكون اسماء او كلمات بينما يحاول هذا الشئ ان يقولت او يهرب ، ولكنه يبدو متارجحاً بين التذكر والنسيان على حافة الشعور . ومشاعر "طرف اللسان" هذه تصور عمليات ما قبل الوعي حيث تكون الحقيقة او المعلومة المعينة متاحة وفي متناول اليد على نحو عادي ولكنها غير متاحة بشكل مؤقت في الوعي . وتعرف الظاهرة اختصاراً بالحرف T.O.T .

tisseur تشننج الشخص المصاب بتشنج عضلي tic واللفظة فرنسية .

tissue نسيج بناء عضوي يتكون من خلايا متطابقة او متشابهة لها نفس الوظيفة او وظيفة متشابهة .

tissue damage تلف النسيج ، عطب النسيج مقاييس لشدة خبرة الالم ، او في بعض الحالات توقع هذه الخبرة . وقد اوضحت الدراسات ان المضريات المؤدية الى جروح او وخزات تسبب الالم ، او اي خبرة مؤلمة اخرى تكون مصحوبة باطلاق الهستامين ، او اي مادة اخرى مثيره لمستقبلات الالم . وقد لوحظت تأثيرات مشابهة عند الاشخاص المترممين الذين اخبروا انهم يشعرون بالالم حاد ، على الرغم من انهم لم يتعرضوا لايه مثيرات مؤلمة .

tissue need حاجة النسيج متطلبات خلايا الكائن الحي للاكسجين او للماء او للتغذية المناسبة ، وكذلك للبيئة المناسبة للنمو .

tissue rejection رفض الانسجة المقاومة الطبيعية من انسجة الجسم لزراعه اي عضو او ترقيع عضو من الجسم من انسجة جسم اخر مختلف جينيا .

Titchener , Edward Bradford Titchener تتشنر ، ادوارد برادفورد عالم نفس امريكي انجليزي المؤلف (١٨٦٧-١٩٢٧) وقد درس تحت اشراف "فونت" Wundt واصبح في عام ١٨٩٥ استاذًا لعلم النفس في جامعة كورنيل ، ولأنه استمر تحت تأثير نظريات فونت أصبح المثل الرئيسي للبنائية structuralism في امريكا مؤكدا استخدام الاستبطان للكشف عن عوامل الخبرة (الاحساسات المشاعر ، الصور) . ولقد طور ايضا اساليب تجريبية قبلت في مجال علم النفس اكثر مما حدث لدخله الثوري .

معاييرة

اسلوب يستخدم في تحديد الجرعة القصوى من العقار الذي
تحتاجه حتى يحدث التأثير المرغوب فيه عند شخص معين . وقد
تزداد الجرعة تدريجيا حتى يلاحظ تحسن واضح عند المريض ، او
ان يحدث له توافق عن طريق الانحدار عن المستوى الذي كان
زائدا بشكل واضح بسبب الجرعة الزائدة او الاثار الجانبية
المعاكسة . والعديد من الناس يحاولون اجراء هذه المعايرة
بأنفسهم ، وينتهيون الى المستويات القصوى من الكافيين او
الكحول بنفس الطريقة .

اختصار(مستوى التحمل ، مستوى الاطاقة)

TL يستخدم المرفان TL في رسماها الكبير اختصارا للتعبير
مستوى التحمل او مستوى الاطاقة
Tolerance Level

اختصار(توسط متسام)

TM يستخدم المرفان TM في رسماها الكبير اختصارا للتعبير
توسط متسام
Transcendental Meditation

حبسة حركية عبر لحائية

(انظر مدخل: حبسة عبر لحائية مركبة-
Combined Transcortical Aphasia في الجزء الثاني) .

متاهة - T - maze

نط بسيط من الم tahas شكلت على هيئة حرف T ، وعلى هذا
فهي تتكون من نقطة اختيار واحدة ومررين ، احداهما خطأ
والآخر صحيح لأن يقود الى صندوق الهدف . وكثيرا ما تتألف
الم tahas الاكثر تعقيدا من عدد من متاهات - T متصلة معا .

زملة المفصل الفكي الصدغي

مرض تدهوري يصيب الفك الصدغي الاسفل-
temporomandibular syndrome
عند نقطة مفصل الفكين العلوي والسفلي . وهذه الحال التي
ربما ترجع الى التوتر العصبي او التهاب المفاصل او الى ورم
غالبا ما تتميز بالصداع والصمم وطنين في الاذن او الالم فيها .

وكتيرا ما ترتبط هذه الزلمة بصرير الاسنان bruxism وربما تستجيب لتدريبات التغذية الراجعة .

T - mycoplasma
مجموعة من الكائنات العضوية الدقيقة مسؤولة عن نفط من امراض المسالك التناسلية يعرف بالانحلال البولي القطري urea-plasma urealyticum وكائنات البلازما الفطرية هذه اصغر الكائنات العضوية المعروفة . وحرف الـ(T) في الاسم من لفظة tiny بمعنى صغير جدا .

طباقي ، تبغ

الاوراق الجافة لنبات طباقي النيكوتينا Nicotiana tabacum وانواع اخرى من النيكوتينا التي تدخن او تلاك او تشم لتأثيراتها المتبهه . والاداء الفعاله الاساسية هي النيكوتين nicotine التي تثير العقد الارتوونومية او المستقلة autonomic ganglia . وقد استخدم بنفس الطريقة مثل الاستيكلولين acetylcholine . الطباقي من جانب القبائل الوطنية في امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية عندما جاء المكتشفون الاوربيون الاولئ الذين استتبثوه في الحدائق والمزارع في كل مكان . وليس للطباقي قيمة علاجية ولكن الناس يميلون الى استخدامه في كل انحاء العالم عن طريق التدخين او مضخة اوراقه الجافة العالجة . وبالاضافة الى النيكوتين فان اوراق الطباقي تحتوى على الزيوت الطيارة التي تعطى الطباقي رائحته ومذاقه المميز .

tobacco dependence

تعود على الطباقي *
اضطراب يتميز بالاستخدام المستمر للطباقي لمدة شهر واحد على الاقل . وعادة ما يكون عن طريق تدخين السجائر او طريق الغليون pipe او تدخين السيجار او شم الطباقي او مضغه ، وان يكون المستخدم قد حاول مرة او اكثر ولكن بدون نجاح في ان يقلع عن الاستخدام او ان يقلل من كمية ، او من مرات الاستخدام ، وان يمر بخبرة الانسحاب من الطباقي خلال هذه المحاولات ، وان يستمر في الاستخدام على الرغم من الاضطرابات الصحية الخطيرة مثل التهاب القصبة الهوائية bronchitis وانتفاخ (الرئة) emphysema

والمرض الوعائي القلبي cardiovascular cancer والسرطان cancer التي يعرف المستخدم أنها تتفاقم مع تعاطي الطباق .

انسحاب الطباق tobacco withdrawal
نمط من الاعراض ينبع خلال اربع وعشرين ساعة من الانهاء المفاجئ ، او التخفيف الشديد لاستخدام الطباق . ويتكون الانسحاب من اربع او اكثر مما يأتي: اللهفة الشديدة الى الطباق التهيجية - القلق - صعوبة في التركيز - عدم الارتياح - الصداع - النعاس - اضطرابات معدية مغوية .

قطع (ولادي ، مخاض) toco -
قطع يشير الى ما يرتبط بمعنى ولادة الطفل childbirth ، وهو مشتق من الكلمة الاغريقية tokos .

استرخاء اصبع القدم toe drop
فقدان التحكم العضلي لاصبع القدم . واسترخاء اصبع القدم علامة على مرض شاركو - ماري - ثوث Charcot - Marie - Tooth disease حيث تتوقف الاعصاب الحيوانية تدريجيا عن نقل النبضات العصبية الى اطراف اصابع اليدين واصابع القدمين مما يسبب فقدان تقوی العضلة ، وبعدها ينتشر الاضطراب تجاه مركز الجسم او محوره . وينتقل استرخاء اصبع القدم الى استرخاء القدم foot drop مما يؤدي الى صورة من المشية المخضطرة slapping gait .

حاجة الى المعاشرة togetherness need
حاجة الطفل الى الاتحاد الجسمى مع الام ، وكذلك الحاجة العامة للتعلق اللصيق بالاشخاص الاخرين .

تدريب على الابخراج toilet training
عملية تدريب الطفل على ان يتتحكم في افراغ الامعاء او المثانة بتعلم كف الانعكاسات الطبيعية ، وعلى الابخراج في المكان وبالطريقة الصحيحة او المناسبتين . وعلى الرغم من ان

التبرز والتبول يتضمنان وظائف للجهاز العصبي المستقل فان التدريب على ضبط الارتجاع يشرط الفرد لكي يبطل مفعول الفعل الانعكاسي بتحكم عصبي ارادي . وفترة التدريب على عملية الارتجاع فتره حساسة بصفة خاصة في حياه الطفل بسبب تاثيرها على الصحة النفسية في الاعوام التالية .

token economy

ربيع رمزي ، عملة بديلة برنامج علاج سلوك يستخدم عادة في المستشفيات او المصحوف الدراسية، حيث يعزز فيه السلوك المرغوب فيه بتقديم اشياء رمزية . ويمكن استبدال الاطعمه خاصة او رؤية التلفزيون او اي مكافأة اخرى بهذه الاشياء الرمزية .

token reward

مكافأة رمزية ، مكافأة بديلة اي شئ او موضوع ليس له قيمة في ذاته . ولكن يمكن الحصول على مكافأة حقيقية او على موضوع معزز بدلا منه .

tolerable

محتمل ما يمكن احتماله بدون عنط او شدة ، او هو المقبول الى حد ما

tolerance

اطاقة ، تحمل حال تنتج عن الاستخدام المستمر لعقار ، وتتميز بتناقص ملحوظ لتأثير العقار مع التناعطي المستمر لنفس الجرعة ، او الحاجة لزيادة الجرعة بشكل ملحوظ حتى يحصل الفرد على نفس التاثير المرغوب . والاطاقة واحدة من علامتين اساستين للاعتماد الفسيولوجي ، والعلامة الثانية هي الانسحاب withdrawal . ويسمى ايضا اطاقة العقار drug tolerance .

tolerance level

مستوى الاطاقة مستوى السمع الذي عنده يصبح الاستماع عال بدرجة غير مريحة ، ويمثل ايضا مستوى اقصى ضخامة للصوت يستطيع الفرد ان يتحمله من خلال سماعه . ويعرف اختصارا بالحرفين (TL)

tolerance of tension

تحمل التوتر

القدرة على تحمل الالم دون المحاولة السريعة والمبادرة للتخلص منه . والدرجة العالية في هذا المتغير تدل على نوجه الفرد الى التخطيط اكثر منه الى السلوك التقائى والعنقري تحت تأثير الحاجات والدوافع ، كما يدل على استعداد الفرد للأشباع الاجل اكثراً منه الاشباع الآتى .

متسامح tolerant
سمة يمكن ان يوصف بها الشخص رحب الصدر ، والذي يتحمل الآخرين الى حد ملحوظ .

Tolman ، Edward Chase
عالم نفسى امريكى (١٨٨٦-١٩٥٩) وقد طور تولمان عدلاً سلوكيًا جديداً يذهب إلى أن السلوك غرضي ومحظى بالهدف ، ومن هنا فإننا نتعلم التتابعات والحلول باقامة ارتباطات دائمة أو ذات مفزي بين المثيرات ، وبنية التوقعات التي ربما تتأكد أو لاتتأكد

سلوكيّة تولمان الفرضية Tolman's purposive behaviorism
مزيج من المفاهيم الجشطلية مع السلوكيّة يطبق أساساً على دراسة تعلم الحيوانات . وفي مواقف الجرى في المتأهنة يصطنع الحيوان خريطة معرفية تتكون من معالم او علامات بيئية وتوقعات ذاتية . والعوامل المؤثرة الأخرى هي تعلم المكان (البيئة من نفس المكان) ، وتوقع المكافأة ، والتعلم الكامن (التعلم العرضي بدون كافية) . وتتضمن العملية الكلية خليطاً من المتغيرات : دافع فيزيولوجي ، مثيرات بيئية ، وراثة ، تدريب سابق ، النضج او العمر .

تولا tola
أنواع من الداتورا datura ترتبط من قريب بنيات جيمسون العشبي jimson weed في المناطق الشرقية في أمريكا الشمالية . والتولا مشب يستخدم من قبل الألgonكوبين Algonquin والزوني Zuni وجماعات أخرى من السكان الأصليين في أمريكا في طقوسهم الدينية ، والتي تشمل أيضاً المراهقين الباحثين عن الهوية .

والتولا ايضا هي نبات عشب الياكوبي Yaqui herb كارلوس كاستيناذا Carlos Castenada باعتبار ان له قوى تسمح لبني البشر ان يطيروا مثل الطيور . ويسمى ايضا ويسؤن . Wysoccan

توليون
(انظر مدخل: استنشاق الغراء glue - sniffing في الجزء الرابع)

توليودين
(انظر مدخل: طرق نيسيل nissal methods في الجزء الخامس) .

تولول
(انظر مدخل: عقاقير مفتحة للعقل psychedelics في الجزء السادس) .

مقاطع (قطاع ، عملية جراحية)
-tom-;-tomo-;-tomy;-otomy

مقاطع ترتبط بما يشير الى مفهوم قطاعات او قطع sec- tions او العمليات الجراحية . والمقاطع مشتقة من اللفظة الاغريقية tome بمعنى قطع cutting او قسم او مقطع section

صبينة ، صبيانية ، تشبه بالصبية
الليل عند البنات لتبني السلوك المرتبط بالبنين . وفي معظم المجتمعات تقبل الثقافة هذا الميل عند البنات اكثر مما تقبل تشبه البنين بالبنات (التختنث sissy) . ولكنه بشكل عيادي فان البنات يودعن هذا السلوك كلما كبرن وقطعن شوطا في شوهم . ولا يؤدي هذا الميل الى الانقلاب الجنسي transsexualism الا اذا توافرت شروط هذا التحول . اما البنات اللائي يعانين من الزملة الكظرية التناسلية adrenogenital syndrome ، ومن لديهن مستوى عال من الاندروجين androgen فان الطابع الذكري يبقى في سلوكهن ويصبح ميولهن . وايضا فان اكثر من نصف الاناث ذوي الميل الجنسي المثلية وجد انهن كن صبيانيات في طفولتهن .

تومكنز ، سلفان س.

عالم نفسي امريكي (١٩١١) (انظر مدخل: اختبار تومكنز
- هورن لترتيب الصور Tomkins - Horn Picture Arrangement test فيما يلي في هذا الجزء).

اختبار تومكنز - هورن لترتيب الصور

Tomkins - Horn Picture Arrangement test

اختبار اسقاطي على المفهوم فيه ان يرتب ويكون مجموعات من ثلاثة كروكيات sketches من نفس المشهد الذي يمثل علاقات بینية شخصية في تتابع بحيث تصنع احسن منظر . وبعد ذلك يكتب المفهوم جملة تحكي القمة التي يمثلها الرسم . ويمكن ان يتم التصحح بطريقة كيفية او كمية . كما ان هناك معايير للأشخاص الاسوياء و للأشخاص غير الاسوياء طبقاً لهذا الاختبار

تصوير طيفي tomography

جهاز للتحميم الشعاعي يستخدم اشعة اكس ويخرج مجموعة من الصور كل منها يظهر قسماً او قطاعاً من الجسم او عضواً من اعضائه الذي يمكن مقارباؤه او مجاوراؤه للقسم التالي . وتستخدم تجهيزات اشعة اكس خاصة لانتاج صور متواالية او متتالية للاقسام المجاورة او شرائط لانسجة الجسم .

هوس جراحي ، استجراب tomomania

دافع قهري عند الفرد لان تجري له عمليات جراحية .

مقطuman(صوت ، نفخة ، توتر ، هنفط)
مقطuman يشيران الى المفاهيم الاتية :-
- الصوت او النفخة ، و التوتر او الضغط
والمقطuman مشتقان من اللفظة الاغريقية tonos بمعنى مد او بسط او اجهاد stretching .

tonal attribute

صفة نغمية

خصيصة للنسمة يمكن ان تقايس مثل درجة الصوت او تبرته او طبقته pitch وحجمه من حيث العلو volume وجرس الصوت او رنته timbre وجهوريته loudness .

جرس نفسي

نموذج على شكل جرس يستخدم للتوضيح العلاقات بين مختلف الصفات النفسية.

لون نفسي

ويعادل مصطلح تناسق الانقام او الالوان (انظر هذا المدخل فيما بعد في هذا الجزء).

مزج نفسي ، دمج نفسي

خلط نفمتين او اكثر في خبرة نفسية مفردة.

فجوة نفسية ، ثغرة نفسية

مدى النبرات او الطبقات التي يكون الفرد غير مدرك لها بشكل كلي او بشكل جزئي (صم انعزالي island deafness) على الرغم من انه يكون قادرا على ادراك النغمات على جانبي الفجوة (الطبقات الاعلى والادنى).

جزيرة نفسية

منطقة حدة سمع من الطبقات العادلة الواضحة محاطة بفجوتين نفحيتين (صم انعزالي island deafness).

تناسق الانقام (والالوان) ، تناغمية

خصيصة للطبقة الصوت تكون اصوات النغمات فيها اكثرا التصاقا بجوارها (octave) من التصاقها بالنقطة المجاورة على السلم وكذلك يشير المصطلح الى مجموع العلاقات بين النغمات في سلم موسيقي . وينطبق هذا على الالوان ايضا ، ولذا فهي تسمى ايضا لون نفسي tonal chroma

انماط نفسية

تتابع النغمات او النوت الموسيقية التي تشكل لحننا . وتتميز النمط النفسي يتطلب ميكانيكا لاحانيا لأن العيوب في اختزان المعلومات النفسية في الفص الصدغي يمكن ان يؤدي الى عيوب

في النمط النغمي ، خاصة عندما يكون هناك مساحة زمنية طويلة بين نفختين او نوتتين في تتابع عادي .

tonal pencil قلم نغمي
تتمثل بياني للعلاقة بين طبقة (pitch) الصوت او نبرة وحجمه (volume) او ارتفاعه .

tonal scale سلم النغمات
المدى العادي لذبذبات الصوت كما يدركها الراشد الصغير وهو الذي يتراوح بين ٢٠ - ٢٠٠٠٠ سikel في الثانية .

tonal spectrum طيف نغمي
وهو الطيف المسموي sound spectrum

tonal volume حجم نغمي
كيفية شدة النغمة او ملتها للفراغ او المجال ، فنقول مثلاً :
الحجم النغمي للأورج organ اكبر من الحجم النغمي للفلوت flute

tone نغمة
صوت يسببه تذبذب فترى او موجة صوت في وسط مرن او مطاط . كذلك فان النغمة هي وحدة قياس الفواصل الموسيقية musical intervals . والنغمة ايضا هي الجرس او الرنة المميزة لللة الموسيقية او للصوت .

tone deafness صمم النغمات
ويعادل مصطلح "عجز عن تمييز درجة النغم" asonia (انظر هذا المدخل في الجزء الاول) .

tone variator منوع النغمات
جهاز يستطيع ان ينتج نغمات نقية من الطبقة او النبرة المتغيرة .

tongue kiss

قبلة اللسان

وهي قبلة الفرتيسية french kiss .

tongue thrust

دفع اللسان امتداد انعكاسي للسان خاصة اثناء عملية الاطعام . وهو عرض يحدث في بعض حالات الشلل المخي وبعض الاضطرابات الهيكلية العضلية musculoskeletal disorders .

tongue tie

ربط اللسان ، قيد المغان

انظر مدخل: عقدة اللسان ankyloglossia في الجزء الاول .

tonic

توتري ، منعش ، مقو
حال من توتر العضلات المستمر التي يمكن ان تحدث كنشاط جسمي عادي او غير عادي . ومرحلة التوتير في العضلات الوجهية يمنع الفك الاسفل من السقوط ليبقى الفم مفتوحا وهي وظيفة طبيعية وعادية . وفي النوبة الصرعية الكبيرة قد تصيب العضلات التي تتحكم في التنفس متواترة ، مما يسبب تاجيل او اعاقة التنفس بشكل مؤقت .

tonic activation

تنشيط مقو ، تنشيط موتر
صورة من الاثارة ترتبط بجهاز التنشيط الشبكي reticular ac-
وتعرف انها موتة او مقوية وذلك بسبب تاثيرها tivating system
المستمر .

tonic conduction

توصيل توتري
ويعادل مصطلح توصيل الكتروني electronic conduction (انظر
المدخل الاخير في الجزء الثالث) .

tonic contraction

تكلن موتر ، تقلص مقو
تكلص مجموعة من العضلات التي تحفظ اليافها التقو العضلي
. muscular tonus

صرع مقوٰ
نمط من الصرع تحدث فيه تقلصات عضلية مقوية tonic وليس tonic وليست clonic.
ارتفاعية ارتجاجية.

tonic immobility جمود موت ، احراک موت
 وهو مصطلح يدل على ادعاء الموت (انظر death feigning)
 مدخل: ادعاء الموت في الجزء الثالث .

بؤبة توترية عيب احادي الجانب في العين يستجيب فيه انسان العين او **البؤبة pupil** بضعف شديد للضوء ، وفي بطء شديد في الالتفاء .

انعكاس موتر
مجموعة معقدة من الانعكاسات التي قد تتضمن مجموعات
الغضارات في كل أنحاء الجسم ، بينما يزداد تقوّي العضلات عند
الإعداد أو التجهيز لنشاط ما . وكمثال على هذا الانعكاس هو
التغيرات التي تلاحظ في وضع الرأس - الجسم عند الملاكم او
لاعب الكرة عندما يستعد لللاقة خصم في احتكاك جسدي .

tonic spasm تشنج موتّر ، تشنج مقوٌ
 (انظر مدخل: تشنج spasm في الجزء السابع).

خواف الرعد tonitrophobia .
انظر مدخل: خواف البرق astraphobia في الجزء الاول).

قياس التوتر (tonometer) جهاز يستطيع ان ينتج او يصنع نفمة لطبقة او لبيرة pitch معينة ، ويستطيع ان يقيس طبقة النعمات الاخرى . (انظر مدخل: قياس التوتر tonometry فيما يلي في هذا الجزء) .

tonometry قياس التوتر ، قياس الضغط

طريقة لقياس الضغط داخل مقلة العين intraocular pressure في تشخيص الجلوkom ما وتوتر الرائد داخل العين . ويتم قياس الضغط عادة بمقاييس ثلم سكيووتز (Schiottz indentation tonometer) أو مقياس تسطح "جولدمان" (Goldmann applanation tonometer) eter أو مقياس تسطح "جولدمان" (Goldmann applanation tonometer) eter وطريقة استخدام جهاز سكيووتز هي ان يوضع الجهاز على القرنية المخدرة ويقيس الضغط داخل العين من زاوية مقاومة سطح العين على مقياس من الاوزان في الجهاز . أما جهاز جولدمان فيقيس الضغط بان يضع المريض ذقنه على دعامة بينما يتحرك الجهاز ببطء حتى يتعدل وضعه ويستطيع الطبيب الفاحص ان يرى شبه دائرتين متداخلتين ، ويبين العداد في الجهاز مقدار الضغط داخل العين . ويمكن ان يتم قياس الضغط داخل العين ايضا بجهاز يرسل نفحة من الهواء ضد مقلة العين ويقيس بشكل آلي مقدار الثلم الذي يعبر عن الضغط داخل العين .

تنظيم الاحساسات السمعية tonotopic organization

ترتيب المراكز والمرات للحساسات العصبية في قوقعة الاذن والمناطق السمعية في القشرة المخية فيما يتعلق بذبذبات الصوت المختلفة . والعلاقات المنظمة للاستجابة للذبذبات المختلفة يمكن ان تسقط كخريطة قووية على المناطق السمعية القشرية ٢،١ .

تونوس tonsus

امتناد طفيف مستمر او توتر في العضلات حينما لا تكون في حالة نشاط . فعضلات الفك تكشف عن التقو او التوتر عندما لا تستخدم في الأكل او الكلام . وهذا التقو يجعل العضلات جاهزة للعمل والاداء .

تصميم الادوات tool design

في علم النفس الصناعي تصميم الادوات من زاوية بعض العوامل الانسانية مثل الكفاءة وتجنب انتهاء العضلات او اصابتها

المواد subjects

موضوعات دراسية اساسية
موضوعات دراسية اكاديمية اساسية مثل القراءة او الحساب التي تحسن كآدوات اساسية لاكتساب المعرفة المتقدمة .

سلوك استخدام الأداة

في علم النفس المقارن يشير المصطلح الى قدرة الحيوانات على استخدام الموضوعات او الاشياء كأدوات . فالانسان ليس هو الكائن الوحيد المستخدم للادوات . وكما ظهر سابقاً فان طائر الخضيري (finch) (طائر من العصافير) قد يستخدم احد الاعصان الرئيسية في شجرة الصبار في البحث عن الحشرات ، والوعل قد يهيل حبات الرمل على الفريسة ليجعلها وkanha تسقط في حفارة ، والشمبانزي كثيراً ما يستخدم العصى بدفعها داخل اعشاش التمل ويستخدم الاوراق وkanha اسفنجيات يشرب منها او ينظف نفسه بها . وفي المختبرات عرفنا من فترة طويلة ان الشمبانزي يكره خمسة صناديق بعضها فوق بعض ليصل الى طعام معلق ان استخدام الادوات يتطلب مقدرة على تعميم العلاقات بين العناصر الموجودة في الموقف مثل العصا التي يتصادف وجودها في الوسط البيئي وفائتها في مقدرة الحيوان على الوصول . واذا كان الشمبانزي يقدر ان يستخدم الادوات في اصطياد طعامه فان اليابون يبدو انه يفتقد هذه القدرة .

toot

توت (كوكائين)

. cocaine اسم شائع للكوكائين

Tooth , Howard Henry

طبيب انجليزي (١٨٥٦ - ١٩٢٥) انظر مدخل: مرض شاركوف - ماري - توت Charcot - Marie - Tooth disease في الجزء الثاني .

خوف من الاسنان (أمراضها وعلاجها)
ويعادل مصطلح خوف الاسنان odontophobia (انظر المدخل الاخير في الجزء الخامس) .

مقطuman (مكان ، موضع ، موقع) - top - topo -

مقطuman يشيران الى ما له علاقة بمعنى مكان place او موقع location او موضع او وضع position . والمقطuman مشتقان من الكلمة الاغريقية topos بمعنى مكان topos

الم موضعي

الم يتواضع في نقطة معينة او منطقة صغيرة من الجسم .
والالم الموضعي غالبا ما يكون عرضا للهيستيريا او النبور اثينيا
(الوهن العصبي neurasthenia) خاصة في الحالات التي يحدث فيها
الالم في اجزاء مختلفة من العصب ، او ان يحدث بانفاس دورية .

ازمة المعايير الخلقية

المصطلح الوصفى الذى استخدمه "بيرلز" F. Perls احد اعلام
العلاج النفسي الجشطى ، ويشير به الى المستويات الخلقية
الداخلية او قواعد السلوك التي تنتج القلق والصراع عند الفرد ،
عندما لا تكون هذه المستويات او القواعد مشيعة ، او عندما
لاتوضع موضع التنفيذ .

استئصال موضعي

اجراء جراحي نفسي تستأصل فيه اجزاء معينة من اللحاء
الامامي وذلك في الحالات المستعصية من الامراض النفسية
(اضطرابات الفحش والوسواس القهري) التي لا تستجيب لعلاج
الصدمات الكهربائية ، او اي نمط اخر من العلاج .

استعمال موضعي (من الظاهر)

استخدام مادة في العلاج بوضعها على سطح الجلد او على انسجة
غطائية مثل الاغشية الخاطية . وتختفي المادة من خلال انسجة
السطح ، وتنتج تاثيراتها في الطبقات الاسفل من الخلايا . ومواد
معينة مثل كبريتيد الديميثيل dimethyl sulfoxide لهاقدرة اكبر من
غيرها على اختراق سطح الجلد ، وربما تستخدم لحمل العقاقير
العلاجية وانفاذها الى الطبقات الداخلية .

طيران الموضوعات ، طيران الافكار

مصطلح من وضع كاميرون (Cameron) ويعادل مصطلح طيران
الافكار flight of ideas انظر المدخل الاخير في الجزء الثالث .

عمة طوبوغرافي topographagnosia

اضطراب في التوجه الطوبوغرافي (التعرف على الأماكن والواقع) يعزى إلى اصابة جدارية في النصفين الكرويين . وعلى هذا فإن المريض بهذا الاضطراب يفقد طريقه في الشارع ولا يستطيع أن يصل إلى مبتغاه ، كما أنه لا يقدر أن يرسم أو يحدد الموضع أو الملامح الهامة على الخريطة .

سوء توجة طوبوغرافي topographical disorientation

اضطراب في رؤية المجال البصري يعزى إلى عيوب قشرية . والمثال على سوء التوجة هذا يتجسد في صعوبة - أو العجز عن - استدعاء ترتيب الحجرات في المنزل ، او ترتيب الآثار في حجرات المنزل الذي يعيش فيه المريض . وقد يكون المريض عاجزاً أيضاً عن استدعاء او وصف أحد المعالم القريبة من منزله .

تنظيم طوبوغرافي topographical organization

ترتيب الابنية في الكائن الحي . مثل العلاقات المتسبة بين توزيع المستقبلات العصبية في منطقة من الجسم والتوزيع المشابه للخلايا العصبية المماثلة لنفس الوظائف في خلايا القشرة المخية . فالمستقبلات السمعية والبصرية توجد على شكل ثنائي في القشرة المخية في انماط تماشل في وضعها وترتيبها اعضاء الحس .

علم النفس الطوبوغرافي topographical psychology

عملية رسم خرائط للعقل او تحديد مواضع العمليات العقلية المتعددة في العقل ، فقد حدّد "جونج" Jung على سبيل المثال موضع الانماط الاولية archetypes في المناطق الاعمق من اللاشعور ، وقسم فرويد العقل إلى ثلاثة طبقات الشعور وقبل الشعور واللاشعور . ويسمي أيضاً طوبوغرافية عقلية mental topography .

فرض طوبوغرافي topographic hypothesis

وجهة نظر فرويد الاصلية في النفس التي تقسم فيها الوظائف العقلية إلى ثلاثة أنظمة او أجهزة : الشعور ، قبل الشعور ، واللاشعور .

نموذج نسقي

ويعادل مصطلح مدخل جهازي او نسقي
(انظر المدخل الاخير في الجزء السادس).

علم النفس الطوبولوجي

نسق كيرت ليفين Lewin . K في علم النفس الذي توصي
فيه الظاهرة من زاوية العلاقات الشكلية او التكافؤات التي
نحصل عليها من حيز حياة الفرد . وتكون النتيجة على شكل
خريطة هندسية او طوبولوجي للحاجات والاغراض والاهداف .

علم دراسة سطح الارض، علم الواقع

العلم الذي يدرس الاشكال الهندسية وتحولاتها في الفراغ .
وقد وجد بياجيه Piaget ان معظم الاطفال في سن الثالثة او
الرابعة يمكنهم ان يتعرفوا على الاشياء مثل المفاتيح والامشاط
واقلام الرصاص بالادراك اللمسي ، اي انهم يكتشفونها من خلال
اللمس فقط ، ولكن بعضهم فقط (لازيد عن واحد من كل خمسة)
 يستطيع ان يتعرف على الاشكال الهندسية البسيطة بدون
استخدام البصر . كذلك فان كيرت ليفين Lewin K . استخدم
المفاهيم الطوبولوجية في وصف السلوك في حيز الحياة .

خواف الأماكن

الخوف المرضي من مكان معين او من المكان الذي يوجد فيه
الفرد . ويستخدم المصطلح ايضا كمرادف لمصطلح خواف الشوارع
. agyiophobia

تصف ، علاج نفوري

صورة من العلاج النفوري فيه يسلط تيار كهربائي قوي على
الشخص الذي في حال هستيرية . وهذه الصورة العلاجية تمارس
احيانا في زمن الحرب حيث توجه صدمة اليمة تكون اكثر تنفيذا
ومضائكة من الموقف الذي يحاول الشخص ان يهرب منه
. laشعوريا ويسمى احيانا تلغيم torpedoing .

خدار ، فتور ، هجوع

torpor

حال من عدم النشاط الكلي التي قد تحدث في حالات الاضطراب الشديد للوعي . والثير القوي جدا فقط هو الذي يستطيع ان ينبه المريض من حالة الخدر هذه .

Torrance , Ellis Paul
عالم نفسى امريكى (١٩١٥ -) انظر مقاييس Torrance للفكر الابتكارى Torrance Tests of Creative Thinking فيما يلى .

مقاييس Torrance للفكر الابتكارى
Torrance Tests of Creative Thinking

ثلاث بطاريات من عناصر الاختبارات (تفكير ابتكاري من خلال: الكلمات ، الصور ، والاصوات والكلمات معا) ويطبق على المفحوصين من مرحلة الروضة وحتى نهاية المرحلة الجامعية . وتشمل "الأنشطة" النمطية ، و "تسمية النتائج الممكنة او العواقب المحتملة للفعل الذي يظهر في الصورة ، وطرق تحسين احدى الالعاب ، و ادماج خط منحنى في رسم صورة غير عادية ، و تحديد ما فيه سلسلة من الاحداث توحى بها اصوات مسجلة . والهدف هو فحص ثلاثة خصائص حددها جيلفورد وهي الطلاقة fluency والرونة flexibility والابتكال originality .

torsion dystonia ضعف عضلي انتقالى
dystonia musculorum- ويعادل مصطلح تشوهات الضعف العضلي
um deformans انظر المدخل الاخير في الجزء الثالث .

torsion spasm تشنج الانفتال
dystonia musculorum ويعادل مصطلح تشوهات الضعف العضلي
deformans انظر المدخل الاخير في الجزء الثالث .

tort ضرر
اساءة شخصية غالبا ما توجه بشكل مقصود او بشكل غير مقصود . وقد تتضمن اساءة للسمعة اي ضررا اديبا ، او تلفا في الممتلكات . وعادة ما يتناول القانون المدني وليس الجنائي هذه

الاعمال . والشخص المريض عقلياً يعفى من مسؤولية ارتكاب مثل هذه الاعمال .

صفر ، افتتال العنق

تقلص دائم او تشنجي لعضلات الرقبة يؤدي الى تدوير للذقن والتلواء في الراس الى احد الجانبين . وربما تكون الحال عصبية ، وقد تستجيب لعلاج العقاقير ، او لتدريبات التغذية الراجعة biofeedback training . وربما تكون نفسية المنشأ ، ويكون ادارة الراس رمزاً لتجنب منظر مخيف او محمل بمشاعر الالم . وقد يصنف الصفر في بعض الاحيان كتشنج عضلي tonic . وعلى اية حال فان المصطلح يكفي بشكل اساسي بمصطلح زملة الرقبة **wryneck syndrome** .

torula

توريولا ، جنس فطور خميرة
وهي المكوره الخفيفه cryptococcus (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

TOT

حروف اوائلية (ظاهرة طرف اللسان)
حروف اوائلية تشير الى "ظاهرة طرف اللسان" - tip - of - the tongue phenomenon (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

Total Battery Composite

تقدير البطارية الكلي
عبارة تشير الى "تقدير البطارية الكلي" وهو مجموع التقديرتين اللذين تقدمهما بطارية الاختبارات التي تكون "اختبار برووننكس - اوسيريتسكي للمهارة الحركية" Bruininks - Oseretsky Test of Motor Proficiency (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

total color blindness

عمى لوني كامل
ويعادل مصطلح عمى لوني achromatism (انظر هذا المدخل في الجزء الاول) .

total hysterectomy

استئصال كلی للرحم
انظر مدخل: استئصال الرحم hysterectomy في الجزء الرابع .

كلية ، جماعية ، شمولية

المصطلح الذي استخدمه اريك اريكسون E. Erikson ليشير من خلاله الى تنظيم مفهوم الذات الذي يتصف بان له حدودا جامادة ومتغيرة .

جميع الاحداث الممكنة

كل الاحداث والواقع الممكنة والمحتملة التي يتالف منها ما اسمه كيرت ليفين K. Lewin "حيز الحياة" life space (انظر مدخل حيز الحياة في الجزء الرابع) .

سفل كلي

صورة من السفل او سوء التغذية الشحمي lipodystrophy التي تكون في الفالب ولادية ، على الرغم من انها قد تكون مكتسبة . ويتميز بغياب الانسجة الشحمية فيما تحت الجلد ومنطقة ما حول الكلية والطبقة الداخلية للمرى epicardium والمساريق او الملاعق mesentery .

علاج الدفعة الكلية

مدخل تعليمي طوره ميرسون Myerson اساسا لعلاج المرضى الفحاصيين المزمنين من نزلاء المستشفيات العقلية . ويعد هذا المدخل - الذي يحافظ على الروح المعنوية للمرضى ويهول دون تدهورهم - الى احاطتهم ببيئة تعج بالتأثيرات ، والى شغفهم في انشطة مستمرة مثل المشي اليومي النظم والرياضات والتسلیك ولعبة البولينج ، وعندما يتحسن المرضى تتاح لهم فرصة ممارسة انشطة اخرى مثل الموسيقى والرقص وممارسة الحرف والاعمال اليدوية والعلاج بالعمل ، كما ان هذا المدخل يعطي اهتماما خاصا بالملابس الجذابة والمظهر الانتقى . وقد كان لهذا المدخل تأثيرات واضحة في تحسين حالات نزلاء المستشفيات .

طوطم ، رمز ، شعار

في الانثروبولوجي (علم دراسة الانسان Anthropology) يشير المصطلح الى حيوان او نبات او قوة طبيعية لها قدر كبير من التقدير والاحترام والتقديس ، او موضوع غير حي (جمار) ولكنه

يدرك باعتباره الجد القبلي او رمز القبيلة وحاميها وروحها الحارسة ، وذلك في مجتمعات ما قبل الكتابة او ما قبل التاريخ المدون . ويرتبط الطوطم عادة بالحرمات القبلية للحيلولة دون الحاق الاذى بالنبات او الحيوان او ممارسة الجنس مع احد افراد الطوطم (افراد القبيلة التي تتحذذ نفس الطوطم شعارا ورمزا لها) . وهذا هو التفسير الذي تبناه فرويد لتفسير تحريم اتيان الاقارب الذين يعتبرون من المحارم prevention of incest . ولدور كيم نظرية تسمى بالطوطمية totemism يرى فيها ان عبادة الطوطم هي بداية الديانات في الشعوب البدائية ، وهي مصدر القيم الاخلاقية ايضا (انظر مدخل: طوطمية فيما يلي في هذا الجزء) .

طوطمية

استخدام الموضوعات غير الانسانية مثل الحيوانات او النباتات او الموضوعات غير الحية لتمثيل الافراد او الجماعات الباحثين عن الروح كملجأ او ملاذا . وفي العديد من الثقافات غير الغربية يعتقد الشخص او الجماعة ان رمز الطوطم يوفر حماية للذين يتمسكون بقواعد معينة في القبيلة او العشيرة ، التي يمنع افرادها من ايذاء الطوطم حيوانا كان ام نباتا ام شيئا .

لمس

الاحساس الذي ينبع عن احتكاك اي موضوع مع سطح الجلد . وتتبادر الحساسية لللمس من جزء الى اخر في الجسم ، فالشفتان والاصابع اكثر حساسية من الجذع او الظهر ، وربما كان اقلها حساسية لللمس كعب القدم .

الياف اللمس

الالياف العصبية التي تعتبر مستقبلات للمثيرات الميكانيكية مثل التحرك او اللمس الخفيف .

للامس ، ملامسة

اضطراب عند الفحصيين الذين يكونون غير قادرين على ان يتعرفوا على الموضوع الا اذا لمسوه ، مع اضطراب مشابه في

تسميتها . وينطبق المصطلح ايضا على ممارسة اعضاء جماعة الحساسية sensitivity - group الذي يستخدمون الاحتكاك او التلامس البدنى بعضهم مع بعض كوسائل لكسر الحاجز في الاتصال الбинشخصي .

حسنة اللمس

touch sense
القدرة على ادراك المثير الذى يتمثل في صورة ترتيبات على الجلد او احتكاك خفيف مع الشعر او موضوع مشابه . ويسمى ايضا حاسة لمسية او مسية tactile sense او حاسة جلدية cutaneous sense .

بقعة لمسية

touch spot
اي من المناطق او المساحات الصغيرة على الجلد التي تكون حساسة بصفة خاصة للمس او الاحتكاك الخفيف .

قوى - الشكيمة

tough - minded
مصطلح وليم جيمس William James الذى استخدمه ليصف به نمط الشخصية التى يتسم صاحبها بانه امبيريقي empirical ومادى دنيدى materialistic وجبرى قدرى fatalistic .

تورت

Tourette
طبيب فرنسي كان اول من قدم وصفا لمرض اللزمات العصبية التشنجية (انظر مدخل جيل ديلاتورت Gilles de la Tourette فى الجزء الثالث) .

اضطراب تورت

Tourette's disorder
اضطراب حركة منمطة يتميز بحركات سريعة لا ارادية متكررة لختلف مجموعات العضلات وتتضمن التشنجات الصوتية مثل الشخير grunts والاصوات التى تشبه المواه barks والتنفس sniffs . ومعظم الحالات يكون عند المريض دافع لمقاومة للتفوه بالبذاءات . وهو اضطراب يستمر طوال الحياة وليس له اصل معروف ، ولكنه يبدأ عادة بتشنجات فى العين قبل سن

الثالثة عشر . و اول من وصف هذا الاضطراب هو الطبيب الفرنسي جورج جيل ديلاتورتي في عام ١٨٨٥ . واعتبر من قبل العديد كحالة فصامية . ويسمى أيضاً زمرة جيل ديلاتورتي Gilles Guinon's disease ونفحة multiple tics with tic de Guinon's syndrome جينو coprolalia .

Towne , Edward Bancroft طبيب أمريكي (١٩٥٧-١٨٨٣) انظر مدخل صورة رентيجينية roentgenogram في الجزء السابع .

ماقاطع (سم)
poisoning ماقاطع تشير الى ما له علاقة بالسم او التسمم

انسماط الدم
مرض يتميز بالتوكسينات poisons او السموم poisons في الدم وربما تنتج السموم في المرض المعدى ، او عند التعرض لمواد في البيئة ، او عن ابتلاع هذه المواد .

انسماط الدم في الحمل
زمرة من الاوبيما (مرض جلدي) والتوتر الزائد والبيلة البروتينية التي قد تنمو في الثلث الاخير من فترة الحمل . وقد يتاخر ظهور المرض حتى الايام الاولى بعد الولادة . ويتعقد الانسماط احياناً بتشنجات وغيبوبة وفي هذه الحال يعرف بالتشنج الحملي او الارتجاج الحملي eclampsia . اما الزمرة بدون مضاعفات فانها تسمى ما قبل التشنج الحملي او ما قبل الارتجاج النفاسي preeclampsia . ويحدث الانسماط في معظم الحالات مع السيدات اللائي يحملن لأول مرة بصرف النظر عن السن .

سام
الصفة من التوكسين toxin او السم .

هتر سام
toxic delirium

هتر ينتج عن امراض معدية مثل الالتهاب الرئوي pneumonia والحمى القرمزية scarlet fever والملاريا malaria وبولينية الدم uremia والحمى الروماتزمية rheumatic fever في مرحلتها الحادة او في مرحلتها الناقلة .

دراق سمي منتشر toxic diffuse goiter
وهو مرض جريفز Graves disease . انظر مدخل مرض جريفز في الجزء الثالث .

اضطرابات سمية toxic disorders
زملات مخية تعزى الى تسممات حادة او مزمنة بما فيها الزئبق mercury والمنجنيز والرصاص والبرومايد bromide والكلحول وتسمم الباربتيورات .

ذهان سمي - معد toxic - infectious psychosis
اضطراب عقلي شديد يحدث خلال او بعد الاصابة بمرض معد ، او بسبب التسمم بسم حارجي المنشأ exogenous toxin . والاعراض الاساسية في هذا الذهان هي الهاون delirium ، الذهول stupor ، التوبات التي لها شكل المصرع ، الهلوات او الاخيولات hallucinations ، الخلط والتفكير .

سمية toxicity
قدرة المادة على ان تنتج السم او التأثيرات السمية في الكائن الحي . وسمية المادة ، سواء كانت عقارا او مادة صناعية او كيماويات مما تستخدم في المنازل ، فانها ترتبط بحجم الجرعة بالنسبة لوزن جسم الفرد معبرا عنها بالليموجرامات من الكيماويات لكل كيلوجرام في وزن الجسم . كذلك فان السمية يعبر عنها من زاوية الحد الادنى من الجرعة التي يحتاج اليها لاحادث تاثير معين منذ الحيوان في المختبرات العلمية او عند ٥٪ من هذه الحيوانات .

هوس السموم toxicomania
الرغبة المحمومة في تعاطي السموم ، او الاعتمادية الشديدة على العقاقير (المخدرات) .

خواص التسمم
الخوف المرضي عند الفرد من ان يتسمم ، او خوفه الشديد من
السم . ويسمى ايضا toxiphobia

ذهان سمعي
اضطراب حاد او مزمن في المغ خاتق عن ازدياد السموم او
العقاقير (المخدرات) ، او عن امراض معدية ، او عن الانهال .
وأكثر مظاهر هذا الذهان هو الهاصر delirium و عدم الارتياح
والوجل والتذمّر apprehensiveness والخيالات المزعجة والتي
يعقبها تغييم الشعور والوعي واضطراب التوجه . وفي بعض
الحالات تحدث الاخواصيات hallucinations والهدايات delusions
والغيبوبة . وإذا كانت حالة التسمم وقتية فقط والشخصية
حسنة التكامل فان الهاصر سرعان ما ينقطع ، وإذا لم تكن الحال
على هذا النحو فان الذهان المستمر هو الذي يحدث . ومن أمثلة
الحالات السمية الدفتيريا diphtheria وحمى التيفود typhoid fever
وتعاطي الباربتيورات او الامفيتامينات واستنشاق ثاني اكسيد
الكربون ، واختلالات ما بعد العمليات الجراحية .

toxin توكسين ، سم

toxiphobia خواص التسمم
ويعادل مصطلح toxicophobia (انظر هذا المدخل فيما سبق في
هذا الجزء) .

toxiphrenia قصام تسممي
قصام يصاحبه ردود افعال تسممية .

مرض المصورات السمية ، داء المقوسات toxoplasmosis
مرض يصيب الحيوانات ذات الدم الحار عن طريق العدوى من
حيوانات اولية طفيليّة protozoan parasite . والمرض الجوندي Toxo-
plasmosis gondii يغزو خلايا الانسجة ويتکاثر فيها . أما المرض
الطفيلي Toxoplasmosis parasite فيتوالد في الخلايا الموية للقطط

وينتشر المرض عن طريق براز القسطنطيني . وعندما ينتقل المرض لامرأة حامل فإن المرض يمكن أن ينتقل إلى الجنين مسبباً له استسقاء للراس hydrocephalus والعمى والتخلف العقلي واضطراب الجهاز العصبي .

اختصار (درجة حرارة ، نبض ، تنفس)
اختصار يشير إلى البيانات الثلاثة الخاصة بدرجة الحرارة respiration ، النبض pulse وتنفس temperature .

اختصار (صبغة)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية يعني صبغة او صبغة tinture .

اشرات الاثر trace conditioning
اجراء تعلمي يحصل فيه المثير الشرطي عن المثير غير الشرطي فترة دائمة . ويمكن ان تقام فاعلية الطريقة من زاوية اعاقة موجات الفا لمثير عصبي سابق .

نظريّة زوال الاثر trace - decay theory
وتعادل نظرية الزوال decay theory (انظر مدخل نظرية الزوال في الجزء الثالث) .

مقطفوا الاثر tracers
(انظر مدخل: كاشفات اشعاعية radioactive tracers في الجزء السابع) .

مقطوعان (قصبة هوائية) - tracheo -
مقطوعان يشيران إلى ماله علاقة بالقصبة الهوائية wind pipe او الر GAM .

تفعم الرغامي tracheostomy
تكتيرن جراحي لفتحة خلال الرقبة الى القصبة الهوائية مع غرس انبوب . وعملية التفعم هذه تجري لكي تزال افرازات من

المجرى التنفسى ، او لزيادة قدرة المريض على التنفس بشكل طبيعى . ويجب ان توفر عناية كبيرة للمريض الذى اجريت له هذه الجراحة لكي تحافظ على سلامة الفتحة التي يمكن ان تسد من الوسادة اثناء النوم ، او من الفرق اثناء الاستحمام او السباحة .

شق الرغامي ، قطع الرغامي
شق جراحي للقصبة الهوائية يجرى ليكون فتحة تسهل للمريض عملية التنفس او للبلدء في عملية تفم الرغامي او فتحه trache- ostomy . (انظر المدخل السابق في هذا الجزء)

تراكوما ، التهاب الملتحمة
عدوى في العين تتضمن الملتحمة والقرنية بصفة أساسية . وتبدا التراكوما بالألم والدموع وخواوف الضوء photophobia ، وإذا لم تعالج فانها تتتطور الى العمى . والتراكوما شائعة في آسيا وأفريقيا حيث يصاب بها ٤٠٠ مليون شخص ، أصاب العمى منهم ٢٠ مليون شخص . وفي بعض أجزاء إفريقيا تعاني تجمعات بكاملها من مرض التراكوما . والبكتيريا التي تسبب التراكوما هي نفسها المسئولة عن مرض التهاب المبال غير السيلاني- Egyptian oph- gonococcal urethritis . وتسمى أيضا الرمد المصري thalmia

خشونة الصوت
بحة او خشونة غير عادية في الصوت .

اقتفاء اثر
(انظر مدخل: كاشفات اشعاعية radioactive tracers في الجزء السابع)

حزمة الياف في الجهاز العصبي، مسلك، قناة، مجرى tract
حزمة او مجموعة الياف عصبية . وينطبق المصطلح عادة على مجموعات الاليف داخل الجهاز العصبي المركزي او في المخ او في الحبل الشوكي . وحزمة الاليف العصبية خارج الجهاز العصبي المركزي غالباً ما تعرف كمحض nerve . كما ينطبق المصطلح على مفاهيم : المسلك ، الجهاز ، القناة ، الجری .

علامة تجارية

اي كلمة او رمز او شعار يستخدمه الصانع او التاجر ليعرف من خلالها انتاجه للناس . والعلامة التجارية قد تكون نمطاً من العرض الذي يرتبط مع منتج معين او علبة (صندوق - طرد - وعاء) مميز وفريد . والعلامات التجارية جزء هام من صورة المنتج خاصة بعد ان يستقر لعدد من السنوات في ارتباط مع منتجات مقبولة وراسخة . واذا كانت العلامة التجارية تعزز البضائع goods او الخدمات services فان الاسم التجاري trade name يميز او يشير الى الشركة التي تصنع البضاعة وتبيعها او التي توفر الخدمات . وطبقاً لجمعية الولايات المتحدة للعلامات التجارية United States Trademark Association يستخدم من قبل الآخرين ليشير الى منتجاتهم ، لأن استخدامه ينبغي ان يقتصر على صانعه او مورده او متعهده .

اختبار الحرفة

اختبار صمم ليقيس مدى اتقان الحرفي لحرفه ، مثل العامل الكهربائي او الرسام المفدي . ويقوم الاختبار اما على اسئلة معلومات ، او على عناصر مهارات العمل التي تدور عادة حول عينة متنوعة من جوانب العمل .

تقاليد المعرفة

مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية ، او مجموعة ممارسات اثنية (سلامية) او عائلية تنحدر من جيل الى جيل .

تقليدية

التقليدية بصفة عامة هي النزعة التي ترمي الى التمسك بالماضي ، والوقوف موقف المعارض من الجديد ومقاومة عمليات التجديد تشكلاً في جدواه واعتقاداً في قيمة القديم . والتقليدية في علم النفس صفة تطلق في بعض الاحيان على علم النفس قبل ظهور المدرسة السلوكية ، كما ان هناك توجهها تقليدياً داخل بعض المدارس والنظريات ، فإذا قلنا التحليل النفسي التقليدي فأننا

تعني التحليل النفسي الفرويدي ، او كما مارسه فرويد وقبل ظهور الفرويديين الجدد .

تقليديون (حرفيون)

احدى فئات المجتمع التي وصفها "ولز" (Wells) . (انظر مدخل: ذوى الثقافة الرفيعة خليقا ethical highbrow في الجزء الثالث).

زواج تقليدي traditional marriage

علاقة رسمية لزوج وزوجة ارتباطا شرعا ليتحقق الاهداف الاساسية من تأسيس الاسرة . وعلى الرغم من ان العادات في فترة ما قبل الزفاف تتباين كثيرا من ثقافة الى اخرى فان الزواج التقليدي يتصف عادة يسبقه فترة من خطب الود المكمل بموافقة اسرتي العريس والعروس والاعلان العام عن الزواج ، ومواعيد الخطوبة (بداية الاتفاق) ، وعقد القران (الجانب القانوني والشرعى) ، واحتفالات الزواج التي تأخذ طابعا دينيا . وفي بعض الثقافات الشديدة المحافظة لا يسمح للخطيبين ان يرى كل منهما الاخر قبل حفلة الزفاف .

علاجات نفسية تقليدية traditional psychotherapies

(انظر مدخل: علاج نفسي psychotherapy في الجزء السادس) .

موجه بالتقالييد tradition - directed

احد المصطلحات التي قدمها ديفيد ريزمان D.Riesman ويفصل به الاشخاص الذين تتحدد قيمهم واهدافهم وسلوكيهم الى حد كبير بغير اثنين الثقافي التقليدي ، اي بالمعايير الاجتماعية التي انتقلت اليهم من ابائهم . قارن بمصطلحات ريزمان الاخرى وهي: موجه داخليا inner - directed (الجزء الرابع) موجه بالآخر او بالغير other - directed (الجزء الخامس) .

سيكولوجية حركة المرور traffic psychology

تطبيق مبادئ علم النفس على مجال حركة المرور للسيارات والمشاة ، وتتدخل تحت ما يطلق عليه نظام الانسان - الة man - ma -

chine system . ويكون ثالث المروor من السائق والمركبة والشارع . ويفترض ان السائق اهم ركن في الثلاثية باعتبار ان القيادة سلوك ومراعاة قواعد المرور سلوك . وينثر القائد في قيادته بمهارته في القيادة وبمفهومه عن نفسه ومفهومه عن استخدام الطريق وعن حقوق وعن حقوق الآخرين فيه ، كما ينثر بحالته النفسية والجسمية وبالشكلات التي قد يعاني منها . وعلى الجملة فان القيادة سلوك يصدر عن القائد ويعبر عن شخصيته . وقد دلت الابحاث على ان اكثر من ٧٠٪ من حوادث المرور تعود الى السائق والسبة المتبقية الى الطريق والمركبة . ويهتم هذا الفرع من علم النفس بالدرجة الاولى بسيكولوجية السائق وبنشر مختلف العوامل على سلوك القيادة ، اضافة الى العوامل الخاصة بالمركبة والطريق .

trainability

قابلية للتدريب

قدرة الفرد على ان يستفيد من التدريب في اتقان مهارة معينة

trainable

قابل للتدريب

مصطلح ينطبق على المتخلفين مقلبا ، عادة في الفئة المتوسطة التي تتراوح نسبة ذكائهم بين ٤٩-٣٥ ، وهم الذين لا يستطيعون ان يقيدوا من التعليم الاكاديمي حتى في الفصول الخاصة ، ولكنهم قادرين على تحقيق درجة من رعاية الذات ، وقدر من التوافق الاجتماعي في المنزل ، و القدرة على القيام بعمل يدوى روتيني بسيط وذلك في بيئة لصيقة الاشراف مثل الورش المحمية -shel tered workshop

trainer

مدرس

في الطلب النفسي قائد مهني او الشخص الميسر في جماعات تدريب الحساسية . وينطبق المصطلح على المعلمين او المشرفين على الافراد الذين يتعلمون لممارسة العلاج النفسي .

train fear

خوف من القطارات

ويعادل مصطلح خوف السكة الحديد siderodromophobia (انتظر هذا المدخل في الجزء السادس) .

training

تدريب تعليم ومارسة منظمة عن طريقهما يكتسب الفرد الكفاءة في اداء مهارة او نشاط مهني او ترويحي .

training aids

معدات التدريب استخدام الوسائل التي تشبه او تمايل التجهيزات المستخدمة في العمل لتدريب العاملين ، خاصة حينما لا تكون التجهيزات الفعلية متاحة ، او غير صالحة ، او غير مناسبة بسبب ارتفاع تكلفتها ، او احتمال ان تسبب الضرر .

training analysis

تحليل تدريبي ويعادل مصطلح تحليل تعليمي didactic analysis . ويقصد به في ادبيات التحليل النفسي اجراء تحليل نفسي للمرشح لممارسة العلاج النفسي بطريقة التحليل النفسي (انظر مدخل: تحليل تعليمي في الجزء الثالث) .

training evaluation

تقييم التدريب (انظر مدخل: تقويم التدريب evaluation of training في الجزء الثالث) .

training group

جماعة التدريب وتعادل مصطلح جماعة - T - group (انظر هذا المدخل في الجزء السابع) .

training school

مدرسة تدريب مؤسسة اعادة تاهيل للاطفال المتخلفين عقلياً تستخدم فرقاً من المعالجين ينتسبون الى مداخل متبانية ويعارضون عملهم في بيئة شبيهة ببيئة المنزل . ويوفر لهؤلاء الاطفال رعاية طبية ورعاية نفسية ، كما يتتوفر لهم التدريب والتقويم الكافي في الجوانب المهنية التي يظهرون فيها اكبر قدر من مؤشرات النجاح كذلك توفر مدارس التدريب خبرات اجتماعية وتربوية .

نقل التدريب
(انظر مدخل: انتقال اثر التدريب transfer of training فيما يلي
في هذا الجزء).

سلسلة الفكر ، تتبع افكار
تتابع الافكار او المصور المرتبطة بالافكار وتسلاسلها.

سمة
خصيصة شخصية دائمة نسبيا تحدد سلوك الفرد ، او صفة ناتجة
عن استعداد وراثي مثل لون الشعر او ملامح الوجه .

حامل سمة
عضو الاسرة الذي يكون حامل الجريثومة ويكشف عن الطبع
الوراثي بحيث يمكن ملاحظته ، وبهذا يختلف حامل السمة عن
حامل الجريثومة التي قد لا تظهر اثارها في السلوك .

فرق سمة
الفرق بين درجة الفرد في احدى السمات ودرجته في سمة اخرى

تنظيم السمات
الطريقة التي ترتبط بها السمات الشخصية للفرد وتكون كلا
فریداً ومتکمالاً.

صفحة نفسية للسمات ، بروفيل السمات
رسم بياني يمثل الدرجات التي حصل عليها الفرد من تطبيق
الاختبارات عليه ، والتي تمثل سماته الشخصية ما يرتفع منها
ومماينخفض . وترتبط هذه الدرجات او التقديرات على اساس
مقياس متدرج مشترك ، ليصور نمط السمات بطريقة مرئية .
ويسمى ايضا الخطط النفسي psychograph .

ترتيب السمات
اسلوب يعتمد على ملاحظة سمة سلوكيّة او ملمع سلوكي معين ،
مع ترتيب حصيلة الملاحظة وتسجيلها مثل سمة الاجتهد او
الاعتمادية عند اطفال المدارس .

نظريّة السمات

انظر مدخلٍ : نظريّة سمات الشخصيّة - (البيروت) في الجزء الاول ، ونظريّة كاتل العاملية في الشخصيّة في الجزء الثاني .

تباطئيّة السمات ، تغيريّة السمات

انتشار او تشتت مقاييس السمات المختلفة كما تظهرها استجابات المفحوم .

غيبوبة ، غفوة ، غشية ، رقدة

حال شبيه بالنوم تتميز بالتضاؤل او التناقض الواضح للوعي والاستجابة للمثيرات . والغيبوبة ايضاً حال تنويمية ، ويمكن ان تميز فيها الغفوة او الغيبوبة الخفيفة light trance medium trance التي يكون فيها نسأة جزئية ونسأة مابعد تنويمية pasthypnotic amnesia والایحاء ، والغيبوبة العميقه deep trance التي تميز بعدم القدرة على فتح العينين وتختب او جمود الاطراف وعدم الاحساس في اليد ، والخشية او الغيبوبة المتوسطة intermediate trance التي يمكن ان تؤدي الى اعراض مثل فقدان الذاكرة somnambulism واخالييل مابعد التنويمية ، الايجابية منها والسلبية وفرط الحساسية hyperesthesia . sias

منطق غائب

مصطلح وصفي عند الأفراد الذين لديهم قابلية عالية للتقويم لأن ينشغلوا في نفس الوقت باتجاهات في الفكر متعارضة او متناقضة منطبقاً . وربما نظر إلى المنطق الغائب على انه دليل على صحة نظرية العمليات المتوازية parallel - processing theory التي تذهب إلى ان تسجيلاً متزامناً للمعلومات يحدث على مستويات مختلفة من الوعي . وهذا يعني ان المعلومات المدخلة تخضع لانساق مختلفة من المعالجة ، فبعض المعلومات تسجل شعوريا بينما لا تصل معلومات أخرى الى الوعي والشعور .

حال تنويمية

trance state

حال تنويعية من التفكك والاستجابة المتضائلة للمثيرات الخارجية يستحثها التقويم الصناعي (الإيجابي) hypnosis في الجمدة او التخشب catalepsy او توجد عند الجمادات التي في حال اثارة او وجد .

مهدئ (عقار) tranquilizer

عقار يستخدم في تخفيف التوتر ، او التقليل من اعراض الاجهاد الذهاني بدون درجة تسكين او تخدير sedation ملحوظة . والمهدئ الذي يخفف التهيج agitation هو من المهدئات الصغرى- mi- tranquilizer مثل المبروبامات meprobamate او الديازيبام diazepam nor tranquilizer am . وقد تعرف بانها مقاقيب مضادة للقلق anxiolytics . اما المهدئات التي تستخدم كعلاجات مضادة للذهان antipsychotic او كمتقبضات عصبية neuroleptics فهي مهدئات كبرى major tranquili- lizer مثل الكلوربرومازين chlorpromazine . وتنيل مضادات القلق الى ان تؤثر في جهازي التنفس الشبكي والطرفي ، وهناك مقاقيب معينة لها تأثيرات اخرى مثل ارخاء العضلات الهيكالية او كف الانبعاسات . وبصفة عامة فان المتقبضات العصبية تسبب تغيرات سلوكية كبيرة مثل تخفيف النشاط الحركي وزيادة الانفعالية وخلق حال من اللامبالاة ازاء المثيرات الخارجية . وتعطي المتقبضات العصبية اساسا للمرضى الذهانيين اكثر من المرضى العصابيين .

كرسي مهدئ tranquilizer chair

كرسي حشبي ثقيل استخدمه بنيامين رش Benjamin Rush الطبيب النفسي الامريكي الاول - لعلاج مرضاه ، وكان يقيد المريض ويربطه الى الكرسي جيدا بسياور من البلاط عند صدره وبطنه وركبتيه وقدميه مع ادخال راسه في صندوق خشبي . وكان رش يفضل هذه الطريقة في التقويم او الكبح restraint قميص التقويم strait jacket الذي كان يستخدم مع المرضى الهوسينيين لانها تخفف سريان الدم الى الراس ولاتدخل في عملية الادماء او فقد الدم . وكان استخدام هذا الكرسي احد طرق العلاج القائمة في ذلك الوقت .

مطمننات

تعادل مصطلح ataractics (انظر المدخل الاخير في الجزء الاول)

transaction

اي تفاعل بين الفرد والبيئة الاجتماعية والفيزيقية المحيطة به خاصة في جانبها الاجتماعي ، اي خلال المواجهة بين اثنين او اكثر من الاشخاص . وفي بعض مداخل العلاج النفسي مثل مدخل جرينكر R.R.Grinker ومدخل ايريك بيرن Eric Bern فان التعامل هو التفاعل بين المعالج والمريض ، وبين المريض والافراد الآخرين في بيئته .

تحليل غير تفاضلي ، تحليل تعاملی transactional analysis

صورة من ديناميات المعاشرة او مدخل علاج نفسي فردي قدمه الى الميدان ايريك بيرن يركز على التفاعلات التي تكشف عن "حالات الانما" (ego states) الداخلية ، والألعاب التي يلعبها الناس (games people play) في الواقع الاجتماعية . وعلى نحو خاص يتضمن هذا المدخل :

- دراسة الحالات الثلاث الاولية للانا (الطفل ، الراشد ، الوالد) وتحديد اي منها المسيطر في الموقف التفاضلي موضوع البحث
 - التعرف على الحيل والذرائع او "الألعاب" games التي تستخدم عادة في تفاعلات المريض .
 - تحليل النص script الكلي ، او الخطبة اللاشعورية لحياة المريض للكشف عن مصادر مشكلاته الاجتماعية .
- ويعرف هذا المدخل العلاجي اختصاراً بالمرفين TA .

تقويم غير تفاضلي ، تقويم تعاملی transactional evaluation

في بحوث التقويم محاولة تطبيق مبادئ نظرية الانساق على ميدان ابتكار البرامج وتحديثها لمؤسسة او لمنظمة . وهي محاولة تقويم تتصمم لتقلل من عملية اعادة توزيع العاملين وتقسيمهم ، التي تحدث عند ادخال تغيرات في المؤسسة ، ومن ثم تقلل ما يتعرض له العاملون فيها من تهديد شخصي ومن اتجاهات دفاعية لحماية انفسهم .

النظريّة عبر التفاصيل (التفاعلية) في الادراك transactional theory of perception

تعتزم يذهب الى ان الادراكات الاساسية هي استجابات او ردود فعل متعلقة قائمة على التفاعلات مع البيئة . وهذه الاستجابات او ردود الفعل تولد توقعات تتبلل الخبرات الجديدة الى مسايرتها

عبر محوري transaxial

انظر مدخل تصوير طبقي للمحور باستخدام الحاسوب الالي computerized axial tomography في الجزء الثاني .

حاجة للتسامي transcendence need

مصطلح قدم ايريك فروم Eric Fromm ويقصد بها الحاجة للابتكار ، والى الارتفاع فوق السلبية ، وتحقيق المعنى والهدف في كون زائل يبدو عشوائيا وخاصعا للمصادفة ، ويرى فروم ان الابداع والهدم مظهران لهذه الحاجة .

ترنسنديالية ، الفلسفة المتعالية transcendentalism

الترنسنديالية مذهب في الفلسفة يقوم على مبادئ وصور اولية . والمصطلح من وضع الفلاسفة المدرسيين ليشيروا به الى ما يتتجاوز مقولات ارسطو . وقد استخدم كانط المصطلح للإشارة الى ما يخص المبادئ والصور الاولية في مقابل التجربة والتجريبي . فهي اذا فلسفة تبحث فيما يتتجاوز الشعور والادراك

تأمل متسام transcendental meditation

اسلوب لتحقيق حالة تسامي الوعي قدمه "ماهاريشي ماهيش يوجي" Maharishi Mahesh Yogi في الولايات المتحدة عام 1959 ويعتمد على كتابات بعض الكتاب الهنود القدماء مثل بجافاد-جيتا Bhagavad-gita . وهذا الاسلوب في جوهره هو المراجعة الحديثة للعلم الاصلي . ويكون من سلسلة من ست خطوات تنتهي الى جلوس الفرد وهو مغمض العينين لمدة شرين دقيقة مرتين في اليوم ، في الوقت الذي تكرر فيه المانترا- man-tra (انظر مفهوم مانترا في الجزء الخامس) . وتكرار المانترا من شأنه ان يحول دون تشوش الافكار وتحولها ويستحدث حال من الارتضاء يمكن للصور والاذكار خلالها ان تبرز من الطبقات او

المستويات الاعمق من العقل ومن المصدر الكوني لكل الفكر والوجود . ويقال ان النتيجة ليست احساسا اكبر بالصلاح والرناهية فقط ولكن ايضا بالززيد من العلاقات البينية الشخصية المنسجمة وتحقيق حال من السعادة او البهجة المطلقة absolute bliss . ويعرف المفهوم اختصارا بالحرفين T M (انظر مدخل : اتحاد صوفي mystic union في الجزء الخامس) .

transcendental state

مستوى من الوعي يعتقد انه يمتد الى ما بعد حالات البقعة والنوم والتنويم وتتميز جسميا ب معدل الايض المنخفض والوظائف الادرينالية المنخفضة ايضا ، وسيكون وجها بتخفيف حالات التوتر والقلق والاحباط والمستوى المرتفع من الاحساس والشعور بالهدوء . ويزعم ان الوصول الى الحال المتسامية استطاعة الافراد الذين تحت تاثير المواد المولدة للخواصيل hallucinogens والافراد الذين كرسوا حياتهم للدين والذين يبحثون عن "الانسجام مع المطلق" (in tune with the infinite) خلال الصلة والتأمل

حال متسامية

transcervical uterine aspiration
شفط عبر رحمي
ازالة السوائل او اية مواد اخرى من الرحم بواسطة الشفط
بجهاز يدخل عن طريق المهبل وعنق الرحم .

transcortical aphasia

حبسة عبر لغائية
نمط من الحبسة يعزى الى عيب ربما يكون كبيرا ، وان لم يصاحب اصابة مناطق بروكا Broca وورنيكه Wernicke . وقد تصبح هذه المناطق معزلة عن بقية المخ ، و كنتيجة لذلك فان المريض يمكن قادرا على ترديد الكلمات المنقوطة حتى ولو كان يجد صعوبة في انتاج الحديث او فهمه .

transcortical motor aphasia
حبسة حركية عبر لغائية
انظر مدخل: حبسة عبر لغائية مركبة combined transcortical aphasia

transcortical pathways

معرات عبر لغائية

مفهوم يرتبط بتجارب بافلوف Pavlov التي اجراها في عشرينات هذا القرن ، ودلل بها على وجود اللحاء الجديد ، ودوره في الروابط او الوصلات المباشرة بين الماناطق الحسية والمناطق الحركية . وقد ادعى ان الاشتراط غير معنون عند الحيوانات منزوعة اللحاء ، ولكن الباحثين الآخرين اثبتوا ان الاشتراط صعب بالفعل ولكنه معنون في وجود المرات عبر اللحائية .

حبسة حسية عبر لحائية transcortical sensory aphasia
انظر مدخل : حبسة عبر لحائية مرکبة في الجزء الثاني .

طب نفسي عبر ثقافي transcultural psychiatry
ويعادل مصطلح cross-cultural psychiatry الذي يترجم نفس الترجمة .

انتقال عابر (عصبي) transducing
العملية المصبية التي بموجبها يتم تحويل المعلومات داخل المخ من كيفية حسية معينة الى كيفية اخرى مثلاً هو الحال في التحويل من السمعي الى البصري الى الحركي .

قطع عرضي transection
قطع عبر عصب او حزمة عصبية او ليف او محور عصبي ، او عبر الجبل الشوكي .

انتقال بال-generalization transfer by generalization
الانتقال من موقف الى اخر حسب مباديء عامة وليس حسب انباط السلوك ، ويسمى ايضاً انتقال بالمبادئ transfer by principles

transference
طرح ، تحويل
في التحليل النفسي استقط المشاعر والرغبات اللاشعورية على المحل النفسي ، وهي التي كانت موجهة اصلاً نحو الاشخاص ذوي الأهمية السيكولوجية عند الفرد مثل الاباء . وهذه العملية والتي تعتبر في قلب التحليل النفسي تستحضر المادة المكتوبة الى السطح حيث يعيشها المريض ، مما يتبع دراستها وتحليلها .

وفي سياق هذه العملية تكتشف مصادر المتعوبات الانفعالية
وتخفف اثارها المؤلمة .

transference cure علاج التحويل
ويعادل مصطلح هروب الى الصحة (flight into health) (انظر
المدخل الاخير في الجزء الثالث) .

transference improvement تحسن الطرح
تخفيف الامراض العصابية خلال العلاقة الطارحية التي تشمل
المعالج ، والذي يدرك - من جانب المريض - لشعوريا كمتصمم re-
incarnation .

transference - love حب الطرح ، حب التحويل
في التحليل النفسي يشير المصطلح الى مشاعر الود والتعلق
المولدة من موضوعات الحب الاصلية مثل الوالدين الى المعالج .
وهذا النمط من الحب مصنوع نحو المعالج ليس حبا حقيقة او
اصيلا لانه ليس اكثرا من "اعادة لعب دور" خاص بالمشاعر الطفولية
التي يستشعرها الطفل (المريض) نحو والديه ولايرتبط بشخصية
او حتى بجنس المعالج كشخص .

transference neurosis عصاب الطرح ، عصاب التحويل
في التحليل النفسي يعني المصطلح ردود الفعل العصابية
التي تطبقها عملية الطرح ، على اساس ان صراعات المريض
المبكرة وصماته قد احييت وتعاشرت مرة اخرى . وهذه الاستجابات
وردود الفعل هي مرض متنامي لانها تحل محل العصاب الاولي
وتساعد المريض على ان يصبح واعيا بان اتجاهاته وسلوكيه هي
بالفعل تكرارات للدلوافع الطفولية . وينبغي ان يحل عصاب الطرح
اذا اريد للمريض ان يحرر نفسه من التأثيرات الضارة للخبرات
الماضية وان يتبني اتجاهات واستجابات اكثرا مناسبة .

transference remission غفران الطرح
ويعادل مصطلح هروب نحو الصحة (flight into health) (انظر
المدخل الاخير في الجزء الثالث) .

مقاومة الطرح

transference resistance من مصطلحات التحليل النفسي ، ويشير الى صورة من مقاومة الافصاح disclosure عن المادة اللاشعورية ، وفيها يبقى المريض صامتاً ، او يحاول ان يعبر عن افعالاته بالحب او بالكره ، تلك المرتبطة بالخبرات الماضية ويحوّلها او يطرحها على المعالج .

انتقال اثر التعلم

transfer of learning نظرية ترتبط بالتجارب التي اجريت في ستينيات هذا القرن على جزيئات الناقل العصبي RNA كوحدات يمكن لها ان تخزن المعلومات والآثار او الانطباعات engrams . ويفترض انتقال اثر التعلم ان جزيئات RNA من حيوان مدرب يمكن ان تغرس او تحقن في حيوان لم يدرّب ، وفي هذه الحال تنتقل اثار الذاكرة من الحيوان المدرب الى الحيوان غير المدرب . وقد شملت التجارب التي اجريت اطعام الديدان المسحاء flat worms الغفل عن التدريب (او غير المدرية) عجينة مفرومة من الديدان المسحاء المدرية ، كما شملت حقن الفئران غير المدرية بناقل عصبي RNA مستخلص من امماخ فئران مدرية .

انتقال المبادئ

transfer of principles ويعادل مصطلح انتقال بالتعظيم transfer by generalization (انظر هذا المصطلح فيما سبق في هذا الجزء) .

انتقال الاستجابة

transfer of response نقل الاستجابة وذلك بتعميمها الى مواقف اخرى غير تلك التي صدرت فيها اول مرة .

انتقال اثر التدريب

transfer of training اثر التدريب السابق على التعلم الجديد سواء لاثرائه (انتقال موجب) او لمرقلته (انتقال سلبي) . وعادة ما يكون حل المشكلات الجديدة ايسر اذا استطعنا تطبيق المبادئ او المكونات التي سبق تعلمهها . فالمبادئ العامة للرياضيات على سبيل المثال ربما تنتقل الى برمجة الحاسوب الالي ، ولكن المعرفة باللغة الاسبانية ربما كان

لها اثارا ايجابية او سلبية على تعلم اللغة الابطالية . وفي وقت ما كان يظن ان دراسة الرياضيات واللغة الاغريقية (اليونانية القديمة) واللغة اللاتينية تقوى القدرة على تعلم المواد الدراسية الاخرى حتى بين ثورنديك Thorndike و وودورث Woodworth انه ليس هناك دليل او علاقة على ان هناك مادة دراسية معينة تدرب الذهن اكثر من مادة اخرى .

الناقل RNA (الحامض الريبوزي النووي)
جزيئات الحامض الريبوزي النووي ribonucleic-acid molecule التي لها القدرة على نقل احماض امينية معينة الى جزيئات البروتين خلال تركيب او تخلق البروتينات . وكل حمض اميني له جزيئات RNA المطابقة له .

transformation
تحول من مصطلحات التحليل النفسي ، يشير الى التغير في المشاعر او الدفعات كوسائل لاخفائها او انكارها حتى يمكن قبولها في الوعي . كما يعني المصطلح ايضا في علم البيولوجى امكانية تحول نوع من المخلوقات مع الزمن الى نوع اخر .

قواعد تحويلية (تحويلية)
القواعد التي تصف اللغة بتطبيع الاجراءات لتحويل نمط قواعدي الى اخر مثل تغيير انماط الجملة واضافة او حذف العناصر او تعديل ترتيبها . واكثر القواعد التحويلية تقدما هي القواعد التحويلية-المولدة transformational-generative grammar التي تحدث عنها العالم اللغوي "نورم كومسكي" Noam Chomsky .

تحول الوجودان transformation of effect
تحول المشاعر او الوجودان الى معكوسها وذلك في الاحلام مثل مشاعر الحب التي قد تفهم وتفهم وتظهر في الحلم كمشاعر كراهية .

transformations
تحولات مفهوم يشير الى ان الشعور عملية ميكانيكية تتضمن نقل الطاقة من الاعصاب الحسية الى المراکز ثم الى محيط الجسم

وهكذا . ومبحث الشعور ينصب على دراسة هذا التغير المستمر . وهذا التغير هو احداث التغيرات او التحولات سواء في البسم او في البيئة .

transfusion

نقل الدم ، اصفاق

تقديم الدم الطبيعي كاملاً او مكوناته او احد مواد الدم المركبة في الدورة الدموية للمربيض . وتجري عملية نقل الدم في حال تعويض الدم المفقود او استرجاع امدادات الدم المستهلك عند المريض الذي تعرض للنزيف او للصدمة نتيجة حروق او جراحة او صدمة مماثلة ، وكذلك في علاج بعض انواع من فقر الدم او الانيميا وامراض دم اخرى .

transfusional hemosiderosis

حدد دموي اصفاق

زيادة شاذة في مستويات الحديد في انسجة الجسم كنتيجة لنقل الدم او الاصفاق . وباستثناء بعض الامراض مثل انيميا كولي cooley's anemia فان الحدد الدموي الاصفاق ليس مشكلة خطيرة .

عبر جنسية ، خلط الادوار الجنسية

transgenderism

صورة من اضطراب الوظيفة الجنسية تتميز بالخلط بين الادوار الجنسية . ويرتبط هذا الخلط عادة بفشل احد الوالدين او كلاهما في اقامة وتحديد نموذج جنسي قوي امام الطفل ، بحيث يمكن له ان يتوحد معه بكفاءة ، ويكتسب من خلال ذلك السلوك المناسب لجنسه .

transience

زوال

في الطلب النفسي يشير المصطلح الى مشاعر الزوال او الفناء impermanence ممزوجة مع توقع فقدان . وفكرة ان "كل شيء فان" قد تتحقق طبقاً لمفاهيم فرويد Freud فكرة الاستمتاع وتحول دون قيام علاقات عميقة او دائمة . والشخص العادي من الناحية الأخرى يركز بالدرجة الأولى على "هنا و الان" here and now ولا يفرغ من فكرة فقدان النهاي لميولهات الحب .

transient ego ideal

هلال الادا المأثير

مفهوم اقترحه عالم التحليل النفسي لوراند (Lorand 1962) ليشير من خلاله الى وظيفة الملل النفسي في قيامه بدور موضوع الحب والتقبيل بشكل مؤقت اثناء عملية الطرح او التحويل . ويكون القيام بهذا الدور خطوة هامة نحو اشباع حاجات المريض وتصحيح مثال الانا الاصلي ، خاصة عندما يكون الوالدان باردين او قاسيين خلال طفولة المريض .

جماعة مؤقتة ، جماعة عابرة transient group
(انظر مدخل: جماعة طبيعية natural group في الجزء الخامس)

نساءة كلية عابرة transient global amnesia
فقدان فجائي مؤقت لقدرة الذاكرة يظهر انه يعود الى اسكيميا (فacaة دموية ischemia)جمجمية عابرة (التدفق غير المناسب للدم) وقد تستمر بقية الوظائف في العمل على نحو سوي خلال اضطراب الذاكرة . وتعرف الحالة اختصارا بالاحرف . TGA

نوبة اسكيمية عابرة transient ischemia attack
(انظر مدخل: اسكيميا عامة او فacaة دموية عامة general ischemia في الجزء الثالث) .

اختلال موقي عارض transient situational disturbance
رد فعل حاد ومؤقت لوقف ضاغط بصورة شديدة جدا يخبره الشخص الذي ليس لديه اضطراب شخصية كامن . وقد يحدث هذا الاختلال في اي فترة من الحياة ، ويعزى الى عوامل مثل الانفصال عن الام في الطفولة ، الرفض او الخبرات المهددة اثناء الطفولة ، المصراع الوالدي او كارثة طبيعية في الرشد ، او توقف الطمث والتقاعد الاجباري في الفترات المتأخرة من العمر . ومثل هذه الاختلالات كانت تسمى في الطبعتين الاولى والثانية من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية (DSM I DSM II) اضطراب الشخصية الموقي العارض ، وسمى اضطراب التوافق Adjustment Disorder في الطبعة الثالثة (DSM III) .

اضطراب الشخصية الموقفي العارض

transient situational personality disorder

مجموعة او فئة مرضية في الطبعة الاولى من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية (DSM I) حلت محل المصطلح القدم "العصاب الصدمي" (traumatic neurosis) وتشمل اعراض مثل الارق وفقدان الشهية والارتجافات ونوبات القلق والتهيجية والتشنجات العضلية . ويخبر الافراد هذه الاستجابات اساسا في مواجهة الواقع التي تتضمن ضغطا شديدا . ولكن في وجود قدرة تكيفية جيدة فان الاعراض تتراجع عندما يُضطهَد او يختفي الضغط الشديد من الموقف .

اضطراب التشنج العضلي-العارض

اضطراب حركي منظم يتضمن حركات لا ارادية متكررة لاهداف لها مثل غمز العين او التف共产党ات في الوجه والاطراف . وتنتفاع التشنجات العضلية العارضة التي تظهر في الطفولة او في المراهقة في حال التعرض للضغوط بينما تختفي خلال النوم ، وتبقى هذه الحال مدة لا تقل عن سنة .

ارتجاف عارض

(انظر مدخل: ارتجاف tremor فيما يلي في هذا الجزء)

لقاء انتقالى

، لقاء متحول

الجزء من اللحاء الذي يقع بين اللحاء البدائي primitive او فص الدماغ الشمي archipallium واللحاء الجديد neocortex ، ويعتقد انه يمثل احدث مرحلة في تطور مخ الحيوان من زاوية نظرية النشوء والارتفاع .

ورشة العمل الانتقالية

transitional employment workshop

ورشة محمية او امكانيات لإعادة تاهيل مهاراته تصمم خصيصا لتأهيل الشخص المعوق او العاجز وتقديمه الى سوق العمل المفتوح او العادي . وربما تمتد الفترة الانتقالية حسب حاجة المرضى غير القادرين على التكيف مع متطلبات التغير السريع من الورشة المحمية الى مواقف العمل التنافسية في الحياة العملية العادية .

موضوع انتقالى transitional object

موضوع اختيار بعناية من جانب الوالد بسبب قيمته في تخفيف القلق مثل "غطاء الامن" security blanket الذي يساعد على جلب النوم . ويفرق بعض المؤلفين بين الموضوع الانتقالى الاول primary transitional object والموضوع الانتقالى الثانوى secondary transitional object الذي يتبنى في سن الثانية .

احتمالية انتقالية transitional probability

احتمال ان يتبع حادث معين حادث ثان .

برنامجه انتقالى transitional program

مشروع لاعادة التاهيل يعيش فيه المريض مع اسرته في المستشفى لعدة ايام قبل ان يسمح له بالخروج الى المنزل ليتابع "علاج الرعاية المنزلية" (home - care treatment) . وخلال هذه الفترة الانتقالية فان المريض واسرته يشغلون كوخا حيث يتمكن المرضى واصحائيو التغذية والمعالجون النفسيون واعضاء هيئة العلاج بالمستشفى الاخرين من تعليمهم طرق الرعاية الطبية واعادة التاهيل المطلوبة لمريضهم .

انتقالية توهمية ، توهم الانتقال transitivity

النقل الوهمي للأعراض او الخصائص الاخرى الى الناس الآخرين . مثل اعتقاد المريض الفصامي ان الاشخاص الآخرين يخبرون ايضا خيالاته او اخيولاته hallucinations وانهم يتعرضون للاضطهاد ايضا او انهم يعانون من نفس احد اعضائهم الداخلية كالعدة مثلا .

تعدد transitivity

المفهوم الذي يقول بان العلاقة بين كيانين تتعدى الى كيان ثالث . فنماذج كيان (أ) يتضمن الكيان (ب) ، والكيان (ب) يتضمن الكيان (ج) ، فنماذج الكيان (أ) يتضمن الكيان (ج) . كذلك فان هذا المصطلح ينطبق احيانا على العملية الفصامية والتي تسمى في اكثر الاحوال transitivity بمعنى الانتقالية الوهمية او توهم الانتقال (انظر هذا المدخل الاخير فيما سبق في هذا الجزء) .

ترجمة

translation

المعنى المباشر لهذا المصطلح هو نقل نص منطوق او مسموع من لغة الى لغة اخرى ، ولكن عند علماء السينيرنطيقا (علم الاتصال والتحكم) تأخذ الترجمة معنى اخر . فالاحساس لديهم تسجيل للمعلومات ، والادراك تحويل المعلومات الى لغة شفرية . وعندما نرغب في معرفة مفهوم احد المصطلحات تذهب الى المكتبة لاستشارة احد الماعجم فانتنا تقوم بنشاط وحركات وسلسلة من الاعمال تتمتد على معلومات ، كل ذلك يتم ترجمته من احداث مادية الى احداث عصبية في الجهاز العصبي ، وهذه الترجمة شبيهة بترجمة النص من لغة الى اخرى .

translocation

(انظر مدخل: خلل او انحراف صبغي autosomal aberrations في الجزء الاول) .

transmigration

تناسخ الارواح ، نزوح
مفهوم تناسخ الارواح او تقمصها ، ويعني المصطلح ايضا النزوح او الترحال .

transmission

يشير المصطلح الى عملية الارسال او النقل او الانتقال لية موضوعات مثل الكلمات او الرموز او الدفعات العصبية ، كما ينطبق المصطلح على انتشار المرض ، وانتقال الصفات الوراثية من جيل الى الجيل التالي ، كذلك يصف المصطلح عملية الاعراف والتقاليد الاخلاقية والمهنية من جيل الى جيل .

transmitter

مرسل ، جهاز الارسال
الجهاز او الاداة التي ترمّز وترسل الرسالة او النبضة العصبية الى المستقبل ، او تساعد في ارسالها مثل المشتبك العصبي - synaptic

transmitter substance

مادة ناقلة

مركب كيميائي تطلقه نبضة عصبية عندما تصل الى مشتبك الخلية العصبية . ويفترض ان هذا المركب تنتجه الحويصلات المشتبكة وينقل الى الشق المشتبكي synaptic cleft ليجعل اغشية ما بعد المشتبك اكثر نفاذية .

transmuted scores درجات متحولة
مجموعة من الدرجات او القيم تحول من مقاييس او ميزان الى اخر .

transorbital lobotomy نزع الفص عبر العجاجي
اجراء جراحي نفسي يعمل على ادخال مقطع الاليف البيضاء leukotomes خلال التجويف الذي يعلو العينين على ان يتراجع بعناية خلال زاوية مقدارها ٣٠ (ثلاثون درجة) ليقوم بدور الاتصالات بين الفص الامامي والمهاد البصري . ويفضل هذا الاجراء الجراحي من قبل بعض جراحى الاعصاب لانه يقلل من الاثار الجانبية غير المرغوبة مثل عدم التحكم incontinence والخسول apathy قياسا الى معدل حدوثها في الجراحة التقليدية لنزع مقدم الفص الجبهي classical prefrontal lobotomy .

transpersonal psychology علم نفس عبر الشخصي
ميدان في علم النفس الانساني يتعلق باكتشاف الحالات "الاعلى" higher من الوعي والخبرات المتسامية . وتعبير عبر شخصي trans-personal يشير الى الاهتمام بالغایيات التي تتجاوز الهوية الشخصية والرغبات الفردية والماشرة .

transplacental transmission انتقال عبر مشيمع
(انظر مدخل: انتقال افقي horizontal transmission في الجزء الرابع) .

transplantation استزراع ، غرس
ازالة شيء ما من مكان الى اخر كما في زراعة احد اعضاء الجسم او ترقيع الجلد skin graft . وينطبق المصطلح ايضا على حال الشخص الذي يغادر منزله او محل اقامته الدائمة الى محل اقامة مؤقت ، او الى مستشفى او اية مؤسسة من مؤسسات العناية او

اعادة التاهيل ، وهو الموقف الذي يترتب عليه اختلالات انتعالية مثل القلق والاكتئاب واثار اخرى . ويسمى هنا الكدر او الكرب العقلي mental distress واحيانا صدمة الاستزراع transplantation shock .

ردود فعل الاستزراع transplantation reactions

ردود فعل مناعية يُرفض فيها النسيج المعمى او القدم - مثل احد الاعضاء - وذلك من جانب اجسام مضادة عند المستقبل . وتقارن ردود فعل الاستزراع مع ردود الفعل العنيفة التي تعرى انسجة الجسم في مواجهة البروتين الاجنبي لكتان حي مصاب بالعدوى . وقد تكون ردود الفعل الاستزراعية اقل حدة حينما يكون المعمى والمستقبل متماثلين او متطابقين وراثيا . وقد تستخدم المركبات الكيميائية لقمع ردود الفعل المناعية وللتحكم في الموقف .

صدمة الاستزراع transplantation shock

(انظر مدخل: استزراع transplantation فيما سبق في هذا الجزء)

تبديل وضع ، تغيير موقع transposition
تبادل في الموضع لمنصرين او اكثر في النسق . وفي موقف التعلم يكون الابدال استجابة المفهوم للعلاقات بين العناصر بدلا من العناصر ذاتها ، وفي الموسيقى يكون الابدال هو التغيير من مفتاح الى اخر .

تبديل الوجودان transposition of affect

نقل المكون الوجوداني لفكرة لاشورية الى فكرة او موضوع اخر لاعلاقة له بالفكرة اللاشورية ، كما يحدث كثيرا في الاضطراب الوسواس القهري . وتسمى هذه العملية ايضا : ابدال وجودان displacement of affect .

تحول جنسي ، جنسية متخالطة transsexualism

اضطراب جنسي نفسي يتمثل في احساس دائم بعدم الارتباط بخصوص الجانب التشريحى لجنس الفرد ، ورغبة مستمرة لديه في ان يتخلص من اعضائه التناسلية وان يعيش كاحد افراد

الجنس الآخر . وتشخيص هذه الحال يتم فقط اذا ما استمرت عوامل على الاقل ، والاتكون راجعة الى اضطراب عقلي مثل الفحص ، والاترتبط ايضا بحالات بين جنسية (intersex) حيث تظهر على الفرد خصائص الجنسية لكل من الذكر والانثى (الخنثى) والايكون هناك شذوذ وراثي . وبعض الافراد المصابة بالتحول الجنسي يميلون الى ارتداء الملابس الخاصة بالجنس الآخر وبعضاهم يبحث عن تغيير جنسه من خلال العمليات الجراحية والوسائل الهرمونية .

شعيرة عبر مشتبكة transsynaptic filament
خيط رفيع او شعيرة تمتد بين اغشية المحور والشجرة المجاورة .
ويعتقد ان بناء هذه الشعيرة - كما يلاحظ بالمherent الالكتروني فقط - يتضمن تبادل او تداخل المواد خلال فترة النمو، حينما تقترب المحاور والشجيرات بعضها من بعض كجزء من عملية نمو الجهاز العصبي للكائن الحي وارتقاءه .

ثقب القولون المستعرض transverse colostomy
(انظر مدخل : ثقب القولون colostomy في الجزء الثاني) .

القدم مسحاء مستعرضة transverse flatfoot
(انظر مدخل : قدم مسحاء flatfoot في الجزء الثالث) .

التهاب النخاع الشوكي المستعرض transverse myeliti
نمط من الالتهاب في الجهاز العصبي المركزي يتضمن قطعا مستعرضة بالكامل في الجبل الشوكي عند مستوى واحد ، ربما كانت التأثيرات على المدى الطويل لهذا الالتهاب تدوما تقدميا للجهاز العصبي ينتهي الى حال من الشلل الرباعي . ويسمى ايضا : اعتلال نخاعي مستعرض transverse myelopathy .

ارتداء ملابس الجنس الآخر transvestism
اضطراب جنسي نفسي يتمثل في الميل الى ارتداء ملابس الجنس الآخر من جانب ذكر غيري الجنسي حيث تشعره في البداية على الاقل بالوصول الى الآثار الجنسي ، مع الشعور بالاحباط الشديد اذا حيل بيته وبين هذا السلوك . وعلى الرغم

من ان هؤلاء الذكور اساساً غيريو الجنسية heterosexual فان خبراتهم الجنسية مع النساء محدودة ، وتحدث احياناً بعض الافعال الجنسية المثلية homosexual acts من جانبهم . ويبدا الميل الى ارتداء ملابس الجنس الاخر عادة في الطفولة او في سن المراهقة ، واحياناً ما تحدث على نحو سري وخفى عن الاخرين . واحياناً ما يكون هذا الميل عند النساء وعادة ما يكون على اساس اظهار الشجاعة او القوة (المرتبطة بجنس الرجال) bravado) وعلى اساس التمرد والتحدي (التقاليد المجتمع وثقافته التي تحدد ادواراً للرجال والنساء لاتعجبهن) اكثر مما ينمو على اساس دفعات تحويلية اصيلة .

transvestitism تزيي مغایر
اندفاع مرضي لارتداء ملابس الجنس الآخر ، اوالتزيي المكسي crossdressing . ويطابق هذا المصطلح مصطلح ارتداء ملابس الجنس الآخر transvestism (انظر المصطلح الاخير فيما سبق في هذا الجزء)

Transylvania effect اثر ترانسلفانيا
مصطلح ينطوي احياناً على السلوك الشاذ الذي يرتبط باوجه القمر . وقد اشتقت المصطلح من الرواية التي كتبها "برام ستوكر" Bram Stoker بعنوان "دراكونولا" Dracula وهي رواية وحشية عن اشباح خرافية مصاصة للدماء (Vampires) وعن اشخاص مسخوا ذئاباً (Werewolves) متاثرين باوجه القمر في منطقة ترانسلفانيا في رومانيا .

tranyl cypromine ترانيل سبيرومدين
احد المثبطات التي حلت محل مثبطات خيرية الامينات الاحادية monoamine oxidase inhibitors في علاج الاكتئاب (انظر مدخل : مثبطات خيرية الامينات الاحادية في الجزء الخامس) .

trapezius muscle عضلة شبة منحرفة
عضلة مثلثة تغطي جزءاً كبيراً من الظهر ، وامتدادها الاساسي من ظهر الجمجمة الى مستوى الفقرة الصدرية الاثنا عشر 12th thoracic vertebra . وت تكون العضلة شبه المنحرفة من الياف العضلات الجديدة التي تلتقي عند قمة المثلث في عضمة

الترقوه . وعندما تعمل اجزاء هذه العضلة باستقلال فانها تستطيع ان توجه الرأس إلى أحد الجانبين ، وإلى ادارة الوجه ، وإلى رفع أو خفض الكتفين ، وتساعد على تحريك الذراع.

trapezoid body جسم شبه منحرف
حزمة من الياف الاعصاب المستعرضة في الجسر pons مع اصولها في التوأمة القوقعية cochlear nucleus .

t ratio: نسبة - t
النسبة التي تستخدم لتحديد ماذا كانت الفروق بين عنصرين اكبر مما يتوقع حدوثه بالصدفة . وفي هذه الحال فان الدراسة الاحصائية عادة ما تشمل اقل من ٣٠ (ثلاثين) مفحوصا .

trauma صدمة
اصابة اما ان تكون جسمية او سيكلاوجية . وفي الطب النفسي تشمل المصدمات الجسمية الضربات على الراس او الاجزاء التي تلحق بالمخ مثل الانف والحوادث المخية الوعائية ، او الاصابات التي تحدث للاجزاء الاخرى من الجسم كالحرائق او الاطراف المبتورة . وتشمل المصدمات السيكلاوجية والخدمات الانفعالية التي تكون لها تاثير مستمر على الشخصية مثل الرفض والطلاق وخبرة اجهاد المارك والنكسات والکوارث المدنية والتمييز العنصري او الديني . ويشار الى هذه الخبرات باعتبارها خبرات صادمة .

traumatic anxiety قلق صادم
حال من التوجس apprehensiveness او نوبة قلق تترتب بصدمة جسمية او نفسية مثل كارثة طبيعية ، او خبرة اجهاد المارك ، او فقدان العمل ، او الفشل الزوجي .

traumatic delirium هتار صادم
heetar had ily اصابة الراس او المخ . وعند بعض المرضى يمكن الهتار مزمنا مع اعراض التخريف confabulation وسوء التوجيه وعيوب الذاكرة .

التهاب الدماغ الصادم traumatic encephalopathy

مرض مخي منتشر يتسرب عن اصابة في المخ . واعراض هذا المرض كثيرة منها : الصداع والدوار dizziness وضعف الترکيز والنعاس insomnia والارق drowsiness وتغيرات في الشخصية .

حادث صادم traumatic event

اصابة جسمية او نفسية تكون السبب المباشر في اضطراب عقلي او انفعالي مثل العصابة الصدمي traumatic neurosis او الذهان .

خبرة صادمة traumatic experience

(انظر مدخل : صدمة trauma فيما سبق في هذا الجزء)

نزيف صادم traumatic hemorrhage

نقط من نزيف المخ ينتج عن اصابة شديدة في الرأس مثل الكسر في الجمجمة . ويشمل النزيف عادة تمزق في الشريان السحاقي ، مع فقدان سريع ومركز للدم يتطلب علاج طوارئ ومن امثلة هذا النقط من النزيف ، نزف خارج الام الجافية extradural hemorrhage (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء الثالث) .

نيوراثينيا (وهن عصبي) صادمة traumatic neurasthenia

نقط من النيوراثينيا يلي اصابة جسمية في حادث . وربما كانت النيوراثينيا عصابة كامنا ويتضخم نتيجة الصدمة .

عصابة صدمي traumatic neurosis

اضطراب انفعالي يترسب بخبرة أو موقف مزعج حاد ، و يتميز باعراض مثل الانشغال الزائد أو الاستغراق في الصدمة ، ونساءة جزئية على الأقل للحادث ، والكفاءة المتدرية ، والكتابيس ، والتهيجية وسوء اداء وظائف الجهاز العصبي المستقل . وفي الطبيعة الاولى من الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية I DSM (الذى تصدره الجمعية الامريكية للطب النفسي) حل محل هذا المصطلح تعبير "اضطراب الشخصية الموقفي العارض" transient situational personality disorder . وفي الطبيعة

الثالثة من هذا الدليل سمى هذا الاضطراب 'اضطراب ضغط ما بعد الصدمة Posttraumatic Stress Disorder الذي يعرف اختصاراً بالحرف PTSD

كتاتونيا كاذبة صادمة
حال من الكتاتونيا او التخشب التي تكون نتيجة لاصابة .

traumatophilic diathesis
تهيج للصدمات
مصطلح بديل لمصطلح التعرض للحوادث
أو ميل الى الحوادث . predisposition to accidents

traumatophobia
خواf الصدمات
الخوف المرضي من تكبد الاصابات .

travail
عمل ، ولادة
العمل او الشغل في مقابل الفراغ او اللعب ، والعمل هنا هو النشاط الجسدي او العقلي الذي يقوم به المرء بهدف الحصول على نفع ما في معظم الحالات . كما يعني المصطلح ايضاً معنى الولادة او المخاض او الوضع .

traveling wave
موجة متجلولة
موجة ضغط تتبع مساراً وتؤثر على الموضوعات التي في مسارها او ممراها ، والتي تواصل بدورها التاثير بمختلف الوسائل ، مثلما تتحول موجة صوت الضغط في الاذن الوسطى الى ذبذبة ميكانيكية تترجم بدورها الى موجة ضغط مائج في القوقة ثم الى نبضات عصبية ، وهي التي تتحول الى ترددات موجات صوتية .

travel phobia
خواf السفر
الخوف المرضي من السفر والتنقل . ويعادل مصطلح hodophobia بمعنى خواf التنقل . bia

Treacher Collins
تريشر كولينز
طبيب عيون انجليزي (١٨٦٢ - ١٩١٩) .

ذمة تريشر كولينز Treacher Collins' syndrome

اضطراب وراثي يسببه صبغى سائد يتميز بشذوذات في الوجه تشمل الذقن المتراجعة الصغيرة ، والعينين الصغيرين مع تشوهات في الفرزحية او الحدقة (غالباً ما تكون على شكل شقوق خلقية فيها colobomas) ، والاذنين المشوهين في مظهرهما الخارجي والعديد من المرضى يفقدون التوسيع السمعي ، وبعضهم متخلّف عقلياً .

معالجة ، مداوه treatment

تطبيق الاجراءات المناسبة مثل العقاقير في العلاج النفسي التي صممت لتخفيف الحال المرضية . ويسحب ايضا المصطلح ايضا على الطريقة التي تطبق بها الاجراءات التجريبية .

استراتيجيات تقويم المعالجة treatment - evaluation strategies

في علاج السلوك تحديد الاثار التي تتركها معالجة معينة خلال تطبيق مختلف الاجراءات مثل "استراتيجية العلاج بالتجريد من وسائل الدفاع" dismantling - treatment strategy و"استراتيجية حزمة المعالجة" treatment - package strategy (انظر هذا المصطلح فيما يلي في هذا الجزء) .

استراتيجية حزمة المعالجة treatment - package strategy

في علاج السلوك تطبيق المكونات العلاجية المتعددة مثل التندجة او الاقتداء modeling والممارسة الموجهة guided practice والتعزيز الايجابي كوسائل لتحديد ما اذا كانت المعالجة عدلت المشكلة التي صممت من اجلها .

شجرة فورفوريوس tree of Phorphyry

ترتيب وضعه الفيلسوف فورفوريوس للجنس والانواع العليا على هيئة شجرة وهي : الجوهر ، الجسم ، الحي ، الحيوان ، الانسان .

مخيط الارتجاف ، مقياس الارتجاف tremograph

اي اداة تقيس ارتجافات الجسم وتسجلها .

خوف الارتجاف
tremophobia
الخوف المرضي من حالات الارتجاف والارتفاع .

ارتجاف ، رجفان ، ارتعاش
tremor
 اي ارتجاف او ارتعاش في الجسم او في جزء منه كاليدين مثلاً ، يعزى الى سبب عضوي او سبب سيكولوجي . والارتجافات انواع فمنها الارتفاع السيكولوجي psychologic tremor ، وقد يكون معتدلاً ويعزى الى التوتر ، او عنينا وغير مسيطر عليه وذلك في حالات الاختلالات الشديدة . وهناك الارتجاف العارض transient tremor وتنسبه التأثيرات السمية للعقاقير او المعاون الشقيقة . والارتجاف الغليظ coarse tremor الذي يتضمن مجموعة العضلات الكبيرة في الحركات البطيئة ، اما الارتجاف الليفي fibrillary tremor ففي الحركات بسرعة يحدث الارتجاف الدقيق fine tremor . وتحدد بعض الارتجافات فقط خلال الحركات الارادية مثل الارتجاف الارادي volitional tremor الذي يرتبط مع التحول المتعدد . وارتجاف هنت Hunt's tremor هو ارتعاش خلال الحركات الارادية التي تسببها عيوب في المخيخ . ويتضمن ارتجاف الباركركسونية Parkinsonism tremor الخلايا العصبية الحركية في المخيخ . وارتجاف الشيخوخة senile tremor احد الانواع التي ترتبط مع كبر السن .

تحليل الميل ، تحليل الاتجاه
trend analysis
 تحليل مجموعة من مقاييس المتغيرات يتم على فترات مختلفة لتحديد ما اذا كان هناك بينة او دليل على وجود ميل او اتجاه .

اتجاه الفكر
trend of thought
 يعني المصطلح في الطب النفسي الميل (tendency) الى التفكير من زاوية نمط معين من الافكار مع نفمة وجاذبية ، خاصة عندما ترتبط مع حال مرضية ، مثل النسق المهزاني delusional system او التخييل الاجتراري autistic fantasy .

تربينة ، قحف ، حج الجمجمة
trephination

اجراء جراحي يزال فيه قرص من العظم عادة ما يكون من الججمة ، بادرة مدوره (مثقب trephine) لها حافة تشبه المنشار . ويعتقد ان تربنة الججمة واحدة من اقدم انماط الجراحة . ويقوم هذا الاعتقاد على اساس العثور على جامجم بشريه في مرحلة ما قبل التاريخ بها ثقوب مستديرة ويبعدو انها شفيفه . وتسمى هذه العملية ايضا trepanation .

بريمية شاحبة Treponema pallidum

(انظر مدخل : داء الزهرى syphilis في الجزء السادس) .

تزايد الانكمash العضلي treppen

التتابع المتدرج لتكلصات العضلة المتزايدة في القوة والتي تحدث حين تتعرض وهي ساکدة للتتابع من المثيرات المتماثلة المناسبة ويمكن تفسير الظاهرة باذ اثر التسخين .

ثلاثي ، ثلاثوٹ triad

مجموعة من ثلاثة اشخاص يندمجون معا في علاقة بینامية مثلما في حالة الاب ، الام ، الابن او الطفل . او في حال المعالج عندما يتعامل مع زوجين مثلا في العلاج الاسرى او العلاج الزوجي .

علاج ثلاثي triadic therapy

ويعادل مصطلح علاج مشترك او موحد conjoint therapy (انظر المدخل الاخير في الجزء الثاني) .

مواقف الفرز triage situations

في الطب النفسي يشير المصطلح الى مواقف الكوارث مثل الزلازل وانفجار القنابل والتي يكون فيها من الضروري ان نختار ونصنف او نفرز الاصابات الطب نفسية ، وان نُحول الى احسن خدمات العلاج المناسبة والمتواافرة . وهي عادة طريقة في تعين او تخصيص المصادر التي تتبع مساعدة اكبر لهؤلاء الذين يحتمل ان يكونوا مكتفين بذواتهم self - sufficient .

محاولة

في الاختبارات والتجارب يعني المصطلح ان يباشر الفرد جلسة او اداء للقيام بعمل معين ، او كالحيوان الذي يجري في متاهة .

trial analysis

تحليل نفسي تجاري (اختباري) في التحليل النفسي يعني المصطلح الفترة الموقعة او الانتقالية والتي تمت لدّة أسبوع او أسبوعين والتي يشخص فيها الحال حالة المريض ، ويقرر ما اذا كان حاله مناسبة ، ويعرفه على المدخل التحليلي . ولكن معظم الحالين في هذه الأيام لا يخصصون وقتاً لهذه الغرض ، مادامت متضمنة في الإجراءات العامة للعلاج .

trial and error

نوع من التعلم ، لكنه ينطبق على تعلم الحيوان اكثر من تعلم الإنسان ، يصدر فيها الكائن مثلاً من المحاولات استجابة لوقف او حل المشكلة وتكون عشوائية عادة ، الى ان تأتي الاستجابة الصحيحة فتتوقف المحاولات وينتهي الموقف . فإذا ما وقف الكائن في نفس الموقف اصدر عدداً من الاستجابات تنتهي ايضاً بالاستجابة الصحيحة ، ولكن الاستجابات في المرة التالية تكون اقل عدداً ، وهكذا الى ان يقف الكائن في الموقف فلا يصدر عنه الا الاستجابة الصحيحة .

trial identification

توحد المحاولة

مصطلح استخدمه "فلس" (R. Fliess 1942) ويعني به العملية التي يوجها يضع المحلل نفسه في مكان المريض ، حتى يستطيع ان يحصل على معلومات وخبرة مباشرة عنه .

trial lesson

درس تجاري

اسلوب تشخيصي يوفر معلومات حول اسلوب تعلم الطفل واكثر مداخل التدريس فاعلية بالنسبة له .

trial marriage

زواج المحاولة

وهو زواج تجاري (experimental marriage) (انظر هذا المدخل في الجزء الثالث) .

تريامتييرين

Ungar مدر للبول احياناً ما يركب مع عقاقير الزيازيد - thia-zide لزيادة النشاط المثبط للمضغط . ويرتبط هذا العقار مع الحمض الغولي acid - folic وفيتامينات أخرى ، ولكن ليس له فاعلية فارماكولوجية كبيرة إلا على الكليتين . والتريامتييرين يزيد معدل افراز الصوديوم والي حد أقل كلورايد الايون .

علاج مثلث

ويعادل مصطلح علاج مشترك conjoint therapy (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء الثاني) .

مساحة ايجابية ، مساحة مذكرة

امرأة عادة يكون لها بظار كبير وتلعب دور الذكر في ممارسة سحاقيّة مع امرأة أخرى . والكلمة مشتقة من اللفظة الافريقية - tri-bein بمعنى يمسح to rub اشارة الى مسح او حك الاعضاء التناسلية الانثوية بعضها ببعض .

سحاق ، جنسية مثالية انثوية

مصطلح يستخدم - ولكن على نحو نادر - ليشير الى السحاق او اتصال الانثى جنسياً بانثى مثلاً lesbianism .

ذات قبيلية tribal self

شعور الفرد القوي بأنه عضو في جماعة القبيلة ، وانه في سلوكه يصدر عن هذه الصفة ، اي ان سلوكه يعكس عضويته في القبيلة او يتاثر به على الاقل ولا يعكس موقفه الفردي او الشخصي

انعكاس ثلاثي triceps reflex

امتداد الساعد بالنقر على الوتر الثلاثي في الكوع عندما يكون الساعد مثنانياً بعض الشئ .

النظرية الثلاثية triceptor theory

النظرية التي تقول بأن الشبكة تحتوي على ثلاثة انماط من المستقبلات ، واحد لكل من الالوان الثلاثة الرئيسية او الاولية .

مقطuman (شعر ، تكوين شبيه بالشعر)

- trich - ; - tricho -

مقطuman يشيران الى ما له علاقة بالشعر او تكوينات تشبه الشعر ، وهما مشتقات من الكلمة الاغريقية tricho بمعنى شعر hair

داء الشعريات

عدوى يسببها نوع من الديدان الطفيلية وهي الديدان الشعرية اللولبية *Trichinella spiralis* التي تدخل الجسم من خلال منتجات الخنزير غير المعدة بطريقة صحيحة . ويطلق سراح يرقات الطفيليات من اكياس العضلات بواسطة العصائر الهاضمة في المخضن ، وتغادر الى مختلف اعضاء الجسم . والنسيج المستهدف في جسم الانسان هو جفن العين الذي يعني استسقاء من العدوى ، يتبعه حساسية في الضوء ونزيف في الشبكية . وربما تنتفع العدوى بداء الشعريات ايضا من اكل لحم الدببة وبعض انواع الحيوانات البحرية . ويندر حدوث المرض في البلاد التي تأكل فيها الخنازير جذور الخضروات مثل فرنسا .

رملة التدهور الشبكي الشعري

trichomegaly - retinal degeneration syndrome

اضطراب نادر يتميز بقصر القامة الشديد وبطول الواجه والرموش ، والرؤؤة الكبيرة التي تعزى الى تدهور صبغي في الشبكية . وينظر بعض المرضى بطلانا في النمو الحركي النفسي وربما كانت نسب ذكائهم اقل من 70 ، ولكن التقارير ذكرت ان بعض المرضى كان لديهم نسب ذكاء عادلة .

داء الوحيدات المشعرة

مرض جنسي منتقل يسببه احد الحيوانات البدائية وهو الوحيدات المشعرة المهلبية *Trichomonas vaginalis* . وربما كان هذا المرض بلا اعراض عند الرجال على الرغم من انه قد يكون السبب في التهاب البربخ epididymitis او اضطرابات البروستاتا . ولكن المرض يسبب عادة حكة شديدة في منطقة الاعضاء التناسلية واستسقاء عند النساء وينتهي الى التناكل او التحاث العنقي cervical erosion ، ويحتمل ان تصيب المريضة بالسرطان العنقي اذا ما تكررت العدوى او اذا لم تعالج .

خواف داء الشعر
الخوف المرضي من الاصابة بداء الشعر ويعادل مصطلح خواف
الشعر . trichophobia

عض الشعر و اكله
مصطلح ينطبق على الميل المستمر الى عض الشعر واكله .

خواف الشعر
الخوف المرضي من الشعر ، ويسمى ايضا trichopathophobia

تقصف الشعر المعد مع التخلف العقلي
trichorrhexis nodosa with mental retardation

اضطراب ولادي يتميز بالشعر السميك وان كان سهل التقصيف
والانكسار ، وببناء الاسنان الرقيقة ، وبالاظافر المعيبة ،
وبالتخلف العقلي الشديد . وقد كشفت الدراسات التي اجريت
على هؤلاء المرضى بين باطنهم مصابون بالصلع او صغر الرأس -mi-
crocephalic vault ، وقد كشفت اشعة اكس ان لديهم قبة او سرداب
صغر في الجمجمة .

هوس نتف الشعر
الميل القهري لدى الفرد لنتف شعره وتقصيفه بانامله .

هوس شد الشعر
ويعادل مصطلح شد الشعر hair - pulling (انظر مدخل : شد
الشعر في الجزء الرابع) .

رؤية سوية للالوان
(انظر مدخل : سوية رؤية الالوان trichromatism فيما يلي في
هذا الجزء) .

نظرية ثلاثية الالوان
واحدة من المفاهيم العديدة التي تشرح الاسس الفيزيولوجية
لرؤية الالوان ، وتقوم على اساس ان الادراك الطبيعي للون

يعتمد على الاصباغ الشبكية التي تكون حساسة لثلاثة اطوال موجات اولية ، الازرق blue والاخضر green والاحمر red . ويزعم بعض الباحثين ان الشبكية ايضا لديها حساسية خاصة نحو الاصفر yellow او البنفسجي violet او كلتيهما . وتسمى النظرية ايضا : نظرية المكونات الثلاثة three - component theory .

trichromatism

سوية رؤية الالوان

الرؤوية السوية او العادلة للالوان ، والقدرة على التمييز بين الانظمة اللونية الاولية الثلاثة : الضوء - الظلام light - dark . والاصفر - الاصفر red - green . والازرق - الاصفر yellow - blue . وتسمى ايضا رؤية الالوان الثلاثية trichromatopsia . والصفة منها - اي الشخص الذي يملك خاصية الرؤوية السوية للالوان - تسمى trichromat .

tricyclic antidepressants

مضادات الاكتئاب الثلاثية

مجموعة من العقاقير طورت في الخمسينات ، ووُجد انها فعالة في علاج الاكتئاب . ووظيفة هذه المضادات تمثل في منع مرور النورايبينفرين norepinephrine خلال اغشية ما قبل المشبك العصبي . وتعرف هذه المضادات بتركيبتها الجزيئي الذي يتكون من ثلاثة حلقات بنزين متراابطة ومجموعة ذرات (جزور radical) متنوعة في الحلقة الوسطى . والنمط الاولى او الاساس في هذه المجموعة هو هيدروكلورايد الامبرامين imipramine hydrochloride الذي يستخدم اساسا في علاج الاكتئاب الذهاني psychotic depression او الاكتئاب داخلي المنشأ endogenous depression . ومضادات

الاكتئاب الثلاثية الاخرى هي :

amitriptyline

-الاميتريبتيللين

amitriptyline hydrochloride

-هيدروكلورايد الاميتريبتيللين

desipramine hydrochloride

-هيدروكلورايد الديس ابرامين

doxepine hydrochloride

-هيدروكلورايد الدوكس ابيابين

nortriptyline

-النورتربيتيللين

nortriptyline hydrochloride

-هيدروكلورايد النورتربيتيللين

protriptyline hydrochloride

-هيدروكلورايد البروتربيتيللين

والعقار ثلاثي التركيب الذي له تأثيرات شبيهة بتأثيرات الهيدانتوينيات hydantoinlike effects ، على الرغم من انه يرتبط كبيانياً بالاميبرامين imipramine وهو عقار كاربامازيبين carbamazepine فانه يستخدم احياناً كمضاد للنوبات المرضية- antiepileptic mazepine . وتسمى عقاقير الاكتئاب الثلاثية احياناً العقاقير المثبطة- mood-elevating drugs . وتعرف مضادات الاكتئاب الثلاثية اختصاراً بالاحرف moleptics . TCA

نظريّة الأبعاد الثلاثيّة في المشاعر

tridimensional theory of feeling

وجهة نظر فوندت Wundt	ان المشاعر لها ثلاثة ابعاد هي :
pleasuror	- السرور - عدم السرور
tension	- التوتر - الارتخاء
excitement	- اثارة - اكتئاب

triethylene tetramine

تربيثيلين تترامين hepat-hepatitis مادة تستخدم احياناً في علاج التدهور العدسي الكبدي- Wilson's disease او مرض ولسون olenticular degeneration تسببها المقادير الزائدة من النحاس في انسجة الجسم . وقد طورت هذه المادة كعلاج بديل للمرضى بمرض ولسون الذين ظهرت عليهم امارات الامساقة مع استخدامهم المطول لعقار البنسلامين penicillamine وهو عقار كان يستخدم لعلاج هذا المرض .

trifluopromazine

تريفلوبرومazine

احد افراد الفينوتiazينات الدهنية aliphatic phenothiazines (انظر هذا المدخل في الجزء الاول) .

trigeminal nerve

العصب الثلاثي

العصب الخامس واكبر اعصاب الجمجمة ، الذي يحمل كل من الالياف الحسية والالياف الحركية . وترتبط الالياف الحركية اساساً مع العضلات التي تستخدم في المضغ وحركات اللسان والبلع . وتعصب الالياف الحسية نفس المناطق بما فيها الاسنان ومعظم اللسان احساس الى المخين . وبعض البيانات العصب الثلاثي

تعصب القرنية والوجه وفروة الراس مع الشعر واغشية الام الجافية . ويشار الى العصب الثلاثي "بالعصب الججمي الخامس" . cranial nerve V

trigeminal neuralgia

الم عصبي مثلث

trigeminal nucleus

نواتان مثلثان
نواتان من النوبات ترتبطان مع الجذور الرئيسية الثلاثة للعصب الثالث trigeminal nerve . الاولى هي النواه المثلثة الشوكية وتمتد الى اسفل في النخاع الى المنطقة العليا من الحبل الشوكي وتستقبل الاليف من مستقبلات الالم والحرارة . والاخرى هي النواه الحسية الرئيسية وتستقبل الاليف المليئة الكبرى من مستقبلات الضغط في الجلد وترسل نبضات الى اعلى للسرير البصري .

trigram

مقطع لفوي ثلاثي
مقطع يتكون من ثلاثة حروف لا معنى لها يستخدم في الاغراض التجريبية .

trigraph

اضفام ثلاثي
اتحاد ثلاثة احرف معا لتنطق صوتا واحدا (انظر مدخل اضفام digraph في الجزء الثالث) .

triiodothyronine

يود درقي ثلاثي
يود يحتوى على حمض اميني ، وهو من القواعد الفعالة في الغدة الدرقية . وقد وجد انه مشابه جدا للثيروكسين thyroxine وان كان اكثر منه فاعلية . ويعتقد ان هذا الافراز هو الهرمون الدرقي الاولى .

trimester

فترة ثلاثة شهور
فترة تمت لثلاثة شهور تقريبا ، وتستخدم للإشارة الى الثلاثة شهور الاولى في الحمل .

trimethadione تريميثاديون
احد عقاقير الاوكسانوليدينديونات oxazolidinediones (انظر
هذا المدخل في الجزء الخامس) .

trimipramine تريميپرامین
عقار ثلاثي مضاد للاكتئاب . وهو يرتبط من حيث التركيب
ومن حيث التأثير الفارماکولوجي structurally
بانماط الاميرامين الاخرى المضادة للاكتئاب الثالثة .

trilst ثلاثي الاستمتاع بالجنس
الشخص الذى يستمتع من خلال ثلاثة سبل للاشباع الجنسى .
 فهو يمارس الجنسية الغيرية (اي يمارس الجنس مع شريك من
افراد الجنس الآخر) وفي ذات الوقت يستمتع بمشاهدة شريكه
يمارس الجنسية المثلية (اي مع شريك من نفس جنسه) . وقد
تستمر العلاقة الجنسية الغيرية مع واحد من الشريكين ، او مع
الشريكين معا اللذين يكون بينهما علاقة جنسية مثلية .

triorchid ثلاثي الخصايات
ذكر له ثالث خصايات .

triple alternation احلال ثلاثي
(انظر مدخل : منهج احلالي alternation method في الجزء الاول)

triple insanity جنون ثلاثي
ويعادل مصطلح ذهان ثلاثي folie a trois (انظر هذا المدخل في
الجزء الثالث) .

triple X condition حالة كروموزوم X الثلاثية
انحراف جنسى - كروموزومي يتميز بوراثة ثلاثة كروموزومات
(اكس X) بدلا من اثنين فقط (وهو الوضع العادي والسوى ، الامر
الذى يحدد جنس الوليد كائنى) . وفي وقت من الاوقات كان
وجود الثلاث كروموزومات يحسب كعامل فى التخلف العقلى لأن
هذه الظاهرة وجدت اساسا عند نزلاء او مرضى المستشفيات

العقلية . ولكن من المعروف ان حالة كروموزوم X الثلاثية تحدث بين الاناث العاديات واللائي ينجبن اطفالا طبيعين .

نمط النواه مثلث الصبغيات triploid karyotype

اتحاد كروموزومي في نواه الخلية يتكون من ثلاثة نسخ من الصبغيات بدلا من صبغتين اثنتين diploid ، وهو الامر الطبيعي او بدلا من الخلية التي تحتوي على صبغي واحد haploid وهي الخلية الجرثومية او المشيخة gamete . والمثل على نمط النواه مثلث الصبغيات هو كروموزوم الجنس الانثوي الثلاثي (XXX sex) .

جنسية ثلاثة trisexuality

يعني المصطلح في ادبيات التحليل النفسي اداء ثلاثة جوانب من الادوار الجنسية في الاحلام : الرجل والمرأة والطفل في نفس الوقت . ورغبة المريض في ان يقوم بالادوار الثلاثة على نحو رمزي ومتزامن تنسحب كعلامة وافصاح عن تقسيم ثلاثي للعقل .

خوف الرقم ١٣ triskaidekaphobia

خوف مرضي من الرقم ١٣ . وهو اتجاه خرافي نحو المواقف او الاحداث التي تتضمن الرقم ١٣ ، مثل دعوة ثلاثة عشر ضيفا على العشاء ، ويوم الجمعة الذي يصادف الثالث عشر من الشهر ، والمنزل او الغرفة او الدور الذي يحمل رقم ١٣ .

ثلاثية الصبغيات trisomy

الحال التي تكون فيها ثلاثة صبغيات بدلا من اثنتين - وهو الامر العادي - في نواه الخلية . وتسبب هذه الثلاثية كثيرا من الاضطرابات .

اضطراب الصبغيين ١٨-١٧ الثلاثي trisomy 18-17

اضطراب ولادي يتميز بانجاب ذرية صغيرة الحجم وان كانت تامة النمو ، وببعض التشوهات الوجهية ، والقفاف او القذال الباز ، وعلو السبابة على الاصبع الاوسط والتماسقا به ، وببعض الشذوذات البصرية . ويساهم التخلف العقلي الشديد هذا العيب

الذى يعزى الى اتصال احد الكروموسومات (الصبغيات) في المجموعة 18-17 . ويسمى ايضا زملة ادوارد . Edward's syndrome

اضطراب الصبغيين ١٥-١٣ الثالثي trisomy 13-15
ويعادل مصطلح الكروموسوم ١٣ الثلاثي chromosome 13 trisomy (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

اضطراب الصبغي ٢١ الثالثي trisomy 21
حال ترتبط بحوالي ٨٥ % من حالات زملة داون Down's syndrome وتنميز بوجود ثالث من الصبغي ٢١ في الخلايا الجسمية بدلا من الصبغيين كما هو في الحال السوية . وقد ياتي هذا الصبغي الزائد عن طريق الام او الاب . ويسمى ايضا الكروموسوم الثلاثي ٢١ (chromosome 21 trisomy) . وتعامل هذه الحالة كمرا ف لمرض داون .

قيمة ثلاثية الاشارة tristimulus value
لون يحدد من زاوية نسبة الالوان الرئيسية الثلاثة : الاحمر ، والاخضر ، والازرق التي تمزج بها .

عمى الازرق ، عدم ثلاثة الرؤية tritanopia
شكل من عمي الالوان يعاني فيه الشخص من نقص اللمعان او الضياء في الجزء الازرق من الطيف الضوئي ، ويبدو ان هذا الاضطراب بسبب نقص صبغ الازرق . وتحتفل الحالة عن بعض العمى اللوني الرباعي tetartanopia الذي يتميز بخلط الاصفر مع الازرق بدون فقدان سطوع الازرق .

عصب بكري trochlear nerve
العصب الججمي الرابع الذي يحتوى المكونات الحركية للعضلة المثلثة العليا في مقلة العين . ويشار الى هذا العصب باعتباره العصب الججمي الرابع cranial nerve IV ، ويسمى ايضا العصب الاستعطافي pathetic nerve .

قطع (استدارة نحو)

- trop -

مقطع يشير الى معنى الاستدارة نحو turning toward (انظر مقاطع tropic ; trop ; trophy فيما يلي في هذا الجزء).

Tropenkoller

زملة ثقافية نوعية تحدث بين الذكور الافارقة ، وهي تعني بالالمانية الغضب او التهيج الاستواني tropic rage . وضحايا هذا الاضطراب يميلون الى بدء المشاجرات وينتهون سريعا الى حالة من التهيج الشديد او احتدام العواطف . ويظهر هذا في الحديث والتعبير الفع والعنف بالاشارة والحركات عن الغضب بدون هدف او سبب واضح . وتستمر النوبة من بضعة دقائق الى عدة ساعات بعدها يتهدأ الشخص منهكا .

مقاطع (تغذية ، نمو)
- troph - ; - trophy -
مقاطع تشير الى معاني التغذية nourishment او النمو-devel-
، وهي مشتقة من الكلمة الافريقية trophe بمعنى غذاء .

Tromner , Ernst L.O.

عالم اعصاب الماني (1868 -) (انظر مدخل : علامة هو夫مان Hoffmann sign في الجزء الرابع) . والتي تسمى ايضا علامة Tromner sign .

trophic function

الأنشطة التي ترتبط مع ازدياد مواد الطعام وايض المكونات الغذائية . وقد ينطبق المصطلح ايضا على الجزء الخاص بجبلة الخلية cytoplasm او كتلة الهيولى الخلوية perikaryon في الخلية العصبية لتمييز هذه الوظيفة عن نشاط استقبال النبضات ونقلها .

عملية التجاذب الاغذائي trophotropic process

مصطلح قدمه "هس" (W.R.Hess) في الثلاثينيات ليشير به الى وظيفة الجهاز العصبي المركزي التي ترتبط بالاثارة ومفهوم التجاذب الاغذائي تطور طبيعي للنظريه التي كان قد اقترحها - في وقت مبكر نسبيا - "والتر كانون" Walter Cannon ليشرح من خلالها وظائف الشبكات السمبوطاوية والباراسمبوبطاوية .

مواد مولدة لللامبالاه

عقاقير او مواد اخرى تؤثر على المخ بحيث تولد حال من اللامبالاه والخمول apathy .

مقاطع (استدارة نحو ، مؤثر ، منجذب الى)

- tropic - ; - trop - ; tropy -

مقاطع تشير الى ما له صلة بمعنى الاستدارة نحو turning toward مؤثر اوله تأثير influencing ، و منجذب الى ، من اللحظة الافريقية tropo بمعنى دوران او لف turning . وهذا المقطع يستخدم احيانا بدلا من مقطع - trophic - بمعنى افتراضي وهو استخدام خاطئ ، ولكنه اعتمد كمصطلح او مقطع بديل في تعبيرات معينة .

التحاء

tropism

شكل من السلوك يلاحظ عند كل من النباتات والحيوانات يتضمن حركة بعيدا عن او نحو مثير معين يكون غالبا احدى القوى الطبيعية مثل ضوء الشمس او الجاذبية الارضية . فالزهرة او النبات قد تتجه تدريجيا نحو وجه الشمس اينما كان وكلما تحرك في حركته (الظاهرة) عبر السماء مثل عباد الشمس heliotropism بينما تتبع جذورها خطوط قوى مغناطيسية وشد الجاذبية

انحياز انتهائي

(انظر مدخل : انحيازات taxes فيما سبق في هذا الجزء) .

ترووتر ، ولفريد باتن لويس

Trotter , Wilfred Batten Lewis

جراح انجليزي (١٨٧٢-١٩٣٩) . وهو الذي قدم مصطلح غريرة القطيع herd instinct (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

تهاون من المدرسة

truancy

تفويت (التلميذ) عن المدرسة بدون اذن . والتهاون المستمر يوصف في الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية - الطبعة الثالثة (DSM III) كحالة مزمنة من كسر قواعد هامة ، في

الفئة التشخيصية اضطراب سلوكي ، مطبع اجتماعيا ، وغير عدواني conduct disorder , socialized , non - aggressive (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء الثاني) .

true age **عمر حقيقي**
العمر الحقيقي او الواقعى محسوبا من لحظة الاصحاب .

true anxiety **قلق حقيقي**
القلق الذى ينشأ نتيجة خطر حقيقي في البيئة ، ولذا فهو اقرب الى القلق الموضوعي الذى اشار اليه فرويد ، وذلك في مقابل القلق الغريزى instinctual anxiety (انظر المدخل الاخير في الجزء الرابع) .

true - false test **اختبار صحيح - خاطئ**
(انظر مدخل : اختبار الاجابة المنتقاء selective - answer test)
في الجزء السادس .

true microcephaly **صعل حقيقي**
ويعادل مصطلح صعل قح pure microcephaly (انظر هذا المصطلح الاخير في الجزء السادس) .

true self **ذات اصلية ، ذات اصيلة**
المجموع الكلى لامكانيات الفرد التي يمكن ان تنمو تحت شروط اجتماعية وثقافية مثلى . وقد استخدم المصطلح في سياق مدخل ايريك فروم E.Fromme للعصاب كرد فعل للضغطوث الثقافية والامكانيات المكتوحة . وتحقيق الذات الحقيقة هدف اساسي في العلاج .

true - speech stage **مرحلة الكلام الحقيقي**
وتحدث عندما ينتصف العام الثاني من عمر الطفل ، اي عندما يبلغ ثمانية عشر شهرا من العمر .

true symbolism

رمزيّة حقيقية
الرمزيّة التي تحقق معايير معينة اقترحها كل من ارنست جونز Ernest Jones و رانك Rank و ساكس Sachs . و تتمثل هذه المعايير فيما يلي :

- تمثيل المادة اللاشعورية او تصويرها .
- المعنى المحدود او الثابت .
- اساس تطوري فيما يتصل بالفرد والسلالة .
- عدم الاعتماد على العوامل الفردية فقط .
- موازاة تطور السلالة او التاريخ العرقي مع الرمزيّة الموجدة في الاساطير والعبادات والديانات .
- صلة لغوية بين الرمز والفكرة المرمزة .

truism

بديهية
القضية الواضحة وضوحاً كاملاً او المسلم بصحتها حتى ان الانسان لا يحتاج الى ذكرها او التذكير بها .

truncated distribution

توزيع مبتور
توزيع الحالات الذي ينقصه احدى النهايتين المتطرفتين او كلاهما في توزيع القيم ، عادة ما يكون ذلك بسبب الفشل في الحصول على الحالات المناسبة .

trust

ثقة
(انظر مدخل : ثقة اساسية basic trust في الجزء الثاني ، ومدخل ثقة بينشخصية interpersonal trust في الجزء الرابع) .

trust versus mistrust

ثقة مقابل عدم الثقة
المرحلة الاولى من سلسلة مراحل النمو الجنسي الاجتماعي الشمان التي يقترحها اريك اريكسون E.Erickson لنمو الانسان وتخطي هذه المرحلة العام الاول من العمر ، وهي تتطابق تقريباً مع المرحلة الفرعية في مراحل النمو النفسي الجنسي عند فرويد . وخلال هذه المرحلة تتاثر اتجاهات الثقة او عدم الثقة نحو الافراد الآخرين ، ونحو الذات بنوع الرعائية التي يتلقاها الفرد .

truth serum

مصل الحقیقت

مصطلح شائع لنطء من العقاقير المخدرة مثل بنتوثال pentothal sodium والجرعات الخفيفة جداً من الصوديوم barbiturates التي يحقن بها الشخص في الوريد، وتساعد على استخلاص المعلومات التي قد تكون مقومة (شعورياً) أو مكبوتة (أشعورياً). وقد اشتقت اسم العقار من استخدام الشرطة له، حيث يستخدمونه لانتزاع الاعترافات من الجرئين. وقد استخدم هذا العقار أيضاً في وقت الحرب لتمييز ضحايا الامنيزياء أو النساء اللذين حدوا بهم عن على وجوههم في ساحات القتال.

tryptamine derivatives

مشتقات التريبتامين

مجموعة من المغناير تحمل علامة كيميائية للسيروتونين serotonin (هيدروكسى تريبتامين - 5 - hydroxytryptamine psycho-amine) وتتضمن عدداً من العوامل الكيميائية ذات تأثيرات منعشة psyche-delic effects الشبيهة بتلك التي يحدثها عقار ل.س.د. L.S.D. والنمط الاولى في هذه السلسلة من المشتقات هو : بيميثيل تريبتامين dimethyltryptamine (DMT) الذي يوجد في العديد من النباتات التي تنمو بشكل طبيعي في أماكن كثيرة من العالم. وتتضمن المشتقات الأخرى الدايبثيل تريبتامين diethyltryptamine والبسيلوسين psilocine والبسيلوسيبين . والبسيلوسيبين اساساً هو البسيلوسين ويختلف عنه فقط في اضافة جذر الفوسفات الذي يتباين او يستحيل metabolize بسرعة في الجسم حتى يتحول البسيلوسيبين الى بسيلوسين . وربما تصنف مشتقات التي تبتمانين كبدائل لقلويات الاندول .

tryptamines

تربیت‌امینات

(انظر مدخلٍ : عاقيرات ذات اثار نفسية psychedelics في الجزء السادس ، ومشتقات التريبتامين tryptamine derivatives فيما سبق في هذا الجزء).

tryptophan

تربیت‌و فان

واحد من الاحصائيات الاساسية في الفيزياء الانسانية ، وهو يشير اowards لعقار السيروتونين القابض للدوبامين . والتربيتوفان بشير ايضاً لحامض النياسين (النيكوتينيك) المحتوى على فيتامين (B) والذي يحتاجه الانسان ليحميه من التأثيرات العصبية والتاثيرات الأخرى للبلاجرا .

TSA حروف رامزة (حسبة حسية عبر الحائمة)
احدى الجلسات عبر الحائمة المركبة (انظر هذا المدخل في
الجزء الثاني) combined transcortical aphasia

T scale مقاييس تانية
مقاييس وضعيه ثورنديك Thorndike ، تيرمان Terman ويقوم على تعديل الدرجة المعيارية بحذف الكسور وجعل العلامات كلها موجبة ، وتكون بذلك الدرجة الثانية متساوية لخارج قسمة الفرق بين المتوسط والدرجة الخام على الانحراف المعياري مضروباً في عشرة زائد ٥ ، ويسمى ايضاً المعيار الثاني T. norm .

T - scope اختصار (تاكستسكوب)
اختصار لكلمة Tachistoscope (انظر هذا المدخل فيما سبق في
هذا الجزء) .

T - scores درجات تانية
مجموعه من الدرجات لها متوسط يساوي ٥ وانحراف معياري يساوي ١٠ .

TSD حروف اوائلية (مرض تاي - ساكس)
حروف تستخدم للإشارة الى مرض تاي - ساكس Tay - Saches Disease (انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

TSH حروف رامزة (هرمون درقي التأثير)
حروف تستخدم للإشارة الى الهرمون درقي التأثير thyro-tropic hormone (انظر هذا المدخل الى فيما سبق في هذا الجزء) .

t test

اختبار احصائي يعطي احتمالية ان يكون متواسطان قد سحبوا من مجتمع اصل واحد او من مجتمعين مختلفين ، وكذلك فهو قيمة احصائية مقسومة على خطتها العياري .

اختبار (t) للمجموعتين المستقلتين

t test for independent groups

اختبار يقارن بين مجموعتين متفصلتين كل منها سبق ان قياسه ، كان نقارن بين تقديرات طلبة المدارس الثانوية وطلبة الجامعة في سمة معينة او اتجاههم ازاء موضوع معين .

اختبار (t) للمجموعتين غير المستقلتين

t test for matched groups

اختبار "ت" للفرق بين متواسطين تم الحصول عليهما من مجموعة واحدة من المفحوصين ، او لفرق بين متواسطين تكون التقديرات فيها مرتبطة ارتباط دالا او جوهريا .

TTS

حروف او امثلية (تحول العتبة المؤقت)
حروف او امثلية تشير الى تعبير (تحول العتبة المؤقت-Tempo-
(انظر هذا المدخل فيما سبق في هذا الجزء) .

T type

طراز (t) ، نمط (t)
طراز او نمط من التصور الفكري eidetic imagery يستمر بعد المراهقة ويرتبط مع التكرز tetany على اساس نتائج اختبارات المعادن في دم المريض . وفي طراز t يشبه التصور الفكري memo-
الصورة البعدية after image اكثر من شبهه لصورة الذاكرة-
tetany type (طراز b) . ويسمى ايضا طراز الكلزzy image

tubal ligation

ربط انبوبين
اجراء جراحي يؤدي الى تعقيم sterilization الانثى بسد او ربط

المرات بين قنادة فالوب وبين المبايض والرحم . وهذا الرابط الانبوي لا يؤثر في الدافع الجنسي او القابلية للاتصال الجنسي او دورات الطمث . وفي حالات كثيرة يمكن ذلك الانابيب اذا ما رغبت المرأة في ان تنجذب مزيدا من الاطفال .

tubal pregnancy حمل انبوبي
ويعادل حمل قنادة فالوب - tube pregnancy (انظر هنا المدخل في الجزء الثالث).

tubectomy استئصال الانبوب
استئصال او قطع احدى قناتي فالوب او كليهما .

tuberculosis درن ، سل
مرض التهابي معد تسببه جرثومة الدرن الفطرية bacillus mycobacterium tuberculosis . والدرن يصيب عادة الرئتين ويحدث ذلك اساسا لان العدوى تتم عن طريق استنشاق الوزارة المعدى ، على الرغم من انه يمكن ان ينتقل عن طريق البول او اللبن المصايب او الملوث . وبانتقال المرض metastasis يمكن ان ينتشر الى العظام والكلويتين والحالب والاعضاء التناسلية والغدد الادريتالية والجلد والجهاز العصبي المركزي . ويعرف المرض اختصارا بالحرفين TB.

tuberculous meningitis التهاب سحاقي درني
مضاعفات لمرض الدرن يحدث فيها ان منطقة العدوى في الاغشية المبطنة للبطينات المخية تتمزق في الحيز تحت العنكبوتى . ويحدث غزو السحاقيا بعد ان تصيب الاوعية الدموية بؤرة للدرن . وتشمل الاعراض اعراض الالتهاب السحاقي البكتيري ، وربما تسبب تخلفا عقليا وتشنجمات او صورة من استسقاء الراس hydrocephalus .

tuberous sclerosis تصلب درني

اضطراب ولادي ينتقل كسمة صبغية سائدة ، يتميز بوجود ورم غدي دهني adenoma sebaceum والخلف العقلي والتشنجات . وربما تشمل اوجه الشذوذ الاخرى الاورام المخية واضطرابات الرؤية والبقع البيضاء الكبيرة المتعددة على الجلد عند الميلاد . وكثير من المرضى لديهم ذكاء متوسط ، ولكن نسبة الذكاء تتبدل الى الانحدار مع التقدم في السن . وتسمى ايضا epiloia او مرض Bourneville's disease

tubocurarine

تيوبوكيرارين

عقار قلوي (شب قلوي) نحصل عليه من جذع شجرة الكوندورنرون Chondodendron ، (وهو جنس من النباتات المتسلقة تنمو في جنوب امريكا) ويستخدم لارخاء العضلات اثناء الجراحة . وهذا المقار يرفع المتنبة للاستيول كوليin acetylcholine عند وصلات الاعصاب والعضلات بشغل او ملء مواضع المستقبلات كما انه يعيق النقل العصبي الى العقد .

tufted cell

خلايا شمية متخصصة

واحدة من الانماط الخاصة في خلايا حاسة الشم . وتوجد هذه الخلايا في الطبقة المجاورة لكتيبات glomeruli البصيلة الشمية وتمر محاور هذه الخلايا خلال الوصلة الامامية للبصيلة الشمية في الجانب الآخر من الراس ، بينما تشتبك او تتصل الشجيرات بالاف من الاليف الواردة وشجيرات الخلايا المترالية (التاجية) في الكتيبات الشمية .

tutional analysis

تحليل تدريسي

ويعادل مصطلح didactic analysis (انظر المدخل الاخير في الجزء الثالث) .

Tuke , Daniel Hack

تيوك ، دانيال هاك

طبيب نفسي بريطاني (1827-1895) (انظر مدخل دراسات

وجه القمر moon-- phase studies في الجزء الخامس) .

تيوك ، وليم

رجل انجليزي عرف بعمل الخير والاحسان
(1722-1822) وكان يعمل تاجراً لالشاي والبن ، ويدرك ان بعد ان زار احد الملاجيء بعد ان مات فيها احد اصدقائه (من طائفة الكوبيك الميسينجية quaker) في ظروف غامضة كرس ثلاثين عاماً من حياته في تحسين رعاية المخالفين مقلباً . وقد هاله الظروف التي يعيش في ظلها المرضى والنزلاء فاسس هو ومجموعة من اصدقائه جمعية لاصلاح هذه الاوضاع ، واسسوا سياسة تعتمد على الانشطة غير المقيدة ، وبذل الاهتمام الشخصي نحو كل فرد . وقد دشن هذه السياسة عهداً جديداً في العلاج الانساني ، وعلى ايه حال فان هذا العهد لم يصل الى قيمته الا في منتصف القرن التاسع عشر .

tulipmania

احدى صور المستيريا الجماعية اجتاحت هولندا في القرن السابع عشر (انظر مدخل : هستيريا جماعية mass hysteria في الجزء الخامس) .

tumescence a tumefaction

حال من التورم والانتفاخ . وينطبق المصطلح احياناً على الاجسام الكهفية في القصيب او البظر نتيجة للاثارة الجنسية او اى انتفاخ مماثل . وعكس الظاهرة هو انحسار الانتفاخ detumescence وهي هبوط او انخفاض الانتفاخ خاصة في الاعضاء الجنسية بعد فترة الاثارة .

ورم

(انظر مدخل: نمو حديث neoplasm او ورم في الجزء الخامس) .

tunica dartos

طبقة السلح ، غلالة الصفن طبقة رقيقة من الالياف العضلية المسماة حول قاعدة الصفن ، وتمتد طولاً تحت سطح القضيب . وتشكل الالياف ايضاً فاصلاً في الصفن . وتمثل وظيفة هذه الغلالة في انها احد التشنجات او الارتخاءات البطيئة التي ترفع او تخفض الحصايا .

شوكة رثانية

اداة على شكل شوكة لها عدد من الاسنان مصنوعة من صلب من نوع خاص تبعث نفحة نقية خاصة عندما تطرق .

رؤيا نقية

ضيق في مجال الرؤية ينتج عنه ادراك العالم او رؤيته على نحو معين ، وكان الشخص يتنظر من خلال نفق او انبوب طويل ، وربما تفقد الرؤية الهماسية او رؤية الجوانب كلية . وتحدث الرؤية النقية في الحالات غير المسيطر عليها ، وفي التهاب الشبكية الخصابي . وربما تكون الحال هستيرية ايضا ، اي انها احد اعراض التحول .

عظمة مفتولة

واحد من الابنية الشبيهة بالقوقة او الودعة في التجويف الانفي التي تزيغ تيارات الهواء المستنشق . ويتوفر هذا العضو سطحا دافنا للدم يساعد على رفع درجة حرارة الهواء المستنشق قبل ان يستمر ويدخل الى البلعوم والرئتين . كما انه يوجه تدفق الهواء الزائد على المستقبلات الشمية عندما يت sham الفرد رائحة ما .

turbinator

حمى (انظر مدخل : عداون محلي territorial aggression فيما سبق في هذا الجزء) .

تيرنر ، هنري هيوبرت
عالم امريكي في علم الغدد (١٨٩٢-١٩٧٠) (انظر مدخل : زملة
تيرنر Turner's syndrome .

Turner's syndrome

اضطراب صبغـي (كروموزومـي) يتمـيز بـغيـاب كـلـي أو جـزـئـي لـاحـد الصـبغـيـن المرـتـبـطـيـن بالـجـنـس (X) في نـمـط النـوـاء عندـ الـانـثـى

وتشمل التأثيرات الطفالية الجنسية والرقبة المستطيلة والقوام القصير ونسبة ذكاء تقل قليلاً عن المعدل العادي . وقد يحدث أيضاً في هذه الزمرة صمم العصب وشذوذات في ادراك المكان .

turning against the self

انقلاب ضد الذات

احد التجييرات التي قدمها فرويد في اطار حديثه عن ادوار الغريرة . ومن امثلة الانقلاب التحول من السادية (الميل الى ايذاء الخير) الى المازوكية (الميل الى ايذاء الذات) ، وفي التحول من الاستعراضية (عرض جسمه على الاخرين) الى التطلع (التنظر الى اجسام الاخرين) .

turning inward

استدارة الى الداخل

(انظر مدخل : قصور في الطاقة entropy في الجزء الثالث) .

turn over

تغيير العمل

في علم النفس الصناعي الميل الى تغيير العمل او ادرايا . والسجلات الخاصة بتغيير العمل تستخدمن كثيراً في قياس "معدل استبدال العاملين" (job turn over) وهي تكشف عن المدة التي يبقى فيها العامل في عمله ، وكذلك تعكس متغيرات اخرى مثل الرضا عن العمل او عدم الرضا او درجة الاشباع التي يوفرها العمل لصاحبه .

twelfth cranial nerve

العصب الججمجي الثاني عشر

وهو العصب تحت اللسانی hypoglossal nerve (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

twenty - minute hour

علاج سريع ، علاج مختصر

مصطلح استخدم للإشارة الى نوع مختصر تدعيمي من العلاج التنفسى يقوم به الطبيب العادى او الممارس العام . ومن بين الوسائل التي تستخدم في اطار هذا النوع من العلاج : الایحاء والحضن exhortation والنصححة والتناول البيئي ووصف العقاقير

مهمات تخديرية
نمط من النوبات النفسية المركبة تتميز بتغيرات مفاجئة
في الوعي مع كلام لا معنى له وحركات آلية .

twilight sleep نوم غسقي ، هله
حال من النعاس somnolence او الوسن drowsiness تلاحظ في حالات نوم السكارى ، واحياناً ما يتم احداثها عمدًا بعقاقير متينة لاغراض علاجية . وفي الحال الأخيرة تجري المقابلات اثناءها . وينطبق المصطلح ايضاً على صورة من القدار anesthesia التي تتم اثناء عملية الولادة حيث تسمح للمرأة ان تظل مستيقظة بدرجة كافية خلال فترات الالم لتساعد هيئته العمل في حجرة الولادة ، وفي نفس الوقت تكون في حالة من النعاس تخفف عنها كثيراً من الالم . وتستحوذ هذه الحال عادة بتناول مركب الباربتيورات والاسكوبولامين scopolamine . ويمكن ان تحدث مضاعفات حيث ان عملية التخدير قد تؤثر على تنفس الوليد .

twilight state حال غسقية ، حال توهان
حال تغبيم في الشعور يكون فيها الفرد غير واع بشكل مؤقت لما يدور حوله ، ويخبر اخاهيل hallucinations سمعية وبصرية عابرة ، ويستجيب لها بالقيام باعمال غير منطقية وغير معقولة مثل نزع ملابسه علانية امام الناس والجري بلا هدف او ارتكاب اعمال العنف . وهذا الاختلال يحدث اساساً في الصرع النفسي حركي ، وفي الاستجابات التفككية ، وفي التسمم الكحولي . وعندما يستعيد المريض وعيه فإنه يقرر انه شعر كما لو كان يحمل ، ولكنه لا يستطيع تذكر الا القليل جداً من سلوكه ، او لا يستطيع تذكر شيء مطلقاً .

twilight vision رؤية غسقية
رؤية في الظلام . وتعادل مصطلح "رؤية في العتمة" scotopic (vision) (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء الرابع) .

twinning توأم

الانجاب المتزامن لاثنين او اكثر من الاجنة في رحم واحد ، او انتاج موضوعين متماثلين من موضوع واحد عن طريق تقسيمه

دراسات التوائم twin studies

البحث في التوائم بهدف القاء الضوء على مسألة الوراثة في مقابل البيئة ، فيما يتعلق بالذكاء والشخصية والاضطراب العقلي و تحقيق اغراض معينة مثل :

-مقارنة الخصائص الجسمية والعقلية والاجتماعية عند كل التوائم المتطابقة identical twins والتوائم الاخوية fraternal twins .

-مقارنة التوائم من كلا النوعين (المتطابق والاخوي) الذين ربوا معا ، والذين ربوا في بيئات منفصلة .

-مقارنة التوائم في مسائل الابتسار prematurity ، واستخدام اللغة والاشارات المميزة ، والاعتماد المتبادل ، والصور المتعددة من سوء التوافق ، والمرض الشديد مثل الاضطراب الثنائي (ذهان الهوس - الاكتئاب) ، والفصام .

. وقد بدأ دراسات التوائم فرنسيس غالتون Francis Galton . وتسمى ايضا طريقة دراسة التوائم twin - study method .

رموز ملتوية twisted symbols

وتعادل مصطلح ادراك الاشياء معكوسة strophosymbolia (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء السابع) .

مجال السلوك القائد الثنائي البعد

two-dimensional leader-behavior space

ويعادل مصطلح شبكة ادارية managerial grid (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء الخامس) .

تصميم العاملين two - factor design

تصميم عامل يتناول الباحث فيه بالدرس متغيرين مستقلين يتبعين اثرهما في المتغيرات التابعة .

نظرية العاملين

نظرية "سييرمان" التي تذهب الى ان كل انواع النشاط

المعرفي تشتراك في عامل واحد اساسي هو العامل العام G.factor .
كما ان هناك العوامل الخاصة specific .

نظرية العاملين two - factor theory

مفهوم تجنب التعلم الذي عرضه "مورر" O.H.Mowrer وفب يتعلق الخوف بمثير محابد بازواجه مع مثير غير شرطي معكوس وبعدها يتعلم المفحوم ان يتتجنب الخوف من المثير الشرطي ، ومن هنا يهرب من المثير غير الشرطي .

قوس ثانائي الخلية two - neuron arc

نط من الدورة العصبية متعددة المشبك ينبغي ان تمر فيه النبضة من خلال الخلايا العصبية قبل ان تنتقل الخلايا العصبية المحركة . ويفصل كل مشبك عصبي حوالي ٨/١٠ millisecond الى زمن رحلة نبضة العصب ، ومن هنا فان الاستجابة التي تمر عبر الخلايا والمشبكات العصبية المتعددة عادة ما تتطلب وقتا اطول بالمقارنة مع النبضة التي تسلك طريقة اكثر مباشرة .

تمييز لسي ثانائي two - point discrimination

القدرة على الاحساس بالاحتكاك بمثير لسي في نقطتين مختلفتين في اليد في نفس الوقت . ويستخدم اختبار التمييز اللمسي الثنائي في الدراسات التي تتناول تأثيرات العيوب الجدارية في المخ ، خاصة عند المرضى الذين يعانون من جروح ناتجة عن مقدون ناري في الراس .

عتبة ثنائية two - point threshold

وتعادل مصطلح عتبة مكانية spatial threshold (انظر هذا المدخل الاخير في الجزء السابع) .

رسالة ذات جانبين two - sided message

اسلوب يستخدم في سيكولوجية المستهلك consumer-psychology تتم فيه محاولة تغيير اتجاه الفرد نحو موضوع معين بتقديم حجج مرغوبة او في صالح الموضوع واخرى غير مرغوبة او في

غير صالح الموضوع بدلاً من تقديم المجمع المؤيدة فقط أو المارضة فقط . وتدل الدراسات على ان استخدام الرسائل ذات الجانبين لها تأثير اكبر على الاشخاص ذوي المستوى الاعلى من التعلم . ويرجع تأثير هذا الاسلوب الى اعتقاد الافراد بان المصدر الذي يقدم النوعين من المجمع له درجة اكبر من المصداقية .

two - stage memory theory نظرية ذاكرة المراحلتين

المفهوم الذي يذهب الى ان المعلومات التي تكتسب بالتعلم تخزن اولاً في الذاكرة المباشرة ومنها تنتقل الى الذاكرة الدائمة . ويعتمد الانتقال بصفة اولية على تكرار الترديد في الذاكرة المباشرة ، كما يحتفظ الفرد برقم هاتف في الذاكرة الدائمة كأن قد تكرر مراتاً في الذاكرة المباشرة .

احتمالية ثنائية الذيل two - tailed probability

(انظر مدخل : اختبار احادي الذيل one-tailed test في الجزء الخامس) .

اختبار ثقافي الذيل two - tailed test

اختبار احصائي لفرض تجرببي لا يحدد الاتجاه المتوقع للتأثير او العلاقة . وهو ضعيف احتمالية الاختبار احادي الذيل one tailed test . والاحتمالية ثنائية الذيل التي تساوي ١٠٠٪ تتطابق مع الاحتمالية احادية الذيل التي تساوي ٥٪ .

٢ ٢ بنزوبيرول 2 , 3 benzopyrrole

وهو الاندول indole (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

تحليل تباين ذو اتجاهين two - way analysis of variance

اختبار احصائي يحل التأثيرات المتصلة والمتفصلة لمتغيرين مستقلين متصلين على متغير تابع .

جدول ذو اتجاهين two - way table

رسم بياني منتشر يبين توزيع اثنان من المتغيرات .

مرحلة الكلمتين في النمو اللغوي

two - word stage of language development

(انظر مدخل:كلمة طفلية تعبّر عن العلاقات duos في الجزء الثالث)

تيباميت

عقار مضاد للقلق قصير المدى في مفعوله وله تأثيرات فارماكولوجية شبيهة لتأثيرات البروباميت meprobamate ، ولأن هذا العقار لا خطر منه في الاعتماد الجسمى ثان العقار المختار غالباً في علاج حالات معينة من القلق التي ترتبط مع الأضطرابات العصبية النفسية . وعلى الرغم من ان التيباميت من مشتقات حامض البيوتيريك فان تركيبه الكيميائي مشابه لتركيب البروباندولات propanediols .

tympanic cavity

تجويف طبلي
وهي الاذن الوسطى middle ear (انظر هذا المدخل في الجزء الخامس) .

tympanic membrane

غشاء طبلي
الحاجز الذي يفصل الاذن الخارجية عن الاذن الوسطى ، ويقوم بوظيفة نقل موجات ضغط الصوت الى جهاز ميكانيكي على شكل عظيمات . ويسمى ايضاً طبلة الاذن eardrum .

tympanic reflex

منعكس طبلي
رد فعل عضلات عظيمات الاذن الوسطى للاصوات العالية جداً . وتحتفظ العضلة الركابية والى حد اقل الطبلة المؤترة tensor tympani من شدة الصوت بامالة العظيمات . وقد اظهرت الدراسات ان المنعكس الطبلي يمكن ان يخفيض شدة الاصوات المنقولة خلال الاذن الوسطى لكي تتعادل عشرين ديسيلرا .

tympanometry

قياس وظيفة الطبلة
قياس التحرك او القابلية للحركة او التغيرات في الضغط في

الاذن الخارجية والاذن الوسطي . ويمكن ان يكون الضغط السلبي مؤشرا على الاحتقان **congestion** واحتمال فقدان السمع العابر .

tympanoplasty تحسين السمع ، تقويم الاذن
اجراء جراحي لاعادة البناء او التقويم لطبلة الاذن او الاذن الوسطي لتحسين عملية السمع . ويمكن تحديد مدى فقدان التوصيل السمعي قبل الجراحة بواسطة اختبارات قياس السمع .

tympanum اذن وسطى ، **تجويف طبلي**
مصطلحان بديلان للبنيتين الآتيتين : طبلة الاذن او الغشاء الطبلي .

type طرآن ، نمط
نموذج خاص يعكس مجموعة من الصفات والخصائص تلتقي عندها سلسلة من الاشياء .

Type A behavior سلوك نمط (1)
نمط في اسلوب الحياة يرتبط مع الاحتمال المرتفع للإصابة بمرض القلب الناجي ، ويتميز بالميل الى الصر على الاسنان ، وتشديد قبضة اليد ، والحركات الجسمية السريعة ، وقلة الصبر والنشاط المتعدد الوجه مثل العلاقة او الأكل اثناء قراءة الجريدة او عند اجراء مكالمات هاتفية مرتبطة بالعمل . وتدل بعض الدراسات على ان هذا النمط يتضمن وسوسه خاصة بالارقام .

Type A personality شخصية من نمط (1)
نمط شخصية حدد معاله ماير فريدمان Meyer Friedman و راي روزنمان Ray في السبعينيات ، ويشير به الى الشخص الذي هيأ اسلوب حياته بحيث يكون معرضها للإصابة بمرض القلب الناجي . والافراد من هذا النمط متأنفسون الى درجة كبيرة سواء في الانشطة الترويحية او في الانشطة الخاصة بالعمل ، ويقمعون الشعور بالتعب ، ويظهرون الدوائية والغضب عندما تفشل الجهود للوفاء والالتزام بانهاء الاعمال في الموعيد المحددة .

Type B behavior

نمط من السلوك المتحرر من العدوان والكرامة ، ويتميز
بغياب او نقص الحاجة التنافسية لاظهار القدرات ، او مناقشة
انجازات الفرد واعماله .

التهاب شعبي مزمن من النمط (ب)

Type B chronic bronchitis

(انظر مدخل : سمة زرقاء blue bloater في الجزء الثاني) .

Type B personality

نمط شخصية حدد معاله ماير فريدمان Meyer Friedman و رأى
روزنمان Ray Rosenman ليميزا بين هذا النمط والنمط (A) من
الشخصية . فالنمط (B) يستطيع ان يسترخي بدون الشعور
بالذنب ، ويعمل بدون ان يتعرض للاحباط بسهولة ، ويشترك في
الرياضيات والأنشطة الترويحية الاخرى بدون الشعور بالحاجة الى
البرهنة على تفوقه ، وعلى قدراته .

type fallacy

وجهة النظر التي تذهب الى ان الافراد يمكن ان يصنفوها في
انماط منفصلة متميزة ، على الرغم من الدلائل التي تظهر ان
الخصائص الانسانية تشكل متصلة .

مرض تراكم الجليكوجن من النمط V

Type V glycogen - storage disease

ويشارك مرض ماك اردل Mc Ardle disease (انظرهذا المدخل في
الجزء الخامس) .

Type I conditioning

اشراط من النمط الاول
ويعادل الاشراط البافلوفي Pavlovian conditioning (انظرهذا
المدخل في الجزء السادس) .

Type I error

خطأ من النمط الاول

رفض الفرض الصفيري حينما يكون صادقاً في الواقع . ويفترض المجرب هذا الخطأ عندما يعتقد أنه قد يكتشف تأشير أو علاقة على الرغم من أن أي منها لا يكون قائمة في الواقع .

Type R conditioning
ويعادل الاشراط الوسيلي instrumental conditioning (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

Type S conditioning
ويعادل الاشراط البافلوفية Pavlovian conditioning (انظر هذا المدخل في الجزء السادس) .

Type III glycogenesis
 تكون الجليكون من النمط الثالث
 ويعادل مرض كوري Cori's disease (انظر هذا المدخل في الجزء الثاني) .

نسبة التنوع - التكرار ، نسبة النمط-البديل type - token ratio
مقاييس للنسبة بين التكرار والتنوع في الكلمات المستخدمة من جانب الفرد في التواصل اللغوي . وتستخدم هذه النسبة في العلاج النفسي لتنقية المريض . فكلما كان التنوع في الكلمات أكبر بالقياس إلى التكرار فأن ذلك يدل على ارتفاع النسبة أو زيادة الدرجة على المقياس ويشير إلى التحسن والشفاء .

Type II conditioning
ويعادل مصطلح الاشراط الوسيلي instrumental conditioning (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

Type II error
خطأ من النمط الثاني
قبول الفرض الصفيري عندما يكون خاطئاً . ويفترض المجرب هذا النمط من الخطأ عندما يستنتج أن تأشيراً أو علاقة معينة ليست قائمة ، بينما هي في الواقع موجودة وقائمة . ويسمى هذا الخطأ أيضاً "خطأ بيتاً" beta error .

فرط التشحيم ذوالدم البروتيني ، سمنة ذات دم بروتيني
Type II hyperlipoproteinemia

(انظر مدخل : ورم اصفر او شحام xanthomatosis فيما يلي
في هذا الجزء) .

آلة كاتبة للمعياض typewriter for the blind

(انظر مدخل : آلة كاتبة ناطقة talking typewriter فيما سبق
في هذا الجزء) .

typhoid fever

حمى التيفود salmonella typhi
عدوى بكتيرية تسببها سلمونيلا التيفود التي تعيش في فضلات الانسان ، وتنتقل خلال الاطعمه والاشربه
التي تسكن في مجتمعات الحيوانات الصدفية قرب مخارج المياه
الملوثة مثل تجمعات الحيوانات الصدفية بالقاذورات . وقد تبين ان ٥٪ تقريباً من الذين
الراکدة والمليئة بالقاذورات . ويعتقد ان ينطلقوا الى الآخرين .
شفوا من المرض حاملين له ويمكنهم ان ينقلوه الى الآخرين .
والاعراض الاساسية لهذا المرض هي حرقة الزور والتقيؤ
والالتهاب الرئوي الشعبي والتهاب الكلى . ويتمثل التاثير
العصبي في الذهان السحائي meningismus psychosis

typhomania

هذيان التيفود hypermania (انظر هذا المدخل في
ويعادل مصطلح فرط الهوس ويعادل مصطلح فرط الهوس (انظر هذا المدخل في
الجزء الرابع) .

typical

نموذجی ، نمطي atypical (انظر هذا المدخل في الجزء
وعكسها شاذ او غير قياسي (انظر هذا المدخل في الجزء
الاول) .

typology

دراسة الطرز (الأنماط) الجسمية
يعني المصطلح في علم النفس وفي الطب النفسي تصنيف
الافراد الى انماط او طرز طبقاً لمحاذين معينة . والمحاولة الاولى
في هذا الصدد كانت للطبيب والفلسوف الاغريقي أبوقرطاط في
النظريه الخلطية humoral theory (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع)
وفي العصر الحديث هناك نظريات كريتشمان Kretschmer وشيلدون Sheldon .

تيرامين

مادة لها تأثير سمبتاوی توجد في العديد من المصادر مثل الجن والارجوت ergot والهدال mistletoe (وهو نبات طفيلي) والخمور وانسجة الحيوانات النافقة . وبشابة التيرامين الابينغرين في تأثيره في زيادة ضغط الدم وعمل القلب . ويتفاعل الطعام الذي يحوي التيرامين مع العقاقير الكافية او المثبطة التي تمنع ايضاً الطبيعى للتيرامين ، مما يؤدي الى تأثير كبير جداً على ضغط الدم . وكنتيجة على ذلك فإن المريض قد يعاني من ازمة ضغط مرتفع hypertensive crisis .

اشقرار اللون التيروسيني - الصورة السالبة

tyrosinase - negative albinism

(انظر مدخل : اشقرار اللون albinism في الجزء الاول) .

اشقرار اللون التيروسيني - الصورة الموجبة

tyrosinase - positive albinism

(انظر مدخل : اشقرار اللون albinism في الجزء الاول) .

تيروسين


حمض اميني غير اساسي موجود في معظم البروتينات ، وهو علامة او بشير على مثيرات الدوبامين ذات التأثير الاوريثاليني . والتيروسين بدوره مشتق من الحمض الاميني فينيل الانين phenylalanine .

Tyson , Edward

عالم تشريح انجليزي (١٦٤٩-١٧٠٨) (انظر مدخل : غدد تايسون Tyson's glands فيما يلي في هذا الجزء) .

غدد تايسون

Tyson's glands غدد شحمية او دهنية توجد على اطار حشفة القضيب corona glands of the penis والسطح الداخلي الغرلة او القلفة prepuce glandulae preputiales . وتسمى ايضاً غدد قلفية preputial glands او قلفيات غدية .





UCR	استجابة غير شرطية
Ucs	جهاز اللاشعور (انظر مدخل : systematic approach في الجزء السادس) .
UCS	مثير غير شرطي
U curve	منحنى (U) منحنى على شكل حرف U ، وهو منحنى ذو شعوبتين .
U fibers	الالياف يو مسارات عصبية تمر من المادة البيضاء المخالية الهرمية من عصبة لحائية الى اخرى . يعتقد ان هذه الالياف هي اسرع طريق للانتقال اللحائي للدفعات ، لأن المسار البديل يتتألف من الياف دقيقة جدا ترتبط بمعدلات الانتقال البطئ .
UFOs	يووفوز اشياء طائرة غير محددة من وجهة نظر "يونج" Jung وهي اسطورة حية من نتاج اللاشعور الاولى ، وهي اسقاطات غير ارادية و اوتوماتية تستند إلى الغرائز ، و صيغتها أو شكلها البسيط الدا Vinci يصور النشط الاولى للذات ، و لذلك فهي تعرض على أفضل نحو الفكر الممزوج لعصرنا . وحتى لو اكتشف وجود ظاهرة فيريقيه كسبب خارجي للإسطورة فإن هذا لا ينقص شيئا منها . (انظر مدخل : موضوعات أسطورية في الجزء الخامس) .
U hypothesis	فرض يو تعتمد عند "هيلسون" H. Helson مؤداه أن الكائن العضوي يستطيع أن يتكيف مع مدى عريض من درجات المثير ، وأن يؤدي وظيفته على احسن نحو داخل هذا المدى .
ulcer	قرحة

تأكل في سطح نسيج مثل الفشاء المخاطي للقناة الهضمية . والقرح البسبينية التي تؤثر في المعدة والثانية عشر ترتبط بارتفاع إفراز حامض الهيدروكلوريك ، والبسبين وهو انتزيم هضمي يزيد إفرازه خلال فترات التعرض لضغط انفصاله . وقد تتضمن العوامل المساعدة الأخرى فصيلة دم المريض (فصيلة الدم O) وتناول عقاقير طبية كالاسبرلين . وظهور القرح المعدية عند ذوي المطامع الكبيرة وعند رجال الادارة ، كما ان نسبةها عند الرجال اكبر منها عند النساء . (انظر مدخل : تقرح معدى اثنى عشر في الجزء الثالث).

التهاب القولون المترافق
(انظر القولون أو التهاب القولون في الجزء الثاني).

شخصية قرحية ulcer personality
نقط من الشخصية يبدو مرتبطة بالاستهدف لتكون قرح بسبينة ويرى "فرانز ألكساندر" F.Alexander أن مرضي القرحة يميلون إلى التوتر والدافعية القاسية والعداون في الظاهر والسلبية والاتكالية في الباطن .

مقطuman(ثلث ، ثبة)
قطع يتعلق بثلث ، ولثوي ، وثبة .

نبذه تلaffيفية
وجود ندب أو ثمار التام جروح في التلaffيف المخية .

أولريش ، أوتو Ullrich , Otto
طبيب أطفال ألماني (1894-1957). (انظر مدخل : زملة يونيفي - أولريش في الجزء الثاني ، ومدخل : مرض نلسن في الجزء الخامس).

جديلة ulstrith
مجموعة تتالف من يندرجون في نفس الفئة في جميع

الخصائص التي تضمنها الدراسة مثلاً ذلك سمات الجنس (ذ ، ث) ولون الجلد (أشقر ، أسمير) وليس من الضروري أن تكون الخصائص ثنائية .

ultradian rhythm

أحد الآيقاعات البيولوجية الكثيرة وهو تغير دوري في العمليات الفسيولوجية والسيكولوجية يعتقد أن دورته أقصر من يوم واحد . (انظر مدخل : ايقاع داخلي أو بطيء في الجزء الرابع) .

ultra modernism

اتجاه في الفن تأثر بالنهضة الصناعية ، ويصور الحركة الدينامية ببعدين ويزيل الشئ المتحرك في مراحل متتابعة من الحركة كما هي الحال في الفيلم السينمائي .

باربتيورات سريعة المفعول

ultrashort - acting barbiturates

باربتيورات تمت نفسها المعدة بسرعة وتحدث تاثيراً مباشراً على المفحوص . ويبدو ان هذه الباربتيورات يتم امتصاصها بسرعة اكبر لأن مستواها الحمضي اقل ، وهو عامل ييسر ايضاً سرعة التمثل او الامتصاص من قبل الامماء الدقيقة . وهذه الباربتيورات السريعة المفعول يتم ايضها كالماء تقريباً ، اما الباربتيورات البطيئة المفعول فقد يتم اخراجها في صيغتها دون تغيير في الواقع .

اشعاع فوق سمعي او فوق صوتي

في الطب النفسي ، بديل لاستئصال الفص الجبهي حيث توجه موجات صوتية ذات تردد يبلغ مليون دورة في الثانية من خلال ثقوب تربينية في الجمجمة بدلاً من البتر الجراحي للنسج الجبهي ويقال ان المخاطرة فيه تنقص الى الحد الادنى وان التلف اقل شدة وان النتائج تبلغ من الايجابية ما يتحققه البتر الجراحي على الاقل

تسجيل فوق سمعي للجنين
وسيلة اختبار طبية تتبع رؤية الجنين دون تعرضه للخطر .

اسلوب فوق سمعي (فوق صوتي)
استخدام ادوات مثل السونوجرام sonogram تولد ترددات صوتية تتجاوز نطاق السمع الانساني للاغراض التشخيصية والعلاجية . ويمكن بها تسجيل صور الاعضاء والبنى الداخلية ويمكن استخدام الحرارة المتولدة من الموجات فوق السمعية ايضا لتحطيم مناطق النسيج المعتل كآفات الجهاز العصبي .

امتصاص فوق بنسجي
استيعاب الماء لموجات صوتية تتعدى الطرف البنسجي للطيف . ونشاط الامتصاص فوق البنسجي من قبل المستقبلات الشمية ضروري لادراك الروائح وفقا لاحدي النظريات .

ولولة
صراغ وعويل غير متماسك لدى الذهانين والهستيريين .
وابل الكلمة لاتيني .

umbilical cord
حبل سري
تكوين يشبه الحبل يحتوي على شريانين ووريد في غشاء اسطواني يصل الجنين بالمشيمة اثناء الحمل .

umbilical region
السرة وما حولها
منطقة السرة وما حولها .

umbilicus
السرة
اسم اخر omphalus .

مشكلة التفافية
Umweg problem
لحفظ قدمه علماء نفس الجشطلت لاول مرة . والمشكلة الالتفافية

موقف تجريبى يتطلب من المفهومين ان يتحرکوا ابتداء بعيداً عن المرمى لكي يحصلوا عليه في النهاية . ومشكلات الالتفاف تتطلب مستوى معيناً من الاداء الوظيفي المعرفى لحلها وهي صعبة بالنسبة للأطفال الصغار والحيوانات .

Umwelt

او مقلت في الفلسفة الوجودية عند "مارتن هيدجر" M. Heidegger ، اقرب عالم للجسم واول عالم وخصائصه . وتعني الكلمة في الالمانية العالم الحيط بالفرد . انها البيئة ذات المفزع المؤثرة في الكائن الحي او هي الطبيعة من حيث علاقتها بالانسان . (انظر مدخل : علاقة الانسان بنفسه في الجزء الثالث ، ومدخل : تواصل في الجزء الرابع) .

un

قطع (ينقض ، يعكس)
قطع يشير الى مامعناه ينقض ، يعكس ، يزيل ، ينفي .

unadjustment

عدم توافق
حالة الشخص الذي يواجه صعوبة لم تحل بعد . وحين تكون الصعوبة او المشكلة أبعد مما يتوافر لدى الشخص من امكانيات فإنه يكون غير متافق .

unambivalent

منسجم ، متناغم
يستخدم المصطلح في التحليل النفسي ليعني أي دافعين متواضعين أو منسجمين كالحب والاحترام . ومعنى المصطلح غير متناغم وجاذبياً .

unanimity

اجماع
اتفاق جميع افراد جماعة على موضوع ما . والاجماع في التواهي الشرعية اتفاق المجتهدين في عصر ما على أمر ديني

unanticipated crisis

ازمة غير متوقعة
(انظر مدخل : الازمة العارضة في الجزء الاول) .

حاجة غير مدركة

حاجة لا يستطيع العميل في الارشاد النفسي ان يعبر عنها لفظا ولكنها تظهر ذاتها من خلال قلق غامض وتوتر واعراض اخرى . وال الحاجة غير المدركة لا تكون بالضرورة لاشعورية ، فقد يعزى العجز عن التلفظ إلى عدم نظام نتاج عن قلق اساسي مبكر ، وليس عن كبت .

غير متحيز

لقط يستخدم في سياقات متعددة ليصنف العمليات أو الاجراءات التي تعبّر عن عدم التحيز ، ومن امثلته اتخاذ القرار الذي يعبر عن عدم التحيز ، واختيار سلوك لا يظهر ميلاً غير ملائم لاختيارات معينة ، واختيار عينات تمثل مجتمعاتها ، واختبارات تقدر بانصاف و موضوعية العوامل التي يستهدف تقديرها .

unbiased estimate

تقدير مستمد من بيانات عينة ممثلة للمجتمع الاصل .

تقدير للتبابن غير متحيز unbaised estimate of variance

تقدير للتبابن تم تصحيحه لأن الدرجات المرتفعة والمنخفضة في التوزيع لا يحتفل حدوثها في عينة صافية معاييرها الى بخس او انقصاص التبابن . ويتم التصحيح باستخدام $\bar{v} = \frac{n-1}{n}$ في المقام وبالتالي يزيد قليلاً تقدير التبابن $S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

*

انفعالات غريبة

لقط اطلقه "سوليفان" على الاحساس بالغرابة وعدم الواقعية الذي يصاحب احبيانا الاحلام والكوابيس وحالات السكر وردود الافعال الفضامية . ويعتقد ان هذه المشاعر تعود الى خبرات الطفولة المبكرة للقلق والتي تهدد الان يغزو الشعور ، وبالتالي تثير الفزع والخوف ومشاعر عدم الالفة . (انظر مدخل : ليس انا في الجزء الخامس) .

uncertainty

عدم اليقين

يشير المصطلح الى :

- بصفة عامة حالة عدم اعتقاد او عدم تصديق او شك .
- في نظرية المعلومات ، درجة عدم وجود قيود على الاختيارات المتأتية لفرد ، او النتائج الممكنة لوقف ، اي عدم وجود اجباب او اضطرار .

uncertainty - arousal factor

عامل اثارة عدم اليقين في سيكولوجية الجمال ، مقياس الاستجابة للننمط البصري قد يعكس ردود افعال الفرد الاوتونومية (الجهاز العصبي المستقل) لعمل فني في مقابل الاثارة اللحائية . ويضم العامل مكونات البسيط - المركب ، والواضح - الغامض ، والمختلط - المنظم والتي تعكس عدم اليقين الذاتي .

uncertainty factor

لفظ يستخدم في سيكولوجية الجمال ليصف استجابات الشخص للعمل الفني ، والتي تضم تقديرات ايجابية عالية على مقياسي البسيط - المركب والواضح - الغامض ، وتقديرات سلبية عالية على مقياس المختلط - المنظم .

uncertainty level

مستوى عدم اليقين في سيكولوجية الجمال ، المسافة الفاصلة بين المستوى الاعلى والمستوى الاقل للفرق في الاحكام .

uncinate fasciculus

حزمة معقوفة حزمة من الاليفات العصبية تربط الجزء الامامي بالجزء السفلي من الفص الجبهي وتبدو كحزمة محكمة مع انحنائتها حول الاخدود الجانبي مع انتشارها على شكل مروحة في الطرفين .

uncivilized

غير متحضر

(انظر مدخل : بدائي primitive في الجزء السادس) .

فقدان غير معقّد

uncomplicated bereavement
رد فعل سوي لموت شخص محبوب . ويتألف من تعبيرات مختلفة من الحزن والشعور بالاشم والاكتئاب و ما شابه مما يبدو ملائماً لخبرات الفرد وتفاعله مع المائت اثناء حياته .

عدم اكتئاث

unconcernedness
(انظر مدخل : عدم الاكتئاث البوهيمي- Bohemian unconcern- edness في الجزء الثاني).

غير المشروط

unconditional
في الفلسفة ، مالا يتوقف وجوده ولامعرفته على شئ اخر ، اي المطلق .

اهتمام موجب غير مشروط

unconditional positive regard
لفظ اطلقه "كارل رو杰ز" على اتجاه الاهتمام والتقبل والدفء من جانب المصالح واعتبره مغصيا الى وعي العميل بذاته ونمو شخصيته . واطلق رو杰ز اللفظ ايضا على حب الام التلقائي وعطفها الذي تقدمه بغير شرط للوليد الذي يحتاجه ليتنمو نموا صحيحا . ويتتمثل الطفل اهتمام الام به الموجب غير المشروط ويسهم هذا في تنمية احساس الطفل بمحاراة ذاته على نحو مستمر ، وهذا الاهتمام لا يعني الرخصة وذلك انه يمكن عدم الموافقة على انماط معينة من السلوك دون استبعاد الحب او اثارة مشاعر عدم الجدوى والجذارة في نفس الطفل . (قارن مع مدخل : مفهوم التقدير الموجب الشرطي في الجزء الثاني).

منعكس غير شرطي

unconditioned reflex
استجابة فطرية انعكاسية لمثير كافراز اللعاب عند شم رائحة الطعام او رؤيتها . (انظر مدخل : استجابة غير شرطية فيما يلي)

استجابة غير شرطية

unconditioned response
استجابة غير متعلمة لمثير غير شرطي ، اي استجابة اصلية

تحدث على نحو طبيعي وفي غيبة الاشرطة ، ومثال ذلك افراز الكلب للعاب في تجربة "بافلوف" . والاستجابة غير الشرطية تستخدم اساسا تقوم عليه الاستجابة الشرطية ، وكثيرا ما تكون انعكاسية في طبيعتها . ويرمز لها بالحروف UR ، UCR . (قارن مع مدخل : استجابة شرطية في الجزء الثاني) .

مثير غير شرطي unconditioned stimulus

مثير يستثير استجابة غير شرطية ، كما يحدث في سحب اليد عند لمس انانه حار ، او تقلص بؤبؤ العين استجابة للضوء ، او افراز اللعاب حين يوضع الطعام في الفم . ويرمز للمفهوم بالحروف US ، UCS ، ويعني المصطلح ان استجابة الكائن الحي لهذا المثير غير متعلمة . (انظر مدخل : مثير شرطي في الجزء الثاني) .

لاشعور ، لاشعوري unconscious

لفظ يقصد به كصفة غيبة الوعي كما في حالة الغيبوبة او النوم ، او كما يقصد به في تعبيرات مثل تعصب لاشعوري . ويقصد به كاسم وخاصة في نظرية التحليل النفسي قسم او منطقة من النفس تضم الذكريات والصراعات الانفعالية والرغبات والنزاعات المكونة التي ليست متاحة على نحو مباشر للوعي او الشعور ولكن لها اثار دينامية في التفكير والسلوك . ومن مظاهر العمليات اللاشعورية ، الاحلام والتخييل (الفانتازيا) وزلات اللسان والاعراض الحسابية . (انظر مدخل : لاشعور جملي في الجزء الثاني ، لاشعور اسري في الجزء الثالث ، ولاشعور شخصي في الجزء السادس) .

نشاط مني لاشعوري unconscious cerebration

تفکیر في غيبة الوعي ، كما يحدث في مرحلة الحضانة - incu- في خطوات التفكير الابتكاري او حل المشكلة . (انظر مدخل : حضانة في الجزء الرابع) .

عملية معرفية لاشعورية unconscious cognitive process

بصمة عامة او عملية تتضمن التفكير والاستدلال والحكم وحل المشكلات والمسائل ... الخ تحدث دون شعور او وعي كما يحدث في التعلم الكامن والحضانة (مرحلة من مراحل حل المشكلات والابتكار).

عوامل للاشعورية unconscious factors

مؤشرات تعمل دون مستوى الشعور كالخبرات المكتوبة والنزعات الكامنة والخيل الدفاعية والمشاعر الدفينة والذكريات . وعند "يونج" محتويات اللاشعور الجماعي .

تخيلات للاشعورية unconscious fantasies

(انظر مدخل : خيالات او تخيلات اولية او بدائية في الجزء السادس) .

اثم للاشعورى unconscious guilt

احساس بالاثم او كما فضل "فرويد" في التعبير عنه ، حاجة للاشعورية للعقاب تنتج عن نزعات خبيثة تتصارع مع مبادئ الائنا الاعلى .

جنسيه مثليه للاشعورية unconscious homosexuality

(انظر مدخل : جنسية مثليه كامنة في الجزء الرابع) .

دفعات للاشعورية unconscious impulses

(انظر مدخل : دافعية للاشعورية unconscious motivation فيما يلي) .

استدلال للاشعورى unconscious inference

يشير المصطلح الى :

- بصفة عامة الى حكم يستند الى قدر محدود من الشواهد او البيانات ويتم اصداره دون وعي .
- بصفة خاصة مبدأ صاغه لأول مرة العالم الالماني "هرمان فون

هيلمهاولتز Hermann von Helmholtz لتفسير كثير من الظواهر الادراكية . وميدا "هيلمهاولتز" في الحقيقة تحديد لمعنى عام حرفي للغفظ الذي يدل على الظروف التي تم التوصل الى هذا الحكم على أساسها . وعلى سبيل المثال فإن الأشياء التي توضع في مقدمة أخرى تعوق رؤيتها ويتوافر لدينا خبرة مستفيضة عن هذه المشيرات . وحين يرتب شيئاً ((أ)) ، ((ب)) إمامنا ب بحيث يعوق ((أ)) رؤية ((ب)) فاننا نستنتج دون وعي أو شعور أن ((أ)) يتبع أن يكون أقربلينا من ((ب)) .

unconscious knowledge معرفة لاشعورية
معرفة لا يعي الفرد أنه يحوزها .

unconscious memory ذاكرة لاشعورية
في التحليل النفسي ، ذكريات دفعها الفرد من مستوى الشعور إلى مستوى اللاشعور لتصبح مكتوبة .

unconscious motivation دافعية لاشعورية
رغبات ودفونات ومراميم وحوافز لا يعيها الفرد ، ومن أمثلة السلوك الذي ينتج عن دافعية لاشعورية حوادث العرضية وفلتان اللسان والاحلام التي تعبّر عن رغبات غير مشبعة .

unconscious process عملية لاشعورية
عملية نفسية تحدث في اللاشعور كالكتلة أو الترميز .

unconscious resistance مقاومة لاشعورية
(انظر مدخل : مقاومة resistance في الجزء السابع) .

uncontrolled غير مضبوطة
يشير المصطلح إلى الآتي :
- غير منظمة وليس لها موضع ثابت .
- لم تقنن ، ويطلق اللفظ عادة في التجربة على المتغيرات التي

لابتم تغيير درجاتها على نحو مننظم ، وعلى تلك التي لم يتم تثبيتها .

فيروس غير تقليدي unconventional virus

احد الفيروسات البطيئة او عوامل المرض التي تشبب الفيروس والتي تبقى كامنة في الجسم لعدد من السنوات قبل ان تحدث علامات او اعراض تدل على المرض . ومن الاضطرابات التي ترتبط بهذا الفيروس الكورو kuru . (انظر مدخل : مرض كريوبوتزفلت - جاكوب في الجزء الثاني) .

محاور غير متراقبة uncorrelated axes

(انظر مدخل : متعامد orthogonal في الجزء الخامس) .

اساليب الكشف uncovering techniques

اساليب توجه نحو اختراع ما يكتبه المريض لاظهار المصراعات الكامنة والخبرات الصادمة على السطح حيث يمكن دراستها . وتضم هذه الاساليب مقابلات اميatal الموديوم والعلاج التنويعي والتداعي الحر .

عدم النقدية ، لانتقادية uncriticalness

اتجاه لدى المعالج قوامه عدم اصدار الاحكام ، ويعتبر اساسيا في طريقة "كارل دوجرز" في العلاج غير المباشر ، وكذلك في اشكال اخرى من العلاج النفسي ، لأن النقد يميل الى كف جهود المريض في التعرف على انياطه السلوكية التي تهزمه ذاته ، ومن ثم في تتعديلها .

خطاف ، معقق uncus

جزء من القص الدماغي الشمي قريب من القطب الصدغي للحاء المخي ولكنه منفصل عنه . ويرتبط بالمسارات العصبية لوصلات عضو الشم .

مفهوم غير محدد undefined concept

عند "كلارك هل" متغير تجريبى معرف اجرائيا ، يتخذ نقطة البداية في طريقة "هل" الاستدلالية الفرضية .

متاخر التحصيل (تحصيله دون استعداده)
طالب يحصل دون ماتكنته منه قدرته وخاصة اذا كانت درجاته في الاستعداد العقلي او الذكاء تزيد من مستوى تحصيله بمقدار ٢٠٪ . والقصور في التحصيل قد يقتصر على مجال من مجالات الدراسة وقد يشملها كلها وهو اكثر شيوعا بين البنين عنه بين البنات ويشيع ايضا بين المتوسطين من الطلاب والتأخراء عقليا القابلين للتعلم . (انظر مدخل : اضطراب التحصيل الاكاديمي المتخفض في الجزء الاول ، وقارن مع مدخل : المتتفوق تحصيلا في الجزء الخامس) .

تحت السن
او اصغر سننا عن اقرانه . (انظر مدخل : اكبر سننا عن اقرانه في الجزء الخامس) .

قصور الاثارة
استجابة فسيولوجية لثير لا يبلغ من القوة حدا يؤدي الى المبادأة للقيام بالفعل المتوقع .

قصور في الضبط
مايتعلق بنمط من سلوك الطفولة يتسم بنقص في ضبط الذات بالقدر الكافي المتوقع من شخص في سن معين وفي موقف معين . وتضم انواع السلوك القاصر في الضبط النشاط الزائد واضطرابات السلوك .

تخلف
المنطقة المتخلفة او البلد المتخلف هو في الاساس ريفي وليس حضري ، وتنقصه الميكنة والزراعة العلمية ، ولم يبلغ درجة عالية من التصنيع . والمفهوم يتضمن ايضا قصورا في تنمية الموارد الطبيعية ، وقصورا في الطب الحديث . وتوفيره لمعظم السكان ،

ومعدلًا عالياً في الوفيات ، وكذلك في الأمية والفقر .

ضجيج التبرير

underdog لفظ وصفي يطلقه "بيرلز" Perls على التبريرات والتسويغات التي يستخدمها فرد ليهدى شعوره بالاشم او الخجل الذي ينبع عن عجزه عن الوفاء بمتطلبات معاييره الخلقية الداخلية ، او قواعد سلوك اخرى . (انظر مدخل : العلاج الجشطلي في الجزء الثالث) .

بطالة جزئية

underemployment بطالة تكون ساعات عمل العمال فيها عادلة غير ان دخولهم منخفضة ، وتتحول اعمالهم دون توظيف جدهم ومهاراتهم توظيفها كافيا ، او بطالة تتضمن العمل ساعات اقل من المعتاد كالعمل بعض الوقت .

تعظيم ناقص

undergeneralization اطلاق كلمة او وصف على فئة اكبر خصوصية او اصغر من الاشياء او الاحداث او الظروف بالمقارنة بالاستخدام العادي للكلمة او الوصف . وهذا التعظيم الناقص شائع عند الاطفال الصغار ، ومثال ذلك ان يطلق الطفل كلمة قطة على قطة واحدة . (انظر مدخل : تعظيم زائد و مدمر في الجزء الخامس) .

نقص العمالة

undermanning حالة يكون فيها عدد الاشخاص المتوافرین ل برنامجه او لاداء وظيفة دون الحد الادنى لللازم لاستمراره والحفاظ عليه . (انظر مدخل : زيادة العمالة في الجزء الخامس) .

نقص الاجر

underpayment في علم النفس الصناعي ، شكل من اشكال الظلم يؤدي الى عدم الرضا عن العمل والى نقص في الدافعية ، وفي بعض الحالات يخفض الانتاجية .

قلة السكان

قليل الانتاج

في اختبار الرورشاخ ، صفة تدل على حالة تعبيرات الفرد
استجابة لبقع الحبر .

قاصر في التطبيع الاجتماعي

صفة لفرد لم يتم المشاعر الاجتماعية السديدة والعلاقات
الاجتماعية السليمة ، ويسهل الى ان يتمركز حول الذات ولا يهتم
بآخرين . (انظر مدخل : اضطراب سلوكى في الجزء الثاني ،
ومدخل : عدواني في الجزء الاول) .

رد فعل عدواني قاصر في التطبيع الاجتماعي

undersocialized , aggressive reaction

رد فعل غير العدواني قاصر في التطبيع الاجتماعي

undersocialized , non - aggressive reaction

فهم ، تفهم ، عقل

ويشير المصطلح الى المعاني الآتية :

- عملية ادراك معنى شيء اوكلمة اوجملة اوحدث اوقضية .
- عملية حدسية حيث ينجح الفرد في فهم المعنى العميق ذي المغزى لواقعه اومفهوم افكرة ، انه فهم مستمد من معلومات اكتسبت من ملاحظات متصلة ونظمت من خلال اطار مرن من المعرفة الشخصية .
- تقدير متعاطف وجاذبيا مع شخص آخر ، وهذا التقدير يكون على وجه الخصوص لوجهة نظره في مسألة معينة .
- وفي الارشاد النفسي والعلاج قد يشير اللفظ الى فهم شبكة العلاقات بين سلوك العميل وبيئته وتاريخه واستعداداته ودراسته وافكاره ومشاعره وعلاقاته وطرق تعبيده .
- وفي الكتابات القيمة او عند المدرسين العقل ، اي مايساعد على التجريد واستخلاص المعاني الكلية ، وهو اداة المعرفة

جزئية كانت او كلية عامة .

نظريّة الاثارة القاصرة

نظريّة مؤداها ان القلق الشديد وغيره من الاضطرابات النفسيّة يمكن ان يحدث نتيجة لاثارة غير كافية . وتقوم النظريّة على دراسات لاثار المرمان الحسي . ولقد استخدمت هذه النظريّة لتفصيّر ظاهرة التخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصّة (الويندلة) وجرائم أخرى تحدث في المواقف الحضريّة حيث يتعرّض صغار السن لنقص في التعرّض لثيرارات بيئيّة متعدّلة . (انظر مدخل : استطلاع متشعب في الجزء الثالث) .

وزن ثاقب

underweight حالة يكون فيها وزن الجسم اقل من متوسط وزن النمط الجسمي المماطل في نفس السن بمقدار ١٠٪ او اكثـر . وهذا اللفظ شأنه شأن السمنة يستخدم على نحو فضفاض لأنـه من المتعذر تقديم تعريف يصدق باطراـد على جميع الاشخاص كما انـه محـك تعسـفي ومرـن .

خصـيـة محبـوسـة (معـتـقلـة)

undescended testicle (انظر مدخل : arrest testis في الجزء الاول) .

غير متمـاـيز

undifferentiated ويطلق على الكليـات والتجمـعـات التي لايمـكـن التميـيـز بين مـكونـاتـها الوـاحـدـ عنـ الآـخـرـ . ومـثالـ ذلكـ فيـ علمـ الـاجـنةـ ، النـسيـجـ الـذـيـ لمـ يـنمـ بـعـدـ ليـتـخذـ بـنـيـاتـ اوـ اـشـكـالـ . والمـدرـكـاتـ غـيرـ المـتـماـيـزةـ هـىـ تـلـكـ الـتـيـ تـرـىـ كـكـلـيـاتـ مـوـحـدةـ ، والـحـشـدـ وـالـجـمـهـرـ جـمـاعـاتـ غـيرـ مـتـماـيـزةـ مـنـ النـاسـ .

مناطق غير متمـاـيزـة

undifferentiated areas عندـ "كـيـرـتـ لـيفـنـ" حـيـزـ حـيـاةـ الفـردـ الـذـيـ لمـ تـتـفـصـ بـعـدـ مـلـامـعـ بـنـائـهـ ، وـلـمـ تـتـماـيـزـ عـنـ طـرـيقـ التـعـلـمـ وـالـادـراكـ ، وـلـمـ تـتـحدـدـ فـيـ

مناطق داخلية ومناطق خارجية للشخصية . وحيز حياة الوليد غير متمايز ، اي انه مجال غير محدد للمناطق .

فهام غير متمايز undifferentiated schizophrenia
لفظ يصدق على الحالات الفيماوية التي تظهر اعراضها كثيرة منوعة في انماط الفهام الاربعة الاساسية (البسيط ، الكاتاتوبي ، الباراني ، الهيبوفريتي) . ولقد امكن تمييز نمطين في بعض التصنيفات : في النمط غير المتمايز الحاد تظهر الاعراض نفسها فجأة ولكنها غير متصلة بالضغط الخارجي . وفي النمط غير المتمايز المزمن تتتطور الاعراض على نحو تدريجي قبل ان يكتشف ولا تظهر نوبة حادة ، ويصبح المريض غير مكثر ويعايش مع الاضطراب رغم التواافق الضعيف . (انظر مدخل : فهامي في الجزء السابع) .

تلذذ جنسي من التبول undinism
ويعادل المصطلح مصطلح urophillia ، urolagnia .

إبطال undoing
في التحليل النفسي ، حيلة دفاعية حيث تبذل محاولات للتغلب على مشاعر الذنب والتفريح عن الخطايا . فالفرد السليم صحيبا من ناحية يحاول ان يصلح سلوكه بالاعتذار واعادة الامر الى الوضع السابق او التعويض وتقدم الهدايا ، واللوسوسى القهري من ناحية اخرى يسعى ليخلص نفسه من الشعور بالاش بوسائل سحرية ورمزية كنفس اليدين كل بخفة دقات ويكدر نفس الصلاة او يعد من واحد الى مائة طوال اليوم ، والفصامي الكاتاتوبي قد يمضي الى ابعد من ذلك لكي يبطل خطايا الانسانية برفع ذراعيه طالبا الغفران .

حمى متوجة undulant fever
(انظر مدخل : البروسالية في الجزء الثاني) .
تفكير غير عاطفي unemotional thought

لفظ اطلقه "رادو" Rado على أعلى مستوى من تطور التكامل حيث يستند الفعل وضبط الذات إلى العقل والمنطق والعلم والذوق العام .

unemployment

بطالة

unequivocal

جلي ، لا لبس فيه
غيرغامض ، لا يقبل الا تفسيرا واحدا .

unfolding

نوع من القياس المتعدد الابعاد وضعه "كومز" Coombs . وفي هذا الاسلوب يطلب من المخصوص ان يرتب عددا من المثيرات حسب تفضيله ، وتمثل المثيرات ببنقطة في حيز الغواص ، ويمثل كل فرد في نفس الحيز بنقطة تعبر عن مثيله الاعلى . ويعبر الترتيب المفضل عن نقطة مثالية ثم يكشف عن مكون تفضيلات الفرد رياضيا لتحديد مواقف الموضوعات موضع القياس على اي عدد من الابعاد بالمقارنة او بالنسبة للنقطة المثالية . وهذا النسوج يتبع تقدير الفروق بين الافراد اذا عرضت عليهم المثيرات بطريقة موحدة .

ung

اختصار (مرهم)
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني مرهم .

ungraded class

صف دراسي غير متدرج
صف صغير يوفر فرصا خاصة للمتأخرین دراسيا بالمدرسة ويطلب كثيرا من الاهتمام الفردي مع بعض الانشطة الجماعية . ويصنف تلاميذه عادة على انهم ادنى عقليا وليسوا على انهم ناقصو عقل .

ungual fibromas

ورم ظفري

أورام صغيرة تنمو على طول مضلع الظفر وتختلف هذه الأورام

او التاليل (جمع ثُلول) من انسجة رابطة قد تشخيص كعلامة على
التمصلب الحديبي *tuberous sclerosis*

uni

مقطع (احادي ، فردي)

اشياء طائرة غير محددة *unidentified flying objects*
(انظر مدخل : يوفوز UFOs فيما سبق في هذا الجزء).

unidexterity

تفضيل احد اليدين (احد الجانبين)
استخدام يد او جانب واحد تفضيلا على الآخر.

unidimensional

احادي البعـد
المتغير الاحادي البعـد له بعد واحد ، ويقع كل التغير على خط واحد او يختلف من عامل قـع واحدـي البعـد لـيعني ان له عـلة واحـدة وانما له قـياس واحد . (قارن مع مدخل : متعدد الابعاد multidimensional).

unidimensional scale

مقاييس احادي البعـد
مقاييس للاتجاهات حيث تقيس جميع البنود شدة بعد واحد من ابعاد الاتجاه . ويمكن لجميع عبارات الاتجاه التي تؤلف المقياس ان ترتب على متصل مستمر واحد متزايد من حيث شدة الاتجاه وهكذا يمكن التنبو من الدرجة الكلية لشخص على المقياس بنمط استجابته للبنود المفردة وان الاشخاص الذين يوافقون على بند مرتفع الدرجة على المقياس سوف يوافقون ايضا على جميع البنود التي تجيء دونه في المرتبة ومقاييس الرتب يفترض استناده الى متغير متصل مستمر احادي البعـد .

uniform - density factor

عامل الكثافة المنتظمة
(انظر مدخل : قانون المصير المشتركة law of common fate في الجزء الرابع).

uniformism

انتظامية

مفهوم يصدق على الالتزام التام للفرد بمعايير سلوك اترابه .

uniformity

تشاكل ، تمايز

يشير المصطلح الى الاتي :

- بصفة عامة تمايز هوية في جميع الجوانب الهامة بين حديثين او عمليتين او اكثر .

- في علم النفس الاجتماعي حالة يتوافر فيها اتفاق متماثل حول معتقد او ممارسة او حقيقة . ويستخدم اللفظ على نحو فضفاض لأن ما يتماثل اعتقاد جميع افراد مجتمع ما ، فيه ليس كثيرا .

unilateral

وحيد الجانب (الطرف)

خاص بجانب واحد من الجسم .

unilateral descent

سلالة وحيدة الجانب

وراثة ينظر اليها على أنها تتحدد كلية أما من جهة الأم أو من جهة الأب .

unilateral lesion

اصابة في جانب واحد

اصابة تلحق بمنطقة احد النصفين الكرويين اليسرى او اليمين قد تتفاوت اثارها طبقاً لسيطرته والوظيفة التي تناشر بالاصابة . واثر اصابة الجانب الواحد بصفة عامة يكون في الجانب المقابل .

unilateral neglect

اهمال احادي الجانب

اضطراب بصري - مكاني يرتبط باصابات الفص الجداري . ويتسنم بميل المريض الى اهمال العيز المكاني الشخصي في جانب الجسم المقابل لموضع الاصابة . فالمرتضى الذي لديه اصابة في الجانب اليمين قد لا ينتبه الى العيز المكاني على الجانب اليسرى ، وهذا الاثر قد يكون له تأثيره في الاداء القرائي وفي الرسم .

اصابة لحائية حسية احادية الجانب

unilateral sensorimotor cortex lesion

اي اعاقة لوظيفة نتج عن تدمير نسيج سليم في المنطقة الحسية الحركية لأحد النصفين الكرويين للمخ . وهذه الاصابة قد تؤثر في وظائف محسية معينة كتمييز الفشونة دون تغيير قدرة المفحوص على اصدار احكام على الحجم عن طريق الاحساس .

اللمسى .

احادي اليدين

unimanual
له يد واحدة ، ما يتصل بيد واحدة .

احادي المنوال

unimodel
وصف لتوزيع تكراري له منوال واحد ، اي قيمة واحد ، وصف اي شيء له بعد واحد .

مكون دافعى غير متكامل

unintegrated motivation component

عند "كاتيل" Cattell ، مكون في دافعية الشخص يدل على مسار فعل ضعيف الاحتكاك بالواقع ويعبر عن نفسه عن طريق تعبيرات «انا ارغب» .

uniocular

وحيد العين (عين واحدة)

unio mystica

اتحاد صوفي

(انظر مدخل : mystic union في الجزء الخامس) .

uniovular twins

توائم اخوية

(انظر مدخل : توائم غير متطابقة dizygotic twins في الجزء الثالث) .

uniparous

بكريه ، حامل للمرة الاولى

اكتئاب احادي القطب unipolar depression

شكل من اشكال مرض الهوس الاكتئابي تكرر فيه نوبات الاكتئاب دون نوبات الهوس قد يصدق المصطلح ايضا على مرضى الاكتئاب الذين لم يظهر اقرباؤهم من الدرجة الاولى اعراض الهوس .

ذهان هوسى - اكتئاب احادي unipolar manic - depressive psychosis

مرض هوسى اكتئابى يتسم بنمط واحد من النوبات وهى عادة ما تكون نوبات اكتئاب .

عصبة احادية unipolar neuron

خلية عصبية حيث يرتبط جسم الخلية بمحور العصب ولكن لا يوجد زائدة شجرية (تشعب عصبي) وقد يكون اللفظ مضللا لان للعصبة الاحادية منطقة شجرية في النهاية المقابلة للنهايات الشبكية ، كما هو الحال في الخلية الثنائية القطب العادي . غير ان جسم الخلية او ما حول النواة للعصبة الاحادية يكون خارج عملية الاليف وليس داخلها كما في حالة الانماط الاخرى من العصبيات .

ذهان احادي القطب unipolar psychosis

اضطراب وجذاني شديد يتسم بنوبات اكتئابية متكررة ، او نوبات هوسية تكرارها اقل . (انظر مدخل : اضطراب ثانى في الجزء الثاني ، ومدخل : هوسى في الجزء الخامس) .

رقم كودي فريد unique code number

في الاحصاء ، رقم كودي (شفرى) يتكون من اضافات يفي بمحكين مما : (ا) لكل نمط معننى رقم كودي مختلف ، (ب) وكل رقم كودي من الاعلى الى الادنى نمط يطابقه . والرقم الكودي غير الفريد يفي باول المحكين فحسب .

unique trait سمة فريدة
سمة شخصية تلاحظ في فرد واحد ، او في عضو من اعضاء المجتمع ، ويندر ان توجد في نفس المجموعة عند الاخرين ولا يمكن تقدير هذه السمة واعطائها درجة عند الاشخاص الاخرين على نحو له معنى وتغيل الفروق بين الافراد في السمات الفريدة الى ان تكون كيفية .

unisex احادي الجنس
اسلوب حياة يتسم بتبدل الادوار في اختيار الملابس وتعيينات العمل والعوامل البيئية الاخرى ، مثل تقديم هدايا «العرائس» او لعب اخرى انشوية تقليديا الى البنين وتقديم لعب ذكورية الى البنات .

unit وحدة
ويشير المصطلح :
- واحد من شيء يؤخذ بكليته .
- مقدار مفزن يستخدم اساسا للقياس ، وهذا المعنى قد يعني :
* شيئاً بالغ الدقة ومحدوداً تحديداً جيداً من الناحية الموضوعية كالحجم الفيزيقي ، والثانية كوحدة زمنية والثالث كوحدة طول .
* شيئاً ذاتياً ولكن حسن تعريفه على نحو معقول مثل السون sone كوحدة قياس علو الصوت .
* شيئاً معرفاً تعريفاً فضفاضاً كالتفوه utterance كوحدة كلام .

unitary consciousness شعور توحيدى
(انظر مدخل : سلوك الحشد crowd behavior في الجزء الثاني) .

unitary type نمط توحيدى
الفرد الذي تتشابه تصوراته الذهنية وصور ذاكرته وصورة البعيدة في نمطها .

unitas multiplex وحدة الكثرة
وحدة تتكون فيها كثير من الخصائص او الاعضاء على نحو

راسخ ومتالل من عناصر تضم أكثر من مجرد الوحدة الامبيريقية والشخصية هي وحدة الكثرة لأنها نتيجة آثار تقاريبية لعوامل الوراثة والبيئة .

وحدة الطبع ، وحدة السمة
unit character
خاصية موروثة تنتقل الى النسل برمتها وتتحدد كلها بالوراثة والفكرة انه لا يوجد تقسيم دراسي للمكتوبات كما هو الحال في انتقال كل الصفة او عدم انتقالها مثل اشقرار اللون albinism .

اعلان هيئة الامم المتحدة عن حقوق المتأخرین عقليا
United Nations Declaration on the Right of Mentally Retarded Persons
(انظر مدخل : حقوق المتأخرین عقليا في الجزء السادس) .

الاختبار الاساسي في الالام بعياد القراءة للمهن
United States Employment Service Basic Occupational Literacy Test
(انظر نفس المصطلح فيما يلي) .

طريقة الوحدة ، خطة الوحدة
unit plan
طريقة لتنظيم التعليم بالدرسة ، حيث يكلف التلاميذ بتنفيذ حسن اعدادها تتناول جوانب معينة كبيرة من المادة الدراسية مع تعليمات تفصيلية للعمل . ويعمل كل تلميذ مستمدًا على نفسه ويتشاور مع المدرس ولكنه يتقدم لكي يتم تقويم تقدمه في فترات محددة .

تدريس الوحدة
طريقة لتنظيم خبرات التعلم حول موضوع رئيسي واحد .

وحدة
الوحدة معيار للقياس او الوزن كوحدة الزمن والمكان والنقد ، وهي صفة لما هو واحد مثل وحدة الاندا والوحدة الاجتماعية .
وحدة واندماج
unity and fusion
في حالات الوعي او الشعور المتغيرة ، حالة وجاذبية فيها يحدث

تراجع للتمييز بين الذات والبيئة او يختفي هذا التمييز بينما يخبر الفرد احساسا بالاندماج والذوبان والاتحاد مع اشخاص او اشياء او مع الطبيعة والكون . (انظر مدخل : اتحاد صوفي في الجزء الخامس) .

وحدة الحدث

في الادب ، هى ان تمثل المأساة حدثا واحدا له بداية ووسط ونهاية . ويجب على القصة ان تناهى عملها واحدا تماما بحيث لا غير جزء منها او نزع لاضطراب الكل .

وحدة المكان

في الادب ، ان تقع احداث المأساة في مكان واحد او في مناطق مختلفة من نفس المكان .

احادي المتغير

يتالف من متغير واحد . تجربة تدرس متغيرا واحدا تسمى تجربة المتغير المفرد وقد تسمى دراسة العامل المفرد .

universal

كلى ، عام

يشير الى الاتي :

- يدل اللفظ في الفلسفة على ما يتصل بالكون ويراد به الشمول والعموم وفي المنطق الكلي ماصدق على كثير ويقابلالجزئي .
- ويدل في علم النفس على الجوانب الكامنة في خصائص تكوين الانسان واشكال تفكيره وافعاله وعواطفه والتي يفترض عموميتها بين جميع افراده على الرغم من التباين الملحوظ في مظاهرها بينهم . والمفهوم عادة يؤكّد على المكونات العميقـة الجردة مثل الانطباق الاولية عند "يونج" والفرائـز عند "فرويد" .

universal complex

عقدة عامة

في التحليل النفسي ، عقدة يفترض ان لها جذورا في غزيرة اساسية عقدة اوديب .

عمومية

universality
 العمومية في الأدب هي تلك الصفة في العمل الأدبي التي تضفي عليه أهمية ودلالة في كل زمان ومكان وذلك لأن العمل يعبر عن الإنسان وطبيعته الأساسية واحدة ، كما أن هذه الفكرة تعتمد على أن المصدر المبدع للأدب هو العقل وليس العاطفة والخيال ويختضع العقل لقوانين منطقية عامة ليست مرتبطة بمكان أو زمان . (انظر مدخل : سيميولوجية الغواء في الجزء الخامس) .

مذهب العمومية

universalism
 في علم الاجتماع ، مدخل للنظرية الاجتماعية تتحدد فيه معايير السلوك وفقاً لمجموعة من المبادئ يفترض أنها تعكس المعايير الأخلاقية العامة . ويميل هذا المدخل إلى غض الطرف عن الظروف المخففة أو السياقات الفردية . وبما أن مصطلح مذهب **الخصوصية particularism** .

خوافات عامة

universal phobias
 لفظ استخدمه "فرويد" وقام به خوف مبالغ فيه ومكثف من مواقف وأشياء يكرهها كل فرد أو يخافها إلى حد ما كالليل والموت والمرض والعزلة والافتراض والمأذن بصفة عامة .

دافع نفسية عامة
universal psychological motives
 (انظر مدخل : دافع نفسي في الجزء السادس) .

كلبات

universals
 في المنطق ، هي المعاني التي تصدق على كثريين ولها مفهوم يدل على خصائصها وعياراتها ولها ما صدق يشمل الأفراد المترجين تحته . والكلبات الخمس هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام .

رمز عام

universal symbol
 في التحليل النفسي ، شيء أو فكرة لها نفس المزى عند جميع

بني الانسان بغض النظر عن ثقافتهم فالأشياء المدببة ترمز الى
القضيب في الاحلام والماء يرمز لرحم الام

universal trait سمة عامة
سمة عامة توجد لدى اعضاء الثقافة الواحدة .

universe عالم ، كون
بصفة عامة جميع الاشياء او الظواهر الموجودة ككل . وبصفة
اكثر تحديداً مجموعة الاشياء التي تجمع بينها خاصية او خواص
تحدها وتميزها عن غيرها .

unlearned response استجابة غير متعلمة
استجابة فطرية غير مكتسبة وموروثة وظهورها لدى الفرد
يعتمد على النضج .

unlearning محو التعلم ، ابطال التعلم
لفظ عام يطلق على اي عملية او اجراء يؤدي الى التخلص من
سلوك سبق تعلمه وبالبعض يستخدم اللفظ كمعادل للانطفاء
وآخرون يذهبون الى ان الفرد يستطيع ان يحذف اثار التعلم
السابق بتعلم استجابة جديدة لانتسق مع الاستجابة القديمة وتأخذ
مكانتها في الحافظة السلوكية . ويعتبر محو التعلم عند هؤلاء
مضاداً للاشراط . (انظر مدخل : القاء التشريح في الجزء الثالث)

unlust عدم الشهوة ، عدم التلاذ
(انظر مدخل : الم او عدم التلاذ *unpleasure* فيما يلي) .

unmoral غير خلقي
شخص لا تطبق عليه الاعتبارات الأخلاقية او يجهل الأخلاق .
unobtrusive measures قياسات غير متنطلقة (غيربارزة)
قياسات يمكن الحصول عليها عن مفهوم دون وعيه بذلك و

دون اقلاله او تحذيره ويفترض ان سلوكه موضع القياس والتقدير
ليتأثر بعملية البحث . (قارن مع مدخل : reactive measures في
الجزء السادس) .

**كدر ، عدم مسرة
unpleasantness**
عاطفة او شعور يتسم بالنفور والكره والسلوك الاجامي ازاء
موقف الخبرة او موضوعاتها .

**الم ، عدم تلذذ
unpleasure**
في التحليل النفسي ، لفظ يستخدم ليصف الالم النفسي
والتوتر ومعاناة الانا التي يشعر بها الفرد حين تعلق الانا
ال حاجات والرغبات كالجوع والجنس وتحول دون اشباعها . واللفظ
مترجم من الكلمة الالمانية *unlust* وتعني حرفيا فاتر الهمة . (انظر
مدخل : الانا في الجزء الثالث) .

**هوس غير منتج
unproductive mania**
(انظر مدخل : ذهول هوسى في الجزء الخامس) .

**ذيف (شعور بالزيف)
unreality**
شعور بان الاشياء التي يخبرها الفرد غير واقعية على نحو
ما او غير صحيحة وحين يحدث هذا احيانا في الحياة العادلة
يفسر عادة على انه اخفاق في القدرة على تحقيق تكامل بين خبرة
ومعرفة الفرد السابقة بالأشياء ، وكثيرا ما يحدث هذا حين يلتقي
الفرد بواقف غريبة او جديدة وحين يزداد توادر هذا الشعور
بالزيف او حين يكون متصلا يعتبر باثولوجيا . (انظر مدخل :
احتلال الابنية في الجزء الثالث) .

**غير معقول ، غير متعلق
unreasonable**
ويعرف المعنى كالتالي :
- نتيجة او فرض يخالفان المنطق .
- شخص يعارض النتائج المنطقية ويرفض ان يسلم بالبرهان

والدليل الذي يقبل به الآخرين .

- شخص يفرض على من يرتبط بهم مطالب غير منصفة ولا مسوغ لها ، أو أن تكون المطالب نفسها غير مسوغة .

unreasoning

شطط

صفة لشخص اوسلاوك لا يحكمه التفكير التأملي . والمعنى يتضمن الفعل الانفعالي كالاستجابة الفورية لوقف سوء اكانت سديدة ام لم تكن كذلك .

unreliable test

اختبار غير ثابت

unresolved

بغير حل

بصفة عامة جميع الصراعات او المشكلات التي تتطلب حلا ولم تجده بعد وهذا المعنى موجود في علم النفس المعرفي ويطلق على المشكلات التي لم تحل والقرارات التي لم تتخذ ، كما يستخدم في مجال العلاج النفسي ويطلق على الصراعات التي لم يتمتعن العميل بعد من السيطرة عليها .

unrest

عدم استراحة

حال يتميز بعدم ارتياح وميل الى القيام بفاعل لاعلاقة لها باهداف شاملة ومثال ذلك حال الشخص الذي يتناول شرابا او يدخن سيجارة لكي يشغل نفسه بالقيام بعمل شيء .

unselected

غير منتقاة ، عشوائي

لفظ يستخدم احيانا ليصف عينة استقيت على نحو عشوائي من المجتمع الاصلي . والمعنى المتضمن انه لم توجد ضفوط لاختيار عناصر معينة وبالتالي فان العينة لاينبغي ان تظهر اى تحيز .

unselective observation

ملاحظة غير انتقائية

(انظر مدخل : ملاحظة طبيعية naturalistic observation في الجزء الخامس) .

unsocial

غير اجتماعي

صفة للفرد الذي لاينسجم مع النظام الاجتماعي الذي يوجد

فيه أو العمل الذي لايتلائم مع معايير المجتمع وقيمته السائدة أو
للفرد الذي لايميل إلى صحبة غيره من الناس .

اضطراب سلوكي غير مطبع اجتماعيا
unsocialized disturbance of conduct
اضطراب سلوكي يظهر في الطفولة ويتميز بعدم الطاعة
والعداء والعدوان .

مارسة متجمعة
unspaced practice
طريقة في التعلم لايسمح فيها بفترات راحة بين المحاولات .
أى ان اعادة محاولات التعلم غير متباعدة .

تأخر عقلي غير محدد
unspecified mental retardation
فئة تشخيصية تتالف من افراد من اى عمر يفترض انهم
متاخرون ولكنهم شديدي العطب او غير متعاونين جدا بحيث
لاي肯 تقويمهم بواسطة اختبارات الذكاء المعيارية (DSM III) .

اتكال على مخدر غير محدد (غير معروف)
unspecified substance dependence
اضطراب من اضطرابات تعاطي العاقير المخدرة حيث يعتمد
الفرد على مادة لم تعرف بعد (DSM III) .

غير مستقر
unstable
بصفة حامة ، صفة لما يتعرض للتغيير ، أى لما ليس ثابتا
ولامستقرا
- صفة للفرد الذي يظهر انماطا سلوكية لا يمكن التنبؤ بها وامزجة
متقلبة .
- صفة للفرد الذي يظهر انماطا سلوكية عصبية وذهانية او انماطا
سلوكية تتعرض الآخرين للخطر .
- في الاحصاء ، قيمة اومقياس له تباين كبير نتيجة الصدفة .
- في جوانب اللغة ، الصوتيات تتعرض لتباين عبر الزمن فهى

غير مستقرة اذا قورنت بالstrukturen وبناء الجمل .

unstructured غير واضح البناء (التكوين)
صفة لشئ او مثير ليس له نمط محدد كالمواد التي تستخدم
في الاساليب الاسقاطية (بقع العبر ، الصور الفاقضة) .

unstructured autobiography سيرة ذاتية غير واضحة البناء
(انظر مدخل : السيرة الذاتية autobiography في الجزء الاول) .

unstructured observation ملاحظة غير واضحة البناء
وهي الملاحظة الطبيعية التي ليس لها نسق محدد من حيث
التخطيط لها وجمع البيانات والقياس وتصنيفها وتحليلها .

unstructured interview مقابلة غير محددة البناء
مقابلة موضوعاتها غير محددة في البداية وتتحدد نتيجة
التفاعل بين المقابل (يكسر الباء) والمقابل (فتح الباء) .

unthinkable لا يتصور ، لا يصدق ، لا مجال للتفكير فيه
ويعني المصطلح المعينين الآتيين :
- صفة لشخصية متناقضة ذاتيا اوغير متناسبة بحيث لا يمكن تأييدها
او نكرانها .
- صفة لمقترح غير مستساغ او لا يحتمل ان ينبع على الاطلاق
بحيث لا يمكن ادخاله في الحسابان بجدية .

up - and - down method طريقة الصعود - التزول
في السيكوفيفيزيا ، تعديل لطريقة الجدول في قياس العتبة
الحسية حيث يتحول تتبع المثيرات المتساعدة الى تتبع تناظرلي
حالما يغير المفحوص فئة استجابته والعكس بالعكس . وتسمى
ايضا طريقة السلالم او الدرج staircase method .

upgrading ترقية ، تحديث
ترقية الى عمل اعلى مستوى ، وعملية اعداد المستخدم لعمل

على مستوى .

عُدوى الجهاز التنفسى العلوي
(انظر مدخل : URI فيما يلى)

uppers **كلمة عامة (منبهات)**
تطلق على المنبهات stimulants ، ومعظمها امفيتامينات او مواد مخدرة مشتقة منها .

upper threshold **عتبة عليا**
الحد العلوي للحساسية لبعد من ابعاد مثير معين ويمكن تحديده اببيريقيا في بعض الحالات ومثال ذلك فانه بالنسبة لطبقة الصوت فان الحد الاعلى للاذن الانسانية السليمة هو تقريرا بـ ٢٠,٠٠٠ Hz وفي حالات اخرى لا يمكن تحديدها لأن النسبي يتعرض للتلف ويختفي المعنى الامبيريقي للفظ كعلو النففة الصوتية او لمعان الضوء .

uprooting neurosis **عصاب التارك لجذوره**
لغط اطلقه "هانز شتراوس" Hans Strauss عام ١٩٥٧ على ردود الافعال العصبية التي تنتج عن الهجرة الى ارض غريبة حيث يعيش الفرد بين اناس يتحدثون لغة مختلفة وله اسلوب حياة مختلف . (انظر مدخل : تكيف الهجرة في الجزء الخامس) .

upset **اختلاط ، ازعاج ، توعك**
اختلال تنظيم سلوك يحدث حين يتعرض الحيوان لطلب بيئي ليس على استعداد للاستجابة له . وينبغي ان يكون المطلب مما يدركه الحيوان ادراكا فعالا ، فالموجات الارساع من الصوت والوقف الاجتماعي الذي لا يعيه الفرد لا يشكل مقتضيات بيئية ومن ثم لا يؤدي الى الانزعاج .

upsilon **بيسيلون**
الحرف العشرين من الابجدية الاغريقية (υ ، ψ) .
upward mobility **حراك صاعد**
حركة شخص او جماعة من طبقة اجتماعية الى طبقة اعلى .

والحراك الصاعد يميل الى ان يكون خاصية للانساق الطبقية
المرنة المسترخية نسبيا التي تعمل داخل اقتصاد يزدهر ويتسع .
(انظر مدخل : حراك اجتماعي في الجزء السابع ، ومدخل : حراك
الى اسفل في الجزء الثالث) .

حرفان اواثليان (الارباعي الاعلى)
حرفان اواثليان يعنيان ارباعي الاعلى ، اي القيمة التي تزيد
عنها ربع الدرجات في التوزيع .

UR **حرفان اواثليان (مراجعة الاستخدام)**
حرفان اواثليان يعنيان مراجعة الاستخدام (انظر مدخل : utilization review
فيما بعد) .

قطعنان (الحنك ، السماء)
ويعني القطعنان ما يتصل بالحنك او بالسماء . واصل الكلمة
اغريقي وتعني السماء او سقف الفم .

uraniscolalia **عي نطقي حلقي**
صعوبة في النطق او الكلام تعزى الى شق حلقي . (انظر
مدخل : شق حلقي cleft palate في الجزء الثاني) .

بورانية ، لواطة
جنسية مثالية بين الذكور عادة ، والللغظ مهجور الان ، وقد
شكه "اولريش" عام ١٩٦٢ ومشتق من افروبيت بورانيا ربة الحب
والجمال عند الاغريق ومصدر الحب السماوي بين الذكور وفقا
للميثولوجيا الاغريقية .

urandomia **هوس السماء**
هوس ديني .

uranophobia **خوف السماء**
الخوف المرضي من السماء .

شرم (شرغ المتك)
ويعادل مصطلح شق حلقي cleft palate (انظر المصطلح في الجزء الثاني).

اورباخ ، اريك
طبيب امراض جلدية امريكي (١٨٩٢-١٩٤٦) (انظر مدخل : مرض اورباخ - وبيث فيما يلي).

مرض ارياخ - وبيث
مرض موروث قوامه اختزان البروتين الدهني أو الشحوم في الانسجة الجلدية والمخاطية وتکاس أنسجة المخ والحساسية الضوئية وفقدان الشعر القرمي ، وقصر القامة والاضرابات العقلية مع نوبات الصرعية وفقدان الذاكرة ، ونوبات غضب شديد . لفظ آخر Rossie - Urbach - Wiethe lipoproteinosis

اربان ، فرانك م.
سيكلوجي فيزيائي امريكي (١٩٢٧-) (انظر مدخل : اوزان ميلر - اربان في الجزء الخامس).

تحضر urbanization
الاتجاه نحو العيش في المدن والذي يعرفها مكتب التعداد بالولايات المتحدة بانها المدن الرئيسية التي يبلغ تعداد سكانها ٥٠،٠٠٠ او تزيد . وقد اظهرت بعض الدراسات في الطب النفسي الاجتماعي الثقافي ان المعدلات العامة للاضطراب الطبي النفسي اعلى في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية وانها تتركز على نحو غير مناسب في ادنى طبقة اجتماعية وخاصة في صورة فضام واضطرابات شخصية بما يندرج تحتها من انماط ضد اجتماعية . وقد اسفرت دراسات اخرى عن نتائج اخرى مناقضة تبين ان الصحة العقلية العامة بين سكان الحضر افضل مما هي عليه بين سكان الريف . وشمة دراسات اخرى تبين ان اثر الهجرة من الريف الى المدن على الصحة العقلية يتفاوت وفقاً لدرجة التمييز

والتقبل في الوضع الجديد .

علم الاجتماع الحضري
علم يدرس ظاهرة قيام المدن ومظاهر الحياة فيها ومشكلاتها .

اوزان اربان
(انظر مدخل : اوزان ميلار - اربان في الجزء الخامس)

Ur - defenses دفاعات سعوية
لفظ اطلقه "ماسرمان" Masserman J. على ثلاثة معتقدات تساعد على حمايتنا من القلق وهي : معتقد الخلو والتحصن المنبع وعتقد المطلق القوة القادر على خدمتنا في صيغة كائن مجرد ، وعتقد الامان بخيرية الانسان القصوى ورحمته باخوه الانسان .

ميكوبلازمـا الاحليل ureaplasma urealyticum
احد انواع الميكوبلازمـا المعدية التي ترتبط بالتهاب الاحليل عن غير طريق الاتصال الجنسي .

تسـمـم دموـي (بوليـنا) uremia
تجمع الفضلات في الدم التي تفرز عادة في البول . والبوليـنا هي احدى مضاعفات الخطيرـة التي تنتـج من العـدـيد من امراض الكلـى التي تؤدي الى فشـل وحدـات هـذـه العـضـوـ في تنـقـية البـولـ وـاـذا لم يـعـالـجـ في مرـحـلة مـبـكـرـة قد يـكـونـ مـيـتـاـ . (انظر مدخل : تـنـتـرـجـ الدـمـ فيـ الجـزـءـ الاـلـوـلـ ، وـمـدـخـلـ : مـرـضـ الـكـلـوـةـ فيـ الجـزـءـ الرـابـعـ) .

قطـعـانـ (الـحـالـبـ) ureter uretero
يعـنيـ ماـ لهـ عـلـاقـةـ بـالـحـالـبـ وـهـ زـوـجـ مـنـ الـأـنـابـيبـ يـوصـلـ الـبـولـ مـنـ الـكـلـيـتـيـنـ إـلـىـ الـمـثـانـةـ .

تفعيم الحالب

ureterostomy
فتحة صناعية في سطح الجسم تتيح اخراج البول . وفي مجمل الحالات يتم ذلك في العجان او في قاعدة الموض ، وثمة عملية بديلة تتضمن ربط الحالب بالقناة الهضمية عند القولون . وتجري العملية في علاج السرطان او عندما تختل وظيفة الكلى او المثانة . وقد تجري العملية عندما يؤدي تلف الحبل الشوكي الى عدم القدرة على ضبط البول .

احليل ، مبال

urethra
قناة تحمل البول من المثانة الى فتحة خارجية للجسم وتتجدها عند الذكر في القضيب ويبلغ طول القناة ٤ سنتيمترات اما عند الاناث فان المبال يقل طوله عن سنتيمترات ويتمد مباشرة الى فتحة فوق فوهة المهبل .

قلق احليلي

urethral anxiety
نوع من القلق والتوتر يرتبط بالتبول وخاصة حين يكون التبول في مكان عام .

خلق احليلي

urethral character
في التحليل النفسي ، نمط من الشخصية يتسم بتاريخ طويل من بل الفراش ونمط من السمات اكتسبه كتكوين عكسي للخجل والاذلال المرتبط بالتبول اللارادي اي بفرط الطموح ، وقصور في المتابرة وتفاخر .

عقدة احليلية

urethral complex
مفهوم قدمه "هنري موراي" H. Murray ليصف به حالة سيكولوجية تقع بين المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية الفرويدية . والشخصية التي لديها عقدة احليلية تبدو مفرطة في الطموح عند الرشد وذات خاصية ترجسية شديدة ولديها فكرة متسلطة او هاجس الخلود . (انظر مدخل : عقدة ايكاروس Icarus complex في الجزء الرابع) .

الشرجية الى المرحلة القصبية مع بعض خصائص المراحلتين .
وتتضمن صراعات حول ضبط الاحليل وحلها يؤدي الى الذهو
وكفاءة وجدارة الذات .

التهاب الاحليل

التهاب الاحليل قد يرجع الى انتقال المرض عن طريق الاتصال
الجنسى او الى كائنات عضوية صغيرة غير محددة .

urge

رغبة ملحة ، حافز ، الحاج
لفظ غير اصطلاحى يطلق على اى رغبة قوية . وهى نزعة قوية
ومستمرة او دافع للقيام بنشاط معين او تحقيق هدف معين .
ولايعني اللفظ اى مضمون بانه شعورى .

حروف اوائلية (عدوى الجهاز التنفسى العلوي) URI

حروف اوائلية تشير الى المصطلح عدوى الجهاز التنفسى
العلوي upper respiratory infection . وهى عدوى فيروسية للقناة
التنفسية تؤدى الى افرازات مخاطية مستمرة واحساس عام
بالمرض والفتور واحيانا درجة منخفضة من الحمى . وقد اظهرت
بعض الدراسات ان التعرض للإصابة بالبرد الشائع common cold
اى بهذه العدوى يتزايد لانتاجه للتعب والتعرض للتغيرات
الهوائية والعدوى فحسب بل نتيجة للضغط الانفعالية وقد
لاحظ المطاعون التنفسيون ومنهم "الكساندر" و "سول" Alexander and Saul
عام ١٩٤٠ ان التعرض للإصابة بالبرد والامراض التنفسية
كثيرا ما يحدث حين يعمل المريض على حل صراعات ذات معنى او
اثناء كيته لشعور الغضب الشديد والغيط

مقاطع (بول ، جهاز بولي) uria , urin , uro

مقاطع تشير الى ما له علاقة بالبول او الجهاز البولي .

urinary - tract infection

عدوى الجهاز البولي
عدوى تكون عادة بكتيرية تؤثر في الجهاز البولي التناسلي
من المبال الى الكلوتين وعدوى الجهاز البولي التناسلي نوع شائع
من الغزو البكتيري واحتمال تعرض الاناث لها يصلع عشرة امثال

تعرض الذكور . وهذه العدوى تبلغ الجهاز البولي التناصلي للأطفال الصغار عن طريق الجهاز الدوري او الجهاز الليمفاوي ، اما بالنسبة الى الأطفال الأكبر سنًا والراشدين فان العدوى تنتشر عادة صاعدة من المبال عن طريق المثانة . ومعدوى الجهاز البولي يمكن ان تكون احدى المضاعفات الخطيرة في حالة اصابة الجبل الشوكي . وكانت عدوى الجهاز البولي حتى الحرب العالمية الثانية سبباً مفضياً الى الموت بين من يعانون من اصابة الجبل الشوكي .

تبول

urination

(انظر مدخل : منعكسات التبول في الجزء الخامس).

متائب

urning

لفظ مهجور يطلق على الذكر ذي الجنسية المثلية الذي يقوم بدور الانثى في اتصالاته مع الذكور الآخرين . واللفظ المقابل الذي يطلق على الانثى ذات الجنسية المثلية هو *urninde* وهي تلعب دوراً سلبياً مع الاناث الآخريات .

تلذذ جنسي من التبول

urolagnia

انشغال مرضي بالبول والتبول ، وميل لاشتقاق اللذة والاثارة الجنسية من ملاحظة الآخرين وهم يتبولون او من ان يتبول عليه اثناء الجماع او من شرب بوله .

حب التبول

urophillia

اضطراب نفسي جنسي يتميز باهتمام مرضي بالبول . ويشتق الاثارة الايرروطيقية من رائحة البول او مذاقه او من رؤية شخص اخر يتبول بحيث تكون مثل هذه الاثارة ضرورية للبقاء على الاثارة ولتحقيق الانتهاز ورعشة الجنس والنشوة الجنسية .

طفح جلدي (اوتيكاريا)

urticaria

(انظر مدخل : حكاكات جلدية *hives* في الجزء الرابع).

حرفان اوائليان (مثير غير شرطي)
unconditioned stimulus
حرفان اوائليان يشيران الى مثير غير شرطي
stimulus

قانون الاستعمال
use law
يسهل العمل بالمارسة ويصعب بعدها . (انظر مدخل :
قانون التكرار law of repetition في الجزء الرابع) .

نافع
useful
ما لا يستمد قيمته من ذاته بل من كونه وسيلة لغيره وهو
اساس مذهب المنفعة .

الاختبار الاساسي في الالام بمبادئ القراءة للمهن
USES Basic Occupational Literacy Test
اختبار يستخدمه مكتب الولايات المتحدة للتوظيف لتقدير
مهارات الالام بالقراءة للراشدين الذين لديهم قصور تعليمي
ويقومون على اساس ماتطلبه المهن من هذه المبادئ والمهارات .
ويشمل اختبار المفردات اللغوية والفهم القرائي والعد الحسابي
والاستدلال الحسابي . ورمزه BOLT .

اختصار (حسب التعليمات)
ut dict
ويستخدم في كتابة الوصفات الطبية ويقصد به ان يتبع
الريض تناوله للدواء الارشادات المحددة لها . واصل اللفظ لاتيني .

قططuan (رحمي)
uter , utero
قططuan يشيران الى ما يتعلق بالرحم .

تخيل رحمي ، فانتازيا رحمية
في التحليل النفسي ، اي تخيل يرتبط بالرحم واكثرها
شيوعا تخيل العودة الى الرحم رغبة في الحماية ولدفه .

حياة رحمية

uterine life

مدة بقاء الكائن الحي الثديي وحياته في الرحم حتى الولادة .
ويفترض أنها بالنسبة للإنسان فترة حياة الذكريات لشعوريا ،
لأنه خلالها تحقق جميع حاجاتنا دون بذل جهد من جانبنا وإن
الرغبة إلى العودة لتحقيق هذا يؤدي إلى انجذاب نكتولوجي قوي
عندما تواجهنا الصعاب في بعض فترات حياتنا .

نظريّة الرحم

uterine theory

نظريّة ابقراط القائلة بأن المستيريا اضطراب انثوي يحدث
نتيجة لتغيير موضع الرحم . وقد ثبت عدم صحة هذه النظريّة
 تماما .

غلمة نسوية

uteromania

اللفظ مهجور ويعادل مصطلح nymphomania (انظر هذا المدخل
في الجزء الخامس) .

قصور رحمي سخدي

عجز المشيمة أو السخد عن البقاء على حياة الجنين بسبب
خلل وظيفي هرموني أو دوراني أو غيرهما يعيق التبادل
ال الطبيعي لنواتج الأيض بين الجنين والمشيمة .

رحم

عضو عضلي مجوف عند إناث الثدييات حيث ينمو الجنين من
بوسطة ملفحة حتى يتم نموه ويزداد . (انظر مدخل : womb فيما يلي
في هذا الجزء) .

مذهب المنفعة ، التفعية

مذهب أخلاقي يوجب على الفرد اتيان الافعال التي تتحقق أكبر
قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس ويساوي بين الخير والرافق
ولاتتعارض المنفعة الخاصة مع العامة ومن دعاته "بنتم" و
"استيوارت مل" .

- في علم الاحياء ، مدى فائدة او قيمة تكوين معين في الحفاظ على البقاء للفرد او النوع .
- في الاصحاء ، قيمة اختبار او احصاء والمعنى غير محدد ويتضمن اى عدد من العوامل كالصدق والتثبات .
- في علم الاقتصاد ، قيمة سلعة او قيمة النقوذ .
والمعنى الاخير يوجد في النظريات السيكولوجية التي تتناول سلوك الاختبار واتخاذ القرار والقياس والألعاب . ومعنى المنفعة هنا هو قيمة قيام الفرد باختيار معين بالنسبة له او فائدة اتخاذ قرار معين وادائه للعبة وفقا لاستراتيجية معينة .

utility index

مؤشر المنفعة
عند "كاتل" معامل صدق يحسب للتبؤ بعد عام من تطبيق الاختبار مع حدوث وقائع وسيطة معروفة .

utilization of services

توفير الخدمات
التقسيم الاداري لمستشفى كبير الى وحدات مستقلة عديدة ويتم ذلك عادة على اساس الوظيفة (طب نفسي ، علم القبالة او التوليد) ولكن قد يتم التقسيم احيانا على اساس المناطق الجغرافية التي يغدو منها المريض .

utilization review

مراجعة الاستخدام
مراجعة وفحص دوري على يد لجنة تعين لهذه الوظيفة وتراجع مدى جودة الخدمات التي تقدمها المستشفى ومدى ملاءمة استخدام امكانياتها . ويرمز للمصطلح بالاحرف UR .

utopia

يوطوبوبيا ، مدينة فاضلة ، مجتمع مثالي
واللفظ مجتمع مثالي يشير الى اي نظام اجتماعي وسياسي وشخصي كامل . واستعمل اللفظ لأول مرة "توماس مور" T. More عام ١٥١٦ ، واطلقه على مدينة فاضلة خيالية بلغ مجتمعها القمة في الحكم والقوة والسعادة ويقوم على النظام الديموقراطي الاشتراكي وعرفت الفكرة عند "افلاطون" في «الجمهورية» وعند

"الفارابي" في «اراء اهل المدينة الفاضلة» ولها امثلة كثيرة في العصر الحديث مثل Waldon Two عند "سكنر" Skinner .


قريبة الاذن الداخلية utricle
اكبر تجويفين غشائيين في تيه الاذن الداخلية وتنصل بتجاويف شبه دائرية في الاذن وترتبط مع الاحساس بالتوازن كما تتلقى الخيوط الحيوصيلية للعصب السمعي . اي انها تستجيب للتحولات في توجه الراس .


تفوه ، نطق ، كلام utterance
وحدة النطق او الكلام . وقد يتراوح هذا من نطق صوت لفظي بسيط "آه" الى جمل متعددة . وتحديد اين يبدا النطق او الكلام واين ينتهي ليس مسألة سهلة .

سبيل عتبية العين uveal tract
(انظر مدخل : بنية العين في الجزء الثالث)

لهاة ، لهاة الحلق uvula
زائدة او لاحقة لحمية تتدلى من الحنك الرخو وهي لهاة الحنكية او لهاة الحلق وتساعد لهاة على غلق التجويف الانفي ، وتؤدي الاضطرابات التي تحدث في لهاة الى اصوات كلامية انفية .

قتل الزوجة uxoricide
واصل الكلمة لاتيني .







V

حرف ابجدي

- يشير حرف الـ "V" في اللغة الانجليزية الى المعاني الآتية :
- القدرة او العامل اللغوي verbal ability .
 - المثير المتغير (وقد يكتب بحرف v صغير) v. factor .
 - التباين .
 - الحجم .
 - الفولت .

vaccination

تلقيح ، تطعيم
 حقن الجسم بلقاح من البكتيريا الميتة او المثبتة ، والفيروسات او الجراثيم الدقيقة الضارة لاحادث المนาعة . وتنتج المناعة من انتاج الجسم لجسم مضادة تقاوم غزو الكائنات الحية من نفس الانواع والسلالات عند تعرض الجسم فيما بعد لنفس عوامل المرض ومسبياته .

vaccinophobia

خوف التلقيح ، خوف التطعيم
 خوف الفرد المرضى من ان يطعم .

vacuum activity

نشاط الفراغ
 استجابة تاقصنة او مشوهه قد تلاحظ حين تراكم الطاقة الدافعية في مركز عصبي ولا يتوازن مثير مناسب يطلقها . وتندفع الطاقة الدافعية متغيرة على نسق الکف المانع لها لل تقوم بهذا النوع من النشاط .

vacuum neurosis

عصاب الفراغ
 يؤدي هذا العصاب بالشباب في الحضارات المعاصرة الى المعاناة من الشعور بالخواء من المعنى .

vacuum response

استجابة الفراغ
 سلوك يظهر في غيبة المثير الذي يحدث عادة . ويعتقد انه ناتج عن حالة دافعية قوية .

عصاب التشرد

(انظر مدخل : هوس السفر dromomania في الجزء الثالث)

vagal lobes

فصوص حائرية

نتوءات من النسيج الجديد تظهر فوق نخاع بعض الانواع كالسمك ، وتمثل مسارات منفردة ونوبات لجهاز احساس التذوق . ويرتبط الحجم النسبي للفصوص الحائرية باهمية احساس التذوق في الانواع وبعد براعم التذوق . وفي السمك - والذي قد يمتلك مائة الف برعم تذوق فوق جسمه كله - فان الفصوص الحائرية تكون كبيرة جدا .

vagina

مهبل

تكوين يشبه الغمد والقرباب يوجد عند الانثى الثديية ويمتد من الرحم الى فتحة القناة التناسلية الخارجية .

vagina dentata

مهبل مسن

في التحليل النفسي ، توهם او فانتازيا تكون عادة لاشعورية بان المهبل فم "لـه اسنان" يمكن ان يخصي الشريك الذكر . ويعتقد ان هذه الفانتازيا نابعة من حسد قضيب شديد ورغبة في خفاء الشريك كحمل انتقامي . ويعتقد انها تنشأ عند الذكور من قلق خصائي .

vaginal administration

تناول مهيلي ، علاج مهيلي

(انظر مدخل : علاج او تناول administration في الجزء الاول)

vaginal barrel

برميل مهيلي

لفظ مرادف للمهبل .

vaginal canal

قناة مهيلية

جزء من المهبل يمتد من الفتحة الى نقطة وراء التصاق بعنق الرحم مباشرة ، وتتألف القناة من جدار عضلي له بطانة مخاطية داخلية ، وتحتوي على طبقة من النسيج التهددي الانتصابي .

vaginal envy

حسد مهبلية
 خاصية سينكولوجية للذكور الذين يرغبون في الحمل وإنجاب الأطفال . وقد يعبر عن هذا الحسد المهبلي الراغبون في انقلاب الجنس وتبديله ، والذين يرتدون ملابس الجنس الآخر في الثقافات الغربية . ولقد لوحظ هذا الحسد في طقوس واحتفالات المجتمعات التي تعتبر الحيض وإنجاب الأطفال وظيفتين مقدستين (انظر مدخل : عقدة الانوثة في الجزء الثالث) .

vaginal father

اب مهبل
 في التحليل النفسي ، رجل يحلم ويتخيل ان له مهبلًا ويعتقد ان هذه الرغبة تنشأ من توحد قوى مع الام ، وترتبط بسلوك غير عدواني انشوي ، وتنافس شديد مع النساء ، وتولي الاعمال المنزلية وواجبات الزوجة . ويكون هذا الرجل بمثابة الام والا بـ معا لاطفاله ، ويتحفظ في علاقاته بالرجال .

vaginal hypoesthesia

ضعف الاحساس المهبلية
 بروز نسبي ، حيث تكون الحساسية محدودة بمنطقة البظر .

vaginal orgasm

هز **الجماع المهبلي**
 ذروة الاثارة الجنسية التي يتم خبرتها عن طريق المهبل ، وتتميز عادة باحتقان الوعاء المهبلي وبتقلص الانسجة المهبالية اثناء مرحلة استواء الاستجابة الجنسية الانوثوية .

vaginalplasty

تقويم المهبل ، تجميل المهبل
(انظر مدخل : جراحة تقويسية ، جراحة تجميلية plastic surgery
 في الجزء السادس) .

vaginal plethysmograph

رسام الاحتقان الدموي المهبلي
 اداة تسجل مقدار الدم في جدران المهبل ، ومن ثم قياس درجة الاثارة . (انظر مدخل : رسام الاحتقان الدموي plethysmograph في الجزء السادس) .

تقلص المهبل

vaginismus
تقلص مهبلي مؤلم يحدث اثناء الاتصال الجنسي او قبله مباشرة و يجعل الالياج مؤلماً او مستحيلاً . ولا يمكن التأكيد في معظم الحالات من ان سببه عضوي ، وكثيراً ما تكون هناك عوامل نفسية مسببة

التهاب المهبل

vaginitis
التهاب المهبل ، ويتسم بظهور افرازات مهبليّة مائلة الى البياض غير دموية . وقد تكون الاسباب استخدام هرمونات (الاستروجين) بعد سن اليأس ، او مرض السيلان ، او الوحيدات المشعرة المهبليّة ، او العدوى الفطرية او امراض عنق الرحم الحميدة

قطع العصب الحائر

vagotomy
ويتم ذلك عادة لانقاص افرازات المعدة ونشاطها الحركي في علاج القرحة المعدية . ويتم هذا القطع ايضاً بغية اجراء التجارب .

توتر العصب الحائز

vagotonia
عدم استقرار محرك الاوعية ينبع عن فرط نشاط العصب الحائز

عصيب حائز

vagus nerve
العصيب الججمي العاشر ، وهو عصب خليط يضم البالبا حسية وحركية . وتغذى الالياف الحسية الاذن الخارجية ، واعضاء الصوت والاحشاء الصدرية والبطنية .اما الاعصاب الحركية فتغذى اللسان والاعضاء الصوتية والاحشاء الصدرية والبطنية . (انظر مدخل : عصب معوي رئوي pneumogastric nerve في الجزء السادس)

فاجشتوف

Vagusstoff
الاسم الاصلي من الكلمة الالمانية stoff بمعنى مادة وهي المادة ، التي تفرزها الالياف النهائية للعصيب الحائز حين تستثار . وقد امكن التعرف على هذه المادة الان ، وهي اسيتيلكولين الناقل العصبي .

فيينجر ، هانز

Vaihinger , Hans
فيلسوف الماني (١٨٥٢-١٩٣٢) (انظر مدخلی : فرض كان as-if و شخصية كان as-if personality في الجزء الأول) .

فاكت (طريقة تدريس الحواس المتعددة)
VAKT
طريقة تدريس تؤكد على استخدام حاسة البصر والسمع والاحساس بالحركة في العضلات وكذلك حاسة اللمس ، وتستخدم لتعليم الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة . وتسمى "طريقة فرنالد" Fernald method

تكافؤ

valence
خاصية للأشياء والموضوعات تؤثر على الكائنات العضوية بجانبيتها . والشيء الذي يجذب الفرد له تكافؤ ايجابي ، والشيء الذي يرده له تكافؤ سلبي .

افحـج ، دوـحـي

valgus
تشوه ، فيه ينثنى الجزء المصاب من الجسم الى الخارج او بعيدا عن خط المنتصف . والقدم الفجاجة تعني قلب القدم المتأثرة الى الخارج .

صادق

valid
في الاصحاء والاختبارات ، قياس ما يستهدف قياسه بدقة .
ويعتبر الاختبار صادقا اذا اختار او تنبأ او قدر على نحو صحيح .

اثبات صدق الاختبار ، اثبات الصحة

validation
يشير المصطلح الى المعنى الاتيين :
- عملية تحديد دقة اداة في قياس ما صممت لقياسه ، وكذلك دقة البيانات او المعلومات التي تجمعها .
- بيان صدق قضية او عملية استدلال .

صدق ، صحة

validity

خاصية لاختبار مؤداها انه يستند الى الحقيقة والدقة ، والمدقق او القانون ، وقدرة الاختبار على ان يقيس ما يستهدف قياسه .
(انظر مداخل : صدق المضمون ، صدق الملك ، صدق تلازمي في الجزء الثاني ومداخل : صدق ظاهري ، صدق تجريبي ، صدق خارجي ، صدق اتيولوجي في الجزء الثالث ومدخل : صدق داخلي في الجزء الرابع) .

معامل صدق validity coefficient

محك المصدق

مقياس خارجي مستقل لما يستهدف الاختبار قياسه ، او ما يفترض انه يقيسه .

فالبيوم

الاسم التجاري لعقار مهدئ هو ديازيبام diazepam . ويتعاطاه بعض الافراد لتخفف من حالات التوتر والقلق ، وللتحكم في الانفعالات الحادة والتشنجات العضلية .

قيمة

هدف او معيار له جدارته وقيمتة من قبل فرد او مجتمع .
وفي التحليل النفسي يتم تمثيل القيم الأخلاقية للمجتمع في الآنا الاعلى عن طريق التوحد مع الوالدين . وقد يعني اللطخ درجة الامتياز التي تحددها لشئ او لنشاط ، او تحديد مقدار الشئ بقيمة رياضية ، او تحديد القيمة السوقية لعنصر او لخدمة ، اي تحديد ثمنها .

تحليل قيمة

نوع من تحليل المضمون او المحتوى يركز على تبويب وتكرار او تواتر القيم المختلفة التي تعبر عنها الرسالة .

صراع القيم

value conflict

تضارب بين قيم الجماعات المختلفة في المجتمع الواحد ، كان تنزع بعض الجماعات نحو المحافظة والثبات وتتحوّل أخرى نحو التحرر والتجدد .

حكم قيمي

تقدير الاشخاص والأشياء والاحاديث في ضوء قيمتها او جدواها بدلاً من ان يكون التقدير على اساس الخصائص الموضوعية . وثمة تمييز بين الحكم الكيفي والحكم الكمي .

توضيح القيم

عملية تتيح للتلמיד ادراك وفهم الاسس التي تستند اليها قراراتهم الأخلاقية التي توجه افعالهم .

تعليم القيم ، تربية القيم

جانب من التربية يركز على تعليم نوعي ومحدد في القيم الخلقية في المجتمع . ويرتبط اللفظ عادة بعامل "كوهلبرج" Kohlberg عن النمو الخلقي ، ويستند الى افتراض ان بعض المواقف الخلقية متآصلة وافضل من اخرى ، كما ان للتفكير الخلقي مراحل نمو ومستويات ، ومن ثم فان النهج التعليمي يوجه نحو رفع مستوى الطفل الاخلاقي .

نسق قيمي

المفاهيم الخلقية والاجتماعية والجمالية والاقتصادية والدينية التي يتقبلها فرد او مجتمع معين على نحو صريح او ضمني .

نظريّة القيم

النظريّة التي تذهب الى ان مجال القيم له مكانة انتولوجية ومنطقية اسمى من اي مجال اخر من مجالات البحث الفلسفى .

ابدال الصمام

عملية جراحية يتم فيها تبديل صمام في القلب او اكثاربادرة

صناعية ، وتكون عادة مصنوعة من البلاستيك والمعدن او المطاط او توليفة من هذه المواد . وقد يتم ابدال الصمام بزرع صمام قلب من جسم متبرع .

vampirism

اعتقاد بوجود مخلوقات تمتص الدم . وفي الادب كثيرا ما يصور مصاصي الدماء باسلوب يوحي بان اللذة الجنسية كثيرة ماتكون مرتبطة بيمض الدم من شخص من الجنس الآخر ، فهـى نوع من التمثيل "لuspette الحب" . ويفسر بعض الاطباء النفسيين مص الدماء بأنه سادية فمـية ، وكفاح اوديبيـي ، وخوف من النساء ، ومشاعر عدوانية .

van Bogaert , Ludo

عالم اعصاب بلجيـي (١٩٢٣) . (انظر مدخل : المرض الاصفر الوتري الخـي في الجزء الثاني) ، ويسمى ايضاً مرض فان بوجارت

فان بوشيم ، فرانسيس ستيفن بيتر
van Buchem , Francis Steven Peter

طبيب امراض باطنـية هولنـدي الجنسـية (١٨٩٧) - (انظر زملـة فـان بوـشـيم فيما يـلي) .

van Buchem's syndrome

اضطراب صبـغي يتـسم بتـغـليـظ وـتمـلـب عـظـام الـوجـه وـالـجـمـجمـة وـالـجـذـع ، وـيـؤـدي إـلـى شـلـل وجـهـي وـقـدـان الشـعـر وـالـبـصـر . وـتـبـداـ الاـعـراـض عـادـة فـي سنـ الـبـلـوغ .

vandalism

تخـريب المـمتـلكـات اـرـادـيا . وـهـو نـمـط شـائـع فـي الـاضـطـرـاب السـلـوكـي العـدوـانـي المـطـبـع اـجـتـمـاعـيا . (انظر مـدخل : اـضـطـرـاب السـلـوك be-behavior disorder في الجزء الثاني) .

خيال ، زهو ، غرور vanity

رغبة مفرطة لدى الفرد في الحصول على ثناء الآخرين على مظهره وإنجازاته . ويتضمن المفهوم بصفة عامة رغبة في أن يتركز الثناء على مسائل ذات أهمية حقيقة قليلة ، كان يكون الإنسان مزهواً بإنجازه المهني ، أو لديه خيالاً عن لحيته الوسيمة .

تباينية variability

قدرة الفرد أو الموقف أو الاتجاع على التغير . وفي الإحصاء يعني المصطلح مدى اختلاف الدرجات أو التقديرات الواحد عن الآخر ، أو الفرق بين التقدير وزننته المركزية .

تباينية الفروق الفردية variability of individual differences

تشتت الدرجات أو التقديرات التي يتم الحصول عليها بقياس كثير من الأشخاص بنفس الطريقة أو بنفس الاختبار . والمقياس المعتمد هو الانحراف المعياري للتوزيع (σ) .

متغير variable

عنصر من عناصر التجربة أو الاختبار يتغير ، أي يتخذ قيمًا مختلفة ، بينما تبقى الظروف الأخرى ثابتة . وفي الرياضيات يكون المتغير هو الكم الذي يتخذ قيمًا مختلفة .

داء الرقص المتغير ، كوريا بريسو variable chorea of Brissaud

حالة وصفها "إ. بريسو" عام 1899 تتسم بحركات راقصة شديدة ، التغير ، تجيء وتذهب ، تزيد وتتنقص ، تظهر مسرعة حيناً وبطئاً حيناً آخر . ويعتقد بعض الثقاة أنها شكل من أشكال "اضطراب توريت" . (انظر هذا المدخل فيما سبق) .

خطأ المتغير variable error

(انظر مدخل : خطأ عشوائي random error في الجزء السادس) .

جدول تعزيز فترى متغير

variable - interval reinforcement schedule

في الاشراط الاجرائي نوع من التعزيز الفترى يقدم التعزيز او الكافية بعد فترات زمنية متغيرة . والتعزيز لايعتمد على عدد الاستجابات الصحيحة التي تصدر خلال الفترات . (انظر مدخل : تعزيز فاصلی في الجزء الرابع وقارن مع مدخل : جدول التعزيز ذي الفترة الثابتة في الجزء الثالث) .

جدول تعزيز نسبي متغير

variable - ratio reinforcement schedule

في الاشراط الاجرائي جدول تعزيز متقطع حيث تعزز الاستجابة بعد عدد متغير من الاستجابات تتحدد بسلسلة عشوائية من القيم لها متوسط حسابي معين وتقع في مدى معين . (قارن مع مدخل : جدول التعزيز النسبي الثابت في الجزء الثالث)

مثير متغير

أى من مجموعة المتغيرات التجريبية التي تختلف عن المثير الثابت . ايضا المتغير المستقل .

variance

تبالين تباليين مجموعة من الدرجات او التقديرات ، ايضا مربع الانحراف المعياري ورمزه σ^2 او s^2 او D^2 .

variational psychology

علم النفس الفارق العلم الذي يدرس الفروق الفردية واسبابها ونتائجها ، وكذلك الفروق بين الجماعات العمرية والجنسية والاثنية (السلالية) . ويسمى ايضا differential psychology

معامل التباليين

مقاييس للتغير النسبي للتوزيع يساوى مائة مرة الانحراف المعياري مقسوما على المتوسط الحسابي ($\frac{\sigma}{M} \times 100$) .

جدري الدجاج ، الحماق varicella ; varicella - zoster virus
(انظر مدخل : جدري الماء (الدجاج) chicken pox في الجزء الثاني)

varied response

استجابة متغيرة varied response
استجابة تتعدد في التعلم بالمحاولة والخطأ ، او استجابة يعدلها الكائن الحي باستمرار للتغلب على العوائق وبلوغ الهدف .

varimax

فاريماكس varimax
محك للتدوير في التحليل العائلي .

variola

جدري variola
ومن انواعه الجدري الكبير variola major ، والجدري الصغير variola minor ، والجدري الفقاعي variola pemphigosa ، والجدري بلا طفح variola sine eruptione ، والجدري المتقدمة variola confluens ، والجدري اللقاحية variola inserta ، والجدري الشؤلوبية variola vera . rucosa

varus

إنسي ، انحراف الى الداخل varus
تشوه ينحني فيه الجزء المصاب من الجسم الى الداخل نحو خط المنتصف . ومن امثلته الركبة الروحاء ، وتتسم بانحناء الساقين نحو خط المنتصف بحيث تصبح الركبتين اكثراً تبعاداً من الطبيعي ، ويمشي المريض بقدمين ملتوتين تجاه الداخل .

vas , vaso

مقطuman (وعاء ، قناة)

مقطuman يشيران الى مفهوم وعاء ، وخاصة الوعاء الدموي والوعاء الناقل . كما يشيران الى معنى قناة المنى .

vascular accident

حادثة وعائية

(انظر مدخل : الحادث الوعائي المخي cerebrovascular accident في الجزء الثاني ، ومدخل : سكتة stroke في الجزء السابع) .

vascular occlusion

انسداد وعائي

انسداد او انغلاق وعاء دموي .

vascular insufficiency

قصور وعائي

اخفاق الجهاز القلبي الوعائي في توصيل تدفق مناسب من الدم الى انسجة الجسم . وقد يتضمن القصور الوعائي مناطق كبيرة من الجسم او عضوا خاصا او جزءا من العضو . ويؤدي التصلب العصبي الى تضيق الشرايين التي تتد عضلات الساقين بالدم وتحدث عرجا متقطعا ، ويؤدي قصور الشرايين الوابطة الى القلب الى ذبحة صدرية ، كما يؤدي قصور الشرايين المتجهة الى المخ الى اعراض السكتة الدماغية .

vascular surgery

جراحة وعائية

تصليح اوعية دموية مريضة او تالفة او ابدالها . فيمكن تبديل شريان مسدود نتيجة لمرض التصلب العصبي ، او استخدام تحويلة قوامها ورید اخذ من جزء من جسم الريض ، او بواسطة قطعة من انبوبة بلاستيكية . وقد يفتح وعاء الدم في بعض الحالات بحيث يمكن ازالة المادة العائمة ، وقد ينطظف الوعاء الدموي بأسلوب التوسيع .

نظرية المساسية الحرارية الوعائية

vascular theory of thermal sensitivity

نظرية مؤداها ان احساسات الحرارة تتصل بتقلص الاوعية الدموية واتساعها او ترددتها .

vasculature

نظام وعائي ، جهاز وعائي

نظام توزيع الاوعية الدموية على عضو من اعضاء الجسم او على جزء منه .

vas deferens

قناة المني

(انتظر مدخل : القناة الناقلة ductus deferens في الجزء الثالث)

قطع الوعاء الناقل للمني

عملية جراحية تؤدي الى تعقيم الذكر ، بقطع الوعاء الناقل للمني من الخصتين الى المبال . وهذه العملية تتطلب او تتضمن في العادة قطعها في كيس الخصية ، وقطعاً للوعاء الناقل للمني ، او استئصال جزء من القناة على الجانبين وربط الفتحتين . وبسبب الحيوانات المنوية المخزونة بعد القطع لا يكون تعقيم الذكر فعالاً مباشراً . وهذه الطريقة لا توفر في افراز هرمونات الجنس ، ولا تتحقق النشاط الجنسي ، ولا تقلل من مشاعره واحساسه . وهي تختلف عن عملية الخصاء التي تزال فيها الخصيتان .

انقباض الاوعية الدموية

انقباض الوعاء الدموي وضيقه . وهذا الانقباض محكم بالبلايف الجهاز العصبي السمباكتاوي ، او بعقاقير مثل الامفيتامين والابينفرین . (انظر مدخل : مشتقات الایرجوت في الجزء الثالث)

قابضات الاوعية الدموية

عقاقير او عوامل اخرى كهرمون رفع الضغط ، التي تسبب انقباض الاوعية الدموية ، بحيث ينقص عيار او قطر الوعاء . وتؤدي اعصاب محرك الاوعية في الجهاز السمباكتاوي وظيفة قبض الاوعية الدموية ايضاً .

اتساع الاوعية الدموية

(توسيعها)
اتساع الاوعية الدموية . ويصدق المفهوم عادة على حجم تجاويف الشريانات (الشرايين الدقيقة) .

محرك الاوعية

عصب ، او عقار ، او اي مادة اخرى ، يمكن ان تؤثر في قطرووعاء الدم ، اي تؤدي الى تقلصه وارتخائه .

رافع الضغط

هرمون نخامي مانع لافراز البول antidiuretic hormone

تقلص الاوعية

(انظر مدخل : تقلص spasm في الجزء السابع)

vasospasm

فاسوكسیل

اسم تجاري يطلق على هيدروكلوريد الميثوكسامين ، وهو امیني سميتاوي يتناول ليرفع الضغط بسبب تاثيره في الاعصاب الادرينانالية التنبيه.(انظر مدخل:ميثوكسامين في الجزء الخامس).

Vater , Abraham

فاتر ، ابراهام

عالم في التشريح والنبات الماني الجنسيه (١٦٥١-١٦٨٤) .

VD

اختصار (مرض تناسلي)

حرفان يستخدم اختصارا للإشارة الى مصطلح مرض تناسلي venereal disease . (انظر مدخل : مرض تناسلي فيما يلي) .

Vecchi , V.

فيكي ، ف

طبيب ايطالي . (انظر مدخل : زملة زانولي - فيكي - Vecchi syndrome فيما يلي) .

vector

متجه ، موجة ، قوة موجه

قوة ذات حجم معين ، تؤثر في اتجاه محدد ، وتمثل بخط له طول معلوم وسهم بين نقطة تأثير وتطبيق القوة . وفي النظرية المجالية ، يعني اللفظ طريقة لبيان القوى المتضمنة في التحرك السيكولوجي في حيز حياة الفرد . وفي الاحصاء ، يمثل المتجه درجة او متغير له طول محدد واتجاه معين . وتنتج القوى الموجهة عن تفاعل الجوانب الايجابية والجوانب السلبية في المجال السيكولوجي للفرد .

vector analysis

تحليل الموجة

لفظ رياضي اطلقه "كيرت ليفين" على اسلوب دراسة علاقات الفرد داخل حيز الحياة ، ولتصوير القوى او الموجات التي تؤثر

فيه في لحظة معينة . والوجهات كالرامي او الاهداف المتصارعة يتم تمثيلها بخطوط ذات اطوال مختلفة واتجاهات وبرسم بيانيه (انظر مدخل : نظرية المجال في الجزء الثالث ، ومدخل : علم النفس الطوبولوجي في الجزء السابع) .

vectorialism

مصطلاح وضعه "ولمان" W. Wolman ، ويقصد به اتجاه اجتماعي سيكولوجي يقوم على الرغبة في مساعدة الاخرين دون توقيع شيء في المقابل ، فهو توجه ايجاري غير اثني . واصله في العادة بين الاب والابن .

vector psychology

عند "كيرت ليفن" ، تخطيط وتصوير ووصف للقوى السيكولوجية الدينامية بواسطة الموجهات . وسيكولوجية الموجهات ليست مدرسة نفسية ، ولا هي فرع من فروع علم النفس وإنما هي في الأساس طريقة للعرض والتوضيح ، وتستخدم على نطاق واسع في النظرية المجالية وعلم النفس الطوبولوجي . واستخدام الموجهات في التحليل العائلي طريقة مميزة .

vegetative

نباتي ، نباتي ما يتصل بالوظائف الفسيولوجية الأساسية ، كتلك التي تجدها في النمو والتنفس والنوم والهضم والاخراج واستعادة التوازن والتي يسيطر عليها وبحكمها الجهاز العصبي المستقل . وكثير من هذه الوظائف كالتنفس والهضم تتعرض للاضطراب حين يواجه الفرد ضغوطا شديدة . وكثير من الاعراض التي تميز الاكتئاب كفقدان الشهية او تناقصها ، والارق ، وتناول الاستجابة الجنسية تقع تحت طائلة الجهاز العصبي المستقل ، اي ذات طبيعة نباتية .

vegetative level

مستوى نباتي نباتي (انظر مدخل : حالة نباتية نباتية فيما يلي) .

الجهاز العصبي للحياة النامية vegetative nervous system
لقط مهجور يطلق على الجهاز العصبي الادتونومي (انستقل ذاتيا) ويستند الى انه يسيطر على الوظائف الداخلية للكائن الحي ولكنه لا يسيطر على الحركة والاحساس او التفكير .

عصاب نعاني vegetative neurosis
(انظر مدخل : عصاب حشوی visceral neurosis فيما يلي) .

تراجع نعاني vegetative retreat
ميل الى التكوص الى سلوك طفل يتميز باستجابات حشوية حين يواجه الفرد موقفا واقعيا خطرا . ومثال ذلك الراشدون الذين يعبرون عن الحاجة للمساعدة عن طريق الاسهال او من الاصابع بدلا من القيام بالفعل المناسب .

حالة نعانية نباتية vegetative state
حالة من الت Cedم والتدهور ، يكون فيها المريض ساكنا لا يتحرك وبعيدا عن الاحداث بالبيئة ، وغير مستجيب للاسئلة ، وفي النهاية يحتاج الى من يطعمه ويساعده كي يقوم بالاخراج . وتحدث الحالة اساسا عند الفصاميين المزمنين ولدى المرضى الذين لديهم مرض مخي شيجوخي متقدم او تصلب شرائي مخي . وتسمى الحالة ايضا مستوى نعاني نباتي .

علاج نعاني vegetotherapy
(انظر مدخل : علاج اورجون orgone therapy في الجزء الخامس) .

خوف المركبة vehicle fear
(انظر مدخل : خوف المركبات amaxophobia في الجزء الاول) .

وريد vein
وعاء يوصل الدم من المرقد الشعري الوعائي الى القلب .

velar

برقعي
(انظر مدخل : حلقي guttural في الجزء الثالث) .

velleity

رغبة (ارادة) ضعيفة
درجة منخفضة من الرغبة او الارادة .

velocity

سرعة توجّه
معدل الحركة في اتجاه معين مستقيماً كان او منحنياً . قارن مع مفهوم سرعة speed الذي يقصد به معدل الحركة بغض النظر عن الاتجاه .

velopharyngeal in competence

قصور لهوي بلغومي
اضطراب في تدفق الهواء يؤثر على ضبط تدفق الكلام .

velum

برقع
حجاب من المادة البيضاء ، مثل برقع النخاع السفلي وبرقع النخاع العلوي ، الذي يشكل جزءاً من سقف النخاع المخيّخي للبيطين الرابع .

velum palatinum

حنك رخو

vene , veno

قططعان (أوردة)
قططعان يشيران الى ما يتصل بالأوردة . واصل الكلمة لاتيني .

veneral disease

مرض تناسلي
اي مرض معد ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي الغيرى او المثلثي . ويرتبط اللفظ بـ "فينوس" الهمة الحب عند الرومان . على الرغم ان الامراض التناسلية قد تنتقل من شخص الى شخص بالاحتكاكات غير البشرة التي لا تتضمن الجماع . وهناك ما يقرب من عشرين نوعاً معروفاً من هذه الامراض ومنها الزهري syphilis والسيلان . ويشار الى المصطلح اختصاراً بالحروف VD .

خواف المرض التناسلي
venereal - disease phobia
(انظر مدخل : خواف الامراض التناسلية-
cypriphobia , cyprido-
phobia في الجزء الثالث).

فصد الدم
venesection
(انظر مدخل : فصد الدم blood - letting في الجزء الثاني).

التهاب الدماغ الفنزوييلي
Venezuelan equine encephalitis
احد انواع التهاب الدماغ الخبلي equine encephalitis انظر هذا
المدخل في الجزء الثالث.

فن ، جون
Venn , John
من الادباء والمناطق الانجليز (١٨٢٤-١٩٢٣).

رسوم "فن" التوضيحية
Venn diagrams
رسوم تتالف من دوائر متداخلة جزئيا توضح العلاقات
المنطقية بين حدود القضايا او بين مجموعات الحدود ، وما بينها
من علاقات . ويعبر عن هذه العلاقات في صيغ التداخل والتخارج
والتقاطع بين الدوائر ، وبواسطة انواع مختلفة من المناطق
المظللة والفارغة ، وغير الفارغة ، ومناطق قد تكون فارغة وغير
فارغة . وهذه الرسوم التوضيحية قد طورها "فن" ، وهو منطقى
عاش في القرن التاسع عشر ، وتستند الى عمل مشابه قام به
عالم الرياضيات السويسرى "ليونهارد اوولر" Leonhard Euler في
القرن الثامن عشر .

تجلط وريدي
venous thrombosis
(انظر مدخل : خثار او تجلط thrombosis فيما سبق).

تنفس ، تهوية ، تسريرية
ventilation
تعبير حر عن المشاعر او الانفعالات خاصة في جلسة العلاج .

صيد بانوس

vento panis
مصطلح لاتيني يقصد به المرحلة الاولى في المنبع التجريبي عند "بيكون" ، وقوامها كشف الطبيعة وجمع الوقائع قبل تطبيقها وتفسيرها .

قططعان (بطني ، جوفي)

ventr , ventro
قططعان يشيران الى ما يتصل بمعنى بطني او جوفي . واصل الكلمة لاتيني .

بطني

ventre¹
ماله علاقه بالبطن او الجوف او السطح الامامي او الجانب الامامي للكائن الحي . (قارن مع مدخل : ظهري في الجزء الثالث) .

منطقة تحت المסלك العصبي الوسطي الثاني

ventral tegmental area of Tsai

منطقة تقع اسفل مسلك عصبي وسطي ثانوي . وهذه المنطقة يبدو انها احد بنيات مخ الفار ومصدر الاثار المثيبة او المكافحة ، حين توصل بالكتروودات دقيقة للإشارة الكهربائية الذاتية .

وصلة بطانية بيضاء

white commissure
اسم اخر وصلة بيضاء

تجويف ، بطين

اى تجويف صغير في الجسم ، بما في ذلك ما يوجد في المخ وبه عدة تجاويف او بطينات ، وهى بمثابة مستودعات للسائل المخ الشوكي . ويضم بطينتين جانبين والبطين الثالث والبطين الرابع اللذان يتواصلان الواحد بالآخر ومع الحبل الشوكي والحيز تحت العنكبوتية .

ثقب البطين

ventricle puncture

عملية جراحية حيث يعمل ثقب من الخارج الى مناطق البطين

الجانبي في المخ . وقد تجري العمليات لانفاس الصحفة داخل الجمجمة ، او الحقن عقاقير كالمضادات الحيوية في المخ مباشرة ، او للحصول على سائل مخي شوكي ، او كجزء من اسلوب الحصول على صور اشعة اكسس للمخ التي تتطلب حقن هواء في المناطق التي يملأها سائل عادة .

جهاز بطيني ventricular system

شبكة من البطينات او التجاويف او المسارات الى الحبل الشوكي والى الحيز تحت العنكبوتية في المخ ، والذي يتم من خلاله دوران السائل المخي الشوكي كمصدر ممكّن لتغذية انسجة الجهاز العصبي المركزي .

تحويلة بطينية ventriculoatrial shunt

تحويلة جراحية لتفريغ السائل المخي الشوكي من بطينات المخ الى الوريد الوداجي الخارجي ، كما هو الحال في علاج استسقاء الرأس . وهذه التحويلة تحمل السائل عن طريق قنطرة الى الجهاز الوريدي ، والذي يفرغه في اذين القلب .

رسم الدماغ الهوائي ventriculography

رسم تجويفي باشعة اكسس للكشف عن التغيرات البنائية في الدماغ ، وذلك بعد الحقن بالهواء .

نواه بطينية انسية ventromedial nucleus

منطقة في الميبيوتلاموس ترتبط بكاف الاكل بعد اشباع متطلبات غذائية معينة للجسم . و اذا عانت هذه النواه من تلف في بنيتها او وظيفتها ، وهي شرط عدم فرط الابتلاء فانه ينتج عن ذلك نهم الفرد .

خربيجن veratine

خليل من القلويادات يسبب تقلصات عضلية طويلة الامد . (انظر مدخل : نبات بقلة الرمل hellebore في الجزء الرابع) .

قدرة لفظية

القدرة على التواصل بقافية عن طريق الكلام . ويبدو ان مناطق المخ ، الالازمة للكلام السوسي موزعة في منطقة عريضة من اللحاء المخي ويمكن رسم خريطة لها بالاثارة الكهربائية . غير ان اثارة منطقة معينة سوف ينتج فونيماط فقط او تلفظات . ويبدو ان الكلمات الكاملة تتطلب اثارة متأنية لمجموعات من مناطق الكلام .

الكسيا لفظية ، عمي لفظي

نوع من العمى ، فيه قد يقدر الفرد على التعرف على الحروف ولكنها لايميز كلمات كاملة او مركبات من الحروف مثل . APA

نسيان لفظي

فقدان القدرة على تذكر الكلمات ، ويعزى الى اضطراب نيرولوجي او مرض . (انظر مدخل : نساوة نيرولوجية- neurologi cal amnesia في الجزء الخامس) .

حبسة لفظية

(انظر مدخل : حبسة لغوية تعبيرية في الجزء الثالث) .

اتوماتيكية لفظية

(انظر مدخل : ذاتية الحركة automatism في الجزء الاول) .

سلوك لفظي

حرفيًا ، سلوك يتضمن استجابات لفظية ، ويضم الكلام والاستجابة للكلمات . وهو مصطلح مفضل عند السلوكيين الذين يدرسون سيكولوجية اللغة ويتجنبون المسلمات العقلية والمعروفة في مجالها .

verbal conditioning

شروط لفظي

يشير المصطلح الى :

- بصفة عامة اي اشراط يستخدم فيه المكونات اللفظية ، اما كمثيرات او كاستجابات .
- الاشراط الاجرائي للسلوك اللفظي ، وعلى وجه التحديد تشكيل جوانب محددة من السلوك اللفظي عن طريق التعزيز .

تعبير لفظي
verbal expression
التعبير عن الافكار والمشاعر بكلمات ملفوظة .

عامل لفظي
verbal factor
وهو قدرة عقلية اولية عند "ثرستون" .

تعظيم لفظي
verbal generalization
جملة تعبر عن مبدأ عام او حكم عام .

صورة لفظية
verbal image
- إعادة ترميز او تكويذ الصورة البصرية في صورة لفظية .
- تذكر صدوي echoic او تمثيل لفظي لذكرى او لشئ متذكر .

ذكاء لفظي
verbal intelligence
القدرة على استخدام الكلمات والرموز بفاعلية في التفاهم والتواصل وحل المشكلات .

لفظية ، غلبة اللفظ على المعنى
verbalism
يشير المصطلح الى المعانى الاتية :

- اعتماد مفرط غير ملائم على الكلمات ، وان العلاقات بينها ما هي الا ترابطات او تداعيات معتادة بين الكلمات التي تشيع في الواقع .
- التقىيل غير الناقد للتعرفيات ، كما لو كانت شروحاً او تفسيرات
- تعبيرات ذات كلمات كثيرة ينقصها المعنى .
- وكثيراً ما تبدو هذه النزعه اللفظية في الجدل .

تلفظ
verbalization

تعبير عن الافكار والمشاعر والتخيلات في كلمات . وفي التحليل النفسي يشجع المريض على ان يتحدث حدثاً حراً طليقاً ، وتتداعى افكاره بدلاً من ان يعبر عن طريق الافعال او اليماءات . والتلفظ عملية أساسية في الاشكال الاخرى من العلاج النفسي ايضاً ، مثل العلاج بالاسلوب غير المباشر . وقد يتخد مسورة متطرفة بايثولوجية ، كما يحدث في الحديث المشفوط عند المريض بالهوس ، او في حالة الطريقة الظرفية الداثرية غير المباشرة في الكلام بعيداً عن الموضوع . (انظر مدخل : ظرفية في الجزء الثاني)

verbal leakage

تسرب لفظي
لفظ يصدق على فلتات اللسان والاحلام التي تكشف عن معلومات عن الواقع المريض وسلوكه التي يحاول اخفاءه . ولقد عبر بعض علماء النفس عن لغة الجسم التي تحاول اخفاء المعلومات على انها تسرب غير لفظي ، حيث يقول "فرويد" : اذا كانت شفتاه صامتتين ، فإنه يثرثر عن طريق اطراف اصابعه .

verbal learning

تعلم لفظي
عملية تعلم الاستجابة لفظياً للمثيرات اللغوية ، والتي قد تضم رموزاً ومقاطع لاسمعى لها ، وقوائم او كلمات ، وحلول لمشكلات معقدة صيغت في كلمات .

verbal - loop hypothesis

فرض الانشوطة اللغوية
مبدأ نظري مؤداً ان المعلومات الحسية الادراكية تكتسب وتحتفظ بها ، بترجمة ما يدرك الى كلمات وتذكرها .

verbal masochism

مازوكيّة لفظية
اضطراب نفسي جنسي ، حيث يستمتع الفرد بسماع الكلمات التي تشعره بالهوان والمذلة والتي تسبه ، ويشتق الاثارة الجنسية من سوء المعاملة . ويرى "تيودور رايك" Theodore Reik ان الاشارات الجنسية قد تعتمد على اختيار وتأكيد الكلمات والجمل المستخدمة

توسيط لفظي
verbal mediation
استخدام الكلمات كوسيل في عملية التعلم .

ذاكرة لفظية
verbal memory
القدرة على تذكر شيء مكتوب أو مقول ، سبق تعلمه كالقصيدة الشعرية . (انظر مدخل : ذاكرة حركية في الجزء الخامس ، وذاكرة بصرية في هذا الجزء) .

خلط كلامي ، حبسة لفوية غير معبرة
verbal paraphasia
ان يضمن الفرد كلامه كلمات وتعابيرات غير مناسبة ، وهى حال ترتبط باصابات في مناطق الكلام السمعي في اللحاء . (انظر مدخل : خلط كلامي في الجزء السادس) .

قضية لفظية
verbal proposition
مصطلح استخدمه "بياجيه" Piaget ليتمثل حقيقة أو ظاهرة معينة مثل المعادلة الجبرية أو المفهوم في علم الاجتماع . وتدل القدرة على معالجة وتناول القضايا اللفظية في الاستدلال على بلوغ المراهق مرحلة العمليات الشكلية formal operation . (انظر هذا المصطلح في الجزء الثالث) .

مقاييس لفظي
verbal scale
يعادل مصطلح اختبار لفظي . انظر هذا المصطلح فيما يلي .

ايحاء لفظي
verbal suggestion
لفظ قدمه "ارنست جونز" Ernest Jones ليصف به طريقة التأثير في عقل المريض وتشكيله بالإيحاءات التنويمية . (انظر مدخل : تشكيل الألفاظ ايحائيا في الجزء الرابع) .

محصلة الفاظ ، تجميع الفاظ
verbal sumimator
طريقة اسقاطية تحدث فيها آلة اصواتا لحروف لينة vowels منخفضة الشدة ، ويطلب الى المفحوص ان يترجمها الى كلمات .

اختبار لفظي
أى اختبار أو مقاييس يعتمد الأداء فيه على القدرة على تناول الكلمات ، وكذلك أى اختبار يقيس القدرة اللغوية . وتقسم اختبارات الذكاء عادة إلى اختبارات لفظية وأختبارات غير لفظية ، والأخيرة تتطلب استخدام اللغة لقياس الاستعداد العقلي للفرد .

تفكير لفظي
حسب "فيجوتسيكي" Vigotesky عملية استدلال وتفكير تتطلب استخدام اللغة ، وبالتالي تمثل اندماجاً لغة بالفكرة . ومثال هذا مانجده في مجال التاريخ والسياسة .

استدعاء حوفي
استدعاء في الذهن لكلمات الأصل كما هو ، فهو تذكر صم .
(انظر مدخل : استدعاء صم rote recall في الجزء السابع) .

ثرثرة ، لغو هلوسي (اخابيلي)
اسهاب الكلام وتكرار الفاظ وجمل لا يجدي في طرح المعاني المتضمنة . (انظر مدخل : ثرثرة اخابيلية في الجزء الرابع) .

للغط ملون
حال يخبر فيها الشخص احساسه لونية عند سماعه اصوات كلمات معينة . ويعتبر اللغط الملون نوعاً من معية الاحاسيس . (وقد قال الشاعر ريمبود Rimbaud في قصيدة المشهورة عن الحروف اللينة "Voyelles" ان حرف A اسود ، وحرف E ابيض ، وحرف I احمر ، وحرف U اخضر ، وحرف O ازرق) .

هوس الشرطة
حال مرضية ، ويعادل مصطلح خرف المسن logorrhea .

فعل لفظي
verbomania
verbochrome

للفظ عند "هنري موراي" Murray يطلق على نمط الفعل **الانحراف** او رد الفعل **اللغطي**.

جنوح

حركة دوران العينين ، فإذا تحركا إلى الداخل فان الحركة تكون تقاريبية او تقائية ، وإذا تحركا إلى الخارج فان الحركة تكون افتراق وتباعد او جنوح .

تحقق ، ثبت

استخدام بيانات امبريالية موضوعية لاختبار صحة عبارة او نتيجة او فرض ، او لدعمها . وهي مرحلة من مراحل التفكير الابتكاري او المبدع حيث يجرب المخترع ماتوصل إليه ليتأكد من صحته .

دودة

vermis هي الفص الأوسط من المخيخ ، وتقع مابين النصفين الكرويين .
وتسمي أيضا دودة المخيخ . vermis cerebelli

دهان

vernix مادة دهنية تقطي وتشحم جلد الجنين ، ممايساعد على مروره وتزوله من قناة الولادة .

Vernon , Philip Ewart عالم نفس انجليزي (١٩٠٥ -) (انتظر مدخل : دراسة القيم للببورت وفرنون ولندزي في الجزء الاول) .

عصر التنمو التولولي

اي تطور شاذ لانسجة الخلايا عند الراشد تكتسبه مظهرا خشنا تولوليا . وهذه التاليل المختلطة تتضمن بشرة الجلد ، ولكن الخلايا الشاذة قد تنمو على سطوح النسيج في مناطق اخرى من الجسم ، والشللول في شفاف القلب او بطانته يرتبط بعدة انماط من احتقان ضللة القلب .

فرشتين ، فهم

Verstehen
في بحوث التقرير شرباً . مسبق للبحث يتطلب فهم اللغة والأنساق الرمزية الثقافية ، والسلوك من قبل الملاحظ المشارك ، وفهمها للتكوينات العقلية ، وكذلك السلوك في البرامع والثقافات او فهمها بديلاً وتعاطفاً في التقويم . وتعني الكلمة في الالمانية الفهم .

سيكولوجية الفهم

Verstehende psychologie
مدرسة ترى ان العمليات النفسية تفهم على نحو حسي ، وليس علينا ان نصفها .

شريان فقاري

vertebral artery
فرع من الشريان تحت الترقوة اليسرى او اليمنى ، والذي يتفرع من الاورطي ، يادئاً من نقطة عميقه ومساعداً عن طريق ثقوب او فتحات فقرات الرقبة . ويدخل الشريان الفقاري الجمجمة قريباً من قمة العمود الفقري وبعد ان يمر من خلال الثقب الكبير يرتبط بالشريان القاعدي ويكون جزءاً من الدورة الجانبيه للمخ .

فقاريات

vertebrates
حيوانات لها في ظهرها عظاماً وفقرات .

الجهاز الشرياني القاعدي

vertebrobasilar system
جهاز يوفر الدم لنطاق المخ عن طريق ترابط شبكتي الشريان الفقاري مع الشريان القاعدي ، ويرتبطان في الدائرة الشريانية . وتتضمن فروعهما تدفق الدم الى الجبل الشوكي وجذع المخ بما في ذلك النخاع والقنطرة والدماغ المتوسط .

جهد الرأس

vertex potential
جهد يسجل بواسطة الكترودات توضع عند قمة الرأس . ويبدو

ان هذا الجهد يستثار بمثيرات منوعة ، ولكنها يرتبط ارتباطا وثيقا بالانتباه . ولقد وجد في بعض الدراسات ان الجهد الوحيد المثار هو ما يتصل بالتغييرات في الانتباه .

محور راسي vertical axis
اتجاه متعامد مع الافقى ، او من الرأس او القمة الى القدم او القاعدة في جسم الحيوان . (انظر مدخل : محور احداثي راسي or dinate في الجزء الخامس) .

جماعة راسية vertical group
جماعة تتالف من افراد ينتمون الى طبقات اجتماعية مختلفة . ويشير الحراك الراسى الى التقدم او التأخر من طبقة اجتماعية الى اخرى . (انظر مدخل : حراك اجتماعي في الجزء السابع ، وقارن مع مفهوم جماعة افقية في الجزء الرابع) .

توسيع وظيفي راسي vertical job enlargement
(انظر مدخل : توسيع وظيفي job enlargement في الجزء الرابع) .

حراك راسى vertical mobility
الحركة من طبقة اجتماعية الى طبقة اخرى في النسق الاجتماعي ، كذلك الحركة بين الطبقات المهنية . واللفظ يصدق ايضا على الحركة صعودا وهبوطا ، ولكن الاستخدام الشائع يعني الحركة الصاعدة . (انظر مدخل : جماعة راسية vertical group فيما سبق) .

نقل راسى vertical transmission
(انظر مدخل : نقل افقى horizontal transmission في الجزء الرابع)

دوار vertigo
دوخة دوار راس يعزى الى اضطراب عضوي (مثل مرض منيير ، او ورم في المخ) او الى ضغط سيكولوجي (مثل Maniere's disease)

الصراعات والتوترات والقلق) او الى اى انشطة تعوق مكائنزم
التيه في الاذن الداخلية (كما في الطيران في طائرة صغيرة) .

اضطراب عقلي

لفظ مهجور للجنون او للاضطرابات العقلية ، وخصوصا تلك
المعروفه بانها عضوية المنشأ كالهوس والبلانكوليا والبارانويا .
وقد قدم هذا المصطلح "سوفاجيس" B. de Sauvages عام ١٧٦٣ .

حويصل ، كبيس

بناء اشبه بالكيس يمتلىء بسائل . وتحتوي الحويصلات الشبكية
على سائل مرسل . والصفة حويصلي vesicular وكلمة vesical
تشير الى المثانة .

vesico

مقطع (مثانة بولية)
مقطع يشير الى ما يتصل بالمثانة البولية . واصل الكلمة
لاتيني .

vestibular adaptation

اثر القمع المتكرر لوظيفة الدهليز ، التي تلاحظ لدى افراد
تتطلب انشطتهم اليومية دوران الراس على نحو متكرر ومتواتر
ومن امثلة ذلك مانجده عند راقصي الباليه والمتراليجن . وقد يكون
اثر هذا التكيف دائمًا ، كما يظهر في غيبة الرأة او تخطّر المقلة
اثناء اداء الاختبارات المقننة لقياس حساسية التوازن .

vestibular glands

غدد دهليزية
غدتان صغيرتان مستديرتان تقعان على جانبي فتحة المهبل .
ولمعرفة وظيفة الغدد الدهليزية الاكبر (انظر مدخل : غدد بارثولين
في الجزء الثاني Bartholin's glands .

vestibular hallucination

هلوسة (اخابيل) دهليزية
احساس بصري او جلدي يعزى الى اضطراب الجهاز الدهليزي

والتهيج . وقد يحدث هذا نتيجة للكحولية ، او اشفاء المريض ، او السلبي للمربيض ، والذي يظهر على انه صورة لشخص او عدة اشخاص .

غشاء دهليزي vestibular membrane

ويسمى احيانا غشاء ريسنر Reissner's membrane (انظر هذا المدخل في الجزء السابع) (انظر ايضا مدخل : الغشاء القاعدي Basilar membrane في الجزء الثاني) .

عصب دهليزي vestibular nerve

جزء من العصب الججمي الثامن يحمل الاليف العصبية القوقة المترتبة بالاحساس بالتوازن او التوجة في المكان . ويتألف من مجموعة من الاليف التي تخدم كمسارات للنبضات التي ترسل من المستقبلات الدهليزية في القوقة الى اللحاء عن طريق الطرف الصاعد للحزمة الطولية الانسية . ومعظم الاليف الصاعدة تنتهي في نوبات العصب المركب للمقلة ، على الرغم من ان بعضها يتحفظ ان يتواصل مع النيورونات في الثalamus .

نوبات دهليزية vestibular nuclei

اجسام الخلايا العصبية التي ترتبط بالاحساس بالتوازن الذي يقع في الجزء الخلفي من البطين الرابع . والاليف النوبات الدهليزية قد تربط العصب الججمي الثامن بالعصب السمعي الاتزاني ، الذي يدخل عرق الدماغ تحت القطرة او الجسر .

مستقبلات دهليزية vestibular receptors

خلايا عصبية ترتبط بالاحساس بالتوازن تقع في القنوات الهلالية وفي بقع الحويصلة والكبس في القوقة . وتتخذ شكلين متباينين ، خلية شعرية تحصر في نهاية عصب تشبه الكاس ، وخلية شعرية اسطوانية تتشبك عند قاعدتها بنهاية عصب .

حسن دهليزي vestibular sense

حسن دهليزي

احساس بوضع الجسم وحركته ينبع عن اعضاء الحس الموجودة في الاذن الداخلية . (انظر مدخل : احساس بالاتزان في الجزء السابع) .

جهاز دهليزي vestibular system

شبكة من المستقبلات العصبية التي تؤلف الاحساس بالتوازن وتتألف من خلايا شعر حساسة موجودة في حجرات من القوقة تكتشف حركات الراس بما تتضمنه من حركات الجسم ، من خلال تغير السائل والحبيبات او اي مواد اخرى (ويتوقف هذا على الانواع) الذي يعزى الى قوة الجاذبية . وتنتقل الدفعات التي تولدها الخلايا الشعرية اوتوماتيكيا الى المخيخ والحبل الشوكي وبنيات اخرى مثل العصب الحائر . وقد تتطلب الاستجابة لاثارة المستقبلات الدهليزية افعالا متعكسة مرکبة تستهدف التعويض عن فقدان التوازن . والجهاز الدهليزي الكامل قد يتضمن في الظروف المناسبة جهاز العينين كما يتضح من تخطير المقلة ، ويتضمن القناة الهممية كما يظهر في اعراض دوار الحركة .

دهليز vestibule

شق بين الشفر الصغير وخلف البظر يحتوى على فتحة المهبل والمبال او الاحليل والقعد الدهليزية . ويسمى ايضا دهليز المهبل . vestibule of the vagina

مدرسة صناعية تحضيرية vestibule school

لفظ مؤني يطلق على البرنامج التدريبي المكثف الذي يقدم للعاملين الجدد في بناء او منطقة متفصلة عن منطقة الانتاج قبل التحاقهم بالورش الصناعية .

عصب دهليزي قوقي vestibulocochlear nerve

عصب دهليزي قوقي وهو العصب السمعي الاتزانى .

جهاز دهليزي شوكي vestibulospinal system

جهاز دهليزي شوكي

احد مسالك الفعل المنشكس يتضمن جزءا او اكثر من الجيل الشوكي ووصلات الاعصاب الحسية والحركية في مناطق المخ والاصابة التي تؤدي الى استئصال، تؤثر في هذا الجهاز وتؤدي الى شكل من اشكال الجمود الحركي .

VI اختصار (فترة متغيرة)
حرفان يستخدمان للإشارة المختصرة الى مصطلح الفترة المتغيرة variable interval

viable صالح للبقاء ، قابل للحياة
يشير المصطلح الى المعاني الآتية :
- ان يكون العضوي قادرًا على العيش ، وخاصة في أولى مراحل نموه .
- بالنسبة للبذرة ان تكون لديها احتمال النبت والنمواء .
- مجازا صفة لنظرية او فرض قادر على الصمود عند اختبار صدقه اختبارا تجريبيا صارما .

VIB حروف اوائلية (اختبار الميول المهنية)
ويقصد بهذه الحروف الاشارة الى "اختبار سترونج للميول المهنية " Strong Vocational Interest Blank

vibration تذبذب
حركة دورية لشيء مثل الشوكة الرنانة ، ولها تكرار يقاس عادة بعد الدورات في الثانية .

vibrational theory نظرية الذبذبة
احد تفسيرات عديدة لظاهرة تمييز الرائحة ، و تستند الى مفهوم ان التغيرات في بناء جزيئات جسيمات الشذى وفي حركتها تمكن مستقبلات الشم من التمييز بين المواد . وتتمثل النظريات الأخرى بالأشعة تحت الحمراء وما فوق البنفسجي .

vibration experience خبرية تذبذب

احساس ينتج عن الاحتكاك بشئ سريع الذبذبة يثير المستقبلات الحسية في الجلد . ويمكن قياس احساس التذبذب باداء تحدث اهتزازاً ألياً يمكن تعديلهما لتتفق مع عتبة ترددات الاشواو دورات الاهتزاز .

معدل الذبذبة (التردد)

vibration rate
عدد مرات الاهتزاز في كل وحدة زمنية (عادة ما تكون الثانية) ولقد شهدت السنوات الأخيرة عدة تغيرات في المفهوم بالنسبة لمعدل المثيرات المتذبذبة ، في الأصل اطلق على الدورة الكاملة للذبذبة ، نبذة مزدوجة (d. v.) double vibration وكان يعبر عن توافر الذبذبات (كما في قياس النغمات) بالرموز (اي d. v. s) ذبذبات مزدوجة في الثانية) . ثم بسط النظام فيما بعد ، واستخدمت الكلمة دورة cycle ، واختصرت الكلمة تردد او تكرار frequency (cps اي دورات في الثانية) cycles per second (cycles). واللفظ المفضل للتعبير عن الذبذبات في الثانية الان هو هيرتز Hertz و اختصارها (Hz).

مستقبلات الاهتزاز والتذبذب

vibration receptors
نهايات عصبية تستجيب لدرجات مختلفة من توافر الاهتزازات وقد امكن تحديد هذه المستقبلات من خلال دراسة الانسجة على انها العصيمات الباتشينية ، وهي موجودة على اعماق تتراوح ما بين سطح الجلد وعمق الفشاء السمحافي الذي يغطي العضمة وبعض هذه المستقبلات تكون اكثر حساسية للأهتزازات ما بين ١٠٠ و ٦٠٠ دورة في الثانية ، بينما تستجيب اخرى فحسب لتلك التي تقع دون ١٠٠ دورة في الثانية .

احساس التذبذب (الاهتزاز)

vibration sense
(انظر مدخل : خبرة التذبذب vibration experience فيما سبق) .

اداة الاهتزاز ، هزازة

vibrator
اسطوانة تصنع عادة بخلاف خارجي من البلاستيك وتحوي محركاً

كهربيا صغيرا يحدث اهتزازات . والهزارة النمطية يبلغ طولها حوالي ٦ بوصات ولكنها قد تتفاوت في الطول بين ثالث بوصات و عشرة .

vibratory sensitivity حساسية الاهتزاز
التجابب للاحتكاك بمثيرات هزازة .

vicarious بديل
اي ان يستبدل شئ بشئ ، او وظيفة باخرى ، كما يحدث في تحقيق اشباع بمشاهدة خبرات اخرين في البرامج التليفزيونية .

vicarious compensation تعويض بديل
تعويض نقصن لدى فرد بما يتوافر لدى اخر وثيق الصلة به ، كما يجد الوالد الامي تعويضا بديلا في تعلم ولده ونجاحه .

vicarious function وظيفة بديلة
نظيرية تستهدف شرح قدرة الناس والحيوانات الأخرى على البرء من اثار تلف المخ تقوم على مسلم وبعضا الشواهد مؤداها ان كثيرا من الوظائف ليست متموضة ولامحصورة في اجزاء معينة من المخ تماما ، وان كثيرا من مناطق المخ تستطيع ان تقوم بوظيفة كانت تقوم بها من قبل منطقة من المخ تعرضت للتلف .

vicarious learning تعلم بديل
تعلم ينتج كلية عن خبرة غير مباشرة وعن الملاحظة او عن طريق تعلم النموذج في مقابل التعلم الذي يستند الى الخبرة المباشرة والممارسة .

vicarious living حياة بديلة ، عيش بديل
اسلوب حياة يتوحد فيه سلوك الفرد مع بطل او مثل اعلى ، وبالتالي يتتجنب الحاجة لتحقيق الذات بتنمية لشخصيته .

vicarious pleasure لذة بديلة ، متعة بديلة

بصفة عامة ، لذة تشنق من ملاحظة الآخرين وهم يستمتعون . وبصفة خاصة او محددة ، اللذة التي يحقها المطلعين جنسياً وهو الذي يشبع رغبته الجنسية عن طريق النظر إلى الأعضاء الجنسية او العمل الجنسي .

تعزيز بديل ، تعزيز بالانابة
vicarious reinforcement
تقوية استجابة فرد عن طريق ملاحظة آخرين يثابون على نفس الاستجابة .

اشباع بديل
vicarious satisfaction
بصفة عامة ، اشباع يخبره الفرد بمراقبة نجاح الآخرين . وبصفة خاصة ، هذا الاشباع الذي يخبره الآب حين ينجح ابناؤه فيما لم ينجح هو فيه .

محاولة وخطأ بديلان
vicarious trial and error
محاولات وخطأ عقلية بدلاً من المحاولات والخطأ الصربيحة اختبار عقلي لعدة استجابات بديلة قبل اتخاذ القرار او قبل بدء الفرد بفعل ظاهر كما يحدث حين يندمج لاعب الشطرنج في محاولات وخطأ بديلة تصورية قبل ان يختار الحركة التي يراها مناسبة ، او الحيوان الذي يتعلم متأهلاً ويتربّد عند مفترق طرق للقيام بمحاولات وخطأ مضرمة قبل ان يختار الممر الذي يسلكه .

دائرة مفرقة
vicious circle
موقع تزايد فيه صعوبة مشكلة الشخص بسبب ميله لها باستخدام استجابات دفاعية غير صحية تعقد دورها المشكلات المبكرة .

سيكولوجية الضحية
victim psychology
(انظر مدخل انتكاسية الضحية victim recidivism فيما يلي)

انتكاسية الضحية
victim recidivism

ميل ضحية الاغتصاب او اي جريمة اخرى الى التعرض على نحو متكرر لنفس النحط من المواقف . ووفقاً لبعض الدراسات المسيحية فان ٢٥٪ على الاقل من هذه الضحايا لديهم خبرات سابقة من نفس النوع . واسباب الظاهرة ماتزال اجتهادية وحدسية وهي اتجاهات مازوخية ، سلوك التحدى او سلوك بغير تفكير وتدبير للعواقب (كالسير منفرداً ليلاً او العيش في بيئه بها مخاطر) ، والسلوك الجبان الذي قد يجتذب المعتدي او ييسر الاستهداف للحوادث . (انظر الشخصية المعرضة للحوادث في الجزء الاول) .

فيدارابين

عقار لعلاج قرحة العين (انظر مدخل : A - ara في الجزء الاول)

videotape method

طرق شريط الفيديو

في الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي ، استخدمت تسجيلات شرائط الفيديو لسلوك المريض او لجلسات العلاج الجماعي لخدمة الاغراض العلاجية والبحثية ، والتدريسية . ومن بين مجالات التطبيق العلاج بالرقص والعلاج السلوكي ، وبرامج التأثير العقلي ، وتعلم تمريض الطب النفسي ، والسيكودrama .

Vienna circle

دائرة نيبينا ، جامعة فيينا

مجموعة من المناطقة والفلسفه (كارناب Carnap ، ريخنباخ Reichenbach ، جودل Godel ، فيجل Feigl) اثروا تاثيرا باقيا في علم النفس الحديث ولقد كان محور اهتمامهم ان تكون الفلسفة علمية وان تلزم الاميريقية وان تثق ثقة عميقة في التحليل المنطقى . والوضعية المنطقية ومن دعاتها في مصر "زكي نجيب محمود" تمثل ركائز فكر هذه الجماعة .

جمعية فيينا للتحليل النفسي

Vienna Psychoanalytic Society

اسم اخر جمعية مساء الاربعاء . Wednesday Evening Society

Viennese school

مدرسة فيينا

لفظ يطلق على مجموعة من ممارسات التحليل النفسي الذي اتبعوا نظريات فرويد . اسم آخر Vienna School ، وجمعية مساء الاربعاء .

Vierordt , Karl
فيريوردت ، كارل
عالم فسيولوجيا الماني (1818-1884) (انظر قانون فيريوردت فيما يلي).

Vierordt's law
قانون فيريوردت
مبدأ مفاده ان العتبة الحسية ذات النقطتين بالنسبة لشير تكون ادنى في اجزاء الجسم المتحركة عنها في الاجزاء الاقل حرارة اي ان العتبة الحسية ذات النقطتين ترتبط على نحو مباشر بحركة جزء الجسم وببعد هذا الجزء عن المخ المركزي .

viewing angle
زاوية الرؤية
الزاوية بين السطح الذي يثبت عليه البصر والعين . وتختلف عن الزاوية البصرية visual angle وهي مقياس لحجم الشئ المسقط على شبكة العين .

viewing conditions
شروط الرؤية
لقط عام يضم جميع العوامل التي تكفل رؤية المثير . ويقصر معظم الكتاب استخدام اللقط على العوامل الفيزيقية المضمنة كمستوى الاضاءة وحجم المثير وطبيعة العرض وزاوية الرؤية وما شابه ذلك ، بينما يضمن اخرون هذه الشروط عوامل مثل بؤرة الانتباه والضغوط والانفعالية .. الخ .

vigilambulism
تجوال يقظة
تحرك ذاتي لأشعوري يشبه التجوال النائم ولكنه يحدث في حال اليقظة . ويحدث هذا التجوال بطريقه اوتوماتيه ولا يترك اى ذكرى .

تنبئ ، تيقظ

- تيقظ ومراقبة ، ويستخدم اللفظ على نحو عريض ويطلق على العمليات القصدية والشعورية وكذلك على العمليات الضمنية .

- تنبئ ويفقد الجهاز العصبي وتتمثل في تجارب التعلم الشرطي بذروة تنبئ مفاجئ وحال او تنبئ يعقب الشير الشرطي الايجابي او السلبي . وذروة التنبئ يتم تمييزها احياناً على انها قمة تيقظ للمثير . ويستخدم اللفظ في سياق مختلف (انظر مدخل : اضطراب قلق معمم في الجزء الثالث) .

فيجوتسكي ، لف سيمونوفيتش Vigotsky ، Lev Semionovich عالم نفس روسي (1896-1934) (انظر مدخل : اختبار فيجوتسكي Vigotsky's Test في هذا الجزء ، ومدخل : اختبارات تكوين المفهوم في الجزء الثاني ، ومدخل : الحديث المتمرکز حول الذات في الجزء الثالث ، ومدخل : لغة داخلية في الجزء الرابع) . ويكتب الاسم احياناً بهجاء اخر هو : vygotsky .

Vigotsky test اختبار فيجوتسكي اداة وضعت لدراسة عملية التفكير وتقويم المفهوم ، وللكشف عن اضطرابات التفكير والقدرة المطلوبة على التعقير المجرد . ويتألف النشاط الذي يتطلب الاختبار تصنيف مكعبات ذات احجام واشكال والوان مختلفة لكل منها مقطع (كلمة لا معنى لها مطبوع على قاعتها) . ويضع المفحوص فروضاً ويتألفظ بها وهو يحاول ايجاد الفئات الصحيحة التي تتطلب تجميها وفقاً لتوليفة من الخصائص ليست ظاهرة مثل اخضر - مسطح - مستدير . (انظر مدخل : اختبار هانفمان - كازانين لتكوين المفهوم في الجزء الرابع) .

فنباربيتال الصوديوم

(انظر مدخل : باربتيورات في الجزء الثاني) .

منحنى فنسنت

منحنى فنسنت تعلم جماعة يستخدم لقارنة اداءات الافراد الذين يطلبون فترات زمنية مختلفة واعدادا مختلفة من المحاوالت لتحقيق مستوى تعلم محدد وطريقة فنسنت تستخدم في تحليل بيانات تجارب لا يقوم فيها المفحوصون بنفس العدد من المحاوالت ولا يستغرون نفس الفترة الزمنية لتحقيق مجموعة من المكتبات . وتقسم البيانات المستقاة من كل مفحوص بحيث تحسب نسبة محاوالت او نسبة زمنية وتعامل كل نسبة (اوكسر) مكافئاً لتلك النسبة المحسوبة من شخص اخر . ومثال ذلك استخدام الكسر $\frac{1}{10}$ (عشر) بالنسبة لمفحوص قام بعشرين محاولة لتعلمه المادة ، سوف تستند نقطة البيانات الاولى الى متوسط الاداء في المحاوالتين الاوليين ، والنقطة الثانية تستند الى متوسط اداء المحاوالتين التاليتين وهكذا ، وبالنسبة لمفحوص قام بيمائة محاولة ليبلغ المحك ، فان النقطة الاولى سوف تكون متوسط المحاوالت العشر الاولى وهلم جرا وبذلك تكون بداية منحنى التعلم ونهايته هما نفس الشئ بالنسبة لجميع المفحوصين وسوف يستند منحنى فنسنت لجميع المفحوصين الى متوسط هذه المتواسطات .

مقياس فينلاند للنضج الاجتماعي

Vineland Social Maturity Scale

اخبار وضعه "دول" E. A. Doll عام ١٩٣٦ لتقدير نمو الافراد ، بمافي ذلك ضعاف العقل ، وذلك من سن الرضاعة حتى سن الثلاثين ويقوم الاشخاص الذين يعرفون المفحوص معياناً بتقدير مستواه في متغيرات مساعدة الذات ، والحركة ، والاتصال (الاتصال والتفاهم) وتوجيه الذات ، ومن حيث الاجتماعية ، ومن حيث المهنة . والتقديرات او الدرجات الناتجة تكشف عن عمر اجتماعية حين تقسم الدرجة على العمر الزمني فيتيح لدينا نسبة اجتماعية ان هذا المقياس صمم لتقدير قدرة الفرد على اداء وظائفه على نحو مستقل في المواقف الاجتماعية المتنوعة . ويتم اجراء الاختبار عن طريق المقابلة الشخصية . وتنتمي مزاجة او مطابقة اجابات المفحوص ومقارنتها بمعايير للاعمار المختلفة . وقد قمن هذا المقياس في اللغة العربية واستخدم في كثير من البحوث .

فيولا ، جياسينتو
طبيب ايطالي (١٨٧٠-١٩٤٣) (انظر مدخل : نمط صغير
الاحشاء ونقط الجسم العادي في الجزء الخامس).

عنف violence
تعبير عن العدائية والغضب الشديد عن طريق القوة الجسمية
الموجهة نحو الاشخاص او الممتلكات . والعنف عدوان في اكثرا
صوره تطرفها واکثرها رفضا . ويعتقد معظم الباحثين انه ليس له
مسوغ علاجي طالما ان ثمة طرقا اکثر بنائية وانسانية في التعبير
عن الغضب . وقد يمكن تبريره اجتماعيا على ايه حال في الحروب
الدفاعية وفي محاربة التطرف .

عقال عازف الكمان violinist's cramp
عرض للعصاب المهنـي نفسيـي المنشـاـ، حيث يخبر الموسيـقيـ
تقلاصـاـ في عضلات ذراعـيـه ويدـيـه ، ويـصـبـحـ عـاجـزاـ من اللـعـبـ علىـ
آلتـهـ الموسيـقـيـةـ . (انظر مدخل : عـصـابـ مـهـنـيـ فيـ الـجـزـءـ الـخـامـسـ)ـ .

V IQ نسبة ذكاء للفظية
نسبة ذكاء تحسب من تقدیرات في اختبار اللفظية .

Vira - a علاج للعين (علامة تجارية)
علامة تجارية لعقار يعالج قرحة العين . (انظر مدخل : عقار
لعلاج قرحة العين A-ara في الجزء الاول) .

استرجـال viraginity
ميل المرأة الى التصرف كرجل ، وان تحوز الصفات الذكـرـيةـ ،
بماـفيـ ذلكـ النـاحـيـةـ الجنسـيـةـ . واصلـ الكلـمةـ لـاتـينـيـ . والـمعـنـىـ بـصـفـةـ
عـامـةـ يـشـيرـ الىـ شـعـورـ المـرـأـةـ بـانـ بـعـضـ جـوـانـبـ شـخـصـيـتـهـ ذاتـ
طـبـيـعـةـ ذـكـرـيـةـ ، والـمـعـنـىـ خـاصـ شـعـورـ الـانـثـيـ بـبـيـولـوـجـيـاـ انـهـ يـنـبـغـيـ
انـ تـكـرـنـ ذـكـراـ .

viral cerebral infection عدوى مخية فيروسية
(انظر مدخل : عدوى مخية في الجزء الثاني) .

viral meningitis التهاب سحائي فيروسي
(انظر مدخل : التهاب سحائي في الجزء الخامس) .

virginal anxiety قلق العذراء
قلق يرتبط باول اتصال جنسي غيري .

virginal tribute جزية العذراء
(انظر مدخل : قانون اول ليلة في الجزء الرابع) .

virgin fear خوف من العذراء
خوف مرضي من العذارى .

virginity عذرية
حال الفتاة او المرأة التي لم تمارس الاتصال الجنسي . ويفترض تقليديا ان المرأة التي مازالت غشاء بكارتها سليما تعتبر عذراء . ولم يعد ينظر الى غشاء البكارة الممزق على انه دليل كاف لاثبات عدم العذرية . اي ان الامر لا يعتبر بدهيا . وقد اعتبرت العذرية مؤشرا لخصائص سحرية في عدة ثقافات ، كالرومانيين القدماء الذين كلفوا العذارى بحراسة الاشياء المقدسة والتعامل مع الالهة (انظر مدخل : فض البكارة في الجزء الثالث ، وغشاء البكارة في الجزء الرابع) .

virginity taboo تابو العذرية
منع اجتماعي لفض بكارية المرأة قبل الزواج . ويبدو ان هذا التابو او «اللامساس» وسيلة للحد من النشاط الجنسي للنساء وضمان عدم تعرض الفتاة للحمل من شخص لاتربطها به علاقة شرعية .

رجولي ، مكتمل الرجلة
شخص لديه الخصائص الجسمية والبيولوجية للذكر الشاضع .

استرجالية
يشير المصطلح الى :
- وجود الخصائص الجنسية المميزة للرجال كفجحة الثديين وعدم
الحيض ، ويرجع الى فرط نشاط الهراء الادريناليني مع فرط
افراز الاندروجين ، والذي يمكن تصحيحه في بعض الحالات .
- وجود او نمو الخصائص الثانوية الجنسية الذكرية لدى الانثى .
- يرافق المصطلح مصطلحا اخر هو ذكورية masculinization .

رجولة
virility
المalam التي تؤلف الخصائص الجنسية الاولية التي تميز
الذكر السوي . والفحولة او الرجلة مجموعة صفات تميز الرجال
عن النساء .

فيرولا
نوع من الاشجار الموجودة في امريكا الجنوبية ، خاصة في كولومبيا
والبرازيل وفنزويلا ، وهي مصدر للنشوق المولد للاخذيل تقطع
الاشجار بحيث يمكن ازالة لها ثناها وغليه ، لاستخلاص راتنج احمر ،
يجفف ويطحن ويخلط برماد الخشب . ومن اثار تنشق هذه المادة
«صغر المريئات» microscopia ، «والقدرة على التحدث مع الناس
الصغار» .

فضيلة
virtue
مبيل عام للسلوك بما يتفق مع اخلاق المجتمع . واللفظ يعني ان
هذا السلوك ارادى ، اما الذي يجبر على هذه الانماط السلوكية
الاخلاقية فلا يعتبر فاضلا .

سام ، خبيث
virulant
سام او خطر ، بمعنى ان المادة السامة هي تلك القادره على التغلب
على دفاعات الجسم الطبيعية ، او منعه .

فيروس

مجموعة من الكائنات الحية تسبب الامراض ، وهي متناهية في الصغر بحيث لا ترى بالعين المجردة . وقد امكن رؤيتها بالمجهر الالكتروني ، كما امكن فصلها وتصنيفها خلال ثقوب بعض المرشحات الدقيقة . وعندما يدخل الفيروس الخلية الحية يسيطر على تمثيلها الغذائي ، وقد يتکاثر في داخلها تکثرا عظيما ، مكونا فيروسات اخرى ، ثم تنفجر الخلية وتموت ، وتطلق عددا كبيرا من الفيروسات التي تغزو بدورها خلايا اخرى .

virus infections

امراض يسببها الغزو الفيروسي لانسجة الخلايا ، حيث تصيب الخلية مصدرا لانتاج المواد التي يمكن استخدامها في توليد فيروسات اضافية . وقد يعيش الفيروس في خلية جسمية سنوات دون ان يحدث ضررا ، ولا تعتبر الحالة مرضًا مالم تختلف الخلية .

فيزأثيرجو ، الحاضر مرهون بالماضي vis a tergo
مصطلح لاتيني يعني قوة من الخلف . ويستخدم ليعبر عن فكرة ان الحاضر يتحدد بالماضي .

Visatoner

فيزاتونر ، اداة نغمات الحروف الابجدية Visatoner
اداة الكترونية تمكن الاعمى من قراءة مادة طبوعة . وتحرك هذه الاداة على السطير المطبوع ينتج سلسلة من النغمات يمكن للمستخدم ترجمتها بعد تدريب مكثف الى انباط من الحروف الابجدية . (انظر مدخل : اوبيتاكون optacon في الجزء الخامس) .

احشاء

الاعضاء في اي تجويف كبير من تجاويف الجسم ، وخاصة التجويف البطني حيث توجد المعدة والامعاء ، والتجويف الصدرى ومفردها "حشا" viscus .

حشوي

- يشير المصطلح الى مايلي :
- ما يتصل بالحسنا او الاحشاء .
 - وعلى نحو فضفاض ما يتصل بـى عضو او نشاط داخل جدار الجسم .

ويساء استخدام الملفظ في علم النفس ليس لأن الاشارة التشريحية الاصيلية قد تم توسيعها كما في المعنى الثاني ، ولكنه يستخدم ليعنى عددا من النظريات التي تتصور على نحو غامض . وهكذا قد تنتسب استجابة معينة بكونها حشوية وليس عقلية بمعنى ان الاستجابة افعالية . والآن على الرغم من ان هناك اتفاقا عاما على ان النشاط الحشوي يحدث عند الانفعال ، فإنه لاحد يذهب بجدية الى ان الانفعال هو مجرد نشاط داخل جدار الجسم ، ولا يتوافر معنى متسق مع ذاته على نحو معقول لما هو عقلي يستبعد منه الانفعال . وقد تضاءل التأكيد الكبير في النظرية على الظاهرة الحشوية ، ولكن الاستخدام الفضفاض للمفهوم مازال باقيا (انظر مدخل : دافع حشوي drive فيما فيما

يليه) .

دافع حشوي

دافع ينشأ عن حاجة فسيولوجية . والملفظ يستخدم على نحو فضفاض ، وهكذا فالدافع للحفاظ على الدفء قد يعتبر حشريا ، على الرغم من ان العناصر الحسنية الجلدية سائدة . والتعب كثيرا مايعتبر حشريا وهو فيما يحتمل ظاهرة عضلية .

صرع حشوي

نقط من المصطلح يتم التعبير فيه عن الاعراض عن طريق اضطراب عضوي حشوي ، كالاعضاء المعدية المغوية . ويعتقد ان هذا الاضطراب يظهر عند من تعرض لاصابات في مناطق المخ التي تنشأ عنها الاحساسات الحشوية .

تعلم حشوي

visceral learning

ويرادف المصطلح مصطلح "ضبي ذاتي متعلم" learned autonomic control . (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع) .

visceral neuros

عصاب حشوي

عصاب تؤدي فيه الصراعات الداخلية المزمنة والانفعالات المكبوتة الى اضطرابات في الاعضاء الداخلية ، مما يحدث اعراضا مثل القرحة العفجية وضغط الدم العالى الاساسي . ويرادف المصطلح مصطلح عصاب نفائي ثباتي vegetative neurosis الذي اشرنا اليه فيمامضي .

visceral sensations

احساسات حشوية

احساسات مشتقة من المستقبلات في الاحشاء . وعلى الرغم من كثرة الالياف الحركية الى الاحشاء مقارنة بالالياف الحسية منه فإنه تحدث احساسات حشوية متنوعة تضم الاستجابات الى التغيرات في الامتداد والتقلص ودرجة الحرارة والكمياتيات المختلفة . وكثيرا ما يصعب تحديد موقع الالم في الاحشاء . (انظر مدخل : احساسات عضوية في الجزء الخامس) .

visceral sense

احساس حشوي

احساس يرتبط بوظائف الاحشاء .

visceroreceptor

مستقبل حشوي

عضو عصبي متلقٍ في احد الاعضاء الحشوية .

viscerogenic needs

حاجات حشوية للنها

لفظ اطلقه "هنري موراي" Murray على الحاجات الفسيولوجية التي تؤدي الى اشباع جسمى ، ويدخل فيها الحاجة الى الهواء والماء والطعام والجنس والتبول والتبرز . (انظر مدخل : حاجات فسيولوجية في الجزء السادس) .

viscerotonic temperament

مزاج حشوي

المزاج الذي يميل الى الاجتماعية والتواد ، ويحب الطعام ، ويتجه

إلى الاسترخاء والراحة ، وسهولة التعامل مع الآخرين والتسامح ،
معهم وهو من أنماط شيلدون . (انظر مدخل : نمط داخلي الترکيب
في الجزء الثالث) .

viscosity of libido

في التحليل النفسي ، سبولة الليبیدو الذي يتحرك ببطء من
مرحلة إلى أخرى منذ الطفولة وحتى النضج . ويمكن أن يبقى
الفرد مثبتاً على مرحلة مبكرة أو يعود إليها عندما يواجهه
بعوائق .

viscus

حشا
المفرد من الأحشاء .

visibility

رؤيا ، وضوح

يشير المصطلح إلى المعاني الآتية :

- خاصية مثير تجعل من السهل رؤيتها .

- خاصية للمثير بحيث أن الخصائص الفيزيقية المشعة أو المنكسة
منه تكفي لإثارة عدد كافٍ من المستقبلات البصرية ليخبر الكائن
الاحساس البصري .

visibility coefficient

درجة قابلية طول الموجة للرؤية ، أو طاقة مشعة بالنسبة لمعيار
أقصى ، امكانية رؤية ضوء تبلغ طول موجته ٥٥٤ ملليميكرون .

منحنى الرؤية ، منحنى المرئيات

تمثيل بياني للرؤية النسبية أو للمعانٌ أطوال موجات مختلفة
لطاقة مشعة ، أو تمثيل بالرسم للعلاقة بين اللumen وطول الموجة .

visible speech

كلام مرئي

تمثيل لوحدات صوت كلامي بواسطة أنماط الأسود والأبيض
والرمادي ، ويتم بتحويل موجات الصوت إلى أنماط ضوئية مرئية
يمكن تصويرها .

بصري ، ذو نزعة بصرية

فرد يفضل تمثيل الاشياء بصور بصرية ولديه حساسية للمادة المعروضة ببصريا . ويقارن الاطفال البصريون في بحوث القراءة مع الاطفال السمعيين الذين يفضلون الصورة والمثيرات السمعية

بصري ، رؤية

احساس الرؤية حيث تكون العين مستقبلة ، والمحير طاقة مشعة في موجات ذات اطوال تتراوح ما بين ٤٠٠ - ٧٦٠ ملليميكرونا تقريبا ، او الموجات التي ترى .

visiting nurse

معرضة زائرة ، زائرة صحية
خريجة مدرسة تمريض توفر خدمات التمريض المتاحة للمرضى في بيوتهم . وقد تشمل مسؤولياتها تنفيذ اوامر الاطباء ، وتوفير الرعاية للمرضى في سريره ، والتربيبة الصحية ، والاشراف على الانشطة التي يقدمها معاجون متخصصون كالمعالجين الطبيعيين او مساعدون للرعاية الصحية الاسرية . وستستخدم المرضعة الزائرة عادة من قبل مؤسسات خيرية او تطوعية محلية .

vista response

استجابة تظليل
في اختبار الرورشاخ ، استجابة لبقع الحبر تفسر التظليل على انه عمق ، والفرق في درجات التظليل تفسر كفروق في البعد عن عين الرائي .

visual accommodation

ـ ملامة بصرية
تغير في عدسة العين للتلاقي مع شدة الضوء ومسافة المرئي ، لتكوين صورة واضحة على شبكيّة العين .

visual acuity

ـ حدة بصرية
درجة الوضوح او التمييز في الادراك البصري وقد تقايس حدة البصر بطريقة او اكثرا من عدة طرق ، كالقدرة على الكشف عن ثغرات صغيرة جدا بين اجزاء شكل وتسمى هذه الطريقة طريقة

الحد الادنى من الفوائل ، او القدرة على ان يميز خطأ داكنة رفيعا على خلفية فاتحة اللون ، او خطأ فاتح اللون دقينا على خلفية داكنة . (انظر مدخل : مقياس الحدة في الجزء الاول) .

visual adaptation

تكييف بصري

قدرة شبكة العين على ان تتوافق مع اثارة او تنبيه مستمر ، او مع النقص في التنبيه . واللحوظ عام يشمل عدة عمليات بها يكفي الجهاز البصري نفسه مع ظروف او شروط الروية . وقد يكون التكيف مع الاضاءة ، او مع العتمة ، او مع اللون .

visual agnosia

اجنوزيا بصري ، عمه بصري

العجز عن التعرف على المثيرات البصرية كالأشياء . وتلاحظ هذه الحال عند من لديهم اصابات مخية . وقد لوحظ اثر مناسب لدى حيوانات التجارب التي عليها ان تلمس الاشياء للتمييز بينها ويطبق على هذا العجز اسم اخر هو : عمي الشئ object blindness .

visual agraphia

عجز بصري عن الكتابة

قصور في القدرة على الكتابة يعزى الى الاخفاق في تمييز الحروف والاعداد او الكلمات . وتنشأ الحال من اصابات في المناطق القحفية الجدارية من الدماغ .

visual aids

معينات بصرية

وهي الصور والشنادج والشرائط البصرية والافلام التي تستخدم لتساعد في عملية التعليم والتعلم .

visual allachesthesia

ابصار بغير مكان

عرض من اعراض تلف الفص الجداري يظهر في ادراك الصور البصرية في عكس وضعها او مكانها . اي انه ابصار بغير المكان المرضي .

نساءة بصرية
فقدان القدرة على التعرف على الاشياء المألوفة والكلمات المطبوعة ، ويعزى هذا الى المرض النيورولوجي او العصبي .

حبسة بصرية
عدم القدرة على فهم الكلمات المكتوبة (انظر مدخل : عمي القراءة او عمي الكلمات alexia في الجزء الاول) .

منطقة بصرية
منطقة في الفص المؤخر من المخ . ويحدث العمى في اجزاء المجال البصري بمقدار المنطقة التي تتعرض للتلف .

انذار بصري بالصرع
نمط من النوبة الحسية حيث تسبق ومضات من الضوء نوبة الصرع الكبري . وقد يحدث الصرع بدون نوبة ، ويكون عادة في المنطقة الصدغية القذالية .

محور بصري
خط مستقيم يمتد من نقطة التثبيت الخارجية خلال النقطة العقدية للعين الى الحفرة المركزية ، اي الى نقطة اوضاع رؤية في الشبكية .

اسر بصري ، استيلاء بصري
ظاهرة تحدث حين لانتناق معلومات حركية مع معلومات بصيرية فتميل الاخيرة الى السيطرة . ومثال ذلك حين نضع على اعيننا منشورين يزيحان العالم المرئي قليلا الى احد الجانبين ، فان الفرد يميل الى ان يشعر بان يده لا توجد حيث هي فيزيقيا ، بل حيث يراها الفرد .

جرف بصري
جهاز تجربى لاختبار او قياس ادراك العمق عند اطفال الانسان

والحيوان ، وهو بناء على قمته زجاج ثقيل ، نصف سطحه تحت الزجاج وهو الجانب الفضل ، اى ان الانخفاض يكون من شيئا ، بينما النصف الآخر عميق ، اى ان الانخفاض يبلغ عدة اقدام . ويضع الطفل المصغير على اللوح في المتصف ، وعليه ان يزحف الى احد الجانبين لكي يخرج . ويرفض معظم الاطفال من الانسان والحيوان ان يزحفوا فوق الجانب العميق ، مما يدل على ادراك العمق في عمر مبكر جدا .

غلق بصري

القدرة على تمييز موضوع او شئ مالوف والتعرف عليه من عرض بصري غير تام له ، اى القدرة على ادراك الكل من رؤية اجزاء منه . ومبدأ الغلق من مبادئ الادراك والتعلم عن الجشطات

لقاء البصر

منطقة في لقاء المخ حيث تبرز الصور الشبكية بواسطة الدفعات التي تحمل من العينين بواسطة الاعصاب البصرية . وهي تقع في مناطق برودمان Brodmann ارقام 19، 18، 17 من الفص المؤخر من اللحاء ، وهو موضع يطلق عليه احيانا اللحاء الهمازي لانه يقع تحت الاخدود المهمازي .

دورة بصرية

نظام مراحل ايض الاصياغ البصرية خاصة الرودبسين (الارجوان البصري) ، الذي يمر اثناء فترات الابصار بدورات متانية ومستمرة حيث يتجزأ الى «اوبيسين» و«ريتيدين» ثم يعاد تكوينه من نفس المادتين . ويعتمد التوازن بين العمليتين على شدة المثير الضوئي الذي ينشط تجزئة الرودبسين ، وعلى اكسدة الطاقة لتحقيق الفعل العكسي ، اى اعادة التكوين .

تمييز بصري

القدرة على تمييز الاشكال والانماط والاشكال المختبطة ، او اى صور اخرى من بين اشياء متشابهة تختلف بطرق دقيقة . وبعض

الأنواع تعانى من فقدان هذه الوظيفة بعد تعرض المخ للتلف
وتصطدم بالأشياء التي كانت تتجنبها عادة .

اختبار التشويه البصري visual distortion test

اختبار لرد فعل سيكولوجي للفرد ازاء التشويه البصري الذي ينتج عن استخدام نظارة لها عدستان قياس كل منها ٦٠٠ او ٦٠٠ ديبوپتر (وحدة قياس قوة العدسة) لعدة دقائق .
يفترض ان التشويه يحدث انهيارا مؤقتا لوظيفتي الانما التركيبية والتكمالية ، وبالتالي فان الاختبار مقاييس لقوة الانما .

سيطرة بصرية visual dominance

ظاهرة مؤداها انه اذا عرض ضوء ونفحة صوتية في وقت واحد او متاتين ، فان الضوء يدرك عادة على انه حدث قبل النفحة الصوتية .

كفاءة بصرية visual efficiency

مدى كفاءة الفرد في استخدام حاسته البصرية ، فقد يتتساوى في حدة الابصار وتكون كفاءة احدهما البصرية اكبر من كفاءة الآخر وذلك لأن ابصاره اكثر دربة وخبرة ، وأنه يمكن تدريب الابصار ليصبح مثقفا بدرجة اكبر لتحسين توظيف درجة حنته البصرية .

مجال بصري visual field

المقدار الكلى المرئي من العالم الخارجي لعين لا تتحرك في وقت معين ، اي انه المشهد الذي يراه الفرد وعيشه في وضع ثابت وكذلك الحيز المكانى المدرك لبعاده الثلاثة ، والذي يشكل اطارا تدرك فيه الاشياء والمسافات والحركات .

قصور المجال البصري visual - field defect

اي نمط من انماط العمى الكلى او الجزئي يعزى الى اعاقة تدفق النبضات او الدفعات البصرية بين الشبكية واللحماء والبصري .

وقد تحدث الاعاقة نتيجة اصابة قبل التصالب البصري او بعده او فيه ، في جميع الياف التشعع البصري او في جزء منها ، وقد تتضمن قنوات العينين او احداهما . وكل عطب ممكн يحدث نوعا مختلفا من القصور في المجال البصري .

تثبيت بصري visual fixation توجيه العينين بحيث تقع الصور على نقرتيهما في الجزء центральный من الشبكية .

هلوسة بصرية ، اخايل بصرية visual hallucinations ابصار زائف للصور البصرية في غيبة التنبية او الاشارة الخارجية ، كرؤية الحيوانات او الحشرات تزحف على الحوائط . وتشريع هذه الهلوسة في هنر الانسحاب الكحولي والفصام الباراني وعند متعاطي المقاير المولدة للأخايل . (انظر مدخل) : تنميل في الجزء الثالث ، وهلوسة ليلية في الجزء الرابع) .

سمعي بصري visual hearing قراءة الشفاه كما يفعل الاصم ، اي متابعة الحديث من الحركات المعتبرة عنه .

ضعف بصري ، عطب بصري visual impairment فقدان جزئي او كلي للبصر او غيبة البصر ، ويعزى الى مرض او اصابة او عيب خلقي ولادى . وقد ينتج الضعف البصري ايضا عن اضطرابات تنكسية انحلالية كالكتاراكت (اعتام العدسة) والجلوكوما (الماء الازرق) والاخطال التي تسبب الانكسار وحالات معينة من الاستجماتيزم (اللابورية) .

تأثير بصري ، حد بصري visual induction الاشر الذي يلحق بادراك منطقة من المجال البصري من الاستئثار من منطقة اخرى . فقد يؤدي وجود مربع اصفر صغير في منطقة رمادية تحيط به الى اظهارها كمنطقة زرقاء اللون . وقد يتاثر حجم شيء مدرك ويتغير نتيجة لتاثير مجاور .

visualization

تصور بصري
قدرة الفرد على خلق صورة بصرية في عقله . وفي علم نفس المستهلك يشير اللفظ الى اسلوب في ابحاث الدافعية يستخدم الواقع الخيالية او الشروط الخيالية لكي يستمبل او يغري المستهلكين للكشف عن الاسباب الحقيقة لاختياراتهم المنتجات . ومثال ذلك : بدلا من ان يسأل المستهلك لماذا يجب منتجنا او سلعة او لايبل اليها قد يطلب منه ان يصف نمط الفرد الذي يقبل على شراء السلعة .

visualization technique

اسلوب التصور البصري
اسلوب التصور البصري طريقة تنويمية حيث يطلب من المفحوص ان يتخيّل انه يجلس مسترحا هادئا في البيت ، وان يستخدم عندئذ جميع حواسه في ادراك المشهد ، اي ملاحظة لون الحوائط ، والستائر تتطابق من النوافذ ، والروائح قادمة من المطبخ ، وملمس الكرسي المحملي تحت اصابعه . وكلما ازداد تركيز المفحوص على هذه الملامح المألوفة زاد عمق استرخائه . ويمكن استخدام اي عدد من اساليب التصور البصري لتنمية الاسترخاء التنويمى ، كأن يسبّح في السماء كالبالون او يسترخي على شاطئ البحر في شمس دافئة . ويمكن استخدام اسلوب كوسيلة لتنمية وتحسين عمليات الایحاء الاخرى .

visual learning

تعلم بصري
تدريب او اشرطة يعتمد على الاشارات البصرية . ويعتقد ان مركز التعلم البصري موجود في منطقة صدغية سفلية بالمخ ، حيث بيّنت التجارب ان الخلايا اللاحاثية عالية النشاط في تحليل المدخلات البصرية ، غير ان الافات التي تصيب المركز تقلل على اي حال اداء هذه الوظيفة ولاتفيها ، مما يدل على ان مناطق لاحاثية اخرى متضمنة في التعلم البصري .

visually impaired

معطوب البصر ، ضعيف البصر
صفة لشخص لديه ضعف بصري خطير نسبيا ، ولكن لا يبلغ

المعنى . ويفضل الكثيرون استخدام هذا المصطلح على مصطلح
المعنى .

تذكر بصري ، ذاكرة بصرية visual memory
القدرة على تذكر ماسبيق رؤيته في صيغة صور بصرية .
ولتذكر البصري أهميتها في التحصيل الدراسي ، وای خلل فيه
قد يزيد من صعوبة التعلم (انظر مدخل : ذاكرة حركية في الجزء
الخامس) .

سعة الذاكرة البصرية visual memory span
(انظر مدخل : سعة الذاكرة في الجزء الخامس) .

تآزر بصري حركي visual - motor coordination
القدرة على تحقيق التزامن بين المعلومات البصرية وحركات
اجزاء الجسم المختلفة ، كما يحدث في تعلم لعب الكرة الطائرة .
وهذا التآزر والتناسق مطلوب في تعلم المهارات المختلفة ، بل
وفي مواقف الحياة اليومية المختلفة .

تنظيم بصري visual organization
لقط جشطلي يطلق على المجال البصري الذي يبدو منظماً وذا
معنى . ويشير اللقط الى معنى اساسي مؤداه ان الادراك البصري
يعتمد اساساً على اسلوب تنظيم الجوانب المتعددة للمجال
البصري .

ادراك بصري visual perception
الملاحظة البصرية للأشياء والتعرف عليها . والبداية في العملية
تكون بالضوء المنعكس من الاشياء على المستقبلات العصبية في
شبكة العين ، التي تحول التباينات او الدفعات العصبية في
على خلايا المخ او اللحاء ، والذي يحولها الى صور . ويتم التعرف
بربط الاشياء المرئية بصور مشابهة مخزونته في الذاكرة .



فوسفين بصري

احساس بصري ينتج عن مثير اخر غير الضوء البصري . وقد يحدث والعيتان مفجستان ، وقد يكون المثير ضغطة بالاصبع على المقلة او تيارا كهربيا . ويفهر الاحساس كومضة او صورة مضيئة . وتتفاوت الاستجابة في حالة الاثارة الكهربية مع تواتر او تردد التيار المتناوب .

visual - placing reflex

منعكس بصري مكاني
فعل الحيوانات في وضع سيقانها بحيث تصل ارجلها سطحا تستطيع رؤيته . والحيوانات التي خضعت لعملية جراحية تقشيرية قد تفقد استجابتها الاوتوماتية العادبة وتحقق في مد سيقانها نحو السطح المرئي .

visual projection

اسقاط بصري
اعزو موقع مكاني لشئ يدرك بصريا .

visual purple

ارجوانى بصري
(انظر مدخل : روودوبسين rhodopsin في الجزء السابع)

visual pursuit

تتبع بصري
(انظر مدخل : ملاحة بصرية ocular pursuit في الجزء الخامس)

منعكسات تغيير الاتجاه البصري
المنعكسات التي توجه الراس اوتوماتيكيا لنقطة تثبيت بصرية آتية . وتغير توجه الراس من نقطة تثبيت الى اخرى .

visual search

اختبار الاستقصاء البصري
نط من الاختبار يستخدم احيانا في تشخيص الاضطرابات البصرية الادراكية . ويطلب من الشخص ان يبحث عن عدد او عنصر اخر من بين عرض مشوائي موزع في منطقة المجال البصري اليمين والمجال البصري اليسير . و تستند النتائج الى

مقدار الزمن النسبي الذي يتطلبه الفرد للعثور على البنود في الجانب اليمين والجانب اليسير من خط المنتصف .

**اضطراب استقصاء بصري ادراكي
visual - search perceptual disorder**

اضطراب يتضح في معرفة التوصل الى موضع عدد معين بين عرض عشوائي للعناصر على لوح نتيجة لتلف في احد النصفين الكرويين . والمحظوظون الاسوياء يؤدون اداء افضل حين يكون الرقم الى يسار خط المنتصف . والمرتضى ذو التلف في النصف الكروي اليسير يؤدون اداء افضل حين يكون العدد الى يسار خط المنتصف ، بينما من لديهم تلف في النصف الكروي اليمين يؤدون اداء افضل في البحث حين يكون الرقم الى يمين خط المنتصف .

**ذاكرة بصيرية متسلسلة
visual sequential memory**
القدرة على استرجاع سلسلة من المثيرات البصرية كالحروف والكلمات والاعداد او المصور من الذاكرة .

**حيز بصري
visual space**
منظور ثلاثي الابعاد للمجال البصري .

**قدرة مكانية بصيرية
visual - spatial ability**
القدرة على فهم وتصور تمثيلات بصرية وعلاقات مكانية في التعلم ، وفي اداء مهام مثل قراءة الخرائط ومتاهات البحار وتصور الاشياء في المكان من مناظير او زوايا مختلفة وتصور العمليات الهندسية . وبدها من المراهقة يظهر الذكر في المتوسط تفوقوا واضحًا في القدرة المكانية البصرية بينما تظهر الاناث في المتوسط تفوقاً لفظياً .

**اثارة بصيرية
visual stimulation**
اثارة ضوئية بتكرار وشدة ، تطلق استجابة من قبل خلايا الاستقبال في الشبكية . ويقاس المثير او المنبه بالفوتوتان ،

وهي وحدات من الطاقة المشعة القادرة على تغيير تكوين الصبغ البصري في خلايا الشبكية .

جهاز بصري

شبكة المستقبلات والخلايا العصبية واللياف التي تمكن الكائن العضوي من ادراك البيئة الخارجية من طريق وسيلة من الطاقة الكهربائية المفناطيسية باطوال موجات تتراوح بين $7/10$ ، $4/10$ ، $7/10$ ميكرومتر . والمستقبل هو العين التي تسمى خلية المستقبل في القشاء الشبكي والذي يعتبر تقنياً امتداداً للعين . وفي معظم الانواع يساعد مكانيزم العدسة على تركيز الموجات الكهربائية المفناطيسية المعاكسة من الشئ على المستقبلات . ويضم الجهاز البصري ايضاً خلايا عصبية والليافا في الشبكية وبين الشبكية واللحاء البصري ، وداخل اللحاء البصري حيث تسقط الصور من العينين وتحلل . ومن ملامح الجهاز البصري التصالب البصري الذي يوجه جزءاً من الالياف من شبكة العين اليسرى الى اللحاء البصري على الجانب الايمن من المخ ، والعكس بالعكس . (انظر مدخل : تركيب العين في الجزء الثالث) .

متابعة بصرية

اققاء الاثر بصرياً . والمصطلح مرادف لمصطلح ملاحقة بصرية *ocular pursuit* (انظر بشان المصطلح الاخير الجزء الخامس) .

نط بصري

طراز من الناس يميل الى التفكير باستخدام الصور البصرية ويفغلب على صوره الذهنية الصور البصرية .

قصور التركيب البصري ، قصور تركيب المرئيات
visuoconstruction defect

اضطراب يرتبط بخلل الفص الجداري في اداء وظيفته ، ويتسم بصعوبة في جمع اجزاء الشئ المختلفة لعمل بنية كاملة . (انظر مدخل : عمه حركي بثاني في الجزء الثاني) .

(13)

نظورية بصرية حركية visuomotor theory
نموذج لنمو الجهاز الحركي وتفاعله مع التعلم . وتركز النظرية على اعتقاد كل حالة نمو على المستوى السابق عليها (Getmann 1965 ، Getmann) اي ان مراحل النمو المتتابعة ، يعتمد فيها اللاحق على السابق .

اجنوزيا بصرية مكانية visuospatial agnosia
اضطراب في التوجة المكانية ، قد يختبر بأساليب معينة ، كأن يطلب من المفحوص ان يشير الى الاشياء او المثيرات الاخرى المتموضة في اجزاء مختلفة من مجالاته البصرية .

vital حيوى ، مليئ بالحيوية والنشاط ، اساسي
يشير المصطلح الى المعاني الآتية :
- خاصية للحياة .
- مسهم اسهاما اساسيا في الحياة .
- يتتوسع المعنى ، هام ، حيوى ، حاسم .
- في دراسة الشخصية ، نشط ، قوي ، متحماس .

vital capacity سعة حيوية ، قدرة حيوية
قدرة الرئتين على الاسماك بالهواء ، ويقاس باكبر حجم من الهواء يمكن اخراجه بعد الحد الاقصى من الشهيق .

vital index مؤشر الحيوية ، مقياس الحيوية
هو السعة الحيوية بالستيمترات المكعبة مقسومة على وزن الشخص بالكيلوجرامات .

vitalism المذهب الحيوي ، النظرية الحيوية
نظرية مفادها ان وظائف الكائنات العضوية الحية تتحدد على الاقل بقوة غير عضوية او مبدا . وكان عالم الاحياء "هانز دريش" Hans Driech هو الداعي الرئيسي لهذا المذهب . ويرى ان عمليات الحياة مستقلة ذاتيا وغرضية ، وان امكانيات النمو والارتقاء

تتحقق من خلال عامل هوما اطلق عليه "هنري برجسون" القوة الحيوية vital force اي التي لا يمكن تفسيرها بمبادئ ميكانيكية او كيميائية او فيزيقية . وهذه القوة الحيوية هي المسئولة عن الحياة وقد تثار بهذا المذهب "وليم ماكنوجال" و"كانتور" وغيرهما .

vitaliy

حيوان

- يشير المصطلح إلى المعاني الاتية :
 - ببساطة ما يميز العاشر عن غير العاشر .
 - بتتوسيع المعنى القدرة على البقاء حيّا .
 - بتتوسيع المعنى درجة أكبر الحركة وال فعل او
 - وفي دراسة الشخصية ، نمط السلوك الذي
 - والحماس والنشاط والمثابرة .

vital signs

ملاحم الحياة

بصفة عامة المؤشرات الدالة على الحياة كالتنفس او النبض وحرارة الجسم العادبة .. الخ .

vital spirits

نشاط حیوی

(انظر مدخل : نموذج هيدروليكي في الجزء الرابع).

vital statistics

احصائيات حيوية

بيانات جمعها عادة مؤسسات الحكومة وشركات التأمين عن معدلات المواليد والزواج والوفيات والمرتبى للسكان في منطقة معينة . كما يعني المصطلح بصفة خاصة بيانات رقمية عن فرد معين مثل طول قامته وزنه .. الخ .

vitamin

فيتامين

مادة عضوية توجد عامة في المصادر الغذائية بمقادير صغيرة وهي أساسية للنمو السوي والحفاظ على الصحة . والفيتامين قد يعمل كأنتزيم مشارك يساعد الخطوات الأيضية المختلفة في استخدام لكتوبوبيديرات والدهون والبروتينات . وقد صنعت المصطلح عام

١٩١٣ عالم الكيمياء الحيوية البولندي Casimir Funk مكتشف الفيتامينات . وأصل الكلمة لاتيني (vita) بمعنى حياة ، وامين (Amin) ، لانه قد اعتقاد في البداية ان الفيتامينات في الاصل امينات . وهي مادة تتميز عن البروتينات والكريوهيدرات والدهون والمعادن والاملاح . وفضلا عن ذلك فهي لا توفر طاقة من عندها ولانضياف اضافة لها مغزى للمادة الجسمية ودورها الرئيسي هو تنظيم عمليات الایض والمساعدة في تحويل المواد الاخرى الى طاقة .

تأثير فيتامين (١) على البصر vitamin A in vision

فيتامين (١) المغذي مكون من مكونات صبغ الروذوبسين البصري والبورفiroبسين porphyropsin . ويكون الروذوبسين من اوبيسين ، وريتنين والذى يدوره يتكون من فيتامين (١) واوبيسين والبورفiroبسين يشبه الروذوبسين باستثناء انه يحتوى على شكل من اشكال فيتامين (١) مع رصلة كربون مزدوج واحيانا تسمى فيتامين A1 لتمييزها عن فيتامين A2 في الروذوبسين . وتقص فيتامين (١) يؤدي الى عمي ليلي واضطرابات بصرية اخرى . (انظر مدخل : دوره بصرية visual cycle فيما سبق في هذا الجزء) .

تسمم فيتامين (١) vitamin - A toxicity

(انظر مدخل : فيتامينية مفرطة في الجزء الرابع) .

فيتامين ب - ٥ vitamin B5

(انظر مدخل : حامض الثيوكوتينيك في الجزء الخامس) .

فيتامين ب - ٦ vitamin B6

(انظر مدخل : حامض الجلوتامين في الجزء الثالث) .

نقص الفيتامينات vitamin deficiency

نقص الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لقيام اجهزته بوظائفها

على نحو سوي . ونقص فيتامين النياسين niacin قد يؤدي الى اضطرابات وامراض خطيرة بما في ذلك البلاجرا ونوع من العته . ويرتبط نقص الثيامين thiamine بأعراض الكحولية والبربري . وأنواع فيتامين (ب) بما في ذلك النياسين والثيامين هامة لكي تقوم التبوروونات بعملية الأيض على نحو سليم . وقد يؤثر نقص فيتامينات أخرى مثل فيتامين (أ) وفيتامين (د) في الوظائف العقلية على نحو غير مباشر بسبب اثارها المضعف الذي يجعل من الصعب اداء مهام التعلم .

vitamin D toxicity تسمم فيتامين (د)
(انظر مدخل : فيتامينية مفرطة في الجزء الرابع) .

vita sexualis حياة جنسية
تعبر لاتيني يشير الى الحياة الجنسية للكائن الحي .

vitrectomy استئصال الرطوبة الزجاجية
اجراء جراحة تستأصل فيها الرطوبة الزجاجية الواقعة بين عدسة العين وشبكتها . ويتم اجراء العملية حين يتغير لون هذه الرطوبة ويتعمق نتائجها للمرض او الاصابة ، ويوضع مكانها سائل صافي .

vitreous hemorrhage نزف الرطوبة الزجاجية
نزيف يحدث داخل كرة العين ، ويعزى الى تمزق الاوعية الدقيقة للشبكة ، يوجد لدى المصابين بالديابيتس السكري ويؤدي الى تدهور اصابة العين .

vitreous humor رطوبة زجاجية
مادة هلامية شفافة تملأ العين بين العدسة والشبكة . (انظر مدخل : خلط في الجزء الرابع) .

Vitus , Saint فيتوس ، سانت
شهيد الطفل المسيحي في القرن الثالث . (انظر مدخل : كوريا chorea في الجزء الثاني) .

فييتس ، جوان لويس

Vives , Juan Luis
احد رجال التربية من الانسانيين الاسبان (١٤٩٢-١٥٤٠) . عاش في عصر النهضة وكان اول من رأى ان الخبرة الفردية الانفعالية او العاطفية اكثر من العقل المجرد تلعب الدور الاول في الحياة الانسانية ، وانتا ينبغي ان تناول فهم عواطف المريض عقلياً وان تعامله بشفقة وحنو .

مقطع (حي)

vivi
مقطع يشير الى معنى حي .

تشريح الاحياء (لاغراض علمية)

vivisection
جراحة تجريبية تجرى على الحيوان لاغراض البحثية في التوابع التشريحية والفسيولوجية والاقربازينية (الدوائية) . وتوجد في كثير من البلاد سياسة حكومية تنظم اجراء التجارب على الحيوانات ، وفي انجلترا يحتاج الباحث الى الحصول على رخصة قبل القيام بهذا العمل .

معجم ، مفردات لغوية

vocabulary

يشير المصطلح الى المعاني الاتية :

- جميع المفردات اللغوية التي يعرفها فرد ما .

- مجموع الكلمات المستخدمة في لغة ما .

- اي قائمة من الكلمات تم تحديدها ، وعادة ما يوضح اساس التحديد او تبين شروطه .

نمو لفظي

vocabulary growth

النمو اللغوي كما يقاس بتزايد مفردات الطفل اللغوية . وتدل الدراسات على ان التعرف على الكلمات يتزايد من حوالي ٢٠ كلمة عند سن خمسة عشر شهرا الى ٢٧٠ كلمة عند سن سنتين ٩٠٠ كلمة عند سن ثلاثة سنوات ١٥٠٠ ، كلمة من سن اربع سنوات ، ٢٠٠ كلمة عند خمس سنوات . وفي نهاية المدرسة الابتدائية يتعرف الطفل على ما يصل الى ٢٠٠٠ كلمة . وفي نهاية المدرسة

الثانوية يتعرف تلاميذ قليلون على ما يصل الى ٨٠،٠٠٠ كلمة . وفي نهاية التعليم الجامعي (اربع سنوات) يتعرف بعض الطالبة على ٢٥،٠٠٠ كلمة (ربع مليون) او اكثر . غير ان مفردات الكتابة يندر ان تزيد عما بين ١٥٪ الى ٢٠٪ من اجمالي المفردات ، علما بان مفردات الكلام اقل من ذلك . وتنمو البنات اسرع من البنين في جميع ملامح النمو اللغوي . وبينما تجربى القواميس اللغوية المطولة بئات الآلاف من الكلمات ، فان الراشدين المتعلمين يندر ان يستخدموا اكثر من ١٢،٠٠٠ كلمة في الكتابة . وفي الحديث العادى تكفي ٢،٠٠٠ (الفان) من الكلمات للتعبير عن ٩٩٪ مما نريد قوله . ومفردات شكسبيرو ، وهى مفردات هائلة ، تبلغ ٢٠،٠٠٠ كلمة . (انظر مدخل : المحصل اللغوى المستخدم في الجزء الاول ، ومدخل : مفردات سالبة في الجزء السادس) .

vocabulary test

اختبار مفردات
اختبار وضع لتحديد عدد الكلمات التي يستطيع فرد استخدامها (المفردات النشطة) ، وتلك التي يستطيع فهمها (المفردات الخامدة) ويتخذ هذا الاختبار صوراً عديدة كان تحصى الكلمات التي يستطيع المفهوم التعرف عليها ، او يطلب منه تعریف كل كلمة ، او يستخدمها على نحو سليم ، او ان يطلب منه المطابقة بين الكلمات وتعريفاتها . ويقيس كل منها جانباً مختلفاً من قدرة المفهوم اللغوية .

vocabulary word

كلمة مفردات
(انظر مدخل : كلمة محتوى في الجزء الثاني) .

vocal cords

حبال صوتية
اربطة في الحنجرة تحدث اصواتا من خلال الاهتزازات التي تنتج عن مرور هواء التنفس بينها .

vocal - image voice

صورة الصوت
انماط الكلام المسموع التي يمكن تحويلها الكترونيا الى انماط بصرية يمكن للأصم ان يقرأها .

تلفظ ، ترنيم

vocalization

يشير المصطلح إلى المعاني الآتية :

- بصفة عامة استخدام الجهاز الصوتي لانتاج اصوات . وهذا المعنى شامل ويضم جميع انواع الاصوات ، التي تشبه اللغة والتي لا تتشبهها ، والتي يصدرها الانسان راشدا كان او وليدا وتلك التي تصدرها انواع الحيوانات الأخرى .
 - على وجه التحديد ، استخدام الصوت في نطق الاصوات دون كلمات ، كما يحدث في مثاباه الطفل وهي الصراخ والغياح وفي القناء ، او في حالة التدريب علي السلم الموسيقي .
 - انتاج انواع الاخرى غير الانسانية للاصوات .
- والمعنى الاول قد يستخدم مرادفا للكلمة verbalization ، اما المعنیان الثاني والثالث فلا يتبعي استخدامهما مرادفين لهذه الكلمة .

سجل صوتي

vocal register

مدى طبقة صوت الفرد .

جهاز صوتي ، مسلك الصوت

vocal tract

كل الابنية المتناثرة التي تستخدم في انتاج الاصوات ويدخل في ذلك الحنجرة والبلعوم والفم والانف وجميع البنىيات الاخرى المرتبطة بها .

توافق مهني

(انظر مدخل : توافق مهني occupational adjustment في الجزء الخامس ، اختيار مهني vocational choice فيما يلي) .

تقدير مهني

vocational appraisal

تنبؤ المرشد المهني بامكانية نجاح العميل في مهنة او عمل معين والوفاء بمتطلباته . ويستند التقدير المهني على فهم المرشد للمفرص المهنية موضع الاعتبار في علاقتها بشخصية العميل وذكائه وقدراته وميوله كما تكشف عنها المقابلات الشخصية والاختبارات .

vocational aptitude استعداد مهني
الإمكانيات المتوفرة لهنة معينة . ويستخدم اللفظ ويتضمن
التبؤ اى ان الاستعداد المهني يشير بصفة عامة الى تقدير مدى
احتمال نجاح فرد في القيام بعمل يوكل اليه مستقبلاً ومدى
ما يحقق من اشباع من هذا الاداء في ضوء مايعرف عن ميوله
ميوله وقدراته العقلية وتدريبه وتعلمه ... الخ .

vocational - aptitude test اختبار استعداد مهني
اختبار صمم لتقدير قدرة الفرد وميله وشخصيته وعوامل
اخرى تعتبر ضرورية للنجاح في مهنة معينة .

vocational choice اختيار المهنة
عملية قد تبدأ في المراهقة او قبل ذلك ، وتقتضي فحص ميول
الفرد ونواحي قوته وحدوده في ضوء معناها في سياق مهني معين
والاختيار المهني الناضج يتطلب ويتضمن فيما كافياً بحيث يمكن
المزاوجة على نحو صحيح والطابقة بين الميول الشخصية
والامكانيات والمتطلبات المدركة وشروط المهنة او العمل المحدد
(انظر مدخل : توافق مهني) .

vocational counseling ارشاد مهني
يشير المصطلح الى المعاني الآتية :
- حرفياً ارشاد شخص في اختياره لهنة . ويستخدم اللفظ بصفة
عامة ويضم مهارات اختبارية معينة وقدرات ، وتقدير
سيكولوجي للشخصية والدافعية والاهداف الحياتية .. الخ .
ويستهدف الارشاد النفسي (التوجيه) توجيه الفرد للعمل بمهمة
لديه استعداد عال لها . (قارن مع الانتقاء المهني حيث ينصرف
التركيز الى التوصل الى فرد يلائم وظيفة) .
- عملية ارشاد الفرد الى اختبار العمل ، وابن وكيف يبحث عن
التوظيف والتواافق مع العمل والعلاقات الانسانية والمشكلات
الشخصية الاخرى التي تؤثر في الرضا عن العمل او اداته .

vocational education تربية مهنية ، تعليم مهني
برنامج تدريب صمم لمساعدة الفرد على الوفاء بمتطلبات عمل
معين او مهنة اي يحوز المؤهلات المطلوبة لذلك .

vocational evaluation تقويم مهني
تقويم العمل .

vocational guidance توجيه مهني
عملية مساعدة الفرد في اختيار مهنة مناسبة عن طريق وسائل
مثل :
- مقابلات شخصية متعمقة .
- تطبيق اختبارات الاستعدادات العقلية والميول واختبارات
الشخصية .
- مناقشة طبيعة انماط العمل ومتطلباتها التي يعبر الفرد عن
الدليل إليها .

vocational maladjustment سوء توازن مهني
لفظ عريض يشير إلى الأداء القاصر للعمل أو نقص الاشباع
الشخصي في ممارسته أو قصور الوفاء بمتطلباته . وسوء
التوازن المهني قد ينتج عن عدم مطابقة مستوى قدرة الفرد مع
عمله ، او اعاقة عوامل اجتماعية او سيكولوجية معينة اداء الفرد
للعمل وقيامه بالوظيفة على نحو متناغم كالتعويض غير الكافي
او قلة المزايا والحوافز والاحتياك مع الرؤساء او الزملاء في
العمل .

vocational rehabilitation اعادة التأهيل المهني
عملية تنمية انتاجية المعاقين عقليا او جسميا او استعادة قدرتهم
على الانتاج عن طريق التوجية المهني والاختيار والتدريب
والتواافق مع موقف العمل . وي يتطلب ويتضمن برنامج اعادة
التأهيل تنمية المهارات التي ضاعت او اهملت ومساعدة الفرد
على العثور على عمل اما في المجال الصناعي او التجاري او ورشة

محمية . والبرنامح الفعال يمكن الشخص المعاق من ان يصبح عضوا مسهما في المجتمع ويسهل التوافق السسيكلوجي بزيادة تقدير الذات ورفع الروح المعنوية .

vocational selection

عملية اختيار افضل المرشحين من مجموعة المتقدمين للعمل على اساس اهتمامات نجاحه فيه . والمفترض ان المهارات والاستعدادات التي تحتاجها مهنة معينة معروفة سلفا ، وتركز عملية الانتقاء على البحث عن افضل الافراد لهذه المهنة او العمل . (قارن مع مدخل : ارشاد مهني حيث يكون الاهتمام منصرفا الى العثور على عمل للشخص) .

vocational services

وتضم الاختيار المهني والتوجيه والارشاد والتدريب والمساعدة على العثور على عمل وهي خدمات تقدمها المدرسة والمستشفى والعيادة او مراكز اعادة التأهيل .

vocational training

برنامج منظم من التعليم صمم ليعيد الافراد بالمهارات المطلوبة للتوزيع على اعمال محددة او مهن .

vodun

الوَدُونِيَّة

(انظر مدخل : voodoo فيما يلي) .

Vogt , Oskar

عالم اعصاب الماني (1870-1959) . (انظر مدخل : تحمل البقعة المخية في الجزء الثاني) .

voice disorder

اضطرابات الصوت انحرافات التصويت التي تؤثر في طبقة الصوت وارتفاعه وكيفه او شذوذات الصوت كالخشونة المفرطة ، والطبقة الصوتية العالية والصوت المسريري .

صوت منطوق voice sound
انظر مدخل : حرف صوتي sonant في الجزء السادس .

صوت توقف voice stop
انظر مدخل : صوت انفجاري plosive في الجزء السادس).

صوت غير اهتزازي
صوت ينتج بدون اهتزاز الحال الصوتية مثل "تي". (انظر مدخل : surd في الجزء السادس).

وقفة صوتية غير اهتزازية (انظر مدخل : صوت انفجاري plosive في الجزء السادس) .

زمن بداية الصوت (VOT) هو الزمن الفاصل بين بداية نطق صوت واهتزاز الأحبال الصوتية. وأسهل طريقة لتقدير هذا الزمن أن تقول "ba", "pa", "ta" وانت واضع لاصابعك بخفة على حنجرتك، وسوف تجد ان الأحبال الصوتية تهتز في نفس اللحظة التي تنتطى الشفتان الباء "b" الخفيفة ولكن يوجد تأخير قصير حوالي (ما بين ١٠٠-٥٠ ملليثانية) عند نطق الباء "p" الثقيلة. وإن هذا التأخير الزمني هو زمن بداية الصوت . VOT

كيفية الصوت ، نوعية الصوت
voice quality
(انظر مدخل : ملامع شبه لغوية مميزة في الجزء السادس) .

محلل الصوت المضغوط او المجهد voice - stress analyser اداة تسجل التغيرات في الصوت التي لا يمكن للاذن الانسانية ان تكشفها والتي تحدث على نحو اوتوماتيكي حين يتعرض الفرد للضغط والانزعاج .

voice therapist معالج الصوت

اخصائي علم بالتواهي الفسيولوجية والباشولوجية في المخارج الصوتية ويهتم بتشخيص اضطرابات الصوت وعلاجهما وهذا الاخصائي كثيرا ما يكون عضوا في فريق يضم طبيب انف وحنجرة ، وطبيب امراض باطنية ، وطبيب نفسي عصبي ، واخصائي سمع .

voicing تصويب ، اخراج الصوت
في الصوتيات ملمع مميز يتسم بوجود او غياب اهتزاز الاحبال الصوتية . وفي اللغة الانجليزية ينطق بجميع الحروف المتحركة او تحرر هذه الحروف كما انه يمكن بهذه المناسبة التمييز بين الحروف الساكنة الواحد من الآخر . ومثال ذلك التمييز بين "a" الصامتة في "ta" و "d" المنطقة في "da" .

void - fear خوف الفراغ
(انظر مدخل : خوف الخلاء kenophobia في الجزء الرابع)

استنشاق مواد كيميائية متطايرة volatile - chemical inhalation

تنشق كيميائيات متطايرة بسبب اثارها المسكرة . وهذه المواد تتضمن السائل الطيار المصاحب للدهان ، ميثيل الكحول ، الفريون الذي ترش به على الصفيح ، السائل الطيار المرفق للأكيه ، مذيبات غراء البلاستيك ، كيروسين وجازولين . ويتم استيعاب الايخرة في الدورة الدموية مباشرة عن طريق الرئتين وبذلك فان هذا التنشق قادر على احداث شعور قوري بالنشوة والانتعاش .

اتكالية المذيب المتطاير volatile - solvent dependence
اطاقة المواد الكيميائية التي تنتفع ادخنة تحدث اثرا مس克拉 ومعظم المذيبات المتطايرة ذوب دهنی ويحتفظ بها في انسجة الجسم لفترة طويلة من الزمن بدلا من تثبيتها ايضا على نحو سريع . وكثيرا ما تحدث هذه الاتكالية الاعتمادية كشكل من

اشكال الادمان المتبدال مع ادمام الكحول والباربيتورات . وكثيرا ماينمي العمال الذين يتعرضون لمذيبات الصناعية هذه الاتكالية

ارادة

volition

يشير المصطلح الى المعاني الآتية :

- بصفة عامة وعلى نحو فضفاض اختيار لفعل معين او لبديل من عدة بدائل او افعال عن وعي وارادة دون تأثير خارجي مباشر .
- في كتابات الاستيبلطانيين المبكررين ترتيب معتقد من الاحساسات الحركية والعضلية والصور التي تحدث مع وجود هدف متصور او نهاية لافعال الفرد وافكاره . (انظر مدخل تنكب الارادة في الجزء الثالث) .

رعشة ارادية

volitional tremor

(انظر مدخل : رعشة tremor فيما سبق في هذا الجزء) .

اطلاق واابل من الدفعات العصبية

olley

او اطلاقها متانية او متزامنة .

نظريّة وابل المثيرات ، نظريّة القذائف

صيغة مختلفة من نظرية تناوب الاستجابة حيث تستجيب الاليف العصبية لمثير من جملة حشد من المثيرات بينما تقوم الاليف اخرى من المجموعة بالاستجابة الى المثير الثاني والثالث او مثير اخر ذا وقム مختلف . والنتيجة هي اطلاق واابل من النشاط العصبية المتتالية لتنطابق مع مدخلات المثيرات ، ومع ذلك فانه ليس مطلوبا من ليف مفرد ان يستجيب لكل مثير مفرد في المجموعة . والنظرية تعنى التناقض المتأتي لعدد من الدفعات العصبية . اسم اخر مبدأ الفولي . (انظر مدخل : نظريّات السمع في الجزء الرابع) .

ثرثرة

volubility

في الطلب النفسي كثرة الكلام غير المسيطر عليه .

مذهب حرية الارادة

وجهة نظر فلسفية ترى ان الارادة هي العملية العقلية الاساسية وان الفعال الارادي تستطيع تغيير مجرى الاحداث . اى انها القوة الاولى في تغيير الواقع . ومذهب حرية الارادة يدافع عن هذه الحرية ويرى مسؤولية الفرد عن افعاله وينكر مبدأ الحتمية في بعض جوانب نشاط الانسان على الاقل .

voluntary

ارادي ، اختياري ، حر ، طوعي
يشير المصطلح الى :

- صفة للارادي والمدفوع من الداخل والذي يتم اختياراه بحرية .
- صفة للعمليات النفسية والانتباط السلوكية التي تقع تحت سيطرة اللحاء الدماغي والانتباط السلوكية الطوعية او العمليات التي تصدر عن الكائن المغشوبي ويمكن تشكيلها بالشروط الاجرائي .

voluntary activity

نشاط ارادي

يشير هذا المصطلح الى الاتي :

- نشاط لا يعارنه اي نشاط اخر او نزعة عند الذات .
- نشاط تفضله الذات وقد يكون هذا التفضيل مباشرا وبغير جهد وقد يكون بعد جهد وتفكير .
- نشاط يسبقه تفكير عن النشاط او عن النتائج التي يتضمنها مع رغبة في النشاط او في نتائجه ، اى انه فعل مصحوب بالغرضية والقصد .
- نشاط يستهدف نهاية ويوجه لتحقيقها ، ويذهب عنم النفس الغرضي Purposive Psychology الى ان الغرضية تصدق على جميع الانشطة النفسية .
- نشاط غير مفروض على الشخص .

ادخال اختياري ، ادخال طوعي voluntary admission

في الطب النفسي ، ادخال مريض الى مستشفى عقلية او مركز نفسي طبي بناء على طلبه . اسم اخر التزام طوعي voluntary com- mitment ، دخول المستشفى طوعيا voluntary hospitalization .

جماعات وتنظيمات طوعية

voluntary agencies and organizations

جماعات لا تعمل لكسب المال تدعمها كلياً أو جزئياً المساهمات العامة والتبرعات وتكرس جهدها لتحسين الصحة العامة وحل المشكلات بما يخدمصالح العام . واللفظ يطلق عادة على نحو طوعي ليميز هذه الجماعات الطوعية عن الهيئات الحكومية ، كجمعية الهلال الاحمر ، وغيرها من الجمعيات الخيرية .

voluntary ataria

خلج ارادى اثر تلف المسائل العصبية التي تحمل او تتغل الدفعات الحركية الحسية الى المخ . ويتسم بقصور السيطرة على حركات الاطراف وبسبب عدم التحكم الفعال في الحركات عن طريق غيبة مؤشرات التغذية الراجعة يميل المريض الى القيام بافعال مبالغ فيها مثل مد يده الى مسافة ابعد من المسافة المطلوبة للامساك بشئ .

voluntary commitment

ادخال اختياري
(انظر مدخل : ادخال اختياري voluntary admission فيما سبق في هذا الجزء) .

voluntary control

ضبط ارادى او اختياري تنظيم انشطة كالحركات والدفعات او التزعات والعواطف على نحو قصدي واع .

voluntary dehydration

جفاف ارادى
(انظر مدخل : الجفاف في الجزء الثالث) .

voluntary hospitalization

ادخال طوعي الى المستشفى

voluntary movement

حركة ارادية حرقة نتيجة الاختيار او القصد في مقابل الحركات الاروماتيكية كالافعال المنكسة .

عضلة ارادية

العضلة التي يمكن تقليلها بالارادة او الاختيار وليس قابلة للشخص ان يقلل العضلات الرخوة ويستطيع ان يقلل باختياره معظم العضلات المخططة وفي الامكان ان يتعلم تقليل اي عضلة مخططة على نحو طوعي . والعضلات الارادية تعني العضلات الهيكليه skeletal muscles (انظر هذا المصطلح في الجزء السابع) .

voluntary nervous system

جهاز عصبي ارادى
(انظر مدخل : الجهاز العصبي المركزي في الجزء الثاني) .

voluntary parenthood

والدية اختيارية او طوعية
ويقصد بها التنظيم الارادي لحجم الاسرة بتحديد عدد الولاد والفترات الزمنية الفاصلة بينهم . واللفظ يشمل اي عدد من العمليات التي تحول دون الانجاب غير المخطط له . لفظ اخر planned parenthood

voluntary processes

عمليات ارادية
عمليات تتسم بالارادة والقصد ، اي انها انشطة مرغوب فيها عن وعي ويتم اختيارها والتخطيط لها وتنظيمها تحت سيطرة المخ في مقابل الافعال المنعكسة او السلوك غير الارادي . (انظر مدخل : استجابة ارادية voluntary response فيما يلي) .

voluntary response

استجابة ارادية او اختيارية
رد فعل يختاره الفرد عن قصد لمثير معين قد يتطلب تأثيراً معقداً بين الدفعات الاثارية والدفعات الكافية مع مؤشرات تغذية راجعة من الجهاز البصري وغيرها من الاجهزه . والاستجابة الارادية يمكن ان تحدث في موقف بسيط كالمشي او في موقف صعب كاللعب في مباراة تننس زوجية . (انظر مدخل : عمليات ارادية voluntary processes في ما سبق) .

volunteer

متطوع

في المجال الصحي ، الفرد الذي يقدم خدماته الى مستشفى او مؤسسة اجتماعية او مركز اعادة تأهيل او دار رعاية لذوي المرض المزمن او العجزة والمعاقين وكبار السن دون اجر او تعويض مقابل هذه الخدمات . وكثير من المتطوعين في هذه الايام ينخرطون في برامج توجيهية خاصة ، وبرامج تدريب تحت اشراف مدير مؤهل لتجيئهم ، ويدخل في واجباتهم تدريس الحرف او اطعام المرضى العجزة ومساعدة امين المكتبة ، وتوفير مساعدة في اعمال السكرتارية .

خطأ المتطوع volunteer bias

خطأ ينبع عن الفروق بين المتطوعين وغير المتطوعين من المخصوصين في الاتجاهات او الشخصية . فقد تكون دافعية المتطوعين في البحث اقوى وقد يرغبون في اثارة اكبر وقد يكونون اكثر سعيا لهم انفسهم ... الخ عن غير المتطوعين . وهذه الاتجاهات قد تفسر استجاباتهم في التجربة او البحث ، والمتطوعون للتجربة عادة لا يمثلون المجتمع الاصل تقليلا صادقا كالعينة التي يتم اختيارها عشوائيا .

تقيء vomiting

لفظ محتويات المعدة عن طريق الفم . وفي الطب النفسي كثيرا ما يفسر تكرار هذه العملية على اساس نفسي باعتبارها تعبيرا رمزيا عن الغضب والكراهية او نبذ موقف يثير صراعا داخليا كالزواج بالاكراه او العمل على غير رغبة او ارادة . ويعني التقيء طرد الرغبات الخطرة التي تتضمن او تتطلب الفم مثل مجرم القبيح .

خوف التقيء vomiting - fear

خوف مرضي من التقيء وهو استجابة هستيرية تحولية . اسم اخر emetophobia

مبدأ فون دوماروس

von Domarus principle

تفسير للتفكير الفصامي توصل اليه "إيهارد فون دوماروس" عام ١٩٤٦ . ويستند الى مفهوم ان الفصامي يدرك شيئاً على انهما متماثلين مجرد ان لهما استناداً متماثلاً او صفات متماثلة . ويبدو ان هذا المبدأ يلقي الاعتار في التوهم البارانبي حيث يدرك الافراد على انهم محظيين مدعين (زمالة كوتاردة) .

von Gierke

فون جيرك

(انظر مدخل : جيرك في الجزء الثالث) .

von Gierke's syndrome

زمالة فون جيرك

اضطراب يتسم بترامك الجليكوجين في خلايا الكبد والكلية . وتعزى الحالة الى نقص في احد الانزيمات . والاعراض التي قد توجد عند الميلاد او تنمو بعد ذلك بسرعة تضم تضخماً في الكبد وأفاتات في الكلوة ، وكيتوزيس ketosis في زواج العصب او الاقارب افترض انه اضطراب موروث .

von Helmholz

فون هيلم홀تز

(انظر مدخل : هيلمھولتز في الجزء الرابع) .

فون ديكلينهوزن ، فريدرك دانييل

von Recklinghausen , Friedrich Daniel

باشولوجي الماني (١٨٣٣-١٩١٠) انظر مرض فون ديكلينهوزن .

مرض فون ديكلينهوزن

Recklinghausen's disease

اضطراب ذو صبغة سائدة حيث تكون الشذوذات المشتركة في اصحابه اصياغ الجلد بلون القهوة الفاتح - lait - café - au او رام في الجهاز العصبي الطرفى وهذه الاورام العصبية الليفيه قد تتخذ شكل العقد فوق الجلد . فقاوم بجلدية تتفتح حين يضغط عليها وقد تحدث شذوذات بصرية وسمعية ونيروولوجية اخرى . وحوالي ربع المرضى بهذا المرض متاخرون عقلياً . ويسمى هذا المرض ايضاً «داء الاورام العصبية الليفيه» ، وتشيع تسميته مرض الرجل

الفيل وقد اطلق هذا الاسم على المرض لأن صحيته التي تعرضت له في القرن التاسع عشر وهو جون "جون ميريك" John Merrick كان يكفي بالرجل الفيل .

فون رستورف ، هيدوينج
von Restorff , Hedwig
عالم نفسى المانى (١٩٣٥-١٩٣٢) .

اثر فون رستورف
نظيرية في المذكرة قدمها فون رستورف عام ١٩٣٣ وتقرر انه في تعلم سلسل من الخبرات او من العناصر المعلوماتية ، فإن العناصر او الخبرات التي تبرز عن بقية الخبرات او العناصر في السلسلة هي التي يتم الاحتفاظ بها على نحو افضل .

الودونية
voodoo
ديانة شركية اي تؤمن بعدة الاهة وعبادتها ، وتمارس اساسا في جزر الهند الغربية حيث تمتاز العبادات الأفريقية والسحر مع الطقوس المستمدة من الكاثوليكية . اسم اخر voodooism ، الصلة منها ودوني voodooistic .

موت الودونية
voodoo death
زمرة تتحدد ثقافيا تلاحظ في المجتمعات الطبيعية في معظم اجزاء العالم وخاصة في افريقيا ، نيونيانت ، استراليا ، جزر المحيط الهادئ ، البحر الكاريبي ، وخاصة هايبيتي وفي الحالة العادمة يكتشف الساحر او رجل الطب ان فردا مسحح الجسم قد اجرم واثم واجترأ على الطابو او اللامساوس ، فيسحب عقلة مقدسة من رداءه ويشير بها الى المجرم بينما ينطق بتعويذة او رقية ، فينسحب الاثم الى ركن مظلم في كوخه ويرفض الكلام او الاكل وخلال ٢٤ الى ٤٨ ساعة يذوى ويموت . ولقد بين الفسيولوجي "كانون" W. Cannon ان الضحية يتعرض لافزع مميت . قارن بين هذه الظاهرة وصمة الجرح "wound shock" التي تحدث شلا في محرك الاوعية . وشمة تفسيرات اخرى للظاهرة مثل عدم

اتساق نبض القلب ، صدمة الادرينالين ، فرطاستجابة العصب الحائر **vegal-nerve** وفقدان الشهية للطعام ، والتسمم ، وفترط التعرض لرضن خطير يعزى إلى اليائس . (انظر مداخل : سحر البلاء في الجزء الثاني ، تفكير سحري في الجزء الخامس ، وانتحار نفسي في الجزء السادس) .

Vorbeireden

فوربيرادن

كلمة المانية تعني ان يتخبط المريض في حديثه النقطة موضوع الحديث او ان يكون حديثه خارجا عنها ، ويستخدم المصطلح في الطب النفسي ليصف ميل المرضى الذين لديهم زمرة جانسر الى الاداء باجابات لامعنى لها او تقريبية للاسئلة التي تطرح عليهم .

voyeurism

تطلع جنسى

اضطراب نفسي جنسى حيث تكون الطريقة المفضلة والوحيدة لتحقيق الاثار الجنسية عبارة عن ملاحظة اناس لا يتذكرون في التامسون عليهم ويكون في حالة عرى او يخلعون ملابسهم ، او يندمجون في نشاط جنسي . وعلى الرغم من ان المطلع الجنسي لايسعى للقيام بنشاط جنسي مع الشخص الذي يلاحظه ، فان هذه التهيج الجنسي تنتج عن طريق الاستمناء اثناء التطلع او اثناء استعادة الواقع الماضية المشاهدة والتطلع فيها . والمطلع جنسيا لايشتق اللذة عادة من استعراضات العرى او الصور الفاضحة لان اللذة تقوم اساسا على اختلاس النظر لشخص لايعي انه موضع انتظاع وأنزاغبة .

voyeuse

متطلعة جنسيا

من يمارس سلوك التطلع الجنسي ويحرص عليه ويستمتع به .

VR

حرفان او اثليان (نسبة متغيرة)

حرفان او اثليان يشيران الى معنى نسبة متغيرة .

VTE

محاولة وخطا بدبلان

V test اختبار في
في الاختبارات ، تعديل لاختبارات ، يستخدم حين تكون العينتان
كبيرتين وتباعنها غير متساو .

vulnerable غير حصين ، قابل للانجراخ او المرض
يسهل تعرضه للمرض والاضطراب . ويستخدم المفهوم فيما يتصل
بالظروف الفيزيقية والنفسية والسوسيولوجية .

vulnerable - child syndrome ذمة الطفل المعرض للمرض
اعراض تلاحظ في سلوك الطفل الذي برأ من مرض خطير ولكنه
في حماية مفرطة من قبل والديه كما لو انه ماتزال حياته معرضة
للخطر .

vulnerability index of a scale to motivational distortion مقاييس عدم حسانته الاختبار للتضليل الدافعي
عند "قاتل" ر. ب. مقاييس يتم الحصول عليه بالتحليل العائلي
يعبر عن التضليل الذي يتعرض له الاختبار معين في موقف معين
نتيجة لقوة حاجة المفحوصين للتضليل الاستجابات . وتطبيق
اختبارين يقيسان نفس السمة وبختلفان في درجة عدم الحسانته
يمكن من تقدير درجات المفحوصين الحقيقة اى دون تضليل .

vulv , vulva مقطعان (فرج)
مقطuan يشيران الى ما له علاقة بالفرج .

vulva فرج
الملامح الجنسية الخارجية للانثى وتضم التنورة العالية اللحمي
mons pubis والشفير الكبير الاشعر labia majora والشفير الصغير
الاسك lae vestibule of the va- والبظر clitoris ودهليز المهبل-
gina وبصلته والدهليز الاكبر وغدد بارثولين Bartholin's glands
اسمان اخران pudendum , cunnus .

شق الفرج vulvectomy

استئصال جراحي للجزء الخارجي من عضو الانثى التناسلي .
وتجرى هذه العملية في علاج سرطان الفرج . وقد تجرى في بعض
الثقافات لأسباب جمالية .


تشنج الفرج ، مهبل مؤلم vulvismus


التهاب الفرج vulvitis

التهاب الفرج والمهبل vulvovaginitis

يشير المصطلح الى الاتي :

- التهاب للفرج يمتد الى المهبل .
- حالة التهاب في غدد بارثولين .







W

حرف ابجدي

- يشير الحرف في رسme الكبير الى :
- معامل الاتفاق . concordance .
 - عامل الطلاقة اللفظية .
 - استجابة كلية في اختبار الرورشاخ .

w

حرف ابجدي

- يشير الحرف في رسme الصغير الى :
- عامل الإرادة .
 - وزن .

واردنبرج ، بطرس جوهانز

Waardenburg , Petrus Johannes

طبيب هولندي (1886-) (انظر مدخل : زملة واردنبرج فيما يلي ، ومدخل : زملة فيش - رنويك في الجزء الثالث) .

Waardenburg's syndrome

اضطراب اسري او وراثي يتسم بشعر اشيب في مقدم الراس ، وصبح غير طبيعي لقزحية العين وصمم عصبي يعزى الى سوء اداء الاعصاب السمعية ، وازاحة جانبية لجفن العين مما يعطي مظهرا زائفا بان العينين تبتعد الواحدة عن الاخرى بمسافة كبيرة وقد يحدث التاخر العقلي ولكن الصمم يمكن ان يكون عاملا مؤثرا في تفاصيل نداء من لديه هذه الزمة .

Wada , Juhn Atsushi

عالم اعصاب كندي ياباني المولد (1924-) (انظر مدخل : اختبار وادا للسيطرة فيما يلي) .

Wada dominance test

اختبار وادا للسيطرة اختبار تمويع الكلام في احد الجانبين حيث تحقن جرعة من

اميatal الصوديم في الشريان السباتي في الجانب اليمين او الايسر لتخدير النصف الكروي من المخ في الجانب الحقون . و تظهر اعراض عسر التلفظ (عي الكلام) اذا كان الجانب الحقون هو المسيطر في اللغة بالنسبة لهذا البريض . وبختبر الجانبان في ايام مختلفة والكلام عادة يقع بصفة عامة في الجانب الكروي الايسر عند المتيامنين من الاشخاص مع استثناءات كثيرة . اسم اخر اسلوب وادا .

وادسورث ، جاي وودبيرج جونير

Wadsworth , Guy Woodbridge

عالم نفس امريكي (١٩٠١ -) (انظر مدخل : مقاييس هم - وادسورث للمزاج) .

WAIS

ويس

مقاييس وكسار لذكاء الراشدين .

wakefulness

يقظة

حال من وعي الفرد بما حوله مع القدرة على التواصل مع الآخرين او مع فهم ما تم تعبير الآخرين عنه . وقد تكون اليقظة حالة مسترخية تتسم بموجات الفا رسام المخ الكهربائي EEG . التي تقترب من علامات النعاس . (انظر مدخل : خصائص النوم في الجزء السابع ، ومدخل : ارق في الجزء الرابع) .

مركز اليقظة

منطقة من مناطق مؤخر الهيبوثيراموس تضم الباب جهاز المتشبك المنشط activating system of the reticular ، قد يمتد خالل الجهاز الى جذع المخ brainstem . وتنمى حيوانات المختبر التي تتعرض لاصابات في مؤخر الهيبوثيراموس وكذلك افراد انسان الذين يعانون من اورام او التهابات في هذا الجزء ميولا شاذة للنوم ويحدث اثر مشابه نتيجة الافات التي تصيب جهاز المتشبك المنشط .

حالم يقظة

حالم يتراهى للفرد وهو يقظ وي Finch عن رغباته التي يحوال الواقع دون تحقيقها وتكثر عند الأطفال والراهقين والمحروميين والجبطين .

تنويم يقظة

حال من التنويم تتم دون اشارة الى النوم بان تجعل المفحوص يثبت انتباهه على موضوع او شئ ويعكم اغلاق عينيه . ولقد وجد "ولز" Wells عام ١٩٢٤ ان طريقة تنويم اليقظة لها ميزة واضحة وتفضل طريقة النوم ، فهى اسهل في التعلم وفي التطبيق وتبعد اقل غموضا ويمكن بواسطتها تنويم نسبة اعلى من المفحوصين .

حال اليقظة

w state وهى تساوى

والدينستروم ، Jan Gosta Waldenstrom طبيب سويدي (١٩٠٦-) (انظر مدخل : مرض لع - كالفي - بيرث) اسم اخر زملة والدينستروم .

والدن الثانية

عنوان رواية كتبها السلوكى الامريكى "سكنر" Skinner فيها مبادئ الاشراف الاجرائى ليخلق مجتمعاً طوبائياً مثالياً .

Walker , Aurther Earl

ووكر ، ارثر ايرل عالم اعصاب وجراح امريكي (١٩٠٧-) (انظر مدخل : زملة داندي - ووكر او «تشوه شكل المخ والمفاصل والحنك» في الجزء الثالث) .

Wallenberg , Adolf

فالنبرك ، اودلف طبيب الماني (١٨٦٢- ١٩٤٩) (انظر مدخل : زملة فالنبرك فيما يلي) .

زملة فالنبرك

Wallenberg's syndrome

اضطراب دوري في جذع المخ ينشأ من التدفق المحدود للدم في الشريان المخي التحتاني . وانقطاع الدوران الشرياني يؤدي إلى فقدان الاحساس بالالم والاحساس بحرارة الوجه والحنك الرخو والحنجرة والبلعوم وكذلك بضعف الاحساس على الجانب المقابل من الجسم (الجذع) والاطراف . وقد لوحظت اثار مشابهة في زملة برنارد - هورنر Bernard - Horner syndrome وزملة اوبالسكي Opal-ski syndrome .

والر ، اوچست فولنی

Waller , August Volney فسيولوجي انجليزي (١٨١٦-١٨٧٠) (انظر مدخل : تنكس والري فيما يلي) .

تنكس والري

تدور الغمد الميليني واسطوانة المحور من نقطة اصابة الاحساس الطرفي او العصب الحركي المتجه الى الاطراف ، ويجدد نفسه re-generating اذا بقى الغمد العصبي سليما .

عتمة القرنية ، حول ابتعادي

walleye (انظر مدخل : مرض جريج Grieg's disease ، ومدخل : حول خارجي exotropia ، ومدخل : تشعب في الجزء الثالث) .

واليس ، ويلسن آلن

Wallis , Wilson Allen عالم احصاء امريكي وعالم اقتصاد (١٩١٢-) (انظر مدخل : اختبار كروسكا، L-واليس Kruskall - Wallis test) .

والبول ، هوراس

Walpole , Horace كاتب انجليزي (١٧١٧-١٧٩٧) (انظر مدخل : serendipity في الجزء السادس) .

انتباه متجلو

wandering attention

اضطراب في الانتباه يبدر فيه المريض يقطا تماما غير انه يتشتت انتباذه باى مثير خارجي تقربيا . وقد تنشأ هذه الحال من مرض في الجهاز العصبي المركزي منتشر او مركز مثل وجود اورام تحت الفص الجبهي للمخ وهى تحدث في الجزء العلوي من المخ العصبي ويختلف هذا عما يحدث في تحول الانتباه . وقد يحدث اضطراب مشابه لدى المرضى شديدي الاكتئاب او المرضى الفصاميين فصاما شديدا . (انظر تحول الانتباه في الجزء الثالث)

wandering - impulse

نزعه التجول
رغبة شديدة في ترك البيت والسفر او تغير الظروف المحيطة .
(انظر مدخل : هوس السفر في الجزء الثالث)

wandering uterus**رحم متجلو**

رحم غير مثبت في نفس الوضع في جميع الاروقة . ويفير الرحم عادة الاوهانع وفقا لوضع قوام المرأة . ويمكن ان يحدث التحويل القديمي او الجانبي او المؤخرى للرحم اعراض عدم الخصوبة او شذوذات في الحيض او الالم في اي موضع من الحجاب الحاجز الى ارضية الصوض . وفي نظرية ابوقراط ارجعت البستيريا (اضطراب تحولي) الى الرحم الذي تجول الى اجزاء مختلفة في الجسم ببحث عن طفل .

wanderlust

ولع التجول ، النزوع لترك البيت
محبة التجول ، ويربط بعض الاطباء النفسيين هذا الولع بالصراع الاوديبي الذي يظهر نتيجة رغبة مرضية للتجول دون توقف في محاولة لاعادة تكوين علاقة مع احد الوالدين او كليهما بينما يخبرها الفرد او يرثب في خبرتها كطفل .

Ward Atmosphere scale**مقياس المناخ لوارد**

(انظر مدخل : التقدير البيئي في الجزء الثالث)

warehousing**ابداع لفترة طويلة**

لخط شائع يطلق على حجز الرضى العقلين في مؤسسات كبيرة لفترة طويلة وفي كثير من الحالات حجزهم مدى الحياة ورعايتهم جزئياً.

وارفارين

warfarin
عقار مضاد للتجلط قد يسبب مسخاً أو تشوهاً حين يستخدم من قبل الحوامل من النساء . ويعاني الأطفال الذين يولدون لبعض الامهات اللاتي يستخدمن هذا العقار من التهابات ومن التخلف العقلي الحاد ، العمى ، واضطرابات بصرية أخرى . وقد استخدم هذا العقار ومازال يستخدم كعلاج لمرضى القلب عند الانسان وكمادة سامة للقوارض .

حالة الاستعداد للحرب

(انظر مدخل : رد فعل التضليل - الهرب في الجزء الثالث)

حيوانات ذات دم حار

warm - blooded animals *homiotherms*
لخط آخر

warming - up period

فترة احماء ، فترة تسخين
فترة مبدئية او ابتدائية او تمهيدية في التعلم الحركي والانشطة الحركية تكون فيها الاستجابات بطئنة وغير دقيقة يعقبها زيادة تدريجية في سرعة الاداء ودقتها مع تزايد الممارسة .

warm spot

نقطة سخونة ، بقعة سخونة
أى منطقة من المناطق الجلدية التي لها حساسية خاصة للمثيرات الدافئة أو للحرارة المرتفعة وهي أكثر حساسية من بقية الجلد .

warmth

دفء
شعور او احساس يخبره الفرد حين يتعرض الجلد لمثير ادفأ من درجة حرارة الجلد العادي ٣٢ درجة مئوية (٩١ درجة فرنهيت) وقد تتلزم درجات الحرارة أعلى لاحادات الاحساس بالدفء داخلياً .

وخبرة الدفء تعتمد على مستوى تكيف الجلد فبعد غمر يد الفرد في ماء درجة حرارته ٩٥ فرنهيت لعدة دقائق فان مثيرا درجة حرارته ٩٢ فرنهيت سوف يخرب ويحسن على انه بارد وليس دافئا

war neurosis

عصاب الحرب عصاب صادم يجعل بحده خبرات زمن الحرب ويدخل في ذلك الاحداث الكارثية كالقاء القنابل وكذلك التعرض لفترات طويلة لظروف المعركة وارهاقها والصراعات الداخلية حول القتل او التعبير عن الخوف وتضم الاعراض القلق والتوتر المستمر بين والاحلام المزعجة والانهك والاكتئاب والقابلية للتهيج ، وفي بعض الحالات مخاوف مرعبة واعراض تحولية كالشلل وهستيريا انحناء الظهر . (انظر مدخل : تعب الحرب ، ردود افعال هستيريا انحناء الظهر في الجزء الثاني ، shell shock في الجزء السادس)

warning interval

فترة تحذير الفترة الفاصلة بين بدء ظهور اشاره التنبيه وبدء الاستجابة لها

اختبار وارتجم لتكلفة الرسم

Wartegg Drawing Completion Form

اسلوب اسقاطي يستخدم مع الاطفال من سن الخامسة فاکبر ويتألف من ثماني صناديق ذات بوصتين ويحتوي كل منها على مثير صغير : خط ، نقط ، تفصيل هندسي ويطلب من الطفل ان يكمل الرسم ويعنونه ويبني اکثر الاشياء شبها به واقلها . وتراعي جوانب شكل الرسم وجوانب مخصوصه في التصحیح والتقرير .

واشبورن ، مارجريت فلوى Washburn , Margaret Floy

عالمة نفس امريكية (١٨٧١-١٩٣٩) درائدة في الكفاح دفاعا عن تكافؤ الفرص في تعليم النساء ، درست مع "کاتل" R. B. Cattell في جامعة كولومبيا وحصلت على الدكتوراه تحت اشراف تتشنر E. B. Titchner من جامعة كورنيل وعلمت ودرست الفلسفة وعلم النفس

في كلية فاسار Vassar College من ١٩٣٢ الى ١٩٣٧ وهي مشهورة لنظريتها عن الوعي الحركي motor consciousness ولخدماتها في رئاسة تحرير كثير من المجالات العلمية السينكولوجية وانتخابها رئيسة لرابطة علم النفس الأمريكية عام ١٩٢١ وكانت المرأة الثانية التي تتولى هذا المنصب .

هوس الاغتسال

washing mania

فاسerman ، او جست بول فون

Wassermann , August Paul von

بكتريولوجي الماني (١٨٦٦-١٩٢٥) (انظر مدخل : اختبار فاسerman - تابس في الجزء الرابع) .

اختبار فاسerman

Wassermann test
احد اختبارات الدم العديدة للكشف على ميكروب السيفيلس او الزهري . والصيغ المتعددة تشمل اختبارات Eagle , Hinton and Kahn serological Tests . وتبليغ صحة اختبارات الدم حوالي ٩٠٪ لأن الدم يتغير نتيجة للمalaria ولاشكال مختلفة من التهاب المفاصل وقد يدل دلالة كاذبة على وجود السيفيلس اللولبي syphilis spiro- chete في عينة الدم .

تشخيص سلة المهملات

wastebasket diagnosis
(انظر مدخل : التشخيص السلبي في الجزء الخامس) .

اختبار الساعة

watch test
اختبار تقريري للحدة السمعية يستند الى تحديد المسافة التي منها يستطيع الفرد ان يسمع نقرة الساعة وهذا الاختبار يمكن من تحديد عتبة سمع الفرد .

خداع الشلال

waterfall illusion
حركة عقابولية يسهل البرهنة عليها بروية مجموعة من الخطوط

او الشريانات الافقية المتحركة الى اسفل او الساقطة (كما في شلال المياه) لفترة ، وحين تتوقف الحركة الموضعية تبدو الشريانات متحركة الى اعلى .

water - jar problems

مشكلات جرار الماء
مجموعة من المسائل تتطلب استخدام ثلاث جرار متفاوتة في سعتها وفي المسالة النمطية قد توجد جرار تسع ٤٥، ١٩، ١٠ سم مكعب ويطلب من المخصوص ان يبين طريقة الحصول على ٣ سم من الماء . وتقدم المسائل عادة في صيغة قرطاسية على الرغم من انه قد تستخدم احياناً جرار فعلية . وقد استخدمت هذه المشكلات او المسائل على نحو مكثف في دراسة حل المشكلات او المسائل والتهيؤ المعرفي .

water phobia

خوف الماء
خوف مرضى من الماء . واللفظ يكافئ معانٍ رهاب او خوف الماء . (انظر هذا المدخل في الجزء الرابع ، ومدخل : hydrophobia . aquaphobia في الجزء الاول) .

water on the brain

ماء على المخ
(انظر مدخل : الاستسقاء المخي في الجزء الثاني)

water regulation

تنظيم الماء
مكونات معد للحفاظ على التوازن الامثل للسائل في خلايا الجسم وكذلك في السوائل خارج الخلية . وتنظيم الماء في الجسم يتضمن ويطلب افراز هرمون مانع افراز البول لزيادة اعادة استيعاب الماء من البني المنتجة للبول في الكلوتين ، ونقل الماء من نمط من النسيج الى نمط اخر . وفي بعض الانواع فان دهون الجسم يمكن اكسستها لانتاج الماء كحتاج ايضي جانبي .

Waters , Charles Alexander ووترز ، شارلز الكساندر
عالم امريكي متخصص في علم الاشعة (١٨٨٨-١٩٦١) (انظر
مدخل : roentgenogram في الجزء السابع) .

water - seeking behavior

سلوك البحث عن الماء
سلوك يلاحظ عند الحيوانات المحرمة من الماء وتتبع الحيوانات عادة الامارات البصرية والشمية نحو المصادر المائية الممكنة . والحيوان غير المدرب قد يتجذب مثلاً إلى سطح عاكس يظهر الحركة حتى يكتشف أن الامارة البصرية لا تؤدي إلى الماء وعندئذ فإنه يبحث عن مناطق أخرى أو أشياء قد تعكس منظر البلل أو رائحته .

watershed infarction

انقطاع او انسداد التدفق السوي للدم الى منطقة بين شريانين اساسيين في المخ . وعلى الرغم من ان اداء المخ يزداد على نحو جيد بالدم من خلال شريانين ذات فروع اضافية جانبية فإنه توجد مناطق قريبة من وصلة الفصين الجداري والمؤخرى وبين الفصين الجداري والمصدغي كمناطق حاجزة .

Waters view roentgenogram

(انظر مدخل : صورة بالأشعة roentgenogram في الجزء السابع) .

Watson , John Broadus

واطسن ، جون برودس عالم نفس أمريكي (١٨٧٨-١٩٥٨) . مؤسس المدرسة السلوكية والتي استبعدت آنذاك الاهتمام الشائع والتاكيد على الاستبطان والغرائز والشعور ، وفضلت الدراسة الموضوعية للعناصر السلوكية التي تقبل الملأجةة والقياس وهذا النهج في الدراسة اتى بطرق دراسة العلم الطبيعي مثله المحتوى ولقد كان التاكيد الاساسي في هذا الاتجاه على السلوك المتعلم والروابط بين المثير والاستجابة والاشارة . (انظر مدخل : السلوكية في الجزء الثاني)

wave

موجة

ويعني المصطلح المعاني الآتية :

- حركة دورية منتظمة لجزيئات تبدو كقمة متحركة (كما يحدث فوق الماء او اي سائل) .

- اى اهتزاز او ذبذبة دورية كما يحدث في الموجة الجيبية sine wave .
- اى تردد او ذبذبة كما تلاحظ في اداة تسجيل كالبوليجراف الذي يسجل عدة نبضات مختلفة في وقت واحد كنبضات القلب والشرايين ، وهذه الذبذبة تدل على نشاط يقاس . (انظر مدخل : موجات المخ) .

wave amplitude سعة الموجة
مقياس للطاقة في موجة ويتم تقديره على انه ارتفاع الموجة من الغور الى القمة .

wave forms اشكال الموجة
(انظر مدخل : موجات الدماغ او المخ في الجزء الثاني) .

wave frequency تردد الموجة
عدد الموجات الكاملة في وحدة من الزمن . ويقاس عادة بدورات ذات ترددات كاملة في الثانية او بالـ "هيرتز" Hertz .

wave - interference patterns انماط تداخل الموجة
مبدأ التصوير holographic حيث يمكن اسقاط صورة ثلاثية الابعاد في حيز بواسطة موجات ضوئية تتقارب من زوايا مختلفة في موقع الصورة at the site of the image . وقد اقترح هذا المبدأ كتفسير لقدرة العقل على خزن المعلومات المكانية واعادة بناء صورة الاصل بعمليات الاسترجاع .

wavelength thresholds طول موجة العتبات
الحد الانى والحد الاقسى للموجات الصوتية او الموجات الضوئية التي يمكن ادراكها . وفي الجهاز البصري تتفاوت طول موجة العتبات الى حد ما مع تفاوت الشدة ، ولكنها بصفة عامة تدور حول حد ادنى ٢٨٠ ميلليميكرون وحد اقصى ٧٦٠ ميلليميكرون . وقد تكون وظائف الخلايا العصوية والخروطية بالشبكية عوامل

مقيدة او محددة ، بينما تفسر الفروق بين الانواع وجود عتبات تتعدي طول موجتها الحدود الإنسانية . وقد تتفاوت عتبات طول الموجة في الجهاز السمعي للأنواع المختلفة ودرجات شدة الصوت .

wave of excitation

موجة الاثارة
يشير المصطلح الى :

- بصفة عامه اي دفعه او نبضة عصبية .
- انتشار ذي شحنة كهربائية كيميائية على طول النيرون .
- دفعات الاثارة التي تنتقل عبر النسيج الموصل للقلب وتؤدي الى انقباض حجراته .

waxy flexibility

ليونة شمعية
(انظر مدخل : catalepsy في الجزء الثاني) .

WAY technique

اسلوب من انت
وهو اسلوب من انت who are you .

weak ego

انا او ذات شعورية تسيطر عليها الرغبات اللحظية ولا تستطيع ان تخيبط او تسيطر على انفعالات الفرد وافعاله . وبالفاظ التحليل النفسي ، الاذا الضعيفة هي انا تخضع للتزعزعات اللاشعورية وقد تحمل نتيجة للضفوط والاجهاز وتتمي اعراضها عقلية وعيوبا خلقية .

weakness fear

خوف الضعف
(انظر مدخل : asthenophobia في الجزء الاول) .

weaning

فطام عملية تدريجية لتعويد الطفل على الاستغناء عن ثدي الام ولبنها وتقبل بديل له . وقد يقصد بالفطام الفطام النفسي اي التخلص عن الاتكال على الوالدين وسيطرتهم وانتقال الى الاستقلال واشباع حاجاته بنفسه وهو من متطلبات النمو السوي والنجاح .

Weber , Ernst Heinrich

فبر ، ارنست هنرتش عالم فسيولوجي الماني (١٧٩٥-١٨٧٨) . ويعتبر مؤسس السيكوفيزيا وقد اجرى بحوثاً أساسية على الحواس الجلدية والعضلية ، واكتشف اتنا ندرك التغيرات النسبية بدلاً من التغيرات المطلقة في شدة المثيرات . (انظر مدخل : Weber's law , Fuller - Cattell law , mathematical model , psychophysical law

Weber , Frederick Parkes

فبر ، فريديريك باركس طبيب انجليزي (١٨٦٣-١٩٦٢) . (انظر مدخل : Sturge - Weber syndrome , Amentia , Port - Wine stain

Weber's law

قانون فبر مبدأ يقرر ان نسبة تغير المثير الذي يمكن بالكلاد ملاحظته الى مستوى المثير الاصلي يساوي ثابت او $C = \Delta / I$ وكلما ازدادت شدة المثير ازداد التغير الذي ينبغي ادانته لكي يلاحظ ان اضافة وحدة الى بند عالي التكرار اقل لفتنا للنظر من اضافة وحدة الى بند منخفض التكرار . (انظر مدخل : Stevens's law , Fechner's law

Wechsler , David

وكسلر ، ديفيد عالم نفس امريكي روماني المولد (١٨٩٦-١٩٨١) . (انظر مدخل : Wechsler Adult Intelligence Scale , Wechsler Bellevue Scale , Wechsler Intelligence Scale for Children , Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence فيما يلي)

مقاييس وكسيلر لذكاء الراشدين

Wechsler Adult Intelligence Scale

تعديل لمقاييس وكسيلر - بلغيو يشتمل على نفس الاختبارات الفرعية المفظية الستة (المعلومات ، الفهم ، الحساب ، المتشابهات ، تذكر الارقام ، المفردات) ونفس اختبارات الاداء الخمس الفرعية (رموز الارقام ، تكلمة الصور ، تصميم المكعبات ، ترتيب الصور ،

تجمیع الاشكال) مع تغیر کثير من البنود . والاختبار يعطی نسبة ذکاء لفظیة ، ونسبة ذکاء اداء ، ونسبة ذکاء کلیة بمتوسط مقداره (١٠٠) وانحراف معياري مقداره (١٥) . وعند تصحیح الاختبار يلاحظ المتن من نواحي القدرة ونواحي الضعف عند المخصوص واى تباعد بين الاجزاء اللفظیة والادائیة . ولقد قن الاختبار في الولايات المتحدة على مخصوصین تراویح اعمارهم ما بين ١٦ - ٦٤ عاما . وفي تنقیح ١٩٨١ WAIS - R حدث عدد من البنود كما حدثت بنود تتضمن الجنسین والاجناس المختلفة . ويرمز الى المصطلح بالاتی WAIS . (انظر مدخل : culture - fair test في الجزء الثاني ، ومدخل : IQ في الجزء الرابع) .

مقیاس وکسلر - بلقویو Wechsler Bellevue Scale

مقیاس ذکاء فردی وضعه "دیفید وکسلر" عام ١٩٣٩ ليقيس ذکاء الراشدین والاطفال الاقبر سنًا . ويتألف من ستة اختبارات فرعية لفظیة وخمسة اختبارات فرعية ادائیة . تسفر عن نسبة ذکاء لفظیة وآخری ادائیة کلیة ، ولقد حل محله WAIS .

مقیاس وکسلر لذکاء الاطفال Wechsler Intelligence Scale for Children

اخبار ذکاء تم وضعه وتقنه لبلایام الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين ٥ الى ١٥ سنة و١١ شهرا والاختبارات الفرعية هي الاختبارات التي نجدها في WAIS باستثناء الاختبار البديل (المتأهات) وهو يشبه WAIS من حيث أنه يقيس القرارات اللفظیة والعدديّة والاجتماعیة والبصریة الحركیة تسفر عن نسبة ذکاء لفظیة وآخری ادائیة کلیة بمتوسط (١٠٠) وانحراف معياري (١٥) . ويرمز الى المصطلح بالرمز WISC .

مقیاس وکسلر لذکاء الاطفال في سنی ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائیة Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

اخبار ذکاء للاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين ٤ سنوات

الى ٦ سنوات و٦ أشهر . وهذا الاختبار يتضمن خمسة اختبارات فرعية وهي (المعلومات ، الفهم ، الحساب ، المتشابهات ، المفردات) واختبار بديل (الجمل) وخمسة اختبارات اداء فرعية وهي (بيت الحيوان ، تكملة الصورة ، متأتاهات ، تصميم هندسي ، تصميم الكعوبات) وهذه الاختبارات تسفر عن نسبة ذكاء لفظية وآخرى ادائية وكلية بمتوسط (١٠٠) وانحراف معياري (١٥) ويرمز الى المصطلح بالرمز WPPSI

wedding night

ليلة الزفاف
الوقت التقليدي لبداية التوافق الجنسي بين العروس والعرس . ولليلة الزفاف شهر العسل التي تلي الزواج مباشرة يمكن ان تكون ضاغطة للرجل والمرأة وخاصة اذا اقبالا على الزواج وهما معتقدين ان الغرض الرئيسي منه هو الاتحاد لتوقيف اشباع جنسي . وإذا كان الزوج والزوجة مذويين فقد يهتما اهتماما زائدا بالفارق في الرغبة الجنسية وبالرغم ولذة الخبرة الجنسية الاولى او يقلقا بصدد اذا ما كان الميبل *vagina* او القنبيب *penis* كبيرين جدا او صغيرين جدا بحيث يوفران الاشباع الجنسي المناسب . وتتفاوت المؤشرات الثقافية التي تتعلق بليلة الزفاف تفاوتا كبيرا من المفهوم الفكري لبان المرأة الحقة ينبغي ان ترخص لرغبات زوجها الجنسية لكنها لا تستمع قط بالجنس ولا تتحذذ فيه دورا نشطا الى المعرف الذي يجمع بين الزوجين قبل الزواج للبرهنة على خصوصيتهم وان تتحدد لليلة الزفاف بعد ان تصبّع المرأة حاملا . (انظر مدخل : defloration في الجزء الثالث ، ومدخل : virginity فيما سبق في هذا الجزء) .

Wednesday Evening Society

جماعة مساء الاربعاء
جماعة غير رسمية للتلاميذ فرويد الذين التفوا معه لاغراض التعليم في التحليل النفسي ابتداء من عام ١٩٠٢ . ولقد تطورت الجمعية لتصبح جماعة فيينا للتحليل النفسي في عام ١٩١٠ . (انظر مدخل : مدرسة فيينا في هذا الجزء) .

weekend hospital

مستشفى نهاية الاسبوع

نوع من الاستشفاء الجزئي حيث يعمل المرضى النفسيون في المجتمع المحلي اثناء الأسبوع ولكنهم يقضون نهاية الأسبوع في المستشفى ليتلقون علاجاً طبياً نفسياً .

عصاب نهاية الأسبوع
(انظر مدخل : عصاب الأحد او الجمعة في الجزء السابع) .

والدانا نهاية الأسبوع
والدان يميلان الى تكريس عطلة نهاية الأسبوع فحسب للتفاعل الشخصي مع اطفالهما ، لأن كل من الزوج والزوجة يعملان طول الوقت خارج البيت ، واطفال هؤلاء الآباء يميلون الى اكتساب اسلوب حياة واثاراً سلوكية من جيليات الأطفال ومن العاملات في مراكز الرعاية اليومية ، ومن المدارس ووسائل الاعلام وخاصة التليفزيون . وفي عام ١٩٨٢ كان أكثر من ٥٠ % من النساء المتزوجات في أمريكا يعملن خارج البيت .

بكاء ، صياح
(انظر مدخل : crying في الجزء الثاني) .

شعور بالنحن
شعور الفرد بأنه عضو في جماعة اولية لها افكارها واهدافها وقيمها ومشاعرها وهذا الشعور يجعل الشخص يميز بين الجماعة الداخلية in - group و الجماعة الخارجية out - group .

جماعة نحن
وهي الجماعة الداخلية group - in . اي الجماعة التي ينتمي اليها الفرد ويحس معها حين يقول نحن ويدين لها بالولاء ويعتز بها .
(انظر مدخل : in - group في الجزء الرابع) .

فيجرت ، كارل
عالم الماني في الهيستولوجيا والباتولوجيا (١٨٤٥-١٩٠٤) .
(انظر مدخل : صيغة فيجرت فيما يلي) .

Weigert stain**صبغة فيجرت**

صبغة نسيج جسمي تستخدم في دراسة المحاور العصبية المعاينة وتحتوي هذه الصبغة على مادة هيماتوكسيلين وهي لا تصبغ لكنها تصبغ الخلايا الحبيطة به بحيث يبدو النيرون منطقه واضحة او ظاهرة على ارضية معتمة على شريحة микروسكوب . (انظر مدخل : hematoxylin في الجزء الرابع) .

weight**وزن**

يشير المصطلح الى الاتي :

- بصفة عامة قيمة او تأثير ملاحظة او واقعة او معلومة من البيانات او المعطيات . والمعنى هنا يشير الى درجة اسهام ملاحظة معينة في نتيجة عامة وتفسر حين تقدر في ضوء تأثير وقيمة كل الواقع الآخرى الملاحظة او البيانات المتوازنة . والمعنى يوازي في اللغة القانونية المعيار حين يتحدث الفرد عن وزن الدليل او الشاهد او حين يزن الشهادة ويفحص قيمتها .

- في الاحصاء عامل ضياع يعدد الاشراث النسبي لتقدير او اكتشاف المؤشر الاحصائي الكلي . ففي حساب متوسط متواضعين منفصلين سوف يزن كل متوسط ليعكس حجم العينة التي حسب على اساسها وبالثل في القياس النفسي يعدل وزن الاختبارات الفرعية في بطارية الاختبارات لتحسين قيمتها التنبؤية العامة ويطلق على القيم التي يضرب فيها كل تقدير في هذه الحالات المعامل الوزني weight coefficient .

- الاسهام النسبي لكل متغير في نسق معقد كثير المتغيرات في التباين الكلي . (انظر مدخل : factor loading في الجزء الثالث) الذي يعبر اساسا عن نفس المفهوم ويطلق على المعنى ٢ الوزن الاسمي weight effective . weight nominal و على المعنى ٢ الوزن الفعال .

weight discrimination**تمييز الوزن**

القدرة على تمييز الفروق بين اوزان الاشياء المتماثلة او المتشابهة ويعتقد ان القدرة على تمييز الاوزان تقع تحت سيطرة

نبرونات التلقيف بعد المركزي للفص الجداري واحداث اصابات او اعطب في التلقيف بعد المركزي عند القردة يؤدي الى الاضطراب في التمييز بين الاوزان .

وزن

weighting
انظر مدخل : وزن ، يزن ، وزن البند او العنصر-
item weight-ing في الجزء الرابع) ويقصد باللفظ عدة تقديرات موضع اعتبار لتحديد الوزن او القيمة المناسبة لكل منها .

تنظيم الوزن

weight regulation
عملية تحقيق التوازن الحيوى لعلاقة الطاقة بالجسم وهى تقع تحت سيطرة مركز في المبيوتلاموس . وميكانيزم تنظيم الوزن يسعى لتحقيق التوازن الامثل بين تناول الطعام وبذل الطاقة من قبل الكائن العضوى بعد بلوغ وزن جسمى معين . وتتل الشواهد التجريبية على ان الحيوانات البدنية تتنفس الطعام الذى تتناوله بعد بلوغ مستوى معين فى وزنها وتناول ما يكفى للحفاظ على وزن اعلى كثيرا عن متوسط وزنها .

مراقبو الوزن

weight watchers
(انظر مدخل : جماعات تساعد ذاتها self - help group في الجزء السادس) .

فيجل ، ايجون

Weigl , Egon
عالم نفس ولد في رومانيا (1918-1929) . (انظر مدخل : concept - formation tests Weigl - Gold - Stein - Scheerer test فيما يلي) .

اختبار فيجل - جولدشتين - شيرر

Weigl - Goldstein - Scheerer test

اختبار القدرة على تكوين المفهوم ويطلب من المفحوص ان يصنف اشكالا هندسية على اساس شكلها ولونها وان يتحول من فئة الى اخرى ، ويطلب من المفحوص ان يتلفظ ويتحدث عما

يفعله لكي يميز بين السلوك العياني وال مجرد . ولقد استخدم الاختبار ومايزال يستخدم في دراسة اصابة المخ للتوصيل الى مدى ماتعرض له من تلف .

Weill , Georges
اخصائي فرنسي في مجال العيون ophthalmologist (١٩١٢-١٨٦٦)
(انظر مدخل : زمالة ادي في الجزء الاول) .

Weisr annism
وسمانية
نظريّة في الوراثة تنكر انتقال الخصائص المكتسبة بالوراثة وتسليم باستمرار الجبنة الجرثومية germ plasm او المرووثات عبر الاجيال .

Weiss , Edwardo
محلل نفسي مجرى - امريكي (١٩٧٠-١٨٩١) (انظر مدخل :
نوبات الاننا ، حال الاننا ، العلاج النفسي للانا ، وفناه في الجزء الثالث) .

Weiss , Nathan
فيس ، ناثان
طبيب مجرى (١٨٤٣-١٨٥١) ، (انظر مدخل : ارجاف شفوستك في الجزء الثاني) . اسم اخر علامة فيس Weiss sign

Welander , Lisa
ويلاندر ، ليزا
نيرولوجية سويدية (١٩٠٩) -
عضلي متزايد في الجزء السادس) ويشير الى Wohlfart - Kugelberg Welander disease .

well - adjusted
حسن التوافق
لفظ يطلق على الشخص الذي يتواافق ويتكيف مع بيئته المادية والاجتماعية .

Wells , Herbert George
ويلز ، هربرت جورج

روائي انجليزي وكاتب ومؤلف علمي (١٩٤٦-١٨٦٦) (انظر مدخل : هستيريا جماعية mass hysteria في الجزء الخامس).

ويلز ، وليام د.
عالم نفس أمريكي (انظر مدخل : ذوق الثقافة الرفيعة خلقيا في الجزء الثالث).

فيلتا نشوونج ، رؤيا شاملة ، النظرة الى العالم
Weltanschauung

المجموع الكلي لمعتقدات الفرد الفلسفية وملحوظاته عن الحياة الانسانية والمجتمع والعالم على انساعه . انها بناء فكري فلسفى ورؤيا شاملة تجيب عن كل سؤال وتخل كل مشكلة . ونظرة الفرد الشاملة هذه الى العالم تحدد تصوره لمعنى الحياة . والرؤية العملية الى العالم تختلف عن هذا المفهوم لأنها تجريبية .

اسى عالمي ، فيلتشميرتس
Weltschmerz
حالة حزينة تنتج عن مقارنة واقع عالمنا بما ينبغي ان تكون عليه . مالنخوليا عاطفية وتشاؤم لدى الفرد عن احوال العالم والاسف لما يكتنفه يصاحبها تقبل رومانسي لحزنه كجانب طبيعي للحياة الانسانية والكلمة المائية وتعني الماء العالم .

اختبار وبمان للتمييز السمعي
Wepman Test of Auditory Discrimination
اختبار فردي لتقدير العيوب السمعية حيث تنطق الكلمات المتشابهة او التي تختلف في (فونيم) واحد بواسطة المترصد ، وينبغي على المفحوص ان يحدد ما اذا كانت الكلمتان مختلفتين ام هما كلمة واحدة .

وردشنج ، جيودو
نيروولوجي مجربي (١٨٤٤-١٩١٩) (انظر مدخل : ضمور شوكي عضلي متزايد في الجزء السادس).

مستاذب

شخص يفترض انه تحول الى ذئب ، او قادر على تحويل نفسه الى ذئب . (انظر مدخل : استاذاب في الجزء الرابع ، مدخل : هستيريا جماعية في الجزء الخامس ، ومدخل : transylvania effect فيما سبق في هذا الجزء) .

ورمر ، بول Wermer , Paul طبيب امريكي (انظر مدخل : زملة ورمر فيما يلي) .

Wermer syndrome زملة ورمر
شكل من اشكال زملة زولينجر - اليسون Zollinger - Ellison syndrome حيث يتعدى ورم القرحة المعدية البنكرياسية نتيجة لاضطرابات غدية اخرى . وهذه الزملة تتضمن اورام الغدد الدرقية وكذلك اوراما بنكرياسية وقرحا معدية .

Werner , Heinz فرنس ، هاينز
عالم نفس امريكي الماني المولد (١٩٦٤-١٨٩٠) وهو معروف لتطويره للنظرية المجالية الحسية التقوية (التوترية العضلية) في الاردак ، ونظريته العضوانية في الشخصية . (انظر مدخل : نظرية التوازي الشكلي في الجزء الثالث ، ومدخل : ادراك تفسي في الجزء السادس) .

Werner , Otto فرنس ، اوتو
طبيب الماني (١٨٧٩-) (انظر مدخل : مرض فرنس Werner's disease فيما يلي) .

Werner's disease مرض فرنس
اضطراب وراثي نادر يؤثر في كلا الجنسين ويتصف بعلامات التقدم في السن قبل الاوان والذي قد يظهر قبل سن العشرين . والمرضى عادة يكتنون من قصار القامة . وتتضمن الاعراض فقدان الشعر وتغير لونه الى الرمادي وضمور الجلد وقصور الغدد

الصماء في اداء وظائفها وتراكم الكالسيوم في الانسجة ونوع من التهاب المفاصل . اسم اخر progeria adulorum , Werner's syndrome

نظريه فرنس - شترواوس Werner - Straus theory

محاولة قام بها كل من A. Strauss ، H. Werner لشرح المعوبات التي يواجهها الاطفال ذوو التلف الدماغي في مواقف التعلم ولدى هؤلاء الاطفال اعاقة في المجال البصري واللمسي والسمعي نتيجة لما تحدثه الخلفية من اثاره مقحمة الامر الذي يؤدي الى ان يكون لدى الاطفال انطباع مقلق مشوش مختلط عن العالم المحيط بهم . وقد اعتقد انهم في حاجة الى مداخل خاصة لتدريبهم وتدريبهم حتى يقدرون على التغلب على المشتتات وانقسام المثيرات الداخلية ، وفي حاجة ايضا الى ان يدرس لهم طرق معالجة المعوبات الادراكية وذلك من خلال برامج صممته بعناية ودقة حافلة بالتدريبات الحسية .

فرننike ، كارل Wernicke , Carl

عالم اصحاب المانوي (١٨٤٨-١٩٠٥) ، ولقد وسعت الدراسات التي قام بها "فرننike" عن بايثولوجيا المخ معرفتنا عن الحبسة وتوصلت الى سيطرة احد التصنيفين الكروبيين للمخ . وقدمنا معلومات جديدة من تلف المخ المرتبط بالكحولية . (انظر مداخل : حبسة فرننike ، تقلص فرننike ، مرض فرننike ، اعتلال فرننike الدماغي ، زملة فرننike ، كورزاكوف ، هيمبلجيا فرننike - مان فيما يلي في هذا الجزء) .

زملة فرننike - كورزاكوف Wernicke - Korsakoff syndrome

تطور لاعتلال فرننike الدماغي يتبعه اضطراب كحولي نسياني او مرض كورزاكوف . ويعتقد ان الحالتين ترجعان الى قصور او نقص الشيامين ولكن الفروق في توضع الالفات تحدث صورا كلينيكية مختلفة . (انظر مداخل : اضطراب النسيان الكحولي ، زملة النساء التليفيقية في الجزء الاول ، ومرض فرننike فيما يلي) .

Wernicke - Mann hemiplegia هيمبلجيا فرنيك - مان
هيمبلجيا جزئية بالاطراف مع شذوذات في اوضاع القامة
والمشية وتحدث الحالة نتيجة لاصابات في الجهاز العصبي المركزي

Wernicke's aphasia حبسة فرنيك
فقدان القدرة على فهم الاصوات او الكلام ، وخاصة فهم اللغة
المنطوقة واعادتها (صمم الكلمة) وعلى تسمية الاشياء او
الخصائص (anomia) . وتعزى الحالة الى تلف المخ . وقد تكون
اعضاء الاحساس السمعي عند المريض سوية عدا المخ . وقد يرتبط
بالحالة اضطرابات اخرى في الاتصال بما في ذلك العجز عن
الكتابة وعمى القراءة . اسم اخر Bastian's aphasia cortical sensory
aphasia . (انظر مدخل : حبسة لغوية ، ومدخل امنيزيا سمعية في
الجزء الاول) .

Wernicke's area منطقة فرنيك
منطقة في التلقيف الصدغي الخلفي تضم نسيج العصب
المرتبط بتفسير الاصوات . وسميت المنطقة باسم كارل فرنيك
اول من كتب مبينا عام ١٨٧٤ نقص فهم الكلام عند المرضى الذين
عانوا من اصابة في ذلك الجزء من المخ . ومنطقة فرنيك منطقة
لحائية تختلف على نحو خفيفا في المنطقة الصدغية لنصف المخ
الكروي المسيطر (النصف الكروي للغة والذى يكون عادة النصف
اليسرى عند جميع المتباينين وعند اغلبية الاشخاص العسر) وتشمل
شاهد على اسس احصائية بان هذه المنطقة اللحائية العامة
منقسمة في تلقي اللغة ومعالجتها، مما يولد سوء الفهم تسمية هذه
المنطقة بمنطقة تلقي اللغة كما فعل البعض لأن ثمة علاقات
متباينة باللغة التعقيد في هذه المنطقة وان الحزمة المقوسة تربطها
مع منطقة بروكا والمناطق المجاورة من اللحاء السمعي كما توجد
روابط متباينة كثيرة مع الفصوص الجبهية .

Wernicke's cramp تقلص فرنيك
تقلص عضلي يرجع الى عوامل نفسية المنشأ كالخوف او القلق .

اسم اخر عصب العقال (انظر مدخل : عصب مهني في الجزء السادس).

Wernicke's dementia

عنه فرننيلك

(انظر مدخل : ذهان الشيخوخة).

Wernicke's disease

مرض فرننيلك عرض ثلاثي يتالف من *ocular palsy* , *ataxia* , and *polyneuropathy* يرتبط بنقص الشيامين او فيتامين B1 . وقد يظهر المريض ايضا اعراض الخلط العقلي ، *aphonia* وينخفض او ينقص تدفق الدم في اللحاء عادة نقصا له دلالة وتلاحظ الحالة عند الكحوليين المدمنين . اسم اخر Wernicke's encephalopa- cerebral beri beri . (انظر مدخل : cerebellar beri beri thy فنيما يلي).

اعتلال فرننيلك الدماغي

اضطراب في المخ ينتع عن نقص في الفيتامينات ، وخاصة في الشيامين والنياسين والتي كان فرننيلك اول من وصفه عام ١٨٨١ والاعراض الاساسية هي تغيير الشعور وشلل عضلات العين واخفاق انسان العين *pupils* في الاستجابة للتغيرات في الضوء . (*Argyll - Robertson pupil*) وتخاذ وكثيرا ما يرى هذا الاضطراب عند الكحوليين المدمنين ولكن يوجد ايضا في حالات الانيميا الوبيلة او الخبيثة وسرطان المعدة وعند الاسرى الذين يتعرضون لمجاعة في الفيتامينات . اذا لم يزودوا بالشيامين فقد يتقدم هذا الاضطراب ويتفاقم ليصبح ذهان كورزاکوف حيث يحدث فقدان الذاكرة والتغريف وهما العرضان الاساسيان .

Wertheimer , Max

فيرتهيمر ، ماكس

عالم نفس امريكي الماني المولد (١٨٨٠-١٩٤٣) وبعد ان تعلم تعلما عريضا في الفلسفة وعلم النفس عمل استاذًا في فرانكفورت في المانيا ما بين عام ١٩٠٩ وعام ١٩٣٣ حين قبل ان يعمل بالمدرسة الجديدة في نيويورك ولقد اسس حركة الجشطلت التي عارضت

المدخل الذي للمدرسة البنائية ، وترى هذه الحركة ان كثيرا من مدرائكتنا وخبراتنا تؤلف كليات فريدة لا يمكن ردها الى احساسات فردية ، لأن العلاقات بين الاحساسات هامة جدا كالاحساسات ذاتها . وبمساعدة "كوهلر" و "كونكا" طبق هذا المنهج الجسطلتي لا على فهم الادراك فحسب بل على التفكير الابتكاري وحل المشكلات عن طريق الاستبصار . (انظر مدخل : علم نفس الجشطلت في الجزء الثالث ، ومدخل : قانون المصير المشترك ، كوفكا ، وكوهلر في الجزء الرابع) .

West , W. J.
وست ، و. ج.
طبيب انجليزي (١٨٤٠-) (انظر مدخل : زملة وست فيما يلي) .

التهاب الدماغ الخيلي الغربي
(انظر مدخل : التهاب الدماغ الخيلي في الجزء الثالث) .

منظور غربي
(انظر مدخل : بدائي في الجزء السادس) .

فستفال ، الكساندر كارل اوتو
Westphal , Alexander Karl Otto
عالم اعصاب الماني (١٨٦٢-١٩٤١) (انظر مدخل : علامة فستفال - ليden فيما يلي) .

فستفال ، كارل فرديريك اوتو
Westphal , Karl Friedrich Otto
عالم اعصاب الماني (١٨٣٣-١٨٩٠) (انظر مدخل : علامة فستفال فيما يلي ، ومدخل : نوبات ايدنجر - فستفال في الجزء الثالث) .

علامة فستفال - ليden - Leyden syndrome
اضطراب نيرولوجي يتسم بالتلخلج والكلام البطئ المتقطع

مع فعل بطيء مرتجل ، وذاكرة خاطئة وقابلية عالية للاستثارة ، وعنته . وقد تتميز بداية الزملة بالدوار والتقيق والغيبوبة . وبسبب المرض غير معروف . اسم اخر تخلج ليدن Leyden's ataxia .

Westphal's sign

علامة فستفال

غيبة منعكس الركبة كعلامة على الضمور الظاهري او تنكس الاعمدة الظهرية للحبل الشوكي وجذوع العصب الحسي وقد لوحظ الاخير في حالات السيقلس المتقدمة . اسم اخر ظاهرة فستفال .

West's syndrome

زملة وست

اضطراب نيرولوجي تقدمي يؤثر في الاطفال الصغار ويتصف بتشنجات وتاخر عقلي . وتتضمن التشنجات الرقبة والجذع والاطراف ويحدث اثناء في الساعدين واباءة الراس ، كما في حركة الانثناء . اسماء اخرى infantile spasms ، salaam convulsions .

wet brain

مخ مبتل

(انظر مدخل : الاستسقاء المخي في الجزء الثاني) .

wet dream

احتلام

تعبير شائع يطلق على الافرازات المنوية اثناء النوم او القذف والذي يحدث خلال الاحلام الایروطيقية او الشبئية ويستهدف الاشباع الجنسي . (انظر مدخل : قذف ليلى في الجزء الخامس) .

wet packs

صرور مبتلة

(انظر مدخل : علاج بالماء hydrotherapy في الجزء الرابع) .

Wetzel grid

جدول فيتزل ، شبكة فيتزل

اداة تساعد على الرسم البياني للعلاقات المتبادلة بين الطول والوزن وال عمر عبر فترة من السنوات ، مع توافر معايير للنمو تستند الى هذه العلاقات المتبادلة .

ويفر ، ارنست جلين
عالم نفس امريكي (١٩٠٢ -) (انظر مدخل : نظريات السمع
في الجزء الرابع ، ومدخل : Wever - Bray effect فيما يلي) .

اثر ويفر - براي
النشاط الكهربائي الذي يتولد في قوقة الاذن استجابة
للمثيرات الخارجية . وهو ليماثل الدفع العصبية الكهربائية التي
يحملها العصب السمعي ، ولكن يبدو انه يعزى الى تحويل طاقة
الصوت الى طاقة كهربائية للدفع العصبي . اسم اخر
aural micro- phonics .

ويبر ، جوهان
طبيب هولندي (١٥٣٠ -) يعتبر "ويبر" احيانا مؤسس الطب
ال النفسي الحديث . عاش في عصر انتشر فيه الاعتقاد بان المرض
اصابهم من الشيطان ، وعزى السلوك الشاذ لعمل الشيطان .
واصر "ويبر" على ان من سببهم الشيطان هم مرضى ينفي علاجهم
بدلا من عقابهم . ولقد اوصى بان يحل محل الاعتقاد في الطيرة
وما الى ذلك الملاحظة الطبيعية للحياة العقلية ، وضرر مثلا
بوصف المذاقات والهلوات الفحصامية بتفصيل كبير ، ويعزو
المرض العقلي الى الایحاء الجماهيري . وكان رد فعل اللاهوتيين
اتهاما بالكفر وتسجیل اسمه في سجل الكفارة والمارقين . (انظر
مدخل : witchcraft فيما يلي في هذا الجزء) .

WF [word fluency]
طلقة الكلمات
(انظر مدخل : قدرات عقلية اولية في الجزء السادس) .

W factor
عامل الارادة
عامل معناه المثابر وبذل الجهد لتحقيق هدف ويظهر في التحليل
العاملي للشخصية .

wheel
عجلة
(انظر مدخل : شبكة الاتصال في الجزء الثاني) .

الألعاب المائية المائية - wheel chair sports

نوع من النشاط الترفيهي وانشطة إعادة التأهيل حيث يجلس المعاوون على كراسي متحركة ويساهمون في الألعاب الرياضية فردية وجماعية . وهذه الألعاب تقسم كرة السلة والبولينغ وتنس الطاولة والرمي وكثير من الألعاب السباق مثل رمي الجلة والقرص والرمي والسباقات القصيرة وسباقات التتابع . وهذه البرامج نشأت بين الماردين القدماء بعد الحرب العالمية الثانية في كاليفورنيا وفي إنجلترا وغيرها وتشمل ١٠٠٠٠ معاوين في ٥ دولة .

اسلوب هويري - دوليتيل Wherry - Doolittle technique

في الاصحاء ، طريقة مختصرة تستخدم في اختبار عدد صغير من الاختبارات من بين عدد أكبر ، بحيث أن هذا العدد الأصغر يسفر عن ارتباط مع المعلم له صدق يقل قليلاً عن صدق الارتباط المتعدد لجميع الاختبارات مع المعلم .

تأثير الصدمة على العنق whiplash effect

اسم شائع لزمرة العنقية يرتبط باصابة مؤلة للأنسجة الرخوة للرقبة . وهذا الاثر ينتج عن تغير مفاجئ لحركة الجسم ، كما يحدث حين يكون المريض مسافراً في سيارة تتعرض لحادثة . ان اندفاع الحركة الى الامام قد يحمل الرأس الى الامام بينما تبقى بقية الجسم ثابتة او حينما تتعرض السيارة الواقفة لحادثة من تأثير متحركة فقد تندفع الرأس الى الخلف اندفاعاً شديداً او مفاجئاً .

الضرب بالسوط whipping

في الطب النفسي ، شكل شائع من اشكال السادية والمازكية . ويروي كرافت ابنج Kraft - Ebing عن اطفال وراهبين اشتقولوا اثارة جنسية من ملاحظة الآخرين وهم يضربون بالسوط او من تخيل ان يضرب هو بالسوط . (انظر مدخل : الجلد او تعذيب الذات في الجزء الثالث) .

Whipple , George Hoyt
ويبل ، جورج هويت
باشولوجي امريكي (١٨٧٨-) (انظر مدخل : سوء التغذية
الشحمي في الجزء الرابع) .

whirl sensation احساس بالدوران

احتباس الهمسة ، حبسة همسية
اتصال او تواصل شفوي دون اداء الاحبال الصوتية لوظيفتها
على نحو كامل وهي ظاهرة فسيولوجية حنجرية صوتية .

whisper test اختبار الهمس
اختبار تقريري ل悍ة السمع حيث يهمس المختبر كلمات الاختبار
من مسافة ٢٠ قدما بينما يستجيب المفحوص واحدى اذنيه
مسدودة ودون ان يلاحظ المفحوص شفتي المختبر .

whistling - face syndrome زملة الوجه المصئر
اضطراب ولادي يتسم بعظام وجه مسطحة تجعل الوجه يبدو
جامدا شبيها بالقناع وللمرضى حنك مقوس مرتفع ولسان وفم
صغررين وشققتان رفيعتان بارزتان يجعلان مظهر الشخص كما لو
كان يصفر . وتحدث الحالة في الاطفال الاول الذين يولدون قبل
. Freeman - Sheldon syndrome اكمال نضجهم . اسم اخر

White , Samuel هوایت ، صمویل
طبيب نفسي امريكي (١٧٧٧-١٨٤٥). ولقد كان هوایت احد
المؤسسين الثلاثة عشر لرابطة Association of Medical Superinten-
dents of American Institutions for the Insane والتي تطورت فيما بعد
لتتصبح الرابطة الطبية النفسية الامريكية American Psychiatric
. Association

White , Sheldon هوایت ، شيلدون
عالم نفس امريكي (١٩٢٨-) (انظر مدخل : التغير من الخامسة
الى السابعة في الجزء الثالث) .

هوايت ، وليم الانسون White , William Alanson

طبيب نفسى امريكي (١٨٧٠-١٩٣٧). عمل طول حياته مديرًا للمستشفى الحكومي للمرضى العقليين في واشنطن (تسمى St. Elizabeth) ولقد حولها "الانسون" من مؤسسة للجزء إلى مركز للعلاج النشط الكلى وللبحوث وللتدرير على الطب النفسي أى إلى بيئته علمية نشطة ولقد درس الانسون في مدرسة واشنطن للطب ، ولعب دوراً قيادياً في الطب النفسي الشرقي . وفي نشر منهج التحليل النفسي وعمل كرئيس للرابطة الطبية النفسية الامريكية والرابطة الامريكية للتحليل النفسي وللرابطة الامريكية السيكوباثولوجية . وكتب ١٧ مؤلفاً هاماً في الطب النفسي وفي امراض الجهاز العصبي وفي السيكوباثولوجيا وفي الصحة النفسية . (انظر مدخل : علاج ذوي الاباكات الزرقاء في الجزء الثاني) .

طبقة اليادة البيضاء white - collar class

يصدق المفهوم على من يعملون بالاعمال الادارية والاعمال الفكرية والاعمال الكتابية ولايزالون اعمالاً يدوية . وبقابل هذا المفهوم طبقة اليادة الزرقاء blue - collar class وهي طبقة العمال .

وصلة عصبية بيضاء white commissure

حزمة من الاليف المليينة التي تعيّر من جانب من الجبل الشوكي إلى الجانب الآخر وترتبط بين العمودين الصاعد والنازل وتتألف من الياف من المادة البيضاء على كل من الجانبين . اسم آخر ventral white commissure

اكاذيب بيضاء white lies

(انظر مدخل : كذب في الجزء الرابع)

مادة بيضاء white matter

جزء من الجهاز العصبي يتتألف من الياف عصبية مغلفة بغمد من الميلين يسهم في اضفاء البياض على البنى الرمادية .

وهذه الاغمدة تغطي الالياف بحيث تكون اجسام خلية الاعصاب المليئة رمادية . وهي مادة توجد في المناطق الخارجية من الجبل الشوكي وفي مناطق الجملة العصبية المركزية .

ثبات البيضاء

ادراك للسطوح البيضاء باعتبار ان لها نفس السطوح حتى لو حدث تغيرات في الاضاءة الساقطة عليها . (انظر مدخل : استمرارية ادراكية في الجزء السادس ، ومدخل : استمرار السطوح في الجزء الثاني) .

ضوضاء معدلة

نقط من الصوت يتالف من نغمات صافية وآخرى متناغمة ونغمات متنافرة تتعرض كخلفية من الضوضاء . ويستخدم هذا النوع من الضوضاء ليعدل اثار الاصوات المتدخلة او المشتتة في البيئة ، وهى اصوات تقلق النوم عادة او تؤدي الى اضطراب التركيز . وتستخدم هذه الضوضاء كخلفية سوية في اختبارات قابلية فهم الكلام او اختبارات القدرة على الكلام .

زملة البيئة البيضاء - out syndrome

ذهان يحدث لدى مكتشفي الاثار ومتسلقي الجبال الذين يتعرضون لنفس البيئة البيضاء لفترات زمنية طويلة . (انظر مدخل : sensory deprivation في الجزء السابع) .

استجابة المساحة البيضاء

استجابة تحددها الاجزاء البيضاء اي غير المبقعة من بقع الخبر في اختبار الرورشاخ .

وتنى ، دونالد رانسوم

عالِم امريكي في الرياضيات والاحصاء (١٩١٥ -) (انظر مدخل : اختبار "يو" لمان - وتنى Mann - Whitney U Test في الجزء الخامس) .

حروف اوائلية (منظمة الصحة العالمية)
WHO
الاسم الختامي الشائع لمنظمة الصحة العالمية
World Health Organization

من انت ؟ Who Are You ?
اختبار اسقاطي يطلب فيه من الشخص ان يكتب ثلاث اجابات قصيرة ردا على السؤال من انت ؟ وتحل الاجابات للتوصيل الى المعلومات والبيانات التي تكشف عن هوية المفهوم او مفهوم ذاته . اسم اخر WAY technique . Who Am I ,

طريقة كلية في التعلم whole method of learning
اسلوب في التعلم فيه تعدد المادة كلها وتكرر حتى تحفظ وتتذكر . ويعابها الطريقة الجزئية في التعلم اي ان الطريقة الكلية في حفظ قصيدة شعرية تعني تكرارها ككل حتى حفظها .

تعلم كل - جزء - كل whole - part - whole learning
طريقة في التعلم والحفظ تقضي بتكرار درس الموضوع كله ثم تكرار درس اجزائه ثم العودة الى تكراره ودرسه ككل .

استجابة كلية whole response [W]
استجابة يصدرها المفهوم في اختبار الرورشاخ لبقعة الخبر ككل وقد تكون الاستجابة الكلية جيدة اي دقيقة واضحة وواضحة ورموزها W+ وقد تكون الاستجابة الكلية غامضة ورموزها WV .

مذهب الكل wholism , holism
مذهب ينظر الى الانسان ككل يجمع بين الجسم والعقل في وحدة متناسقة لا انفصام او انعزاز فيها ولا يجزئ الانسان لدراسته .

سعال ديكري whooping cough
عدوى او اصابة بكتيرية معدية جدا تؤثر في الجهاز التنفسى من البلعوم الانفي الى الشعيبات الهوائية ، ويتسم هذا النوع من

السعال كلينيكي بسعال تقلصي ينتهي عادة بشهيق طوويل وتنفس
عالى الصوت وقد تتضمن المضاعفات نزف مخي وتتشنجات وتنفس
اكسوجين الدم وتلف في القدرات البصرية والسمعية . اسم اخر
. pertussis

هورف ، بنجامين لي
انتروبولوجى امرىكى لغوى ومهندس كيميائى (١٨٩٧-١٩٤١)
(انظر مدخل : فرض هورف فيما يلى) .

فرض هورف Whorf's hypothesis
تعتزم مؤداه ان الفروق في اللغة والعادات تحدث فروقاً في
الادراك والتفكير اي في السلوك غير اللغوي بحيث ان التنوعات
في اللغات تشتق من وجهات نظر عالمية مختلفة وثقافات متعددة .
دعوى بان اللغة تؤثر في الادراك والتفكير والواقع ان ثمة
صيغتان للفرض ضعيفة تذهب الى ان الادراكات وحدها هي
التي تتأثر باللغة ومثال ذلك الاسكيمو بسبب كثرة الكلمات في
لغتهم التي تدل على الثلوج يميزون بين انواع كثيرة متفاوتة منه
لاتتمايز لدى المتحدثين بالانجليزية او العربية . وصيغة قوية
تذهب الى ان العمليات التصورية المجردة تتأثر باللغة بحيث ان
لغة الهندى الهوبى Hopi Indian تتميز الزمن على نحو نسبي
بالمقارنة بالتمييز الزمني عند الانجليزى وتقسيمه الى ماضى
وحاضر ومستقبل مما يؤدي الى افتراض ان عملية تصور الزمن
تختلف بين المتجلذين بهاتين اللغتين . وعلى الرغم من البحث
الكثيف لهذه المسألة فإن البيانات المقنعة لدعم هذا الفرض ضئيلة
ومن المحتمل ان التناقض المعقد والامتزاج بين الثقافة والقيم
الاجتماعية واللغة والفكر ينتاج تبايناً خاصاً لعالم المعرفة عند
الفرد بحيث تستطيع لغته ان تتسع ومتعد حسب الضرورة
وتوسيع الادراكات والبني المعرفية cognitions للتواصل والتفاهم اللقطي الفعال . فاللغة محاولة لرسم الفكر
اكثر منها لخبطه والسيطرة عليه . اسم اخر فرض ساپير -
Sapir - Whorf hypothesis

اختبار تحصيل مدى عريض Wide Range Achievement Test
اختبار تحصيل فردي يستخدم أساساً للاغراض العلاجية والمهنية وكذلك للاغراض التربوية العامة ، ويقيس مستوى مهارة المخصوص في القراءة والهباء والحساب مع مدى قابل للتعديل والتكييف من رياض الأطفال الى الكلية .

ازمة الترمل widowhood crisis

فترة او مرحلة كثيرة ما تستغرق سنة على الاقل تتعامل فيها الارملة مع الذكريات الحديثة او السنوية عن زوجها الراحل وتتوافق مع فقده وتعيد تكيف حياتها وفقاً لذلك . وعادة تمر بمراحل الحزن التي حددها كوبلر - روس Kubler - Ross : الانكار والغضب والابتهاج لله والاكتئاب والتقبل . وقد اتضح ان العلاج الجماعي وان البرامج التجريبية بين ارملة وارملة wido - to - wido program فعالة على وجه المخصوص في المساعدة على مواجهة هذه الازمة . (انظر مدخل : الاسى في الجزء الثالث ، ومدخل : حداد في الجزء الخامس) .

برنامج ارملة مع ارملة wido - to - wido program

(انظر مدخل : ازمة الترمل widowhood crisis فيما سبق في هذا الجزء ، ومدخل : عصاب الموت في الجزء الثالث) .

ويener ، نوربرت Wiener , Norbert

عالم امريكي في الرياضيات (1894-1964) (انظر مدخل : مؤسس السيبيرناتيك او علم الفسيط ، ومدخل : السيبيرنطيقا في الجزء الثاني) .

Wiener Schule

مدرسة فيينا

. Viennese school

Wiesengrund ، Adorno

فيزيونجروند ، ادورنو

(انظر مدخل : ادورنو Adorno في الجزء الاول) .

Wiethe , Camille

فيفتي ، كاميل
اخصائى اذن نمساوي (188-1949) (انظر مدخل : Urbach Wieth disease فيما سيق في هذا الجزء) .

wife - beating

ضرب الزوجة
(انظر مدخل : الزوجات المساء معاملتهن في الجزء الثاني) .

wife - swapping

مقايضة الزوجة
شكل من اشكال الجنس الجماعي حيث يمارس زوجان متزوجان او اكثر باتفاق مشترك تبادل الزوجات بفرض ممارسة الجنس . وهذه العملية قد تتضمن ملاحظة الزوج او الزوجة وهى تشارك في الجماع مع زوج او زوجة اخرى وهو عمل غير اخلاقي يخالف الاديان السماوية . اسم اخر مقايضة الشريك partner - swapping .
(انظر مدخل : swinging في الجزء السادس) .

Wiggly Block test

اخبار مكعب ويجلبي
اخبار في المهارة اليدوية حيث يتم اعادة تجميع تسعة مكعبات متموجة لتكون مكعبا على شكل مستطيل يتم تقطيعه لعمل هذه الاجزاء التسعة وتحسب المدة الزمنية التي يستغرقها هذا التجايم .

wihtigo , wihtiko

ويتيجو ، ويتيكيو
(انظر مدخل : وينديجو windigo فيما يلي) .

Wilcoxon , Frank

ويلكوكسن ، فرانك
عالم امريكي في الكيمياء والاحصاء (1892-) ولد في ايرلندا
(انظر مدخل : اختبار ويلكوكسن فيما يلي) .

Wilcoxon test

اخبار لا يارتري للدلالة الاحصائية حيث يتم ترتيب مجموعتين متزاوجتين من الملاحظات وتختبر الفروق بين الرتب لتحديد دلالتها الاحصائية .

سببي افيرون المتواوح

wild boy of Aveyron
 طفل غير مطبع اجتماعيا لا يقرأ ، عشر عليه وهو يعيش في الغابات بالقرب من افيرون حوالي عام ١٨٠٠ ودرس من قبل الطبيب الفرنسي "جان ايترار" Jean Itard . وقد اقترح ان الصبي كان بالفعل ضعيف العقل تركه والداه وهجراه في الغابات . ولقد همت محاولات ايترار تعليم هذا الصبي تلميذه "وارد سيجون" وحفظته على وضع وتطور مواد وطرق لتدريب التاخررين عقليا . (انظر مدخل : Seguin في الجزء السابع ، feral children في الجزء الثالث ، wolf children فيما يلي في هذا الجزء) .

وايلدر ، جوزيف

أمريكي متخصص في طب الاعصاب النفسي (١٨٩٥ -) (انظر مدخل : قانون القيمة المبدئية في الجزء الرابع) اسم اخر قانون Wilder's law of initial values .
 القيم المبدئية لوايلدر

فييلدرفانجك ، L. S.

طبيب هولندي (انظر مدخل : زملة فييلدرفانجك فيما يلي) .

Wildervanck's syndrome

اضطراب وراثي يرتبط بزملة كليبيل - فييل - Feil syn- Klippel drome ويتسم بصمم وخرس ، وشلل العصب الججمي السادس وقد يحدث ايضا لامثل جمجمي . (انظر مدخل : زملة كليبيل - فييل في الجزء الرابع) .

تحليل نفسي طائش او جامح

wild psychoanalysis
 لفظ استخدمه "فرويد" عام ١٩١٠ واطلقه على الاجراءات او العمليات التي تبتعد عن عملية التحليل النفسي التقنية او التقنية اى اطلقه على تقديم النصيحة المباشرة الى المريض او القيام بتحليلات ديناميكية قبل ان يستعد المريض لها ، اى انه تحليل نفسي لا يستند الى فهم كاف لдинاميات المريض النفسية واصولها وطبيعتها .

will

ارادة
(انظر مدخل : ارادة حرة ، حرية الارادة ، وضعف الارادة في
الجزء الثالث ، ومدخل : volitum في هذا الجزء) .

will disturbances

قصور في قوة الارادة تعرف عليه "بِلُولْ" كعرض اساسي للفحصان
وقد يbedo المريض كسولا ليس لديه اهداف او دافعية . وثمة شكل
اخر من اشكال اضطراب الارادة لوحظ عند الفحصامين ويتسم
بدرجة عالية من النشاط التافه وغير المناسب والذي لاهدف له
. bizzare

wille zur Macht

ارادة القوة
مصطلح الماني مستعار من "نيتشه" Nietzsche . (انظر مدخل :
will to power فيما يلي) .

will factor

عامل الارادة
في التحليل العاملي عامل يرتبط بالثابتة ، والفرض والكافح
والجهد . اختصاره (w) ، اسم اخر W factor

Willi , Heinrich

ويلي ، هيتربيغ
طبيب اطفال سويسري (١٩٢٩-١٩٢٩) (انظر مدخل : زملة برادر
- لابهارت - ويلي في الجزء السادس)

Willis , Thomas

ويليس ، توماس
طبيب انجليزي (١٦٧٥-١٦٢١) (انظر مدخل : الدورة الشريانية
في الجزء الاول) اسم اخر circle of Willis

اتفاق ويلبروك لرعاية المتأخرین عقليا

Willowbrook Consent Judgment

اتفاق يعتبر علامة عامة على الطريق بين الهيئات والوالدين
وامضقاء المحكمة (plaintiffs) وقسم التاجر العقلي بقسم الصحة

العقلية لولاية نيويورك New York State Department of Mental Hygiene يحدد بالتفصيل حقوق المتأخرین عقلياً (١٩٧٢) فيما يتصل بموضوعات مثل : البيئة التي يسكن ويعيش فيها ، البرنامج و تقويمه ، هيئة العاملين فيه ، التعليم والترفيه ، خدمات الطعام والتغذية ، خدمات الاستئن ، الخدمات السيكولوجية ، خدمات العلاج الطبيعي ، الكلام والسمع ، الخدمات الطبية والتمريضية ، اجراءات السلامة ، العلاج والتطبيب ، صيانة المباني ، حالات الطوارئ ، السجلات ، وتوزيعهم للعمل في المجتمع المحلي .

اختبارات الارادة - المزاج will - temperament test
محاولة رائدة على يد "ج. دوني" J. Downey لقياس فروق مزاجية معينة على اساس مهام كتابية منضبطة اى انها تحليل لخط الافراد الكشف عما بينهم من فروق مزاجية وشخصية ورسم صورة نفسية لكل منهم على هذا الاساس .

علاج بالارادة will therapy
نوع من العلاج النفسي طوره "اوتو رانك" Otto Rank ، الذي ذهب الى ان الاعصبة يمكن تجنبها او التغلب عليها بتأكيد الفرد لارادته (او ارادته المضادة counter will) وبتحقيق الاستقلال ووفقا لنظريته ، تعتبر الحياة كفاحاً طويلاً لكي يفصل الفرد ذاته عن امه سيكولوجياً كما يفصلها عنها فيزيقياً اثناء اليأس . اسم اخر للعلاج الروانكي Rankian therapy . (انظر مدخل : صدمة الميلاد في الجزء الثاني ، ومدخل : خوف الحياة في الجزء الرابع ، ومدخل : Rank في الجزء السادس) .

ارادة الاعتقاد will to believe
عنوان لكتاب الفه "وليم جيمس" ١٩١٠ . ويقصد به ارادة التسلیم بمعتقدات لا تستند الى العقل وتسوغها المنافع العملية التي تترتب عليها . ولا تعني ايماناً لا يميز بين صحيح المعتقدات وفسادها ، وانما تتمثل اختباراً حقيقياً نتيجة جدواها و أهميتها .

ارادة العيش او الحياة will to live
(انظر مدخل : ارادة البقاء will to survive فيما يلي)

ارادة المعنى will to meaning

قدم المصطلح "ف . فرانكل" V. Frankl ويقصد به حاجة الفرد إلى التوصل إلى معنى مناسب وهدف ملائم لحياته : وارادة المعنى دافع اساسي في العلاج الكلامي ، وهو العلاج الذي طوره فرانكل كاسلوب للتصدي للمشكلات التي تتصل بالخبرة المعاصرة لفقدان المعنى . (انظر مدخل : علاج كلامي في الجزء الرابع ، ومدخل : خواص وجودي في الجزء الثالث) .

ارادة القوة will to power

لفظ استخدمه "ادر" واطلقه على تصميم الفرد على الكفاح للتتفوق والسيطرة ، والذي اعتقاد انه قوي على وجه الخصوص عند الذكور الذين يشعرون بالحاجة الى تجنب مشاعر عدم الامن والدونية التي يربطونها بالانوثة . وقد استعير اللفظ من نيتше . (انظر مدخل : احتجاج ذكري في الجزء الخامس) .

ارادة البقاء will to survive

التصميم على العيش رغم مواجهه مواقف تعارض هذا كالمرض الشديد او الاضطراب الذي يؤدي الى العجز ، او الحالات والظروف القاسية المتطرفة كنقص الطعام والماء او الاحتباس في جزء من منجم متصدع . وثمة شواهد ملحوظة معظمها يستند الى سرد الواقع تشير الى ان ارادة البقاء القوية تستطيع في بعض الحالات ان تزيد من فرص النفرد على الشفاء او على الاقل تطيل من حياته ، ويمكن ان تتمكن كثير من الاشخاص من تحمل الحرمان والاعتقال والعقاب الجسمى والعقلى . اسم اخر will to live .

Wilm , Marx

ويلم ، ماركس
جراح الماني (١٨٦٧-١٩١٨) (انظر مدخل : Wilm's tumor فيما يلي) .

Wilm's tumor

ورم ويلم
نوع من الورم الكلوي الخلقي والذي قد يتبقى كاماً لعدة

سنوات قبل ان يحدث اعراضا وقد تكون الاعراض الاولى كتلة بطانية وحمى وبول دموي والمغثثيات وقيئ . وهذا الورم هو ثاني اكثر انواع الورم شيوعا في الطفولة ويعالج عادة بالعلاج الكيميائي والجراحة والاشعاع مما قد يزيد فرصةبقاء الفرد خمس سنوات . وتقدر نسبة هذه الفرصة بـ ٥٠ % .

ولسن ، E. O.
عالم اجتماعيات امريكي (١٩٢٩ -) (انظر مدخل : sociobiology في الجزء السابع) .

ولسن ، صمويل الكساندر كينير
Wilson , Samuel Alexander Kinnier
عالم اعصاب انجليزي (١٨٧٧-١٩٣٧) (انظر مدخل : تدهور عدسي كبدي في الجزء الرابع) ويسمى ايضا مرض ولسن Wilson's disease (انظر مدخل : اصابة مخية في الجزء الثاني ، ومدخل : triethylene tetramine فيما سبق في هذا الجزء) .

قياس اثر ترابط حرارة الهواء وسرعته على حرارة الجسم

wind - chill index
نظام يحدد اثر ترابط درجة حرارة الهواء مع سرعة الريح على درجة حرارة الجسم ، فعندما تكون درجة حرارة الهواء ٣٢ درجة فهرنهايت (صغر مئوية) فان عامل تبريد الرياح حين تكون سرعتها ٥ ميل في الساعة تبلغ ٢٩ درجة فهرنهايت (-١٧ مئوية) ومع زيادة سرعة الريح الى ٣٥ ميلا في الساعة في نفس درجة الحرارة يكون عامل تبريد الرياح ١٠ فهرنهايت (-١٨,٣ مئوية) وعامل تبريد الرياح مقداره -٤٠ فهرنهايت (-٤٠ مئوية) ينتج عن ريح سرعتها ٢٠ ميلا في الساعة عند صفر فهرنهايت (-١٧,٨ مئوية) سوف يؤدي الى تجميد جلد الانسان في اقل من دقيقة .

wind effect

أثار الرياح

في علم النفس البني ، تأثير الرياح على المشاعر والراحة وقد يكون للريح الخفيفة أثراً منعشًا ، أما إذا كان اليوم حاراً ورطباً فأن الريح العاصفة يمكن أن تولد مشاعر الخوف والقلق التي قد تتفاقم نتيجةً لتقارير إثارة بهبوب اعصار . وترتبط أثار الرياح بصفة هامة بآثار ضغط الهواء . (انظر مدخل : مقاييس بيوفورت للريح في الجزء الثاني) .

wind fear

خوف الريح
لفظ آخر خوف الريح **anemophobia** (انظر هذا المصطلح في الجزء الأول) .

windigo

وينديجو
زملة قاسية ترتبط بخصوصية ثقافية تحدث أساساً عند الأسكيمو والأوجيبواز، والاعراض المبدئية تكون عادة فقدان الشهية للطعام وغثيان وقيء مصحوباً بخوف حزين من ساحر خارق للعادة يأكل الناس مصنوع من الثلوج ، وقد يشعر المريض انه هو نفسه قد تحول الى وينديجو ويمضي ليقتل ويأكل عضواً او wihtiko ، whitigo ، whitiko . اسم آخر wihtiko .

windmill illusion

خداع طاحونة الهواء
توهם بتحرك الأشياء ودورانها كطواحين الهواء وعجلات السيارات في اتجاه معكوس متقطع وذلك دون تغير في المثير .

wind - swept deformity

تشوه امواجي شديد
لفظ يصدق على مظهر بعض حالات الحثل المفازي القزمي الزائف حيث يكون هناك تقوس في الساقين ، فقد تتوسع الركبة اليسرى الى الخارج واليمين الى الداخل او العكس بالعكس .

wind tunnel

نفق الريح
بنية صممت كممر يمكن ضغط الهواء فيها بشدة وبسرعات مسيطر عليها وانماط من الاضطراب لاختبار اداء الطائرة او

أشياء أخرى أو مواد في بيئه خارجية محاكية لظروف بيئية معينة . وقد يستخدم هذا الاسلوب في التجارب السيكولوجية البيئية لدراسة اثار الريح او تغير ضغط الهواء على اداء الناس او سلوكهم . (انظر مدخل : اثار ضغط الهواء في الجزء الاول) .

فينيقارتر ، فيليكس فون

جراح نمساوي (١٨٥٢-١٩٢١) (انظر مدخل : مرض بيرجر في الجزء الثاني) اسم اخر زملة فينيقارتر - بيرجر .

خطه "ونيتكا"

خطه لتفريذ التعليم وضعها وطورها عام ١٩١٩ "كارلتون واشبورن" Carlton Washburne وطبقها في التعليم العام الابتدائي وفي الصفوف الاولى من التعليم الثانوي في ونيتاكا بولاية الينوي وقد استمر العمل بها فترات طويلة كما شاع الاخذ بها وتقوم على الخطه الآتية : يقسم المنهج التعليمي الى جزئين

(١) اساسيات مشتركة

(٢) انشطة اجتماعية وابتكارية

ويعمل التلاميذ فرديا بمعدلهم في الجزء الاول الى حد كبير باستخدام كراسات عملية متقدمين بالسرعة التي تمكنهم قدراتهم منها ، اما في الانشطة الاجتماعية والابتكارية فلا يقاس الانجاز ، ويتم انجاز عمل جماعي كثير .

winning back

استعادة الفرد (انظر مدخل : ازالة البرمجة في الجزء الثالث) .

اتفاق مسبق في التقويم

في بحوث التقويم ، موقف في يصدر النظام الفيدرالي طلبا ليتقدم الباحثون بخطط بحثية ومقترنات ويتلقون عروضا ، غير ان هناك علاقة جاهزة موجودة من قبل فعلا تؤكد ان التعاقد سيتم مع متقدم معين او صاحب عرض معين وهو الوحيد الذي يزود M. R. Meyers The Evaluation Enter- (prise , 1981

WISC

حروف اوائلية (ويسك)
يعني الرمز مقياس وكسيل لذكاء الاطفال - Wechsler Intelligence Scale for Children

حكمة

قدبما كانت ترافق الفلسفة ، تبحث بوجه عام في الله والكون والانسان . والحكيم من تصدر اعماله واقواله عن رؤية ورأي سليم والحكم الرواقي يخضع حياته لسن الوجود ولا يشذ عنها ويعيش وفقا للطبيعة (العقل) .

wish

رغبة لفظ يعني عادة رغبة او حنينا ولكنه يستخدم على نحو اشمل في التحليل النفسي ليعنى نزعة وميلا وكفاحا او دفعه تعمل على مستوى شعوري او لاشعوري ، وكثيرا ما لا يكون مصحوبا بجهد لتحقيقه او اشباعه .

wish fulfillment

تحقيق الرغبة

صفة عامة ، اشباع رغبات فرد او تحقيقها ، وفي التحليل النفسي دافع لتحرير الفرد لذاته من التوتر الذي تحدث الحاجات الغريزية كالجنس والعدوان . ووظيفة الحلم عند "فرويد" التعبير عن رغبات وتحقيقها لبقاء النائم نائما .

wishful thinking

تفكير رغبي

عمليات تفكير تحكمها الرغبات الداخلية اكثر مما يتحكمها المنطق او الواقع ، اي اعتقاد الفرد فيما يريد الاعتقاد فيه .

wishful thinking rumours

اشاعات تفكير راغب

اشاعات بما يتمناه الناس غير واقعية ولا منطقية وقد تؤدي الى الاسترخاء ونقص الارادة وقلة بذل الجهد .

wit

ظرف ، فطنة

وظيفة عقلية تتألف من القدرة على ابداء تعليقات ممتعة وغير حاسمة تأتي الضوء على موضوع او شخص . وتعني wit في التحليل النفسي حجة معاكسة وتورية وتعليق ساخر تطلق فجأة تعبير عن مشاعر مكبوتة او اتجاه خفي . (انظر مدخل : مبالغة في الطرف في الجزء الثالث ، ومدخل tendency wit : فيما سبق في هذا الجزء) .

witchcraft

سحر ، عرافة

سحر تمارسه امراة لها شهرة بانها تملك قوى خارقة للطبيعة مشتقة من اتفاق مع الشيطان . ولقد لقى هذا الموضوع اعظم دفعة له عام 1487 حين قام باحثان المانيايان لاهوتيان "هنريك كرامر" Heinrich Kramer و "جوهان شبرنجر" Johann Sprenger بنشر دليل عنوانه "مطرقة الساحرات" Malleus Maleficarum بموافقة الكنيسة وهذا العمل يجادل دفاعا عن وجود الساحرات ليس ذلك فحسب بل يصر على انه يمكن التعرف عليهن بواسطة بقع ملونة او مناطق مخدرة ياجسامهن تركها مخلب الشيطان . وقدما تعليمات تفصيلية لحاكمتهن والقاء اللوم عليهم واعتبرن مستولات عن جميع انواع الكوارث الطبيعية وجميع انماط السلوك الشاذ والاجرامي . ونتيجة لذلك ذُب الالاف منهان وحرقوا ، حتى بداية القرن التاسع عشر . (انظر مدخل : دراسة الشياطين والجن في الجزء الثالث ، سحر البلاء في الجزء الثاني ، واطباء سحرة وكابوس في الجزء الرابع) .

witch doctor

عراف ، طبيب مشعوذ ، دجال

لفظ اخر الطبيب الساحر shaman . انظر هذا المصطلح في الجزء السابع .

witches' milk

لبن الساحرات

افرازات تشبه اللبن تفرزه احيانا الغدد الثديية للأطفال المولودين حديثا من الجنسين .

سبت الساحرات ، حفل الساحرات السبتي witches' sabbath

حفل تشارك فيه بعض الجماعات اثناء اواسط العمر في تحد للكنيسة ويتضمن شرب النبيذ مخلوطاً بماء مخدرة وبيلادونا ، ويترتب على ذلك اثارة جنسية جامحة مصحوبة بهلوسات حية . وإذا قبض على المشاركون فإنهم يعذبون عادة حتى يعترفوا ثم يحرقون أحياناً .

انسحاب withdrawal

ويشير المصطلح الى الآتي :

- نفط من السلوك فيه يبتعد الفرد عن اداء الوظائف اليومية العادية ومع ما يصاحبها من احباطات وتوترات وخيبة امل .
- يعني هذا ابعاد عصبي للذات من التفاعل الاجتماعي العادي مصحوب بعدم التعاون مع الاخرين وعدم الالتزام بالمسؤولية وكثيراً ما يعتمد الفرد على العقاقير المخدرة او الكحول لتسهيل هذا التباعد الاجتماعي .
- ابعاد الذات عن وعي من موقف معينة والمضمون هنا يختلف عن المعنى السابق فالانسحاب قرار محسوب بعدم الاندماج في هذه المواقف لاسباب استراتيجية او فلسفية او سياسية او لاسباب اخرى .
- وفي الايثولوجيا (علم الطياع) نمط من السلوك يظهره الخاسر في معركة والذي يبدى خضوعاً ويسمح له بان يترك الموقف دون ازعاج .
- في علم الاقربازين النفسي توقف عن تزويد الفرد بالعقار الذي اصبح متکلاً عليه . وهو اضطراب عضوي مقللي يعقب توقف او تقصان تناول مادة كالكحول ، وامفيتامينات الافيفون ، والدخان والمهدئات التي سبق استخدامها على نحو منتظم لاحادث التخدير . وتنقاوت اعراض الانسحاب لكنها عادة تضم قدراً من القلق ، وعدم الاستقرار ، والارق والانتباه المغطوب ، والتهيج . (انظر مداخل : الانسحاب الكحولي ، هذيان الانسحاب . وامفيتامينات في الجزء الاول ، ومدخل : الباربتيورات في الجزء الثاني) .

- لفظة يطلقها "ايريك فروم" على نقصان الاهتمام العصبي بالعالم بحيث يكون لهذا الابتعاد نتائج تدمير الذات .
- وسيلة لضبط النسل (طريقة العزل) حيث يسحب القضيب من المهبل قبل القذف .

انسحاب تدميري withdrawal destructiveness

" وفقا لما ذهب اليه "ايريك فروم" ، اسلوب في العلاقات يقوم علي الانسحاب والعزله عن الاخرين ، والسلوك الدمر الموجه نحوهم ، او مجموعه من الانجاهين العزلة والتدمير وقد ذهب "فروم" الي ان الدافعيه لاساليب الانسحاب والتدمير تكمن في الحاجه الي توفير مسافة انتفعاليه وتباعد انتفعالي يعزى الى الخوف من الاتكالية ."

رد فعل انسحابي withdrawal reaction

رد فعل يتألف من الانسحاب من الاختلاط الاجتماعي والاندماج او من الموقف المهددة . وهو في شكله المتطرف يتسم بالانسحاب من الواقع ككل . والانسحاب الباثولوجي يحدث اساسا في الفحاص والاكتئاب . ولفظ انسحاب يصدق على السحب الفيزيقي لليد او القدم من مثير مؤلم .

منعكس انسحابي withdrawal reflex

استجابة تستثار نتيجة لاي تهديد غير متوقع لسلامة الفرد . ويترافق بحركة مفاجئة ابتعادا عن المثير الشارك اجراء طبيعى للحفاظ على البقاء . ويطلب تأزرا سريعا للوحدات العصبية العضلية ومن هنا يتضمن شبكات دفعات عصبية تتعدى مناطق المخ البدائية .

تبالين داخل المجموعات within - groups variance

تبالين في الدرجات بين المفحوصين المشاركون في تجربة وغير ناتج عن المعالجة التجريبية . (انظر مدخل : تبالين بين المجموعات في الجزء الثاني) .

witigo

ويتigo لغزا يعادل مصطلح ونديجو windigo . انظر هذا المصطلح فيما سبق .

witness

شهادة اقرار شخصي بواقعه عاينها الشاهد بنفسه او سمع عنها . والشهادة دليل على حدوث الواقعية في الماضي ، والوثائق التاريخية نوع من الشهادة . (انظر مدخل : الخبرير المشاهد expert witness في الجزء الثالث) .

فيتماك ، ثيودور Wittmaack , Theodor

طبيب الماني (١٨٦١-) (انظر مدخل : زملة اكبوم في الجزء الثالث) . اسم اخر زملة فيتماك - اكبوم syn- Wittmaack - Ekboom drome .

wit work

عملقطنة لفظ فرويدي يستخدم لوصف العمليات النفسية المتخصمة في انتاج الملح والنكت والطرائف وهو ما يحدث في عمل الحلم من ابدال وتكييف وتعبير غير مباشره .

Witzelsucht

فيتسيلزوكهت كلمة المانية تعني حرفيا compulsive wisecracking في الطب النفسي نوع من هوس التنكث ، وعرض يحدث في الأفات التي تصيب مناطق التداعي المقدمي frontal association areas ، كثيرا ماينتج عن الإرما او التصلب اللحائي cerebral arteriosclerosis ذو طبيعة دفاعية ويظهر في اسلوب تنكثي متكرر من قبل المريض وشعور بالنشوة وكثيرا ما يكون مصحوبا بسلوك طفلی ولا مبالاة بجدية الموقف .

Wiveleslie

ويفينيلزلي (انظر مدخل : سير وليم ابني Abney sir William في الجزء الاول)

wobbly knee ركبة مرتجلة ، ركبة متمايلة
حالة تحدث فيها تقوية المفصل الخلفية استرخاء الركبة . و
كثيراً ما تكون علامة على اضطراب مخيسي .

Wohlfart , Gannar وهلفارت ، جنر
عالم اعصاب سويدي (١٩١١-١٩٦١) (انظر مدخل : ضمور شوكي
عضلي متزايد في الجزء السادس) .

Wohlwill , Joachim Friedrich وهولويل ، جوكيم فريديريك
طبيب الماني برتغالي (١٨٨١-) (انظر مدخل : زملة اندراد
في الجزء الاول) . اسم آخر Wohlwill - Corino Andrade syndrome

Wolberg , Lewis Robert ولبرج ، لويس روبرت
طبيب نفسي امريكي روسي المولد (١٩٠٥-) (انظر مدخل :
علاج نفسي في الجزء السادس)

wolf children اطفال الذئب
لفظ اطلق علي وجه الخصوص علي بنتين نشنتا بواسطة
الذئاب في الهند ، و اخذتا بجميع انماطها الحياتية مثل الهجوم
للحصول علي طعامهما ، واللواء في الليل والجري علي اربع . و
حين عثر عليهما كانتا قد بلغتا ١٨ شهراً ، ٨ سنوات من حيث
العمر وقد ماتت البنت الصغرى خلال سنة . و عاشت البنت
الاكبر منها حتى بلغت حوالي ١٧ سنة و لكنها لم تتحضر علي
نحو نام وتلعلمت المشي علي قدمين منحنية نصف انحصار
وتعلمت ان تأكل دون ان تلتقط او تفترس طعامها و اكتسبت
كلمة وتعلمت ارتداء الملابس وقضاء المهام التي تكلف بها . (انظر
مدخل : اطفال الذئاب feral children في الجزء الثالث) .

Wolf Man الرجل الذئب
حالة مشهورة كتب عنها فرويد عام ١٩١٨ و تتضمن عرضاً

تحولها (الامساك) ، و خواضا (من النثار و غيرها من الحيوانات) ووسواسا دينيا (تناوب تقوى الله مع افكار تجذيفية كفرية) واضطراها في الشهبة ، وقد اتضحت انها جميعا ردة افعال للخبرات المبكرة . ولقد ساعدت الحالة في تأكيد ودعم نظرية فرويد في الجنسية الطفالية .

ولمان ، موشى Wolman , Moshe

عالم امراض (باتولوجي) اسرائيلي بولندي المولد (١٩١٤ -)
(انظر مدخل : Wolman's disease , xanthomatosis فيما يلي في هذا الجزء) .

مرض ولمان Wolman's disease

اضطراب وراثي ايضا يتسم بنقص في الانزيم الذي يلزم لتجزئة جزيئات الشحوم . وبتضخم الغدد الادريتالينية وتكتسها . ويبعد تاخر النمو الحركي لدى الاطفال الصغار المصابين بهذا المرض وقد يتعرضون للتاخر العقلي ولكن يصعب دعم هذا بالدليل ويعزى ذلك الى الاثار الهيمنة للقى والاسهال وعلامات اخرى للمرض الحاد . اسم اخر primary familial xanthomatosis .

womb

رحم womb

(انظر مدخل : uterus فيما سبق في هذا الجزء) .

womb envy

حسد الرحم خاصية سيكولوجية للذكر ذي الجنسية المختالطة او الذي يرتدي ملابس الجنس الآخر والذي تكون هويته الجنسية انثى .

womb fantasy

فانتازيا الرحم خيال جامح للعودة الى الرحم او للوجود فيه . عادة ما يتم التعبير عنه في صيغة رمزية كالعيش تحت الماء او الانفراد بالنفس في قافلة .

حركة تحرير المرأة

اتجاه بين النساء او بين جماعات معينة من النساء لتحرير انفسهن : من ثنائية المعايير الجنسية ، ازوال النساء الى مراتب ادنى في الوظائف والاعمال ، تلقي اجرها اقل من الرجال عندما يعملن نفس العمل ، من المسؤولية الكلية في تنشئة الطفل وتتخير المترزل . من سيطرة الرجل لا في البيت فحسب بل وفي العمل والاداب والعلوم كذلك ، ومن التنميط الجنسي التقليدي القائل بان المرأة هشة وسلبية واتكالية تحكمها العاطفة اكثر من العقل . (انظر مداخل : ختان البنات clitoridectomy - raising consciousness - consciousness in the second part . المعيار المزدوج double standard ، الحركة النسائية feminism ، دور الجنس gender role في الجزء الثالث . زملة ربة البيت housewife's syndrome ، قانون اول ليلة jus primae noctis في الجزء الرابع . ببلوكتو piblokto في الجزء السادس . علاج جذري radical therapy ، ارشاد ضحايا الاغتصاب rape trauma syndrome ، زملة صدمة الاغتصاب rape counseling ، جماعة زيادة الوعي rap group ، تمييز جنسي sex discrimination ، جنسانية sexism ، أدوار جنسية sex roles ، تمثيل الجنس sex type ، تمثيل الجنس unisex في الجزء السابع . صبيانية tomboyism ، احادي الجنس unisex ، امهات عاملات working mothers في هذا الجزء) .

women's roles

وظائف النساء في المجتمع والتي اتسعت حديثاً لتشمل المشاركة النشطة في مجال الاعمال والاقتصاد والصناعة والقوات المسلحة ودور القضاء واقسام الشرطة وفي كل وظيفة اخرى اساسية في الحكومة المحلية والقومية ، هذا بالإضافة الى قيامهن بادوارهن التقليدية في تدبير البيت وتربية الطفل والخدمة التطوعية . على ان هذه الادوار تتفاوت في اتساعها بين المجتمعات .

women with penis

تصور طفل يان لكل انتى قضيب او كان لديك قضيبا من قبل . واكتشاف البنين الصغار انه ليس للبنات قضيبا يعزز اهتمامهم بالخشاء .

اختبار وندرليك للذكاء
صيغة مختصرة من اختبار اوتيس لقدرة العقلية - Otis Self
Administering Test of Mental Ability

Woodworth ، Robert Session
وودورث ، روبرت سيشنز عالم نفس أمريكي درس مع جيمس في هارفارد ومع كاتل في كولومبيا ، عمل فيما بعد استاذًا بجامعة كولومبيا ، وهو عالم نفس تجريبي وتربوي ومن مؤلفي الكتب ومنها *Contemporary School of Psychology* و *M. R. Sheehan* . وقد نقل د. كمال دسوقي الكتاب الأخير إلى العربية «مدارس علم النفس المعاصرة» ونشرته دار المعارف بالقاهرة . وقد وضع وودورث اختبارا لقياس الشخصية أثناء الحرب العالمية الأولى لكي يستخدم كاداة غربلة للتعرف على العصابيين ، وصاغ المدخل الدينامي في علم النفس الذي يبرز أهمية الدافعية .

صفحة البيانات الشخصية - وودورث - ماشيوز
Woodworth - Mathews Personal Data Sheet

وهو اختبار للشخصية يتالف من 116 بندًا تعبّر عن شكاوى شائعة عن الحياة بنعم أو لا ، صممت لكي تستخدّم في المؤسسات التربوية كاداة لتحديد العصاب وقد اعتمدت على صيغة البيانات الشخصية لودورث وهي أساس كل استبيانات الشخصية اللاحقة .

Woldridge
ولدريج ، دين أفيريت
عالم أمريكي (1912 -) (انظر مدخل : مفهوم آلية - الإنسان mechanical - man concept) .

woolly mammoth
ماموث غامض لفظ قدمه "بول واشتيل" P. Washtel ، واطلقه على الصراخات المكتوبة والمكتبة في الاشعيور لسنوات طويلة كالماموث (فيل متقرض) قبل التاريخي الذي تجمد حيا واحتفظ به آلاف السنين .

طريقة الكلمة والجملة
 طريقة في تدريس القراءة حيث تذكر الكلمات بأكملها والجمل
 كوسيلة لتعلم القراءة . ولقد كان "كومينيوس" Comenius (١٥٩٢-١٦٧٠) أول من اقترح طريقة الكلمة ، واقتراح "فارنهام" Farnham طريقة الجملة عام ١٨٩٥ .

تقريب الكلمة
 اضطراب فصامي لفظي حيث تستخدم الكلمات الاصطلاحية او العادية بطرق غير مألوفة ولا ملائمة (كما في الكتابة) او حيث تؤلف كلمات جديدة غير قابلة للفهم من كلمات عادية مثال ذلك الكلمة *easify* لتعبير عن *simplify* .

اختبار تداعي الكلمات
word association test
 اختبار اسقاطي فيه يستجيب المفهوم لكلمة (مثير) باول الكلمة ترد في عقله (استجابة) ولقد ابتدع هذا الاسلوب "فرنسيس جالتون" عام ١٨٧٩ لاستخدامه في دراسة الفروق الفردية ، وكان أول من استخدمه في دراسة الشذوذ كريابلن Kraepelin ولقد الف يونغ قائمة من ١٠٠ كلمة للكشف عن العقىد . كما ان "كنت و روزانوف" اعدا قائمة عام ١٩١٠، وكذلك "ربابورت Rapaport" الذي اعد قائمة عام ١٩٤٦ وذلك للاستخدام في الاغراض الكلينيكية .

بنك المفردات اللغوية
word bank
 مجموع مفردات التلميذ اللغوية التي يمكن احصاؤها بجمع كروت الكلمات التي تعلمها التلميذ فعلا .

عمى الكلمة
word blindness
 (انظر مدخل . الكسبي او عمى القراءة في الجزء الاول) .

اختبار بناء الكلمة
word - building test
 اختبار يطلب فيه المفحوص اكبر عدد ممكن من الكلمات من مجموعة معينة من المعرف .

شكل الكلمة ، صيغة الكلمة
word configuration

النمط الكلي البصري الذي تحدث كلمة مطبوعة ، الاثر البصري العام لكلمة كما ينتج عن تركيبة من الاشكال او الحروف المكتوبة او بنط الحروف .

word count **عدد الكلمات ، احصاء الكلمات**
دراسة معدل حدوث او شيوع كلمات معينة في عينة محددة من الكلام المقول او المكتوب . ومثال ذلك عدد تواتر الكلمات في كتابا من كتب الاطفال التي تلائم تلاميذ الصف الثالث والصف الرابع ، او معدل تواتر الكلمات في خطاب لرئيس الجمهورية .

word deafness **صم الكلمة ، صمم لفظي**
يعادل مصطلح حبسة سمعية انظر الجزء الاول .

word dumbness **خرس الكلمة**
يعادل مصطلح حبسة لغوية تعبيرية انظر الجزء الثالث .

word fluency **طلاقة الكلمة ، طلاقة لفظية**
القدرة على ذكر اكبر عدد من الكلمات بسرعة في فئات سبق تحديدها مثل الكلمات التي تبدأ بحرف معين من الحروف الابجدية . وترتبط القدرة بجزء من المخ الامامي لمنطقة بروكما من الفص الجبهي المسيطر . ويطلب ان يعاني الاشخاص الذين لديهم آفات في هذا الجزء من المخ من قصور في طلاقة الكلمة في الاختبارات اللفظية والمهام اللغوية . (انظر مدخل : قدرات اولية في الجزء السادس) .

word - frequency study **دراسة تكرار الكلمة او تواترها**
(انظر مدخل : عدد الكلمات word count فيما سبق في هذا الجزء) .

word - hash **فرم الكلمات ، خلط الكلمات**
لفظ اخر سلطة الكلمة word salsd . (انظر المصطلح فيما يلي في هذا الجزء) .

طريقة الكلمة

في تدريس القراءة ، طريقة تؤكد على التعرف على الكلمة ككل بدلًا من تحليلها إلى أجزاء سواءً أكان ذلك التحليل إلى مقاطع أم إلى حروف .

واقعية الكلمة

يعادل مصطلح واقعية التسمية . انظر المصطلح في الجزء الخامس .

مهارات التعرف على الكلمة

مجموعة من استراتيجيات التعرف على الكلمة . تستخدم في القراءة مثل استخدام شكل الكلمة ، وأمارات السياق والصوتيات والتحليل البنائي .

اختبار التعرف على الكلمات

اختبار مقدر لقياس القدرة على قراءة الكلمات جهريًا أو تتدرج الكلمات فيه من السهل إلى الصعب .

سلطة كلامية ، تنافر الكلام وتفكك

كلام غير متسق ولا متسلسل ولا مفهوم يرتبط بحالات الفضام المتقدمة ، ويبعدوا أنه خليط من كلمات فعلية وكلمات مبتدعة . وعلى الرغم من أنها عادة ما تكون غير قابلة للفهم ، إلا أنها ليست بالضرورة بغير معنى ، ولكن الكشف على المعنى يتطلب من المريض أن تنداعى أفكاره وأن يفسرها . ولللحظ في الأساس يعادل رطانة neologistic انظر هذا المصطلح في الجزء الخامس .

الكلمة الجملة

كلمة مفردة تقوم بعمل وحدة كلية من وحدات التفكير أي تقوم بعمل الجملة كأن يقول الطفل نعم أو أنا ويعني دعني أقوم بهذا العمل بتنفسني .

اختبار مدى تذكر الكلمات ، اختبار مدى التذكر الللنطي word - span test

اختبار تذكر الكلمات بعد قراءتها او سماعها مرة واحدة وبسرعة مقتنة لقياس مدى الذاكرة او قدرتها على الاسترجاع .

اثر افضلية الكلمة word - superiority effect (WSE)

ظاهرة مؤداها ان الحرف يمكن التعرف عليه عند عتبة حسية ادنى وان يستجاب له على نحو اسرع حين يكون جزءا من كلمة مألوفة مما لو عرض بمفرده . فحرف (ج) في جمل يتم التعرف عليها على نحو اسرع مما لو عرض بمفرده ، ولقد كان اول من وضع هذه النقطة " جيمس ماكين كاتل " في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، وهذا الاثر يشير فكرا يبدو متضاربا لأن المفترض انه ينبغي على الفرد ان يكون قادر على التعرف على كل حرف من حروف الكلمة منفصلأ ليقرأ الكلمة ككل وتلعب عدة عوامل دورا في اثر افضلية الكلمة بما في ذلك مدى ألفة الكلمة ومعناها وضبط التهيئة وما شابه ذلك .

ادمان العمل work addiction

انكالية قهرية على العمل باعتباره الوسيلة الوحيدة للحفاظ على تقدير الذات وجدارتها .

workaholic

لفظ شائع يطلق على الفرد الذي لديه رغبة قوية للعمل ليل نهار حين لا يكون ذلك ضروريا .

work curve

منحنى العمل

رسم بياني يبين العمل الفيزيقي او العقلي الذي تم انجازه في وحدات زمنية متساوية .

work decrement

نقص الانتاج

انخفاض في حجم الانتاج او في معدله في وحدة من الزمن ، وفي التجربة نقص حجم الاستجابات كوظيفة لتكرار او توافر الاستجابة .

اخلاقي العمل

تأكيد و كثيرا ما يكون تاكيدا مفرطا لقيمة العمل كهدف في الحياة و تبرير لوجود الفرد . (انظر مدخل : خلق الانجاز في الجزء الاول) .

تقويم العمل

تقييم اداء الفرد في عمل على اساس عوامل مثل : الانتاجية عدد الاخطاء و نوعها ، التشغيل الامن لللات ، المهارات والقدرات الخاصة ، القدرة على تعلم طرق جديدة ، و امكانية التقدم لمستوى أعلى . (انظر مدخل : تقويم مهني vocational evaluation فيما سبق في هذا الجزء) .

تدفق العمل

تستخدم خرائط تدفق العمل بقصد التخفف من ضيق العمل في تسلسل خطوات وقد يكون العلاج إعادة توزيع الوظائف . و يدخل في توفير انساب تدفق في العمل دراسة انواع الاعمال في القسم و مقاديرها و ماتستغرقها من زمن و جهد لإنجازها .

وحدة العمل مقابل اجر

تسهيلات لرعاية المريض داخل مؤسسة صحية بعد العمل وهي مكون من برنامج إعادة التأهيل للمرضى العقلين . وهذه الوحدات توفر غربلة قبل مهنية وتدريبها مهنيا وتقديرها لقوة الآنا واجراءات او عمليات صناعية تتراوح مابين البسيط والمقد يتم القيام بها تحت اشراف .

عادات العمل

عادة العمل اجراء في انشطة التعلم او عملية تم اكتسابها وترسيخها نتيجة الاستخدام المتواتر المتكرر بحيث أصبحت آلية او شبه آلية .

ساعات العمل

في علم النفس الصناعي ، اثار العدد الكلي للساعات التي

يقوم بها العامل في الاسبوع ، وكذلك العمل الاضافي والقيام بوظيفتين ونوبات العمل وتتوافق جدول عمل مرن على عوامل مثل الانتجالية والاصابات والغياب والرضا عن العمل .

work improvement

تحسين العمل
جهد منهجي نسقي يستهدف رفع مستوى العمل او زيادة الانتاج وذلك بتحليل الاجراءات ومتابعتها وتحليل استراتيجيات العمل ومراقبة النتائج والسجلات .

working conditions

ظروف العمل ، شروط العمل
في علم النفس الصناعي ، الشروط والاحوال التي في ظلها يقوم الموظفون والعمالون بامالهم وتضم متغيرات مثل الاصابة والظروف المناخية وجدول العمل ونوبات العمل وفترات الراحة .

work hypothesis

فرض عمل ، فرض مبدئي
تخيين ذكي او مثقب ، اي فرض يتصل بمسألة قيد البحث والدرس يستخدم كاساس لمزيد من البحث حتى يتم تعلم قدر كاف عن الظاهرة مما يمكن من صياغة فرض اكثير حبكة .

work mean

متوسط افتراضي للعمل
متوسط مفترض ، عادة ما يكون قيمة قريبة من متوسط سلسلة . اسم اخر متوسط مفترض assumed mean

working mothers

امهات عاملات
امهات الاطفال الصغار في السن المدرسة الالتي يعملن خارج البيت ولقد ادى تزايد عدد الامهات العاملات الى تعريضهن لضغوط اضافية ، وكثيرا ماخلق لديهن صراعات بين ادوارهن ، واجهادا ادى الى ازمة هوية . ولقد تم اعادة التوازن بدرجات متفاوتة بواسطة مشاعر اشباع الذات والمزايا الاقتصادية وتوازن تيسيرات الرعاية اثناء اليوم ، وقيام الاب بدور اكثير تعاونا في البيت .

تشكيل متعمق

لفظ استخدمه فرويد ليصف به العمليات النفسية المتضمنة في إعادة تنظيم الأثارة وتكييفها لمنع الأثارة الضارة المترتبة على التعبير عن الاستجابات غير المرغوب فيها واطلاق سراحها .

الاستمرار في العمل على حل الصراعات ، الاقتحام

work through

في التحليل النفسي ، عملية يتغلب بها المريض تدريجيا على مقاوماته للافصاح عن المادة اللاشعورية التي تظهر على نحو متكرر في مواجهة المشاعر المكبوتة ، النزعات المهددة ، والصراعات الداخلية وهي اصل مشكلاته . وهدف هذه العملية زيادة استبصار المريض ومساعدته على التغلب على صراعاته واستئناف الاتجاهات الجديدة للبناء ، وردود الفعل داخل شخصيته .

مجموع مفردات الفرد العاملة ، معجم

work vocabulary وهو المحصول اللغوي الذي يستخدمه الفرد للتعبير عن نفسه والتعامل مع الآخرين . لفظ اخر مفردات نشطة active vocabulary .

كف العمل

work inhibition

(انظر مدخل : اضطراب التوافق في العمل او الكف الاكاديمي في الجزء الاول) .

اختبار زمن الاداء

work - limit test

اختبار فيه يؤدي جميع المفحوصين نفس المهمة ولكنهم يحصلون على تقديرات تستند على مقدار الزمن الذي استغرقه اداء كل منهم .

دافعية العمل

(انظر مدخل : نظرية الوجود والاتصال والنمو في الجزء الثالث)

عمل فني

work of art

أثر من ابتكار الانسان له خصائص تؤثر على من يحصل عليه

بالبصر او السمع ، كالاثار الادبية والتماثيل والرسوم والاحان الموسيقية . وللعمل الفني خاصيتان جوهريتان : انه من صنع الانسان ، وانه يخضع لاصول متفق عليها في الابداع الفني .

خوف العمل
work phobia
خوف مرضي من كثرة العمل . لفظ اخر ponophobia

علم نفس العمل ، سيكولوجية العمل
work psychology
مصطلح يفضله كثير من علماء النفس الاوربيين على علم النفس المتناغم وعلى علم النفس التنظيمي .

مركز اعادة التأهيل للعمل
work rehabilitation center
تيسيرات مثل ورشة العمل المحبية ، حيث تبدل جهود تاهيل واعادة تاهيل الموقرين جسمياً وعقلياً عن طريق برامج العمل باجر التي تلامن قدراتهم وموتهم .

اختبار عينة عمل
work sample test
اختبار خاص بعمل معين حيث يقوم الفرد اما باداء عمليات معينة في ظل موقف اختباري مضبوط ، باستخدام معدات فعلية او تحاكي المعدات الفعلية (مثل ذلك "قيادة بلووز" حول مسار مقنن) او ان يجيب الفرد على اختبار تحريري يقيس معرفته بعمل معين مثل ادارة او تشغيل ماكينة او آلة .

ورشة عمل
workshop
حلقة دراسية يشارك فيها من سبق لهم العمل في موضوعها وتتسم بحرية النقاش وتبادل الاراء وبالتطبيقات العملية لجوانب الموضوع المختلفة .

تبسيط العمل
work simplification
تحليل العمل وتتبع خطواته وتوقيتها للتخلص من الخطوات غير الضرورية ، واختصار الزمن المستغرق لرفع الكفاية في اداء العمل .

تصميم مكان العمل

تصميم محطات عمل ثابتة لاداء الاعمال على نحو امن وفعال ومربي ومثال ذلك وضع المواد والادوات والالات والضوابط في متناول اليد ، وتوافر مقعد مربي قابل للتعديل والتكييف يتواافق مع عمل معين .

برامج الدراسة والعمل

اى من البرامج المتنوعة التي تجمع بين الدرس في حجرة الدراسة وخبرة العمل بنية تزويذ الطالب بمعونة مالية او تدريب عملي . وربط الخبرات العملية بالدراسة مما يجعلها اكثر اثارة للاهتمام .

علاج بالعمل

استخدام انشطة العمل لقاء اجر كالنسيج والتغليف والتجميع او صناعة الخزف ... الخ كوسيلة علاجية للمحضررين عقليا او فيزيقيا والعمل المنتج يحافظ عليهم حتى لاينسحبا الى البطالة والقصور الذاتي ، بحيث يوجهوا انتباهم خارج انفسهم ويزودهم هذا العمل بنشاط جسمى صحي وينمي مهاراتهم ويساعدهم على الحفاظ على احساسهم بتقدير الذات .

عالم

العالم كل ما سوى الله من موجودات اي مجموعة الاجسام الطبيعية ويطلق على مجموعة الموجودات المتجلانسة عالم النبات وعالم المثل والعالم الخارجي او العالم الحسي وهو ما يدرك بالحواس والعالم الداخلي او العالم العقلي وهو ما يتصل بالذهن والتفكير من ماهيات ومثل .

تخيلات تدمير العالم

(انظر مدخل : استسلام فصامي schizophrenic surrender في الجزء السادس) .

فرض العالم

لفظ صكه "ستيفن بيبير" Steven Pepper واطلقه على وجهة النظر الفلسفية الشاملة نحو النظرية والعلم وطرق البحث .. الخ ان فرض العالم يشبه فكرة "كهن" T. S. Kuhn عن النموذج او النمط ذلك انه في تحليله المؤثر لتأريخ العلم يرى ان النمط او النموذج هو مجموعة من الاتجاهات والقيم والاجراءات او العمليات والاساليب .. الخ التي تكون منظورا مقبولا على نحو عام لعلم معين في نقطة زمنية معينة .

اختبار العالم

(انظر مدخل : اختبار العالم لـ "بولجار - فشر" في الجزء الثاني)

wormwood

الافستين

اسم شائع يطلق على نبات Artemisia absinthium وهو مصدر الافستن والذي يجهز من الاوراق المفقمة والقمح المزهرة للنبات .
(انظر مدخل : ابسانت «دقن الشبيه» في الجزء الاول)

worry

قلق ، يقلق

حالة من العسر النفسي او التهيج او الاثارة تعزى الى الاهتمام بحدث متوقع مهدد او خطر .

WPPSI

حروف اوائلية (وبسي)

مقياس وكسلر لقياس ذكاء الاطفال في سن ما قبل المدرسة Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence وفي المدرسة الابتدائية .

Writer's block

عقبة الكاتب او عائقه

ابتكار مكفوف او مثبت عند الكاتب المحترف يعزى الى عوامل لاشعورية ويشير المخلون النفسيون الى عوامل مثل الخوف من النجاح او استحياء التنافس مع الآب ، مع القلق الادبي الذي يرتبط به .

عقال الكاتب

تقلص مؤلم للعضلات المتضمنة في الكتابة او في الكتابة على الة الكاتبة او الحاسوب ، ويعتبر عادة عرضا تحوليا او هستيريا يعزى الى الصرامات اللاشعورية وهو قد يقدر المريض على استخدام نفس العضلات في انشطة مثل خلط اوراق اللعب او البطاقات . اسم اخر mogigraphia . (انظر مدخل : عصاب التعويض في الجزء الثاني ، ومدخل : عصاب مهني ، عقال مرضي في الجزء الخامس) .

خوف الكتابة

writing - fear
graphophobia . خوف مرضي من الكتابة . اسم اخر

رجلة الكتابة

writing tremor
ارتعاش اليد اثناء الكتابة بسبب التقدم في السن او الاضطراب النفسي .

wryneck syndrome

زملة تخشب العنق ، صفر تقلصات او تشنجات متقطعة او مستمرة لعضلات الرقبة تدبر الراس وتحرکها ويتوقف اتجاه حركة الراس على عضلة الرقبة المتقلصة من بين العضلات المختلفة . وترتبط الحالة عادة بالاضطرابات السيميولوجية ، وتستجيب عادة للعلاج الطبي النفسي بدلا من التصحيح الجراحي لاعصاب الرقبة وعضلتها . اسم اخر torticollis spasmodic . (انظر مدخل : torticollis فيما سبق في هذا الجزء) .

حالة اليقظة

W - state
حال اليقظة في مقابل حال النوم S - state ، وحال الحلم D - state .

فونت ، ويلهلم ماكس

Wundt , Wilhelm Max
عالٌ نفسي الماني وعالٌ فسيولوجيا (١٨٣٢-١٩٢٠) ولقد


اصبح مؤسس علم النفس التجربى حين انشأ اول معلم سيكولوجي رسمي في ليبزج حيث استخدمت الطرق الاستيبطانية والسيكوفيزيقية في موضوعات متعددة وشئى بها في ذلك زمن الرجع ، وتداعي الكلمات ، والانتباة ، والحكم والانفعالات . وقد كان رجلاً ذا عقلية موسوعية فنشر اعمالاً بارزة وهامة عن تاريخ علم النفس واصوله ، وعن المنطق والاخلاق والتفسير السيكولوجي لمعطيات التاريخ والانثروبولوجيا . (انظر مدخل : منحنى فونت فيمايلى ، وسيكولوجية الفعل في الجزء الاول ، وبرناثو وكاتل (جيمس ماكين) في الجزء الثاني) في الجزء السابع structuralism.

Wundt's curve

منحنى فونت
خادع بصري وصفه ويلهم فونت عام ١٨٩٨ الذي وجد ان الخطوط المستقيمة التي تبدو منحنية حيث ينظر اليها من خلال منشور ، بدت منحنية في الاتجاه العكسي حين استبعد المنشور .

Wurzburg school

مدرسة فيرتسبورج
مدرسة في علم النفس طورها "ازفلد كولبه" واعوانه في فيرتسبورج في المانيا كرد فعل الى حد كبير للمدخل البنائي عند فونت وتنشر وبدلاً من انقاص الخبرة وردها الى عناصرها الاساسية (الاحساسات والصور والمشاعر) ركزت هذه المدرسة على الانشطة العقلية غيرالملوسة كالاحكام والمعانى وتحديد الاتجاهات وقد اطلق عليها جميعاً اتجاهات شعورية (انظر مدخل : اوfgang في الجزء الاول ، وميل محمد في الجزء الثالث ، وفکر بلاصور وكولبه في الجزء الرابع ، ومدخل set في الجزء السابع).



X

س ، اكس

ويشير الرمز الى الاتي :

- اي تقدير او درجة خام حين يلزم القياس هذا التمييز درجة خام من التوزيع س x - distribution
- اي قيمة معينة من قيم المتغير المستقل .

\bar{X}

متوسط حسابي

المتوسط الحسابي لا ي مجموعة من القيم او الدرجات او التقديرات .

X

س ، اكس

اي انحراف عن متوسط المتغير (س) او "اكس" .

X_0

متغيرتابع

اي متغير تتوقف تغيراته على ما يحدث في متغير اخر من تغيرات .

xanth , xantho

مقطع (اصفر)

مقطع يعني اصفر . وachel الكلمة لاتيني .

xanthines

زانثنات

مجموعة من المنبهات ترتبط كميائيا بالجسام الزانتينية في البول والانسجة الحيوانية .

xanthocyanopsia

عمى الاحمر والاخضر

نوع من عمى الالوان لا يدرك فيه الاحمر والاخضر وترى الاشياء في ظلال من الاصفر والازرق .

xanthomatosis

داء الاورام الشحمية او الصفراء

اضطراب من عدة اضطرابات يتسم بترابك مفرط للشحوم كالكوليسترول في الجسم يعزى الى اضطراب ايضي . وتؤدي

الشحوم الى تكوين خلايا رغوية في اصابات الجلد والى اعراض أخرى . ولهذا الداء انماط منها داء الورم الشحمية البصلية bulbi x والذى يتسم بتنكس وانحلال دهني للقرنية ، ومرض ولان الورم الاصفر الوتري المخي او مرض بوجارت الذى يتسم باختلاج الحركة والخبل والكتاراكت (ماء الازرق) وداء الورم الشحمية الذي يتسم بفرط كوليستروول الدم hypercholesterolemic x، او Type II hyperlipoproteinemia الذي يتسم بتصلب عصيدي وبالتعرض لنوبات قلبية قبل الاوان وداء الورم الشحمية الكوليسترولي العادي او زمرة هاند - كريستيان - شيلر . وشدة شكل اخر من هذا المرض يؤدي الى افات جلدية واثار اخرى في بعض حالات الديابيطس . (انظر مدخل : زمرة هاند - كريستيان - شيلر في الجزء الرابع ، ومدخل : الورم الاصفر الوتري المخي في الجزء الثاني)

ردبة الاشياء صفراء ، صفرة ابصار xanthopsia
حساسية بصرية مفرطة للاصفر ، وتحدث كعيب بصري عند بعض الافراد ويمكن احداثها صناعياً بتواافق العين مع الضوء الازرق .

X axis
محور سيني الاحداثي السيني ، اي الاحداثي الافقى والذى يؤلف زاوية قائمة مع الاحداثي الصادى ويشكل مرجعاً يمكن على اساسه تحديد موضع اي نقطة في المكان او الفراغ .

X chromosome
صبغية سينية كروموسوم جنس الانثى والذى يسيطر على التمايز او التفاضل الجنسي . ويتألف المتم الانثوي العادي للكروموسومات الجنس من زوج من الصبغيات السينية حتى ولو ان احد الصبغيتين مبطل الفاعلية في نسبيخ الخلية اذا جمعت الصبغية X بصبغية X اخرى فانها تحدد ان الفرد سيكون انثى اذا اتحدت مع صبغية Y فان الفرد سيكون ذكراً . (انظر مدخل : صبغ X المهم في الجزء الثالث) .

xen , xeno مقطع (مختلف ، غريب ، اجنبي)
مقطع يشير الى معانٍ مختلف ، غريب ، اجنبي . وابل الكلمة لاتيني .

xenocentrism تركيز على الغريب
نبذ الفرد لثقافة الجماعة التي ينتمي اليها ، وادرارك الجماعة الأخرى على اساس حيازتها لما هو مرغوب فيه وله قيمة .

xenoglossophilia استخدام لغة غريبة ، اغراط
ميل الى استخدام كلمات غريبة او اجنبية ، وخاصة على سبيل التظاهر والادعاء .

xenoglossophobia خراف اللغات الاجنبية
خوف الفرد من اللغات الأخرى غير لغته ، والخوف على وجه الخصوص الذي يرتبط بتعلم لغة أجنبية .

xenomania هوس الاغرباب
ولع او شغف مرضي بالاجانب وعاداتهم وزيائتهم ومنتجاتهم ومنتجاتهم بغية لفت الانتباه والحفاظ على المكانة .

xenophilia حب ما هو اجنبي ، ولع بالاجنبي

xenophobia خوف الغريب
خوف مرضي من الغرباء والاماكن الغريبة . واللفظ يشير الى الاتجاهات العدائية او السلوك العدواني نحو ذوي الجنسيات ونحو جماعات الاقلية . (انظر مدخل : خوف من الغرباء في الجزء الثالث) .

xenophonya تغير شاذ في طبقة الصوت
حال يتعرض فيه الصوت للتغير بحيث يصعب تمييزه وادراته .

بلغ المواد غير المغذية

حال مرضية تتسم بالبلع المستمر لمواد ليست اطعمة .

مقطوع (جاف)

مقطوع يشير الى ما يتصل بحالة الجفاف او عملية الجفاف .

جفاف الجلد المليون

زملة صبغية متتحبة تتسم بفترط الحساسية لأشعة الشمس وبسيطران الجلد . والمرضى عادة يتبعون او يتبعشون ويعانون من خوفاً الشوء ويتسخون بقصور في التضخم الجنسي او تأخر فيه . وتتصف، كثيرون من حالاته بصغر الرأس والتتشنج والتاخر العقلي .

xerodermic idiocy

زملة يتم اكتسابها كسمة صبغية متتحبة تتميز بصغر الرأس والاختلاف الفقلي مع القزمية وجفاف الجلد المبقع .

التهاب الملتحمة

يتسم بجفاف الملتحمة وتقلاصها ويحدث هذا عندما يتعرض الفرد للفقاعي (مرض جلدي مزمن) pemphigus ونقص فيتامين A وانقباض اساسي في الملتحمة وقد يلي الاصابة الحادة بالتراكوما (الرمد الحبيبي) او التهاب الملتحمة الدفتيري . لفظ اخر xeroma .

ذيروسيس ، جفاف

جفاف الجلد ويعزى الى نقص الافرازات الشحمية . وقد يكون متبايناً او منتشر اعماقاً ، وقد يكون اعتلالاً اولياً او ذاتياً او عرضياً وتشقق اليدين في المناخ البارد مثال للجفاف المتموضع الذيروسيسى المرضي . وقد تلاحظ الحالة في امراض مثل حرشفة الجلد (داء السمكية) والصدفية (القوباء الصدفية) وتحدث ايضاً عند كبار السن .

سي (حرف)

ويشير الى الاتي :
- الحرف الرابع عشر في الابجدية اليونانية (ذئب)
- قيمة التساوي ، منها يساوي احتمال الحكم باكبر احتمال الحكم
باصغر .

X - linked abnormalities
شذوذات ترتبط بالصبغ اكس
شذوذات جنسية صبغية تؤدي الى اضطرابات مثل خلل التكوان
المنسلي (نحو معطوب او قاصر) عند الانثى التي تتحقق في وراثة
مجموعة كاملة من كروموسومات "اكس اكس" . وفي بعض الحالات
تكون صبغية اكس سوية مع صبغية شاذة حلقة وحدث هذا النوع
من الشذوذات بقل وفقا لفرض "ليون" لأن احد كروموسومي "اكس"
"اكس" عند الانثى يكون عادة خاماً .

X linked anophthalmia
غياب المقلة المرتبط بالصبغ اكس
اضطراب وراثي يتمثل بصغر ججمة الراس وبغياب المقلتين
клиничيا . وقد اتضح ان ذكاء جميع المرضى الذين فحصوا كان
دون المتوسط كما اظهروا بطنًا في النمو العرقي اثناء الطفولة .

XO syndrome
زملة صبغ الخلية الجنسية الشاذ
جملة خصائص نواة صبغ الخلية الجنسية الذي يوجد في زملة
تيرنر . (انظر مدخل : زملة تيرنر "Turner's syndrome" فيما سبق
في هذا الجزء) .

X - O Test
اخبار الشطب
سلسلة من الاختبارات وضعيها "بريسى" Pressey لقياس
الاتجاهات والميول عند الاطفال والراشدين حيث يشطب المفحوص
او يضع دوائر على تفضيلات معينة .

X - radiation
التعرض لأشعة اكس
وهذا التعرض يتم لاغراض علاجية ، ويعني المصطلح اشعاع
سيني اي يتالف من اشعة X او (س) .

أشعة سينية ، اشعة اكس X - ray

اطلاق موجات قصيرة الطول كهربائية مغناطيسية وذلك بتمرير تيار ذي جهد عالي من خلال انبوبة مفرغة . ويستطيع الاشعاع ان ينبع صورا للأشياء على فيلم فوتوغرافي ويستطيع ان يجعل كيميائيات معينة تومض وتشع ولذلك فان اشعة اكس تستخدم في التشخيص الطبي لانها تظهر صورا بصرية للبنيات الداخلية لنسج الجسم . وتستخدم طاقة الاشعة ايضا في العلاج وذلك لقدرتها على تحطيم الخلايا الخبيثة وينبع اشعاع اكس ايضا عن الشمس والنظائر المشعة . (انظر مدخل : Roentgen ray : في الجزء السادس ، ومدخل : اخصائى اشعة اكس التشخيصية في الجزء الثالث) .

متغير مستقل ، متغير (s) X variable

ذملة اربعة "اكس" Zmela arba'a "aks"

XXXX syndrome اضطراب كروموسومي حيث يحوز الفرد على اربعة كروموسومات او ضعف العدد الذي يميز الوليد على انه اثنى . ولا يوجد نمط ظاهري لهذه الحالة (اي انها مجموعة متشابهة ولكنها تختلف في الجنس) على الرغم من ان الاناث الالاتي يحزن هذه الذملة يحتمل ان تكون لديهن شذوذات جسمية قليلة وان يكن متأنفات عقليا . ولقد تراوحت نسبة ذكاء من اختبرن من هؤلاء المرضى ما بين ٣٠ ، ٨٠ والراشدات منهن تحضن و تستطعن حمل الاطفال .

ذملة خمسة "اكس" Zmela khamsa "aks"

XXXXX syndrome اضطراب كروموسومي نادر حيث تحوز الانثى خمسة كروموسومات "اكس" بدلا من الزوج العادي . ولقد اتضح ان جميع المرضى الالاتي لديهن خمسة كروموسومات "اكس" كن متخلفات عقليا وبعضهن كانت لديهن اضطرابات في العينين او شذوذات اخرى كالقناة الشريانية المفتوحة وصفر الراس او شذوذات في الاطراف . اسم اخر ٤٩ خمسة اكس , 49 .

XXXXY syndrome

اضطراب كروموموسي نادر حيث يرث الابن المولود ثلاثة كروموسومات "اكس" اضافية وشذوذات متعددة بما فيها اعضاء تناسلية صغيرة ، ورقبة عريضة قصيرة ونقع في النشاط العضلي . ومعظم المرضى متخلفون عقلياً وبنسب ذكاء دون السنتين . وقد بدا احد الاطفال سويا حتى بلغ الثانية من عمره فظهر تخلفه العقلي . اسم اخر اربعة اكس واي XY . 49 , XXXXY .

XXX syndrome

اضطراب كروموموسي نادر نسبيا حيث يرث المولود المتم لクロموسومات جنس الذكر والانثى . ويكون قضيب المرضي بهذه الزمرة عاديا ولكن الخصيتيں والبروستاتا تكونان صغيرتين و الشديدين ثامعين نصف كبيرين . وتراوحت نسب ذكاء الذين اختبروا ما بين ٢٠ ، ٧٦ على الرغم من ان معظم الحالات تم تحديدها نتيجة فحص مرضي المستشفيات العقلية وقد لا يكون تواتر الظاهرة في هذه العينة الخاصة مماثلا للتواترها في المجتمع العام .
اسم اخر ثلاثة اكس واي XY . 48 , XXXY .

XXY syndrome

(انظر مدخل : زمرة كللينفلتر في الجزء الرابع)

XXYY syndrome

شذوذ كروموموسي حيث يولد الذكر بمتجم مزدوج من كروموسوم "اكس واي" المزدوج . ومن الاثار الشائعة في هذه الزمرة التشوهات الهيكلية والشذوذات التناسلية والتخلق العقلي . و اكثر من نصف المرضى الذين اختبروا كانوا سبة ذكائهم دون ٧٠ وبعدهم اظهر سلوكا غريبا شاذنا وهم بين سماتها الجسمية كبيرة الشديدين والخصية البطنية العاجزة . المعرفة البدنية اسم اخر دبل اكس دبل واي XY . 48 , XXYY .

XY

نواة الخلية الجنسية العادية

جملة خمسائين نواة الخلية للصبغ الجنسي الذكري العادي .

زملة اكس دبل واي


XYY syndrome

شذوذ كروموسومي اكتشف عام ١٩٦١ ويرتبط بالذكور الذي كانوا عدوانين وعنيفين في مؤسسات المجرمين . وقد افترض في الاصل ان كروموسوم "الواي" الزائدة يجعل الذكور معرضين لهذا السلوك ، ولكن النظرية عدلت حينما وجد ان شذوذات XYY قد وجدت فيما بعد لدى الذكور الاسوياء . اسم اخر ٤٧ اكس دبل واي . 47, XYY

تقسيم ثلاثي

xyz

تقسيم التلاميذ الى ثلاثة مجموعات او اقسام حسب قدرتهم سريعاً على التعلم ، متواسط السرعة ، بطئاً على التعلم او الى المجموعات (س) ، (ص) ، (ع) .



Y

حرف ايجدي

يشير الحرف في رسme الكبيرالي :

- متغير تابع
- درجة خام من توزيع قيم المتغير "واي" Y او (ص).
- استجابة لبقة حبر روشاخ حيث يكون اللون الرمادي هو المحدد لها .

حرف ايجدي

يشير الحرف في رسme الصغير الى :

- في الرياضيات ، قيمة الاحادثي (ص) ، اي القيمة العددية التي تمثل المسافة من المحور (س) على اي خط مواز للمحور (ص).
- انحراف قيمة او سعة فئة عن المتوسط الحسابي للاحداثي .

yage

مشروب مولد للاخاينيل . (انظر مدخل : الكابي في الجزء الثاني)

ياكي

تشوق مولد للاخاينيل . (انظر مدخل : ابينا epena في الجزء الثالث) .

دراسة بيل المسحية عبر الحضارية

Yale Cross - Cultural Survey

اسسها "جورج ميردوك" George P. Murdock . وتختلف من مجموعة كبيرة من اضافير (ملفات) المعلومات عن ثقافات و موضوعات متنوعة وقد تم الحصول على المعلومات من المصادر الاصلية او من دراسات مسحية جمعت وصنفت وفهرست على اساس الموضوع ، وعلى اساس الثقة . ولقد تم تنظيم هذه الملفات بجهود تعاونية من عدد من الجامعات بدعم من مؤسسة "كارنيجي" .

جامعة بيل

مجموعة من حواري "كلارك هل" Clark Hull ، اخذوا بنظرية

و عملوا على تطويرها ومنهم نيل ميلر ، جون دوبلارد ، وليونارد دوب .

yantra يانтра
نمط بصري ينصرف اليه الانتباه ويتركز اثناء التأمل .

y - array عمود
عمود بيانات مرتبة رأسيا .

Yates , Frank بيتس ، فرانك
عالم احصاء انجليزي (١٩٠٢ -) (انظر مدخل : تصحيح بيتس فيما يلي) .

Yates correction تصحيح بيتس
تعديل احصائي في حساب مربع كا (χ^2) من العينات الصغيرة حيث يتم انقاص الفرق بين التكرار الملاظ والتكرار المتوقع بمقدار δ ، اسم اخر تصحيح للاستمارارية correction for continuity .

yaupon يوبون (شاي الابلش)
(انظر مدخل : اوراق كاسينا leaves في الجزء الثاني) .

YAVIS حروف اوائلية (يافيز)
حروف اوائلية للصفات الاتية : شاب young ، قابل للتكيف adaptable ، حسن التعبير verbal ، ذكي intelligent ، ناجح successful وهذه هي صفات الافراد الذين يحقق معهم التحليل النفسي افضل نتائجه .

yawnin تثاؤب
فعل غير ارادى يؤدى عادة في حال التعب والتعاس او الاكتئاب حيث يفتح الفم على نحو متسع ويؤخذ نفس عميق ويصاحب ذلك احيانا تمديد الذراعين وفرد الكتفين مما يساعد على اتساع المصدر وقد يحدث التثاؤب نتيجة لثأر الآخرين .

محور (ص)

وهو الاحداثي الراسي والذى يكون زاوية قائمة مع الاحداثي السيني . (انظر محور او احداثي راسى *ordinate* في الجزء الخامس).

صبغ "واي" ، كروموسوم "واي"

الصبغ الذكري الجنسي ، وهو يضبط التمايز الجنسي . ويوجد عادة في انسجة الخلايا كواحد من زوج من الصبغيات الجنسية ، ويكون العضو الآخر هو صبغ "اكس" الانثوي و اذا اتحد هذا الصبغ بصبغ "اكس" تحدد جنس الوليد بالذكورة .

مقاييس (سنة العمر)

(انظر مدخل : مقاييس مكافئ العمر *age equivalent* في الجزء الاول).

yellow

اصفر ، صفرة

صبغة اساسات بصيرية يتبرأها في العين الانسانية السوية اشعاع موجة طولها حوالي ٥٨٢ ميلليميكرون .

yellow - blue response

استجابة للاصفر - الازرق

رد فعل متدرج يرتبط بالحساسية الطيفية لمستقبلات شبكية العين وتكون الاستجابة عند النهاية الزرقاء في الطيف سالبة وعالية الاستقطاب ، بينما تكون الاستجابة للنهاية الصفراء موجبة ومميزة للاستقطاب . وهكذا فان الازرق قد يكون اثره الاثارى على المستقبلات الشبكية كافا لرؤية اللون واثر الاصفر محدثا له ومثيرا .

صبغ اصفر رقم ٥ ، صبغ اصفر رقم ٦

Yellow Dye No. 5 , Yellow Dye No. 6

(انظر مدخل : صبغ احمر رقم ٣ *Red Dye No. 3* في الجزء السادس).

yellow - sightedness

صفرة ابصار

(انظر مدخل : رؤية الاشياء صفراء xanthopsia فيما سبق في هذا الجزء) .

بقعة صفراء
(انظر مدخل : retinal macula في الجزء السادس).

يربا ماتي
yerba maté
(انظر مدخل : شاي براجواي Paraguay tea في الجزء السادس).

مقاييس النقط ليركس - بريديجز

Yerkes - Bridges point scale
مقاييس للذكاء وهو صيغة معدلة من مقاييس بينيه وسيمون ، ويستخدم النقط بدلاً من شهور العمر العقلي لتحديد هذا العمر .

يركس ، روبرت ميرنز
Yerkes , Robert Mearns
عالم أمريكي متخصص في علم النفس والفسيولوجيا (1876-1956) ولد شهرة في الانسas بسبب التجارب العلمية التي قام بها في "معامل جامعة بيل لبيولوجيا الحيوان" Yale Laborato- ries of Primate Biology وقد عدل اسمها ليحمل اسمه تكريماً له . وقد وسع معرفتنا بالحيوان حين اوضح ان الشمبانزي قادر على تقليد الانسان وتقليد بعضه بعضاً ويستطيع ان يصف الصناديق بلونها الى الطعام وان ينقل اثر هذا التعلم الى مشكلات اخرى . كما برهن ايضاً على ان الحيوانات الادنى تستطيع حل مشكلات اختيار من متعدد سبيطة وان قتل القطة للفتران ليس غريزياً ولكنه متعلم ولقد اكتسبته تجارب من هذا النوع شهرة جعلته من رواد علم النفس المقارن في امريكا . وقد اشرف ايضاً في الحرب العالمية الاولى مع "لويس ترمان" على تطبيق اختبارات الذكاء في الجيش .

قانون يركس - دودسن
Yerkes - Dodson law
قاعدة مؤداها ان الاداء وظيفة للاثارة ولكنها تتم على شكل حرف يو المقلوب . اي ان الاداء يتحسن حين تكون ظروف الاثارة معتدلة وينقص اذا زاد مستوى الاثارة او نقص عن ذلك .

Yerkish ، نظام اتصال اصطناعي
لغة اصطناعية وضعها مطورها "رومباو" D. Rumbaugh واعوانه للتواصل مع الشمبانزي . وتختلف من مجموعة من الرموز التعسفية التي تمثل الكلمات او المفاهيم وبعض القواعد النحوية البسيطة لتنظيم الرموز لتعبر عن معنى . والاسم مشتق من معلم يركشن في جورجيا في الولايات المتحدة حيث اجريت هذه البحوث . وقد استخدمت هذه اللغة حديثاً مع بعض الافراد شديدي التخلف العقلي .

اختبار نعم - لا
اختبار تكون الاجابة عن استئناته بنعم او لا .

yes reaction رد فعل مؤيد (موافق)

Yin and Yang ين و يانج
الين واليانج في الفلسفة الصينية القديمة Tao قوتان او مبدأ يحدد التفاعل بينهما قدر الأفراد ونصيب كل منهم وكذلك قدر الكون ، والين سلبي متلقي انشوي ويكمel اليانج الذي هو ايجابي ونشط وذكري .

ylophobia خوف الغابات
الخوف المرضي من الغابات . (انظر مدخل : hylophobia في الجزء الرابع) .

yoga يوجا
مدرسة هندوسية فلسفية تسعى لتحقيق الاتحاد مع كائن أعلى او مبدأ أعلى عن طريق تدريب عقلي وتدريبات جسمية محددة . ولليوجا جلسة معينة وتمرينات بدنية وتمرينات للاسيطرة في التنفس كما ان التدريب العقلي يقتضي التركيز على موضوع محدد وفصله عن غيره والتدرج من ذلك الى التركيز في الماشي مع ترديد «لايوجد شيء» بقصد افراج العقل . وهذا يساعد على

استبصار الحقيقة والكشف عنها وكثيراً ما تستخدم تدريبات اليوجا كوسيلة للتشفف من التوتر وبلوغ حالة التأمل وضبط الذات والاسترخاء النفسي ، وهدف الريجا تحرير العنصر الابدي في الإنسان من الانغماض في العنصر المادي وذلك بالكفاح والعمل العقلي على تعليق الادراك والتخيل . وأصل الكلمة سنسكريتي .

نظورية يو - هي - هو yo - he - ho theory

نظورية الصياغ والاحتجاج العالمي في اللغة والتي ترى ان الكلام أو اللغة بدأت كصياغات واحتجاجات صوتية نتيجة ضغوط العمل وعنائه في البيئة ، انها تلفظ الرجل البدائي التلقائي حين يشارك في جهد تعاوني كرفع الاثقال وتحريكها .

yohimbine

منبه قلوي مشتق من لحاء شجيرة افريقيّة «كوريناث يوهيمباين» Corynanthe yohimbine ولـه مفعول محمد كمانع لمستقبلات الفا ادرينالية الاثارة ولقد اعتبره المليون من المواد التي تزيد الرغبة الجنسية . ويرتبط من حيث البنية الكيميائية بقلوانيات الرواولفيا Rauwolfia وLSD عن طريق مجموعة الاندول indole group ولكن قيمته العلاجية قليلة وثار يوهيمباين تشبه اثار الكوكايين .

yoked control

ضبط مقيد في الاشراط الاجرامي ، اجراء تجاريبي صمم ليضمن ان يتلقى كل من الحيوان الضابط والحيوان التجاري نفس المثيرات في نفس الوقت ولكن تناوح الاستجابة لحيوان واحد ومثال ذلك ان يقدر الحيوان التجاري على تأجيل الصدمات الكهربائية بالضغط على رافعة بينما يتلقى الحيوان الضابط نفس العدد من الصدمات ولكنه لا يستطيع تأجيلها .

yopo

يوبو شراب يصنع من لحاء ثبات امريكي جنوبـي هو "بولينيا يوبو"

وتحتوي على حوالي ٢٥٪ كافيين . ويستهلك Paulinia yopo أساساً الأميركيون الأصليون في كولومبيا كمنبه ولا نقصان الشعور بالجوع .

يونج ، توماس Young , Thomas

طبيب إنجليزي وفزيائي (١٧٧٣-١٨٢٩) (انظر مدخل : نظرية Young - Helmholtz Theory of Color Vision فيما يلي ، ومدخل : نظرية اللون في الجزء الثاني) .

الرشد المبكر

young adulthood مرحلة يبلغ فيها الشاب والفتاة اللذان مرا خلال مرحلة المراهقة قمة النشاط والقدرة الفيزيقية والعقلية ، ويكون قد حقق استقلالاً أساسياً عن أسرته وعلى استعداد لتحقيق علاقة حميمة ذات معنى مع شخص من الجنس الآخر . ويحدث خلال هذه المرحلة اختياران هامان ، اختيار المهنة واختيار شريك الحياة وكلاهما اختيار للقدرة على التكيف ومقاييس للشخص .

نظرية يونج - هيلمholtz في رؤية اللون

Young - Helmholtz Theory of Color Vision

تصور قدمه فيزيائيان "توماس يونج" Thomas Young و "هيرمان فون هيلمholtz" Hermann von Helmholtz لتسهير رؤية الألوان على أساس ان مخاريط الشبكية حساسة لثلاثة اطوال مختلفة لموجات الضوء : الأحمر والأخضر والأزرق ، وان الألوان الأخرى تدرك باثارة نوعين من الانواع الثلاثة من المخاريط فالاصغر مثلاً ينتج عن الاثارة المتأخرة لخروط الاحمر ومحروط الأخضر ، وان الضوء الذي يثير المخاريط الثلاثة كلها على نحو متساو يدرك على انه أبيض ، وان الغياب الكلي او الجزئي لمخاريط معينة يفسر العمى اللوني وفقاً لهذه النظرية .

youth

شاب

youth culture

ثقافة الشباب

مجتمع يعطي اولوية قصوى للشباب وقيمهم ويعمل على دعم الشباب على نحو مستمر ، وبميل عادة الى التقليل من شأن قيم الراشدين وكبار السن وحاجاتهم .

youth period

مرحلة من الحياة تقع بين الطفولة والنضج او الرشد . وتكون عادة مابين سن ١٢ او ١٣ الى سن ٢١ . وقد تتفاوت من فرد الى اخر .


مرحلة الشباب

youth welfare

جهود تستهدف العناية بالشباب ليكتسبوا الكفاءات والاتجاهات والقيم التي تساعدهم على بلوغ النضج والمواطنة الصالحة .

يوتز ، ريتشارد ب.

عالم نفس امريكي (١٩١٠ -) (انظر مدخل : الادراك الجلدي - البصري dermo - optical perception في الجزء الثالث) .



حرف ابجدي (ذى ، زد)

- Z يستخدم حرف Z للإشارة الى المعاني الآتية :
- الحرف السادس والعشرين والأخير من الأبجدية الانجليزية .
 - يستخدم المصطلح في صورته المكبرة في الاحصاء لتحويل معاملات الارتباط بقصد الحصول على تقدير لمتوسطها .
 - شيء معتبر في الترتيب السادس والعشرين .
 - شيء على صورة حرف Z .
 - درجة معيارية تمثل الفرق بين درجة خام معينة ومتوسط الدرجات الخام لمجموعة من الأفراد مقسوما على الانحراف المعياري للدرجات ومتوسط توزيع هذه الدرجات صفر وانحرافها المعياري واحد .

Zange , Johannes

عالم انف واذن وحنجرة الماني (١٨٨٠-١٩٦٩) (انظر مدخل :
زمالة تسانجي - كيندلر فيما يلي) .

Zange - Kindler syndrome اضطراب نيرولوجي يحدث نتيجة التهابات او اورام او اصابات اخرى تعيق دوران السائل المخ الشوكي في الصهريج الكبير cis- . cisternal block syndrome . اسم اخر سد الصهريج terma magna

Zanoli , Raffaele

طبيب ايطالي (١٩٧١-١٩٧١) (انظر مدخل : زمالة تسانولي - فيكى فيما يلي) .

Zanoli - Vecchi syndrome

حاله قد تعقد جراحة العمود الشوكي تعزى الى نزف مع نزح في البطينات الدماغية . وتضم الاعراض فقدان الوعي والتشنجات ووقف النفس apnea والتي تبدا عادة بعد الجراحة ساعتين او ثلث .

ذابرт ، جيوليوس
طبيب تشكيي المولد (١٨٦٧-١٩٤٢) (انظر مدخل : زملة ذابرт فيما يلي).

Zappert's syndrome
اضطراب يحدث فجأة لدى بعض الاطفال عقب عدوى فيروسية .
ويتسم بالكلام المضخم والتخلج وتختطر المقلة والارتتجاف المقصود .
اسماء اخرى تخلج مخي حاد acute cerebellar ataxia ، رجفة مخية
. hypertonic - dyskinetic syndrome ، acute cerebral tremor حادة

زيجارنيك ، بلوما
عالم نفس روسي (١٩٠٠-) (انظر مدخل : اثر زيجارنيك فيما يلي).

اثر زيجارنيك
عندما يقاطع الفرد وهو يعمل عملا لم يتمه فإنه يتذكره على
نحو افضل من الاعمال التي انتها وذلك اذا تم القيام بهذه الاعمال
واللهام في ظروف غير مناسبة وبغض النظر استثناف مالم يتمه . وفي
ظل ظروف الانصباب والضغط قد يكون اثر زيجارنيك معكوسا
ويفتهر اثر زيجارنيك في الادراك والتفكير والذاكرة والسلوك .

تسينجيست ، روح العصر
ويصدق اللفظ على المسحة او الطابع العام الذي يسود الافكار
والاتجاهات في مجتمع معين في فترة تاريخية محددة ويميز
حصرا عن اخر وقد يصدق اللفظ على نظرية التاريخ التي تؤكد
دور الاقتصاد والتكنولوجيا والتغيرات الاجتماعية في مقابل
نظرية الرجل العظيم في القيادة . وكان اول من استخدم اللفظ
في الانجليزية الشاعر والناقد الادبي "ماشيو ارنولد" Arnold
في القرن التاسع عشر .

خوف الغيرة
خوف مرضي من الغيرة والحسد او من ان يكون لديه سبب لأن
يكون غيرا او محسدا .

بوذية زن

صيغة يابانية من البوذية حيث تتحقق الوحدة الروحية والاشراق عن طريق الخبرة الحدسية المباشرة وهي تختلف وتتبادر عن المدخل العلمي العقلي الفكري للخبرة . واحدى وسائل تمهد الطريق لمثل هذا الاستبصار تكريس الفرد ذاته لحل مشكلة غير قابلة للحل مثل "ما صوت يد واحدة تصفق؟" (انظر مدخل : البوذية في الجزء الثاني) .

Zen therapy

شكل من اشكال العلاج النفسي وهو كالوجودية يهتم بالمعنى الفريد لحياة المريض بدلاً من الاهتمام بتحسين توافقه او تخلصه من الاعراض . ويتم السعي لتحقيق الهدف عن طريق التأمل في وجوده وتقييب وجهات النظر في طبيعة النوع الانساني . وهذه العملية تساعده على التتفيس عن توتركه الداخلي ، واذا كان العلاج فعالاً تماماً فإنه يؤدي الى خبرة ذرورية بالتوحد مع الكون وشعور الفرد بان حياته كلها قد تحولت . (انظر مدخل : وجودية في الجزء الثالث ، ومدخل : اتحاد صوفي في الجزء الخامس) .

Zeppia

زبيبا ، موونة فكرية وقيمية لفظ من الفاظ "قاتل" اطلقه على سمة عاملية توصف بمونة الانما الاعلى .

وضع الميزانية على اساس جديد ، وضع الميزانية من الصفر

zero - base budgeting

طريقة في وضع الميزانية وانفاقها حيث يقوم كل بند مقرح على اساس جدراته الحالية بغض النظر عن مزاياه وجدراته في الميزانية السابقة . وهذه الطريقة تساعده في تحديد مخصصات الموارد غير الضرورية والاستثمارات والعاملين غير اللازمين .

zero- order correlation

معامل ارتباط الرتب الفقل

معامل ارتباط بين متغيرين دون ان يستبعد او يتبع للمتغيرات المرتبطة الاخرى ان تحدث تأثيرها . وقد تكون له اى قيمة ما بين ١٠٠ ، ١٠ ، ٠ ، - لأن هذا المصطلح لا يعني ان يكون معامل الارتباط قريبا من الصفر في قيمته .

نحو السكان المصنفري

حاله يتوازن فيها عدد المواليد وعدد المتوفين . اي انه لا يطرأ على تعداد السكان زيادة او نقصان ، او ان يكون التغير طفيفا جداً ولقد كان تأثير هذا الاتجاه على السكان في الولايات المتحدة يتلخص في : زيادة متوسط الاعمار من ٢٨ سنة الى ٤٠ سنة ، ونقصان نسبة الذين تقل اعمارهم عن ١٥ سنة من ٣٠٪ الى ٢٠٪ ، وزيادة نسبة من تزيد اعمارهم عن ٦٥ سنة من ١٠٪ الى ١٢٪ . والتأثيرات السيكولوجية والاجتماعية لزيادة متوسط عمر السكان شاملة : تحول القيم والمعتقدات والسمات السلوكية بعيداً عن تلك التي ترتبط بالشباب ونحو تلك التي تعيز او باسط العمر واخره ، وتعديل في ايقاع الحياة ومعدل التغير الاجتماعي وتنوع اساليب التروبيع عن النفس المرغوب فيها وتأخير عملية تقدم الشباب في العمل والاحتفاظ بكبار السن في الصناعة لاطول فترة ممكنة .

ذيتا

الحرف السادس من الابجدية الاغريقية (اليونانية) .

ذيف ، ليسلي

طبيب امريكي (١٩١٥ -) (انظر مدخل : زملة ذيف فيما يلي) .

زملة ذيف

حال من اليرقان (الصفار) المرتبط بفرط الدسم في الدم وفقر دم انحلالي hemolytic anemia مع ارتفاع دهنی في الكبد يعزى الى استهلاك مقادير مفرطة من المشروبات الكحولية .

زيلبورج ، جريجوري Zilboorg , Gregory طبيب نفسي أمريكي ، روسي المولد (١٨٩٠-١٩٥٩) . وقد اشتهر بدراساته عن الفحص المتجول وعلم الاجرام وتاريخ الطب النفسي .

زمرمان ، وين س. Zimmerman , Wayne S. عالم نفس أمريكي (١٩١٦-١٩٦١) راجع اختبار جيلفورد - زمرمان لقياس الابول المهنية Zimmerman Interest Inventory (انظر مدخل : استطلاع جيلفورد - زمرمان لازاج في الجزء الثالث، ومدخل : اختبارات الذكورة - الانوثة في الجزء الخامس) .

Z lines خطوط زد خيوط زد (انظر مدخل : ليفة عضلية muscle fiber في الجزء الخامس) .

استئذاب zoanthropy استئذاب (انظر مدخل : استئذاب lycanthropy في الجزء الرابع) .

زولينجر ، روبرت ميلتون Zollinger , Robert Milton جراح أمريكي (١٩٠٢-) (انظر مدخل : زملة زولينجر - اليسون فيما يلي) .

زملة زولينجر - اليسون Zollinger - Ellison syndrome شكل من اشكال القرحة الهاضمية ترتبط بورم في خلايا البنكرياس غير المنتجة للانسولين . وهذه القرح قد تظهر في اي موضع من اسفل المرئ الى المعي الصائم في المعي الدقيق . وهذه الاورام تفرز مقادير كبيرة من الجاسترين (هرمون معدى) وهو مادة تثير تدفق الحامض المعدى والذي يسبب بدوره القرح . ومن اعراضه الخطيرة الاسهال والذي قد يؤدي في حالة هذه الزملة الى مضاعفات مميتة .

تسيلنر ، جوهان كارل فريديريك Zöllner , Johann Karl Friedrich

عالم بالفزياء الفلكية الماني (١٨٤٢-١٨٨٢) (انظر مدخل : خداع تسيلنر فيما يلي).

خداع تسيلنر

خداع بصري فيه يبدو الخطان المتوازيان يتبعاً واحداً عن الآخر حين يتتقاطع مع أحدهما خطوط مائلة في اتجاه و يتتقاطع مع الآخر خطوط مائلة في الاتجاه الآخر.

مقطع (حيوان)

zoo يشير المقطع إلى ما له علاقة بالحيوان . واصل الكلمة الغريقي .

اتصال جنسي بالحيوان

zooerasty الاستثارة الجنسية او الشباع بالاتصال الجنسي بживوان او الاحتكاك به . وقد يتخذ صور الاستمناء او منس القضيب او التدليك او الایلاج في القبيل او الدبر . واصل الكلمة الغريقي . كلمات أخرى bestiality ، zoerastia و في (DSM III) اللفظ المطابق هو **zoophilia** . (انظر مدخل : sadomy في الجزء السابع ، ومدخل : **zoo** في فيما يلي) .

شهوة الحيوان

zoolagnia انجذاب جنسي للحيوانات .

ذومور فيه

zoomorphism عزو سمات الحيوان إلى أفراد الإنسان والالهة والجمادات وكذلك استخدام علم نفس الحيوان والفسيولوجيا لتفسيير السلوك الانساني . (قارن مع مدخل : التشبّهية او التجسيديّة في الجزء الأول) .

حيوان اجتماعي

zoon politikon تعريف "ارسطو" للإنسان . (انظر مدخل : غريزة اجتماعية في الجزء السابع) .

كُلُّ مَرْضٍ بِالْحَيْوَانِ (زوُفِيلِيَا)

اضطراب نفسي جنسي فيه تفضيل الحيوانات على نحو متكرر او كثيرة لتحقيق الاشارة الجنسية . ويكون الحيوان عادة حيواناً منزلياً اليقاً او حيواناً في مزرعة ويسخدم موضوعاً للإيلاج والاتصال الجنسي او يدرب لكي يدلك او يلعق الشرير الانساني .

خُوافُ الْحَيْوَانِ

الخوف المرضي من الحيوانات بصفة عامة . (انظر مدخل : خُوافُ الْحَيْوَانِ animal phobia في الجزء الاول) .

زوُبِسِيَا

هلاوس بصيرية يرى فيها المريض حشرات وحيوانات أخرى كما في حالات الهُنْر الرعاعي delirium tremens .

سادِيَةُ مَعِ الْحَيْوَانِ

اشباع سادي يحصل عليه المريض من تعذيبه لحيوان مع اتصال جنسي مباشر مع الف�性 او بدون اتصال .

z scores

درجة معيارية . (انظر مدخل : standard scores في الجزء السابع)

Zurich school

مدرسة زيورخ مجموعة من اتباع علم النفس التحليلي ، اى من اتباع "كارل يونج" ، وهي مجموعة تعارض مدرسة فيينا اتباع "فرويد" .

Zwahlen , P.

تسفالين ، بـ طبيب سويسري (1944 -) (انظر مدخل : زملة تريشر - كولينز Treacher - Collins' syndrome فيما سبق في هذا الجزء) .
اسم اخر زملة في شيسكينت - تسفالين - كلين - Zwahlen - Klein syndrome .

عضلات وجنية

مجموعة من العضلات التي يهدأها بالاعصاب العصب الوجهي
(العصب الججمجي السابع) والذي ينشط حركة الشفة العليا الى
الخارج والى فوق والى الخلف .

اقتران

تكون الواقع نتيجة لاتحاد الامشاج .

وراثة محددة

وراثة محددة او نوعية ، خصائص لاقحية .

زيجوت ، لاقحة

بوبيضة مخصبة او ملقحة تضم مجموعة من الكروموسومات
الثنائية تصفها من الام والنصف الاخر من الاب . وينتكرر
الانقسام الفتيلي للخلية وينمو الزيجوت ويتطور من خلية واحدة
إلى عضو راشد من أحد الأنواع يحمل سمات وراثية من الآب وال אם
ولقد اطلق اللفظ ومايزال على الكائن العضوي النامي في
الاسبوعين الأوليين بعد الحمل .

مقطع (تخمر)

يشير المقطع إلى ما له علاقة بالخميرة ، الانزيمية ، التخمر .

تم بحمد الله

الجزء الثامن والأخير

من المعجم

**مسرد للمصطلحات العربية
الواردة في هذا الجزء**



حرف (ا)	الجسام بيرانية	الجمل العمل	اب مهلي
٤١٠	اجل العمل	٤١١	ابن مهلي
٤٥٨	اجماع	٣٨٩	ابناء
٤١٤٦	اجنوزيا بصرية	٤١٥	ابدال الصمام
٤١٥٦	اجنوزيا بصرية مكانتي	٤١٤٦	ايجار يغير مكان
٢٩٢٩	اجهاض علاجي	٤٧	ابطال
٤٧٧	احادى - فرد(مقطع)	٤٨	ابطال التعلم
٤٧٢	احادى العيد	٤١٨	اتجاه الفكر
٤٧٦	احادى الجنس	٤٧٤	اتحاد صوفي
٤٧٨	احادى التغير	٤١١	انتساع الوعية الدموية
٤٧٤	احادى المثال	٤٢٧	انصال جنسي بالحيوان
٤١٤٣	احادى العيد	٣٩٢	انصال ملاجي
٤٣٩	احساس حشوي	٣٨٢	انصال نسي
٤٢٦	احتياس المهمة	٤٢٢	اتفاق مسبق في التقويم
٤٠٨	احتكم	٤٢٧	اتفاق وليبروك لرعاية المتأخرن عقليا
٤٤٥	احتلالية انتقالية	٤٠٨	احتلال على مخدر غير محدد
٤١٢١	احتلالية ثانية النبيل	٤٠٣	احتلال على مخدر غير معروف
٤١٢١	احساس الامتنان	٤١٧	اكالالية المذهب المطهير
٣٩١	احساس التبذيل	٤١٩	اوتوماتيكية الفطرية
٣٨٩٥	احساس بالحرارة	٤٢٢	اثار الرياح
٤٤٩	احساس بالدوران	٤٥٤	اثارة بصرية
٣٩٦	احساس بالوقت	٣٨٦	اثارة لسمة
٤١٤٣	احساس حشوي	٣٨٦	اثبات صحة
٣٩١	احساس وفتوى	٤١٣	اثبات صدق الاختبار
٤١٤١	احشاء	٤٢٥	اثر افضلية الكلمة
٤٢٣	احشاء الكلمات	٤٠١	اثر تراسلفانيا
٤١٥٧	احسانيات حيوية	٤٢٧	اثر زيجارنيك
٤٢٧	احلال ثلاثي	٤١٤	اثر فون رستورف
٤٠٨٩	احليل	٤٢٧	اثر ويفر-براي
٤١٥	اخابيل بصرية	٤٠٢	اثم لاشوري
٤١٢٧	اخابيل دهلزية	٣٩٠	ابيراءات التوقف

٢٩٢٦	اختبار تفهم الموضوع	٢٨٩٧	اخبار مدنية
٢٨٧٨	اختبار تفهم الموضوع(حروف او ائلية)	٢٨٩١	اخبار غالبية
٢٩٧١	اختبار توكلنر-هون لترتيب الصور	٢٨٦	اخبار لسيبة
٤٠٤٥	اختبار ثانثي الذيل	٢٨٥	اخبار لسيبة
٤٣٨	اختبار زعن الأداء	٢٩١	اخبار
٤٤٣٩	اختبار ميغة عمل	٤٢٦	اخبار (ت)
٤٠٨٢	اختبار غير ثابت	٤٢٦	اخبار (ت) للمجموعتين غير مستقلتين
٤١٨٨	اخبار ناسمان	٤٧	اخبار اساسي للذم بعيادي القراءة للمهن
٤١٧١	اخبار في	٤٠٢	اخبار اساسي للذم بعيادي القراءة للمهن
٤١٩٨	اخبار بيجل-جولدشتين-شيرر	٢٧٩	اخبار اقاططي سمعي
٤١٣١	اخبار فيجوشكى	٤١٥	اخبار الاستقصاء، المصرى
٤١٢٢	اخبار لافطى	٤٤٩	اخبار الشفوية المصرى
٢٩٥٩	اخبار حكم بالوقت	٤٢٤	اخبار التعرف على الكلمات
٤٢٣٥	اخبار مدى التذكر اللغظى	٣٥٧	اخبار الجبل المشود
٤٤٣٥	اخبار مدى تذكر الكلمات	٣١٤	اخبار الدور
٤٢١٥	اخبار سكب وبحلى	٣٩١	اخبار القرفة
٤٤٦٢	اخبار عدم ٧	٣٩٥	اخبار الدلاء
٤١٨١	اخبار وادى للسيطرة	٤٨٨	اخبار الساعة
٤١٧٨	اخبار وارتخ لتكلمة الرسم	٤٥١	اخبار الشطب
٤٢٠	اخبار ويعان للتقييز السمعي	٤٤١	اخبار العالم
٤٣٢١	اخبار وندريل للذكاء	٣٩٤	اخبار الفرض
٤٢١٥	اخبار ويلكوكسن	٣٩٣	اخبار الفرق
٤٣٦	اخبار (ت) للمجموعتين المستقلتين	٣٩٥	اخبار المجرى
٢٨٥٨	اخبار (اختصار)	٤١٢.	اخبار المسؤول المهنية(حروف او ائلية)
٤١٨	اخبارات الاداء المزاج	٣٨٧	اخبار القرف -
٢٩٠٦	اخبارات ترمان-ميريل	٤٢٩	اخبار الويس
٤١٦٣	اخبار استعداد مهني	٤٢٢	اخبار بيتا، الكلمة
٤٣٢	اخبار صحيح خاطئ	٣٨٧	اخبار بيبي
٤١٦١	اخبار مفردات	٤٢٤	اخبار تحصيل مدى عريض
٣٩٥٧	اخلاجة مؤلة	٤٢٢	اخبار تداعي الكلمات
٤٠٨٥	اختلاط	٣٩٠٦	اخبار ترمان-ماكنار للقدرة العقلية

٤٢١٩	ارادة القوة	٣٩٤٦	اختلال الفكر
٤٢١٩	ارادة المعنى	٤٠٦	اختلال موقفي عارض
٤١١٥	ارادة ضعيفة	٣٩١٦	اختبار الاختبار
٤١٦٩	رادي	٤١٦٣	اختبار المنهة
٤٨٦	ريامي اعلى (حرقان اوائلان)	٤١٦٩	اخباري
٤٨٧	اريان، فرانك م.	٤١٦٧	اخراج الصوت
٣٩١٨	اريم مقطر	٤١٣٦	اخلاق العمل
٣٩١٩	اريتام رياحي	٤١٣٢	اداة الامتناز
٤١٨	ارتجاف	٣٩٢٤	اداة التعريف
٤٠٠٧	ارتجاف عارض	٤١٤١	اداة نفمات المعرفة الابجدية
٤١١٢	ارتداء ملابس الجنس الآخر	٤١٦٩	ادخال اختباري
٤١٨	ارتعاش	٤١٦٩	ادخال طوعي
٤١٩١	ارتباكتاريا	٤١٧٠	ادخال طوعي الى المستشفى
٤١٥٣	ارجوانى مصرى	٣٩٦	ادراك الزمن
٤٠٠٩	ارسال	٤١٥٢	ادراك يصرى
٤١٦٣	ارشاد مهنى	٣٩٩٢	ادراك عن بعد
٣٩١٧	ارق اقصى	٣٨٩٣	ادراك عن بعد
٣٩٥٤	ازالة الغدة الدرقية	٣٨٦٤	ادراك ليسى
٤٢١٤	ازمة الترمبل	٤٢٣٥	ادمان العمل
٣٧٨	ازمة المعايير الخلقية	٤١٣٥	ادمان العمل دون حبرورة
٣٩٣١	ازمة علاجية	٤٢٢	ادوار للنساء
٤٠٥٨	ازمة غير متوقعة	٣٩٤٥	اذاعة الفكر
٤١٥٦	اساسى	٣٩٤١	اذن ثالثة
٣٤٤٧	اسئلة تذكرة	٤٤٤٧	اذن وسطى
٤٦٥	اساليب الكشف	٤١٧٨	ارادة
٤٧٢٣	استئذن	٤١٧	ارادة
٤٠٣٧	استعمال الانبوب	٤٢١٨	ارادة الاعتقاد
٣٩٥٣	استعمال التيموس	٤٧١٩	ارادة البقاء
٤١٥٩	استعمال الروابط الزجاجية	٤٢١٨	ارادة الحياة
٣٩٧	استعمال نفس المدغى	٤٧٨	ارادة العيش
٣٩٨٢	استعمال كلى للرحم	٤٢١٧	ارادة القوة

٤.١.	استزدراع	٣٩٧٨	استئصال موضعي
٢٨٩٩	استشفاف طارئ	٤١٧١	استجابة اختبارية
٤٢٢٢	استعادة الغور	٤١٧١	استجابة ارادية
٤١٣٣	استعداد مهني	٤١٩٩	استجابة القراء
٢٩٧٨	استعمال من الظاهر	٤٢١١	استجابة المساحة البيضاء
٣٩٧٨	استعمال موضعي	٣٥٨	استجابة النسيم-روشاج (اختصار)
٤٢٢٨	استعمال مواد كيميائية متباينة	٤١٤٥	استجابة تطلب
٤١٧٧	استئثار في العمل على حل المصراعات	٣٩١	استجابة دائرة ثلاثة
٤١٧٧	استئثار مواد كيميائية متباينة	٤١٧٧	استجابة وروشاج (حرف ايجي)
٤١٦٧	استيلاد بصرى	٤١٨١	استجابة وروشاج (حرف ايجي)
٤١٦٧	اسرار بصري	٤١٥٨	استجابة غير شرطية
٤١٤٧	اسرار الاختباء	٤٠٥٤	استجابة غير شرطية
٢٨٦٢	اسراء التنفس	٤٠٦١	استجابة غير شرطية
٢٨٦٢	اسراء العمل	٤٠٨	استجابة غير متعلمة
٢٨٦٢	اسراء المتابعة	٤٢٢	استجابة كلية
٢٨٦١	اسراء دقات القلب	٤٢٦	استجابة للاصغر-الازرق
٢٨٦٢	اسراء عقلي	٤١٩	استجابة متقدمة
٢٨٦٢	اسراء نفسى	٣٨٧٥	استجابة مستدقة
٤١٥٣	اسقطاط بصرى	٣٧١	استجرام
٢٨٨٤	اسلوب التدريب	٤٢٤٩	استخدام لغة مغربية
٤١٥١	اسلوب التصور البصري	٤٤١	استذارة الى الداخل
٣٥٧	اسلوب فوق سمعي	٤٠٢١	استذارة نحو مؤثر ، منجذب الى (مقاطع)
٤٠٧	اسلوب فوق صوتي	٤٠٢٩	استذارة نحو (قطع)
٤١٢٢	اسلوب من انت	٤١٢٣	استدعاء حرف
٤١٨	اسلوب هويزي-دوليتل	٤٠٦٣	استدلل لأشعورى
٤٠٠	اسرى عالمي	٣٨٨٨	استدماع
٤٢٢	اشمامات تفكير راغب	٤٠٧	استراتيجيات تقويم العالجة
٤١٢٢	اشياع بدبل	٤٠٧	استراتيجية حزمة المعالجة
٣٩٨٩	اشواط الاشر	٤١٧٨	استرجال
٤١٩	اشواط لفظي	٤١٦٠	استرجالية
٤٠٨	اشواط من النقط الاول	٣٩٧	استرخاء اصم القدم
٤٠٩	اشواط من النقط الثاني	٣٩٢	استرخاء علاجي

٤٢٧.	اضطرابات الارادة	٤٠٤٩	اضطراب من النسق(س)
٤١٦٥	اضطرابات الصوت	٤٠٤٩	اضطراب من النسق(م)
٣٩٨٧	اضطرابات سمعة	٤٠٥٦	اشعاً فوق سمعي
٤.٢٦	اضفاف ثلاثي	٤٠٥٦	اشعاً فوق صوتي
٣٩٦	اطلاق	٤٠٢	أشعة اكس
٢٩٢٦	اطروحة	٣٩.٤	أشعة اكس السببة للتشوه
٤٢٨	أفال الداث	٤٠٢	أشعة سينية
٤١٦٨	الملاق وابل من الدغافلات العصبية	٤.٥١	اشغوار اللون التيروسيني-صورة سالية
٤١٦	اعادة التاهيل المهني	٤.٥١	اشغوار اللون التيروسيني-صورة موجبة
٣٩٢٦	اعادة الموضوع	٤١٩١	أشكال الموجة
٣٩٤٧	اعتراض الفكر	٤.٧٢	أشياء ظاهرة غير محددة
٣٩٥١	اعتلال الوعي الشعورية المتجلبة	٤.٧٣	اصابة في جانب واحد
٣٩٥٥	اعتلال ضلالي يسمى درقاتي	٤.٧٤	اصابة لحائية حسية حرکة احادية الجانب
٤٢٤	اعتلال فرنك الدماغي	٤.٠٥	اضفاق
٣٩٥٣	اعتلال الوجهان	٤٠٦	اضفر
٣٤٤٤	اعصاب زورية	٤٢٤٧	اضفر(مقطم)
٤.٧٧	اعلن هيئة الامم لحقوق المتأخرین عقلیا	٤١٥٤	اضطراب استقصاء، بصرى ادراكى
٣٤٤٩	اغرب	٤٠٧	اضطراب التشنج المفلى-العارض
٤١.٣	افخم	٣٩٥٥	اضطراب التكبير
٤٤٤١	افتستن	٤٠٧	اضطراب الشخصية الموقفي العارض
٤٢٢٨	اضطراب الصيفي ٢١ الثلاثي	٤.٦٩	اضطراب اصحاب القطب
٤٧٧٢	اقحام	٤٠٧٨	اضطراب الصيفين ١٨-١٧ الثالثة
٣٩٩.	اقتران	٤.٦٩	اضطراب الصيفين ١٥-١٣ الثالثة
٣٩.٩	اقفقاء اشر	٣٩٤٦	اضطراب الفكر
٤٢١.	اقليمية	٣٩٥٨	اضطراب الوقت والابياع
٤.٧٠	اكاذيب بيضاء	٣٩٥٥	اضطراب تورت
٤٢٥.	اكتئاب احادي القطب	٣٨٩٩	اضطراب ذهني ادراكى
٣٩٤٣	اكتسي(حوف ابجدي)	٤.٨٣	اضطراب سلوكي غير مطبع اجتماعيا
٣٨٨٤	الاكبرى(القديس توماس)	٤١٢٧	اضطراب عقلي
٤.٥.	آلية تعابية	٣٩٤٧	اضطراب عمليات الفكر
٣٨٧.	آلية كتابة للمعاني	٣٨٦	اضطراب لسي-ادراكى

٤١٨٥	النزع لترك البيت	٢٨٩٩	التزام وقت
٤٠٩٣	التفعة	٢٩٢٢	التزام المال
٣٩٨٤	الياف المس	٤٢٥١	التعرض لأشعة 'اكس'
٤٠٥٤	الياف بو	٤٩٠	التهاب الأحليل
٤١٦	امتصاص الدماء	٣٩١٤	التهاب الخصبة
٤٠٥٧	امتصاص فوق بقنسجي	٤٢٥٥	التهاب الدماغ الخلوي الغربي
٣٩٦٤	امينزيا لسيبة	٤٠٥	التهاب الدماغ الصادم
٤١٣٧	امهات عاملات	٤١٦٦	التهاب الدماغ الفنزولي
٣٨٨٥	امية تكنولوجية	٤١٧٧	التهاب الفرج
٤١٩٢	اما معرفة	٤٠٥	التهاب القولون المترجر
٤١٨٤	انتباه متجلول	٣٩٩	التهاب الملتحمة
٤٠٣١	انتباه مناخ	٤٢٥	التهاب الملتحمة
٣٣٢٦	انتباه حراري	٤١٢	التهاب المبيل
٤٠٧٢	انتظامية	٤١٧٧	التهاب النخاع الشوكي المستعرض
٤١٣٩	انتفاح التورم	٤١٢	التهاب سحائي درني
٤١٦٥	انتقاء مهني	٤٧	التهاب سحائي فبروسي
٤٠٩	انتقال	٤٢٣٩	التهاب شعبي مزمن من النمط(ب)
٤٠٠٣	انتقال اثر التدريب	٤٤٨	التهاب رئي تجلطي مطموس
٤٠٠٢	انتقال اثر التعلم	٣٩٥	الحاد
٤٠٠٣	انتقال الاستجابة	٤٠٩	الرجل الذئب
٤٠٠٣	انتقال المبادى	٤٢٢٨	الغروب ياسوط
٤٠٠٩	انتقال المرض	٤٩٨	الحاد التدريس
٤٠١١	انتقال بالتعتمد	٢٨٨٤	الحاد الكريسي المتحرك الرياضية
٤٠٠١	انتقال باب (عصبي)	٤٠٨	الكسيا لقطية
٤٠١٠	انتقال غير مشتملي	٤١١٩	الكتلة الجهة
٢٨٨٢	انتقال مع منه	٤٢٣٤	الم
٤٠٠٨	انتقالية توهيفية	٤٠٨١	الم عصبي مثاث
٤١٢٣	انتكاسة الفحصية	٤٠٢٦	الم محرق
٤١٩	انحراف إلى الداخل	٣٩٣٤	الم موضوع
٤٢٥٨	انحراف قيمة(حرف ايجدي)	٣٩٧٨	الناقل RNA
٤٠٣١	انحياز انتباه	٤٠٠٤	

٢٩٤٨	أيام الفلك	٢١٠٩	انسحارات
	حرف (ب)	٤١٧	اندثار يصري بالصرع
٢٩٧٥	جيوب شفوي	٤٨٥	انزعاج
٤٥٦	روتينورات سريرة المفعول	٤٢٥	انسحاب
٤١٣٢	بيديل	٢٦٧	انسحاب الطيّاق
٤٢٣	بيديهية	٤٢٦	انسحاب تدريسي
٣٧٨	براعم الذوق	٤١٠	انسداد وعائي
٣٩٧	براعم نهائية	٢٨٦	انسقام الدم
٤٤٤	براعم الدراسة والعمل	٢٨٦	انسقام الدم في الحمل
٤١١٥	برفرق	٢٩٥	انسقام درقي
٤١٥	برقق	٢١٩	انسق
٤٠٠	برميل مهلي	٤٢١	انعكاس ثلاثي
٤١٤	برنام ارلة مع ارملة	٢٧٥	انعكاس موتز
٤٠٨	برنام انتقالى	٣٩١	انعكاسات وترية
٣٩٥	بروفيل السمات	٢٩٢	افتثال المتن
٤١٩	بريرية شاحنة	٤٥٩	افتلالات غريبة
٢٨٧	بساط	٤١١	افتراض الاربة الدموية
٢٨٥٨	بستلية ، قرصنة(اختصار)	٤٤١	انقلاب ضد الذات
٤١٤	بعصر	٤٩١	انقطاع تداخل الموجة
٤١٤٥	بعصري	٢٩٧٢	انقطاع نفمية
٣٩٧	بعلات نهائية	٤٧١	اهتمام موجب غير مشروط
٣٩١٢	بطارئ اختبارات	٤٧٣	اهتمال احدى الجانب
٤٧١	بطالة	٤٨٧	اورباخ ، ارييك
٤٧٧	بطالة جزئية	٤١٥	اوردة(قطلان)
٤١٧	بطلن	٤٠٨	اوزان اوبيان
٤١١٧	بطلن ، جوفي(قطلان)	٤٥٥	اورلوش ، اوتو
٤١٧	بطلن	٤٥٨	اوغلات
٣٩٤٣	بطلن ثابت	٤١٢	اباء لقطي
٣٨٨٧	بعد ، نهاية(مقاطع)	٤٧٠	ابداع اختاري
٣٩٢	بعد المؤثر-استرخاء	٤١٨٢	ابداع لفترة طويلة
٣٩٤٠	بعد ثابت	٤٥٦	ابقاء فائق السرعة

٤١٥٢	تازر مصرى حرکي	٤٠٨٢	يغير حل
٣٨٧٧	ناكاباسو، ميكشيجي	٤٨٨	بنقة سخونة
٣٨٧٦			بنقة صفراء
٣٨٧٥			بنقة لسية
٤٣٣٥	ناكتسکوب(اختصار)	٣٩٨٥	بنك
٣٨٧٨	نالاس	٤٩٩	بنكرية
٣٨٧٧	تالبوت ،وليم هنرى فوكس	٤٧٤	بلازما نظرية دقيقة
٣٩٢٥	تابلة	٣٩٦	بلغ الماء غير المذنة
٣٩٤٩	تأمل منسام	٤٢٥	بلغ اليد
٣٨٨٦	تاون ،ادوارد بانكروفت	٣٨٢	بند اختبار
٣٨٨٨	تاي، وارن	٣٩١٤	بنزويرو ٢٠
٤٤٥١	تابسون ،ادوارد	٤٤٥	بنك الفودرات اللغوية
٤١٨	تابيان	٤٢٣٢	بونية زن
٤٤٢٦	تابيان باطل المجموعات	٤٢٧	بول جواه بولي(مقاطع)
٤٠٩٩	تابيان[حرف ايجي)	٤٠٩	بوليتنا
٤١٧	تابانية	٤٠٨٨	بيانات من الاختبار
٣٩٩٦	تابانية السمات	٣٨٨	حرف (ت)
٤١٧	تابانية الفروع الفرعية		تاس ظهيري
٤٠٩	تبديل الakan	٣٨٨	تابو
٤١١	تبديل الوجهان	٣٨٩	تابو العذرية
٤١١	تبديل وضع	٤١٢٩	تابيا ، انطونيو جارسيا
٣٨٨٧	تنبريق	٣٨٧٧	تنثير الصدمة على العنق
٤٣٣٩	تنسيق العمل	٤٢٨	تنشر بصري
٣٩٦٦	تنفع	٤١٥	تنثير فيتامين (أ) على البصر
٣٨٧		٤١٥٨	تنغيرات درجة الحرارة
٤٠٩١	تنبول	٣٨٩٤	تنخر عقلني غير محدد
٣٩٩٥	تنتابع امكار	٤٠٨	ناناكسين
٤١٥٣	تنبي بصري	٣٨٧٣	نانانتينا
٣٩٦٨	تنتراپتازين	٣٨٧٣	ناناتيني جوسبي
٣٩٦	تنشنتر ،ادوارد برادفورد	٣٨٧٩	ناند ، جابريل
٤٢٥٩	تشاؤب	٣٨٧٤	نانشارانوف ، ايقان رومانوفيش
٤١٢٤	تنثبت	٣٨٧٤	

٤.٣٨	تحليل تدريسي	٢٩.٢	تشبيب
٣٩٩٨	تحليل تعاملي	٤١٥.	تشبيب بصرى
٣٩٩٨	تحليل غير تعاملى	٣٩٠.	تجاط
٢٨٥٨	تحليل غير تعاملى(اختصار)	٢٩٢٧	تجول
٢٨٥٨	تحليل غير تعاملى(هرفان او اثنان)	٤١٦٦	تجلط وریدي
٤١٠٤	تحليل لينة	٢٨٩٩	تجنم ذمئي
٤.٢٠	تحليل نفس اختباري	٤١٢٢	تجيميف الفاط
٤.٢٠	تحليل نفس تجربى	٤١٠١	تجميل الميل
٤٢٦٦	تحليل نفسى جام	٤١٣٥	تجوال يقطة
٤٢٦٦	تحليل نفسى طاش	٤١٧٧	تجويف
٣٧٦	تعمل	٤.٦	تجويف طبلي
٣٧٦	تحمل التوتر	٤.٤٧	تجويف طبلي
٤.٠٤	تحول	٤.٦٦	تحت السن
٣٩..	تحول العتبة المؤقت	٤.٨٤	تحديث
٤.٣٦	تحول العتبة المؤقت (حروف او اثنية)	٣٨٨٨	تحمررت عن بعد
٤.٠٤	تحول الوجهان	٤.٢	تحسين الطرح
٤.١١	تحول جنسى	٤.٤٧	تحسين السمم
٤.٠٤	تحولات	٤٤٧٧	تحسين العمل
٤.٠١	تحويل	٢٨٧٩	تحصيل حاصل
٤١١٨	تحويلة بطينية	٤.٦٦	تحصيله دون استعداده
٢٨٩٠	تخاطر	٤.٨٧	تحضر
٤.٦	تحذير	٤١٤٦	تحقق
٣٩٣٤	تحطيط الحرارة	٤٢٢٢	تحقق الرغبة
٣٩.٢	تحفظ التوتر	٣٨٩٢	تحقق الغاية
٤١٧.	تحللم ارادى	٤.١٨	تحليل الاتجاه
٤.٦٦	تحللم	٣٩٣	تحليل الجماعة العلاجية
٤٧٧	تحليل المهمة	٢٨٧٧	تحليل المهمة
٤.٩٢	تحليل الموج	٤١١٢	تحليل الموج
٤٢٤.	تحليلات تدمير العالم	٤.١٨	تحليل الليل
٤.٦٣	تحليلات لأشعورية	٤.٤٥	تحليل تباين ذو اتجاهين
٢٨٧١	تحليل تدريسي	٣٩٩٤	تحليل تدريسي
	تججن		

٤.٣٤	تدريبات مبنية	٢٩٩٤	تدريب
٤.٣٤	تدريب طفل	٢٩٦٧	تدريب على الاترخاج
٤.٢٥	تدريب طفلين تعاون	٤١٦٥	تدريب مهني
٤.١٩	تدريب كولنزن	٢٨٨٢	تدريب
٤.٢٥	تدريب لبرومازين	٤.٧٧	تدريب الوحدة
٤.٣٧	تدريب امين	٤٢٣٦	تدفق العمل
٤.٣٧	تدريب ادين	٤١٢٠	تدبيط
٤.١٩	ذرايد الاكتاش العضلي	٤١٥٢	ذكر صوري
٤.١٣	ذريني متغيرة	٤١١٤	تواهم ناشي
٤٦٩	ذسانس، جوهانز	٢٨٩٩	توازن ذهنی
٤٩٩	ذسانولي، رابايل	٣٩٠	تروكوا
٣٩٥	ذستوسترون	٤١٢	ترانيل سيبرومرين
٤.٥٧	تسجبل فوق سمعي للجتنين	٤١٨	تربيبة
٤١١	تسرب لفظي	٤١٥	تربيبة القيم
٤١٦	تسربة	٤١٦٤	تربيبة مهنية
٤٢٥	تسفالين ، بـ	٣٩٥	ترتيب السماس
٤.٨	تسمم دموي	٤٠٩	ترجمة
٤٥٨	تسمم فيتامين (أ)	٤١٩	تردد الموجة
٤٦٩	تسمم فيتامين (د)	٤٠٨	ترفيم
٤٢٧	تسينججست	٤٤٩	تركيز على الغريب
٤٢٧	تسيلان ، جوهان كارل فريدريك	٣٩٦	ترمان ، لويس ماديسون
٤.٧٣	تشاكل	٣٩٤	ترمسور
٣٩٣	تشبه بالحيوان	٤٠٢	ترمنير ، أرنست
٣٩٧	تشبه بالصبية	٣٩٣٥	ترمووتر
٤١٨	تشخيص حالة المهدلات	٣٩٩٩	ترنسستاتالة
٤١٦	تشريح الاحياء (لاغراض علمية)	٤١٦٢	ترندين
٣٨٧	تشريح ذهنی	٤٠٢	ترونوكوار
٤٢٨	تشكل متعمق	٤٠٣١	ترووتر ، ولفرد باتن لويس
٣٩٠	تشكل مسخي	٣٩٣٢	تروبيع علاجي
٣٩٤	تششم	٣٨٧١	تروبيفن
٣٩٨	تششم الافتخار	٤.٢١	تربياتيرين

٤١٤٢	تعلم حشو	٤١٧٧	تشتم الفرج
٤٢٢٢	تعلم كل جزء - كل	٣٩٧٥	تشتم مقو
٤١٢١	تعلم لفظي	٣٧٥	تشتم هوتر
٣٨٨٣		٣٩٤٦	تشوش الفكر
٤١.٥	تعلم القيم	٤٢٢١	تشوه امواجاهي شديد
٣٨٨٢	تعلم بالمس	٣٩٩٩	تشوهات فالى الريبة
٤١٢٤	تعلم مهني	٣٩٥٩	تشويه الوقت
٣٨٨١	تعلم هاتفي	٤٥٠٩	تصحيم بيتس
٤١٢٥	تعلم لفظي	٤.٣٧	تصلبه درني
٤.٧	تعلم ناقص	٣٧٦	تصحيم الادوات
٣٩٦٦	تعود على الطلاق	٤.٤٣	تصحيم العاملين
٣٨٧٩	تعودية	٤٤٤	تصحيم مكان العمل
٤١٢٢	تعويف بديل	٢٨٨.	تصنف
٤.٣.	تفقية، نور(مقاطم)	٤١٥١	تصور بصري
٤.٤١	تغير العمل	٤١٦٧	تصوريت
٣٨٤٩	تغير شاذ في طبقة المصور	٣٩٧١	تصور طيفي
٣٩٩٦	تغيرية السمات	٣٩١٦	تطبيق الاختبار
٤.١١	تغير موقف	٤.٩٩	تطبيع
٣٨٨٢	تباصل حيوان(رمز استجابة)	٤١٧٥	تطبيع جنسى
٣٨٧.	تغيرية	٢٩٥	تعاطي الكحول
٤.٧٧	تضليل احد الجانبين	٣٩٩٨	تعامل
٤.٧٧	تضليل احدى البددين	٤١٢.	تعبير لفظي
٤٣٣٤	تكل الكلام	٤٠.٨	تعدي
٣٩٣٨	تكلبر	٢٨٨٧	تعرف عن بعد
٣٨١١	تكلبر ثلاثي العملية	٤١٣	تعزيز بالاثابة
٣٩٣٨	تكلبر جانبي	٤١٣	تعزيز بديل
٤٢٢٣	تكلبر راغب	٣٧٦	تعزيز متزامن
٤٢٢٢	تكلبر غبي	٣٩.٨	تعزيز تهاهي
٤.٧.	تكلبر غير عاطفي	٣٤٥	تعلم المحاولة والخطأ لشورنبارك
٤١٢٢	تكلبر لفظي	٤١٣٢	تعلم بديل
٣٨٧١	تكلبر مشتت	٤١٥١	تعلم بصري

٤٦٦٤	تفوييم مهني	٣٤٣	تفكيير مشوب بالانفعال
٤١٧٧	تفقيط	٣٧٨	تفكري نافذ
٢٩٨٤	تفقيم التدريب	٣٨٩	تفهم الرغامي
٤١٣	تكافو	٤.٨٩	تفهم الحال
٢٩٨٨	تكجزن	٤.٧٦	تفهم
٤.٤٩	تكون الحليكون من النحط الثالث	٣٩.١	تفهم متجرز
٤٧٤٦	تكيف بعمرى	٤.٥٥	تفوه
٤٧٧	تكيف ديلارى	٣٩٩١	تقابيل الحرفة
٣٧٧	تكيف للماذا	٣٩٩٢	تقدير البطاريه الكلى
٣٨٧٧	تلامس	٤.٥٩	تقدير غير متغير
٣٨٨٤	تلاذ جنسى من التبول	٤١٢٢	تقدير للبيان غير متغير
٤.٩١	تلاذ جنسى من التبول	٣٩.٧	تقدير مهنى
٣٩٦٤	تلف النسيجه	٤٢٢٢	تقدير نهايى
٤١٢	تلطف	٤٢٥	تقريب الكلمة
٤٦٦٢	تلطخ	٤.٢٣	تقسيم ثلاثى
٤.٩٩	تلطيخ	٤١٧	تقصف الشعر العقد مع التخلف العقل
٢٨١١	تلبيازم	٤١٧	تقاصل الاروية
٢٨٩٣	تلتفزيون	٤١.٢	تقاصل المهل
٤.٧٣	ت Catale	٤٢.٣	تقاصل فرنك
٣٨١٧	تميز الكوار-الزمي	٣٧٦	تقاصل مقو
٣٨٥	تميز الحجم بالملمس	٣٧٦	تقاصل موتر
٣٨٥	تميز الشكل الممسي	٣٩٩١	تقديريه
٤٦٧	تميز الروزن	٣٩٩٢	تقديرون
٤١٤٨	تميز وعمرى	٣٧٨	تقى
٣٧٢	تميز حاروى	٣٩٨	تفوس كرازى امامى
٣٨٦٤	تميز لمسي	٣٩٧	تفوس كرازى خلفى
٤.٤٤	تميز لمسي ثناشر	٤.٤٧	تفوييم الان
٤٠٩	تناسخ الارواح	٤٢٢٦	تفريم العمل
٣٧٧	تناسخ الاروان	٤١.١	تفريم المهل
٣٧٧	تناسخ الانقام	٣٩٩٨	تفريم تعامل
٣٩٧٢	تناسخة	٣٩٩٨	تفوييم غير تفاعلى

٣٩٧٦	تواتر	٤٢٣٤	تناقش الكلام
٤١٠٢	تأثير العصب الحائر	٤١٠٠	تناول مهابي
٣٩٧٤	توشو	٣٩٦٢	تدبرجن، نيكولاوس
٣٩٧٧	ثوث، هوارد هنري	٤١٣٦	تنبه
٤١١٣	ثوث لآخرين	٣٩٢٠	تنسيلون(عقار)
٤١٦٤	توجيه مهني	٣٩٧٤	تنشيط مقو
٤٢٠	توحد المعاولة	٣٩٧٤	تنشيط موثر
٣٩٨١	توانس، ليس بول	٣٩٧٦	تنظيم الاحساسات السمعية
٣٩٨٥	تورت	٣٩٩٥	تنظيم المسنات
٣٩٨٢	توريولا	٤١٨٩	تنظيم الماء
٤٠٣٣	توزيع ميتور	٤١٩٨	تنظيم الوزن
٣٨٨٢	توزيعات	٤١٥٢	تنظيم بصري
٤١٢٢	توسيط لفظي	٣٩٣٥	تنظيم درجة الحرارة
٣٩٥	توسيط متسام (اختصار	٣٩٧٩	تنظيم طوبغرافي
٤١٦٦	توسيع وظيفي راسي	٤١٧٦	تنظيمات طوعية
٣٩٧٤	توصيل توتري	٤١٦٦	تنفس
٤١٠	توضيح القيم	٤١٨٤	تنكس والرى
٤١٨٥	توعك	٤١٨٢	تدويم يقطة
٤٠٩٤	تنغير الخدمات	٣٩٤٦	تهديد
٣٩٦٠	توقف التعزيز	٤٠٢١	تهرب من المدرسة
٣٩٦٢	توقفت	٤١٦٦	تجوية
٣٩٨٨	تنهي للخدمات	٤٠٦٦	تهبب للخدمات
٣٩٦٩	تهبب	٣٩٨٤	تهبب
٣٩٦٩	تهبب ، ادوارد شيز	٣٩٢٢	توليان ، ادوارد شيز
٣٧٠	تلبول	٢٧٨٧	تولجف ايجدي)
٣٩٣	تنلي	٤٠٧٤	توافث اخوية
٣٩٧٠	تواافق مهني	٤١٦٢	تواافق مهني
٣٩٧٣	توازن	٤٠٤٢	توازن
٣٩٧٣	توليون	٣٩٧٧	توب(كركاشن)
٣٩٤٣	توماس ، اندرية	٣٩٥٤	توبة
٣٩٧٣	تومكت ، سلنان س.	٣٩٠٢	توبهم الانتقال
٤٠٨			

٤٠٣٣	شقة	٢٨٨٠	شياپير، هوشان
٤٠٣٢	ثقة مقابل عدم الثقة	٤٠٤٦	تسياميت
٣٩٥٧	ثابت مرات يومياً(اختصار)	٣٩٦٣	تنيتا(حرف ايجدي)
٤١٩	ثلاثي	٣٩١٧	تيتانوس
٤٠٢٧	ثلاثي الاستماع بالجنس	٤٠٥١	ترامين
٤٠٢٧	ثلاثي الشخصيات	٤٠٤٠	تبرنر، هنري هيوبيرت
٣٩٤٩	ثلاثية الابعاد	٤٠٥١	تبروسين
٤٠٢٨	ثلاثية المعرفات	٤١٣٦	تفقط
٣٩٤٤	ثورازين	٢٨٨٠	تللور، فريدريك ونسلو
٣٩٤٥	ثورندريك، انوارد لي	٢٨٨٠	تلدورية
٢٩٢٧	ثيازيدات	٣٩٤٤	تيموس
٣٩٢٧	ثيامين	٤٠٧٢	تيلوبوكاريون
٣٩٢٤	ثيبن	٤٠٢٨	تبوك، دانيال هاك
٣٩٥٦	ثيروكين	٤٠٧٣	تبوك، وليم
٣٩٤٠	ثيواكاسينات	٢٩٠٢	تبوناتاكتل(قطر)
٣٩٣٩	ثيوروبيبازين		حروف (ث)
٣٩٢٦	ثيوروروم	٢٨٦٨	ثار
٣٩٣٩	ثيوبتال	٤٠١٩	ثالث
٣٩٣٩	ثيوبتال الصوديوم	٣٩٢٢	ثاليورمايد
٣٩٤٠	ثيوكين	٣٩٢٤	ثاناتوس
٢٩٣٩	ثيوريدازين	٣٩٦١	ثبات اعادة الاختبار
٣٩٢٨	ثيوفراستين	٤١١١	ثبات الابيض
٣٩٢٨	ثيوفوللين	٣٨٦١	ثرثرة
٣٩٢٧	ثيوقراطية	٤١٢٣	ثرثرة
٣٩٤٠	ثيوروراسل	٤١٦٨	ثرثرة
		٣٩٥٢	قرستون، لويس ليون حرف: (ج)
٤٢٠	جاف(مقطuman)	٣٩٣٤	ثرمود
٣٨٨١	جدائل تيلور-رسل	٣٩٧٢	ثمرة نسمة
٤١٩	جدري	٤٣٦	ثفاف الشباب
٤١٩	جدري الدجاج	٤١١٧	ثقب البطن
٣٨٩	جدول	٤٠١٢	ثقب الغولون المستعرض

٤١٩٥	جامعة مساء الاربعاء	٢٨٥٩	جدول الاعداد العشوائية
٣٨٧٧	جامعة موجهة بالعمل	٢٨٥٩	جدول المعايير
٣٨٧٧	جامعة موجهة بالمهنة	٤١.٨	جدول تعزيز فوري متغير
٤١٩٦	جامعة نحن	٤١.٨	جدول تعزيز نسبي متغير
٤١٥٨	جامعة بيل	٤٤٥	جدول ذو اتجاهين
٣٩٨٣	جامعة	٤٢.٦	جدول فيتزل
٤١٣٤	جمعية قيتنا للتحليل النفسي	٢٨٠	جدولة
٢٩٧٥	جعود موثر	٤.٥٥	جدولة
٣٠٨٣	جميع الاحداث المكنته	٤١٠	جراحة وعائمة
٣٩٤٢	جنس ثالث	٢٨٦	جزئومة
٣٩٨٢	جنس فطور خمرية	٢٩٧	جوس نفسي
٤.٢٨	جنسية ثلاثة	٤١٤٧	جرف مصرى
٤.١١	جنسية متداخلة	٤١٣٩	جزيء العذراء
٤.٢١	جنسية مثلاة انتوية	٣٧٧	جزيرة نفحة
٤.٦٣	جنسية مثلاة لاشعورية	٤٠١٤	جسم شبه منحرف
٤.٢٧	جنبوب ثلاثي	٤٢٥	حاف
٤١٤٦	خفاف ارادي	٤١٧	خفاف ارادي
٣٤٤٦	جنوح	٤٢٠	خفاف البطل الملون
٤.٣٩	جنون التبوليب	٣٩٥١	جلطة
٤.٠٩	جيـاـزـ الاـسـالـ	٣٩٥	جلطة دموية(مقطuman)
٤.٠٤	جيـاـزـ الاـشـعـورـ	٤.٧١	جلـلـ
٤١٥٥	جيـاـزـ يـصـرىـ	٣٩٢	جماعاتـ تـ
٤١١٨	جيـاـزـ يـطـيـنـ	٤١٧	جماعاتـ طـوـيـةـ
٤١٢٩	جيـاـزـ دـهـليـزـىـ	٣٩٢٧	جماعةـ الاـخـرـىـ
٤١٢٩	جيـاـزـ دـهـليـزـىـ شـوكـىـ	٣٩٩٤	جماعةـ التـدـريـبـ
٤١٢٥	جيـاـزـ شـريـانـ قـاعـديـ	٣٩٢٧	جماعةـ خـارـجـيـةـ
٤١٦٢	جيـاـزـ صـوتـىـ	٤١٢٦	جماعةـ رـاسـيـةـ
٤١٧١	جيـاـزـ عـصـبـىـ اـرـادـىـ	٤٠٦	جمـاعـةـ عـابـرـةـ
٣٤٤٢	جيـاـزـ عـصـبـىـ ثـالـثـ	٣٩٣	جمـاعـةـ مـلاـجـيـةـ
٤١١٤	جيـاـزـ عـصـبـىـ لـلـحـيـاـ النـاسـيـةـ	٤١٤٤	جمـاعـةـ قـيـتاـ
٣٩٤٤	جيـاـزـ قـطـنـىـ صـدـرـىـ	٤٠٦	جمـاعـةـ مـؤـقـتـةـ

٤٧٤	حامل للمرة الاولى	٤١١.	جهاز وعائي
٤٩١	حب التبديل	٤١٢٥	جهد الارس
٤٠٢	حب التصويب	٣٩٣.	جو علاجي
٤٠٢	حب الطرح		حروف (ج)
٣٩٢٧	حب الله	٤١٤٣	حاجات حشوية المنشآ
٤٢٩	حب ماهو اجنبي	٣٩٦٤	حاجة النسيج
٤١١	حجال صوتية	٣٩٦٧	حاجة الى المعية
٤١٨٧	جيسة بصيرية	٤٤٥٩	حاجة غير مدركة
٣٩٦٥	جيسة حركية غير لحائية	٣٩٩٩	حاجة للناسامي
٤٠٠	جيسة حركية غير لحائية	٤١٩.	حاجز ناقص
٤٠٣	جيسة حسية غير لحائية (حروف راءمة)	٤٠١٥	حادث صدام
٤٠١	جيسة حسية غير لحائية	٤١٩.	حاجنة وعائية
٤٠٠	جيسة غير لحائية	٣٨٧٧	حاسة الذوق
٤٢٣	جيسة فرنيش	٣٩٨٥	حاسة المس
٤٢٢	جيسة لغوية غير معبرة	٤٤٤١	حاضر مرهون بالماضي
٤١٩٩	جيسة لفظية	٤٩٩.	حافظ
٤٢٩	جيسة هميسة	٤١٨٣	حال البينة
٤٠٧	حيل سري	٣٩٩٦	حال تنويسية
٤١٠	حث يصرى	٤٤٤٢	حال توهان
٤٠١٨	حجم الجسمة	٣٩٥٣	حال مقلبة (مقطم)
٣٨٩٩	حجم غانية	٤٤٤٢	حال نصفة
٢٩٧٢	حجم تغنى	٤٠٠.	حال منسامية
٤٩٩	حجم(حروف ايجدي)	٤١٨٨	حالب (مقلمان)
٣٩٠	حد	٤١٨٦	اللة الاستعداد للحرب
٣٩٠	حالة البقلة	٤٤٤٢	حالة العقبة
٢٨٩٢	حد العمل	٤٠٢٧	حالة كروموزوم ٨ (الثلاثية)
٤١٤٥	حد المراج	٤١١٤	حالة ثنائية بباتية
٤٠٥	حد دموي اصفارني	٤٠٠٤	حاضر ريبوزي سودي
٣٩٠٩	حدوية	٣٨٧	حامل الدعوى
٣٨٨٨	حدث برقى	٣٨٧	حامل جرثومة المرض
٣٩٢٦	حدث شارد	٣٩٩٥	حامل سمة

٣٩١.	حلم الربع	٢٨٨٨	حدث قصير
٣٨٩.	حلم تخاطري	٣٩٢٦	حدث منحرف عن الواقع
٤١٣.	حلم بيضة	٤١٦٩	حر
٤١٩.	حباب	٣٨٩٥	حواره شبيهة
٤٣٧.	حبل اثيوبي	٣٩٢٣	حواره (مقطuman)
٤٤.	حص	٤١٢٦	حرك راسي
٤٥.	حصي التسغور	٤٠٨	حرك صاعد
٣٣٤.	حصي حرارية	٣٩٩٢	حروفيون
٤٧.	حصي متوجهة	٤١٧	حركة ارادية
٣٦٩.	حذف	٤٢٣	حركة تحرير المرأة
٣٨١٩.	حذف ابخس	٣٩٤٥	حزمان الفكر
٤٨١.	حذل ، سما (مقطuman)	٣٩٩	جزءة الياف في الجهاز العصبي
٤١٥.	حذل رخو	٤٦٠	جزمة مقنوعة
٣٩١٧	حذكة اختبارية	٤١٢٨	حسن دهليزي
٤١٨٤	حول اجتماعي	٣٨٧٥	حسن لسي
٤١٧٧	حوال	٤١٣٢	حساسية الاهتزاز
٤١٦.	حس(مقطم)	٣٩٣٤	حساسية بالحرارة
٤١٣.	حياة بدلة	٣٣٤	حساسية حرارية
٤١٥٩	حياة جنسية	٣٩٠٨	حساسية قصوى
٤٠٩	حياة رحمة	٤١٩٢	حسب التعليمات(الاختصار)
٤١٠٤	حيز بصرى	٤٢٢٩	حس الرجم
٣٩٩.	حيز فرى	٤١٠١	حس مهلي
٤٢٤.	حيوان اجتماعي	٤١٩٩	حسن التوافق
٤٢٤.	حيوان مقطم	٤١٤٤	حشا
٤١٨٦	حيوانات ذات دم حار	٣٨٧٩	حشو
٤١٥٦	جيوي	٤١٤٤	حشوي
٤١٥٧	حبوبة	٣٩٣٨	عنان التكبير
	حرف (خ)	٤٢٥٥	حفل الساحرات السنّي
٣٩٥٧	خبرة الدعفة	٤١٠٥	حكم قيمي
٤١٣.	خبرة تذبذب	٤٢٢٣	حكمة
٤١٥.	خبرة صادمة	٣٩١٧	حكمة اختبارية

٤.٠٠	خلط الادوار الجنسية	٤١٤٠	خيث
٤٢٣	خلط الكلمات	٢٩٥.	خثار
٤٢٢	خلط كلمي	٢٩٥١	خثرة
٤.٨٩	خلق احاللي	٢٩٨.	خدار
٢٩٦	خلل الابانة من الموضوع	٢٨٥٥	خداء الحرارة
٣٥٣	خسائر مثبطة	٤١٨٨	خداء الشلال
٣١٥	خواص الاصناف	٤١٧٦	خداء سلسال
٤.١٨	خواص الارتفاع	٤٢٢١	خداء طامونة الهواء
٣٩٨	خواص اولك	٢٨٩٨	خدمات الفص الصدفي
٣٩٠	خواص الامان	٢٨٩١	خدمات الدعم الوائفي
٣٩٠.٥	خواص الامساخ	٤١٦٥	خدمات مهنية
٣٨٧	خواص الانفاس حيا	٣٢٢.	ذلل رباعي
٣٩٢٣	خواص البحر	٣٥٨	خراع
٣٩٨٨	خواص التسمم	٤١١٨	خربقين
٣٩٨٨	خواص التسمم	٤١٢٣	خرس الكلمة
٤.٩٩	خواص التعلميم	٣٩٩.	خشونة الصوت
٣٩٩	خواص التقليح	٣٧٢	خصايا
٣٩٤٤	خواص الطلوس	٣٩٣	خصبة
٣٩٣٥	خواص الحرارة	٣٩٤	خصبة
٣٩٧٥	خواص المبوران	٤.٦٩	خصبة محبوسة
٣٩٧٥	خواص الرعد	٤.٦٩	خصبة معقلة
٤.٢٨	خواص الرقم ١٧٣	٤١.٧	خطا المغير
٤.٦٦	خواص السفر	٣٩٥٩	خطا زمني
٤.٨٩	خواص النساء	٤١٧٧	خطا متلوع
٣٩٦٦	خواص الشريطيات	٤.٤٨	خطا من النسط الاول
٤.٢٣	خواص النشر	٤.٤٩	خطا من النسط الثاني
٤.١٦	خواص الصدمات	٤.٤٥	خطاف
٤٢٩	خواص العمل	٤٢٢٢	خطة وستيما
٤٦٢	خواص الغابات	٤.٧٧	خطة الوحدة
٤٢٤٩	خواص الغريب	٤٢٧	خطوط زد
٤٢٧.	خواص الفيرة	٤.٢٨	خلايا شبية متخصصة

٣٩٨٨	دَاءُ الْمُقْوِسَاتِ	٢٩٢٤	خَوْفُ الْكَسْلِ
٤٢٢	خَوْفُ الْمُلَاقَاتِ الْأَجْنبِيَّةِ	٤٢٤٩	خَوْفُ الْمَلَءِ
٤١٣٤	خَوْفُ الْمَلَءِ فِي بَيْنَتِهِ	٤١٨٩	خَوْفُ الْمَرْحَنِ التَّنَاسُلِيِّ
٣٨٤	دَائِرَةٌ لَمْسِيَّةٌ	٤١٦٦	خَوْفُ الْمَوْتِ
٤١٢٢	دَائِرَةٌ مَفْرَغَةٌ	٤٩٤٦	خَوْفُ دَاءِ الشَّعْرِ
٤٤٤٢	دَافِعٌ حَشْرِيٌّ	٤٠٢٢	خَوْفُ وِلَادَةِ السَّمْعِ
٣٨٩٤	دَافِعٌ درِجَةِ الْحَرَارةِ	٣٩٥	خَوْفُاتِ عَامَّةٍ
٤٢٢٨	دَاعِيَةُ الْعَمَلِ	٤٠٧٩	خَوْفُ التَّنَكِيرِ
٤٠٦٤	دَاعِيَةُ لِاشْعُورِيَّةٍ	٣٩٧٨	خَوْفُ التَّقْنِيقِ
٤٢٢٤	دِجَالٌ	٤١٧٢	خَوْفُ الرِّبَيْعِ
٤٠٤٣	دِرَاسَاتِ التَّوَاثِي	٤٢٢١	خَوْفُ الصُّفْقِ
٤٠٥٠	دِرَاسَةُ الْإِنْطَاطِ الْجَسْمِيَّةِ	٤١٩٢	خَوْفُ الْفَرَاغِ
٣٩٢	دِرَاسَةُ الزَّمْنِ	٤١٧٧	خَوْفُ الْمَكْرِ
٣٩٦	دِرَاسَةُ الزَّمْنِ-الْمَرْكَزِ	٣٩٤٦	خَوْفُ الْكِتَابَةِ
٤٠٥	دِرَاسَةُ الطَّرْزِ الْجَسْمِيَّةِ	٤٢٤٢	خَوْفُ الْمَرْكَبَةِ
٤٢٢٣	دِرَاسَةُ تَكْوَانَ الْكَلِمَةِ	٤١١٤	خَوْفُ مَرْضِيٍّ مِنِ الْمَذَارِيِّ
٤٣٥٨	دِرَاسَةُ بَيْلِ الْمَسْحِيَّةِ عَيْرِ الْحَسَارِيَّةِ	٤١٦٩	خَوْفُ مِنِ الْمَسْمَيِّ
٣٩٨٧	دِرَاقٌ سَمِّيٌّ مُنْتَفَرٌ	٣٩٧٧	خَوْفُ مِنِ الْإِسْلَامِ
٣٩١٧	دِرَابِيَّةٌ بِالْأَخْبَارِ	٣٨٧٨	خَوْفُ مِنِ التَّنَوُّقِ
٤٠٣٥	دِرَجَاتٌ ثَانِيَّةٌ	٣٨٧٢	خَوْفُ مِنِ الدَّوْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ
٤٠١٠	دِرَجَاتٌ مُتَوْلِّةٌ	٣٩٩٣	خَوْفُ مِنِ الْقَطَارَاتِ
٣٩١٦	دِرَجَةُ الْاِخْتِيَارِ	٣٧٥	خَوْفُ مِنِ الْكَلَامِ
٣٩٦١	دِرَجَةُ الْوقْتِ	٣٩٦	خَوْفُ مِنِ الْوَقْتِ
٢٩٨٩	دِرَجَةُ حَرَارةٍ- نَبْضٍ، تَنَفُّسٍ (اخْتِصَار)	٤١٧	خِيلَاءٌ
٣٨٥٨	دِرَجَةُ حَرَارةٍ(اخْتِصَار)	٣٩٠	خِدْمَةُ الْمُخْتِيَّةِ
٤٢٥٨	دِرَجَةُ خَامٍ(حَرْفٌ اِبْجِيدِيٌّ)	٤٧٢٣	شَبَوْطُ زَدٌ
٤٧٥	دِرَجَةُ زَدٌ		حَرْفُ (دُ)
٤٠٢٠	دَاءُ الْأَوْرَامِ الشَّحْمِيَّةِ	٤٢٤٧	دَاءُ الْأَوْرَامِ الشَّحْمِيَّةِ
٤٠٣٧	دَرْوَنٌ	٤٢٤٧	دَاءُ الْأَوْرَامِ الصَّفَرَاءِ
٣٩٣٦	دَعْوَى	٤١٧	دَاءُ الرَّقْصِ الْمُنْتَفَرِ
٤١٨٦	دَفَّهٌ	٤٠٢٢	دَاءُ الشَّعْبِيَّاتِ

٤٠٧٥	نهان هوسي-اكتئابي احادي	٤٠٨٣	دفاعات ساوية
٣٩١٧	ذو خبرة بالاختبارات	٣٩٧٤	دفع اللسان
٤٤٤٥	ذو نزعة بصرية	٤٠٢٣	دفعتات لأشعورية
٣٨٦٦	ذيل	٣٩١١	دقة اختبار
	(حرف (ر))	٣٨٩٩	دليل غاشي
٣٩١٨	رابع (مقطع)	٣٨٨٨	دماغ ثانوي
٤١١١	رافع الضغط	٣٩١	دمث الخلق
٤٢٠	روبي شاملة	٣٩٧٧	دمع تعمى
٤١٤٤	روبية	٣٨٨٥	دموع
٤٤٤٥	روبية	٤١٤٦	دهان
٤٢٤٨	روبية الاشياء صفراء	٤١٢٩	دھلیز
٤٢٣	روبية سوية للالوان	٤١٢٦	دوران
٣٨٨٧	روبية عن بعد	٤٠٧٩	دراهم نفسية عامة
٤٤٤٢	روبية غسلة	٤١٢٤	دودة
٣٨٨٦	روبية متلازمة	٣٩٢٢	دور علاجي
٤٤٤٠	روبية نفقه	٤١٤٨	دورة بصرية
٣٨٧٨	رياغنة الطروم	٣٩٢	رسيركسي فينشيلامين، ٤، ٣
٣٧٨	رياغنة المذاقات	٤٠٩	حروف (د)
٣٩٢٨	رجم رمزي	٤٠٥٢	ذات اصيلة
٣٧٤	ربط اللسان	٤٠٢٢	ذات حقيقة
٤٠٣٦	ربط انثربوني	٤٠٢١	ذرات قليلة
٤١٦	رقطان	٤١٥٢	ذراكرة بصرية
٤٢٤٢	رحة الكتابة	٤١٥٤	ذراكرة بصرية متسلسلة
٤١٦	رجلة	٤٠٧٦	ذراكرة لشعورية
٤١٤	رجولي	٤١٢٢	ذاذكرة لفظية
٤٠٩٣	رحم	٤١٢٠	إذا، لفظي
٤٢٢٩	رحم	٤٠٧٥	نهان احادي القطب
٤١٨٥	رحم متوجول	٣٩٨٧	نهان تسمسي-معد
٤٠٩٢	رحم(مقطuman)	٣٩٨٨	نهان سسي
٤٢٢٦	رد فعل انسحابي	٣٨٥٩	نهان مفبن
٤٢٦٢	رد فعل مؤيد(مرافق)	٣٨٥٩	نهان هزالي

٤٠٤٣	رموز ملتوية	٢٨٧٧	رد فعل موجه والعمل (استجابة)
٣٥٨	رنة	٢٧٧	رد فعل موجه بالاهمة (استجابة)
٤٢٧.	روح العصر	٤٦٨	رد فعل عدواني قاصر التطهير الاجتماعي
٤١.٣	روحى	٤.٦٦	رد فعل غير عدواني قاصر التطهير الاجتماعي
	حروف (ز)	٤.١١	ردود الاستندراء
٤١٤٥	زائرة صحية	٣٩٦	رسالة
٤٢٧.	رسالة ذات جانبين	٤.٤٤	رسالة ذات جانبين
٤٢٤٧	رسام الاحتقان الدموي الموبلي	٤١.١	رسام الاحتقان الدموي الموبلي
٤١٣٥	زاوية الرؤوبة	٤١٨	رسم الدماغ الهوائي
٤٧٦	زببا	٣٨٠	رسم تجريدي
٣٩٦	زمان	٤١٦	رسوم فن التوضيحية
٤٢٧٣	زمرمان، وبين س.	٤٢٦	رشد ميك
٤٥٣	زملة اكس اكس زاي	٤٥٩	روطية زجاجية
٤٢٥٤	زملة اكس ديل زاي	٤٢٦٥	رعاية الشباب
٤٥٣	زملة ارعة اكسن	٣٩٧	رعاية تصوبي
٤٥٣	زملة ارعة اكسن زاي	٤٦٨	رشنة ارادية
٤٢١	زملة البيئة البيضاء	٤٢٢٣	رغبة
٤.٢٢	زملة التدهور الشبكي الشعري	٤١١٥	رغبة ضعيفة
٣٩١٣	زملة الخصوبة-الثأث	٣٨٤	رغبة مزاجية شديدة
٤١٧٦	زملة الطفل المعرض للمرض	٤٠.٩	رغبة ملحة
٣٩٩	زملة الفضي المدعي	٣٦٦	رفض الانسجة
٣٨٨٧	زملة الماق-البال	٣٩٦	رقعة
٣٩٦٥	زملة المفضل الفكن الصدغي	٣٨٧٣	وقسم هستيري
٤٢.٩	زملة الوجه المصفر	٤.٧٥	رقم كودي فريد
٣٨٧٣	زملة تابيا	٣٩.١	وقيق الحاشية
٤٤٤٢	زكية ثنايلية	٤٢٢٨	زكية ثنايلية
٤.٧٧	زملة تريشر كوكيلنز	٤٢٢٨	زكية مترجمة
٤٢٦٩	زملة تسانهي-كيندار	٣٨٣	رجز
٤٣٦٩	زملة تسانولي-فيفي	٤.٧٩	رمز عام
٤.٤٤	زملة ثيوفرو	٣٥٠	رمزة المتن
٤٢٥٣	زملة ثلاثة اكسن زاي	٤.٢٣	رمزية حقيقة

٤٢٧٦	زيجوت، لاتمة	٤٢٥٢	زملة حسنة اكسن
٤٢٥٤	زيروسبيس	٤٢٥٣	زملة ديل "اكس ديل "واي"
٤٠٨١	زيف	٤٢٧٣	زملة زايرت
٤٢٧٢	زيف، ليسلي	٤٢٧٣	زملة دوكيلينجر-اليسون
٤٢٧٣	زيلبورج، جريجوري	٤٢٧٢	زملة زيف
	حروف (س)	٤٢٧٤	زملة مينه الكلبة الجنسية الشاذ
٤٢٤٧	س، اكس	٤٢٨٤	زملة فالسترك
٤٢٤٧	س، اكس	٤١٦	زملة فان بوشيم
٣٢٦٦	سؤال الاستشهاد	٤٢٢	زملة فريندك-كورزاوكوف
٤٢٧٥	سادية مع الحيوان	٤٢٥	زملة فستيفال-لدين
٤٢٣٩	ساعات العمل	٤١٧	زملة دون هيرك
٣٩٨٣	سام	٤٢٦	زملة فيلدرفالجك
٤١٤	سام	٣٩٧١	زملة مهابية
٢٩٠٤	سبب التشوه	٤١٨١	زملة واردشبريج
٤٢٢٥	سبب الساقرات	٤٢١	زملة وورم
٤٠٩٥	سيبل عنقية العين	٤٢٦	زملة وست
٤١٦٢	سجل صوتي	٢٨٥٨	ازمن، وقت (اختصار)
٤٠٢١	سحاق	٤١٦٦	ازمن بداية الصوت
٤٢٤	سحر	٤١٧	زهو
٤٠٥٧	سرقة	٤٠٢	زواج المحاولة
٤٠٥٧	سرقة وما حولها	٣٩٩	زواج تقليدي
٢٨٧٢	سرقة	٤٠٥	زوال
٣٢٦١	سرعة الاتك	٤٢٧٦	زومسها
٢٨٢٢	سرعة التقطيع	٣٩٤	زور
٣٢٦١	سرعة الحديث	٤٢٧٤	زورمورفيه
٣٨٦٢	سرعة الفعل	٤٢٧٥	زوبلينا
٣٨٦٢	سرعة القول	٤٢٧	زوبلينجر، روبرت ميلتون
٤١٦٥	سرعة توجيه	٤٢٩	ازى، زدحروف ايجدى
٣٢٢٥	سرقة	٣٩١٩	زيت القنب الرياعي
٣٢٢٢	سرير مصرى	٤٢٧	زيتا (حروف ايجدى)
٣٨٦١	سرير (قطنم)	٤٢٧	زيبار نيك، بلوما

٤١٦٤	سوء توازن مهني	٢٨٨٦	سلسلة
٣٩٧٥	سوء توجّه طبوبغرافي	٤٢٢	سؤال ديني
٣٨٧٢	سورة غمب	٤١٥٢	سعة الذاكرة البصرية
٣٨٩٢	سورة مزاجية	٤١٩١	سعة الموجة
٤٠٢٤	سوية رؤية الألوان	٤١٥٦	سعة حيوية
٣٨٨٨	سيادة منية	٣٩٨٣	سئل كلّي
٤٠٨٤	سيطرة ذاتية غير واضحة البناء	٤١٢٧	سئل ، دون (اختصار)
٣٩٩	سيطرة اقلامية	٢٨٨١	سلسلة زمنية
٤١٤٩	سيطرة مصرية	٣٩٩٢	سلالة وحدة العاشر
٣٩٩	سيطرة حلبة	٤١٧٣	سلسلة الفكر
٤١٢٣	سيكولوجية الفحصية	٣٩٩٥	سلطة زمنية
٤٢٢٩	سيكولوجية العمل	٢٨٩٩	سلطة كلامية
٤١٢٥	سيكولوجية الفهم	٤٢٢٤	سلم التفاتات
٤١١٢	سيكولوجية الموجة	٣٩٧٧	سلوك استخدام الاداة
٣٩٩٢	سيكولوجية حرقة المور	٤١٩٠	سلوك البحث عن الماء
	حرف (ش)		سلوك لفظي
٣٩٧٧	شري	٤١١٩	سلوك مستدف
٣٩٣٨	شري في ذاته	٣٨٧٤	سلوك مضطرب
٤٢٦	شاب	٣٦٥٣	سلوك تعطّل(ا)
٣٨٧١	شاشة manus	٤١٤٧	سلوك تعطّل(ب)
٣٨٨٢	شاي	٤٠٤٨	سلوكيّة تولان الغرضية
٤٢٦	شبكة فيتنز	٣٩٩٩	شم
٤٠٧	شجرة فورفوريوس	٣٩٨٨	ـ
٤.٥٥	شخصية قرحبة	٣٨٨٦	ـ (مقاطع)
٤.٤٧	شخصية من تعطّل(ا)	٣٩٤٧	سام التفكير
٤.٤٨	شخصية من تعطّل(ب)	٣٩٩٥	سعة
٤٢٥١	شدودات ترتبط بالصبغ اكسن	٤٠٨.	سعة عامة
٣٨٧	شرابين مسغية	٤١٧٦	سعة فردية
٤.٨٧	شرع الحنك	٤١٥.	سعفي بصرى
٤.٨٧	شرع الحنك	٤٠٥.	سمنة ذات دم بروتيني
٤١٣٥	شروع الروبة	٣٩٨٧	سمنة

٣٩٦٣	صيغة (اختصار)	٤٢٣٧	شروط العمل
٤٢٤٨	صيغة سينية	٤١٢٥	شريان فقاري
٤٢٦	صيغة افرون التوخش	٤٠٨٢	شطط
٣٩٧.	سينية	٣٨٨٣	شعار
٣٩٧.	سينية	٤٠٢٢	شعر ، تكوير: شبيه بالشعر (مقطuman)
٤١٣.	صحة	٣٥٥.	شعر (مقطuman)
٣٩٦	صحيفة ترمان-ميلز للاتجاهات والبيول	٣٩٠١	شعور الحنان
٣٩٢	صداع التوتر	٤٠٨١	شعور بالريف
٣٩٤٤	صدر	٤١٩٦	شعور بالحنن
٣٩٤٤	صدر ، ذور (مقطuman)	٤٠٧٦	شعور تعبدي
٤١٣.	صدر	٤٠١٢	شعيرة غير مشتتة
٤٠١٤	صدمة	٢٨٩	شفاء بالكلام
٤٠١١	صدمة الاسترخاء	٤٠٠.	شفط غير رحمي
٣٩٤٦	صدى الفكر	٣٩٩.	شق الرغامي
٤١٤.	صراع القوى	٣٩٢	شق السرير
٤٢٦	صرير مبتلة	٤١٧٧	شق الفرج
٣٩٨٨	صر الصفن الصدغي	٤٢٣٢	شكل الكلبة
٤١٤٢	صرع حشو	٣٩٢٠	شلال رباعي
٣٩٧٥	صرع مقو	٣٩١٧	شلال سفلي كوازي
٣٩٨٢	صرع	٣٩٨٣	شمولية
٤٢٤٢	صرع	٤٢٢٧	شهادة
٤٢٢	صلل عقلي	٤٢٧٤	شهرة العيون
٤٠٧١	صف دراسي غير متدرج	٤٠٤٤.	شوكه وثناء
٣٩١٢	صفة ايمائية		حروف (من)
٣٩٧١	صفة ثانية	٤١٠٣	صادق
٣٩٥	صفحة الاختبار	٤١٣.	صالح للبقاء
٣٩٥	صفحة تقديرية للسمات	٤٦.	صيغ زان
٤٢٣١	صفحة البيانات الشخصية لوريلورث-ماشيوز	٤٢٦.	صيغة اصغر رقم ٥
٤٢٦.	صفرة	٤٧.	صيغة اصغر رقم ٦
٤٢٨	صفرة ايماز	٣٩٨٩	صيغة (اختصار)
٤٢٦.	صفرة ايماز	٤١٩٧	صفحة فيجرت

٣٨٦٢	ضم الكلمة	٤٢٣٣
٣٩١٢	ضم التاءات	٣٩٧٣
٤٢١١	ضم للفظي	٤٢٣٣
	صوت ، نفقة ، توتر ، هنفط(مقطعان)	٢٩٧١
٣٨٧٢	صوت توقف	٤١٦٦
٤٠٠١	صوت رقمي	٣٨٧٦
٣٩٦٦	صوت ورقي	٤٣٩٣
٣٨٩٣	صوت غير اهتزازي	٤١٦٦
٤٣٩	صوت منطوق	٤١٦٦
٤٢١٠	صوت واهن	٣٨٧٧
٣٧٨١	صوت واهل	٣٩٣٩
٣٩٠٣	صوت ووتر بالأشعة	٤١٩٠
٤٢٤٤	صورة الصوت	٤١٦١
٤٠٤٧	صورة لفظية	٤١٢٠
٤٠٣٦	صباح	٤١٩٦
٤٠٠١	صيد بانوس	٤١١٧
٣٨٨٣	صيغة الكلمة	٤٤٢٢
٤١٣٤	حروف (ض)	٣٩٢١
٣٩١٦	ضايقات السريري	٤١٧.
٣٩١٦	شبيط اختيارى	٤١٧.
٤٠٨٤	شبيط أرادى	٤١٧.
٤٣٢٤	شبيط مقيد	٤٢٣٣
٤٢٢٢	ضجحة التبرير	٤٠٦٧
٤٠٧٧	ضرب الزوجة	٤٢٥
٣٨٧٦	ضرر	٣٩٨١
٤١٠٣	ضعف الاحساس المهبلي	٤١٠١
٤٤٤٢	ضعف بصري	٤١٥٠
٤٠٩١	ضعف عضلي انتقالي	٣٩٨١
٤٢٠٧	ضعف البصر	٤١٥١
٤٣٣٣	هنفط المكر	٣٩٤٧
٣٨٦٢	亨فط الانسان	٣٩٥٩
	ضلال الوقت	

		طلاقة لغظية
٤.٧٢	عامل الكثافة المنتظمة	٤٢٢٢
٤.٦٠	عامل عدم اليقين	٣٨٦٩
٣٩٢٠	عامل علاجي	٣٩٦٣
٤.٩٩	عامل لدوي(حرف ايجدي)	٣٨٩٢
٤١٢٠	عامل لغظي	٣٨٨٣
٤.٥٥	غير جنسية	٣٩٨٤
٣٩٩٩	غير محوري	٤٦٦٩
٣٩٤٩	عنة	٤١٩١
٣٩٥٠	عنة الشعور	٣٦٤٣
٣٩٨	عنة النهاية	٣٩٤٤
٣٩٥٠	عنة الرؤى	٣٧٨
٤.٤٤	عنة ثانية	٣٩٧٨
٤.٨٥	عنة عليا	٣٩٧٣
٣٩٨	عنة صدوى	حروف (ظ)
٤١٨٤	ظاهرة القرنية	٣٨٧٤
٣٨٨٩	عنة بيمبرة	٣٩٣
٤٤٥	عنه جفاف الجلد	٣٩٨٢
٤٢٠	عنه فرنبيك	٤٢٢٣
٤٤٦	عجز بمحرى عن الكتابة	٤٢٢٧
٤٢٧	عملة	٣٩١٧
٣٢٧	عدالة الاتهام	٤٢٤١
٤٢٢٢	عدد الكلمات	٤٢٢٦
٤.٨٢	عدم استراحة	٤.٨.
٤.٧١	عدم اكترات	٤٢٤٠
٤.٨٠	عدم اللذة	٤.٧٠
٤.٨٠	عدم الشهرة	٤.٦٠
٤.٧٥	عدم النقدية	٤٧.٧
٤.٧٠	عامل ائرة عدم اليقين	٤٧١٧
٤.٨١	عامل الارادة	٤٨١
٤.٩٦	عامل الارادة(حرف ايجدي)	٤٨١
٤.٩٦	عامل الطلاقة لغظية(حرف ايجدي)	٤٨١
٤.٢٩	عدم ثلاثية الوربة	٤٨١

٤١٢٨	عصب دهليزي	٤٠٨١	عدم مسحة
٤١٢٩	عصب دهليزي قوفي	٢٩٥٨	عدم معرفة الوقت
٤١٧٥	عصبة احادية	٣٦٩	عدوان الحمى
٤١٢٤	عصر النشو الشولولي	٣٦٩	عدوان اقبي
٤٢٧٦	مضلات وجنية	٣٨٦٦	عدوى
٤١٧١	مضلة ارانية	٤٠٩٠	عدوى الجهاز البولي
٤٠١٣	مضلة شبية منحرفة	٤٠٨٥	عدوى الجهاز التنفسى العلوى
٣٩٨	مضبو طرفى	٤٠٩٠	عدوى الجهاز التنفسى العلوى (حروف او ائلية)
٣٩٦٤	عطب النسيم	٤١٤١	عدوى فيروسية
٤١٥٠	عطب بصرى	٤١٣٩	عدوى مخية فيروسية
٢٩٤٢	عطل	٤١٢٩	عدمية
٤٤٤	عظمة مقلولة	٤٧٢٤	عراوف
٢٨٩٤	عمة	٤٢٢٤	عرانة
٣٥٤	عناقير منبهة	٣٧٧٤	عسر الحركة الارادية المتأخرة
٤٢٤٢	مقال الكتاب	٤١٨٢	عيشوازى
٤١٢٨	مقال عازف الكمان	٤٠٨٥	عصاب التارالجنجوره
٣٨٨٨	مقال عامل البرق	٤٠٢	عصاب التحويل
٤٢٤١	عقلية الكتاب	٤١٠٠	عصاب التشد
٤٠٨٩	عقدة احلالية	٤١٨٧	عصاب الحرب
٤٠٧٨	عقدة عامة	٤٠٢	عصاب الطرح
٤٠٦٨	عقل	٤١٩٩	عصاب الفواغ
٣٩٥٢	عقل، غدة تيموسية(مقطuman)	٤١٤٣	عصاب حشوى
٣٩٣٢	علاج	٤١٥٠	عصاب صدمى
٤٠٠٢	علاج التحويل	٤١١٤	عصاب نماشى
٣٨٨٣	علاج الدفعة الكلية	٤١٩٦	عصاب نهاية الاسيوع
٣٩٢٩	علاج الدين	٤٠٢٩	عصاب يكري
٤٠٠٢	علاج الطرب	٤٠٧٥	عصاب ثلاثي
٣٩٤٣	علاج القوة الثالثة	٣٩٤٠	عصاب جومبي ثالث
٣٨٥٩	علاج الوقت-المتد	٤٠٤١	عصاب جومبي ثانى عشر
٤٢١٨	علاج بالارادة	٣٩٠٢	عصاب جومبي عاشر
٤٢٤٠	علاج بالعمل	٤١٠٢	عصاب حائز

٣٩٧٩	عنة طوبوغرافي	٤٠١٩	علاج ثلاثي
٣٩١٢	عمر اختباري	٢٩٤٩	علاج ثلاثي الاركان
٤٣٢	عمر حقيقي	٤٢٧١	علاج زن
٤١٦	عمل	٤٠٤١	علاج سريري
٤٢٧	عمل المقطنة	٢٨٩٢	علاج عن بعد
٣٨٩٢	عمل عن بعد	٤١٢٨	علاج للعنين(علامة تجارية)
٤٢٨	عمل فني	٤٢١	علاج مثلث
٣٩٦٨	عملة بدالة	٤٠٤١	علاج مختصر
٤١١	عمليات ارادية	٤٠٠	علاج مهيلي
٣٩٤٧	عمليات التفكير	٣٨٨	علاج نفوري
٣٩١٤	عمالية اجراء الاخبارارات	٤١٦	علاج نماشي
٤٢٠	عملية التجاذب الاغتنائي	٢٩٩٢	علاجات نفسية تقليدية
٤٦٤	عملية لاشعورية	٢٨٩٣	علاقات غاشة
٤٠٧	عملية معرفية لاشعورية	٣٨٩٣	علاقات هادفة
٣٩٥٨	عده الوقت	٤١٥٧	علامات الحياة
٤١٦	عده مصرى	٣٩٩١	علامة تجارية
٤٢٥٩	عمود	٤١٢٨	علامة تجارية(علاج للعنين)
٤٠٧٩	عمومية	٢٩٩٩	علامة زمنية
٤٢٤٧	عن الاحمر والاخضر	٤٢٠١	علم فستفال
٤٠٧٩	عن الارق	٤٠٨	علم الاهتمام الحضري
٤٢٢٢	عن الكلمة	٣٤٢٧	علم الكلام (في الاسلام)
٤١١٩	عن لفظ	٣٩٥	علم المسطحات
٣٩١٨	عن لوبي رياضي	٣٩٨	علم الواقع
٣٩٨	عن لوبي كامل	٣٩٠	علم النفس التقني
٣٩١٤	مختصر اختبار	٢٨٨٢	علم النفس الطوبوغرافي
٣٩٣	مختصر بلاجي	٢٧٧٩	علم النفس الطوبوغرافي
٤١٢٨	عنف	٣٩٨	علم النفس الباكتولوجي
٤٠٣	عوامل لاشعورية	٤٠٠٨	علم النفس الفارق
٤٠٨	عن ظافقي حلقي	٣٩٨	علم دراسة سطح الارض
٣٩٢١	عيوب سريري	٤٢٢٩	علم نفس العمل
٣٨٦	عيوب مرضا	٤٠١٠	علم نفس غير الشخصي

٣٩٢٠.	غيبة الاطراف الرباعية	٣٩٢١	عبد مهادى
٣٩٩٦	غيبوبة	٤١٢٢	عيش بديل
٤.٨٢	غير اجتماعى	٣٩٤١	عن ثلاثة
٤.٧١	غير المفروط	٤.٧٦	عن واحدة
٤١٧٩	غير حصرى	٣٩٦١	عينات ذئنية
٤.٨٠	غير خالقى	٣٦٤٤	عيوب تشوهية
٤.٨١	غير متحضر		حروف (ج)
٤.٥٩	غير متغير	٣٨٨٩	غائنى
٤.٨١	غير متغلل	٣٨٩٢	غائنى
٤.٦٩	غير متباين	٣٥٥	غدة الدرق
٤.٨٢	غير مستقر	٣٩٥٦	غدة تيموسية(مقطم)
٤.٧٤	غير مضبوطة	٣٥٦	غدة صفرية
٤.٨١	غير مقول	٤.٥١	عذد تايسون
٤.٨٢	غير منشأه	٤١٢٧	عذد هاهزية
٤.٨٤	غير واضح البناء	٤١٠	غرس
٤.٨٤	غير واضح التكثين	٤١٧	غروف
	حروف (ج)	٣٩٢٤	غريبة الول
٤١١٢	فاتر، ابراهام	٣٩٢٨	خشاء دهليزي
٤١٢	فاجشنت	٤٠٤٦	خشاء طبلي
٤١٩	فاربياكس	٣٨٨٦	خشاء غطاشي
٤١٨٨	فاسمان ، اوچست بول فون	٣٩٩٦	خشية
٤١٧٣	فاسوكسل	٣٨٩٣	غضن انتهاشى للمحور العصبي
٤١٢	فاكك(طريقة تدريس الحواس المتعددة)	٤.٢٣	غض الشعرواكله
٤١٨٣	فالشوك ، اوولف	٣٨٨٦	غطاء
٤١٠٤	فاليلوم	٤٠٠٢	غuran الطرح
٤١٦	فان بوجارت ، ليدو	٣٩٩٦	غفوة
٤١٦	فان بوشيم ، فرانسيس ستيفن بيتر	٤.٩	غلالة الصفن
٤١٦	فانتازيا الرحم	٤١٢٠	غبلة اللقط على المعنى
٤١٢٩	فانتازيا رحمة	٤١٨٤	غلق بصرى
٤١٩٢	غير ، ارنست هرتش	٤٠٤٢	غللة نسوية
٤١٩٣	غير ، فريديريك باركى	٤٢٥١	غياب المقلة المرتبط بالصبهم 'اكس'
٤١٩٣			

٤٧٠	فِصَامٌ غَيْرُ مُتَمَاثِلٍ	٤١٨٦	فِتْرَةٌ أَحَادِيَّةٌ
٤١١٦	فِصَادُ الدِّمَّ	٤١٨٧	فِتْرَةٌ تَحْذِيرٌ
٤١٠٠	فِصَوْنٌ حَارِثِيَّةٌ	٤١٨٦	فِتْرَةٌ تَسْخِينٌ
٤١٤٤	فِسْلَةٌ	٤٠٣٦	فِتْرَةٌ ثَلَاثَةٌ شَهْرٌ
٤١٩٢	فِطَامٌ	٤١٢٣	فِتْرَةٌ مُتَغَيِّرَةٌ (اِختِصَارٌ)
٤٢٢٣	فِطْلَةٌ	٣٩٧٧	فِجْوَةٌ نَفْعِيَّةٌ
٤١٢٣	فِعْلٌ لِلنَّظَرٍ	٤١٧٦	فِرَاجٌ
٤١٢٥	فِقَارِيَّاتٍ	٤١٧٦	فِرَجٌ (مُقطَّعَانِ)
٣٨٦٣	فِقدَانُ التَّعْرِفِ الْلِّمْسِيِّ	٤١٢٥	فِرْشَتَيْنٌ
٣٣٣٤	فِقدَانُ الْحِسْ بِالْحَرَارةِ	٤١٢١	فِرْضُ الْأَشْتَوْلَةِ الْفَاظِيَّةِ
٤٦١	فِقدَانُ غَيْرِ مَعْدَدٍ	٤٤٦١	فِرْضُ الْعَالَمِ
٣٩٢٢	فِقْرُ الدِّمَّ الْبَحْرِيِّ	٣٩٧٩	فِرْضُ طَوْبُوْغَرَافِيٍّ
٣٤٤٥	فِكْرٌ	٤٢٣٧	فِرْضُ عَمَلٍ
٣٩٩٩	فِلْسَفَةٌ مُتَعَالِيَّةٌ	٤٢٣٧	فِرْضُ مِيدَنِيٍّ
٤١١٦	فِنْ، جُونٌ	٤٢١٣	فِرْضُ هُورْفِ
٤١٣٢	فِنْتَابِيَّاتِ الْمُصْوِدِيَّوْمِ	٤٠٥	فِرْضُ يَوْمٍ
٤١٢٨	فِهْمٌ	٢٩٩٥	فِرْطُ التَّشَحِمِ ذَوِ الدِّمَ الْبَيْرُوْتِيِّيِّ
٤١٢٥	فِهْمٌ		فِرْقَةٌ سَمَّةٌ
٤١٧٥	فِورَبِيرَانٌ	٤٢٣٣	فِرْمَةُ الْكَلَامَاتِ
٤١٥٣	فِوسْفِنَ بِصْرِيٍّ	٤٢٠١	فِرْنَرُ، اُوتُوٌّ
٤١٦٥	فِوكَتُ، اوْسِكَارٌ	٤٢٠١	فِرْنَسُ، هَايْنَزٌ
٤٠٩٩	فِولْتُ (حِرْفُ اِسْجِدِيٍّ)	٤١٢٤	فِرْنُونُ، فَلِيلِبِ إِبِوارَتٍ
٤١٧٣	فِونْ جِيرَكٌ	٤٢٠٢	فِرْنِيكُ، كَارِلٌ
٤١٧٤	فِونْ رِسْتُورُفُ، هِيدُوِيْهٌ	٣٩١٩	فِرْوَقُ رِبَاعِيَّةٌ
٤١٧٣	فِونْ رِكَابِيْهُوزُنُ، فِرِيدِرِيكُ دَانِيلٌ	٢٨٨٥	فِرْبِيقُ عَمَلٍ
٤١٧٣	فِونْ هِيلْمُولْتَزٌ	٢٨٦٦	فِسَادٌ
٤٤٤٢	فِونْتُ وَبِيلِمِ ماِكْسٌ	٤١٠٥	فِسْتَفَالِ، الْكِسَانِدَرُ كَارِلُ اُوتُوٌّ
٤١٥٧		٤٢٠٥	فِسْتَفَالِ، كَارِلُ فِرِيدِرِيكُ اُوتُوٌّ
٤١٥٨	فِيتَامِينٌ ب٥٠	٣٨٧٧	فِصْ صَدْغِيٌّ
٤١٥٨	فِيتَامِينٌ ب٦٠	٣٩٤٩	فِصَامُ الْأَيَّامِ الْثَلَاثَةِ
٤٢٢٧	فِيَتَسِيلِزُوكِهٌ	٣٩٨٨	فِصَامٌ تَسْمِيَّ

٤١٧٦	قابل للمرض	٤٢٢٧	فيتماك ، ثيودور
٣٩١١	قابلية للاختبار	٤١٥٩	فينوس ، سانت
٣٩٩٣	قابلية للتدريب	٤٢٥٥	فيتشي ، كاميل
٣٩٤٨	قابلية للتهديد	٤١٦٦	فيجرت ، كارل
٤.٦٨	فاصير في التطبيع الاجتماعي	٤١٨٨	فيجل ، أيجون
٤.٩٢	قانون الاستعمال	٤١٦٣	فيجوسكى ، لف سيمونوفيت
٣٩.٢	قانون التوتر	٤١٤٤	فيدارابين
٤٩٩٣	قانون قبر	٤٢.٤	فيورهيمر ، ماكس
٤١٢٥	قانون فبورت	٤١٣٥	فيوربورت ، كارل
٣٩٩.	قانون تهاشى	٤١٤١	فيروس
٢٨٧٨	قانون هضبة-تالبوت	٤.٦٥	فيروس غير تقليدي
٤٣١	قانون بركس-دويسن	٤١٤.	فيروز
٣٩٧٤	قبيلة اللسان	٤١٤١	فيزاوتور
٤.٩٥	قتل الزوجة	٤١٤١	فيزاتيرجو
٤.١٨	قفف	٤٢١٤	فيزيتجروند ، ادورنو
٤١٥٦	قدم حوية	٤١٩٩	فيس ، ناثان
٤١١٩	قدرة الذهنية	٤١٦٠	فيفر ، جوان لويس
٤١٥٤	قدرة مكابرة مصرية	٤١١٢	فيفكي ، ف
٣٨٧٩	قدم حنفاء	٤٢٠.	فيينا تشوونج
٣٦٧٣	قدم مدبية	٤٢٠..	فيلاشميرتس
٤.١٢	قدم مسحاء مستعرضة	٤٢١٦	فيلدرفانجك ، لـ . سـ .
٣٩٩.	قدارة مائية	٤٢٢٢	فينغفارتز ، فيلكس فون
٣٩٤٨	قراءة افكار	٤١٢٨	فيولا ، جياسينت
٤.٥٦	قرحة	٤١٠٣	فيسيجر ، هائز
٤.٩٥	قربة الاندماجية		حروف (ق)
٣٥٦	قدم نفس هرون الشيروكسين	٤٢٧٦	قائمة المهمة
٣٨٧٨	قصاص	٤١١١	قايضات الأوعية الدموية
٣٩٨٩	قبضة هوائية(قططعان)	٣٩١١	قابل للاختبار
٣٨٧.	قصص كتاب	٤١٧٦	قابل للإنجاح
٤.٦٦	قصور الإثارة	٣٩٩٧	قابل للتدريب
٤١٥٥	قصص التركيب المصري	٤١٢٠	قابل للحياة

٢٩٨٥	قوى-الشکيبة	٤١٤١	تصور الحال البصري
٢٩٧٥	قياس التوتر	٤١٥٩	قصور تركيب المريئات
٢٩٧٥	قياس الضغط	٤١٩٣	قصور رئوي سذجي
٢٩٣٥	قياس درجة الحرارة	٤١٦٦	قصور في الضبط
٤٠٤٦	قياس وظيفة الطلبة	٤١١٥	قصور نهوي بالعمومي
٤٠٨	قياسات غير بارزة	٤١١٠	قصور وعائي
٤٠٨	قياسات غير متناظرة	٤١٢٢	قضية لاظفية
٣٩٧٤	قيد اللسان	٣٩٧٧	قطاع ، عملية جراحية(مقاطع)
٤١٤	قيمة	٣٩٧٠	قطع الرغامي
٤٠٥٨	قيمة الادهالي من (حرف ايجي)	٣٩٧٣	قطع السرير البصري
٤٠٢٩	قيمة ثلاثة الاشاره	٤١٠٢	قطع العصب الماخن
٤٠٢٩	حرف (ك)	٤١١١	قطع الوعاء الناقل للمنى
٤٠١٦	كتاتوبيا كاذبة صادمة	٤٠٠١	قطع عرضي
٣٨٦٩	كتب ناطقة	٤٠٦٧	قلة السكان
٤٠٨١	كدر	٤٢٤١	قتل
٣٩٩٧	كرسي مهدى	٤٠٨٩	قتل احليلي
٤٢٦	كري موسوم زوى	٣٩٧٢	قتل الاختبار
٣٩١٧	كراز	٤١٢٩	قتل العذراء
٣٨٩٢	كشف المستقبل	٤٠٢٢	قتل حنفي
٤٠٧١	كشف المكون	٤٠١٤	قتل صادم
٤٢٢٨	كف العمل	٣٩٧٧	قلم نغمى
٣٩٧	كف نهايى	٤٠٦٨	قليل الانتاج
٤١٤٩	كماء بصيرية	٣٩٩٠	قناة
٤٠٩٥	كلام	٤١٠١	قناة المنى
٤١٤٤	كلام مرثى	٤١٠٠	قناة مهبلية
٤٢٧٥	كلف مرضي بالحيوان	٤٠٤	قواعد تحويلية
٤١٦١	كلمة مفرادات	٤٠٠٤	قواعد تحويلية
٤٠٧٨	كلى	٣٩١٥	قوة الاختبار
٤٠٧٩	كلبات	٣٩٧٦	قوة مقوية
٣٩٨٣	كلبة	٤١١٢	قدرة موجه
٣٨٦١	كلم سرى	٤٠٤٤	قوس ثانى الخلية

٢٨٦٢	لمس(مقطوع)	٤١٧	كوريا بريسيو
٢٨٦٣	لمسى	٤٠٨.	كون
٢٨٦٥	لمسى	٢٨٦٣	كيسة
٤٠٩	لهأة	٤١٦٦	كيفنة الصوت
٤٠٩	لهأة الحق	٤١٢٧	كيس
٢٨٦٦	لهأة	٤٠٩	حرف (L)
٤٠٨	لواء	٤٠٦٥	لانتقادية
٢٨٦٧	لوح املس	٣٩٧٥	آخرak موثر
٣٨٦٩	لوحة	٤٠٦٢	أشبور
٢٨٦٩	لوحة مجدولة	٤٠٦٣	اشبورى
٣٩٧	لون يغشى	٤٠٧١	لايس فـي
٤١٩٥	ليلة الزفاف	٤٠٨٤	الحال للتكلف فيه
٣٩١	لين العريكة	٣٨٥٩	لاسان
٤١٩٢	ليونت شمعية	٣٩٧	لاموت(في المسيحية)
٤١٨٩	لوك (م)	٤٠٨٤	لايتتصدر
٤١٨٩	ماء على المخ	٤٠٨٤	لاريمدق
٣٨٥٩	ماندة	٣٨٦٣	لائقة
٤٢١.	مادة: بدشاء	٤٢٤٤	لين الساحرات
٣٨٩١	مادة مشكلة عن بعد	٤٠٥٥	لغة ، نديبة(قططان)
٤٠٩	مادة ناتلة	٤١٨٤	لادا، البصر
٣٩١	مازق علاجي	٤٠٠٧	لادا انتقامي
٤١٢١	مازوركة لقطة	٣٩١	لادا ثلاثي
٤١٥٦	مؤشر الحيوية	٤٠٠٧	لادا مت Howell
٤٠٩٦	مؤشر المنفعة	٤١٢	لادة بديلة
٣٩٩٦	مؤقت	٤١٤٤	الزوجة الليبيـدر
٤٢٢١	ماموث غامض	٣٧٥	لغة مستهدفة
٤٠٨٩	مبال	٤١٢٢	لغو اخباري
٣٨٨٩	مبحث الغائية	٤١٢٣	لغو هلوسي
٣٩٢٢	مبحث الموت	٤١٢٣	لغظ طلون
٤١٧٢	ميدا فون دوماروس	٤١٢٠	لغالية
٣٨٧٠	ميدصا	٣٩٨٤	لمس

٤.٤٣	مجال السلوك القائد الثاني بعد	٤١٥٦	متابعة بصريّة
٤١٤٩	مجال بصري	٤٦٦١	متاخر التحصيل
٢٨٢٠	مجتمع علاجي	٤٦٩١	متائب
٢٨٨٢	مجتمع علاجي (حرقان او اثليان)	٢٨٩٨	متاهة زمنية
٤.٩٤	مجتمع مثالى	٢٩٦٥	متاهة-٢
٣٩٩	جري	٤١٦٢	مستجه
٤٢٨	مجموع مفردات الفرد العاملة	٣٩٠	متغير
٢٩١٢	مجموعة اختيارات	٣٩٠	متربدون
٤.٧٦	محاور غير متداولة	٣٩٦٩	متسام
٤.٢٠	محاولة	٤١٧٥	متطلعة جنسياً
٤.٢٠	محاولة وخطا	٤١٧١	متطلع
٤١٢٢	محاولة وخطا بديلان	٤١٢٢	متنة بديلة
٤١٧٥	محاولة وخطا بديلان	٤١٧	متغير
٢٩٦٨	محتمل	٤٢٤٧	متغير تابع
٤١١	محرك الاوية	٤٢٥٨	متغير تابع (حرف ايجدي)
٣٨٥٩	محرم	٤٢٥٢	متغير مستقل
٤١٢٢	محصلة الفاظ	٤٢٥٢	متغير(س)
٤١.٤	محك مصدق	٤٠٥٨	متناهم
٤١٦	محلل الصوت المجد	٢٨٧٣	متوجه بيولوجيا
٤١٦٦	محلل الصوت المضبوط	٤٢٧	موسيقى افتراضي للعمل
٤١٦٧	محلية	٤٢٤٧	متوسط حساسي
٣٩.٩	امثل الانماط العابر	٤٠٥	متغير
٤.٨.	محو التعلم	٤١٢٧	متذكرة بواليز(مقطف)
٤٤٤٧	سور بصري	٢٨٧٦	أمثل هذه
٤١٢٦	محور راسني	٢٨٧٨	دشون اقصى
٤٤٤٨	محور سيني	٢٩.٨	ـ دشون غير شرطي
٤٢٠	محور(من)	٤٠٥٤	ـ دشون غير شرطي
٣٨٨٨	مع خلفي	٤٦٢	ـ دشون غير شرطي (حرقان او اثليان)
٤٢٦	مع ميكل	٤٦٩٢	ـ دشون متغير
٤٢٤٩	مثناة ، غريب ، اجنبي(مقطعان)	٤١.٨	ـ دشون متغير (حرف ايجدي)
٤.٧	محطة الاتجاه	٤٦٩	ـ دشون هستهدف
٤.١٧	مداره	٢٨٧٥	

٤٠٨٧	معرض اوروبا-رويد	٢٨٨٥	مدخل الفريق
٣٨٧٦	معرض تاروبي	٢٩٣١	مدخل سحري
٣٨٧٧	معرض تاكايسو	٣٧٧	مدخل موجة بالعمل
٣٨٧٨	معرض تانجيبر	٣٧٧	مدخل موجة بالمهمة
٣٨٨١	معرض تاي ساكس	٣٦٣	مدخل هناك-جيتنز
٤٠٨٨	معرض تراكم الالكتروني من النطـ ٧	٣٦٣	مدرب
٤١١٥	معرض تناسلي	٣٩٩٤	مدرسة تدريب
٤١١٢	معرض تناسلي(اختصار)	٤٧٥	مدرسة زبورخ
٣٩٤٣	معرض طومسون	٤٦٢٩	مدرسة صناعية تصديرية
٤٢٠١	معرض فربر	٤٤٤٣	مدرسة فيرسبورج
٤٢٠٤	معرض فرنكل	٤١٣٤	مدرسة فيينا
٤١٧٣	معرض فون ريكيلهوزن	٤٢٢٦	مدرسة فيينا
٤٢٢٩	معرض ولمان	٤٠٩٤	مدينة فاضلة
٤٢٢٩	مركز اعادة التاهيل للعمل	٣٧٧	منافق
٣٨٨٣	مركز العالِمِ العَالِمِين	٣٨٨٩	منصب العال التهاينة
٤١٨٢	مركز البطة	٤٠٧	منصب العمودية
٤٠٧١	مركز الكل	٤٢١٢	منصب المك
٤٢٧١	مرونة ذكارة و قيمية	٣٩٥	منصب المؤلهة
٣٨٧٥	مروض مستهدف	٤٠٩٣	منصب المتفعة
٣٨٩٣	مراج	٤١٩	منصب حرية الارادة
٤١٤٣	مراج ششوي	٤١٥٦	منصب حبوي
٣٧٧٢	مراج نعمي	٤٠٦	منصب فرط الحادثة
٣٨٨٣	مسائلة العالِمِين	٤٠٩٤	مراجعة الاستخدام
٤٠٢١	مساحة ايجابية	٤٠٨٦	مراجعة الاستخدام(حرقان او اثنيلان)
٤٠٢١	مساحة مذكرة	٤١٩٨	مراقبو الوزن
٣٩٤٤	مسبي المسخ	٤٢٦٥	مرحلة الشباب
٤٠١	مستاذ	٤١٢٢	مرحلة الكلام القبقي
٤١٩٥	مستشفى نهاية الاسبوع	٤٠٤٦	مرحلة الكلمات في النمو اللغوي
٣٩٣٥	مستقبل المرأة	٤٠٠١	مرسل
٤١٤٣	مستقبل حشو	٤٠٣٥	معرض تاي ساكس (حروف او اثنيلان)
٣٨٨٧	مستقبل عن بعد	٣٩٨٨	مرض المصورات السبة

٤١.٤	معامل صدق	٤١٣١	مستقبلات الاهتزاز والتذبذب
٢٩٩٥	معايرة	٤١٧٨	مستقبلات ديلزية
٢٨٩٦	معدن ، صدفي ، زمن (قطم)	٢٩٦١	مستوى الاطاقة
٣٩٤	معدل التيموس	٢٩٦٥	مستوى الاطاقة (اختصار)
٢٩٠٤	معدل الوجدان	٢٩٦٥	مستوى العمل (اختصار)
٤١٦	معلم	٤٦١	مستوى عدم اليقين
٤٢٨	معلم مفردات الفرد العاملة	٤١١٣	مستوى نهائى ثباتي
٤١٣	معدل التردد	٣١.٦	مسنة ، وزع اعووبة (قطعن)
٤١٣١	معدل الذبذبة	٣١٠	مسنة الاطراف الرياعية
٢٨٧	معدل المتشعبين	٣٢٤	مسرح الثقافية
٤٦٤	معرفة لاشورية	٣٩٠	مسلك
٤١٥١	محظوظ النصر	٤١٦٢	مسلك الصوت
٤٦٥	مقف	٤٣٤	مشتقات التربويات
٣٨٨٣	معلم مرشد	٤١٨٩	مشكلات جوار الماء
٤٧١	معلم ارتباط الترب التغل	٤٠٧	مشكلة الثقافية
٣٩٩٤	معينات التدريب	٣٩٤٢	مشكلة التغير - الثالث
٤٤٦	معينات بصرية	٣٩٥١	من الإبهام
٤.٤٨	مقابلة النشط	٢٩٠.٨	مصطلحات
٣٩٠	مغوض	٣٩٣١	مضبوقة علاجية
٤٦٦	مقدرات لغوية	٤٠٢٤	مصل الحققة
٣٩..	مفصل الفك الصدغي الاسفل	٤٠٢٤	مضادات الاكتئاب الثلاثة
٢٨٩٢	مقبولون بعد	٢٨٨	مضادات الاكتئاب الثلاثة (حروف او انبية)
٢٨٧	شفوم الصفحة البيضاء	٢٨٨٥	مضافة
٤.٦٥	مفهوم غير محدد	٣٩٩٨	مطمئنات
٣٩٥٣	مقابلة الابهام	٢٩٣٢	معال
٤.٨٤	مقابلة غير محددة البناء	٤١٦٦	معامل الصوت
٤.٠٣	مقاومة الطرخ	٤.١٧	معالجة
٤.٦٤	مقاومة لاشورية	٣١٦	معامل اعادة تطبيق الاختبار
٤٢١٥	مقايضة الزوجة	٤١٨١	معامل الافتاق (حروف ايجدي)
٣٩٨١	مقاييس ترانس للتفكير الاستكاري	٤١.٨	معامل التباين
٣٩٥٢	مقاييس ثريستون للاتجاهات	٤١٤٤	معامل الزوجية

نظام المصاريف العالمية(حروف أولئك)	
٤٢٢٢	منظور الزمن
٣٦٦١	منظور غربي
٤٢٥	منظور اساسي
٣٧٤	منظعش
٤٢٦٦	منعكس انساني
٤١٥٣	منعكس بصرى مكتنى
٤٦٩	منعكس طبلي
٤٦١	منعكس غير شرطى
٤١٥	منعكسات تغيير الاتجاه البصري
٣٩٧٣	متوسط التغيرات
٣٦٢٢	مبدأ بصري
٤٢٤٤	مهارات التعرف على الكلمة
٤٠٠	مبهل
٤١٧٧	مهيل الفرج
٤١٧٧	مهيل مؤلم
٤١٠٠	مهيل مسن
٣٩٧٩	مهند عقاب
٣٦٢٣	مهمة منشورة
٣٦٢٧	مواد موادة لللامبالاة
٤٢١	مواضف الحرارة
٣٨٩٥	موات الفوز
٤١٩	موت النابو
٣٨٥٩	موت الودوية
٤١٧٤	موت(قطعنان)
٣٩٢٣	موتن
٤١٣٣	موجات بيتنا
٤١٩	موجة
٤١٩٢	موجة الاظهار
٤٠١٦	موجة متخلدة
٤١١٢	موجة متوجه
٣٩٩٢	موجة بالقتاليد
٤١٩٠	نفق قيمى
٤١٧٨	نسبة ذكاء ظبية
٤١٩٥	نسبة متغيره(حروف أولئك) *
٤٠٤٤	نسبة-ت
٣٩٨٠	نسف-
٣٩٣	نسق التوتر
٤١٠٥	نسق قيمى
٤٢٧٥	نسبة كثافة
٤٢٧٦	نسبة دراسية اساسية
٣٨٧٦	نوهية
٣٨٧٨	نمادل
٣٩٤٩	نميش كوكسي ٣
٤٠٨٨	نميكوبلازما الاختلال
٣٩٠	نمبل كاهفي
٣٩٠	حرف (ن)
٣٩٣٢	نافذة علاجية
٤٠٩٢	نافع
٤١١٣	نباتي
٤٠٥٥	نبذة تلاديفية
٤١٠	ندزع الفص ببر العجاجي
٤١٨٥	ندزعة التبول
٤١٥٩	ندزف الرطوبة الزوجية
٤٠٠٩	ندزو
٤١٥	ندزيف صائم
٤٢٢	نساء بقضيب
٤١٤٧	نساءة مصفرة
٤٠٦٦	نساءة كلبة عازفة
٣٢٩	نساءة كلبة عازفة(حروف أولئك)
٣٨٦٤	نساءة لمسية
٤١٤٩	نسبة التكرار
٤٠٤٩	نسبة النسق البديل
٤١٧٨	نسبة ذكاء ظبية
٤١٧٥	نسبة متغيره(حروف أولئك) *
٤٠٤٤	نسبة-
٣٩٨٠	نسف-
٣٩٣	نسق التوتر
٤١٠٥	نسق قيمى

٤٩٥٢	نظريّة ثروتون في القدرات المقلية الأولى	٤١٩	نسيان للفي
٤٢٢١	نظريّة ثلاثيّة	٣٩٦٤	نسبيّ
٤٢٢٣	نظريّة ثلاثيّة الالوان	٣٧٩	نشاط ارادي
٤١٥٦	نظريّة حبوبية	٤١٩٩	نشاط الفراء
٤٤٤٤	نظريّة ذاكرة المرحلتين	٤٠٩	نشاط حسي
٢٩١٩	نظريّة رباعيّة اللون	٤٠٧	نشاط مخفى للاشعوري
٣٩٢٨	نظريّة دوائية وياضية	٤٠٢	نطاق
٣٩٨٩	نظريّة رؤى الاخر	٤٢٢٢	نظام اتصال اصطدامي
٣٩٩٩	نظريّة عبر التعاملية في الادراك	٢٨٨٠	نظام تباين في الادارة
٢٩٩٩	نظريّة عبر التفاعالية في الادراك	٤١١	نظام وثائي
٤٢٠٢	نظريّة فرنز-ستراوس	٤٠٠	نظرة الى العالم
٣٩٢٢	نظريّة كافون السيربرية	٤٠٢٥	نظرة الى الاعباء الثلاثة في المشاعر
٣٩٢٨	نظريّة منطقية	٣٩٧٤	نظري
٤١٦٨	نظريّة وايل المثيرات	٣٩٢٩	نظريّات رؤية اللون
٤٢٦٦	نظريّة يوه-هي هو	٣٩٩٩	نظريّة
٤٣٦٠	نظريّة يوهن-هيلمهولتز في رؤية اللون	٤٠٦	نظريّة الآثار الفاسدة
٣٩٥٨	نسمة	٤١١	نظريّة الحساسية الحرارية الوعائية
٣٧٣٧	نسمة	٤١٣	نظريّة الذئبة
٣٩٥٧	نفقة	٣٩٩٩	نظريّة الذكاء النامي
٣٩٥٨	نفقة اخلاقيّة مع بذادة	٤٠٩	نظريّة الردح
٣٩٥٩	نفقة جيونو	٣٩٩٣	نظريّة السمات
٣٩٥٧	نفقة مؤلة	٤٠٤	نظريّة العاملين (سيبرمان)
٤٢٢١	نفق الريح	٤٠٤٤	نظريّة العاملين (مور)
٣٩٨٠	نفور	٤١٧٨	نظريّة الفيزيائين
٤٠٦٧	نقش الاجر	٤١٥	نظريّة القيم
٣٩٣٥	نقش الاساس بالحرارة	٣٩٤٨	نظريّة المكتبات الثلاثة
٤٢٢٥	نقش الانتاج	٣٨٩١	نظريّة الهاتف
٣٩٧٧	نقش الشامين	٣٨٩١	نظريّة الهاتف في الاستعمال
٤٠٧٧	نقش العمالة	٤١٥٦	نظريّة بصرية مركبة
٤١٥٨	نقش الفنانيات	٣٨٧٨	نظريّة ثانات
٤١٨٦	نقطة خونة	٣٩٢٨	نظريّة ثورب

٤٠٤٢	نوم غسقي	٤٠٩	نقل
٤١٢٨	نويبات دهليزية	٣٩٩٥	نقل التدريب
٣٨٨٦	نويبات غذائية	٤٠٥	نقل الدم
٤٠١٥	نيورالثينا مصادمة	٣٩٤٨	نقل المكر
	حروف (هـ)	٤١٣٦	نقل راسي
٣٩٨٦	هتر سام	٣٨٨٩	نكوص غاشي
٤٠١٤	هتر سام	٤١١٣	نماشي
٤٠٤٢	همجات تخديرية	٤٠٤٧	نمط
٣٩٩٠	مجموع	٤٣٦	نمط (ـ)
٢٨٧٨	هدر الماهب	٤٠٢٨	نمط النواه مثلث المسينيات
٢٨١١	هدر	٤١٥٥	نمط بصرى
٢٨١٢	هدر	٣٨٧٥	نمط تشارى
٤٠٠	هذيان التيفود	٣٩٣٩	نمط تفكيري
٢٩٥٦	هرمون درقي التاثير	٤٧٦	نمط توحيدى
٤٠٢٥	هرمون درقي التاثير(حروف رامزة)	٣٩١٨	نمط كرازى
٣٩٥٥	هرمون متبر للدراق	٣٩٤٨	نمط نظري
٤١٢١	هزارة	٤٠٥	نمطي
٣٨٨٨	هزال ظهري	٤٧٧	نحو السكان الصفرى
٤١١	هزة الجامع المهايلية	٤١٦	نمز الفظى
٢٩٥٣	مستبرى المشا	٣٨٨٤	نموذج التدريس
٤٠٤٣	هلج	٣٩٨	نموذج نسقى
٤١٠	هلوسة بصرية	٤٠٥	نموذجى
٤١٧٧	هلوسة دهليزية	٤٢٥٣	نواه الخلبة الجنسية العادرة
٤٢٩	هوابات ، شيلدون	٤١٢٦	نواثان مثلثان
٤٢٩	هوابات ، مصموبل	٤١١٨	نواه بطبئنة انسية
٤٢٠	هوابات ، وليم الاسون	٣٩٢١	نواه سوريوية
٤٢١٣	حروف ، ينجامين لي	٣٩٥٦	نوية اختياسية عرضية(حروف اوائلية)
٤١٨٨	هوس الاغتصال	٤٠٦	نوبة اسكنية عابرة
٤٢٤٩	هوس الاغرب	٤١٦٦	نوعة المصوت
٣٩٧٣	هوس الانتصار	٣٨٨٨	نوم الدماغ الخلقي
٤١٢٣	هوس الشريرة	٣٧٩١	نوم الماءيد

٤٠٨٦	هوس السماء
٣٩٨٧	هوس السموم
٢٧١	هوس جراحي
٢٧٢	هوس بيضي
٢٢٣	هوس شد الشعر
٤٠٨١	هوس غير منتج
٤٠٣٣	هوس تنفس الشعر
٣٩٤٩	هيدروكسيفينيل ايشلين جايكول ٤
٣٩٤٥	هيدروكلوريد الشوكسين
٤٢٠٣	هيبيلاجيا فرنريك-مان
٤٢٣	حرف (و)
٤١٨١	وادا، جون اتسوشى
٤١٨٢	واريسورث، جاي ودبيرج جونير
٤١٨١	واردنبريج، بطرس جوهانز
٤١٨٦	وارفارين
٤١٨٧	واشبورن، مارجريت فلوي
٤١٩٠	واطسن، جون برودس
٤٢٣٤	واقعية الكلمة
٤١٨٤	والبول هوراس
٤١٩٦	والد ال نهاية الأسبوع
٤١٩٦	والد الن الثانية
٤١٨٣	وردينج، جيور
٤١٧١	والدبة اختيارية
٤١٧١	ورشة العمل الانتقالية
٤١٨٣	والدليستروم، جان جوستا
٤١٨٤	والل، اوچست فوشى
٤١٨٤	والپس، ويشن ال
٤٢١٦	وابيلر، جوزيف
٤٢٤١	ويسى (حروف بـ واللبة)
٣٩٠١	وتر
٤٢٢١	وتنى، موثال رانسوم
٣٩٤٨	وجل
٤١٩٧	وزن

٤٢٦٩	ولان ، موشى	٤١٩٨	وزن ناقص
٤٢٧	ولولة	٤٦٩	وزن حرف ايجدي)
٤٢٢	ونتيكا "خطة"	٤١٨١	وست . ج .
٤٢٨	وهفقار ، خنزير	٤٤٥	وسائبة
٤٢٨	وهلوبيل ، جوكيم فريدرريك	٤١٩٩	وصلة بطنية بيضاء
٤١٥	وهن عصبي	٤١٧	وصلة عصبية بيضاء
٤١٩	وورز شارلن الكساندر	٤٧١	وصمة
٤٢١	ووبرورث روبرت سيشنز	٣٨٦	وخدم البرازانية على اساس جديد
٤١٨٣	ووكر ، ارثر ابريل	٤٢٧	وخدم البرازانية من الصفر
٤٢٩	وويل ، جورج هويت	٤٧٧	وصور
٤٢٥	وينتجو	٤١٤	وظيفة انتدالية
٤٢٧	وينتجو	٤٣٢	وظيفة بديلة
٤٢٥	وينتكو	٤١٢	وظيفة ت
٤٩٩	ويس ، ادوارد	٣٩٢	وظيفة تذبذبة
٤١٨٢	ويس(اختصار)	٤٠٣	وعاء ، قناد (قطuman)
٤٢٣	ويسك(حروف او اثنية)	٤١٩	وعي بالوقت
٤٢٧	ويغف ، ارنست جلين	٣٩٩	واناء لاحرم
٤٢٧	ويفليزل	٢٨٥	وقاية ثلاثية
٤١٩١	ويل ، جودجي	٣٩١	وتفيون
٤١٩٩	ويلاندر ، ليزا	٣٩٠	وقفة صوتية غير اهتزازية
٤١٩٩	ويلان ، هيربرت جورج	٤١٦	وكسل ، ديفيد
٤٢٠	ويلان ، وليام د.	٤١٢	ولادة
٤١٦٥	وليكوكس ، فرانك	٤٠٦	ولادي ، ماركس
٤٢١٤	وليم ، ماوكس	٢٩٧	وليرج ، لويس روبرت
٤٢١٧	ولي ، هندريخ	٤٢٨	ولدريج ، دين انطرويت
٤٢١٧	وليس ، توماس	٤٢١	ولسن . ا .
٤٢٢١	وينديجو	٤٢٥	ولسن ، توماس
٤١١٦	وينتر ، توربرت	٤٢٠	وصوابيل الكساندر كينتير
٤٢٠٧	ويبير ، جوهان	٤١٨٥	ولم التجول
	حرف (ي)	٤٢٦	ولم بالاجنبي
٤٢٥٨	ياجي	٢٨٧٢	ولم بالدافتون

٤٢٥٩	یافیز(حروف اوائلية)
٤٢٥٨	یاکی
٤٢٥٧	یانترا
٤٢٥٦	ییسیلون(حرف ایجدى)
٤٢٥٥	یربیا ماتی
٤٢٥٤	یرکس ، رویرت میرنر
٤٢٥٣	یرکش
٤٢٥٢	یعوق
٤٢٥١	ینقلة
٤٢٥٠	ینقان
٤٢٤٩	ینین و ینام
٤٢٤٨	ینقض ، ینکس(مقطع)
٤٢٤٧	یووی
٤٢٤٦	یوون(شای الابلاش)
٤٢٤٥	یوتز ، دیتشارد ب.
٤٢٤٤	یوجا
٤٢٤٣	یود درقی ثلاثی
٤٢٤٢	یوانیة
٤٢٤١	یولوپیا
٤٢٤٠	یونور
٤٢٣٩	یونم ، نوماس
٤٢٣٨	یوهیبايان
٤٢٣٧	ینتس ، فرانک
٤٢٣٦	ین



اهداء


الى جامعة قطر ففي رحابها

تم انجاز هذا العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

قل ان صلاتي و نسكي
و مدحياي و عماتي
لله رب العالمين

فراء كع



موجر علم النفس

والطب النفسي

المجلزى - عربى

الجزء الثامن

أعداد

وكثور جبر عبد العال الدين لفافى

وكثور جبر عبد العال الدين جابر

استاذ الصحة النفسية

استاذ علم النفس التعليمي

جامعة قطر

جامعة القاهرة

١٩٩٦

دار النهضة (المربي)

٢٢ شارع عبد الخالق ثروت

القاهرة